


Distribution of *Scirpoides holoschoenus* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 15-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Scirpoides holoschoenus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5254b

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Okres Liberec: Rynoltice, 1 mohutný trs na periferii nádraží; 346 m
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'13.13"N, 14°49'35.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1963-08-23
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13189984

5551a

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Am Wege aus dem Woleskoer Walde nach Wolesko [= Oleško]
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.41"N, 14°12'22.49"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1872-07
nálezcce: A. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5451c a 5551a.
ID: 13189985

5551b

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: In einem Waldrange bei Chodom [= Chodouny]. Nordböhmen
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'21.75"N, 14°15'27.58"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1872-07
nálezcce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5551a a 5551b.
ID: 13189986

5552c

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Předonín: světlina v boru asi 1 km JV od obce - písek, 170 m
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'58.64"N, 14°20'21.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1953-08-14
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189988

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Bohemia septentr.: Při cestě z Předonína do Bechlína; nedaleko Roudnice nad Labem
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'55.34"N, 14°20'11.57"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-08-01
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189987

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Tab.1.lok.25. Mezi Bechlínem a Předonínem (*Jurinea cyanoides*, *Koeleria glauca*, *Plantago indica* a *Teesdalia nudicaulis* jen lit.: Novák 1922, 1923, Klika 1931)
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'47.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziňské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7886965

5653c

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Ve příkopěch při silnici mezi Byšicemi a Malým Oujezdem.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'7.47"N, 14°34'16.91"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-08-01
nálezce: Antonín Josef Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c a 5653d.
ID: 13189990

5743c

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: am Bahnhofperron in Altröhlau [= Stará Role] (offenbar eingeschleppt)
nejbližší obec: Karlovy Vary-Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'44.66"N, 12°50'9.37"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1935-06-30
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5742d a 5743c.
původnost: nepůvodní
ID: 13189991

5752b

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Na travnatých močálovitých místech podél dráhy u Neratovic směrem ke Kralupům
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'12.91"N, 14°29'2.61"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1874-08-02
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189992

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: V. Gräben b. Stephansüberfurhr [= Štěpánský přívoz u Obříství].
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'33.07"N, 14°29'53.58"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1590
ID: 13189993

5753a

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: V Polabí: na louce u Všetat
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.86"N, 14°34'16.69"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s *Hypochoeris maculata* atd.
ID: 10219190

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Na pokraji močálů podél dráhy v Polabí u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'47.16"N, 14°32'44.38"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-08
náleze: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8349/38;
ID: 13186673

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus Linnaei*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora bohemica. In pratis pr. Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.75"N, 14°34'19.66"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-16
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41547; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 13187681

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Všetaty: na jedné louce
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.37"N, 14°34'19.96"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-09-06
náleze: Josef Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41545; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 13187683

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: okr. Mělník: Chrást, louka při J okraji vsi
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.29"N, 14°34'12.55"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189963

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Neratovice.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.31"N, 14°31'32.99"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a; na hranicích kvadrantů 5752b, 5752d, 5753a a 5753c.
ID: 13190003

původní jméno: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*
lokalita: Urwiese zwischen Ovčar [= Ovčary], Chrašt [= Chrást] u. Kozel [= Kozly] b. Neratowitz [= Neratovice]
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.49"N, 14°34'27.07"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-06-03
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 VI [19]34
ID: 13189997

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: In pratis pr. Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.35"N, 14°34'18.65"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-16
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189996

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: In pratis pr. Všetaty.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'32.38"N, 14°34'21.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-16
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13190012

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Luka u Všetat.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.62"N, 14°34'18.42"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-06
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13190016

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Všetaty: louky u sz. dráhy.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.20"N, 14°34'19.96"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-06
náleze: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13190017

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Mokré louky kolem močálů u Neratovic.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.31"N, 14°31'32.99"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-17
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a; na hranicích kvadrantů 5752b, 5752d, 5753a a 5753c.
ID: 13189995

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Všetat [= Všetaty]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.35"N, 14°34'18.65"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190001

původní jméno: *holoschoenus*
lokalita: Bei Neratowitz [= Neratovice] an der Bahn jenseits der Brücke
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.48"N, 14°31'43.44"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-06-24
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 24/6 [18]83
ID: 13190000

původní jméno: *Scirpus holoschenus*
lokalita: In graminoso prato ad Všetat cum Lino perenni
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.07"N, 14°34'18.73"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13190009

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: U Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.35"N, 14°34'18.65"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na některých místech hojně
ID: 13190005

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Všetaty v Polabí
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.00"N, 14°34'19.35"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-06-29
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13190020

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Chrást
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.97"N, 14°34'10.61"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-06-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a, 5753b a 5753c.
ID: 13189999

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: na písčíně u Tuhan [= Tuhaň] a u Tišic (blíže Neratovic); rostla tu velmi hojně
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'22.41"N, 14°31'29.22"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190004

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Neratovice.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.31"N, 14°31'32.99"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a; na hranicích kvadrantů 5752b, 5752d, 5753a a 5753c.
ID: 13190002

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Všetaty-Neratovice
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.37"N, 14°34'19.35"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-07-16
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5753a a 5753b.
ID: 13190013

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Na pokraji močálů podél dráhy od Neratovic k Všetatům
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°15'47.77"N, 14°32'27.67"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-18
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189998

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Zwischen Bischkowitz [= Byškovice] u. Liebisch [= Libiš]
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'16.66"N, 14°30'23.41"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1818-06-28
náleze: Eisenstein
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: In paludosis Bohemia inter Biškovice [Byškovice] et Libiš
ID: 13189994

5753b

původní jméno: J. Kirschner: *Scirpoides bolboschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Konětopy (Všetaty), písečník v lese, asi 1 km Z od obce
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.73"N, 14°38'27.18"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-07
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 685316;
ID: 13186652

původní jméno: orig.: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Böhmen. Melnik. Nasse Wiesen bei Dřis. Torf
nejbližší obec: Dřisy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'53.80"N, 14°39'15.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-05-30
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8355/38; ex herb. J. Freyn;
ID: 13186661

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Střední Polabí, obec Konětopy, polesí Horní les, okraj boru při cestě blízko polí, asi 0,9 km Z od středu obce, c. 180 m n. m.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'29.73"N, 14°38'30.96"E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1980-08-29
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Lokálně několik bohatých a hustých trsů pospolitě na písčitém podkladu s *Armeria vulgaris*."
ID: 13190011

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Všetaty: U cesty z obce Konětop do Všetat (po obou stranách les).
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'35.62"N, 14°38'25.46"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1955-06-10
náleze: Mladý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190010

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Bohemia: regio Polabí: distr. Všetaty: in locis humidis arenosisque in pineto Košátecký les prope pag. Košátky, alt. 200 m
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'32.08"N, 14°39'38.97"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1953-05-30
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190007

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris* subsp. *australis*

lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in parte septetr.-occident. silvae "Horní les" dictae apud vicum Konětopy, alt. cca 181 m. s. m.

nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník

souřadnice: 50°16'35.24"N, 14°38'26.23"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1939-07-05

nálezce: Václav Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13190008

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokalita: Kostelec n. L.: Kraj borku u Dřís

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°15'35.18"N, 14°39'17.81"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1895-06

nálezce: K. Točl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: konec VI [18]95, herbarium K. Domin

ID: 13190018

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokalita: Kostelec nad L.: Kraj borku u Dřís, nedaleko myslivny.

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°15'46.55"N, 14°39'3.31"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1895-07-07

nálezce: K. Točl

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.

ID: 13190019

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokalita: Kraj lesa u Dřís

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°15'46.55"N, 14°39'3.31"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1888-06-17

nálezce: Emil Binder

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.

ID: 13190006

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokalita: v písčité půdě na pokraji lesa u Dřís v Polabí.

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°15'37.42"N, 14°39'5.78"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1888-06-17

nálezce: Josef Rous

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5753b, 5753d, 5754a a 5754c.

ID: 13190014

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: Rašelinné louky ... u Dříse u St. Boleslavi
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'38.21"N, 14°39'3.31"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-06-27
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5753b, 5753d, 5754a a 5754c.
ID: 13190015

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: Všetaty: suché bory směrem k Mělníku
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'22.28"N, 14°35'1.99"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-05-30
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5653c a 5753a.
ID: 13189989

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: Okr. Mělník: Konětopy: jižní břeh zatopené pískovny 0,8 km Z od obce. 180 m n. m.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°38'29.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 93/329
ID: 13209242

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: Konětopy
souřadnice: 50°16'34.44"N, 14°38'52.56"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013-07-19
náleze: Jan Pokorný
pramen: Hřčka D., Hummel J., Pokorný J. (2013): Mapování zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na území pověřené obce Brandýs n.L. - Stará Boleslav
projekt: NDOP
poznámka: Petr Petřík: Lokality potvrzena v roce 2016.
ID: 13105052

5753d

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokality: Střední Polabí: oblouková lesní louka mezi městem Stará Boleslav a obcí Borek, ca 170 m n. m.
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'7.07"N, 14°39'40.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1965-07-19
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Na sušším svahu k louce na okraji borového lesa, na jednom místě hojně a pospolitě (na ploše asi 5 m2)."
ID: 13190021

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: Všetaty: v boru jižně od Dřís u silnice.
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'26.17"N, 14°38'22.33"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07-05
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753b a 5753d.
ID: 13190022

5755c

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: Hrabanov u Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.79"N, 14°50'0.14"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07
náleze: Faustus
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219188

5854b

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: na písku u Čelákovíc nehojně
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'36.31"N, 14°45'4.52"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-04
náleze: Čelákovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a, 11b a 12; na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.
ID: 13190023

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: V Polabí u Čelákovíc
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'34.93"N, 14°45'4.83"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1872-06-09
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 9/6 [1]872
ID: 13190024

5855a

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in pratis humidis prope vicum Velenka, situ septentrionali ab oppido Poříčany. S. m. cca 190 m
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.99"N, 14°54'8.65"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
náleze: B. Křísa; J. Chrtěk sen.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 446341; Flora exsiccata herbarii Instituti botanici Univ. Carol. (Praha - Československo) no 96. *Holoschoenus romanus*; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13187679

původní jméno: *Holoschoenus romanus*

lokality: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in pratis humidis prope vicum Velenka, situ sepetentrionali ab oppido Poříčany, alt. ca 190 m s. m.

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'12.45"N, 14°54'8.56"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1966-06-13

nálezce: B. Křísa; J. Chrtěk

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Fl. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol., no 96.

ID: 13189948

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: NPP Slatinná louka u Velenky - na okraji u lesa Sadská

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.93"N, 14°54'9.73"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998-08-26

nálezce: Milan Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189960

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: okr. Nymburk: Semice, u rybníčka u silnice 1,2 km SZ od Semické hůry

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'56.19"N, 14°51'4.14"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1990-06-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189961

původní jméno: *Holoschoenus romanus*

lokality: St. Č. - Velenka, slatinná loučka poblíž obce

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.93"N, 14°54'9.73"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189967

původní jméno: *Holoschoenus romanus*

lokality: Středočeský kraj, Kersko - CHÚ Slatinná louka u Velenky

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.93"N, 14°54'9.73"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974-07-31

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189968

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: okr. Nymburk: Kersko, CHÚ Slatinná louka u Velenky

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.93"N, 14°54'9.73"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974-07-31

nálezce: R. Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189969

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus* ssp. *holoschoenus*
lokalita: Velenka u Sadské, louka, málo, o. Nymburk
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.93"N, 14°54'9.73"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-11
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189957

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in pratis humidis prope vicum Velenka, situ septentrionali ab oppido Poříčany, alt. ca 190 m s. m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.93"N, 14°54'9.73"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-15
náleze: B. Křísa; J. Chrtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189959

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in pratis humidis prope vicum Velenka, situ septentrionali ab oppido Poříčany, alt. ca 190 m s. m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.48"N, 14°54'8.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
náleze: B. Křísa; J. Chrtek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol., no 96.
ID: 13190029

lokalita: Flora bohemica, okr. Nymburk. Velenka, louky na okraji lesa SV od obce [NPP Slatinná louka u Velenky].
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.44"N, 14°54'11.45"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-02
náleze: Žertová; Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855a a 5855c.
ID: 13190025

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in pratis humidis prope vicum Velenka, situ septentrionali ab oppido Poříčany, alt. ca 190 m s. m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.90"N, 14°54'8.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
náleze: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol., no 96.
ID: 13227631

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: /27/ Semice: lesní rybníček u křižovatky silnic 1,2 km SZ od Semické hůry

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1990

pramen: Rydlo J. (1994): Flóristické materiály ze středních Čech IV. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 60-0.

projekt: FLDOK

ID: 9005975

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Hradištka u Sadské; NPP Slatinná louka u Velenky. Druhově velmi bohatý porost s dobrým managementem. Vegetačně T1.9 s četnými druhy T3.4D i T1.1. Místy slabě expanduje rákos.

souřadnice: 50°9'9.61"N, 14°54'8.50"E, ± 198m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-06-21

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12487821

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: NPP Slatinná louka u Velenky

souřadnice: 50°9'5.66"N, 14°54'9.62"E, ± 157m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2012-07-26

nálezce: Věra Válová

pramen: Věra L. Válová (2012): Vlastní terénní šetření

projekt: NDOP

ID: 11266437

5855b

původní jméno: *Holoschoenus romanus*

lokality: distr. Nymburk: Sadská, locus arenosus pr. silvam Bory, 185 m s. m.

nejbližší obec: Zvěřínek, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'17.98"N, 14°59'40.82"E, ± 500m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1964-06-20

nálezce: A. Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5856a.

ID: 13190028

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokality: Bory u Sadské

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'16.35"N, 14°59'39.58"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1902-06

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13190026

5855d

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokality: Lesní loučka u Sadské

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'39.92"N, 14°56'48.09"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1901-07

nálezce: Emil Binder

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219187

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora bohemica. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.97"N, 14°56'58.47"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-06
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178855; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13187696

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in margine silvae prope pagum Třebestovice (situ septentr.-occ. a pago), ca. 195 m s. m.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.65"N, 14°56'54.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190033

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Čechy střední, Polabí: louky na okraji lesa Kersko mezi obcemi Sadská a Hradištko. 190 m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'43.08"N, 14°57'5.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-09-03
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5855d.
ID: 13190032

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Čechy, Sadská vlhké louky na vých. okraji Dol. Kerska
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'28.20"N, 14°56'47.96"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-08-22
náleze: Žertová; Chrtěk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190027

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Elbegebiet: Trockene Wiese auf Sandboden am Waldrand westlich Sadská (bei Nimbürg) [= Nymburk]
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.09"N, 14°57'1.51"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-16
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190035

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Kersko
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.44"N, 14°57'4.60"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1915-07-02
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190034

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Bohemia centralis: In margine silvarum pr. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.09"N, 14°57'1.51"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
náleze: J. Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190036

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Kraj lesa u Sadské
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.09"N, 14°57'1.51"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
náleze: J. Židlický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190037

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Lesní loučka u Sadské
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'34.24"N, 14°56'44.87"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
náleze: Emil Binder
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5855d a 5856b.
ID: 13190030

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: V lesích u Poříčan.
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.20"N, 14°55'34.40"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-06
náleze: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855c a 5855d.
ID: 13190031

5856a

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Písečný bor u Nymburka
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'42.64"N, 15°4'43.94"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-06
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219189

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Nymburk: písčité bor "Zátiší" u obce Písty
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.90"N, 15°0'54.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-07-04
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186658

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Na písčité při jižním okraji boroviny východ. Nymburka nedal. želez. trati k Poděbradům
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'26.73"N, 15°4'48.22"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-09
náleze: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39765;
ID: 13186665

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora bohémica. Nymburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.53"N, 15°4'44.93"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: O. Leneček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418173; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13187680

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus* ssp. *holoschoenus*
lokalita: Babín II. [les 3,4 km JV od nádraží v Nymburce], u okrajů boroviny s loukou mezi železnič. tratěmi, asi 12 trsů velmi bohatých, Z od Poděbrad
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.30"N, 15°4'50.27"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-06-26
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189958

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus* ssp. *holoschoenus*

lokalita: V Babíně [les 3,4 km JV od nádraží v Nymburce] v příkopě u silnice na jednom místě d. h. /blízko původního naleziště/, V od Nymburka

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'41.55"N, 15°4'44.55"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974-06-24

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189954

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus* ssp. *holoschoenus*

lokalita: Mokrý píščina u olšiny /s tůňkami u nadjezdu seřazovacího nádraží - trati v Babíně sev. od silnice, záp. okraj olšiny asi 2 m2. Nymburk

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'42.45"N, 15°4'46.81"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1966-07-10

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189955

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: in silvis (*Pinus sylvestris*) prope viam ferream situ austr.-orient. ab oppido Nymburk.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'49.36"N, 15°4'35.99"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1980-08

nálezce: A. Chrtková; J. Chrtek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5856b.

ID: 13190038

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*

lokalita: Čechy, Nymburk: na vlhkém písčovišti těsně u silnice proti Kovanícům, ca 185 m n. m.

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'38.09"N, 15°4'44.86"E, ± 400m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1962

nálezce: Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13190044

lokalita: Nymburk: mokřady pod tratí směrem na Poděbrady

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.68"N, 15°4'42.70"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1960-08-07

nálezce: J. Chrtek; A. Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5856b.

ID: 13190047

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Nal: Nymburk, ob. les Zátíš (na okraji) u hájovny, dosti hojný
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.89"N, 15°1'6.30"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-19
náleze: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190039

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Střední Čechy–Nymburk: ve vlhkém písčovišti těsně u silnice u borku na vých. břehu Labe proti Kovanicům - 185 m.
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.94"N, 15°4'45.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-08-15
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190046

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Čechy střední - Nymburk: ve vlhké písčíně při silnici Poděbrady - Nymburk u borového lesíka proti Kovanicum 185
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.92"N, 15°4'46.10"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-08-15
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190052

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Nymburk: Písčina u Kovanic
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'26.61"N, 15°4'46.41"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190045

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Na písčinách u Kovanic nedal. Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.86"N, 15°4'45.48"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190050

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Střední Čechy. Velice hojný v okolí Kovanic nedaleko Nymburka.
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'26.96"N, 15°4'45.79"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-09
náleze: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190040

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Okraj borov. lesa u Nymburka nedaleko tratě k Poděbradům
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.81"N, 15°4'48.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-09
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5856a a 5856b.
ID: 13190041

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Píščina při okraji borového lesa proti Kovanicům u Nymburka.
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'27.80"N, 15°4'47.95"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-09
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190042

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Píščina při jižním okraji borového lesa východně od Nymburka blíže trati k Poděbradům (na stanovišti *Gnaph. luteo-album*)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.63"N, 15°4'46.72"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-09
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13190049

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Čechy: Před Nymburkem na písčích u dráhy v lese
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'41.96"N, 15°4'45.70"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-08-06
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190048

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokality: Nymburk. Levá strana trati z N. do Poděbrad v obecním lese.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.34"N, 15°4'48.22"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5856b.
ID: 13190043

lokality: Mezi Nymburkem [= Nymburk] a Poděbrady, blíž Labe
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'38.49"N, 15°4'43.63"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5856b.
ID: 13190051

5856b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Poděbrady: na vlhké písčíně proti obci Kovanice
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.86"N, 15°5'23.84"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-08-14
náleze: J. Šourek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012367;
ID: 13226632

5856c

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus* ssp. *holoschoenus*
lokalita: Písčiny vých. od Vrbové Lhoty za novým rybníkem, d. h., na jednom místě, JZ od Poděbrad
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'31.92"N, 15°4'49.33"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-10-02
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189956

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: /82/ písčiny za novým rybníkem u Vrbové Lhoty k Sokolčí J od Poděbrad, tůňky
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.
projekt: FLDOK
ID: 8850213

5856d

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, příkop u silnice u lesa u S okraje vsi, 50°6'15", 15°6'11"
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°6'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189953

původní jméno: *Holoschoenus filiformis*
lokalita: hft. [= Herrschaft] Podiebrad [= Poděbrady]
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.13"N, 15°7'45.75"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1833
náleze: Opiz
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190053

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: /32/ Sokoleč: příkop u silnice u S okraje vsi. ROZ.
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°6'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2002): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 18.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8004141

5857c

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Poděbrady, Odřepsy
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.83"N, 15°11'18.90"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-06-03
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856b, 5856d, 5857a a 5857c.
ID: 13190054

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: na písčíně v borovém lese u Voseka [= Velký Osek] blíž Poděbrad (blíž nádraží)
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'9.09"N, 15°11'26.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190055

5957a

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: okr. Kolín, Veltruby, při okraji lesa 800 m VSV od železn. zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'40.31"N, 15°12'32.92"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189965

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: okr. Kolín, Volárna, u cesty u samoty 700 m JJZ obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'12.87"N, 15°14'14.87"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189966

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: okr. Kolín: na okraji lesa východně od železniční tratě mezi Velkým Osekem a Veltruby, poblíž železnič. zast. Veltruby
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'31.46"N, 15°12'12.93"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-09-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Jitka Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189964

5957c

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Písky u Kolína
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'47.79"N, 15°12'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1869-07-23
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65; na hranicích kvadrantů 5956d, 5957a a 5957c.
ID: 13190056

5958b

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Poříčí Cidlina; Chlumecko: asi uprostřed mezi Újezdem a B. Vchynicemi, na lesním palouku, který se táhne napříč lesem, hojně.
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'53.86"N, 15°27'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-09-05
náleze: J. Kloz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 13a a 15c; na hranicích kvadrantů 5858d a 5958b.
ID: 13190057

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Čechy: Poříčí Cidlina: Mezi Újezdem a Bílou Vchynicí
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'53.86"N, 15°27'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: J. Kloz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 13a a 15c; na hranicích kvadrantů 5858d a 5958b.
ID: 13190058

5958c

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: ČSSR, kraj Středočeský, okres Kutná Hora: Záboří nad Labem – slatinná louka osázená topoly při J okraji lesního komplexu JV od obce (nedaleko myslivny). Jediný trs; cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'15.60"N, 15°21'58.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-18
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190060

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokality: ČSSR, střeđočeský kraj, okr. Kutná Hora, Záboří nad Labem: vlhčí písčité louka s výsadbou topolů, ca 1000 m v obce, 1 trs, cca 200 m n. m.

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'15.60"N, 15°21'58.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1981-08-18

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13190061

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokality: Rašelinná luka u Sv. Kateřiny již. od Labské Týnice [= Týnec nad Labem]

nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°0'19.78"N, 15°20'1.91"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1895

nálezce: Jaroslav Jahn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5957d, 5958c, 6057b a 6058a.

ID: 13190059

6057b

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*

lokality: Kačín [= Kačina]

nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°59'4.66"N, 15°19'40.08"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1856

nálezce: Peyl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6057b a 6058a.

ID: 13190064

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*

lokality: Kacina [= Kačina]

nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°59'4.66"N, 15°19'40.08"E, ± 800m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1855

nálezce: Peyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6057b a 6058a.

ID: 13190062

původní jméno: *Holoschoenus Linnaei*

lokality: Neuhoř [= Nové Dvory] Böhmen

nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'15.03"N, 15°19'21.70"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1854

nálezce: Veselský

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6057b a 6058a.

ID: 13190063

6345b

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko, ad viam ferream prope stationem viae ferreae Dobřany (a statione ad boreo-occidentem)
cca 340 m s.m.
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'29.71"N, 13°17'56.04"E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-08
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10219191

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: /1933/ Dobřany: trať za nádražím (směr k Valše)
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'29.00"N, 13°18'15.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9658818

6865b

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Brno-Komárov (distr. Brno-město): v létě vysychající zasolená loučka u severozápadního cípu lesíku [nyní v ochranném pásmu PR Černovický hájek] 500 m v od samoty Ráječek, 1,67 km JV od kostela sv. Jiljí v Komárově
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.30"N, 16°38'35.90"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výskyt dávno zanikl; non vidimus!
ID: 13254609

6951a

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: V příkopu u Netolic
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°11'49.00"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1890-08-04
náleze: Hampl
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139–158.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13290900

7065b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Vranovice, Židlochovice. U louky asi 200 m SZ k. 175, severových. vsi
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'43.45"N, 16°37'46.93"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-20
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 093809;
ID: 13226637

7067d

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.37"N, 16°58'29.30"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 557020;
ID: 13186687

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Sümpfe bei Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°57'58.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1867-05
náleze: F. Haslinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 82710; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187662

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Čeitsch [= Čejč] in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°57'58.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635105; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187668

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Czeicz [= Čejč], Bezirk Göding
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'37.00"N, 16°57'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369757; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187685

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Čeitscher See [= Čejčské jezero]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°58'11.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 336045; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187689

7068b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Louky u Mistrína
nejbližší obec: Mistrín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.17"N, 17°5'20.63"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592894;
ID: 13186663

7068c

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dubňany, vlhký slat. příkop na V straně trati Kyjov - Mutěnice, ca 2,5 km SSZ obce, vzácně na 2 místech
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.86"N, 17°4'31.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-20
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 314918;
ID: 13186678

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Dubňany, písčité suchý les cca 2 km JZ obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.06"N, 17°4'10.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-13
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 304790;
ID: 13186681

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Hodonín, písky na okraji Dúbravy
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.28"N, 17°3'58.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-17
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 658358; ex herb. F. Šmarda;
ID: 13186684

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: An Gräben, nassen sumpfigen Stellen. Geranowitzter Teich Gödinger Wald
nejbližší obec: Jarohněvice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.28"N, 17°3'58.23"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1834-06-12
náleze: Wilhelm Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 4522/26;
ID: 13186688

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Mutěnická pahorkatina, asi 0,5 km jihovýchodně od železničního nádraží v Mutěnicích (u rybníka)
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°2'41.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 473174; 2 sheets (see BRNU 473175); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187674

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. Mutenice [= Mutěnice], in arenosis humidis
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°2'26.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-12
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 56349; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187670

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Beim Geranowitz Teich [= Jarohněvický rybník]
nejbližší obec: Jarohněvice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.00"N, 17°3'54.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1837-06-10
náleze: F. Jellinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 82706; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187663

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: distr. Hodonín: Dubňany, písčina u trati 0,7 km S nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'47.77"N, 17°4'29.20"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-08
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189971

7068d

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Na písku při trati mezi Dubňany a Svatobořicemi
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.28"N, 17°5'13.77"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-23
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592895; ex herb. F. Šmarda;
ID: 13186685

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, váté písky cca 1 km SSZ kóty 211 "Pánov", vzácně. S. m. cca 208 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.00"N, 17°8'16.00"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-27
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 470561; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187675

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Moravia merid., Hodonín; in silvis arenosis Zbrodský les dictis orient. a pago Dubňany, disperse; altitudine circa 170-200 m s. m.
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'46.71"N, 17°7'9.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 170-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948-06-24
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253419

7069a

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vracov, okraj suchého borového lesa na písku, u styku lesní silničky a silnice od Vacenovic, u J okraje obce, vzácně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.34"N, 17°11'53.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-28
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 502752;
ID: 13186675

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vacenovice, písčité mez ve smíšeném lese na písku poblíž křižovatky les. cest "Spodní vacenovické" a "Vracovské", ca 1,6 km SV obce, S od háj. Židoviny, vzácně
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'22.70"N, 17°11'23.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 502751;
ID: 13186674

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Vracov - Bzenec
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'58.20"N, 17°13'44.96"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592893;
ID: 13186667

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Bzenec: Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°12'36.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 52829; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187671

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: na písčinych dunách v lese u Vracova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'49.15"N, 17°11'48.47"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-10
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189981

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: distr. Hodonín: Vracov, světlina v lese 0,5 km J od JZ části obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'49.15"N, 17°11'48.47"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-21
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189972

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Jihových. Morava - Bzenec: písčinný bor "Důbrava" - na lesním průseku od kóty 196 m "na Hvězdě" směrem sever. ku kótě 207 m - skupinovitý
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'39.84"N, 17°14'31.71"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 133048; duplikát OLM 133045;
ID: 13226626

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Již. Morava - písčité bor "Důbrava" Bzenec - Vracov, od k. 196 m n. m. "Hvězda" k Vracovu na písčité mokřadní cestě lesem porůznu
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'39.84"N, 17°14'31.71"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 133047; duplikát OLM 133046;
ID: 13226627

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Va 11. Vacenovice: okraj cesty ve smíš. lese u křižovatky cest Spodní vacenovické a Vracovské, 1,6 km SV obce, S od hájovny Na Židovinách (1988-1995)

nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'23.00"N, 17°11'22.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.

projekt: FLDOK

ID: 9692454

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: VŠ 3. Vlkoš: mírná vlhká sníženina zarůstající břízou bílou u SZ cípu plotu drůbežárny, 2,2 km JJV železnič. stanice, (1988-1995)

nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'17.00"N, 17°10'23.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.

projekt: FLDOK

ID: 9692811

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Vv 55. Vracov-Osmek: vlhká sečená louka a lado podél potoka uprostřed obce, 0,95-1,0 km JZ želez. stanice, (1988-1995)

nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'37.00"N, 17°12'45.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.

projekt: FLDOK

ID: 9693124

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Vv 96. Vracov: okraj Rohatecké cesty u staku 3 lesních cest a vlhká sníženina v boru v trati U sastínské, 2,4-2,6 km JJZ železniční stanice, (1988-1995)

nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°12'35.00"E

nadmořská výška: 214 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.

projekt: FLDOK

ID: 9693366

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Vv 109. Vracov: okraj suchého borového lesa u styku les. silničky a silnice do Vacenovic, u J okraje obce, (1988-1995)

nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'2.00"N, 17°12'5.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.

projekt: FLDOK

ID: 9693404

7069b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris* var. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;

lokality: Bisenz: Gödinger Wald, auf Sandboden überall häufig

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'16.01"N, 17°15'36.79"E, ± 2500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1922-08

nálezce: Johann Hruby

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 4517/26; ex herb. Hruby;

ID: 13186662

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Píščiny u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'16.01"N, 17°15'36.79"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 4521/26;
ID: 13186671

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: U Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'16.01"N, 17°15'36.79"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 6226/32; ex herb. R. Dvořák;
ID: 13186682

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Bzenec, v tůních u dráhy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.25"N, 17°15'49.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-03
náleze: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 4523/26;
ID: 13186657

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'58.00"N, 17°15'45.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31236; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187690

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Píščiny u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'58.00"N, 17°15'45.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41546; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187682

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Bisenz [= Bzenec] in Mähren: feuchte Wasser an der March
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'6.00"N, 17°18'53.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 144268; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187698

lokalita: Moravia austro-orient.: distr. Hodonín: in pratis paludosis apud stationem viae ferreae Moravský Písek, cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'37.22"N, 17°19'0.06"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1950-06-28
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190069

původní jméno: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*
lokalita: Bisenz [= Bzenec] i. Mähren
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.88"N, 17°17'21.29"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b.
ID: 13190070

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: In prato humido prope Bisenz[= Bzenec]-Písek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'30.34"N, 17°18'44.91"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1909-06
náleze: Franz Petrak
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190071

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Bisenz, an einer Stelle mit Equis. hiemale
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.58"N, 17°18'56.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-03
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190066

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Bzenec, v tůních u dráhy
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.58"N, 17°18'56.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-03
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Úlehla
ID: 13190067

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Bzenec, u nádraží s Equis. hiemale
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.58"N, 17°18'56.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-03
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190068

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Bz 3. Bzenec: okraj cesty a výsadby dubu letního u S okraje lesa Dúbrava, 1,4 km ZJZ želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693675

7069c

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín), Soboňky, zatravněné písčiny kolem železniční trati 4,25 km SV od kostela
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'2.44"N, 17°12'53.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-07-26
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186653

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Rohatec, NPP Váté písky, ca 2 km SV od přejezdu Rohatec-Kolonie, jižně od železnice; sníženina
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°13'29.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-11
náleze: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633265; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187657

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Rohatec: písčiny podél želez. tratě Rohatec - Mor. Písek, ca 300 m S hradla Soboňky, ojedinele. S. m. cca 190 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'12.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-26
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451229; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187678

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Goding [= Hodonín]: Sandsteppe b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.12"N, 17°13'24.66"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190073

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Hodonín: okraj boru u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.12"N, 17°13'24.66"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190072

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Již. Morava - písečný bor kolem trati Mor. Písek–Rohatec v části Soboňky v břížkách dosti hojný v mokřadle (Weber, Skřivánek, Kauf)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'2.90"N, 17°12'53.65"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 133049;
ID: 13226634

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Doubrava u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.10"N, 17°13'24.70"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-06
náleze: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012366;
ID: 13226635

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Píščiny u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.10"N, 17°13'24.70"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012365;
ID: 13226636

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Vv 139. Vracov: okraj Hodonínské aleje při styku s Janovou cestou v suchém borovém lese, 3,1 km J JV žel.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'53.00"N, 17°13'52.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693451

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Vv 145. Vracov: vlhké místo na okraji borového lesa u cesty S-J mezi Janovou a Hodonínskou alejí, 4,0 km J JV želstanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 17°13'51.00"E
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693461

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Vracov
souřadnice: 48°54'20.90"N, 17°13'30.26"E, ± 15m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-25
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2015): Monitoring C1, C2
projekt: NDOP
ID: 13101739

7069d

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Hodonín: In locis arenosis inter stat. Lideřovice et Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'0.60"N, 17°16'36.75"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07-19
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069c, 7069d, 7169a a 7169b.
ID: 13190075

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Lideřovice
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'49.01"N, 17°19'22.31"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-05-29
náleze: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190074

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Moravia meridionalis: in stepp. arenosis ad stat. viae ferr. Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.38"N, 17°17'23.04"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-08
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 083965; herb. F. Weber;
ID: 13226628

7070a

lokalita: Moravia merid.: distr. Uh. Ostroh [= Uherský Ostroh]: in fossis aquat. loco Hatě apud opp. Veselí n. Mor., 170 m
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.82"N, 17°21'6.75"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-07-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190076

7162d

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Mühfraum [= Dyje], Bez. Znaim
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°6'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369756; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187686

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Znaim - Mühlfraun [= Dyje]
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.25"N, 16°6'50.36"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 8. [1]872
ID: 13190077

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: /1182/ Herb. položka MZ 2409: Načeratice, Slanisko Načeratice - Dyje, (na slaniskách), velmi vzácně, (pozn. lokalita u Načeratice zřejmě zanikla),
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'19.00"N, 16°7'8.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-07-31
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940749

7165a

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, písčiny v aluviu Dyje mezi Pasohlávkami a Mušovem. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'24.00"N, 16°34'31.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-07-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 401769; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187684

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Mušov, louky mezi Mušovem a Pasohlávkami
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'37.00"N, 16°34'25.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-21
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 493371; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187672

7165b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Mušov, louky za obcí směrem k Pasohlávkám
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'45.98"N, 16°35'21.42"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 493074; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187673

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Synekologický výzkum v aluviální nivě Dyje (s vyloučením luž.lesa) mezi Pasohlávkami a Mušovem. (Výzkum prováděn v letech 1956-1959.)
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'54.72"N, 16°35'23.59"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959
náleze: J. Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Poznámky k vegetaci a květeně aluviální nivy dolního Podyjí. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 55-67.
projekt: FLDOK
ID: 8361858

7166d

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Eisgrub. Venerispav. [= Lednice, Venušin pavilon; kde?]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.40"N, 16°48'28.30"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 82712; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187661

původní jméno: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*
lokalita: Thayawiese bei Prittlach [= Příkladky] in Mähren
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.52"N, 16°45'45.48"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-07
náleze: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166a, 7166b, 7166c a 7166d.
ID: 13190078

7168a

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Hodonín: Písčité bažinaté louky v lese mezi Mutěnicemi a Hodonínem
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.10"N, 17°3'41.53"E, ± 3000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-08-21
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 445194;
ID: 13186659

původní jméno: O. Rotreklová: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hodonín: 3,5 km JV od železniční stanice Mutěnice. S. m. 182 m; souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°4'53.00"E
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°4'53.00"E
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-10
náleze: M. Pernicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643087; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187667

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, u lesních cest kolem Zbrodu, pořídka
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.00"N, 17°4'0.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-12
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 361044; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187687

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, Mutěnice, písčiny u myslivny Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.00"N, 17°4'0.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-06-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 82712; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187660

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Mutěnický les u Hodonína
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'26.53"N, 17°1'59.57"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-07-10
náleze: Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189962

původní jméno: *O. Rotreklová: Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hodonín: 3,5 km JV od železniční stanice Mutěnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°4'53.00"E
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-10
náleze: M. Pernicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643087;
ID: 13226639

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Flora moravica 18b., Dolnomor. úv., HO, Mutěnice, písčité vlhká zasolená cesta v nivě Kyjovky, podél vysokobylinných nesečených luk, 0,5 km SZ háj. Zbrod, JV obce, vzácně; 185 m s. m.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.27"N, 17°3'33.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-07-25
náleze: R. Řepka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253399

7168b

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Hodonín: paseka v lese Dúbrava, u červeně značené turist. cesty asi 2,9 km SZ od nádraží, alt. 180 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'48.40"N, 17°5'5.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-08-18
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131890

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Hodonín: Hodonínská dúbrava
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.62"N, 17°5'34.08"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-28
náleze: Martina Petru
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131891

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín, Doubrava, u silnice do Mutěnic, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.58"N, 17°5'6.81"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-06-29
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720577;
ID: 13186664

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín, les Dúbrava, okraj suchého BO a smíš. lesa na písku na křižovatce lesních cest na Holanově aleji, 0,4 km VSV
Hlavní aleje, 1,4 km SZ háj. Červené domky, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'25.71"N, 17°5'55.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-25
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 622177; ex herb. R. Řepka no. 20484;
ID: 13186677

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín, u cest v písčném lese Dúbrava - polesí Č. Domky, poblíž červené značky, ca 2,5 km SZ od města, roztr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.91"N, 17°6'17.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-28
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 292695;
ID: 13186679

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Hodonín, na suchém místě v písčném lese Dúbrava, u cesty, vzácně, ca 3,5 km SZ od města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.44"N, 17°5'29.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 276347;
ID: 13186676

původní jméno: *Lazebníček*: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Červené domky prope Hodonín v příkopu u tratě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.34"N, 17°7'26.48"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968-08-19
náleze: A. Vágner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310984;
ID: 13186689

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Důbrava u Hodonína: na písčité lesní cestě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.58"N, 17°5'6.81"E, ± 1500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-04
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592890;
ID: 13186672

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Rohatec: in arenosis humidis loco dicto Důbrava
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.86"N, 17°7'12.08"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592891;
ID: 13186680

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Písky v Hodonínském lese. Při silnici z Mutěnic do Hodonína (sp.) [Commit.: ...]
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.58"N, 17°5'6.81"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1924-06-28
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 4519/26;
ID: 13186655

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Mähren: Gödinger Wald
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.58"N, 17°5'6.81"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 57/31; 2 položky;
ID: 13186691

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. 18b. Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín (distr. Hodonín), Hodonínská Důbrava, na okraji cesty ve Zbrodském lese blízko cesty 4,55 km SSZ od vlakového nádraží, 485325 N, 170513 E. S. m. 178 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°5'13.00"E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-07-26
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643180; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187666

původní jméno: orig.: *Holoschoenus romanus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně
Hodonína. S. m. cca 210 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°8'15.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-02
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458540; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187677

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, les "Doubrava", polesí "Červené domky" ca 3 km SZ města, velmi ojediněle. S. m. cca 175 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'59.00"N, 17°6'35.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-24
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 470519; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187676

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Podpěra: *Holoschoenus australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Gödinger Wald [= Hodonínská Důbrava], Mh.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°5'24.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1893-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 14548; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187697

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°8'17.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189949

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: JV Morava: Hodonín, polesí Zbrod u Hodonína
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.41"N, 17°5'9.91"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-07-15
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189951

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: distr. Hodonín: Hodonín, okraj lesní cesty 2 km Z nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.41"N, 17°5'38.61"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-05
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189982

lokality: distr. Hodonín: Hodonín, Černé blato, písčité cesta 2,3 km SZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'27.33"N, 17°6'29.12"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-13
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189973

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: distr. Hodonín: Hodonín, světlna u cesty na Zbrod 2,5 km SZ města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.87"N, 17°5'2.32"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168a a 7168b.
ID: 13189976

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Pánov [Hodonín]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.33"N, 17°8'14.97"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-12-03
náleze: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189983

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokality: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°8'17.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189975

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokality: Moravia mer., opp. Hodonín, silva Dúbrava, ad viam in loco arenoso 4 km situ bor.-occ. ab oppido
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.06"N, 17°6'16.55"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07
náleze: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190085

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Hodonín: Hodonínský luh (V rybníčkách), vlhký příkop okolo silnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.15"N, 17°5'4.04"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-05
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 7168a a 7168b.
ID: 13190084

lokalita: písčina u Rohatce u Hodonína
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°8'17.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-06-12
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190082

lokalita: Moravia merid.-orient.: in Quercetis inter vicum Ratíškovice et oppidum Hodonín, alt. cca 210 m s. m.
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'50.42"N, 17°9'19.78"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-07-09
náleze: V. Jirásek; K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190081

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe bei Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°8'17.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
náleze: H. Laus
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190083

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°8'17.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190086

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Bei Göding [= Hodonín], Mahr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'48.40"N, 17°5'59.79"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: J. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168a a 7168b.
ID: 13190080

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. 18b. Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín (distr. Hodonín), Hodonínská Důbrava, na okraji cesty ve Zbrodském lese blízko cesty 4,55 km SSZ od vlakového nádraží, 485325 N, 170513 E. S. m. 178 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°5'13.00"E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-07-26
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643180;
ID: 13226638

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín. Píščiny v Doubravě při silnici Zbrod - Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.78"N, 17°5'17.23"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-06-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 150099;
ID: 13226629

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Hodonín (HO), Bory u silnice na písčítých dunách od Hodonína směrem na Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.95"N, 17°5'17.74"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-07-14
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168a a 7168b.
ID: 13227633

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe b. Rohatec [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°8'17.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
náleze: H. Laus
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13227632

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: Moravia merid.-orient., Hodonín; in silvis arenosis ad viam Nová Hodonínská alej sept.-occid. a pago Rohatec, disperse;
altitudine circa 205-210 m s. m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.58"N, 17°9'13.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 205-210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948-06-24
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Nová hodonínská alej" nenalezena.
ID: 13253420

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: b0025_342222_11_L6.3
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.52"N, 17°5'23.42"E, ± 158m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0025: b0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5005841

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: Pánov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.65"N, 17°8'21.01"E, ± 891m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06
náleze: Ladislava Filipová
pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality Pánov.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6559096

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: Hodonínská Důbrava
souřadnice: 48°51'50.82"N, 17°5'14.02"E, ± 25m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-07-02
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13101577

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 A 2 (segment 60)
souřadnice: 48°53'6.81"N, 17°4'55.76"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11976768

7169a

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Hodonín: na okraji březového háje u Soboněk
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'49.04"N, 17°12'54.32"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-07
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592892;
ID: 13186690

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: In arenosis ad Rohatec prop. Hodonín (Göding)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.26"N, 17°11'49.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-20
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592897;
ID: 13186669

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Hodonín: step u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.26"N, 17°11'49.63"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 592896;
ID: 13186668

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.26"N, 17°11'49.63"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 20777/36; ex herb. F. Schenk;
ID: 13186670

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Hodonín: okraje lesů u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.18"N, 17°11'11.24"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 678493;
ID: 13186666

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Flora von Mähren. Süd-M.: Göding [= Hodonín], Kiefernwald b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°10'39.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 217286; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187694

7264a

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Česká republika, distr. Znojmo: Hevlín, trávník pod nádražím na V okraji obce
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'7.37"N, 16°23'36.74"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 589845; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187669

lokalita: distr. Znojmo: Hevlín, písčiny pod nádražím
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'14.50"N, 16°23'39.42"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-02
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7264a a 7264c.
ID: 13189970

původní jméno: *Holoschoenus vulgaris*
lokalita: /1182/ Květena Znojemska 1950-1954: u Hevlína
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'6.83"N, 16°23'26.92"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990
náleze: V. Grulich
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940750

7265b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. Mokřadní louka u Mikulova, při hranicích
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.73"N, 16°39'52.21"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1947-09-19
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 357259; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13187688

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, mezi státní hranicí a západní částí Nového rybníka, jižně od strouhy Niklasgraben, 3,4 km JV
od kostela na náměstí, bezkolencová louka, sušší písčité místo; 183 m s. m.; quadr. 7265b10
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'0.15"N, 16°39'33.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-12
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189978

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: louka u Nového rybníka
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.17"N, 16°39'38.97"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008-06-19
náleze: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček. terénní šetření. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6631146

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: 7265-b10
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.05"N, 16°39'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-12
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323796

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokality: Porz
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°39'42.09"E, ± 57m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2014-06-18
náleze: Petr Slavík; Jana Pekárová
pramen: Petr Slavík (2014): terénní nálezy
projekt: NDOP
ID: 11328365

7266a

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Lednice: jižní břeh Nesytu. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'1.00"N, 16°43'45.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 222913; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187692

7266b

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris* var. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokality: Mähren: um den Mitterteich bei Eisgrub
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.95"N, 16°47'45.62"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-08
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 55/31; ex herb. Wildt;
ID: 13186692

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Fl. moravica, Lednice: písčina u výrovky blíž Palachového ryb. II [= Aloch II]. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.00"N, 16°47'46.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 222912; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187693

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Am Mitterteich b. Eisgrub [= Prostřední rybník u Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-14
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 82700; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187664

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Eisgrub in Mähren [= Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°47'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 66684; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 410. *Scirpus holoschoenus*; distr. phytogeogr. 18a
Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187665

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Charvátská Nová Ves: Boří les, podél cesty ca 450 m J od kóty 186,0, 2,8
km ZJZ od kaple v jižní polovině vsi; vlhká místa mezi cestou a plotem (kolem semenného sadu?); 185 m s. m.; Q. 7266b24
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.49"N, 16°48'49.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-14
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266b a 7266d.
ID: 13189980

původní jméno: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*
lokalita: Eisgrub [= Lednice] in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°47'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
náleze: H. Zimmermann
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 410
ID: 13190079

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Eisgrub in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°47'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
náleze: Hugo Zimmermann
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012357; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 410. *Scirpus holoschoenus* var. *australis*;
ID: 13226633

7267a

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Břeclava, u nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.59"N, 16°53'30.78"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-05
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 6225/32; ex herb. R. Dvořák;
ID: 13186683

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'21.51"N, 16°53'4.46"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 4524/26;
ID: 13186660

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. Břeclava, prato
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°53'7.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 203417; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187695

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* f. *monosphaericus*; Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°53'7.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8632; 2 sheets (see BRNU 008632-a); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187658

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Flora moravica. Břeclava, u nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'11.00"N, 16°53'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-05
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31234; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13187691

lokalita: Moravia australis: In arenosis inter vicus Lednice et Charvátská Nová Ves.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'8.56"N, 16°50'5.69"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-30
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266b a 7267a.
ID: 13190087

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* f. *monosphaericus*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°53'7.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012354;
ID: 13226624

původní jméno: orig.: *Holoschoenus vulgaris*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Lundenburg [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°53'7.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-07
náleze: P. Pauč
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012352;
ID: 13226625

7267b

lokalita: distr. Břeclav: Hrušky, mez u trati 0,7 km V nádraží
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'13.22"N, 16°59'32.64"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-12
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189974

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* var. *australis*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;
lokalita: Na loučkách mezi Břeclavou a Kosticemi
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'1.11"N, 16°56'41.52"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07-21
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012356;
ID: 13226630

7267c

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: U tůní blíže břeclavského nádraží (Morava).
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.96"N, 16°53'28.88"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13190088

lokalita: Moravia merid.: In arenosis ad aquas stagnantes (secus viam ferram) apud Břeclava [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'10.56"N, 16°52'48.54"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
náleze: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190089

původní jméno: *Juncus* sp.?
lokalita: Na louce u Břeclavě [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'10.56"N, 16°52'48.54"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
náleze: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 29/5 [19]21
ID: 13190091

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Lundenburg [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'10.56"N, 16°52'48.54"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190090

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: /827/ Břeclav-Pošterná (7267c): písčina u Františkova rybníka, ca 2,2km J od železniční zastávky Boří les.

nejbližší obec: Břeclav-Pošterná, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'45.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284758

7267d

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;

lokality: Suché písčité loučky mezi Břeclavou a Kosticemi (cop.) [Commit.: ...]

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'42.60"N, 16°55'51.51"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1922-07-16

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 6224/32; ex herb. R. Dvořák;

ID: 13186654

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;

lokality: Na loučkách mezi Břecl. a Kosticemi (soc.) [Commit.: ...]

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'42.60"N, 16°55'51.51"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1922-07-21

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 20778/36;

ID: 13186656

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; J. Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;

lokality: Louky mezi Břeclavou a Kosticemi

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'42.60"N, 16°55'51.51"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-06-19

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 4518/26;

ID: 13186686

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus* var. *australis* f. *monosphaericus*; Danihelka 2016: *Scirpoides holoschoenus*;

lokality: Flora moravica. Břeclava: in pratis pr. Košnice [= Kostice]

nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'33.00"N, 16°59'4.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-06-19

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 8628; 2 sheets (see BRNU 008629); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13187659

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, Lány, hrúd 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'26.66"N, 16°55'21.99"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267c a 7267d.
ID: 13189979

původní jméno: *Scirpus holoschoenus*
lokalita: Flora Moravica. Břeclava: louky u Kostic.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.40"N, 16°59'21.29"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267b a 7267d.
ID: 13190092

původní jméno: orig.: *Scirpus holoschoenus*; M. Dvořáková 2001: *Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis*; J. Danihelka 2016:
Scirpoides holoschoenus;
lokalita: Břeclava: in pratis pr. Koštice
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'33.00"N, 16°59'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 012355;
ID: 13226631

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: /928/ Lanžhot: Lány, louka pod hrúdem J zámečku, 2,8 km ZJZ
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na
nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023380

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: ein ausgedehntes Wiesenkomplex bei Schlösschen Lány (Lanžhot)
souřadnice: 48°42'19.00"N, 16°55'27.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Das *Gentiano pneumonanthis*-*Molinietum litoralis* Ilijanić 1968 in Süd-Mähren und der
Slowakei. - Tuexenia, Göttingen, 13: 193-201.
projekt: ČNFD
ID: 1937896

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301010

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6314264

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Břeclav
souřadnice: 48°42'39.17"N, 16°55'16.69"E, ± 431m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.7
ID: 11037426

7367b

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Česko, Lanžhot: Soutok, u asfaltové cesty v J části Lánských luk, asi 4,1 km JZ od kostela v obci, 155 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'45.46"N, 16°55'52.32"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-23
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131892

původní jméno: orig.: *Scirpoides holoschoenus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lanžhot - les. komplex na Soutoku, u háj. Doubravka
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'16.20"N, 16°56'7.45"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-04
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 685315;
ID: 13186651

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Lanžhot: Doubravka 5,4 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'23.04"N, 16°56'19.08"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-05-11
náleze: Jitka Štěpánková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189952

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, Dúbravka, hrúd 4,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'24.29"N, 16°56'17.45"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189977

původní jméno: *Holoschoenus romanus*
lokalita: Moravia mer.: distr. Břeclav Lanžhot: louky SZ směrem od NPR Cahnov u obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'31.77"N, 16°55'55.63"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-20
náleze: D. Stančík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190093

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: 546. Lanžhot: Dúbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066024

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: 552. Lanžhot: J část hrúdu Dúbravka podél cesty Křenové a v oplocence, 4,5-4,7 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066502

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: 551. Lanžhot: Dúbravka, areál bývalé pily, hrúd, louka a les, cca 4,8 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066409

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Soutok, Lanžhot - Důbravka, mezi dvěma rameny Křenové silnice, 4.7 km JJZ kostela v obci

souřadnice: 48°41'15.00"N, 16°56'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2517515

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Soutok, Lanžhot - Důbravka, západně lovecké chaty, 4.3 km JJZ kostela v obci

souřadnice: 48°41'31.00"N, 16°56'5.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2516932

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Soutok, Lanžhot - Důbravka, západně boru, 4.6 km JJZ kostela v obci

souřadnice: 48°41'22.00"N, 16°56'2.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2517557

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: Lanžhot, Sanderhebung Doubravka 4 km SSW der Stadt

souřadnice: 48°41'32.00"N, 16°56'3.00"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-06-11

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.

projekt: ČNFD

ID: 1691645

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: 7367-b01

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6302274

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*

lokality: 7367-b07

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'6.14"N, 16°56'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6304159

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: 7367-b02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.13"N, 16°56'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302648

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°41'25.00"N, 16°56'1.32"E, ± 297m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11028544

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°41'21.85"N, 16°56'3.88"E, ± 40m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 11028677

7367d

původní jméno: *Scirpoides holoschoenus*
lokalita: /929/ Lanžhot: Košarské, hrúd na V okraji lučního komplexu, 9,5 km J-JZ
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023381