

Jindřich Chrtěk:

Příspěvek ke květeně okresu Šahy na Slovensku

V létě roku 1957 jsem v rámci výzkumných prací University Karlovy v Praze navštívil oblast okresu Šahy. Při práci mi pomáhali kol. Věra Spudilová a Jiří Soják. Oběma děkuji za pomoc a upozornění na mnohé lokality některých rostlin. V tomto příspěvku uveřejňuji pouhý floristický seznam zajímavějších rostlin. Některé druhy zpracuji později podrobněji. Pro názvy jednotlivých druhů používám označení uvedené v knize J. Dostál, Klíč k úplné květeně ČSR, Praha 1954.

Acer tataricum L. — Lesy na vých. svahu Regiske h. záp. Dol. Turovců; křoviny na stráni záp. Pláštovců; křoviny na jz. svahu Čongrádu; lesy na sv. svahu vrchu Perneš; háje na již svahu Močáru; lesy na sev. svahu Šipky; křovinaté stráně u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; lesy u kóty 254 sv. Šah; lesy na svazích Kerek h. sv. Šah; lesy na již. svahu kóty 268 a vrchu Naddsto sv. Tešmaku; lesy na již. svahu Somos h.; lesy na již. svahu Orhegy h. sev. Vinice; křoviny na vých. úpatí Nagy h. sv. Vinice; lesy u kóty 232 již. Trebušovců.

Achillea crithmifolia W. K. — Stráně nad silnicí vých. Šah; stráně již. expozice na vrcholu Somos h. sv. Tešmaku.

Adonis vernalis L. — Stráňky na záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran; pastviny vých. od kóty 181 vých. od Tupé; stráňky již. obec Slatina; stráňky v lesích mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turovců; křovinaté stráňky na kótě 214 jv. Hor. Turovců; křovinaté stráňky u dvora Lipovec vých. Dol. Turovců; okraje lesů na vrcholu Kerek h. sv. Šah.

Aira elegans Willd. — Pastviny na vých. svahu vrchu Pleska vých. Tupé; stepní stráňky na kótě 214 jv. Hor. Turovců.

Allium angulosum L. — Vlhké louky již. Trebušovců.

Althaea pallida W. K. — Malé stráňky jv. Slatina-kúpele; zářez železniční trati sz. obec Slatina; příkop u silnice obec Slatina — Hor. Šemerovce.

Allium flavum L. — Stráně na jz. a vých. svahu Regiske h. záp. Dol. Turovců; skalnatá stráň záp. Pláštovců; křovinaté stráně na již svahu Čongrádu; stráňky na okraji lesa sev. od vrcholu kóty Perneš; stráně na již. svahu Močáru; stráně na již. svahu Šipky; skalnaté stráně na již. svahu Bende; křovinatá stráň u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; stráňky u dvora Lipovec vých. Dol. Turovců; loučky v lesích mezi kótou 271 a dvorem Pustý Olvár vých. Hor. Turovců; vrchol kóty 214 jv. Hor. Turovců; stráňky na záp. svahu Magas h. vých. Šah; loučky na kótě 299 a kamenité stráňky na vrcholu Somos h. sv. Tešmaku.

Amaranthus crispus (L. esp. et Thér.) Terr. — Okraj silnice a chodníků v Pláštovcích; příkop u silnice v Str. Turovcích (pouze několik rostlin).

Androsace maxima L. — Kamenité pole vých. Slatina-kúpele; vysoká mez u silnice Slatina-kúpele — obec Slatina.

Anthemis tinctoria L. — Okraj hájů a vinic v údolí vých. Slatina-kúpele; stráňky již. obec Slatina; stráňky jv. Szarvas mjr. sv. Chorvatic; stráňky na sz. a vých. okraji Šah; stráňky na vých. svahu Kocsari h.; stráňky na vých. svahu Regiske h.; křovinaté stráňky mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turovců; okraj křovin na vých. svahu Bakaszo h. záp. Str. Turovců; skalnaté stráňky záp. Pláštovců; křovinaté stráňky na již. svahu Čongrádu; stráňky na již. svahu Šipky; stráňky na již. svahu Bende sv. Pláštovců; stráňky u kóty 193 jv. Pláštovců; stráňka u silnice již. kóty 244 sv. Ipelských Uljan; stráňky a pastviny na jv. svahu vrchu Bukovina jv. Hrušova; stráňky na již. svahu Orhegy h.; křovinaté stráňky na již. svahu kóty 413 sv. Vinice.

Anthericum ramosum L. — Travertiny u lázni Dudince; křovinatá stráň na již. svahu Čongrádu; křovinatá stráň na již. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; křovinatá stráň u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; loučky na kótě 299 záp. vrcholu Somos h. sv. Tešmaku.

Asplenium germanicum Weiss. — Skalky v horní části údolí potoka Berinesen vých. kóty 261 vých. Sečianek.

Asplenium ruta-muraria L. — Travertiny u lázni Dudince.

Bupleurum affine S adl. — Úvoz již. kóty 236 vých. obec Slatina; stráňky na záp. svahu

vrchu Peres h. sv. Chorvatic; úvoz na vých. Chorvatic; meze na již. svahu Koesari h.; pastviny a meze na Regiske h.; loučky v lesích mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Str. Turoveč; stráňky na sz. a vých. okraji Šah; křovinaté stráňky na již. svahu Čongrádu; stráňky u kóty 193 jv. Pláštovců; křovinatá stráň u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; kamenité stráně na již. svahu Kerek h. sv. Ipelských Uljan; křovinaté stráňky na kótě 214 sv. Str. Turoveč; okraj lesa na vrchu Ďula sv. Hor. Turoveč; u silnice mezi Kleňany a Sečiankami; meze u cesty sev. Vel. Čalomije; úvoz sev. kóty 155 sv. Kosih n. I.; stráňky záp. Trebušovců.

Bupleurum rotundifolium L. — Stráňky ve vinicích Elétes vých. Slatina-kúpele.

Calamintha silvatica B r o m f. — Lesy na vých. svahu Regiske h.; lesy mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turoveč; křoviny na vých. svahu Bakasztó h. záp. Str. Turoveč; křovinatá stráň záp. Pláštovců; křovinatá stráň na jz. svahu Močáru; lesy na s. svahu Šipky; lesíky na již. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; křovinatá stráň u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; les na kótě 291 jv. Pláštovců; lesy jv. od dvora Lipovec sv. Šah; lesy na záp. a již. svahu kóty 268 jv. dvora Lipovec; lesy u cesty jdoucí po již. a jv. svahu vrchu Naddsto jz. Ipelských Uljan; okraj lesa v horní části potoka Berinesen záp. kóty 199 záp. Sečianek; lesy na jv. svahu kóty 504 sv. Kleňan.

Campanula macrostachya K i t. — Stráně na vých. svahu Čongrádu; stráně na již. svahu Šipky; stráně na již. a jv. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; lesní loučky a stráňky na již. a jv. svahu Orhegy h. sev. Vinice.

Campanula rapunculus L. — stráňky na jz. svahu Močáru; světlé lesy na vrchu Ďula sv. Hor. Turoveč.

Carduus collinus W. K. — Kamenitá stráň záp. Pláštovců; křovinaté stráně na již. svahu Čongrádu; drobné paseky v lese na sv. svahu vrchu Perneš; křovinaté stráně na záp. a již. svahu Močáru; stráně na jv. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; stráně na vých. okraji Šah.

Carthamus lanatus L. — Úvoz jdoucí na vých. od Chorvatic k sev. svahu vrchu Bakasztó h.; okraj akátového háje vých. Chorvatic.

Cephalaria transsilvanica (L.) S c h r a d. — U silnice Slatina-kúpele—obec Slatina; okraj vinic a hájů v údolí vých. Slatina-kúpele; křovinaté stráně na záp. svahu vrchu Peres sv. Chorvatic; úvozy, okraje vinic a hájů vých. Chorvatic; u polní cesty na již. svahu Koesari h. sv. Hrkoveč; úvoz na již. svahu Bakasztó h. záp. Str. Turoveč; okraje vinic a polních cest na již. svahu Šipky; okraj polních cest sv. Šah; okraje polních cest sev. od Tešmaku; okraje polních cest a křovin v okolí Wollnerovy ps. sev. Tešmaku; meze u silnice Tešmak-Rýžoviště; úvoz sev. kóty 155 sev. Vel. Čalomije; okraj polních cest, křovin a polí jv. Trebušovců.

Chrysopogon gryllus (T o r n.) T r i n. — Na vrcholu kóty 214 jv. Hor. Turoveč.

Cleistogenes serotina (L.) K e n g. — Okraj pastvin a stráňí na vých. a jv. svahu Regiske h.; stráně záp. Pláštovců; stráně na již. svahu Močáru; stráně na jv. a již. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; stráně na vých. okraji Šah.

Coryza squarrosa L. — Křovinaté stráně na vých. svahu Regiske h.; okraj křovin na vých. svahu vrchu Bakasztó h. záp. Str. Turoveč; světliny v lesích na sv. svahu vrchu Perneš sev. Pláštovců; křovinaté stráně na již. svahu Močáru; stráně na jv. svahu Bende sv. Pláštovců; světlé lesy na vrchu Ďula sv. Hor. Turoveč; světliny v lesích na záp. svahu Somos h. sv. Tešmaku.

Crepis pulchra L. — Stráňky ve vinicích Elétes vých. Slatina-kúpele.

Crupina vulgaris C a s s. — Okraj pastviny záp. vrcholu Regiske h. záp. Dol. Turoveč; stráně na vých. okraji Šah.

Cytisus nigricans L. — Křoviny na stráňích proti Čongrádu; stráně na již. svahu Čongrádu; okraj lesa na kótě 291 jv. Pláštovců; skalky v horní části potoka Berinesen vých. Sečianek; okraj křovin a lesů na kótě 313 jz. Kleňan; okraj lesní cesty na již. úpatí kóty 504 jv. Hrušova; křovinaté stráně na jv. svahu vrchu Bukovina j. Hrušova; stráně, okraj lesů a křovin na již. svahu Orhegy h.; světlé lesy na jv. svahu kóty 431 sv. Vinice; křovinaté stráně na vých. úpatí Nagy h. sv. Vinice; světlé lesy u kóty 232 již. Trebušovců.

Draba muralis L. — Kamenité stráňky na záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran; stráňky sev. dvora Lipovec sv. Šah.

Gallium pedemontanum (B e l l.) A l l. — Travertiny u lázní Dudince; pastviny a stráně na vrchu Baba vých. Hor. Teran; pastviny a meze vých. obce Slatina; pastviny a stráně na Regiske h. záp. Dol. Turoveč; stráně záp. Pláštovců; stráně na záp. až již. svahu Močáru; stráně na již. svahu vrchu Bende; stráňky u kóty 193 jv. Pláštovců; okraj lesa na kótě 214 jv. Hor. Turoveč; stráňky a pastviny u dvora Lipovec sv. Šah; pastviny na jv. úpatí Kerek h. sev. Tešmaku; stráňky na kótě 171 sev. Tešmaku; pastviny a stráně na vrchu Magas h.; pastviny a stráně na vrchu Somos h.; pastviny mezi kótou 282 a Nedecky ps. vých. Str. Turoveč; skalky a stráňky v údolí potoka Berinesen záp. Sečianek; kamenité stráně na již. svahu Kerek h. sz. Ipelských Uljan; pastviny na jv. svahu vrchu Bukovina jz. Hrušova; stráňky a loučky v lesích na Spalém vrchu záp. Hrušova; stráňky na sz. svahu kóty 259 sv. Vinice; světlé lesy na již. svahu kóty 431 sv. Vinice.

Hesperis tristis L. — Stráňky na sev. svahu Gestenců u lázní Dudince.

Invula oculos-christi L. — Stráně na záp. a sz. svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran; stráně záp. Pláštovců; stráně na již. svahu Čongrádu; stráně na záp. a jz. svahu Močáru; stráně na již. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; kamenitá stráň u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; kamenité stráně na již. svahu Kerek h. sv. Ipelských Uljan; stráně vých. a sv. od dvora Lipovec sv. Šah.

Lathyrus hirsutus L. Úvoz již. kóty 236 vých. obce Slatina; stráňky na záp. svahu Močáru; stráňky na vrcholu Šipky; okraj lesíku na již. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; stráň na jv. úpatí Somos h. sv. Tešmaku; křovinaté stráňky na jv. svahu vrchu Bukovina již. Hrušova.

Lathyrus missolia L. — Pastviny u dvora Studena Dola vých. Chorvatic; pastviny na vrcholu Regiske h., okraj lesa Bakasztó h. vých. Str. Turovců; stráně na již. svahu Čongrádu; stráně na záp. svahu Močáru; lesní loučky mezi Šipkou a Bende sv. Pláštovců; stráňky u kóty 193 jv. Pláštovců; křovinaté stráně u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců; stráňky u silnice již. kóty 244 sz. Ipelských Uljan; stráňky na kótě 171 vých. Šah; pastviny a loučky na vrchu Magas h.; pastviny a lesní světliny na již. a jv. svahu Somos h. sv. Tešmaku; loučky na jv. úpatí Kerek h. sv. Šah; louky a stráně u dvora Olvár vých. Dol. Turovců; stráně a loučky na kótě 313 jv. Kleňan; okraj lesa na jv. a vých. svahu Spalého vrchu záp. Hrušova; louky sev. Němcovy salaše záp. Hrušova; křovinaté stráně a pastviny na již. a jv. svahu vrchu Bukovina již. Hrušova; stráně na vých. svahu Nagy h.; stráňky na sz. svahu kóty 259 sv. Vinice; světlé lesy na již. svahu kóty 431 sv. Vinice; světlé lesy u kóty 232 již. Trebušovců; okraj lesa u kóty 235 vých. osady Leklinec.

Lathyrus silvester ssp. *latifolius* (L.) He g i — Křovinaté stráně mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turovců; křovinatý úvoz mezi Kis Turi oldal a Bakasztó h.; stráně na již. svahu Čongrádu; křovinaté stráňky na záp. a již. svahu Magas h. sv. Tešmaku; okraj lesa na již. svahu Orhegy h. sev. Vinice.

Linaria genistifolia (L.) M i l l. — Stráně na vých. svahu Regiske h.; okraj křovin na Bakasztó h. záp. Str. Turovců; stráně na vých. okraji Šah; stráně na vrcholu Magas h.; stráně a loučky od kóty 299 po vrchol Somos h. sv. Tešmaku; loučky u lesní cesty mezi kótou 271 a dvorem Pustý Olvár vých. Str. Turovců; stráně na vých. svahu Čongrádu; stráně na již. svahu vrchu Šipky a vrchu Bende sv. Pláštovců; písčiny záp. Ipelského Predmostí; stráňky v lesích na jz. svahu kóty 504 sv. Kleňan; stráňky na vých. svahu vrchu Bukovina již. Hrušova; stráně na již. svahu Orhegy h.; světlé lesy na již. svahu kóty 431 sv. Vinice.

Lindernia pyxidaria A l l. — Mokřiny na lesní cestě u kóty 236 jz. Trebušovců.

Linum flavum ssp. *euflavum* D o s t. — Stráňka již. kóty 244 jv. Pláštovců.

Lycchnis coronaria (L.) D e s r. — Světliny v lesích sv. kóty 254 sv. Šah; lesy na záp. a vých. svahu Kerek h. sev. Tešmaku; stráňky a lesy v okolí dvora Lipovec a dvora Olvár sv. Šah; lesy na jv. svahu Orhegy h. sev. Vinice; světlé lesy u kóty 232 již. Trebušovců.

Lythrum hyssopifolium L. — Břehy Ipelu u mokřiny u Preselan; břehy říčky Štiavnica záp. lázní Dudince; břehy Ipelu v okolí Šah; volná místa na lukách sz. Šah; mokřiny u říčky Litavy záp. Pláštovců; mokřiny na jv. okraji Pláštovců; břehy potoka na úpatí Kerek h. sv. Šah; stržě na sev. svahu Magas h. sev. Tešmaku; údolí potoka na již. úpatí Kerek h. záp. Ipelských Uljan; příkop u silnice v Sečiankách; mokřiny na sv. okraji Vinice; cesta v lukách již. Trebušovců; mokřiny na lesní cestě u kóty 236 jz. Trebušovců.

Melampyrum cristatum L. — Křovinaté stráňky mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turovců; světlé lesy na vrchu Ďula sv. Hor. Turovců; světlé lesy na již. svahu kóty 431 sv. Vinice.

Nepeta cataria L. — Úvoz již. kóty 236 vých. obce Slatina; strž na vých. svahu Kocsari h. sz. Šah; strž již. kóty 214 sv. Str. Turovců; okraj lesů na záp. svahu Magas h. vých. Šah.

Orlaya grandiflora (L.) H o f f m. — Skalnaté stráně záp. Pláštovců; stráně na již. svahu Čongrádu; stráně na již. svahu Močáru; stráně na již. svahu Bende sv. Pláštovců; stráně na vých. okraji Šah; okraj lesa na vrchu Ďula sv. Hor. Turovců; kamenité stráně na již. svahu Kerek h. sz. Ipelských Uljan.

Ornithogalum pyramidale ssp. *eupyramidale* H a y. — Pole vých. expozice nad silnicí sv. obce Slatina; úvoz již. kóty 236 vých. obce Slatina; okraj hájů a polí v údolí vých. Slatina-kúpele.

Plantago indica L. — Písčiny záp. Ipelského Predmostí.

Polygala major J a c q. — Okraj hájů v údolí vých. Slatina-kúpele; stráň na záp. svahu Močáru; stráň na již. svahu Šipky; pastviny na již. svahu kóty 291 jv. Pláštovců; stráňky u silnice již. kóty 244 sz. Ipelských Uljan; stráňky na již. svahu Orhegy h. sev. Vinice.

Polygonatum latifolium (J a c q.) D e s f. — Okraj lesa sv. obce Slatina; křoviny na stráni sv. expozice proti vrchu Čongrádu; lesy u dvora Olvár sv. Šah.

Ranunculus illyricus L. — Stráň na vých. okraji Šah; loučky na jv. úpatí Kerek h. sv. Šah; stráňky vých. a sv. dvora Lipovec; loučky u lesní cesty mezi kótou 271 a dvorem Pustý Olvár vých. Str. Turovců; stráňky na kótě 214 jv. Hor. Turovců; stráně na již. svahu Močáru; stráně na jv. svahu Bende sv. Pláštovců; křovinatá stráň u silnice již. kóty 322 jv. Pláštovců.

Rosa gallica L. — Stráňky u vinic Elétes vých. Slatina-kúpele; křovinaté stráňky mezi Regiske h. a Kis Turi oldal vých. Dol. Turovců; křovinaté stráňky na vých. svahu Bakasztó h.

vých. Str. Turovec; stráně záp. Pláštovců; stráně na již. svahu Čongrádu; okraj lesa a malé mýtiny v lese na sv. svahu vrchu Perneš sev. Pláštovců; křoviny na jv. svahu Šipky; stráňky u kóty 193 jv. Pláštovců; křovinatá stráň u silnice jv. Pláštovců; stráňky na již. svahu Magas h. vých. Šah; stráňky a okraj křovin na kótě 313 jz. Kleňan; malé paseky v lese na jv. svahu kóty 504 sz. Vinice; křoviny v Němcovy salaše jz. Hrušova; okr. světl. lesů na již. svahu kóty 431 sv. Vinice.

Salvia aethiops L. — Stráňky na jz. svahu kóty 171 vých. Šah; meze u silnice Tešmak-Rýžovistě.

Scutellaria altissima L. — Křoviny na již. svahu Orhegy h. sev. Vinice.

Silene otites ssp. *pseudo-otites* (B e s s.) A. G. r. — Travertiny a sev. svah Gestenců u lázni Dudince; písčiny záp. Ipelského Predmostí.

Teucrium scordium ssp. *palustre* (L a m.) G a m s — Vlhké louky na jv. úpatí Somos h.; vlhké louky vých. Ipelského Predmostí; vlhké louky u kóty 180 záp. Trebušovec.

Tragus racemosus (L.) A l l. — Kamenitě stráně záp. Pláštovců; stráně na vých. okraji Šah.

Trifolium fragiferum L. — Pastviny u silnice sv. obce Slatina; louky sz. Šah; pastviny na jv. úpatí Kerek h. a na polních cestách u Wollnerovy ps. sev. Tešmaku; louky (Lencésés) na jv. úpatí Somos h.; mokřiny vých. Ipelského Predmostí; mokřiny sev. Sečianek; cesta v lukách již. Trebušovec; polní cesta v údolí již. kóty 237 sv. osady Leklinec.

Trifolium rubens L. — Okraj hájů v údolí vých. Slatina-kúpele; okraj křovin na již. svahu Šipky; světlé lesy na již. svahu kóty 431 sv. Vinice.

Tordylium maximum L. — Křoviny na záp. svahu Gestenců u lázni Dudince; okraj vinie v údolí vých. Slatina-kúpele; okraj lesa na vrchu Kis Turi oldal záp. Str. Turovec; křoviny na vrchu Bakaszo h. záp. Str. Turovec; stráně na vých. okraji Šah; křovinatě stráně záp. Pláštovců; meze u cesty sev. Vel. Čalomije.

Trinia Kitaibelii auct. boh. — Úvoz již. kóty 236 vých. obce Slatina; stráně na hřebenu sv. od Peres h. sv. Chorvatic; okraj hájů v údolí vých. od Slatina-kúpele; loučky a stráně sev. a sv. od dvora Lipovec sv. Šah; loučky u lesní cesty mezi kótou 271 a dvorem Pustý Olvár jv. Hor. Turovec; pastviny a meze u cesty u kóty 282 vých. Str. Turovec; křovinatě stráňky již. dvora Slovák. Olvár již. Pláštovců; stráňky v lese již. Polácké std. vých. Hor. Turovec; stráňky mezi kótou 208 a 254 vých. Hor. Turovec; pastviny sv. expozice proti vrchu Čongrád; loučky na okraji lesa sv. od vrcholu Bende sv. Pláštovců; loučky v lese na sz. svahu kóty 322 a křovinatě meze na jz. svahu téže kóty jv. Pláštovců; pastviny již. kóty 291 jv. Pláštovců.

Turgenia latifolia (L.) H o f f m. — Okraj polní cesty vých. obce Merovec; úvoz již. kóty 236 vých. obce Slatina; okraj pole v údolí vých. Slatina-kúpele; mez u polní cesty sz. Wollnerovy ps. sev. Tešmaku; okraj pole na kótě 259 sv. Vinice.

Verbascum denudatum P f u n d (*V. lychnitis* × *phlomoides* R e i s s e k). — Travertiny u lázni Dudince.

Vicia assubica L. — Křovinatě stráňky sev. dvora Studená Dola vých. Chorvatic; okraj lesní cesty na jv. úpatí kóty 504 sv. Kleňan; křovinatě stráně na vých. úpatí Nagy h.; okraj lesů na již. svahu Orhegy h.; světlé lesy na již. svahu kóty 431 sv. Vinice; lesy u kóty 232 již. Trebušovec.

Vicia lathroides L. — Stráňky na vrcholu Magas h. sv. Tešmaku; stráňky na již. svahu Čongrádu; stráňky na již. svahu Močáru; světlé lesy na vrchu Đula sv. Hor. Turovec; pastviny záp. kostela v Hrušově; pastviny na již. svahu kóty 431 sv. Vinice.

Xeranthemum annuum L. — Vysoké meze u silnice Slatina-kúpele—obec Slatina; okraj lesa na vých. svahu Kis Turi oldal záp. Str. Turovec; stráňky na sz. a vých. okraji Šah; stráňky záp. Pláštovců; stráňky na již. a vých. svahu Čongrádu; stráně na již. svahu Močáru; stráně na již. svahu Šipky; stráně mezi Šipkou a vrchem Bende sv. Pláštovců.

Xeranthemum foetidum (C a s s.) M o e n c h — Okraje hájů, úhory a pastviny v údolí vých. Slatina-kúpele; pastviny na hřebenu vých. kóty 153 jv. Slatina-kúpele; stráňky na záp. svahu vrchu Peres sv. Chorvatic; pastviny na Regiske h. záp. Dol. Turovec; pastviny nad strání záp. Pláštovců; pastviny na stráních sv. expozice proti vrchu Čongrád; stráňky a meze na Šipece; stráňky a loučky na vrchu Bende sv. Pláštovců; pastviny již. kóty 291 a na kótě 322 jv. Pláštovců; pastviny záp. Ipelských Uljan; stráně na jz. svahu kóty 171 vých. Šah; pastviny a loučky na vrších Magas h. a Somos h. sv. Tešmaku; pastviny a okraje polních cest v okolí Wollnerovy ps. sev. Tešmaku; pastviny a stráňky v údolí potoka Berinesen; loučky na vrchu Kerek h. sv. Šah; pastviny, meze a stráňky v okolí dvorů Lipovec, Pustý Olvár a Žigov. Olvár mezi Pláštovci a Tešmakem; stráně a loučky v lese již. dvora Slovák. Olvár; stráně a meze mezi kótou 208 a 254 vých. Hor. Turovec; pastviny mezi kótou 282 a Nedecy ps. vých. Hor. Turovec; pastviny a okraje polních cest v okolí kóty 199 záp. Sečianek; pastviny a stráňky záp. Kleňan; meze a stráňky mezi Kleňany a Sečiankami; skalky a pastviny záp. kostela ve Hrušově; stráňky a pastviny na vých. a jv. svahu vrchu Bukovina jz. Hrušova; malé paseky v lesích na jv. svahu kóty 504 sz. Vinice; stráňky a pastviny vých. a sv. Kleňan; stráňky na kótě 259 sv. Vinice; okraj silnice a pastviny záp. a jz. osady Leklinec; pastviny a stráně mezi Trebušovci a kótou 237 sv. osady Leklinec.

