

## FLORISTICKÝ VÝZKUM

## Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí

## Ein Beitrag zur Flora von Jevíčko und Umgebung

Eduard B a u d y š\*

Od r. 1922 všiml jsem si květeny v Jevíčku i jeho okolí a jen zřídka květeny z okolí Moravské Třebové, kterou podrobně zkoumal již HRUBY (1906), částečně KÜHN (1960). Povšechně o květeně bývalého okresu moravskotřebovského je zmínka z roku 1946. Tento příspěvek je jen doplňkem práce ŠMARDOVY (1961) a mých poznámek BAUDYŠ (1930). Proto zde uvádím jen neuveřejněné lokality rostlin anebo zpřesňují naleziště například tam, kde je udán široký pojem „Jevíčko“.

Naleziště rostlin jsou uvedena podle abecedního seznamu.

*Acer campestre* L. ssp. *leiocarpum* (OPIZ) TAUSCH: podél Úsobrnky z dolního konce Úsobrno do Jaroměřic. V lese na Hájku (Hejk) nad Biskupicemi. V lese na Cimburku, zejména na záp. svahu hojně. V údolí potoka Pácovky z Pácova přes Borovou do Městečka Trnávky. V lese Kuchyňka mezi Smolnou a Malonínem. Podél potoka pod Malou Roudkou u Velkých Opatovic.

*Actaea spicata* L.: v lese na Hájku nad Biskupicemi; na Cimburku; v lesích v okolí Zadního Arnoštova k Jevíčku. Ojedinelé roztroušena na lesnaté stráni jižně nad Malonínem a na Smržovci sz. od Velkých Opatovic.

*Alnus incana* (L.) MOENCH: břehy Svitavy pod vsí Javorníkem a u rybníka Rosničky u Svitav. Les mezi Vískou a Zadním Arnoštovem. Břehy Smolenské přehrady a břehy Třebůvky v Mezihoří. Zámecký park ve Velkých Opatovicích spolu s *Alnus rubescens* TAUSCH, která se vyskytuje i v lese Hájku nad Biskupicemi.

*Amaranthus lividus* L. p. p. ssp. *ascendens* (LOIS.) THELL.: v Horní farní ulici v Jevíčku spoře.

*Anacharia canadensis* (MCHX.) PLANCH.: mlýnský náhon nad a pod smolenskou silnici až pod Křivanku mlýn k Brněnské ulici v Jevíčku.

*Anthemis tinctoria* L.: na okraji lesa Kuchyňka nad Smolnou zřídka.

*Anthericum ramosum* L.: okraj lesa u stezky (modrá značka) proti kostelíku sv. Bartoloměje u Jevíčka. (13. VII. 1954; pět rostlin; ve Smolenském údolí hojně.

*Apera spica-venti* (L.) P. BEAUV.: u farmy Mařina a na okraji silnice ze Zadního Arnoštova ke Křenovu; stráně nad Bělou; v Brněnské ulici v Jevíčku.

*Artemisia scoparia* W. L.: v trhlínách zdi zříceniny hradu Cimburku.

*Asperula cynanchica* L. ssp. *eucynanchica* BÉGUIN: „Na potokách“ na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; na svazích Vřehory zejména nad Uhřicemi; stráně na úpatí Háje; v rokli Kadrmance a jinde na Kalvárii a březích v okolí Jaroměřic; na okrajích a svazích Hájku a březích v okolí Biskupic; Bezděč, Unerázka, Cimburk; na Nivě, u kostelíčka sv. Bartoloměje, Víška; svahy Kumperku, Bělá; Malonín; Smolná.

*Asperula glauca* (L.) BESS.: kromě na jižním a jihovýchodním svahu Červeného kopce vyskytuje se hojně v bujném porostu na Nivě na okraji pod tzv. „Umrčelí cestou“ nad kostelíčkem sv. Bartoloměje a řidce na okraji nad Vískou.

*Asperula odorata* L.: v bučině na Hájku; Flintor; na Cimburku; Kumperk; Smržovec.

*Asperula rivalis* SIBTH.: levý břeh mlýnského náhonu nad mlýnem v Chornicích; levý břeh náhonu pod Červeným kopcem nad silnicí Smolná—Jevíčko.

*Astragalus glycyphyllos* L.: lesnatá stráně mezi Malonínem a Smolnou; okraj lesa nad lomem nad smolenskou přehradou; Kumperk.

*Atriplex hastata* L.: v Brněnské, Kobližné ulici a břeh Jevíčky nad sokolovnou v Jevíčku hojně; u mostu býv. autostrády nad smolenskou silnicí k Jevíčku dosti hojně.

*Atriplex hortense* L.: břeh náhonu nad smolenskou silnicí u Jevíčka; ve Žlíbkách a okraj pole jz. od Jevíčka ojedinelé.

\* Adresa: Brno 14, Alešova 27

- Atropa belladonna* L.: Vrchora; Kalvárie; Cimburk; svah Smržovce nad smolenskou přehradou.
- Avenastrum pratense* (L.) OPIZ.: okraj lesa na Kuchyňce nad Smolnou; u silnice pod Smržovcem.
- Berteroa incana* (L.) DC.: Cimburk, železniční násep pod nádražím Městečko Trnávka.
- Berula erecta* (HUDS.) COV.: v potůčku nad přehradou ve Žlíbkách v Jevíčku.
- Botrychium multifidum* (Gmel.) Rupr.: v mechu na okraji lesního průseku na západ. svahu Háje (tři jinci).
- Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv.: Na Hájku a břeh úvozu sv. od nádraží Jaroměřice-Jevíčko; Kalvárie; Bezděčí — Unerázka; Cimburk; na Nivě a rokle u kostelíčka sv. Bartoloměje; břehy kolem cesty z Bělé k sanatoriu; lesnatá stráň mezi Malonínem a Smolnou.
- Bromus inermis* Leyss.: u silnice u železniční trati nad nádražím restaurací v Jaroměřicích.
- Bryonia alba* L.: nad silnicí z Jaroměřice k Biskupicím; v zámeckém parku v Biskupicích; stráň na pravé straně potůčku nad a ve Skočově Lhotě u Velkých Opatovic.
- Calamintha acinos* (L.) Clairv.: Cimburk; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; břeh silnice v Brťově; břeh silnice pod Smržovcem.
- Calamintha clinopodium* Spenn.: Cimburk; železniční násep pod nádražím Městečko Trnávka; stráň jižně nad Malonínem; okraj lesa Kuchyňka nad Smolnou.
- Campanula glomerata* L.: stráň nad pravou stranou Malínského potoka mezi Malonínem a Smolnou; břeh polní cesty od Brťova na sv. k lesu Kuchyňka; lesnatá stráň vlevo nad Bělou.
- Campanula persicifolia* L.: východní svah Vrchory nad Úsobrnem; stráň nad pravou stranou Malonínského potoka mezi Malonínem a Smolnou. Polní cesta z Brťova na sv. k lesu.
- Campanula trachelium* L.: Kalvaria; Jaroměřice; Přední Arnoštov; na Nivě nad Malonínem; břeh nad potůčkem mezi Malou Roudkou a Skočovou Lhotou; Opatov u Svitav.
- Carex flacca* Schreb. ssp. *diversicolor* (Cr.) Morav.: u silnice v údolí Loupežník pod Šubířovem; v lese u silnice u Zadního Arnoštova ke Křenovu.
- Carex montana* L.: v lese mezi kostelíčkem sv. Bartoloměje a Vískou; Kumperk; Smržovec.
- Carlina ocaulis* L. ssp. *eucaulis* Dost.: svah Hájku nad Biskupicemi; podél turistické cesty sv. od Biskupic; úpatí Cimburku nad Mezihořím; sv. svah Kumperku; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; stráň nad pravou stranou Malonínského potoka mezi Malonínem a Smolnou; polní cesta z Brťova na sv. k lesu; břeh opatovické silnice v Brťově; břeh nad potůčkem mezi Malou Roudkou a Skočovou Lhotou.
- Carlina vulgaris* L. ssp. *typica* (Beck.) Dost.: jihovýchodní okraj Hájku; stráň nad pravou stranou Malonínského potoka mezi Malonínem a Smolnou.
- Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.: břeh potoka pod první hájenkou v údolí nad Nectavou. (Grüll et Kühn 1955 neuvádějí.)
- Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.: na lukách na pravé straně Jevíčky pod železniční zastávkou Biskupice; u silnice z Biskupic na Horku; louka v údolí nad Nectavou; za pletem satoria nad Bělou; Roztání.
- Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.: východní úpatí Vrchory; u silnice mezi Chornicemi a Lázy; na okraji lesa mezi kostelíčkem sv. Bartoloměje a Vískou (Niva), jv. okraj Kumperku; Bělá; stráň mezi Malonínem a Smolnou; okraj lesa sv. od Smolné; úvoz na vých. svahu Vrchů; u silnice pod Smržovcem; břeh nad pravou stranou potůčku nad Skočovou Lhotou; u silnice pod Špičákem a Roztání.
- Centaurea scabiosa* L.: Hájek; u sv. Bartoloměje; Malonín; Brťov; Červený kopec; Smržovec.
- Centaurium minus* Moench ssp. *typicum* (Wittr.) Roun.: Vrchora; okraj pod Orlovou skalkou (Jezírka) u Jevíčka (hojně).
- Centarium pulchellum* (Sw.) Druce: v příkopu pod Orlovou skalkou u Jevíčka.
- Chaenorrhinum minus* (L.) Lge.: na západním úpatí Cimburku.
- Chaerophyllum aromaticum* L.: Biskupice; Chornice; Mezihoří; Městečko Trnávka; Malá Roudka; Jevíčko.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaff.) Rothm. ssp. *biflorus* (l'Hér) Gams.: vršek na „Potokách“ na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; Vrchora; okraj na jv. svahu Kumperku; u kostelíčka sv. Bartoloměje; stráň nad smolenskou silnicí v „Holezně“ u Jevíčka.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Hnh.: vršek na levé straně Úsobrnky proti Novému Dvoru; Vrchora; záp. a jz. svah Háje; u Podhajského mlýna; Bezděčí—Unerázka; Cimburk; v lese nad Vískou; Kumperk; břeh staré cesty z Bělé k sanatoriu; stráň nad pravou stranou potoka od Malonína ke Smolné; v lese Kuchyňce; Červený kopec; Orlová skalka a jinde v okolí Jevíčka rozšířeny.
- Chenopodium glaucum* L.: Úsobrno; Přední Arnoštov; na nádraží Jaroměřice—Jevíčko; v ulicích v Jevíčku.
- Chenopodium opulifolium* Schrad.: Městečko Trnávka; Jevíčko.
- Chenopodium rubrum* L.: pod státní farmou v Městečku Trnávce.
- Chenopodium strictum* Roth.: v Chornické ulici v Jevíčku.
- Chenopodium vulvaria* L.: Úsobrno; Jaroměřice; Nectava; Chornice; Městečko Trnávka; Víška; Jevíčko.

- Chondrilla juncea* L.: Cimburk; jižní svah Červeného kopce nad smolenskou silnicí (ojediněle).  
*Chrysanthemum corymbosum* L. ssp. *typicum* (Posp.) DOST.: kromě na Červeném kopci a ve smolenském údolí vyskytuje se v rokli Kadrance na Kalvarii; břehy na již. svahu Hájku k Jaro-  
měřicím; Cimburk; u kostelíčka sv. Bartoloměje.  
*Chrysanthemum parthenium* (L.) BERNH.: úpatí západního svahu Cimburku roztroušena.  
*Cirsium tataricum* W. GR.: luka u Podhajského mlýna; luka mezi Vískou a Jevíčkem; luka podél železniční trati pod nádražím Městečko Trnávka. Chornice.  
*Conyza squarrosa* L.: Cimburk; v lomu na levé straně silnice nad vsí Mezihorí.  
*Coronilla varia* L.: Víska; Kumperk; u sanatoria; Malonín; Smolná; Červený kopec; Roztání.  
*Crataegus monogyna* JACQ.: Jevíčko; Moravská Třebová.  
*Cuscuta europaea* L.: Malonín na kopřivách kerblíku a chmelu; Jaroměře na vrbách.  
*Cyanus stoebe* (L.) JUSS. ssp. *rhenana* (BOR.) GUGL.: na jv. svahu Červeného kopce („V zahrád-  
kách“) u Jevíčka (malý ostrůvek).  
*Cynanchicum vincetoxicum* (L.) PERS.: okraj lesa nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou.  
*Daphne mezereum* L.: v lese vpravo nad Malonínem.  
*Dianthus carthusianorum* L. ssp. *vulgaris* GAUD.: úvoz nad mlýnem na dolním konci Úsobrna; jz. svah Haje; za sanatoriem (velice statný); stráž pod kostelem ve Velkých Opatovicích.  
*Digitalis grandiflora* MILL.: Vrchora mezi Úsobrnem a Uhřicemi; Nectavské údolí; Cimburk; Kumperk; stráž nad Smolenskou přehradou.  
*Dryopteris spinulosa* (UNELL) O. KTZE.: jihozápadní svah Haje nad Podhajským mlýnem.  
*Epipactis latifolia* (L.) ALL.: západní a jihozápadní svah Haje.  
*Erigeron acre* L. ssp. *typicum* NEUM.: Cimburk; nad Skočovou Lhotou.  
*Euonymus europaea* L.: Háj; Hájek; Nectavské údolí; údolí Kalinského potoka nad Chornicemi; Cimburk; Mezihorí; Městečko Trnávka; Smolenské údolí; na Kuchyňce nad Smolnou; Malonín; Roztání.  
*Eupatorium cannabinum* L.: západní úpatí Cimburku; okraj lesa jz. od Vísky; v lese pod Smržov-  
cem nad Smolenskou přehradou a u stezky od přehrady k sanatoriu.  
*Euphorbia dulcis* L.: v lese Kuchyňka nad Smolnou.  
*Fagus sylvatica* L. zámecký park v Biskupicích na f. *purpurea* AIT. *asplenifolia* HORT.; zámecký  
park ve Velkých Opatovicích na f. *aspenifolia* LODD. a f. *cristata* LODD.  
*Falcaria vulgaris* BERNH.: v Holcizně; vlevo nad Smolenskou přehradou a v úvoze za bývalou  
zemědělskou školou v Jevíčku.  
*Festuca sulcata* HACHEL: Okraj lesa na jv. svahu Kumperku.  
*Fragaria moschata* DUCH.: Na Kuchyňce nad Smolnou a stráž nad Malonínem.  
*Galium cruciata* L.: u Lesního dvora vých. od Jaroměře.  
*Galium pumillum* MURR. ssp. *asperum* (SCHREB.) DOST.: úvoz na východním svahu Červeného  
kopce u Jevíčka.  
*Galium scabrum* L.: Kalvárie, Hájek, Flintorn. Cimburk, Kumperk.  
*Galium silvaticum* L.: vršek na „Potokách“ proti Novému Dvoru; na Hájku; stráž vpravo nad  
Malonínem; Smržovec; Červený kopec.  
*Galium spurium* L.: stráž nad pravou stranou Malonínského potoka v Maloníně; jižní svah  
Červeného kopce, pole pod smolenskou silnicí u Jevíčka a ve Žlíbkách.  
*Galium vernum* Scop.: východní svah Vrchory nad Úsobrnem.  
*Genista germanica* L.: Vrchora; Háj; Kalvaria; les mezi Zad. Arnoštovem a Křenovem; les mezi  
Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje; stráž nad Smolenskou přehradou.  
*Genista tinctoria* L.: Háj; Kalvaria; Mezihorí; Víska, Malonín; Smolná.  
*Geranium dissectum* JNSL.: v Brněnské ulici v Jevíčku.  
*Geranium phaeum* L.: zámecký park v Biskupicích (hojně); Městečko Trnávka (roztroušený);  
v údolí Třebůvky v Mezihoriském údolí; u čísla 12 v Bělé.  
*Helianthemum nummularium* MILL. ssp. *ovatum* (VIV.) SCH.-THELL.: vršek na „Potokách“ proti  
Novému Dvoru; Háj; Kalvaria; Hájek; Cimburk; býv. silnice od sanatoria k Bělé; Kumperk;  
Malonín; Smolná; Skočova Lhota.  
*Hepatica nobilis* MILL.: Hájek nad Biskupicemi.  
*Hesperis matronalis* L. ssp. *silvestris* (CR.) THELL.: břeh nad pravou stranou potoka mezi Mělou  
Roudkou a Skočovou Lhotou.  
*Hypericum hirsutum* L.: Flintorn nad Biskupicemi.  
*Hypericum maculatum* CR.: v údolí Malonínského potoka a pod Nivou nad Malonínem; okraj lesa  
nad rybníkem Rosničkou u Svitav.  
*Hypericum montanum* L.: Háj nad Podhajským mlýnem; nad lomem vlevo nad Smolenskou  
přehradou; v lese nad pilou a vlevo nad Smolnou; západní svah Smržovce.  
*Hypericum tetrapterum* FR.: loučka nad silnicí sv. od Jevíčka.  
*Impatiens roylei* WALP.: v potoku na lesní louce pod vsí Javorníkem; v ř. Svitavě ve Svitavách  
a odtud k Letovicím.

- Inula salicina* L.: břeh polní cesty sv. od nádraží pod Hájkem.
- Knautia silvatica* (L.) DUBY: na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; Hájek; Cimburk; Kumperk; Smolenské údolí — Červený kopec.
- Koeleria pyramidalata* (LAM.) DOM.: stráň nad Podhajským mlýnem; za sanatoriem nad Bělou; Malonín; Smolná; Skočova Lhota.
- Lactuca serriola* (L.) TORN.: blíž býv. zemědělské školy v Jevíčku.
- Lathyrus vernus* (L.) BERNH.: Hájek; Cimburk; Víska; Malonín.
- Lathyrus niger* (L.) BERNH.: Hájek; v lese vlevo nad Smolenskou přehradou.
- Lembotropis nigricans* (L.) GRIS.: Na Potokách proti Novému Dvoru; Úsobrno; Kalvarie; Hájek; Cimburk; Zadní Arnoštov; Smržovce a jinde v okolí Jevíčka rozšířen.
- Lonicera xylosteum* L.: v údolí mezi Sýkorkou a Duranou nad Úsobrnem; Hájek; Cimburk; stráň vpravo nad Malonínem; les nad levou stranou silnice nad Smolnou; les nad Roztáním.
- Lycopodium clavatum* L.: v oboře u Velkých Opatovic; Háj; na Flintornu nad Biskupicemi; Kumperk.
- Lycopsis arvensis* L. ssp. *occidentalis* KUSNEZ.: hojně na Vrchách sz. od Jevíčka obsypané aecidiemi
- Puccinia dispersa* ERIKSS.
- Mabus silvestris* (L.) MILL. ssp. *acerba* (MER.) MANSL.: v lese na Hájk; stráň vpravo nad Malonínem; u Kopřivové zmolky jz. od Jevíčka.
- Malva crispa* L.: na v. svahu Cimburku nad železniční tratí v Mezihoří. (Dva statné trsy.)
- Malva silvestris* L. ssp. *eusilvestris* DOM.: u kostela v Jaroměřicích; v ulicích Jevíčka; pod státní farmou v Městečku Trnávce.
- Medicago falcata* L.: na jv. úpatí Hájk.
- Medicago media* PERS.: podél cesty „V loučkách“ na levé straně ř. Jevíčky nad Jevíčkem.
- Melampyrum arvense* L. ssp. *euarvense* BEAUV.: v poli nad býv. silnicí za sanatoriem k Bělé.
- Melandrium nostiflorum* (L.) FR.: v Brněnské ulici v Jevíčku.
- Melica transsilvanica* SCHUR.: na rozvalinách hradu Cimburku.
- Melica uniflora* RETZ.: na Kalvarii; roztroušená v lesích v okolí Flintoru až do Jaroměře; na Cimburku; na Smržovci.
- Melilotus albus* DESR.: poblíž nádraží Jaroměře—Jevíčko; Cimburk; Červený Kopec; velice hojně na býv. autostrádě od smolenské silnice nad Jevíčkem až do Velkých Opatovic.
- Mentha arvensis* L. ssp. *austriaca* BRIG.: v potůčku vedle sokolovny v Jevíčku.
- Mentha grata* HOST.: v Žlíbkách v Jevíčku.
- Mimulus moschatus* DOUGL.: v potoku na lesní louce pod vsí Javorníkem u Svitav hojně.
- Ononis spinosa* L. ssp. *legitima* (DEL.) BRIG.: okraj lesa nad Bezděčím u Unerázky; stráň nad železniční zastávkou Mezihoří; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; v polní cestě pod Orlovou skalkou (Jezírka) a úvoz nad býv. zemědělskou školou v Jevíčku; na Nivě nad kostelíčkem sv. Bartoloměje; u silnice pod Smržovcem ke Smolné a nad Malonínem; stráň pod kostelem ve Velkých Opatovicích.
- Onopordon acanthium* L.: úpatí Cimburku nad stát. farmou v Městečku Trnávce.
- Organum vulgare* L.: Cimburk; stráň vpravo nad Malonínem; Skočova Lhota.
- Orobanche alba* STÉPH. na *Thymus ovatus*: v úvoze za sanatoriem nad Bělou; hojně nad levou stranou silnice v údolí ř. Třebůvky od Jarovic k Hraničkám.
- Oxalis stricta* L.: Úsobrno; Vrchora; Cimburk; Červený kopec; Smolná; Jevíčko.
- Papaver argemone* L.: u silnice mezi Biskupicemi a Jevíčkem.
- Paris quadrifolia* L.: u Lesního dvora vých. od Jaroměře.
- Parnassia palustris* L.: mokrá louka nad býv. mrchovištěm západně od Jevíčka.
- Petasites albus* (L.) GAERTN.: v Kopřivové zmolce nad smolenskou silnicí.
- Peucedanum cervaria* (L.) LAP.: pod silnicí na sev. svahu Smržovce.
- Phegopteris dryopteris* (L.) FÉE.: západní svah Háje nad Podhajským mlýnem.
- Phleum pratense* L. ssp. *nodosum* (L.) RICHT.: Brněnská ulice v Jevíčku.
- Picris hieracioides* L. ssp. *euhieracioides* HAY: Cimburk; v údolí Třebůvky mezi nádražím Městečko Trnávka a Mezihořím; Červený kopec mezi Jevíčkem a Smolnou.
- Pimpinella saxifraga* L. ssp. *nigra* (MILL.) GAUD.: na vršku východně nad Nectavou.
- Polygonum lapathifolium* L. ssp. *tomentosum* (SCHRANK.) DANS.: na okraji lesa nad Vískou; úvoz na vých. svahu Červeného kopce.
- Polygonum mite* SCHRANK.: bažinatá louka pod pravou stranou smolenské silnice nadbývalou autostrádou u Jevíčka.
- Potamogeton crispus* L.: v mlýnském náhonu pod Skřivánkovým mlýnem v Jevíčku.
- Potentilla alba* L.: u modré turistické stezky proti kostelíčku sv. Bartoloměje.
- Potentilla heptaphylla* L. ssp. *rubens* (CR.) HEGI.: úvoz nad býv. zemědělskou školou v Jevíčku.
- Potentilla supina* L.: pod stát. farmou v Městečku Trnávce; v Chornické ulici v Jevíčku.
- Potentilla canescens* BESS.: břeh polní cesty na západ od Dlouhé Loučky u Moravské Třebové.

*Prunella grandiflora* (L.) JACQ.: polní cesta za sanatoriem nad Bělou hojně, ve statné formě rozšířená až pod sz. úpatí Kumperku po okraji lesa.

*Quercus petraea* (MATTUSCH.) LIEBL. var. *decipiens* BECHST.: nad levou stranou Kopřivovy zmolky na jižním svahu Červeného kopce.

*Quercus robur* L. var. *fastigiata* LAMK.: zámecký park v Biskupicích; park u ONV ve Svitavách.

*Ranunculus polyanthemum* L.: stráž vpravo nad Malonínem.

*Rapistrum perenne* (L.) ALL.: nad pravou stranou úvozu na jv. svahu Červeného kopce (Vrchů) tvoří souvislé hnízdo rostlin.

*Roegneria canina* NEVSKI.: břeh potoka v Nectavském údolí; břeh ř. Třebůvky od Městečka Trnávky k Mezihoří.

*Rosa agrestis* SAVL.: na jv. úpatí Hájku; na rozvalinách hradu Cimburku na var. *pubescens* R. KELLER; v lomu na levé straně silnice nad vsí Mezihoří; stráž vpravo nad železniční zastávkou Mezihoří; okraj lesa mezi Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje na var. *pubescens* R. KELLER; proti kostelíčku sv. Bartoloměje u Staré kašny sz. od Jevíčka; stráž od Smolenské přehrady ke Kopřivově zmolce na var. *inodora* (Fr.) BORB. (det. I. KLÁŠTERSKÝ); na levé straně Smolenské přehrady na var. *pubescens* R. KELLER.

*Rosa canina* × *gallica*: na východním okraji Hájku blíz k Biskupicím; na již. svahu Červeného kopce nad levou stranou silnice Smolná—Jevíčko blíz Klášterní zmolky.

*Rosa cinnamomea* L.: stráž vlevo nad Úsobrnkou blíz Kulova mlýna nad Jaroměřicemi.

*Rosa coriifolia* Fr.: na Potokách proti Novému Dvoru; vých. svah Vrchory; v roklí Kadrance na záp. svahu Kalvarie; břeh Úsobrnky pod Jaroměřicemi i nad Jaroměřicemi; v úvoze z Hájku k nádraží Jaroměřice—Jevíčko; Nectavské údolí; u silnice mezi Nectavou a Chornicemi; u silnice mezi Zadním Arnoštovem a Křenovem; okraj lesa mezi Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje; za plotem sanatoria k Bělé; na levé straně Smolenské přehrady; břeh smolenské silnice nad mlýnským náhonem pod Kopřivovou zmolou; pod Orlovou zmolou (Jezírka); Červený kopek; pod pivovarem a u bývalé střední školy v Jevíčku; u jevičské silnice v. nad Moravskou Třebovou.

*Rosa dumetorum* THUILL.: Úsobrno; nad nádražím Jaroměřice—Jevíčko; Cimburk; u silnice od Zadního Arnoštova ke Křenovu; na Nivě sz. od Jevíčka; okraj lesa nad býv. Edenem; proti sanatoriu; stráž vpravo nad Malonínem a Nivě k Brťovu; na Kuchyňce nad Smolnou; okraj lesa na levé straně Smolenské přehrady; úvoz za býv. zemědělskou školou v Jevíčku; u silnice mezi Roztáním a Moravskou Třebovou.

*Rosa gallica* L.: vých. svah Vrchoviny nad Úsobrnem; stráž vpravo nad silnicí Jaroměřice—Jevíčko; břehy na jz. a jv. svahu Hájku; na Horce sv. nad Biskupicemi.

*Rosa pendulina* L.: v údolí mezi Sýkorkou a Duranou a stráž na dolním konci Úsobrna; u Smolenské přehrady.

*Rosa subcanina* HAYEK.: Hájek; podél cesty k mrchovišti a u silnice z Biskupic k Nectavě; úvoz nad býv. zemědělskou školou, nad býv. reálkou a u židovského hřbitova v Jevíčku; okraj lesa u silnice z Roztání k Moravské Třebové.

*Rosa tomentosa* L.: u kostelíčka sv. Bartoloměje u Jevíčka.

*Rosa urbica* LEM.: u stezky od Smolenské přehrady k sanatoriu.

*Rosa vosagica* DESP.: na Kalvarii na var. *complicata* (GREN.) SCHINZ. et KELL. ± ad f. *pseudofalcata* ROUY (det. I. KLÁŠTERSKÝ); na Hájku; na Horce sv. od Biskupic; nad Nectavou; Chornice; podél silnice od Zadního Arnoštova ke Křenovu; Proti kostelíčku sv. Bartoloměje; břehy staré silnice z Bělé k sanatoriu; na Nivě nad Malonínem; stráž od Kopřivovy zmolky k přehradě (šípky až 3 cm dlouhé, lahvicovité); úvoz nad býv. zemědělskou školou a nad býv. reálkou v Jevíčku.

*Rubus caesius* × *hirtus* (*R. villarsianus* FOCKE): na Orlově skalce zsz. od Jevíčka.

*Rubus caesius* × *serpens* (*R. spinosissimus* P. J. MÜLLER): okraj lesa na jv. svahu Kumperku.

*Rubus carpiniifolius* WEIHE: v roklí Kadrance na záp. svahu Kalvarie nad Jaroměřicemi.

*Rubus orthocanthus* WIMM.: v roklí Kadrance na Kalvarii; u silnice ze Zadního Arnoštova ke Křenovu; u silnice Roztání k Moravské Třebové.

*Rubus saxatilis* L.: lesnatá stráž jižně nad Malonínem (celé souvislé porosty), odtud vpravo nad Malinským potokem roztroušený až na Kuchyňku a nad Smolnou.

*Rubus suberectus* ANDERS.: Na Potokách proti Novému Dvoru; na vrchu Boří u Libštejna.

*Rubus thyrsoides* WIMM.: za plotem sanatoria nad Bělou.

*Rumex aquatilis* L.: v údolí ř. Třebůvky pod Cimburkem u Městečka Trnávka; břehy Jevíčky a Opatovického potoka od Nového mlýna pod Vel. Opatovicemi k Jevíčku.

*Rumex sanguineus* L.: louka podél železniční trati pod nádražím Městečko Trnávka.

*Salix caprea* × *cinerea* (*S. reichartii* KARNER): v lomu na levé straně silnice nad obcí Mezihoří (jeden polokeř).

*Salix cinerea* × *viminalis* (*S. holosericea* KOCH.): břeh náhonu pod Kopřivovou zmolou záp. od Jevíčka.

*Salix dasyclados* WIMM.: na levém břehu Úsobrnky v Jaroměřicích.

- S. purpurea* × *viminalis* (*Salix rubra* HUDS.): břeh potoka proti železniční zastávce Nectava; podél Kalínského potoka nad Chornicemi; břeh Opatovického potoka v. od Jevíčka.
- Salix vitellina* L. f. *pendula* LASCH.: na hřišti Sportovního klubu pod nádražím Jaroměřice — Jevíčko; na hrázi Smolenské přehrady; před mlékárnou v Městečku Trnávce; v Moravské Třebové.
- Salvia pratensis* L.: v okolí Jevíčka roztroušená, zejména na Červeném kopci, ve smolenském údolí, u Staré kašny atd.
- Salvia verticillata* L.: pravý břeh silnice na dolním konci Nectavského údolí; břehy staré silnice z Bělé k sanatoriu; stráž vpravo nad Malonínským potokem mezi Malonínem a Smolnou; v Horní farmí ulici v Jevíčku.
- Sambucus ebulus* L.: v lese na již. úpatí Cimburku nad státní farmou.
- Sambucus racemosa* L.: Cimburk; mezi Zadním Arnoštovem a Jevíčkem; lesnatá stráž nad Smolnou.
- Sanguisorba minor* SCOP. ssp. *dictyocarpa* (SPACH) ROY et CAM.: Cimburk; stráž vpravo nad Malonínem; Červený kopec u Jevíčka; okraj borového lesa severně od Dolní Rudné.
- Sarothamnus scoparius* (L.) WIMM. KOCH.: Kalvarie; sz. okraj Hájku nad Biskupicemi; na svazích Kumperku.
- Scrophularia umbrosa* DUM.: břeh mlýnského náhonu proti bývalé reálce a nad koupalištěm v potoce ve Žlíbkách v Jevíčku.
- Sedum telephium* L. ssp. *maximum* (L.) ROUY et CAM.: sz. okraj Hájku; svah vpravo nad Malonínem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; stráž u hřbitova v Opatově u Svitav.
- Sellinum carvifolium* L.: okraj lesa jv. svahu Kumperku; okraj lesa sv. od Smolné a na Kuchyňce.
- Senecio nemorensis* L. ssp. *fuchsii* (GMEI. DUR.): Na Kalvarii; na Hájku.
- Seseli annuum* L.: ojedinele na rozvalinách hradu Cimburku; hojně nad býv. lomem na sev. úpatí Cimburku.
- Silene dichotoma* ERHR.: stráž nad železniční zastávkou Mezihorí; stráž mezi Kopřivovou zmloukou a Smolenskou přehradou; jižní svah Červeného kopce.
- Silene nutans* L. ssp. *eunutans* DOST.: Hájek; Cimburk; stráž proti železniční zastávce Mezihorí; stráž vpravo nad Malonínem; Červený Kopec u Jevíčka a Vrchora nad Úsobrnem.
- Silybum marianum* (L.) GAERTN.: pod učilištěm záloh v Jevíčku.
- Solanum dulcamara* L.: Břeh Třebůvky pod Městečkem Trnávka.
- Sorbus aucuparia* × *aria* (*S. thuringiaca* FRITSCH): vysázený podél svitavské silnice nad sv. Hubertem sz. od Jevíčka.
- Sorbus torminalis* (L.) CRANTZ.: Přední Arnoštov.
- Sparanium erectum* L. ssp. *neglectum* BEEBY: Mlýnský náhon proti býv. reálce v Jevíčku.
- Stachys recta* L.: jihových. svah Červeného kopce u Jevíčka.
- Stachys silvatica* L.: u potoka v Opatově u Svitav; u Lesního dvora vých. od Jaroměřic.
- Stellaria graminea* L.: u potoka na stráni vlevo nad Bělou.
- Stellaria holostea* L.: okraj lesa vlevo u Smolenské přehrady.
- Tilia cordata* × *platyphylla* (*T. intermedia* DC.): u bývalé pily v Úsobrně; v zámeckém parku v Biskupicích; okraj lesa nad býv. Edenem a židovského hřbitova v Jevíčku; zámecký park ve Velkých Opatovicích.
- Torilis japonica* (HOUTH.) DC. ssp. *rubella* (MOENCH.) DOST.: nad biskupickou silnicí v Jaroměřicích; na Cimburku.
- Tragopogon pratensis* L.: luka mezi Podhajským mlýnem a Uhřicemi; podél Kalínského potoka nad Chornicemi.
- Trifolium alpestre* L.: stráž vpravo nad Malonínem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou.
- Trifolium montanum* L.: svahy Háje nad Podhajským mlýnem; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; stráž vpravo nad Malonínem.
- Turritis glabra* L.: úvoz na vých. svahu Červeného kopce (Vrchů) u Jevíčka.
- Valerianella dentata* (L.) POLL.: Uhřice; Flintor nad Biskupicemi; Víška; Bělá; Orlova skalka; Červený kopec; Brněnská ulice v Jevíčku.
- Verbena officinalis* L.: pod stát. farmou v Městečku Trnávce.
- Veronica anagalis* L. ssp. *genuina* KROESCHNE: Jaroměřice; Smolná; Jevíčko; Chornice; Přední Arnoštov.
- Veronica scutellata* L.: Smolenská přehrada.
- Veronica teucricum* L. ssp. *pseudochamaedrys* (JACQ.) NYM.: stráž vpravo nad Malonínským potokem mezi Malonínem a Smolnou.
- Viburnum lantana* L.: Chornice.
- Viburnum opulus* L.: na Cimburku; v údolí potoka Páčovky blíž Městečka Trnávky; v údolí potoka Kamenná od Úsobrna k Šubírovu; na březích Malonínského potoka nad přehradou; na Kuchyňce; údolí Kalínského potoka nad Chornicemi; Svitavy.
- Vicia hirsuta* KOCH.: Zadní Arnoštov; Jevíčko.

*Vicia segetalis* THUILL.: Uhřice; Jaroměřice; Nectava.

*Vicia silvatica* L.: svahy Háje nad Podhajským mlýnem; na Cimburku; na Kumperku; v lese nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; Smržovce a na Kuchyňce.

*Vinca minor* L.: na západním úpatí Cimburku hojně.

*Viola hirta* L.: Cimburk.

*Viola palustris* L.: na západním svahu Háje u Jaroměřic řídké.

*Viscum album* L. var. *abietis* HAYEK na *Abies alba*: na Kumperku u Jevíčka.

## Literatura

BAUDYŠ E. (1930): Botanické poznámky z okolí Jevíčka na Moravě. — Věda přír. 11 : 198—200.

DOSTÁL J. (1954): Klíč k úplné květeně ČSR. — Praha.

GRÜLL F. et KÜHN F. (1955): Vegetační poměry Nectavského údolí. — Sborn. kraj. vlastiv. Mus. Olomouc, 3 : 00—00.

HRUBY J. (1906): Flora des Mährisch-Trübauer Berglandes. — Jber. k. k. Staatsgymnasium Mährisch Trübau.

KÜHN F. (1960): Studie květeny katastru Boršov u Moravské Třebové. — Sborn. Klubu přírod. Brno, 32 : 00—00.

MACKERLE J., TOVÁREK F. et VÁCOVÁ P. (1946): Moravskotřebovský okres. — Jevíčko.

ŠMARDA F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. — Preslia 33 : 59—64.

## Příspěvek ke květeně Malého Rozsutce

Malý Rozsutec (nadm. výška 1226 m) je podobně jako Velký Rozsutec složen z vápence dolo-mitového a význačný rostlinstvem, charakteristickým pro tento substrát. V předloženém pří-spěvku uvádíme abecední seznam význačnějších druhů, nalezených na Malém Rozsutci. Nomen-klatura je uváděna podle DOSTÁL J. et al.: Květena ČSR, Praha 1948—50.

*Aconitum napellus* ssp. *firmum*, *A. lycoctonum*, *Actaea spicata*, *Adenostyles alliariae*, *Alche-milla hybrida* ssp. *flabellata*, *Anthericum liliago*, *Anthoxanthum odoratum*, *Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris*, *Aquilegia vulgaris* ssp. *longispala*, *Arabis Halleri* ssp. *ovirensis*, *Arenaria grandiflora*, *Aruncus vulgaris*, *Asperula cynanchica*, *A. Neilreichii*, *Astrantia major* ssp. *eu-major*, *Avenastrum versicolor*, *Bartsia alpina*, *Bellidiastrum Micheli*, *Biscutella laevigata*, *Caltha palustris* ssp. *laeta*, *Campanula trachelium*, *Carex flacca*, *Cirsium erisithales*, *Coeloglossum viride*, *Cortusa Matthioli* f. *sibirica*, *Crepis Jacquini*, *Deschampsia caespitosa*, *D. flexuosa*, *Dianthus praecox*, *Draba aizoides*, *Dryas octopetala*, *Epilobium alpestre*, *Festuca tatrae*, *Galium Schultesii*, *Gentiana Clusii*, *G. verna*, *Geranium phaeum*, *G. silvaticum*, *Geum rivale*, *Gymnadenia albida*, *Gypsophila repens*, *Helianthemum nummularium* ssp. *grandiflorum*, *Heliosperma quadrifidum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium bupleuroides* ssp. *eu-bupleuroides*, *H. flagellare*, *H. villosum*, *Hypericum montanum*, *Chaerophyllum hirsutum* ssp. *cicutaria*, *Ch. aromaticum*, *Kernera saxatilis*, *Leontodon pseudo-taraxaci*, *Lilium martagon*, *Listera ovata*, *Melandrium diurnum*, *Mercurialis perennis*, *Moehringia muscosa*, *Monesis uniflora*, *Neottia nidus-avis*, *Nephrodium spinulosum*, *Origanum vulgare* ssp. *genuinum*, *Phegopteris dryopteris*, *Polystichum lobatum*, *P. lonchitis*, *Prenanthes purpurea*, *Primula auricula* ssp. *Bauhini*, *P. elatior* ssp. *carpatica*, *Ranunculus acer*, *R. montanus*, *Rosa pendulina*, *Rubus saxatilis*, *Salix Jacquini*, *S. silesiaca*, *Scrophularia Scopoli*, *Sesleria tatrae*, *Soldanella carpatica*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Thesium bavarum*, *Trisetum alpestre*, *Urtica dioica*, *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, *Valeriana tripteris*, *Veronica fruticans* aj.

F. Švestka

Mikulov, Venušina 31

## *Lilium bulbiferum* subsp. *bulbiferum* na Šumpersku

*Lilium bulbiferum* subsp. *bulbiferum* in der Umgebung von Šumperk

V. Jílek\*

Když po válce nebyly lesní správu koseny některé výše položené loučky v polesí Františkov, červenaly se koncem června a začátkem července bohatým porostem *Lilium bulbiferum* subsp. *bulbiferum*.

\* Adresa: Šumperk, Svatováclavská 18.