Papaver dubium L. ssp. *albiflorum* (E l k a n.) D o s t.: rumiště čtvrti Zobor v Nitře.
Plantago tenuiflora W. K.: slanisko u dvora Čierny Vršok u Pol. Kesova, slanisko mezi Josefovým dvorem u Mojmírovců.
Plantago maritima L. var. *angustifolia* B a e n i t z: slaniska u dvora Čierny Vršok u Pol. Kesova a u dvora u Vel. Doliny.
Potentilla recta L. var. *laciniosa* K o c h. f. *anabastita* A. G R.: smíšený háj na svahu Plešky (mediterání forma, známá dosud jen z Maďarska).
Ranunculus auricomus L. ssp. *vulgaris* (Č e l.) D o s t. var. *fallax* W i m m. et G r a b.: statná forma s tuhými, papírovitými listy, vesměs nedělenými; tato forma je na jižních výběžcích Karpat velmi častá (znám ji z Považského Inovce nad Leopoldovem, z Tribce, Vtáčníku nad Prievidzou a odjinud) a bude nutno ověřit, zda tyto rostliny nebyly omylem určovány jako ssp. *cassubicus* (L.) D o s t.
Reseda lutea L. monstr. *capparidea* (R c h b.): nápadná monstrosita s nafouklými, dlouze stopkatými semeníky, z květu daleko vyčnívajícími (cf. R c h b.: Ic. II, t. 99, no. 100), rumiště u Mojmírovců.
Salvia aethiopis L.: meze u Čabaje.
Saxifraga bulbifera L.: u Kláštera na svazích Zoboru.
Scorzonera austriaca W i l l d.: vápencové svahy Velkého Vrchu u Oslan.
Scutellaria hastifolia L.: vodní příkop u Ivánky pri Nitre.
Stipa pulcherrima C. K o c h. ssp. *gallica* (S t e v.) J s k.: vápencové skály Velkého Vrchu u Oslan.
Torilis arvensis (H u d s.) L i n k ssp. *divaricata* (M o e n c h) T h e l l.: vápencové skály Velkého Vrchu u Oslan.
Trifolium angustifolium L.: u Dolních Krškan na travnatém břehu Cetinky.
Tragus racemosus A l l.: Kalvarie u Nitry.
Trinia Kitaibelii W. B.: smíšený listnatý les „Ujlacký mesár" u obce Járok (Irek) u Velké Záluzie v množství; na křovinaté mezi u Zagardu tamtéž.
Valerianella carinata L o i s.: u Kláštora na svahu Zoboru.
Verbascum pseudolychnitis S c h m. = V. *austriacum* × *lychnitis* S m k.: u Vel. Janíkovců.
Verbascum subnigrum B e c k. = V. *austriacum* × *nigrum* H a y.: mýtina v lese u Ivánky pri Nitre.

František Č e r n o c h:

Euphorbia maculata L. na jižní Moravě

Euphorbia maculata L. je malý plazivý pryšec s nesouměrnými vstřícnými listy, na líci s červenou skvrnou a s brázditými semeny. Drobná cyathia jsou ve zdánlivých hroznech. Pochází ze Sev. Ameriky, vzácně zplaňuje.

Nalezl jsem ji při návštěvě jihomoravského zámku Lednice dne 8. října 1950. Rostla hojně ve štěrbinách schodiště a na písčitých okrajích cest mezi zámeckým skleníkem a přilehlou částí zámku a roztroušeně v okolí.

Nalezené exempláře jsou 5—20 cm dlouhé, k zemi přitisklé, listy 5—7 mm dlouhé, v dolní části nesouměrné. Doklady jsou v mém herbáři a v herbáři M. U. v Brně.

Letos rostla zde *E. maculata* jen poskrovnu a je nebezpečí, že zanikne při pečlivé úpravě zámeckých cest.

Je pravděpodobné, že byla do Lednice zavlečena se stromy a keři, přivezenými býv. majitelem zámku ze Sev. Ameriky. Je jen s podivem, že nebyla nalezena již dříve.