


Distribution of *Echium vulgare* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-01-2023



Database records used for producing the distribution map of *Echium vulgare* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: podél silnice od rybníka na JZ okr. obce směrem k obci Horní Poustevna, 350 m n. m.;

4951/d: lok. č. 12.

nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín

souřadnice: 51°0'18.88"N, 14°17'39.88"E, ± 350m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

náleze: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929952

4952c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: /149/ Špičák u Císařského: na pasekách

nejbližší obec: Císařský, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985457

4952d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Šluknov: písčité a štěrkové plochy mezi kolejemi a podél kolejí v prostoru vlakového nádraží Šluknov
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'24.52"N, 14°27'39.80"E, ± 90m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2019-09-01
nálezcce: Václav Dvořák
pramen: Dvořák V. (2019) Terénní zápisky v roce 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14022418

5052a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /148/ Partyzánský vrch: na pasekách /mezi Šluknovem a Velkým Šenovem/
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezcce: Schütze
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985455

5052d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /155/ Zahrady: železniční pozemky
nejbližší obec: Zahrady, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985478

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /153/ Staré Křečany: železniční pozemky
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985465

5053a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /157/ Jiříkov: železniční pozemky
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985492

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /151/ Jiříkov: na pasekách u obce
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985459

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /154/ Dolní Křečany: železniční pozemky
nejbližší obec: Dolní Křečany, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985473

5053c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /156/ Krásná Lípa: železniční pozemky
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985483

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Rumburk, Pražská ulice u Horního Jindřichova; 5053/a [5053c]
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'41.03"N, 14°33'27.76"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1971
nálezce: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930433

5056a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Višňová, při žel. dráze na Frýdlant nad močály jižně od nádraží
souřadnice: 50°58'6.00"N, 15°1'45.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-03
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023787

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°57'52.00"N, 15°1'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-03
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1028424

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 20. Černousy (5056a): rybníční soustava V Poli cca 1 km jižně od obce

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'36.94"N, 15°3'19.32"E, ± 400m

nadmořská výška: 230-250 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2008-06-30

nálezce: Jarmila Sýkorová; alii

pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.

projekt: Florlit

ID: 13918700

5056c

původní jméno: *Echium vulgare*

souřadnice: 50°54'54.00"N, 15°2'41.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1968-08-20

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.

projekt: ČNFD

ID: 1034910

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kunratice, v kolejišti na nádraží

souřadnice: 50°54'37.00"N, 15°1'24.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1962-08-11

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2024200

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Frýdlant, žel. násep při dráze u silnice k továrně na Bytový textil na Z okraji města

souřadnice: 50°55'19.00"N, 15°3'48.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1962-07-12

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2023987

5057a

původní jméno: *Echium vulgare*

souřadnice: 50°57'34.00"N, 15°13'43.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1963-09-07

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.

projekt: ČNFD

ID: 1028785

5057b

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°57'32.00"N, 15°15'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-26
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1028083

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°57'32.00"N, 15°15'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-27
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1028119

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°57'31.00"N, 15°15'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-27
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027128

5151c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Náplav pod Dolním Žlebem, pravý břeh, dále po proudu
souřadnice: 50°50'37.00"N, 14°13'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 124 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2003-10-02
náleze: P. Bauer
projekt: ČNFD
ID: 1184414

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horní Žleb, Prostřední Žleb a Maxičky
souřadnice: 50°48'3.15"N, 14°12'42.67"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1999
náleze: Radka Kratochvílová
pramen: Kratochvílová Radka (1999): Vegetační monitoring vybrané oblasti na území CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11247264

5151d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 20. Pastevní vrch u Růžové
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'40.00"N, 14°18'6.00"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434113

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Růžov
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'20.01"N, 14°17'48.71"E, ± 4515m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6543701

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Pastevní vrch
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'38.01"N, 14°18'1.20"E, ± 76m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6344923

5152d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PP Pustý zámek
nejbližší obec: Dolní Prys, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'14.73"N, 14°27'30.67"E, ± 107m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický IP chráněn. území Pustý zámek. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6693449

5153a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rybníště, nádraží Chřibská, kolejiště a okolí nádražní budovy
souřadnice: 50°52'3.89"N, 14°31'25.43"E, ± 175m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2020-07-27
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13965856

5153b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jiřetín pod Jedlovou, Tolštejn, odlesněná část vrchu se zříceninou hradu a čedičovými skalními výstupy
souřadnice: 50°51'25.27"N, 14°34'54.58"E, ± 30m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2020-07-26
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13965700

5153c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /162/ Nádraží Jedlová: železniční pozemky, rumišťe, okraje cest
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'33.80"N, 14°34'13.10"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985529

5153d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Světlá: vrchol kopce Luž
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'56.64"N, 14°38'47.59"E
nadmořská výška: 792 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2022-09-22
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14186748

5155a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrádek nad Nisou: železniční nádraží Hrádek nad Nisou
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'19.21"N, 14°50'50.80"E, ± 9m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2022-06-30
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14170325

5155c

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°49'44.00"N, 14°53'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1968-08-19
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031181

5155d

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°48'48.00"N, 14°57'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1968-06-17
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027611

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°55'41.16"E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062239

5156a

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°53'42.00"N, 15°2'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035674

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°53'43.00"N, 15°0'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035631

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°53'44.00"N, 15°0'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029142

5156b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Vápenný vrch na období: 2012-2021. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780987

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Vápenný vrch
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.24"N, 15°8'5.78"E, ± 343m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6746526

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6851537

5156c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mníšek: železniční nádraží Mníšek u Liberce
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°49'54.68"N, 15°3'50.22"E, ± 9m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2022-06-30
náleze: Bohumil Trávníček; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14170423

5248c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rašelinový potok Moldava okr. Teplice
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'40.31"N, 13°43'15.08"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
náleze: Jan Farkač; Josef Linhart; Vladimír Bejček
pramen: Doc. RNDr. Vladimír Bejček, CSc, Dr. Jan Farkač, CSc, Doc. Ing. Josef Linhart, CSc, Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7230711

5248d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dubí: Cínovec, autobusová zastávka České pomezí ve směru Altenberg, okraje silnice I/8 a okraj louky v bezprostředním okolí zastávky
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'30.81"N, 13°45'55.86"E, ± 30m
nadmořská výška: 856 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-07-16
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14163126

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dubí: Cínovec, lesní cesta vedoucí podél levého břehu Bystřice od JZ cípu rašelinné louky pod golfovým hřištěm k výrazné serpentíně silnice I/8, asi 550 m J–JZ od kóty Cínovec (877 m), s výskytem mnoha druhů zavlečených se šterkem
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'29.67"N, 13°45'17.37"E, ± 170m
nadmořská výška: 815–844 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-07-16
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14163127

5249b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 2. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: louky na JV úpatí vrchu Špičák, mezi okrajem lesa a hranicí PR, (průzkum proběhl v r. 1998–2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'55.00"N, 13°55'26.00"E
nadmořská výška: 620–723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33–34: 95–105.
projekt: FLDOK
ID: 7903188

5249c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 33. Horní Krupka: staré důlní odvaly jámy na J okraji rozsáhlého dobývacího prostoru ca 0,75–0,85 km JZ–JJZ od Komáří hůrky (k. 807,4)
nejbližší obec: Krupka-Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'3.40"N, 13°51'1.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-07-10
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
ID: 14105784

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 36. Horní Krupka: SZ okraj rozsáhlého dobývacího prostoru (odvaly, jámy, ústí štol aj.) ca 0,60–0,65 km JZ od Komáří hůrky (k. 807,4)
nejbližší obec: Krupka-Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'11.70"N, 13°50'58.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 720-740 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-07-06
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
ID: 14105785

5249d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 15. Po modré turist.značce z Telnice do Liboňova
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'33.00"N, 13°57'35.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130507

5250a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. Horní Liboucheč: osada
nejbližší obec: Horní Liboucheč
fytochorion: 25b. Libouchečská plošina
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969150

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vojenský prostor Tisá
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'31.98"N, 14°0'44.31"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1990
náleze: Čestmír Ondráček; Václav Vysoký
pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1993
ID: 7268276

5250b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 50. Děčín-Podmokly: vrch Klobouk, 2km Z obce.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'6.00"N, 14°8'54.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055229

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 129. Čermná: okraje lesa, lesní paseky a louky ve vrcholové části vrchu Výrovna
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.90"N, 14°5'34.90"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972176

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 22. Krásný Studenec: návrší (430 m n. m.) Steinbergel (Steinbüschel) v sedle mezi Kloboukem (502 m) a Lotarovým vrchem (510 m), 0,45 km JJZ vrcholu Klobouku
nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°45'50.29"N, 14°8'30.66"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-05
náleze: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. - Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13910889

5250d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 161. Borek: Sedmihoří, pole a křovinaté stráně pod kótou 438
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973976

5251a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Děčín: Děčín: jihovýchodní část kolejistiště železniční stanice Děčín východ. 140 m n. m.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'24.70"N, 14°13'51.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2020-07-19
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13966053

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Děčín: Děčín: suchý řídký trávník na pravém břehu Labe u železničního mostu 230 m J od soutoku s Ploučnicí. 125 m n. m.

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'35.22"N, 14°12'23.41"E, ± 20m

nadmořská výška: 125 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2021-09-28

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14108210

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 2. Děčín: ruderalní plochy pod novým silničním mostem na pravém břehu Labe

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'25.28"N, 14°12'32.28"E, ± 200m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2011-07-01

nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth

pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.

projekt: Florlit

poznámka: CHKO České Švýcarsko;

ID: 13910888

5251c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Děčín, železniční zastávka Vilsnice, ruderalní trávníky a okraje křovin podél nástupiště pro vlaky směr Děčín hl. n.

nejbližší obec: Děčín-Vilsnice, okres Děčín

souřadnice: 50°44'50.55"N, 14°10'51.10"E, ± 50m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2017-08-31

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356467

5251d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 4. (5251) Benešov nad Ploučnicí: okolí silnice a břehy Ploučnice v JV části města.

nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°44'6.00"N, 14°18'43.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137373

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 29. (5251) Františkov nad Ploučnicí: loučka a skalní výchozy v lese mezi zříceninou hradu Ostrý a žel.tratí.

nejbližší obec: Františkov n.Ploučni, okres Děčín

souřadnice: 50°43'38.00"N, 14°19'19.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8138263

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 27. (5251) Františkov nad Ploučnicí: skalní výchozy a loučka v okolí hradní zříceniny Ostrý.

nejbližší obec: Františkov n.Ploučni, okres Děčín

souřadnice: 50°43'27.00"N, 14°19'21.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8138176

5252a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 353. Veselé pod Rabštejnem: nádraží

nejbližší obec: Veselé p. Rabštejnem

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 1984-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8979005

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /164/ Strážný u České Kamenice: rumišťe, okraje cest /JZ obce/

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: s. d.

nálezce: Dinnebier

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985537

5252b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Česká Kamenice, Zámecký vrch (529,7 m), skála ve vrcholové části. V 529,7 m n. m.; fyt. okr. 45b

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'28.12"N, 14°25'59.14"E, ± 50m

nadmořská výška: 529 m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 2009-06-13

nálezce: Miroslav Kalík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161931

5252c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 19. (5251) Starý Šachov: louky a lesní lemy mezi silnicí a S úpatím vrchu Kamenec (k.519,0)

nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín

souřadnice: 50°42'25.00"N, 14°21'47.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137893

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 326. Žandov: rumiště a skalnaté svahy SV nad nádražím
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979265

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 128. Františkov nad Ploučnicí: nádraží
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'29.00"N, 14°20'4.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezc: Vladimír Faltys; Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438209

5252d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 32. Volfartice: stráž u hřbitova.
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°27'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezc: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054956

5253b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Svor: kolejiště železniční stanice při JJZ okraji obce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°35'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2018-06-21
nálezc: Zdeněk Kaplan; Johana Hanzlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647383

5253d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 260. Svojkov: malé návrší v polích cca 0,6 km JZ od obce
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'1.00"N, 14°35'33.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441315

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 297. Svojkov: lada a příkopy podél silnice v obci
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°35'58.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442251

5255a

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°46'34.54"N, 14°51'37.40"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062240

5255b

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°46'23.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062248

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°46'23.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062249

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°45'15.77"N, 14°58'29.89"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062250

5255d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 87. Vesec: louky a křovinaté meze Z-JZ od osady
nejbližší obec: Vesec, okres Liberec
souřadnice: 50°42'29.00"N, 14°59'5.00"E
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2005
nálezc: J. Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910800

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°44'42.04"N, 14°58'29.89"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062253

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°43'45.77"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062256

5256a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Liberec-Horní Růžodol: železniční nádraží Liberec (včetně nákladových prostor)
nejbližší obec: Liberec-Horní Růžodol, okres Liberec
souřadnice: 50°45'20.35"N, 15°3'3.03"E, ± 9m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2022-06-30
nálezc: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14170150

5256b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994203

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°46'11.00"N, 15°5'24.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-06-30
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1036456

5256c

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°43'23.23"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062262

5256d

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°43'38.00"N, 15°6'57.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1968-08-18
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1028750

5257a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /19/ Horní Maxov: okraj bramboriště při silnici do Janova
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987061

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, Hrabětice, Tichá říčka
souřadnice: 50°47'7.00"N, 15°11'20.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-08
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1333920

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PP Tichá říčka 3388
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'1.22"N, 15°11'27.09"E, ± 362m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2004
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Pavlů, L. Botanický inventarizační průzkum lokality Tichá říčka (jako podklad pro vyhlášení PP a účely plánu péče). 2004.
projekt: NDOP
ID: 6861351

5257b

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°45'36.00"N, 15°19'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07-15
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035168

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°45'36.00"N, 15°19'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07-15
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031774

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°45'37.00"N, 15°19'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964-06-18
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027928

5257c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /22/ Černá Studnice: u Čertových kamenů
nejbližší obec: Černá Studnice
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987065

5257d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.lok.5. Plavy: Ufer und Anschwemmung des Kamenice-Flusses bei der Brücke
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'21.00"N, 15°19'11.00"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964
náleze: B. Slavík
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1968): Beitrag zum Erkennen des Verbreitungscharakters der Art *Bunias orientalis* L. in der Tschechoslowakei. - Preslia 40: 274-293.
projekt: FLDOK
ID: 7875105

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /21/ Střední Smržovka: blíže viaduktu u silnice č. 14
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987064

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°42'23.90"N, 15°19'6.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-19
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089266

5258a

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°46'11.00"N, 15°21'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 701 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08-11
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1028636

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Harrachov, při silnici k nádraží
souřadnice: 50°46'30.15"N, 15°24'10.58"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924811

5258b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Harrachov, parkoviště vlevo silnice k celnici
souřadnice: 50°47'29.44"N, 15°25'10.93"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924543

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Harrachov, intravilán od autobusového nádraží ke sklárnám
souřadnice: 50°46'37.67"N, 15°25'28.21"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925765

5258c

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°44'38.65"N, 15°21'49.39"E, ± 21m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Vojtěch Abraham
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10258766

5258d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jablonec n.J., žel.trať S nádraží
souřadnice: 50°41'59.79"N, 15°26'8.67"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926358

5259a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Krkonoše, cesta z Vrbatovy boudy k hraně Labských jam
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'15.43"N, 15°32'47.52"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1990-08-07
náleze: Milena Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166227

5259d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: r0021_034105_343_X1
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°37'52.18"E, ± 54m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-06
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Stursova. r0021: r0021. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3345673

5260b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767447

5260c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 13. Bufet Na rozcestí, obnažená místa /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'18.00"N, 15°40'30.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483214

5347a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'11.00"N, 13°31'35.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955002

5347b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'20.00"N, 13°35'57.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955884

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Fláje - 5347
souřadnice: 50°40'26.48"N, 13°35'48.07"E, ± 3003m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03-31
nálezc: Vít Dvořák; Vladimír Bejček; Jakub Esterka; Pavel Tyner; Josef Švankmajer; Karel Šťastný
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7265514

5347c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747908

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 7. dolní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'44.90"N, 13°33'39.30"E, ± 900m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748160

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klíny I - 5347
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°37'47.71"N, 13°32'35.17"E, ± 2367m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-03-31
nálezc: Karel Šťastný; Vladimír Bejček; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Pavel Tyner; Jakub Esterka
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7263943

5347d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 11. louky nad Mezibořím pod Střelnou (866 m n. m.)
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°37'47.80"N, 13°36'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748439

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Šumná: od úpravny vody po rozcestí na Rašov a Meziboří, svahy na Z straně
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°37'0.70"N, 13°35'12.30"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747132

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'35.70"N, 13°35'25.50"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747034

5348c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. Loučná: strážky v S směru nad silnicí Osek-Loučná-Lom, J úpatí Špičáku (+662m n.m.).
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'18.00"N, 13°40'12.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141269

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krušné hory: Háj, 1 km JV od kaple, u silnice
souřadnice: 50°37'21.00"N, 13°43'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 148 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836765

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Most, Duchcov, výsypka Duchcov
souřadnice: 50°36'28.00"N, 13°43'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-07-10
náleze: J. Linhart
pramen: Linhart J. (1998): Lesní porosty na důlních výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 16: 75-78.
projekt: ČNFD
ID: 1175829

5348d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Teplice: železniční nádraží Teplice
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'47.72"N, 13°49'44.08"E, ± 9m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2021-07-13
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14115999

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Teplice-Újezdeček, okolí kempu "Pudlák", uvnitř kempu
datum: 1986-06
náleze: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549173

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Teplice - Újezdeček, okolí kempu "Pudlák"; uvnitř kempu
datum: 1986-06
náleze: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562059

5349a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Přítkov u Krupky, okr. Teplice, V okraj obce směr na Krupku
souřadnice: 50°40'49.70"N, 13°49'53.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-21
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1376874

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9. Krupka: návrší se zříceninou hradu Krupka (Růžový hrad) včetně areálu zříceniny
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'6.28"N, 13°51'19.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 340-355 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2016-07-02
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
poznámka: datum 2: 2016-05-09;
ID: 14105780

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 15. Krupka-Bohosudov: křížová cesta v lese od okraje obce západním směrem ke kapličce severně od žel. trati, SZ od Městského hřbitova Krupka-Bohosudov
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'9.32"N, 13°52'15.92"E, ± 80m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2016-07-01
náleze: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
ID: 14105781

5349b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: západní České středohoří, Ústí nad Labem, při odbočce na Trmice nad P břehem Bíliny,
souřadnice: 50°39'19.70"N, 13°59'27.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-14
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355315

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: z Roudníků na Chabařovice, vpravo na upraveném rumiště, u autobus. garáží,
souřadnice: 50°39'15.80"N, 13°54'57.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-06-14
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355442

5349c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lysec (Teplice), hřeben nad obcí, cca 840 m VJV od železniční stanice Lbín
souřadnice: 50°36'7.90"N, 13°52'12.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-12
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905548

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lysec (Teplice), hřeben nad obcí, cca 430 m VJV od železniční stanice Lbín
souřadnice: 50°36'14.40"N, 13°51'54.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-12
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905502

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Úpořiny, 3 km JV Teplic. chem. závodu u trati,
souřadnice: 50°37'18.10"N, 13°52'7.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355559

5349d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: západní České středohoří, JZ Ústí nad Labem, pod mostem u Stadíc,
souřadnice: 50°37'3.70"N, 13°57'54.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-14
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355337

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Habří nahe Ústí a.d. Labe, Berg Rač bei Habří
souřadnice: 50°37'7.00"N, 13°55'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-09-10
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1849136

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Řehlovice, PR Rač
souřadnice: 50°37'10.00"N, 13°56'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): SPR Rač. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217559

5350a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ústí nad Labem, vysoké břehy Bíliny před vtokem do Labe, říční úsek mezi mostem spojujícím ulice Přístaviště a Žižkova (u kruhového objezdu) a ulicí Přístavní; ruderální trávníky, nesečené vysokobylinné porosty, okraje silnic a chodníků
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'28.54"N, 14°2'31.24"E, ± 85m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-08-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356425

5350b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.2. Povrly: železniční trať Ústí n.L.-Děčín, kilometráž 527,0, orient. V
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'9.00"N, 14°8'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-10-11
pramen: Joza V., Kroufek R. & Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoceologii šklebivce přímého, *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 41-45.
projekt: FLDOK
ID: 8131875

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.3. Mojžíř: PR Kozí vrch, 0,2km JJZ vrcholu, střední část skalní terasy, místo s výskytem *Orobanche purpurea* subsp. *bohemica*, orient. JJZ.
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.00"N, 14°8'7.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-10
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 47-52.
projekt: FLDOK
ID: 8132064

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.2. Mojžíř: PR Kozí vrch, 0,2km JJZ vrcholu, SZ okraj skalní terasy, místo hojného výskytu *Orobanche artemisiae-campestris*, orient. JJZ.
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.00"N, 14°8'7.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-10
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 47-52.
projekt: FLDOK
ID: 8132043

5350c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 33. Panenská skála.
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°4'8.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131389

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 12. PR Sluneční stráň.
nejbližší obec: Braná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°4'12.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-01
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130417

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /290/ Labské středohoří (4b/5350c): Ústí nad Labem: Čajkovského ulice 0,6-0,9km SSZ od Masarykových zdamadel, na příkrém krátkém svahu mezi opěrnou zdí nad hl.železnič. tratí Ústí-Praha a silnicí, na 6. mikrolok.v úzkém pruhu rozvolněné ruderal.vegetace vdélce cca 300m. (stovky rostl.z toho desítky fertil 31.8.2011 not.Nepraš et N.Krejčová, leg.Nepraš LIT,PRC, det.M.Marek, 21.9.2011 leg.Nepraš LIT,PRC). (i sním.z VSV expoz.21.9.2011 Nepraš).
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'35.00"N, 14°2'38.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344684

5350d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Berg Čertova jizba bei Sebužín (Basalt).
souřadnice: 50°36'50.00"N, 14°5'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-05-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863196

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Schlucht Pručelí oberhalb Brná a.d. Labe (Basalt).
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°5'40.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-05-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863158

5351a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.4. Povrly: 20m od zastávky ČD Povrly-Roztoky směrem na Dobkovice (okraj trati u přejezdu), orient. V.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'18.00"N, 14°11'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-18
pramen: Joza V., Kroufek R. & Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoocenologii šklebivce přímého, *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 41-45.
projekt: FLDOK
ID: 8131917

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 222. Malé Březno: Z a JZ svahy nad P břehem Labe mezi obcí a Vitínem
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975870

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 225. Buková hora: bezlesé stráně a meze asi 700 m SZ vrcholu
nejbližší obec: Buková hora
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976019

5351c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 205. Pláň: lesní okraje při zelené značce, obec
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975380

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Berg Soudný kámen, Felswand am Berggipfel, 0,8 km vom Dorf Horní Týnec
souřadnice: 50°36'35.00"N, 14°14'5.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-21
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1857324

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Berg Kalich, südwards gelegene Felswand unterhalb des Berggipfels, 0,5km N vom Dorf Třebušín, Basal
souřadnice: 50°36'10.00"N, 14°12'13.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-21
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1693157

5352a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6737580

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velká Javorská; trávníky na skalních teráskách a ve velmi strmém svahu v horní části skalní stěny nad vodopádem na Bobřím potoce, atypické porosty s hojnými *Melica transsilvanica* a *Poa pratensis* agg. a se zastoupením relativně teplomilnějších typů, ale také s druhy*
souřadnice: 50°39'27.10"N, 14°20'45.07"E, ± 98m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 13018427

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velká Javorská; rozvolněná vegetace s hojným *Sedum sexangulare* na mělké půdě
souřadnice: 50°40'32.53"N, 14°22'9.93"E, ± 35m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 13029452

5352b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. Jezvé: čedičový vrch Kupka, 1km J obce
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'14.00"N, 14°26'11.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054388

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 96. Jezvé: návrší Kupka
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°26'11.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437143

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 99. Kvítkov: Na Vrších, pískovcové skalky, okolí domků a zříceniny 0,5 km Z od kostela v osadě

nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'16.00"N, 14°29'4.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9437229

5352c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 39. Konojedy: Dubí hora, lem lesa a přilehlá louka (zav.dráha) na Z úpatí

nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°37'22.00"N, 14°21'33.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9435531

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 47. Kravaře: v obci

nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°23'36.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Bohumil Mandák; Bohumil Trávníček; Rudolf Hlaváček; Radomír Řepka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9435885

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 35. Konojedy: lemy polí, mezí, zídek a louček a lesíků podél cesty V směrem (na Dubí horu)

nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°21'21.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9435348

5352d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl. ryb. Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1999

pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.

projekt: FLDOK

ID: 7901008

5353a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 156. Česká Lípa: vlakové nádraží, v kolejišti na odstavných kolejích
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.00"N, 14°31'57.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438872

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Česká Lípa, jižně od žel. nádraží
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°32'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-06
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1331361

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Českolipsko - listnatý les kolem Robečského potoka (Peklo) a obecní les - Česká Lípa
datum: 1985-10-10
nálezc: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549309

5353c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kleine Felsen an der Bahnbrücke NW Zahrádky nahe Česká Lípa
souřadnice: 50°38'25.00"N, 14°30'56.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-05-18
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696628

5353d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 207. Srní u České Lípy. okolí železniční stanice
nejbližší obec: Srní u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'11.00"N, 14°35'9.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440221

5354b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 619. Nový Dvůr: hráz a V okraj rybníka asi 400 m JV křižovatky v zaniklé obci
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'1.00"N, 14°48'11.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450228

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 641. Vranov: skály na vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°45'56.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450651

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 653. Noviny pod Ralskem: intravilán ve V části osady, 0,75-1,2 km VJV od kostela (červená tur. zn.)JV od prostřed.mostku
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°45'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450838

5354d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 611. Hvězdov: okraje lesa, křoviny u cest a okolí rybníčka J od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'13.00"N, 14°46'38.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450132

5355a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 668. Hamr na Jezeře: areál opuštěn. uranového dolu S Širokého kamene, písčiny zarostlé ca 10 let starým náletem borovice
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'21.00"N, 14°51'16.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Karel Prach; Jiří Hadinec; Karel Kubát; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451053

5355b

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°41'53.23"N, 14°59'44.92"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062263

5355d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Drahotice-Sovinky (MB), 700 m SSZ od obce, L svah Mohelky
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°58'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032457

5356a

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°41'53.27"N, 15°0'59.90"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062264

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°41'42.00"N, 15°0'59.90"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062265

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°41'42.07"N, 15°2'33.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10062266

5356b

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°41'2.00"N, 15°8'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-07-15
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032324

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bezděčín, okolí kamenolomu
souřadnice: 50°39'39.05"N, 15°8'32.77"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-09
náleze: Zdeňka Mrlíková
pramen: Mrlíková Zdeňka (2011): přírodovědný průzkum
projekt: NDOP
ID: 11257309

5356c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 12. Letařovice: meze a výslunná stráž (zčásti lesnatá) při JV okraji osady
nejbližší obec: Letařovice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'53.00"N, 15°0'33.00"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7908988

5356d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /44/ Český ráj: na travnatých strážkách v osadě Slapy
nejbližší obec: Slapy
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926565

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°36'45.00"N, 15°6'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1968-06-20
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030415

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°37'11.00"N, 15°5'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-08-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027952

5357a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /23/ Kokonín: u silnice na Turnov /Jablonec n. Nis. /
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987070

5357b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Plavy u Tanvaldu, ruderalizovaný okraj louky na pravém břehu Kamenice
souřadnice: 50°41'53.30"N, 15°19'25.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-25
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089510

5357c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /8/ Český ráj: Loučky, krátké boční údolí na suché trav.stráni asi 350 m JJZ od kostela v Loučkách
nejbližší obec: Loučky, okres Semily
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-07
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926051

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /5/ Český ráj: Betlémské skály /Klokočské skály/ VSV od Rohlin u Turnova, skal.masív u Betlémského mlýna nad silnicí podél Jizery až k J orient.svahy v údolí Klokočského potoka
nejbližší obec: Rohliny u Turnova
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-06-25
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925866

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /6/ Český ráj: asi 100 m k západu od Betlémských skal /Klokočské skály/ VSV od Rohlin u Turnova
nejbližší obec: Rohliny u Turnova
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-06-25
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925905

5357d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Železný Brod
souřadnice: 50°37'53.33"N, 15°16'8.83"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-08-21
nálezc: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2013): zápiska z terénu 2013
projekt: NDOP
ID: 10319925

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hrubá Horka, svahy po červené značce od Ž. Brodu k obci
souřadnice: 50°38'41.31"N, 15°15'49.27"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-24
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931442

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Spálov, údolí Kamenice od mostu přes Kamenici po červené značce směr Jesenný, 800m dlouhý úsek
souřadnice: 50°38'13.75"N, 15°18'19.72"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11929109

5358c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /24/ U silnice Na Cymbále - Bozkov
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987072

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Benešov u Semil_3350750
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'24.41"N, 15°21'24.16"E, ± 30m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-10-07
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5435578

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rybnice_3351192
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'43.50"N, 15°23'54.42"E, ± 14m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5439956

5358d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Sytová_3350050
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'45.80"N, 15°26'43.40"E, ± 41m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5429382

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Sytová_3350106
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'52.90"N, 15°26'46.28"E, ± 78m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5429908

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolní Sytová_3350187
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'54.52"N, 15°26'14.82"E, ± 113m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-31
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5430472

5359c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hrabačov, obec
souřadnice: 50°37'20.77"N, 15°30'28.69"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-06-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934232

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hrabačov, obec
souřadnice: 50°37'20.77"N, 15°30'28.69"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-06-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934233

5359d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vrchlabí: pobřežní hráze
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.20"N, 15°36'47.50"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha, 451 s.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v publikaci uveden pramen: Cypers V. (Cypers – Landrecy, 1882/83, 1898/1909, 1930); zde též fl. albo
ID: 14086303

5360a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Trutnov, Pec - směr západní k Liščím boudám
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'2.27"N, 15°42'3.41"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-08-05
náleze: Olga Koulová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161932

5360c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora bohémica. Distr. Vrchlabí, Černý Důl: vedle silnice k provozovaného lomu. S. m. 600 m
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.00"N, 15°42'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-11
náleze: Jiří Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 14141624

5360d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 61. Svoboda nad Úpou: kolejiště železniční stanice
souřadnice: 50°37'17.00"N, 15°49'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 509 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
nálezcce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746026

5361a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žacléř, nádraží
souřadnice: 50°39'52.69"N, 15°54'39.86"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936063

5361c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 24. Babí /J Žacléře/, Hřebínek, v lomě
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'35.00"N, 15°54'54.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483321

5363d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ráj u Olivětína I.
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.52"N, 16°19'38.19"E, ± 149m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-25
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811963

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Alpská víska
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'9.03"N, 16°14'56.72"E, ± 89m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-30
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808710

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hynčice u Broumova
souřadnice: 50°37'19.43"N, 16°17'45.96"E, ± 90m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10414572

5364a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943288

5364c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Šonov, pastviny SV nad Šonovem
souřadnice: 50°36'33.38"N, 16°23'55.45"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-08-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946383

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Šonov, hnojené louky pod Okrouhlíkem
souřadnice: 50°36'0.66"N, 16°24'39.58"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946588

5364d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Šonov, les a lesní světlina mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947040

5444c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vejprty: areál nádraží
souřadnice: 50°30'2.64"N, 13°2'1.17"E, ± 130m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-07-10
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14095110

5445d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chomutov, vnější lem pravého břehu Chomutovky v Bezručově údolí
souřadnice: 50°30'11.00"N, 13°19'43.00"E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-24
náleze: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.
projekt: ČNFD
ID: 2484945

5446d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Chomutov: Vysoká Pec: trávníky podél cesty na rekultivované výsypce Lomu ČSA 1,5 km VJV od obce. 260 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.06"N, 13°29'44.95"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2021-08-21
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14102592

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Chomutov: Vysoká Pec: trávníky podél cesty na levém břehu Bíliny při JZ okraji rekultivované výsypky Lomu ČSA 1,5 km JV od obce. 273 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.01"N, 13°29'35.65"E, ± 40m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2021-08-21
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14102624

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kyjice - suchý hřbítok podél silnice na Nové Sedlo - Z obce.
nejbližší obec: Vrskaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.20"N, 13°28'41.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1979-06-20
náleze: Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161933

5447a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 14. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Černice u Hor.Jiřetína: Z okraj obce, okolí konečné zastávky MHD - otočky autobusu.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°34'2.00"N, 13°31'18.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-06-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108769

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 9. Jezeří (u Horního Jiřetína): odlesněná krajina JV pod zámekem Jezeří, mezi zámekem, arboretum a svahy k zámku.

nejbližší obec: Jezeří u Hor Jiřetína, okres Most

souřadnice: 50°33'14.00"N, 13°30'19.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-06-29

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8141929

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Mostecké výsypky - jiřetínská

souřadnice: 50°34'11.00"N, 13°34'23.00"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1966-09-27

nálezce: V. Toběrná

pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1612224

5447b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 2. Podkrušnohorská pánev: Litvínov: železniční stanice Litvínov (u autobus.nádraží), ruderalní vegetace.

nejbližší obec: Litvínov, okres Most

souřadnice: 50°35'31.00"N, 13°36'33.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2007-10-22

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8108082

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 3. Podkrušnohorská pánev: Litvínov: okolí supermarketu Plus, 0,5-1km SZ-ZSZ od železnič.stanice Litvínov

nejbližší obec: Litvínov, okres Most

souřadnice: 50°35'42.00"N, 13°36'12.00"E

nadmořská výška: 300-310 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-06-23

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8108241

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Mostecké výsypky - litvínovská

souřadnice: 50°34'37.00"N, 13°37'51.00"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1968-09-15

nálezce: V. Toběrná

pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1611958

5447c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Janov, 645 A1, výsypka u Komořan
souřadnice: 50°31'19.00"N, 13°32'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-09-30
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608375

5447d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 20. Most-Souš: vrch Hněvín (+407m n.m.), cesta vzhůru cca SZ svahem směrem od Soše k vrcholu.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'11.00"N, 13°37'56.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-07-02
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142493

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 21. Most: vrch Hněvín (+407m n.m.), vrchol, znělcové skalky na JZ a J svahu směrem do sedla k Širokému vrchu a čtvrti Zahražany.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'6.00"N, 13°37'53.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-07-02
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142630

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.7.sním.44. Most: Z okraj Lesní ulice, orient. JV.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'57.00"N, 13°36'59.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1992-09-24
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderalní flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128768

5448b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kostrlík: jde o obtížně přístupný čedičový kopec, cca 200m Z od železničního nádraží v městě Bílina okr.Teplice.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'16.00"N, 13°46'15.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004
pramen: Jaroš P. (2005): Květena vrchu Kostrlík v městě Bílina. - Severočes. Přír. 36-37: 127-129.
projekt: FLDOK
ID: 8136267

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích
souřadnice: 50°35'19.00"N, 13°48'27.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Linhart
pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.
projekt: ČNFD
ID: 2770418

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Světec elektrárna
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'41.56"N, 13°48'58.04"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009
nálezc: Pavel Jaroš; Veronika Jarošová
pramen: Ing. Pavel Jaroš Ing. Bc. Veronika Jarošová. Záměr stavby Fotovoltaická elektrárna světec. Biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6995007

5448c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: České Zlatníky, Kreis Most, Berg Černý
souřadnice: 50°30'55.00"N, 13°42'12.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-09-10
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885345

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Želenice u Mostu_1360002
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'19.99"N, 13°42'0.07"E, ± 93m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-06
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172066

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Braňany_1360022
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'8.41"N, 13°41'31.85"E, ± 112m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172280

5448d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Z, JZ až J svahy pod Bořeněm (převážně výsadby geograficky a ekologicky nevhodných dřevin, křovin, částečně i degrad. fragmenty suř.lesů a teplomilných doubrav).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°45'43.00"E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143654

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 8. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Suťové proudy na Z svazích Bořeně, (řídka vegetace pohyblivých sutí nebo bez vegetace) dílčí lokalit. je složena z3 sublok. s obdobnou biotou).

nejbližší obec: Bílina, okres Most

souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°45'34.00"E

nadmořská výška: 250-539 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: s. d.

pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.

projekt: FLDOK

ID: 8144138

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 7. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Zarůstající pastviny JJV až V od Bořeně, část VKP "Bořeňská step". (xerothermní a mezofilní trávníky býv.pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny vzrostlých stromů na agrárních snosech).

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°31'45.00"N, 13°46'45.00"E

nadmořská výška: 250-539 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: s. d.

pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.

projekt: FLDOK

ID: 8144121

5449a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Žalany, Z kraj obce u podjezdu,

souřadnice: 50°35'19.30"N, 13°54'4.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2006-06-15

nálezce: Z. Neuhäuslová

projekt: ČNFD

ID: 1355540

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Strbický vrch (Milešovské středohoří)

souřadnice: 50°33'26.00"N, 13°50'31.00"E

nadmořská výška: 473 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1926-06

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.

projekt: ČNFD

ID: 2377628

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Vršiček (Milešovské středohoří), skalní hřebínek

souřadnice: 50°33'16.00"N, 13°49'57.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1926-06

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.

projekt: ČNFD

ID: 2377653

5449b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Milešovka-Berg, Schuttfeld am Vyří-Felsen am Milešovka-Berg
souřadnice: 50°33'5.00"N, 13°55'35.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-10-08
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853507

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Milešovské středohoří, Milešovka
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'51.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischem Mittelgebirge. Wälder des Milleschauer Mittelgebirges. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 60 B: 249-286.
projekt: ČNFD
ID: 2378628

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Milešovské středohoří, Milešovka
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'51.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischem Mittelgebirge. Wälder des Milleschauer Mittelgebirges. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 60 B: 249-286.
projekt: ČNFD
ID: 2378608

5449c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992-07-20
nálezc: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227316

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992-07-20
nálezc: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227305

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992-09-05
náleze: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227267

5449d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'13.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224041

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Boreč nahe Lovosice, Schuttfeld am Fuss des Boreč bei Boreč, verfestigter Schutt
souřadnice: 50°30'45.00"N, 13°59'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-12
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853383

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hora, podél cesty z Medvědic do Lhoty a Lipé
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°55'22.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-08-05
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228661

5450a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 26. Obec Cirkvice.
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'16.00"N, 14°2'26.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-03
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130948

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 29. Libochovany: silnice do lomu na Z svahu Trabice.

nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'24.00"N, 14°2'56.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-03

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes.

Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8131124

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Tab.3.sním.7. Sebužín: Havraní skála, orient. JZ

nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'36.00"N, 14°4'29.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2001-06-23

nálezce: K. Boublík; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.

projekt: FLDOK

ID: 7902600

5450b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 42. Verneřovické středohoří: Pohořany: Křížová hora, vyhlídka nad skalní stěnou.

nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'11.00"N, 14°9'37.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2007-10-04

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8110310

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Berg Holý vrch, ragende Felsen am Südrand, 0,7 km NO vom Dorf Hlinná.

souřadnice: 50°34'45.00"N, 14°6'55.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-04-13

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.

projekt: ČNFD

ID: 1857582

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Berg Mache bei Sebužín (Basalt).

souřadnice: 50°35'30.00"N, 14°4'55.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1963-07-11

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1863577

5450c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 21. Labské středohoří: Vchynice (u Radostic u Lovosic): vrch Ovčín, SZ obce, vrchol.část a přileh.svahy Z orient. Šipáková doubrava (vrchol) a chudší až nitrofilní habrová doubrava, stepní lysina Z pod vrcholem.
nejbližší obec: Vchynice u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.00"N, 14°0'14.00"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109061

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /2/ České středohoří: Chotiměř: extravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'60.00"N, 14°0'10.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129605

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 12. Velké Žernoseky: železniční stanica
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738627

5450d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Litoměřice: Terezín: rumiště a ruderalní trávníky u čerpací stanice na SZ kraji města. 150 m n. m.
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'3.60"N, 14°8'15.80"E, ± 40m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2022-08-11
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180355

5451a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 38. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščín, skalní step SSZ pod vrcholem (k Třebošínu)
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.00"N, 14°10'45.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110124

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Katastr Chudoslavice, Natura 2000, kód díla U0013CS; Trojhora, bezlesí na vrcholu, jižně orientovaná méně skolitá strana
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.97"N, 14°11'16.88"E, ± 250m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-07-23
náleze: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961202

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: hora Trojhora
souřadnice: 50°35'32.00"N, 14°11'20.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856890

5451c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. Křešice: železničná stanica
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738577

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. JZ, J a JV svahy vrchu Křemín, V obce Třeboutice
nejbližší obec: Třeboutice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 150-244 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962216

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Trávčice u Terezína, objekt na kraji lesa
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°11'18.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383780

5451d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrušovany u Litoměřic, 0,4 km S od kaple
souřadnice: 50°31'20.00"N, 14°16'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-09-22
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837145

5452a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: V.5. Niva Hradeckého potoka od zříceniny Hrádek po ústí, V Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966117

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: V.4. Lesní porosty v okolí zříceniny Hrádek, V Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
nadmořská výška: 230-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966028

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 19. Úštěk: podél žluté turistické značky ve městě
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.00"N, 14°20'15.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezc: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434997

5452b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 491. Hvězda, v okrajích štěrkové cesty (žlutě značená turistická cesta zvaná "Husí cesta") v kulturním boru v úseku od rozcestí s modrou značkou z Kravího dolu po kótu Husa (449 m n. m.) JVV obce, ca 400-450 m n.m.*Sobce, ca 400-450 m n.m.*S Hadinec.
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'15.00"N, 14°26'24.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559422

5452c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: III.17. Bevodé lesnaté údolí "V Kuksu" mezi obcemi Vědlice a kótou 299 "Vyhlídka"
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'20.83"N, 14°21'25.91"E, ± 600m
nadmořská výška: 200-299 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964609

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Na Černčí
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.21"N, 14°22'27.06"E, ± 247m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1991
nálezc: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Na Černčí. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6684296

5452d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /17/ CHKO Kokořínsko: Bukovec, okolí obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'33.00"N, 14°29'2.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004-06-30
pramen: Bryja J. & Kment P. (2006): Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 267-294.
projekt: FLDOK
ID: 7941543

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: V.10. Převážně J svahy údolí Obrtky v obci Sukorady
nejbližší obec: Sukorady, okres Litoměřice
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966279

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 688. Tuhaň u Dubé, silniční okraje v 1,5 km úseku mezi obcí Tuhaň a křižovatkou na Z okraji obce Zakšín, 250-290 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'54.00"N, 14°28'55.00"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezcce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564522

5453a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Vrchovany: malý zbytek skalní stepi mezi křovinami na skále při SV zdi zříceniny hradu Starý Berštejn na vrcholu Berkovského vrchu 170 m VSV od obce. 470 m n. m.
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'24.50"N, 14°34'48.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2022-09-08
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190026

5453b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Staré Splavy: rumiště a skládka zeminy na JZ okraji kempu Pod Borným 300 m SSV od vrcholu vrchu Šroubený (375 m) SSV od obce. 274 m n. m.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'47.50"N, 14°38'16.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2022-09-05
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190013

5453c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 446. Blatce, v travnatých okrajích cesty (zelená turistická značka) a přilehlých lemech nesekaných luk v okolí roztroušených chalup osady Beškov, 340-360 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'56.00"N, 14°34'45.00"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559095

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 467. Dubá, Deštná, suché strážky a lesní lemy s J expozicí nad chatovou osadou Vrabcov, 1 km SV od Deštné;*S Chrtek jun.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°31'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559773

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bělá p. B., Zakšín, 701 B 1z
souřadnice: 50°31'1.00"N, 14°29'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-04
nálezc: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=721
ID: 225192

5453d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 539. Korce, skalnatý vrchol Koreckého vrchu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'7.00"N, 14°36'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560928

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Korce_9170303
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'7.33"N, 14°36'24.19"E, ± 25m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-28
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935953

5454c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.16. Bezděz (Česká Lípa): vrch Velký Bezděz, zeď pod hradem, trachyt, (347361), orient.VJV.
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°43'5.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159073

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.15. Bezděz (Česká Lípa): vrch Velký Bezděz, postranní zídka u předposledního zastavení před vstupem do hradu, trachyt, (311519), orient.SZ.
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°43'1.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159038

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 689. Bezděz: Malý Bezděz, bučina na JV svahu vrchu a vrcholová část
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°42'51.00"E
nadmořská výška: 520-577 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451370

5454d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 18. Vrch Bělá /kóta 344/, les a travnaté svahy /ZS Bělá p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931433

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 15. Příčné údolí na L břehu Bělé S od vrchu Bělá /SZ od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931207

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 24. Rybníky na říčce Bělé, louky a břehové porosty od křižovatky pod zámek až k vrchu Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931658

5455b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.5. Chocnějovice: stráž nad bočním údolím do údolí Mohelky.
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'36.00"N, 14°57'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156487

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /13/ Chocnějovice: dolní část obce, skalka se subxerothermní vegetaci.
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'28.00"N, 14°58'15.00"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156239

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 60. Neveklovice: zelená tur.značka směrem do údolí Malé Mohelky
nejbližší obec: Neveklovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'25.00"N, 14°56'58.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910377

5455c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 40. Svahy podél trati mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932800

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'16.90"N, 14°50'7.83"E, ± 38m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-28
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12357010

5455d

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°31'7.00"N, 14°58'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-06-14
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029776

5456a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Station Loukov u Mnichova Hradiště, railway yard.
souřadnice: 50°33'26.00"N, 15°3'14.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-09-02
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543577

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Příšovice, žel.zastávka
souřadnice: 50°34'44.26"N, 15°4'38.27"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2006-09-21
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231560

5456b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Turnov: kolejiště železniční stanice Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'15.06"N, 15°8'13.53"E, ± 150m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2019-07-16
nálezc: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13909002

5456c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.3. Mnichovo Hradiště: stepní porosty na skal.hraně pískov.útvárů. Lok.se nachází na Z okraji Vyskeřské plošiny, nad otevřenou krajinou Mnichovohradišť. kotliny.Orient.Z.,Střed.část svahu, 4.rozlehlejší plocha S od lok.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'58.00"N, 15°2'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-10-30
pramen: Studničková I. & Studnička M. (1976): Xerothermní trávníky u Mnichova Hradiště. - Preslia 48: 33-41.
projekt: FLDOK
ID: 8053238

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.1. Mnichovo Hradiště: stepní porosty na skal.hraně pískov.útvárů. Lok.se nachází na Z okraji Vyskeřské plošiny, nad otevřenou krajinou Mnichovohradišť. kotliny.Orient.Z.,Střed.část svahu, 2.ze 4. keří oddel.ploch S od lok.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'58.00"N, 15°2'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-10-30
pramen: Studničková I. & Studnička M. (1976): Xerothermní trávníky u Mnichova Hradiště. - Preslia 48: 33-41.
projekt: FLDOK
ID: 8053221

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: lokalita u Mnichova Hradiště, skalní hrana pískovcových útvarů nedaleko Drábských světniček
souřadnice: 50°31'50.00"N, 15°1'60.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-10-03
náleze: M. Studnička
pramen: Studničková I. et Studnička M. (1976): Xerothermní trávníky u Mnichova Hradiště. - Preslia, Praha, 48: 33-41.
projekt: ČNFD
ID: 1859247

5456d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žehrov, polesí Žehrov, pokusné plochy blízko sebe
souřadnice: 50°31'6.00"N, 15°5'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1953-07
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1954): Vývoj přizemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, ser. B, 27: 485-500.
projekt: ČNFD
ID: 1258168

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Srbsko, golfové hřiště
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.89"N, 15°5'27.92"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Biologické hodnocení rozšíření golfového areálu v Srbsku (CHKO Český ráj) Botanická část, I. etapa (2012). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856818

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vyskeř, v obci
souřadnice: 50°31'41.39"N, 15°9'33.36"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-05-01
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233115

5457a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Karlovice-Sedmihorky - Hrubá Skála, appr. south of elevation point 262.
souřadnice: 50°33'11.00"N, 15°12'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1968-08-17
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543787

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Pelešany (okr. Turnov), polesí Valdštýn u Doks, pokusné plochy blízko sebe
souřadnice: 50°33'45.00"N, 15°9'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1954): Vývoj přizemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, ser. B, 27: 485-500.
projekt: ČNFD
ID: 1258273

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Zdeněk Kaplan 2020-11-12: Všechny údaje z tohoto pramenu jsou pochybné, neboť při digitalizaci dat v NDOP došlo k pomíchání s údaji z dalších lokalit. Záznam již smazán i v databázi NDOP.
ID: 6739006

5457b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /100/ Český ráj: JZ svahy Kozákovského hřbetu, na výslunných místech
nejbližší obec: Kozákov, okres Semily
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927247

původní jméno: Echium vulgare
lokality: NPP Kozákov_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'15.11"N, 15°15'57.94"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288802

původní jméno: Echium vulgare
lokality: NPP Kozákov_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.40"N, 15°15'30.42"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288675

5457c

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Trosky, skalní výchozy pod hradem
souřadnice: 50°30'55.00"N, 15°13'60.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-09-02
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2866934

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Trosky, castle fortification
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°13'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-09-02
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2504717

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Trosky; Troskovice: zříceniny hradu Trosky na čedičových sopouších SV od obce,
souřadnice: 50°30'59.74"N, 15°13'52.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-05-07
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991566

5457d

původní jméno: Echium vulgare L.
lokality: Semínová Lhota, Na víně
nejbližší obec: Semínova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°31'2.97"N, 15°16'17.33"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1977-07-03
náleze: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166235

5458a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: I0146_034121_136_T2.3B
nejbližší obec: Bořkov, okres Semily
souřadnice: 50°35'24.58"N, 15°20'33.68"E, ± 56m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3373635

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: I0135_034122_624_X7
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°33'52.24"N, 15°23'31.27"E, ± 218m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3380146

5458b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kundratice, V část obce
souřadnice: 50°35'2.26"N, 15°26'48.52"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270014

5458c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 295. 5458c, Lomnice nad Popelkou: nástupiště a kolejště železničního nádraží až do vzdálenosti 250 m Z od výpravní budovy, 50°31'37,0"N, 15°22'18,1"E ± 150 m, 480 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.00"N, 15°22'18.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034812

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 300. 5458c, Lomnice nad Popelkou: intravilán města, jihozápadní část (při silnici do Košova; ulice Antala Staška), 50°31'38,9"N, 15°21'59,4"E ± 200 m, 500–550 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'38.90"N, 15°21'59.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
náleze: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034813

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 312. 5458c, Lomnice nad Popelkou: areál železničního nádraží, ruderalizované plochy, kolejiště, okraje cest, 50°31'37,6"N, 15°22'28,7"E, 480 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily

souřadnice: 50°31'37.60"N, 15°22'28.70"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14034814

5458d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 179. 5458d, Bělá: severní až západní svah, les a vrcholová světlina, okolí vrcholu a vrchol kopce Jíva V od obce, 50°32'06,3"N, 15°27'54,6"E, 500–568 m n. m.

nejbližší obec: Bělá, okres Semily

souřadnice: 50°32'6.30"N, 15°27'54.60"E

nadmořská výška: 500–568 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14034810

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 4. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: vrcholek Jívy. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)

nejbližší obec: Tample, okres Semily

souřadnice: 50°32'3.00"N, 15°27'54.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2001

pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.

projekt: FLDOK

ID: 8098716

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Stará Paka, pusté místo pod nádražím

souřadnice: 50°31'0.85"N, 15°29'17.58"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2012-06-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12231762

5459a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 381. 5459a, Studenec u Horek, činný melafyrový lom, V od obce, 50°33'19"N, 15°33'26"E, 550 m n. m.

nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily

souřadnice: 50°33'19.00"N, 15°33'26.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-04

nálezce: V. Samková; J. Kučera

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14034817

5459b

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°35'7.00"N, 15°37'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-22
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035784

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: h0159_034125_79_T3.4D
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'49.55"N, 15°35'45.28"E, ± 70m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381876

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horní Kalná; kosené sušší
souřadnice: 50°33'56.27"N, 15°37'21.95"E, ± 36m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13019483

5459c

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Za Novou Pakou proti Císařské hoře [Císařská hora nenalezena]
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229506

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horka u Staré Paky, nádraží
souřadnice: 50°31'37.55"N, 15°34'6.23"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-08-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270012

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vidochov, u hl.silnice
souřadnice: 50°30'52.43"N, 15°33'19.39"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270013

5460a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: h0134_034222_641_T1.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'20.46"N, 15°44'0.67"E, ± 69m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0134: h0134. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3396829

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: h0134_034222_643_T1.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'20.50"N, 15°44'3.30"E, ± 65m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0134: h0134. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3396830

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rudník; narušovaná neustálená společenstva v motokrosově dráze
souřadnice: 50°34'22.50"N, 15°44'3.97"E, ± 157m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12846369

5460b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1b/ Přírodní park Hrádeček se nachází v k.ú. obcí Vlčice, Hertvíkovice a Hrádeček: Nelesní společenstva-mozaika skal (jde o botanický průzkum v letech 1998-2000) /sled. oblast je J obce Mladé Buky, pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'17.00"N, 15°49'27.00"E
nadmořská výška: 420-587 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Böhnisch R. (2001): Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 45-56.
projekt: FLDOK
ID: 9778573

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: h0134_034222_576_T1.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'14.30"N, 15°44'57.91"E, ± 127m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0134: h0134. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3396601

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čermná v Krkonoších; malý fragment pod lesem s *Trifmedium* a *Agr eup*, expanze ovsíku a křoví
souřadnice: 50°33'52.25"N, 15°45'41.45"E, ± 21m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-07
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12847873

5461a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Neuhoft bei Trautenau [= Nový Dvůr u Trutnova]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'48.54"N, 15°54'25.66"E, ± 400m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1905-03-24
nálezc: Wenzel
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166229

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'39.46"N, 15°54'48.22"E, ± 400m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892-08-17
nálezc: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166228

5461b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Trutnov: kolejiště železniční stanice Trutnov-střed při severním okraji městské části Poříčí
souřadnice: 50°34'37.00"N, 15°56'33.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-05
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746023

5462c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 35. Malé Svatoňovice: kolejiště železniční stanice
souřadnice: 50°31'47.90"N, 16°2'58.40"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746024

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 49. Velké Svatoňovice: kolejiště železniční zastávky na severoseverozápadním okraji obce
souřadnice: 50°32'25.70"N, 16°1'20.30"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746025

5462d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Katastr Stárkov, Natura 2000, kód díla H0057BR, segment 106
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'16.65"N, 16°9'5.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-07-03
náleze: A. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2959076

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Stárkovské bučiny 11
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'17.20"N, 16°9'4.92"E, ± 103m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-22
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6973120

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Vernéřovice; v původním mapování nevylišeno z X12, zejména při západním a jižním okraji starého odkaliště
hodnotná sukcesní stadia s výskytem *Epipactis atrorubens* aj.
souřadnice: 50°32'45.64"N, 16°5'30.99"E, ± 157m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-28
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 13000653

5463a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Pěkov, v obci
souřadnice: 50°34'4.66"N, 16°13'47.91"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-10-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270016

5463b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 23. Křinice, již. rybník při potoce J od obce V od Supího hnízda
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709475

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Křinice, jižnější rybník při potoce J obce V od Supího hnízda
souřadnice: 50°33'46.19"N, 16°17'44.84"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948520

5463c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velký Dřevíč
souřadnice: 50°30'18.68"N, 16°10'54.98"E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-22
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 10995746

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Police nad Metují, nádraží
souřadnice: 50°31'17.49"N, 16°12'51.48"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948721

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Police nad Metují, město
souřadnice: 50°32'10.89"N, 16°14'0.93"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947464

5464a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. Broumov, prostor železničního nádraží
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709033

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: on neopendon of the gravelly adge of the railway cutting at Otovice railway station
souřadnice: 50°33'35.00"N, 16°23'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1974-07-09
nálezcce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2483074

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rožmitálský úvoz
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°34'53.79"N, 16°22'33.23"E, ± 86m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778849

5464c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Božanov, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°31'7.52"N, 16°20'2.97"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270015

5543d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 29. Loučná pod Klínovcem: SSZ–Z stráž návrší Na Kopci
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'44.44"N, 12°58'53.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 900-980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-15
nálezcce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
poznámka: datum nálezu 2012-07-15 nebo 2013-08-21;
ID: 13915992

5544a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vejprty: při zídce na kraji ulice v areálu firmy SETJA, cca 110 m SZ od železničního přejezdu přes ulici Jana Švermy
souřadnice: 50°29'51.72"N, 13°1'55.65"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-10-23
nálezcce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14110407

5544d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 51. Měděnec: vrch Mědník
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.24"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
náleze: et al.; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751743

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okres Chomutov, Měděnec: vrch Mědník (kóta 910,0 m), 0,4 km SZ od obce Měděnec, blízko jižní hrany hřebenové oblasti Krušných hor, vlastní vrchol (zájmové území) je omezen zhruba vrstevnicí 870 m n. m.
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.60"N, 13°6'41.50"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2012): Floristický průzkum vrchu Mědník v Krušných horách. – Severočes. Přír. 43: 9–18.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Kubát 1978
ID: 13956339

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vrch Měděnec
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.96"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7239675

5545b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Křimov: železniční zastávka Křimov zastávka
souřadnice: 50°29'15.56"N, 13°17'42.91"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2022-08-11
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166440

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vysoká Jedle; Pár nepřilíš zapojených křovin v poli.
souřadnice: 50°27'14.62"N, 13°15'19.56"E, ± 157m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12805617

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sobětica u Výsluní; Křoviny v louce. Méně zapojené.
souřadnice: 50°28'6.45"N, 13°14'58.11"E, ± 177m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12806541

5545c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Wernsdorfer Strasse. [Wernsdorf = Verněřov]
nejbližší obec: Verněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'13.50"N, 13°13'31.32"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: W. Zierhut
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jako datum uvedeno pouze "15/VI". Sběry sebrány přibližně kolem roku 1904 u Kadaně.
ID: 14059635

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Verněřov: suchá stráň 50 m V od bývalé osady Potočná, kyselá podl., exp. JZ, 430 m n. m.
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'36.40"N, 13°14'8.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-08-22
náleze: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161934

5545d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okr. Chomutov, Kralupy u Chomutova
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'18.00"N, 13°19'5.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-05-29
náleze: L. Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161935

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hasištejn - nádvoří hradu.
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'42.50"N, 13°15'26.70"E, ± 80m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-06-15
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161936

5546a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Oberdorf [= Horní Ves]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.57"N, 13°24'1.97"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1939
náleze: Erhard Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990835

5546b

lokalita: Otvice (okr. Chomutov), ruderalní plochy podél ulice Obchodní zóna mezi kruhovým objezdem (Jirkovská ulice) a budovami přiléhajícími k areálu nádraží Jirkov zastávka
souřadnice: 50°29'14.08"N, 13°26'51.90"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2019-10-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832241

5546c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chomutov, prostory ZJF, škvárová ruder. plocha
souřadnice: 50°26'50.00"N, 13°24'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-06-23
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderalní vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.
projekt: ČNFD
ID: 2484858

5546d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Droužkovice, křoviny u rybníku na SZS okraji obce. 300 m n. m. Pozn.: až 1 m vys. rostliny (stín?)
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'0.10"N, 13°25'7.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-19
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161937

5547b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.7.sním.46. Most: SZ okraj parkoviště JV od ulice Čs. armády, orient. S.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°37'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1992-08-28
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderalní flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128788

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velebudická výsypka: 50 m V od křižovatky cest na pokusných plochách VÚ MOP Praha-Zbraslav, /Velebudice/
nejbližší obec: Velebudice, okres Most
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1992-07-10
pramen: Linhart J. (1998): Lesní porosty na důlních výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 16: 75-78.
projekt: FLDOK
ID: 9334665

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Most, vedle příkopu v lemu cesty,
souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°37'11.10"E, ± 250m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006-05-31
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1354836

5547d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Havraň (10) - 0,5 km V, opuštěná pískovna s motokrosovou drahou
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'30.85"N, 13°36'32.17"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7284795

5548a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 248. 5548a, Bečov: polní cesta (modře značená turist. cesta) od přejezdu přes žel. trať cca 200 m JJZ od žel. stanice Bečov u Mostu k V úpatí vrchu Chlum (259 m) cca 1 km SZ od obce Bečov, cca 235 m n. m., 50° 27' 27-33" N, 13° 41' 54" - 42' 19" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'27.00"N, 13°41'54.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175727

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 245. 5548a, Bečov: vrcholové partie vrchu Chlum (259 m) cca 1 km SZ od obce Bečov, cca 255-260 m n. m., 50° 27' 20-22" N, 13° 42' 03-11" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°42'3.00"E
nadmořská výška: 255-260 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175671

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 249. 5548a, Bečov: železniční stanice Bečov u Mostu a trať mezi stanicí a přejezdem polní cesty (= modře značená turistická cesta) cca 200 m JJZ od žel. st., cca 235 m n. m., 50° 27' 13" N, 13° 42' , 34', E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°42'34.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175760

5548b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 299. 5548b, Měrunice: xerothermní trávníky s bazaltovými výchozy na J svazích vrchu Vraník 1,2 km JJV(-J) od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Měrunice, okres Louny

souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°49'34.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8176957

5548c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 332. 5548c/5548d, Hrádek: stepní kamenité stráně v údolí Hrádeckého potoka 400-850 m JJZ od obce, 2. 7. 2007, M.

Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Hrádek, okres Louny

souřadnice: 50°24'25.00"N, 13°44'45.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: O. Šída; M. Ducháček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177807

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 270. 5548c, Bedřichův Světec: Dlouhý vrch (kóta 413): stepní stráně a sekundární lesíky na J a S svahu, 4. 7. 2007, T. Černý

nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most

souřadnice: 50°26'49.00"N, 13°44'40.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8176236

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 10. 5548c, Počeradý: žel. nádraží, cca 215 m n. m., 50° 24' 55" N, 13° 41' 10" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Počeradý, okres Louny

souřadnice: 50°24'55.00"N, 13°41'10.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8169812

5548d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Bohemia, distr. Louny, Chraberce. Č. stf.: Srdov, Brník

nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny

souřadnice: 50°25'9.00"N, 13°49'29.00"E, ± 500m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1995-07-06

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Malý no 3182; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;

ID: 14141744

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 461. 5548d, Chraberce: trávníky a okraje cest v obci, 3. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Chraberce, okres Louny

souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°49'46.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180805

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 319. 5548d, Milá: xerothermní trávníky a okraj lesa na vrcholu a skály na J svahu vrchu Milá 0,4-0,5 km SV od obce, 4. 7. 2007, Z. Kaplan & L. Hrouda

nejbližší obec: Milá, okres Most

souřadnice: 50°26'3.00"N, 13°45'23.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: Z. Kaplan; L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177463

5549a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 384. 5549a, Libčeves: okraje polí a trávníky podél silničky do obce Všechlapy S Libčevsi, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°50'6.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179266

5549b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Snímek: Kopec Vršetín u Obřic: dno lomu J část

nejbližší obec: Obřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'54.00"N, 13°57'18.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2000-09-24

pramen: Novák J. (2000): *Gagea bohemica* (Zauschn.) J.A. et J.H. Schultes a *Polycnemum majus* A. Braun - staronové druhy Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 98-101.

projekt: FLDOK

ID: 7900222

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor. Litoměřice

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

nadmořská výška: 350-481 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1985

pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.

projekt: FLDOK

ID: 8738141

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kopec Vršetín u Obřic, dno lomu jižní části
souřadnice: 50°28'49.00"N, 13°57'21.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-09-24
náleze: J. Novák
pramen: Novák J. (2000): *Gagea bohemica* (Zauschn.) J. A. et J. H. Schultes a *Polycnemum majus* A. Braun - staronové druhy Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 98-101.
projekt: ČNFD
ID: 2402516

5549c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 459. 5549c, Třtěno: kopec Syslík J a JV svahy 300 m Z od okraje obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'23.00"N, 13°51'49.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: J. Douda; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180727

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Berg Chožovská bei Chožov (Basanit).
souřadnice: 50°24'10.00"N, 13°51'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-08-30
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863634

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Třtěno, stráž 1 km SSV obce
souřadnice: 50°25'50.00"N, 13°52'26.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-09-20
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1973): Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytoecologická. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131705

5549d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 785. 5549d, Koštice: v obci, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'8.00"N, 13°56'28.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188524

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 815. 5549d, Křesín: vrch Senec SV obce, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek

nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'2.00"N, 13°59'27.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: L. Hrouda; M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188961

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 824. 5549d, Křesín: návrší Visálek, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek

nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'4.00"N, 13°59'53.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: L. Hrouda; M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189088

5550a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 842. 5550a, Úpohlavy: železniční zastávka, 180 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'1.00"N, 14°2'15.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189367

5550b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Humenský vrch leží nedaleko vesnice Keblice J od Lovosic

nejbližší obec: Keblice u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'54.22"N, 14°5'11.02"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: s. d.

pramen: Studnička M. (1983): Xerothermní vegetace a květena Humenského vrchu v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 13: 83-94.

projekt: FLDOK

ID: 8984776

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Humenský vrch (u obce Keblice J Lovosic), vrcholová partie JZ úbočí

souřadnice: 50°28'53.00"N, 14°5'8.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1979-08-06

nálezce: M. Studnička

pramen: Studnička M. (1983): Xerothermní vegetace a květena Humenského vrchu v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. vědy, 13: 83-93.

projekt: ČNFD

ID: 1955646

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Humenský vrch (u obce Keblice J Lovosic), JJZ svah pod vrcholem

souřadnice: 50°28'52.00"N, 14°5'9.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1979-08-06

nálezce: M. Studnička

pramen: Studnička M. (1983): Xerothermní vegetace a květena Humenského vrchu v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 13: 83-93.

projekt: ČNFD

ID: 1955627

5550c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 851. 5550c, Slatina pod Hazmburkem: železniční zastávka, 190 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Slatina pod Hazmburk, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'45.00"N, 14°3'38.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189596

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Křesínské vrchy (okres Litoměřice), Jeřetín

souřadnice: 50°25'1.00"N, 14°0'30.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1980-06-23

nálezce: M. Studnička

pramen: Studnička M. (1985): Křesínské vrchy v dolním Poohří po padesáti letech. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 14: 111-127.

projekt: ČNFD

ID: 1955330

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Klapý, vrch Planík, kotlina v J část kopce

souřadnice: 50°26'39.00"N, 14°0'26.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1977-07-21

nálezce: I. Studničková

pramen: Studničková I. et Studnička M. (1979): Planík v dolním Poohří - význačná lokalita xerothermní květeny. - Stipa, Ústí n. Labem, 5: 13-23.

projekt: ČNFD

ID: 2379663

5550d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Břežany nad Ohří (Litoměřice, near Budyně nad Ohří), 0,3 km SWW

souřadnice: 50°24'51.00"N, 14°6'59.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1965-10-27

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1571350

původní jméno: *Echium vulgare*

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8564282

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Budyně nad Ohří; Budyně nad Ohří: zachovaný hrad při západním okraji města široce obtékaný Malou Ohří,
souřadnice: 50°24'17.03"N, 14°7'25.03"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2012-07-24
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vně hradeb k Malé Ohři
ID: 12011449

5551a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.4.lok.4. Libotenice u Litoměřic: J úbočí písčitého návrší k Hrobčům asi 400m JV od obce, orient. J,
nejbližší obec: Libotenice u Litoměř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'22.00"N, 14°13'43.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1968-05-19
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887044

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: tab. 2b. Oleško: J okraj Trávníckého lesa V os obce Oleško směr k Libotenicům, orient. J /sledováno v r.25.6.1989,25.6.1989,
26.6.1989, 3.9.1989/
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'54.00"N, 14°12'14.00"E
nadmořská výška: 172-190 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1996): Ekobiologická studie sinokvětu chrpovitého (*Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb.). - Příroda 6: 69-93.
projekt: FLDOK
ID: 9565967

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrobce u Roudnice nad Labem, u železniční zastávky
souřadnice: 50°27'33.20"N, 14°13'47.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2005-09-22
nálezc: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377451

5551b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9. Hoštka: železniční stanica
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738537

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 45. Hoštka, periferie obce v okolí nádraží; *S Sádlo.
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'26.00"N, 14°19'44.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548342

5551c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Přestavky, Rand des Kiefernwaldes bei der Kreuzung Litoměřice-Praha-Přestavky
souřadnice: 50°24'8.00"N, 14°12'41.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1974-10-10
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1889462

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Doksany, Písty, okraj silnice
souřadnice: 50°26'11.00"N, 14°10'33.35"E, ± 64m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-08-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13099556

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°23'58.60"N, 14°10'11.32"E, ± 203m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12625502

5551d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Litoměřice: Předonín: písčiny v okolí pěšinky vedoucí po horní hraně svahu zatopené pískovny 0,7 km Z-ZJZ od obce. 168 m n. m.
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'16.20"N, 14°19'1.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2020-08-06
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971027

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Litoměřice: Předonín: písčiny na svahu zatopené pískovny 0,6 km SSZ od obce. 158–165 m n. m.
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'46.40"N, 14°19'22.40"E, ± 40m
nadmořská výška: 158-165 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2020-09-15
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13974808

5552a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 23. Štětí: mezi obcí a nádražím.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'27.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140264

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 31. Stračí: paseka v boru (opuštěné hřiště) SV od vsi.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°24'11.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140455

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 17. Štětí: převážně travnaté a křovinaté stráně se zbytky vinice nad železnicí SZ od skládky.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'35.00"N, 14°23'28.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
náleze: I. Machová
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140095

5552b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 552. Medonosy, J orientované stráně v postranním údolíčku J od západního okraje obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'35.00"N, 14°28'40.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561209

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 510. Chudolazy, teplé stráně v postranním údolí V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'33.00"N, 14°29'14.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560409

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 553. Medonosy, J orientované stráně v postranním údolí V od kostela v obci;*S Hrouda.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°28'55.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561253

5552c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 39. Horní Počaply, mezi Horními Počaply a elektrárnou Mělník;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'15.00"N, 14°24'1.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548162

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 74. Liběchov, okraje železniční trati (šterkové násypy a příkop) Liběchov - Štětí u silničního nadjezdu 2,3 km SZ železniční stanice Liběchov, 175 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Liběchov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'41.00"N, 14°24'40.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549283

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 130. Štětí, stráž V nad obcí Stračí, kolem kóty 227;*S Plesková a spol.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'55.00"N, 14°24'42.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Plesková; et al.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550618

5552d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 48. Ješovice: úhor a paseka mezi lesem a vsí, Z od obce.
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°25'58.00"N, 14°25'21.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140771

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 7. Liběchov: železniční stanice (plocha mezi chodníkem a kvetinovým záhonem)
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1982-08-17
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738425

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: V.22. Polní cesta mezi obcemi Ješovice a Liběchov
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
nadmořská výška: 180-230 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966853

5553a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 592. Osinalice, výslunné pastviny na J svahu Mravenčího kopce 0,5-1,2 km V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°31'53.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562150

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 658. Střezivojice, při silnici v obci a na jejím S okraji, ca 390-400 m n. m. ;*S Hadinec.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'34.00"N, 14°33'35.00"E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563693

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2./1/ Střezivojice: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°33'32.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589642

5553c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 505. Chodeč, teplá stráňka 0,5 km SSV obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník
souřadnice: 50°25'22.00"N, 14°31'39.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560323

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1./3/ Vysoká: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°24'39.00"N, 14°32'25.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589501

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 12./1/ Truskavna: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°33'3.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591678

5553d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 5./2/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590380

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 9./1/ Harasov: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°35'54.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591065

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 17./1/ Hradsko: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Hradsko, okres Mělník
souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°35'12.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592530

5554b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 71. JV lesnaté svahy mezi dvěma železnič.přejezdy SZ od nádraží a podél silnice ke čtvrti zv. Na Výsluní /J od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pomezí. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934654

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 69. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k železnič. zastávce /Košský důl/
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pomezí. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934433

5554c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 424. Sudoměř, intravilán obce;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°44'28.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558478

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mšensko, stráně u velkého lomu u Vrátna
souřadnice: 50°25'40.00"N, 14°41'20.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezc: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavská. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962474

5554d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 418. Skalsko, navržená přírodní rezervace Zadní hrádek, jižní svahy s travinobylinnými xerothermními společenstv (Festucetalia valesiacae, Brometalia);*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'48.00"N, 14°45'54.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558233

5555a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 38. J až Z svahy mezi Valchou a starou papírnou /V od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932660

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 60. Postranní údolí na P břehu Bělé od osady u Valchy ke křížovatce lesních cest zv. U obrázku
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933953

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 35. J a JV svahy Z od zámečku v Paterově /V od Bělé p. Bezd./

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8932478

5555b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Bakov nad Jizerou: říční písčité terasa asi 450 m ZJZ od železniční zastávky Bakov nad Jizerou město

nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°28'40.32"N, 14°55'58.28"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2019-07-18

nálezce: Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13909102

5555c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Ml. Boleslav: Městské sady

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'26.00"N, 14°54'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1892-06

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;

ID: 14141787

5555d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Mladá Boleslav: Kosmonosy: ruderální trávníky u sjezdu z dálnice D10 u JV okraje města. 212 m n. m.

nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'35.80"N, 14°56'35.60"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2022-09-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14190065

5556b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kostí

nejbližší obec: Podkost, okres Jičín

souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1990-06-12

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6874959

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kostí
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-06-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867329

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Podkost, okolí hradu Kost
souřadnice: 50°29'25.60"N, 15°8'3.24"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950705

5557a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mladějov, v obci
souřadnice: 50°28'57.36"N, 15°13'58.28"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-05-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12280158

5557b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 117. 5557b, Libuň: nádraží a u silnice na jižním okraji obce, 50°29'27,0"N, 15°18'08,5"E ± 200 m, 330 m n. m.
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°18'8.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034808

5557c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Markvartice, v obci
souřadnice: 50°25'51.24"N, 15°11'48.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240821

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°25'55.80"N, 15°10'21.23"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12280156

5557d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 151. 5557d, Podhradí: čedičový kopec se zříceninou hradu Veliš na jihovýchodním okraji obce – křoviny, suché trávníky, skály, hradní zřícenina, 50°24'59,9"N, 15°18'51,6"E ± 150 m, 390–429 m n. m.
nejbližší obec: Podhradí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.90"N, 15°18'51.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 390–429 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: P. Koutecký
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034809

5558a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jičín: Zebín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'11.34"N, 15°22'25.29"E, ± 60m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-08-03
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059614

5558b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Syřenov
souřadnice: 50°29'36.24"N, 15°26'43.64"E, ± 37m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-05
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS
projekt: NDOP
ID: 13097614

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kumburk; Zboží: zříceniny hradu Kumburk na lesnatém kuželovitém vulkanickém kopci 0, 8 km SSZ od středu obce,
souřadnice: 50°29'36.45"N, 15°26'44.21"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-28
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013720

5558c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Libosad s Oborou a železniční stanicí Valdice a okolím židovského hřbitova
nejbližší obec: Valdice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'45.21"N, 15°22'56.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1997): Botanické poznámky k Libosadu a Valdické oboře. – In: Sborn. Předn. Konfer. Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily, Suppl. 3: 86–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558a
ID: 14230644

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Intravilán města Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14232377

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Robousy
souřadnice: 50°25'53.86"N, 15°23'32.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-04-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244789

5558d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 15. 5558d, Konecchlumí: suché trávníky a lesní okraje v okolí kostela sv. Petra a Pavla, na západním konci Mlázovického chlumy, 50°24'09,7"N, 15°29'03,8"E, 280–325 m n. m.
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'9.70"N, 15°29'3.80"E
nadmořská výška: 280–325 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
náleze: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034804

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 599. 5558d, Mlázovice: okolí lesní cesty ve střední části Kamenického lesa, asi 2–2,5 km ZSZ až SZ od náměstí v obci, 50°25'13,3"N, 15°29'33,8"E ± 250 m, 355 m n. m.
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'13.30"N, 15°29'33.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
náleze: M. Štefánek; T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034818

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Na vřesovině v lese Holubským proti Kamenici rozšířena, však ne všade
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'27.22"N, 15°26'59.52"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229505

5559a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kumburský Újezd, v obci u silnice
souřadnice: 50°28'12.26"N, 15°29'55.21"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236919

5559b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 366. 5559b, Pecka: zřícenina hradu na jihovýchodním okraji města, skály pod hradem, zdi, hradní studna, 50°28'44"N, 15°36'16"E, 450–460 m n. m.
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'44.00"N, 15°36'16.00"E
nadmořská výška: 450–460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: P. Koutecký
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034815

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pecka: podél silnice směrem na Hor. Brusnice; modrá turistická cesta. Floristický kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-07
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564487

5559c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Hřídelecká hůra
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.47"N, 15°32'22.88"E, ± 97m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1987
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Rybář P. Inventarizační průzkum CHPV Hřídelecká hůra, botanika, zoologie.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6691822

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Hřídelecká hůra
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.47"N, 15°32'22.88"E, ± 97m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1987
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Rybář P. Inventarizační průzkum CHPV Hřídelecká hůra, botanika, zoologie.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6691821

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hřídelec, Hřídelecká hůra
souřadnice: 50°26'55.21"N, 15°32'23.48"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-08-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270021

5560a

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Les Království, 1 km sz obce Zvíčina.
souřadnice: 50°27'40.00"N, 15°40'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 57b. Zvíčina
datum: 1995-07-11
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552228

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Bílá Třemešná, nádraží
souřadnice: 50°27'7.98"N, 15°43'59.78"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-06-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12254097

5560c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Šluspark; Úhlejev: zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'28.99"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-24
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993667

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Bílá Třemešná, v obci u dvojitého viaduktu trati při silnici směr Miletín
souřadnice: 50°26'46.11"N, 15°44'7.45"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-06-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270020

5560d

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, sídliště Zálabí
souřadnice: 50°25'51.41"N, 15°48'27.78"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12246424

5561d

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Chvalkovice, při silnici J obce
souřadnice: 50°24'38.73"N, 15°58'59.94"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253612

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chvalkovice, v obci
souřadnice: 50°24'52.30"N, 15°58'47.83"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253631

5562a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Červený Kostelec: železniční stanice Červený Kostelec
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'1.31"N, 16°4'31.59"E, ± 10m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2017-05-11
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558970

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Červený Kostelec, vlakové nádraží
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'1.20"N, 16°4'31.61"E, ± 200m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1992-07-01
náleze: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166239

5562b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zbečnick
souřadnice: 50°29'0.52"N, 16°9'50.10"E, ± 64m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-10
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10933944

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Červený Kostelec, při trati SV nádraží
souřadnice: 50°29'37.21"N, 16°5'23.54"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2009-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270024

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olešnice u Červeného Kostelce, při trati
souřadnice: 50°27'30.78"N, 16°4'59.52"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2009-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289794

5562c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zlíčský rybník - navážka pod hrází; Plocha pod hrází Zlíčského rybníka s navážkou sedimentu a výkopku z revitalizace Zlíčského rybníka v r. 2010 - 2011
souřadnice: 50°24'27.10"N, 16°3'52.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-09-13
nálezc: Romana Prausová
pramen: RNDr. Prausová Romana, Ph.D. (2012): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11294357

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zlič, v obci
souřadnice: 50°24'33.77"N, 16°3'38.23"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-10-10
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12245265

5563a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nad Zbečnickem 2
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
souřadnice: 50°28'59.74"N, 16°10'1.25"E, ± 127m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-03
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836001

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: U Kozínku 5
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°29'51.12"N, 16°13'20.33"E, ± 35m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-19
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810180

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zbečnick
souřadnice: 50°28'58.45"N, 16°10'24.32"E, ± 74m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-10
nálezc: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10933777

5563b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Okr. Náchod: Machov
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'53.95"N, 16°16'22.91"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1963-06-12
nálezc: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166221

5563c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Běloves, ruderál u supermarketu u celnice
souřadnice: 50°25'38.64"N, 16°11'40.67"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2007-07-05
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249066

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Náchod, při silnici od města směr Dobrošov
souřadnice: 50°24'32.75"N, 16°10'53.98"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249785

5567c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ves Bílá Voda: 2. 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, 5567c, Bílá Voda (distr. Jeseník): dno opuštěného vápencového lomu Kukačka, 50°26'30,0"N, 16°53'01,8"E, 385–400 m n. m.
nejbližší obec: Ves Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'30.00"N, 16°53'1.80"E, ± 9m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-08-15
nálezcce: Radim Hédl; Vojtěch Taraška
pramen: Hédl R. & Taraška V. (2021) Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33–38
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14114924

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. (73a/5567) Bílá Voda: starý vápencový lom Kukačka a jeho okolí, 1,25km SSV kóty 541,1, Paseka.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'11.00"N, 16°52'57.00"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezcce: Sedláčková; Lustyk; Prymusová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295018

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bílá Voda
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'29.51"N, 16°53'2.31"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1993-06-29
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kamenolom u Bílé Vody v Rychlebských horách. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6962508

5568c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. (74a/5568) Javorník: Ves Javorník: Písečník, 1,3km SZS od železnič.stanice, lesní okraje, remízek a meze.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'18.00"N, 17°0'46.00"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295201

5639c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 28. Hranice: nádraží ČD
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'9.00"N, 12°10'54.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová; Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502804

5641b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 49. Chaloupky (bývalá obec, VSV od obce Přebuz) [5641b]: okraj silničky v luční enklávě bývalé obce v údolí Rolavy, 810-825 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'27.00"N, 12°39'18.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621571

5642c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 66. Nejdek [5642c]: železniční stanice - část ve směru na Karlovy Vary, 555 m n. m. (A. Pyšek)
souřadnice: 50°19'9.00"N, 12°43'45.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621877

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 180. Vysoká Pec [5642c]: železniční zastávka - podél koleje u nákladové rampy, 635 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°20'27.00"N, 12°42'46.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9624070

5643d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrov nad Ohří: suchý svah nad silnicí Z od železničního nádraží Ostrov nad Ohří
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'1.80"N, 12°57'2.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2017-05-20
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486535

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Distr.: Karlovy Vary. Oppid.: Ostrov. Locus: Násep železniční vlečky na Žďár u nádraží dosti hojně
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'5.40"N, 12°57'28.30"E, ± 700m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-08-22
nálezcce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161938

5644a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 163. Korunní: čedič, skály asi 250 m SSZ obce
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'3.07"N, 13°4'31.44"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759102

5644b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Chomutov: Lužný: opuštěné staveniště pod mostem silnice E442 u S okraje vsi. 326 m n. m.
nejbližší obec: Lužný, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'29.30"N, 13°6'54.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-07-01
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963326

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Chomutov: Perštejn: trávníky podél příjezdové cesty k penzionu Selský dvůr V nad obcí
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.50"N, 13°7'4.00"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-09-19
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13974885

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Černýš, okraj polní cesty z os. na Šumnou, 1 km od osady. 350 m n. m.
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'26.10"N, 13°8'23.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1987-10-09
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161939

5644c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tocov-Olešnice, kóta 635,3 0,5 km SZ obce
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°3'55.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-09-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variaie-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108320

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Stráž n/Ohří - Korunní Kyselka - Jakubov - Vojkovice
datum: s. d.
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565362

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'8.33"N, 13°4'15.13"E, ± 8m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 11102479

5644d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Humnice, travnaté svahy Humnického vrchu 0,4 km Z obce
souřadnice: 50°20'40.00"N, 13°8'55.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-08
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064019

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'7.80"N, 13°5'0.88"E, ± 117m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11102454

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'25.29"N, 13°5'13.70"E, ± 118m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11103360

5645a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Klášterec nad Ohří: trávník na svážku nad zdravotnickým střediskem v Královéhradecké ulici, cca 140 m SZ od mostu Chomutovské ulice (silnice I/13) přes Podmílský potok
souřadnice: 50°23'14.49"N, 13°11'0.97"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2021-07-09
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14095058

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1. Doupovská pahorkatina: Klášterec nad Ohří: železniční stanice
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°11'44.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-09-16
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8107967

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 214. Úhošťany: plošina Úhoště (Skalický) v okolí zaniklé osady (Holub, Zázvorka)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.23"N, 13°14'36.69"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761439

5645b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.60"N, 13°15'22.40"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Čestmír Deyl; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754725

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 121a. Kadaň: L břeh Ohře mezi vuústěním Jiráskovy ulice a mostem, rumišťe u mostu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'27.00"N, 13°16'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Jindřich Houfek; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756228

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 202. Prahy: silnice u Sempry
nejbližší obec: Prahy, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'31.54"N, 13°19'26.74"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760695

5645c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, úpatí S stráně, 380 m n. m.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.60"N, 13°16'25.70"E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161940

5645d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9. Vlkaň (u Radonic): xerothermní trávníky na čediči podél cesty vedoucí po táhlém VSV svahu Dubového vrchu (691,1 m) v úseku 1,1 km S–SSV až 1,7 km SSV od vsi
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.70"N, 13°15'2.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 568-630 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622026

5646a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkladiště elektrárny Tušimice ca 0,25 - 1,50 km SSV - SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); hrana SZ stráně hráze
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'23.50"N, 13°21'11.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161942

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: L - břeh Ohře; křovinatá loučka pod Z svahem Běšického chocholu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.60"N, 13°20'56.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-06-07
náleze: Lenka Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161941

5646b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.02"N, 13°25'15.28"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961
náleze: V. Jehlík; al.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990836

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Střezov - Střezovská rokle, cca 300 m S obce.
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'49.70"N, 13°26'23.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-07-04
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161943

5646c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 244. Vadkovice: obec a polní cesta k Nechranické přehradě
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'39.90"N, 13°22'55.90"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763122

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poláky u Kadaně, 2 km záp. obce, na železnici do Kadaně, vlevo od žel. trati
souřadnice: 50°20'53.00"N, 13°19'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1961-06-22
náleze: Werner Hilbig
pramen: Hilbig W. (1961): Böhmen und Slowakei 1961. - Ms. [Depon in: ?.]
projekt: ČNFD
ID: 1195386

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poláky u Kadaně, 2 km záp. obce, na železnici do Kadaně, ca 10 m sev. (níže) sn. 52/61, stejné pole
souřadnice: 50°20'55.00"N, 13°20'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1961-06-22
náleze: Werner Hilbig
pramen: Hilbig W. (1961): Böhmen und Slowakei 1961. - Ms. [Depon in: ?.]
projekt: ČNFD
ID: 1195355

5646d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Větrušice bei Žatec, Abhänge nordwestlich Větrušice
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°27'22.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-09-18
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848893

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Větrušice; Ve stráních nedaleko Větrušic, obehnané stromy a křovinami. Ruderalizované od pole, ale jinak pěkné. Pro udržení vhodné provádět management.
souřadnice: 50°18'4.93"N, 13°27'30.39"E, ± 70m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12820142

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sedčice; Postupně bude zarůstat, silné zastoupení ruderálních druhů.
souřadnice: 50°17'58.85"N, 13°27'2.64"E, ± 73m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12820417

5647a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany, suchá stráž na JV svahu dolní části Vysočanské rokle, Dosti hojně, nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'42.90"N, 13°31'59.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-07-02
nálezce: Miloš Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161944

5647b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 15. 5647b, Bítověves: intravilán obce, 210 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Bítověves, okres Louny
souřadnice: 50°22'32.00"N, 13°38'34.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169961

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 16. 5647b, Bítověves: louka asi 500 m V od obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Bítověves, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°38'56.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169991

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 17. 5647b, Bítovce: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov – Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce, 7. 8. 2005, Č. Ondráček

nejbližší obec: Bítovce, okres Louny

souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°38'2.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-08-07

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170037

5647c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Žatec: areál železniční stanice Žatec

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'10.48"N, 13°33'22.78"E, ± 20m

nadmořská výška: 203 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2022-06-03

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14159900

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 185. 5647c, Dobříčany: lada v býv. vojenském prostoru až ke kótě 264,3, 3. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Dobříčany, okres Louny

souřadnice: 50°18'36.00"N, 13°34'37.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174229

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 157. 5647c, Staňkovice: lada na JV okraji obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček

nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny

souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°34'42.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173700

5647d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 168. 5647d, Tvršice: nádraží ČD, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Tvršice, okres Louny

souřadnice: 50°20'27.00"N, 13°35'43.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173979

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 164. 5647d, Tvršice: cesta v polích a její lemy, S od obce mezi žel. tratí a pískovnou na úpatí svahu 0,5 km SSV od obce, 2. 7.

2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Tvršice, okres Louny

souřadnice: 50°20'42.00"N, 13°35'30.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173885

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 160. 5647d, Tvršice: pískovna na náhorní plošině nad strání nad levým břehem Ohře cca 0,7 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č.

Ondráček

nejbližší obec: Tvršice, okres Louny

souřadnice: 50°20'45.00"N, 13°35'32.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173788

5648a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 27. 5648a, Postoloprty: intravilán obce, asi 300 ? 700 m S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T.

Vymyslický

nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny

souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°41'29.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170516

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 26. 5648a, Postoloprty: štěrkovna asi 1 km S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický

nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny

souřadnice: 50°21'58.00"N, 13°41'29.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170466

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Břvanský vrch okr. Louny

nejbližší obec: Břvany, okres Louny

souřadnice: 50°23'29.86"N, 13°42'28.46"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005

nálezce: Vít Tejrovský

pramen: Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Břvanský vrch. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7211480

5648b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 512. 5648b, Nečichy: lada na bezejmenném návrší (stráňce) v polích ca 0,5 km JV od obce, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'56.00"N, 13°49'5.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181868

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 508. 5648b, Nečichy: vrch Podivák (k. 272): jižní stráň, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'37.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181781

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 490. 5648b, Dobroměřice: zarůstající úhory, pastviny a okraj lesa při Z úpatí Červeného vrchu 1,7-1,8 km SSZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'6.00"N, 13°47'26.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181393

5648c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 127. 5648c, Malnice: návrší Na kamenici (kóta 264,3), vrcholová část, 1 km J od obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša
nejbližší obec: Malnice, okres Louny
souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°43'11.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Douša; J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172984

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 111. 5648c, Touchovice: stráň s J expozicí nad silnicí Touchovice - Zbrašín, cca 1 km V od Touchovic, VJV od k. 300,5 (tzv. ?Touchovická stráň - Ke Zbrašínu?), 2007, J. Tecl
nejbližší obec: Touchovice, okres Louny
souřadnice: 50°18'12.00"N, 13°44'31.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007
náleze: J. Tecl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172684

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 109. 5648c, Touchovice: stráž s J expozicí nad silnicí Touchovice - Zbrašín, na V okraji Touchovic, JZ od k. 300,5 (tzv. ?Touchovická stráž - Pod vysílačem?), 2007, J. Tecl

nejbližší obec: Touchovice, okres Louny
souřadnice: 50°18'12.00"N, 13°44'31.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007

nálezce: J. Tecl

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172603

5648d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 114. 5648d, Zbrašín: stráž s J expozicí nad zemědělskými objekty na VSV okraji obce (tzv. ?Helibr - Skřivánčí vrch?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°18'7.00"N, 13°46'8.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-06

nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172748

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 115. 5648d, Zbrašín: stráž s J expozicí nad zemědělskými objekty na VSV okraji obce (tzv. ?Helibr - Skřivánčí vrch?), 2007, J. Tecl

nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°18'7.00"N, 13°46'8.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007

nálezce: J. Tecl

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172818

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 97. 5648d, Zeměchy: žel. zast. Jimlín; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douda

nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny
souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°45'2.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Chrtek; J. Douda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172111

5649a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 853. 5649a, Veltěže: železniční zastávka a okolí zemědělských a skladových objektů; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý

nejbližší obec: Veltěže, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°51'53.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: J. Chrtek; T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189659

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 521. 5649a, Vršovice: xerothermní louky podél cesty SSZ směrem od hřbitova v obci po úpatí Velkého vrchu (k. 303,0), 5. 7.

2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Vršovice, okres Louny

souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°50'25.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182279

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Vršovice (Louny, EEN of Louny), 1,3 km NE, on the right side of the road to Chožov

souřadnice: 50°22'42.00"N, 13°51'11.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1972-05-18

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1583413

5649b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 892. 5649b, Pátek: intravilán - od žel. st. až po SSV okraj obce podél železniční trati k přejezdu u chat, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Pátek, okres Louny

souřadnice: 50°22'52.00"N, 13°56'26.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8191214

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 886. 5649b, Stradonice: cesta od rybníka (0,7 km JV obce) do centra obce (pod oppidem) a místní skládka, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°58'15.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190874

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 875. 5649b, Peruc: vegetace u lesní cesty a v průseku JZ od kóty Krásná vyhlídka (337,6 m), SSV od obce, cca 330-335 m, 50°

21' 13" N, 13° 58' 08" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°21'13.00"N, 13°58'8.00"E

nadmořská výška: 330-335 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190363

5649c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Louny: travnaté plochy rozparcelované pro stavební pozemky na Z úpatí Blšanského chlumu (kóta 293 m)
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'51.30"N, 13°50'14.70"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-06-11
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238339

5649d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 870. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debeřského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce, bílé strážky a *Prunio spinosae* (J-JV svahy), 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'11.00"N, 13°55'34.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190107

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 868. 5649d, Hřivčice: SV okraj obce, začátek rokle Debeřského potoka až k bazénu (potok patrně zatrubněn, nevystupuje na povrch); dno rokle *Galio-Urticetea* a pěkné bílé strážky VJV orientace (*Bromion erecti*, *Cirsio-Brachypodion*), 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'12.00"N, 13°55'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190016

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567387

5650a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 841. 5650a, Dubany: žel. st. a lada v obci (u silnice k Jiřetíně), 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'60.00"N, 14°0'40.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: M. Štefánek; L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189353

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1983-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567773

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059298

5650b

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1983-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568171

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°23'57.80"N, 14°7'44.93"E, ± 46m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12407817

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mšené-lázně; diagnostické druhy s malou pokryvností
souřadnice: 50°22'39.60"N, 14°6'13.88"E, ± 399m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12671620

5650c

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568631

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Kamenice: a) u cest v obci; b) u potoka v obci; c) vlhká zídka v obci
datum: 1975-08-30
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567667

5650d

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569276

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poštovice: podél polní cesty mezi Červeným mlýnem a západním okrajem obce.
datum: 1975-08-29
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568903

5651b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Roudnice nad Labem, vrch Říp, cca 240 m J od kaple na vrcholu
souřadnice: 50°23'3.20"N, 14°17'23.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2009-07-02
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905022

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ctiněves (Mělník), Říp
souřadnice: 50°23'3.00"N, 14°17'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2004-04-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625918

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Straškov naheRoudnice a.d.Labe, Sandfeld amKiefernwaldrand linksStraseStraškov-Loucká, 1km SO Straš
souřadnice: 50°21'17.00"N, 14°15'20.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1982-06-25
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884201

5651c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Černuce u Velvar, cca 1 km S od obce, u žel. přejezdu
souřadnice: 50°18'39.70"N, 14°12'1.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2005-09-20
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377066

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
nálezcce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569219

5651d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Nová Ves: úvoz cesty S od křižovatky silnic J od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'35.00"N, 14°18'48.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540759

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. Vepřek: okolí železniční trati 300 m JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'19.00"N, 14°19'7.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540778

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 7. Vepřek: úvoz cesty mezi obcí a školou JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'12.00"N, 14°19'13.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541100

5652a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 24. Cítov, pole a okolí dráhy J až JZ zastávky Cítov;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°24'54.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547413

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce;*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezcce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547584

5652b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. Mělník: železničná stanica
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738368

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 192. Brozánky, slepé rameno a okolí S obce; *S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.00"N, 14°27'38.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552234

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 193. Brozánky, v obci; *S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'5.00"N, 14°27'32.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552296

5652c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 18. Věstudy: čedičová protipovodňová hrázka v úseku od soustavy slepých ramen k silnici Věstudy-Dušníky 1,1-0,7 km SSZ od obce
nejbližší obec: Věstudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'9.00"N, 14°20'18.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541571

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 21. Věstudy: pole a silniční příkopy S asi 500 m od okraje obce
nejbližší obec: Věstudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'1.00"N, 14°20'23.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541582

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 19. Věstudy: rybníček a remízek L pod silnicí Věstudy-Dušníky S od čedičové hrázky 0,7 km S od obce
nejbližší obec: Věstudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'3.00"N, 14°20'17.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541997

5652d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 200. Hořín, břeh plavebního kanálu;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'28.00"N, 14°28'3.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551948

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 266. Mělník, lužní les a pravý břeh Labe mezi obcí Kly a Kelšticí;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'4.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554184

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°26'49.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556586

5653a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 358. Hledsebe, okolí železniční zastávky v obci Hledsebe, travnatý násep, okraj pole;*S Petříček.
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'45.00"N, 14°33'48.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556725

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 360. Hledsebe, údolí Pšovky (až) 2 km JV obce Hledsebe;*S Petříček.
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'7.00"N, 14°34'29.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556791

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mělník; Širokolisté trávníky v mozaice se starým sadem. Místy zarůstá křovinami. Bez dominant
souřadnice: 50°22'12.28"N, 14°30'57.03"E, ± 340m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-02
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11458664

5653b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 440. Živonín, železniční násep a polní cesta u zastávky Živonín, ca 1,5 km SV obce Nebužely;*S Petříček.
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník
souřadnice: 50°23'31.00"N, 14°36'46.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558611

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mšensko, jižní straně v Chorušském (Chorušickém) dolu
souřadnice: 50°23'15.00"N, 14°39'5.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezc: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962578

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chorušice: na travnatých svazích úpadu V Živonína, ústícího do Chorušického dolu
nejbližší obec: Chorušice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'52.30"N, 14°38'58.70"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-09-10
pramen: Petříček V. (1978): Zpráva o exkurzi na Mšensko dne 10. září 1977. - Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 5–8.
projekt: Florlit
ID: 13899762

5653c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. Malý Újezd: železniční stanica
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738346

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 229. Kly, v obci;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'34.00"N, 14°30'7.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553208

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 256. Malý Újezd, obec;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°19'58.00"N, 14°31'57.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553846

5653d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámkem a kolem potoka protékajícího lesem
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-06-09
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.
projekt: FLDOK
ID: 9178844

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 194. Byšice, loučky a křoviny podél potoka a železnice 0,4-1,5 km V od nádraží, asi 190 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'25.00"N, 14°37'9.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552384

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Liblice (okr. Mělník), slatinná louka uvnitř lesa u zámku v obci
souřadnice: 50°18'31.00"N, 14°34'54.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978-06-09
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Krahulec F. et Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 143-148.
projekt: ČNFD
ID: 1790240

5654a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zahájí u Chorušic; Nekosené ovsíkové louky.
souřadnice: 50°22'18.28"N, 14°40'19.49"E, ± 280m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11477471

5655a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mladá Boleslav, Krnsko, 810 C6, u Krnska
souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°50'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-19
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 358869

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chrást u Mladé Boleslavi_8980223
nejbližší obec: Chrást u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'55.14"N, 14°53'51.14"E, ± 402m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-10-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910683

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Starý Stránov; Písková Lhota: zastavěné zříceniny hradu Starý Stránov na hraně terasy nad levým břehem Jizery v severní části obce,
souřadnice: 50°22'17.62"N, 14°52'24.75"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000229

5655c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Luštěnice, Zelená, areál DZD Dražice
souřadnice: 50°19'0.90"N, 14°54'47.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301665

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Luštěnice, Zelená, areál DZD Dražice
souřadnice: 50°19'7.10"N, 14°54'50.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301700

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Brodce n. J., stráž SZ obce nad silnicí do Libichova
souřadnice: 50°20'20.00"N, 14°53'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-10-21
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladoboleslavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131316

5655d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5655_4. Luštěnice, železniční zastávka a intravilán
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'12.06"N, 14°56'25.76"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933849

5656b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ledce, písničky SV obce
souřadnice: 50°21'35.69"N, 15°5'17.27"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205888

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ujkovice, v obci
souřadnice: 50°21'57.35"N, 15°6'2.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268226

5656d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dětenice, Brodek, jedna z hlavních lesních cest (ve směru ZSZ–VJV) v lesním komplexu JZ obce, cca 1,3 km JZ – 1,65 km ZJZ od autobusové zastávky v Brodku
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'55.58"N, 15°8'53.98"E, ± 310m
nadmořská výška: 222-228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14163125

5657a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brodek, V část obce
souřadnice: 50°21'25.91"N, 15°10'10.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12280144

5657c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5657_6. Mlýnec, železn. zastávka a okolí
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'3.77"N, 15°13'13.22"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Petr Havlíček; Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933850

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5657_26. Rožďalovice, železniční trať v okolí mostu přes Mrlinu 1,8 km SV od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'27.83"N, 15°12'10.89"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933851

5658a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jičíněves, S obce
souřadnice: 50°22'39.98"N, 15°20'11.89"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208403

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nemyčeves
souřadnice: 50°23'8.39"N, 15°22'8.15"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268227

5658b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 25. 5658b, Kovač: železniční zastávka a nejbližší okolí (včetně skladovacího prostoru u zastávky – skladiště řepy, rumiště), asi 400 m J od křižovatky ve středu obce, 50°23'33"N, 15°28'10"E, 255 m n. m.
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.00"N, 15°28'10.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
náleze: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034805

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vojice, železniční zastávka
souřadnice: 50°23'3.78"N, 15°29'52.98"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-16
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268228

5658d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vysoké Veselí, J břehy rybníka Smrkovák V obce
souřadnice: 50°19'50.46"N, 15°28'13.86"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209876

5659a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostroměř, při trati k Sobčicím
souřadnice: 50°22'15.12"N, 15°31'50.32"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-04-30
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268229

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostroměř, Z polovina obce
souřadnice: 50°22'31.39"N, 15°32'26.98"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210129

5660a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Na Kozince [patrně = lokalita Kozáček jihozápadně od Velkého Vřešтова]
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'59.68"N, 15°44'24.59"E, ± 300m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1936-06-29
nálezc: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166223

5660b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: u Malého Vřešтова
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'20.53"N, 15°45'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936
nálezc: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166222

5660c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: h0123_132207_21_K3
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'57.80"N, 15°44'28.54"E, ± 93m
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2003
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3817107

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, při trati směr Hněvčeves
souřadnice: 50°19'12.60"N, 15°43'28.99"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12211233

5660d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lužany, před obcí
souřadnice: 50°20'3.87"N, 15°47'28.91"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12280145

5661a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 99. 5661a, Kuks: okolí lomu nad červeně značenou turistickou cestou, 50°23'55,4"N, 15°52'26,7"E, 285–290 m n. m.
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'55.40"N, 15°52'26.70"E
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-04
náleze: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034807

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jaroměř - nádraží obce Kuks; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07-04
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573586

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rtyně_3770203
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.30"N, 15°51'47.70"E, ± 54m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-08-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552352

5661b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolany, při silnici v obci
souřadnice: 50°22'51.17"N, 15°57'21.92"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012-07-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12280146

5661c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jaroměř - nádraží na SZ okraji obce ca 260 m n.m.; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07-04
nálezc: Vladimír Jehlík; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574219

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Neznášov_3760096
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'29.65"N, 15°51'1.08"E, ± 51m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549464

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Černožice, pole u hřbitova J od motorestu
souřadnice: 50°19'12.00"N, 15°52'11.24"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-07-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289967

5661d

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Josefov u Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště, V od Josefova a JV od Poklasného mlýna, suché louky
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'26.00"N, 15°56'34.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-06-11
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166241

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: cesty u Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.40"N, 15°55'49.63"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1937-06-10
nálezc: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166224

5662a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Česká Skalice: železniční stanice Česká Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.87"N, 16°3'14.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-06-08
nálezcce: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13781151

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Česká Skalice - železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'49.00"N, 16°3'16.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-06-05
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14166242

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Česká Skalice (distr. Náchod), železniční nádraží, 50°23'43.4" N, 16°03'14.8" E ± 300 m, fyto geografický okres 15b. Hradecké Polabí, čtverec síťového mapování 5662a.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.40"N, 16°3'14.80"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-01
nálezcce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček M. & Chrtek J. jun. (2016): *Phleum exaratum*, nově zavlečený druh v České republice. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 36/1–2: 47–53.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1. 6. 2003, 1. 8. 2008, 1. 6. 2015
ID: 13859135

5662b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Václavice: železniční stanice Václavice
nejbližší obec: Václavice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'41.69"N, 16°7'18.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-06-08
nálezcce: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13781235

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nové Město nad Metují: železniční stanice Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°21'13.41"N, 16°8'15.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-06-08
nálezcce: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13781306

5662c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rohenice, v obci
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12214961

5662d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohuslavice nad Metují: železniční stanice Bohuslavice nad Metují
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'38.82"N, 16°5'39.82"E, ± 10m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13556019

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čechy severových., štěrkový náplav na Králíčkově kopci u Dobrušky, 320 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'12.14"N, 16°6'17.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-06-24
náleze: František Hořavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161945

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 22. Černčice: kolejiště železniční stanice Bohuslavice nad Metují
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'38.00"N, 16°5'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760248

5663a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nový Hrádek, Frymburk, hradní kopec
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'26.82"N, 16°14'9.96"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-18
náleze: Josef Kučera; Milan Marek
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6947765

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Peklo u Nového Města nad Metují
souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945
nálezc: Karel Krčan
pramen: Krčan K. Soutpis rostlin na význ. bot. lokalitách v Novoměstsku, str. 11-13. 1945.
projekt: NDOP
ID: 6688212

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Frymburk; Nový Hrádek: zřícenina hradu Frymburk na ostrohu nad Olešenkou blíže západního okraje obce,
souřadnice: 50°21'26.62"N, 16°14'9.89"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-18
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990773

5663c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Val. Valské doly, již. svahy u kopce "Zámeček". Opuková, skalnato-hlinitá zem, svah J. 45°; ca 350 m nm., roztr.
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'28.07"N, 16°11'35.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-07
nálezc: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161946

5664c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Deštné, v první ostré zatáčce silnice na Šerlich
souřadnice: 50°18'26.05"N, 16°22'32.89"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268238

5664d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Bedřichovka
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'5.16"N, 16°26'36.11"E, ± 525m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1993-09-20
nálezc: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6963897

5668d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tomíkovice, žst. Tomíkovice
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'21.54"N, 17°6'27.63"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-07-02
nálezc: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962759

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: před kostelem v Žulové
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708137

5669a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Schlesien. Weidenau "Jugendspielplatz"
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'21.00"N, 17°11'2.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1904-06-12
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Hruby?; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 14141806

5669d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mikulovice - Kolnovice, pískovna 1,65 km SSZ od žst. Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'57.51"N, 17°18'37.89"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-09-16
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14014443

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mikulovice, železniční stanice Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'8.76"N, 17°19'12.51"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2021-08-09
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14123195

5739a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 69. Studánka: cesta a násep železniční trati (obě strany)
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'29.00"N, 12°10'45.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503662

5739c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Aš (distr. Cheb), kolejistiště a překladiště dřeva na ašském hlavním nádraží (tzv. "dolní nádraží")
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'33.00"N, 12°12'9.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-05-04
nálezc: J. Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975119

5742b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267145

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9266944

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Děpoltovice_3600154
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'6.76"N, 12°48'50.11"E, ± 328m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5497818

5742d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tašovice u K. Varů - rumišťe na vých. okraji obce.
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'53.46"N, 12°49'10.52"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-08
nálezc: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059634

5743a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. Mezi odbočkou Nivy-Děpoltovice a kótou 440 m nedaleko obce Nivy
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267289

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 6. Kopec Hrbek (kóta 526 m) S od obce Nivy a kóta 531 m nad Ruprechtovem
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'18.71"N, 12°50'41.39"E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267392

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ruprechtov u Hroznětína_3600408
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'23.14"N, 12°51'0.83"E, ± 24m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-29
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5500141

5743c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dalovice_3580492
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'36.35"N, 12°53'29.08"E, ± 43m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494870

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sedlec u Karlových Var_3580528
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'36.53"N, 12°50'33.29"E, ± 135m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495208

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rybáře_3580578
nejbližší obec: Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'58.73"N, 12°51'1.33"E, ± 25m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495744

5743d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sním.2. Karlovy Vary, Andělská Hora: V svah, orient.V.
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'19.00"N, 12°57'55.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-30
pramen: Tájek P. (2007): Floristický průzkum Andělské Hory u Karlových Varů. - Calluna 12: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 7962174

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Andělská hora (Slavkovský les), asi 0,2 km V od kostela. V svah Andělské hory.
souřadnice: 50°12'17.00"N, 12°58'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-30
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Floristický průzkum Andělské Hory u Karlových Varů. - Calluna, Plzeň, 12/1: 13-16.
projekt: ČNFD
ID: 1157870

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Andělská Hora, kopec v obci
souřadnice: 50°12'20.00"N, 12°57'52.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2063015

5744a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolní Lomnice, stráně při Z okraji obce
souřadnice: 50°15'50.00"N, 13°1'3.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-09-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variaie-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108273

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolní Lomnice, svahy v údolí JJZ obce
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°1'10.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-09-11
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variaie-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108239

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: k0098_112216_344_T3.5B
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'25.39"N, 13°2'41.78"E, ± 455m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. k0098: k0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3508230

5744b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9. Křovinaté úhory na JV svazích Kozlovského kopce u Žďáru
nejbližší obec: Žďár
nadmořská výška: 510-570 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263922

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Doupov, 3 km S obce, těsně nad silnicí S Nového Mlýna
souřadnice: 50°16'60.00"N, 13°8'40.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-18
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108892

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'22.77"N, 13°5'9.94"E, ± 35m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 11083506

5744c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lučiny-Hartmanov, stráně S obce
souřadnice: 50°14'7.00"N, 13°0'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-19
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108666

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lučiny-Hartmanov, svahy západního vrcholu Lučinského vrchu S obce
souřadnice: 50°14'7.00"N, 13°0'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-19
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108941

5744d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 705. VÚ Hradiště: lesíky a loučky Z pod vrcholem Hradiště podél silnice Radošov–Doupov, v délce asi 1 km S od křižovatky k Tišíně
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'4.60"N, 13°6'51.80"E, ± 650m
nadmořská výška: 820-850 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622088

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 709. Hradiště: podél silnice 1,1 km jz.–0,7 km sz. od vrcholu Hradiště (k. 934) a při polní cestě s.–sz. vrcholu

nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'14.80"N, 13°7'5.30"E, ± 700m

nadmořská výška: 830-895 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-03

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622089

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 710. VVP Hradiště: mokřadní louky v. od silnice v. Tišinských rybníků, 1,2–1,4 km jz. kóty 934 (Hradiště), též při silnici vedoucí bezlesím

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'44.80"N, 13°6'31.00"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-03

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622090

5745a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 40. Maššov: podél cesty k býv. židovskému hřbitovu a zalesněné návrší mezi silničkou a obcí, od odbočky z hlavní silnice po stavení pod hřbitovem, 0,3 km Z–0,5 km SZ od kostela

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'15.20"N, 13°14'37.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 395-420 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622030

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 43. Maššov: lada a křoviny Z od býv. židovského hřbitova, asi 0,6–1,0 km SZ od kostela

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'25.30"N, 13°14'52.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 425-445 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622031

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 55. Sedlec: pahorky nad staveništěm budoucí vodní nádrže Sedlec

nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'15.10"N, 13°14'36.80"E, ± 1000m

nadmořská výška: 440-460 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1979-06-30

pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maššově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.

projekt: FLDOK

ID: 8744313

5745b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 46. Maššov: Radechovské skály, asi 1,9–2,0 km SZ od kostela
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'6.50"N, 13°15'35.30"E
nadmořská výška: 410–420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezc: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622032

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 214. Radonice: obec
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'54.20"N, 13°17'5.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 330–340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-30
nálezc: V. Joza; J. Velebil
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622048

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 86. Maššov: suché meze Z od silnice na Vojtěchov
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maššově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47–80.
projekt: FLDOK
ID: 8745029

5745c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 83. Dobřeneč: suchý trávník s hromadící stařinou a pomalu zarůstající křovím 70 m severovýchodně od kóty 488; 600 m jihozápadně od kapličky
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'25.70"N, 13°14'53.20"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezc: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622036

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 231a. Dobřeneč: pahorky J-JZ obce při kótě 478
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'23.70"N, 13°14'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762601

5745d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 137. Nepomyšl: lesní komplex S od rezervace Dětaňský chlum, Z od hájenky, 1,1 km JJV až 1,8 JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'19.60"N, 13°18'37.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622041

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 74. Chmelištná: travinná lada zarůstající křovinami a stromy na kótě 432,8; 1540 m SV od kapličky
nejbližší obec: Chmelištná, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'44.00"N, 13°17'22.90"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622033

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 76. Chmelištná: travinná lada, silně degradovaná ovsíkem, keřovými a stromovými dřevinami, severovýchodně od rybníka na Dobřeneckém potoce; 1290 m SV od kapličky
nejbližší obec: Chmelištná, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'40.40"N, 13°17'11.70"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622034

5746a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Chomutov: Vitčice: zbořeniště domu statku na S okraji návsi. 294–295 m n. m.
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'11.05"N, 13°20'28.50"E, ± 17m
nadmořská výška: 294-295 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2021-08-21
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14102573

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 216. Krásný Dvůr: ruderalizovaný suchý trávník na východním úpatí, 680 m JV od vrcholu vrchu Kozel
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'15.90"N, 13°21'14.90"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-01
náleze: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622049

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 228. Veliká Ves: pískovna (z velká části překrytá skládkou, částečně zatopená) u křižovatky silnic do Chotěbudic a Nových Třebčic, v místě zvaném Pod višňovkou, ca 650–950 m ZSZ od kostela sv. Jakuba apoštola v obci

nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'15.60"N, 13°21'45.10"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-02

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622050

5746b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kaštice: železniční zastávka

nejbližší obec: Kaštice, okres Louny

souřadnice: 50°15'41.66"N, 13°25'4.52"E, ± 20m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2021-10-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14110777

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 292. Dolánky: vrch Rubín (kóta 352) j. obce, vrcholová část a přilehlé v. a z. svahy

nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny

souřadnice: 50°15'13.90"N, 13°26'16.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 335-352 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622055

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 270. Kněžice: obec, trávníky a rumišť v SV části

nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°17'19.60"N, 13°25'52.50"E, ± 150m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622053

5746c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 342. Podbořany: okolí polní cesty (zeleně značená turistická cesta) z čtvrti Hlubany na Z okraji města k obci Buškovice

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'43.70"N, 13°23'11.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 335-345 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622063

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 114. Nepomyšl: xerothermní trávníky na SZ, Z a JZ orientovaných svazích na Z okraji návrší Mlýnský kopec (413,6 m) 1,4 km VSV–V od obce

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°13'28.30"N, 13°20'14.30"E

nadmořská výška: 385–410 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622039

5746d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 299. Podbořany: vrch Rumplák (k, 333,3)

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'33.40"N, 13°25'22.90"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622057

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 296. Podbořany: kulturní bor na svahu z.–jz. orientace ca 0,2–0,3 km sv. rybníku Krcál, na místě někdejší stepní vegetace

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'57.00"N, 13°25'27.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 290–300 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622056

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 322. Podbořany: lemy silnice č. 226 z Podbořan směr Pšov, po křížení silnice s Doláneckým potokem

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'14.20"N, 13°25'5.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 315–320 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622060

5747a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 309. Měcholupy: polní cesta od zemědělského areálu na JV okraji obce Měcholupy k silnici Měcholupy–Sádek, cca 1 810 m JV od středu obce Měcholup

nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny

souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°32'50.10"E, ± 400m

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: L. Lippl

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622058

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 314. Libořice: SV svahy nad silnicí Libořice–Liběšovice v celém úseku Libořice–Liběšovice

nejbližší obec: Libořice, okres Louny

souřadnice: 50°15'8.30"N, 13°30'16.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: L. Lippl

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622059

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeč, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.

nejbližší obec: Holedeč, okres Louny

souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E

nadmořská výška: 240-260 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; et al.; M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174607

5747b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 201. 5747b, Tuchořice: intravilán obce, 3. 7. 2007, T. Černý

nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny

souřadnice: 50°17'9.00"N, 13°39'38.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174736

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 150. 5747b, Liběšice: v obci, 5. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Liběšice, okres Louny

souřadnice: 50°17'39.00"N, 13°37'16.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173550

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 147. 5747b, Dubčany: opukový lom na V okraji obce (trávníky na hraně, terásky a dno lomu), 5. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Dubčany, okres Louny

souřadnice: 50°17'46.00"N, 13°38'5.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173488

5747c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 522. Siřem: travnatá suchá strážka vlevo od silnice do obce Soběchleby, ca 1 km J od středu obce

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°13'33.00"N, 13°30'19.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: B. Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622077

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 527. Soběchleby: okraje pole (řepka) asi 1,1 km SSV – 0,9 km SSZ od kostela

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°13'30.00"N, 13°30'56.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 315-340 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622078

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 537. Malá Černoc: louky, okraje lesů, křoviny v malém údolí v lokalitě U Kříže, asi 0,85–1,4 km SSZ od kaple

nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'41.30"N, 13°32'24.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 315-370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622079

5747d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 921. 5747d, Janov: chmelnice a cesta v polích asi 0,5-1 km S od železniční zastávky Svojetín, 430 m n. m., 6. 7. 2007, T.

Vymyslický

nejbližší obec: Janov, okres Rakovník

souřadnice: 50°12'15.00"N, 13°37'54.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8191675

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 205. 5747d, Velká Černoc: písčinná cca 2 km S kostela v obci, 420 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°13'9.00"N, 13°35'11.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174859

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 10. Nečemice: Nečemická stráň, stepní svah skloněný k J nad Nečemicemi (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5747d)

nejbližší obec: Nečemice, okres Louny

souřadnice: 50°14'16.00"N, 13°38'43.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7890680

5748a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 559. 5748a, Markvarec: paseka pod opukovým lůmkem 0,7 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'5.00"N, 13°41'46.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183210

5748b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Smolnice, okres Louny

souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°49'33.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185529

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 57. Ročov: S část Ročovské stráně po zeleně znač. cestě z Ročova do žel.st. Solopysky, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748a)

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°45'22.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7894809

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8733589

5748c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 592. 5748c, Lhota pod Džbánem: opukový lom 1,1 km JJZ od obce, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'41.00"N, 13°43'23.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184003

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 590. 5748c, Lhota pod Džbánem: zřícenina hradu Džbán a okolní bučina, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°42'48.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezc: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183974

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 589. 5748c, Lhota pod Džbánem: okolí hradní zříceniny Džbán, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°42'51.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183920

5748d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 686. 5748d/5749c, Bor: vegetace u lesní cesty 1,9 až 3 km Z obce (převážně Eu-Fagenion), cca 450-460 m, 50° 14' 29" N, 13°49'53" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 13°49'53.00"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186172

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 664. 5748d, Dolní Ročov: podél zpevněné lesní cesty (červeně značená turist. cesta) poblíž Z hrany plošiny cca 0,5-1,5 km J od kláštera v Dolním Ročově, 450-470 m n. m., 50° 14' 12-40" N, 13° 46' 37-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'12.00"N, 13°46'37.00"E

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185446

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 663. 5748d, Dolní Ročov: lesní cesta (červeně značená turist. cesta) v prudkém ? ZSZ svahu od jeho úpatí a k horní hraně, 300-500 m J-JV od kláštera v Dolním Ročově, 390-450 m n. m., 50° 14' 40-46" N, 13° 46' 51-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°14'40.00"N, 13°46'51.00"E

nadmořská výška: 390-450 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185387

5749a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895205

5749b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 722. 5749a/5749b, Bílichov: intravilán, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'41.00"N, 13°55'1.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štefánek; J. Rydlo

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187232

5749c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Milý: [Milská] stráž křídového útvaru vých. obce, J orient., keřnatá, částečně s ostrůvky lesa, a hojnými výslunnými sutěmi i skalkami, opuka, slín, ca 400-440 m n. m.; 5749/c: lok. 1.
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'6.48"N, 13°52'36.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929209

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Milská stráž
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.72"N, 13°52'31.24"E, ± 488m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Milská stráž. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6658571

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPR Malý a Velký štít 1182
souřadnice: 50°14'54.38"N, 13°50'27.68"E, ± 1533m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2012): Inventarizace MZCHÚ NPR Malý a Velký štít
projekt: NDOP
ID: 10231588

5750a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Bohouškova skalka
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'56.58"N, 14°0'15.92"E, ± 168m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. IP CHPV Bohouškova skalka. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6731573

5750b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.22"N, 14°5'26.89"E, ± 282m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6672028

5750c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slaný, SZ okraj města, ruderální trávník
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'14.15"N, 14°4'32.35"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-13
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6882068

5750d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /4/ dolní část strání asi 300-500 m Z obce Knovíz až po křížovatku silnic u SV okraje obce Jemník /JV od Slaný/
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-09-17
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír. 15: 1-22.
projekt: FLDOK
poznámka: odvodňovací strouha
ID: 8723840

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Knovíz (Slánská tabule), stráž asi 300-500 m Z obce
souřadnice: 50°12'49.00"N, 14°8'50.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-09-17
náleze: A. Roubal
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 15: 1-22.
projekt: ČNFD
ID: 1928268

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Podlešín, strážka na terasách u viaduktu železniční na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.44"N, 14°9'6.16"E, ± 10m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-14
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6882429

5751b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 41. Staré Ouholice: v obci
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'27.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543147

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 43. Veltrusy: při cestě mezi zámek a Červeným mlýnem
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°19'53.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543184

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 47. Nelahozeves: železniční zastávka
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°18'19.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543395

5751c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kamenný Most_1740036
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno
souřadnice: 50°14'34.48"N, 14°12'3.92"E, ± 6m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-18
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0174. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208631

5751d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěruby
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544396

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543715

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 53. Kralupy nad Vltavou: vlakové nádraží
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°18'45.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544037

5752a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Úžice u Kralup nad Vltavou: rumiště na pravém břehu Černávký, 185 m n. m., 50°15'33.12"N, 14°22'46.41"E
nejbližší obec: Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.12"N, 14°22'46.41"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2019-06-10
náleze: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13919792

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Hlavní město Mělník: Úžice: navážka zeminy v opuštěné pískovně 550 m SZ od železniční stanice. 188 m n. m.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.80"N, 14°22'17.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2022-09-17
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190135

5752b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 289. Obříství, levý břeh Labe od Štěpánského mostu k Obříství;*S Rydlo.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'34.00"N, 14°29'16.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555040

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Kopeč (okr. Mělník), Dlouhý vrch
souřadnice: 50°15'3.00"N, 14°25'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
náleze: M. Čapková
pramen: Čapková M. (1997): Botanický inventarizační průzkum PR Kopeč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2296573

5752c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Katastr Dolany u Prahy, Natura 2000, kód díla A0023, segment 1; Dolany, skalky na horním okraji svahu na levém břehu Vltavy J od obce
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'0.19"N, 14°21'3.83"E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06-03
náleze: M. Řezáč
projekt: ČNFD
ID: 2991127

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Katastr Dolany u Prahy, Natura 2000, kód díla A0023, segment 100; Dolany, skály nad tratí J od obce
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°12'53.52"N, 14°21'2.46"E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06-02
náleze: M. Řezáč
projekt: ČNFD
ID: 2991206

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Felsen 0,5 km NO von der Kirche im Dorf Libčice n. Vltavou
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°22'5.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1693750

5752d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Odolena Voda, PR Vršky pod Špičákem, trávničky v blízkosti vrcholu a JZ od vrcholu Špičáku v J části chráněného území
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'31.06"N, 14°25'2.12"E, ± 90m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2017-05-26
náleze: Jan Prančl; Michal Štefánek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302968

5753a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 324. Všetaty, nádraží;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'49.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555962

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 244. Kozly, ve vsi;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'28.00"N, 14°33'46.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553541

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Tuhaň u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°17'29.00"N, 14°31'37.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555497

5753b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 329. Všetaty, ruderalní vegetace v okolí nádraží, asi 170 m n. m. ;*S Trávníček.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°35'1.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556053

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 372. Konětopy, jižní okraj lesa Na dlouhém běhu severně Konětop, květnatý bor na opuce, pláště, lemy a úhor; *S Petříček.

nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°39'45.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Petříček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556999

5753c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Neratovice-Lobkovice, zářez železnice na V konci obce, svah mezi železnicí a silnicí

souřadnice: 50°14'56.00"N, 14°31'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2002-04-25

nálezce: T. Černý

projekt: ČNFD

ID: 3031383

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: PP Jiřina

nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník

souřadnice: 50°14'11.27"N, 14°33'47.44"E, ± 150m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1975

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. Botan. inventarizace SPR Jiřina. 1975.

projekt: NDOP

ID: 6710696

5753d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okres Brandýs n/L. Obec Borek, na písčitém ostrově mezi starým a novým Labem a při břehu nového Labe velmi hojně, 170 m.

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'15.14"N, 14°38'27.46"E, ± 600m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1942-08-08

nálezce: Jaromír Němec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161948

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okres Brandýs n/L. Obec Borek, písčité ostrov mezi starým ramenem Labe a novým Labem, 170 m, porůznu.

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'15.14"N, 14°38'27.46"E, ± 400m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1941-08-23

nálezce: Jaromír Němec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161947

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokality: Okres Brandýs nad Labem. Obec Borek. Na písčitém ostrově mezi starým ramenem Labe a při břehu nového Labe

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'15.02"N, 14°38'28.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1942-08-08

nálezce: Jaromír Němec

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14166234

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokality: Okres Brandýs nad Labem. Obec Borek. Na písčitém ostrově mezi starým ramenem řeky Labe a novým Labem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'15.02"N, 14°38'28.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1941-08-23

nálezce: Jaromír Němec

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14166233

5754a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové

doubravy či květnatého subxerofilního boru;*S Petříček, Sádlo.

nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°40'58.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo; Petříček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9557198

5754c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5754_8. Otradovice, u železnice 1,5–0,6 km Z od nádraží

nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°12'21.17"N, 14°43'58.10"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2002

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost,

ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13933852

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Stará Boleslav, Kolejiště železniční stanice

souřadnice: 50°12'36.00"N, 14°41'31.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2316604

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stará Boleslav, žel. přejezd u silnice do Podbrah
souřadnice: 50°12'20.00"N, 14°42'26.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1996-08-05
nálezc: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382727

5754d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5km SZ od Lysé nad Labem. Ruderalizovaná místa a drobné deponie odpadů v JV části území.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.00"N, 14°48'34.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 8021906

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5km SZ od Lysé nad Labem. Vysoké keřové lemy a zapojené porosty borovice lesní.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.00"N, 14°48'34.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 8021843

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5km SZ od Lysé nad Labem. Bývalé poličko protáhlého trojúhelníkového tvaru pod svahem bílé stráně.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.00"N, 14°48'34.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 8021829

5755a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5755_15. Lipník, les 0,5 km Z od vsi
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'22.30"N, 14°54'0.69"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933856

5755b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlkava: podél cyklostezky od JZ cípu lesa Hlavnou po křížení se silnicí Vlkava-Loučeň, asi 0,7 km SSV-1,5 km VSV od zámku Vlkava, okraje cesty, okraj lesa, ruderalizované suché louky, pole
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'34.86"N, 14°58'13.35"E, ± 600m
nadmořská výška: 215-230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 14184126

5755c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5755_20. Milovice, kolejiště železniční stanice
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'45.09"N, 14°52'54.17"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933858

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5755_21. Milovice, převážně xerothermní trávníky (místy skupinky stromů, drobné mokřiny nebo písčiny) zv. Pod Benáteckým vrchem v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá 0–2 km S od obce
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'27.16"N, 14°53'10.03"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933859

5756c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5756_20. Všechlapy, rybník Nivice 1 km S od vsi a okolní pole
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'39.48"N, 15°1'37.91"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933860

5757a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5757_47. Svídnice, v okrajích polní cesty od železn. zastávky k hrázi Komárovského rybníka SV od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'13.81"N, 15°11'45.63"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933861

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5757_59. Viničná Lhota, kolejště a prostor nástupiště na železn. zastávce Ledečky na Z okraji obce

nejbližší obec: Viničná Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'3.72"N, 15°11'11.58"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13933862

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Svídnice, žel.zast.

souřadnice: 50°16'7.21"N, 15°11'33.88"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-05-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12280148

5757b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Chotěšice, v obci

souřadnice: 50°16'43.91"N, 15°16'19.39"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-04-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12296155

5758a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kněžice, v obci

souřadnice: 50°15'25.90"N, 15°20'4.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2012-06-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12218039

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Osek, v obci

souřadnice: 50°16'3.36"N, 15°21'58.20"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12218121

5758d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Nový Bydžov, nádraží

souřadnice: 50°14'43.06"N, 15°29'8.98"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2012-03-24

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12270000

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nový Bydžov, centrum v okolí náměstí
souřadnice: 50°14'29.63"N, 15°29'27.22"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269998

5759a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chmelovice, obnažené dno rybníka SV obce
souřadnice: 50°16'31.12"N, 15°33'30.25"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184204

5759c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nový Bydžov, V část města
souřadnice: 50°14'30.57"N, 15°29'55.26"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-10-08
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184068

5759d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Homyle, skládka J obce
souřadnice: 50°11'59.82"N, 15°38'28.19"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185676

5760a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sadová, nádraží
souřadnice: 50°17'48.55"N, 15°41'45.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-15
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268239

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sadová
souřadnice: 50°17'53.42"N, 15°41'52.78"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-07-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12280153

5760b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Předměřice, při trati
souřadnice: 50°15'11.33"N, 15°49'1.45"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220700

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ločenice, okolí žel.zastávky
souřadnice: 50°16'22.62"N, 15°49'28.53"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-01-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296407

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ločenice, S při silnici
souřadnice: 50°16'44.32"N, 15°49'1.01"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12219214

5760c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolní Přím, Z část obce
souřadnice: 50°14'29.14"N, 15°42'45.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268241

5760d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hradec Králové-Pražské Předměstí: železniční nádraží Hradec Králové (včetně nákladových prostor)
nejbližší obec: Hradec Králové-Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'12.55"N, 15°48'40.37"E, ± 9m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2022-06-29
náleze: David Hlisenikovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisenikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14169854

5761a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Smiřice, při trati JZ
souřadnice: 50°17'42.79"N, 15°50'59.66"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227941

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Rusek, v obci
souřadnice: 50°15'23.22"N, 15°51'26.88"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270005

5761b

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229513

5761c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí, 1,15 km V od železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'19.35"N, 15°52'33.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-07-31
nálezc: Jan Doležal; Věra Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044126

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Hradec Králové: železniční stanice Hradec Králové - Slezské předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.58"N, 15°51'29.47"E, ± 10m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-04-24
nálezc: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558764

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Hradec Králové: suchá nekosená louka podél cesty u S břehu mrtvého ramene Holštejn na pravém břehu Orlice u Slezského Předměstí. 233 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.86"N, 15°51'47.59"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2021-07-27
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098540

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí, 1,1 km V od železniční stanice Slezské Předměstí, ladem ponechané pole, písčité půda

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°52'27.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2014-06-27

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14166244

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokalita: Svinary, J od lesa Dehetník, 1 km S obce, ruderální plocha jižně od železniční trati

nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'13.00"N, 15°54'24.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-06-18

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14166243

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokalita: Hradec Králové, Slezské předměstí, nadjezd nad železniční tratí, u Ferony, výslunný svah

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'17.00"N, 15°52'11.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2005-06-14

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14166240

5761d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Třebechovice, pole na Z okraji města u trati

souřadnice: 50°12'2.36"N, 15°58'31.12"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1984-07-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11191603

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Svinary, při silnici od obce k okraji lesa JV obce

souřadnice: 50°12'35.09"N, 15°55'0.80"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1982-09-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11191729

5762a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 43. Mokré: Vodětín, stráž nad železniční tratí, 1,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.00"N, 16°4'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
náleze: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759377

5762b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'47.39"N, 16°5'8.32"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162483

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.08"N, 16°5'8.33"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
náleze: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174217

5762c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Očelice: železniční stanice Očelice
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.61"N, 16°3'47.48"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162672

5762d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Přepychy, Dřívěnské údolí JV obce
souřadnice: 50°13'54.76"N, 16°6'56.14"E, ± 108m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1983-07-10
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295260

5763a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
nálezcce: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543052

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005-08-26
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268240

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dobruška, při silnici Doly - Dobruška
souřadnice: 50°17'51.97"N, 16°10'34.55"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1999-07-17
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12216930

5763b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Dobré: při silnici k obci Lhota
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.91"N, 16°15'17.66"E, ± 450m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1981
nálezcce: Josef Kučera
pramen: FAS 18/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185248

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dobré, stráž J exp. nad koupalištěm
souřadnice: 50°16'17.45"N, 16°16'30.66"E, ± 78m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-07-08
nálezcce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295190

5763d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 43. Nejsušší část svahové louky u skautského tábora u osady Buková (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Buková, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'33.00"N, 16°19'49.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9799519

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 92. Teplomilné lemy podél přístup. cesty k opukovému lomu ve V části obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),

nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'9.00"N, 16°17'50.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9801909

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Skuhrov nad Bělou, náplav Bělé u mostu v centru obce

souřadnice: 50°13'50.27"N, 16°17'43.29"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-05-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12280151

5764a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Deštné, louky, mokřiny při silnici ze Zákoutí do Deštného

souřadnice: 50°17'53.67"N, 16°22'31.34"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr., Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11150152

5764c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rampuše, osada Vlčinec Z od obce: subxerothermní stráž recentně zalesněná bukem, smrkem a jasanem 100 m Z od osady a okraj smrkového lesa směrem ke zřícenině kaple (místní název Nemanice)

nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137362

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rampuše: intravilán včetně rybníčku

nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137361

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Prorubky: údolí říčky Kněžná, 2,1 km SSV – 1,3 km SZ od obce a okolí starých stavení mezi údolím a obcí
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137360

5764d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Říčky v Orlických horách: krátkostébelné trávníky na lyžařské sjezdovce na JJV svahu hory Zakletý (990,6 m) 850 m S až 1,7 km SSZ od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'40.60"N, 16°27'13.40"E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2020-07-27
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13966152

5768b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vápenná, žst. Vápenná
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'3.20"N, 17°5'40.44"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-07-02
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962766

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vápenná - kamenolom
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'58.96"N, 17°5'27.96"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-08-25
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kamenolom nad Vápennou. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6964992

5768d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Lipová, štěrkové plochy ve východní části nádraží
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'28.45"N, 17°5'6.22"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2021-06-24
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14097598

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6694242

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Na Pomezí
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'42.96"N, 17°8'26.34"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lesy a louky nad jeskyněmi "Na Pomezí" - část 2) Louka cestou od jeskyně k silnici u vápencového kamenolomu. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6965281

5769b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Písečná: Bývalá pískovna zzs. železniční stanici Písečná, dnes vodní plocha Florián
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'49.02"N, 17°15'17.43"E, ± 90m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-07-03
náleze: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804757

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Písečná: Bývalá pískovna zzs. železniční stanici Písečná, dnes vodní plocha Florián
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'49.02"N, 17°15'17.43"E, ± 90m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-07-03
náleze: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804709

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'45.00"N, 17°15'21.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314493

5769c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jeseník-Bukovice: S hrana kamenolomu
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'53.28"N, 17°11'50.42"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-06-22
nálezcce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13962635

5770c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475371

5771a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Jindřichov ve Slezsku: v obci, mezi silnicí a Petrovickým potokem, poblíž kostela
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'7.00"N, 17°31'9.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457029

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Osoblažsko - kopeček cca 500 m severovýchodně osady Arnultovice
souřadnice: 50°15'14.00"N, 17°33'6.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
nálezcce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696175

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330124
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'22.54"N, 17°30'32.08"E, ± 31m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-04
nálezcce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875204

5771b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Životice u Dívčího Hradu_8310274
nejbližší obec: Životice u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'45.11"N, 17°37'18.08"E, ± 3m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874177

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Životice u Dívčího Hradu_8310281
nejbližší obec: Životice u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'46.04"N, 17°37'14.41"E, ± 29m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874214

5771c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Damašek: brdek v někdejších polích 660 m j.jz. kaple Panny Marie Pomocné v Liptani
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.67"N, 17°34'58.74"E, ± 9m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-07-28
nálezc: David Hlisenkovský; Petr Kocián
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14020745

5771d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 42. Dívčí Hrad: meze a příkopy při silnici mezi želez. zastávkou a JV okrajem obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'19.00"N, 17°38'16.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457663

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Liptaň, stráně západně od obce
souřadnice: 50°13'26.00"N, 17°35'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-07-04
nálezc: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevele Osoblažska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.
projekt: ČNFD
ID: 2358883

5772a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 8. Osoblažsko, vyvýšené meze těsně u státní hranice československo-polské, východně města, expozice Z

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679755

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Osoblažsko - vyvýšené meze těsně u státní hranice československo-polské, východně města

souřadnice: 50°16'34.00"N, 17°43'36.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.

projekt: ČNFD

ID: 1696128

5772c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Bohušov, písčovina 0,9 km J-JV (175°) od kostela sv. Martina v obci, asi 255 m n. m.

nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'14.24"N, 17°42'57.81"E, ± 50m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2013-06-08

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013

ID: 10129107

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Bohušov, les v okolí zříceniny hradu Fulštejn, asi 1 km JZ (203°) od kostela sv. Martina v obci, ca. 235-265 m n. m.

nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'14.12"N, 17°42'33.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2013-06-08

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013

ID: 10129128

5839a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač. tur. cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady

nejbližší obec: Aš, okres Cheb

souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505315

5839b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hazlov (distr. Cheb), kolejiště na nádraží v části u vlečky cca 200 m ZJZ od budovy stanice; 557 m n. m.
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'40.00"N, 12°16'37.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2017-05-26
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975118

5839d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klest, okres Cheb, louka u cesty na Komorní hůrku (cca 0,5 km vjv. od obce)
nejbližší obec: Klest, okres Cheb
souřadnice: 50°6'9.95"N, 12°19'41.55"E, ± 250m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1988-08-13
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710390

5840a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 260. Kateřina: okolí silnice Kateřina-Hájek
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'7.00"N, 12°24'6.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507676

5840c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 276. Tršnice-Doubí: kolejiště a okolí nádraží ČD
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'50.00"N, 12°23'59.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508161

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 279. Tršnice-Jindřichov: skládka města Chebu
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'27.00"N, 12°24'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508252

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: NPR Soos
souřadnice: 50°8'44.42"N, 12°24'2.06"E, ± 250m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12038340

5840d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 286. Nebanice: kolejiště stanice ČD
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'2.00"N, 12°28'41.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
náleze: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508541

5841b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /2/ VEB Chemische Betriebe Sokolov 140. (In den Saisonnen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'60.00"N, 12°39'38.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925924

5841c

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Kynšperk nad Ohří, okraj cesty vedoucí od střediska přidružené výroby pily LZ Kraslice k zatopené šachtě, Dolní Pochlovice, asi 50m S od trati Cheb Chomutov, n.m.v. 400
nejbližší obec: Dolní Pochlovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'41.64"N, 12°30'59.27"E, ± 1002m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1984-07
náleze: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318727

5841d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kostelní Bříza (Sokolov, E of Kynšperk nad Ohří), 0,8 km N, on the left side of the road to Rudolec
souřadnice: 50°7'17.00"N, 12°37'18.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-06-08
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587630

5842a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'24.18"N, 12°40'43.55"E, ± 56m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-23
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10999850

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Loket
souřadnice: 50°11'34.80"N, 12°44'42.89"E, ± 10m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11076353

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'23.53"N, 12°40'56.28"E, ± 420m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11115622

5842b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 685. Cihelny: svah SZ od žel.stanice
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198112

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 486. Kfely: silnice údolím potoka od žel.stanice k Bošřanům pod J svahem Strániska (702)
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'19.33"N, 12°49'7.03"E, ± 700m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193596

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: k0126sl_112307_4_T1.1
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'32.52"N, 12°46'23.92"E, ± 133m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3531547

5842d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Hluboká_780540
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'1.04"N, 12°49'0.30"E, ± 190m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-03-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5128638

5843a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 527. Kfely: náspy silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00"N, 12°50'24.40"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194606

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kfely u Horního Slavkova_810117
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'19.91"N, 12°50'8.30"E, ± 16m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5130197

5843c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 561. Krásný Jez: travnaté okraje silnice, příkopy, skalky a stráně S od žel.stanice až do obce
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195421

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 560. Vodná: v obci
nejbližší obec: Vodná
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195347

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Teplička_810050
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'51.47"N, 12°50'37.00"E, ± 31m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5129672

5844a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bražec, návrší 0,8 km SZ obce
souřadnice: 50°10'50.00"N, 13°2'25.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-17
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108845

5844b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Radošov, kopec u křižovatky v obci
souřadnice: 50°10'25.00"N, 13°7'6.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1978-06-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108981

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Holetice, návrší SSZ od křižovatky silnic 1 km J obce
souřadnice: 50°10'10.00"N, 13°8'51.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108442

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Těšetický lom
souřadnice: 50°9'27.81"N, 13°4'58.12"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T6.2B
ID: 11181907

5844c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bochoř, Zámecký vrch, svahy pod zříceninou hradu 1,2 km JJZ města
souřadnice: 50°8'25.00"N, 13°2'10.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975-06-07
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108581

5844d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 851. Verušice: pastviny na JZ svahu Dlouhého vrchu (691) S od osady
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 600-680 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202753

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Herstošice, 0,7 km V obce v blízkosti lesa (kóta 677,1)
souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°6'45.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-10
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108747

5845a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Valeč, lem lesa ca 1,1–1,3 km Z od kostela Nejsvětější Trojice na Z okraji obce
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'25.50"N, 13°14'33.90"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-07-02
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545108

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lochotín, J okraj návrší 1 km JZ obce
souřadnice: 50°11'10.00"N, 13°10'5.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-06
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108550

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Velký Hlavákov_8710474
nejbližší obec: Velký Hlavákov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'35.17"N, 13°11'20.15"E, ± 79m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895678

5845b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Valeč, křovinaté návrší u koupaliště, ca 0,7 km SSV od kostela Nejsvětější Trojice na Z okraji obce
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'46.00"N, 13°15'19.10"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-07-02
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545106

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Valeč, zídky, lemy cest, prostranství a lada v obci
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'26.90"N, 13°15'14.50"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-07-02
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545105

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Valeč, okolí silnice a křovinami zarůstající louka východně od silnice, ca 0,75 km SZ od Šibeničního vrchu (k. 618,7)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'44.20"N, 13°15'46.10"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-07-02
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545107

5845c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 208. Chyšě: pastviny na Z od kóty Nad ovčínem ca 2,15 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Chyšě, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'54.40"N, 13°13'9.40"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622047

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 589. Chyšě: zarůstající křovinaté stráně ca 1,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Chyšě, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'3.70"N, 13°14'17.70"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622083

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 595. Chyšce: ruderalizované plochy u zemědělské budovy ca 950 m S od kostela v obci

nejbližší obec: Chyšce, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°6'49.50"N, 13°14'50.80"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622084

5845d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Lubenec, louky při zelené turistické cestě na Bílý kříž, na jižním okraji obce, po obou stranách žel. Trati

nejbližší obec: Lubenec, okres Louny

souřadnice: 50°7'39.10"N, 13°18'51.10"E, ± 100m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2012-07-01

nálezce: al.; Daniel Koutecký

pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.

projekt: FK ČBS

ID: 13545104

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 604. Podštěly: stepní stráně na J svahu Jezerského vrchu

nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'13.10"N, 13°16'1.60"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622085

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 579. Lubenec: intravilán obce

nejbližší obec: Lubenec, okres Louny

souřadnice: 50°7'50.20"N, 13°18'49.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622082

5846a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: v prostorech *Melilotetum albae-officinalis* na staré skládce "Na cikáncce" ve Vroutku (okres Louny)

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'46.20"N, 13°22'49.60"E, ± 1000m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1995-07-07

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161949

5846b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 496. Kryry: areál železničního nádraží
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.40"N, 13°25'23.10"E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezc: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622076

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 458. Kryry: okraje pole pod prudkou strání na jižním úpatí Klíčovky (bývalá chmelnice a řepkové pole při polní cestě do Kryr), asi 2 km jižně od železniční stanice Kryry
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'2.30"N, 13°25'27.70"E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezc: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622074

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 495. Kryry: intravilán obce
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'5.60"N, 13°25'28.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezc: J. Lepš; L. Lippl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622075

5846c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 434. Malměřice: meze u cesty z obce k lesu kolem hřbitova (SZ od obce), 0,2 km SZ až 0,3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'2.40"N, 13°22'54.20"E
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezc: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622071

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 435. Malměřice: mez u lesa na JV úpatí Jánského vrchu, 0,3 km Z až 0,5 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'56.60"N, 13°22'47.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 420-425 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622072

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 613. Ležky: v obci (trávníky, ruderály, okraj rybníka, apod.)
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'27.00"N, 13°21'23.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622087

5846d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 455. Petrohrad: železniční stanice a její nejbližší okolí (včetně okolí trati směr Podbořany), ca 0–250 m severně od budovy železniční stanice
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°8'13.90"N, 13°26'2.30"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622073

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 751. Petrohrad, les a okraje asfaltové silničky, 0,8 km VJV – 1,6 km JV od obce (náměstí)
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'17.30"N, 13°27'34.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 410-460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622094

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600236
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'27.91"N, 13°25'36.59"E, ± 79m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883841

5847a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 188. Očihovec: lesní okraje a polní cesty ve vrcholové části vrchu Hůrka (437 m), 1-2 km SV obce
nejbližší obec: Očihovec, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732132

5847c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°6'10.72"N, 13°32'9.49"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2010-10-09
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009028

5848c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: u pol.cesty a na zruderaliz.svahu u siln
ID: 8107582

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
náleze: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: pol.cesta a zruderaliz.svah u silnice
ID: 8107382

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
náleze: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: u pol.cesty a zruderaliz.svah u silnice
ID: 8107161

5848d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Prameny Klíčavy /Z-SZ obce Ruda/
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'40.00"N, 13°49'47.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.
projekt: FLDOK
ID: 9571872

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0132kv_121413_81_K3
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'38.47"N, 13°48'15.16"E, ± 360m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659983

5849b

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545070

5849c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333629

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /1/ Výsypka Babín, JV města Nové Strašecí, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-10-04
pramen: Vítková M. (1999): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 213-235.
projekt: FLDOK
ID: 9346414

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-08-28
nálezce: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2407828

5849d

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546492

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hlaváčov; Lužná u Rakovníka; zaniklý hrad Hlaváčov nad obloukem žel, trati nad údolím Lišanského potoka 2, 4 km Z od kostela v obci,
souřadnice: 50°8'53.01"N, 13°56'20.04"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u železniční trati
ID: 11999552

5850a

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547267

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nižbor, Mrákavy, 13 E3
souřadnice: 50°9'20.00"N, 14°2'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-08-06
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425253

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0079_122302_19_X9B
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'18.78"N, 14°4'53.44"E, ± 270m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678417

5850b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kladno-Dřín; na výsypce popílku z odlučovačů nové ocelárny SONP Kladno u obce Dřín
nejbližší obec: Kladno-Dřín
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-08
pramen: Kopecký K., Holub M. & Čechová L. (1986): Sukcese rostlinných společenstev na výsypce popílku z odlučovačů nové ocelárny SONP Kladno u obce Dřín. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 9105835

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kladno, část Švermov, halda Prago Tragy V od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°7'30.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-07-02
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1180423

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kladno, část Dubí, ruderální plocha S od obce, mezi hřištěm a poslední budovou směrem od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°8'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-29
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181584

5850c

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548191

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 30 A2, Jalovčina
souřadnice: 50°8'14.00"N, 14°2'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-11
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 422520

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velká Dobrá_1640173
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'17.04"N, 14°3'57.13"E, ± 14m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-08
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203919

5850d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dříň (Kladno), výsypka popílku z odlučovačů
souřadnice: 50°8'56.00"N, 14°8'24.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1983-08-17
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K., Holub M. et Čechová L. (1986): Sukcese rostlinných společenstev na výsypce popílku z odlučovačů nové ocelárny SONP Kladno u obce Dříň. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 21: 59-68.
projekt: ČNFD
ID: 1570941

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dříň (Kladno), výsypka popílku z odlučovačů
souřadnice: 50°8'56.00"N, 14°8'24.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1983-08-09
nálezc: K. Kopecký
pramen: Kopecký K., Holub M. et Čechová L. (1986): Sukcese rostlinných společenstev na výsypce popílku z odlučovačů nové ocelárny SONP Kladno u obce Dříň. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 21: 59-68.
projekt: ČNFD
ID: 1570622

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548636

5851a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevs (okraj obce).
datum: 1979-08-17
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549735

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1979-08-17
nálezc: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550211

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0143_122309_22_T3.3D
nejbližší obec: Libochovičky, okres Kladno
souřadnice: 50°10'9.19"N, 14°13'43.18"E, ± 8m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezc: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3681875

5851b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Trněný Újezd: obec a lesík na JZ okraji obce;
silnice Trněný Újezd - Svrkyně (+ lesík v blízkosti Vel. Přílep) a Vel. Přílepy-
obec
datum: 1979-08-17
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553726

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550515

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okoř; maloplošný fragment suchého trávníku na plošince mezi křovinami
souřadnice: 50°9'52.18"N, 14°15'25.58"E, ± 20m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12816041

5851c

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553492

5851d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893477

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892669

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892444

5852a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.3.sním.3. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)
nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2005-08-02
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033848

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Tab.3.sním.2. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)

nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'21.00"N, 14°24'9.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2004-09-27

pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 3-14.

projekt: FLDOK

ID: 8033818

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Tab.3.sním.1. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)

nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'21.00"N, 14°24'9.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2003-05-18

pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 3-14.

projekt: FLDOK

ID: 8033792

5852b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Březiněves

nejbližší obec: Březiněves, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°10'0.34"N, 14°28'35.26"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2012

nálezce: Jan Farkač; Vít Joza

pramen: Farkač Jan, Joza Vít. Výsledky přírodovědného průzkumu území při ulici k Březince v Praze – Březiněvsi. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7849239

5852c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Praha, nádraží Bubeneč

nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'26.86"N, 14°24'16.65"E, ± 175m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kralupy-nad-vltavou/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13192685

5852d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Praha, nádraží Holešovice

nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'37.96"N, 14°26'16.08"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kralupy-nad-vltavou/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13192789

5853a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. (10a.Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Čakovice: pole a jejich ruderalní okraje od areálu cukrovaru podél teplárny v Třeboradicích až po pruh lesa na stráni nad potokem mezi Miškovicemi a Mirovicemi.
nejbližší obec: Praha 9 - Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°32'8.00"E
nadmořská výška: 230-235 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110718

5853b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okres Brandýs n/L. obce Dřevčice, akátový lesík při cestě Dřevčice-Popovice, 224 m, porůznu
nejbližší obec: Dřevčice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.89"N, 14°37'34.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1941-07-01
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161950

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Okres Brandýs nad Labem. Obec Dřevčice. V akátovém lesíku při cestě z Dřevčic do obce Popovice
nejbližší obec: Dřevčice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.43"N, 14°37'37.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1941-07-01
nálezce: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166232

5853c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, nádraží Libeň
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.44"N, 14°30'4.26"E, ± 1150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
nálezce: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172904

5853d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha-Horní Počernice, železniční stanice, okraj kolejiště a ruderalní trávníky jihozápadně od nádražní budovy (tj. ve směru do centra Prahy)
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.56"N, 14°36'39.85"E, ± 70m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2017-08-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356506

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha – Černý most, lada na konci Chlumecké pod svahem dálnice z Mladé Boleslavi poblíž nádrže, cca 1,9 km ZJZ od nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'37.60"N, 14°35'15.10"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2010-06-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8484; evidenční číslo PR 722746, PR 722747; revize: Z. Kaplan 2019: *Echium vulgare*
ID: 13914857

5854a

lokalita: Otradovice (distr. Mladá Boleslav): podél lesní cesty v dubovém lese ca 1,6 km JJZ od železniční zast. v obci
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'32.62"N, 14°44'11.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2019-08-27
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845605

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0066_131306_66_T3.4D
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.20"N, 14°43'16.75"E, ± 180m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802045

5854b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-východ: Čelákovice: parkoviště a přilehlá šterková plocha vedle kolejí železniční stanice. 191 m n. m.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'26.85"N, 14°45'12.68"E, ± 30m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2021-09-04
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14107863

5855a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5755_8. Lysá n. L., podél železn. trati ve V části města S od mostu a pod ním
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'41.87"N, 14°50'54.78"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Husáková
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933855

5855b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5855_7. Hradištko, obec a rumišťe na S pod obcí
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.76"N, 14°56'5.89"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933863

5855c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 37. Poříčany: stráž nad železnicí 1 km JZ nádraží, JV exp.
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138481

5856a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nymburk, na Valech, suchá jižní stráž
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'16.85"N, 15°2'29.77"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-07-17
nálezc: J. Bína
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161951

původní jméno: *Echium*
lokalita: okolí Píst: aluvium, opuka a písek, hojně podél cest.
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'53.62"N, 15°0'7.24"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-09-12
nálezc: L. Cretschmerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161952

5856b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5856_40. Křečkov, lem Panského náhonu 0,6 km SV od obce
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.05"N, 15°7'16.30"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933874

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5856_107. Velké Zboží, železniční zastávka

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'52.52"N, 15°6'4.31"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Petr Havlíček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13933880

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5856_108. Velké Zboží, Labe podél vsi a jeho pravý břeh

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'37.01"N, 15°6'4.33"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13933881

5856c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5856_7. Hořátev, rybníček 3 km VJV od nádraží a okolí

nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'37.06"N, 15°4'8.06"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13933871

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5856_85. Písková Lhota, okolí rybníčku na ZSZ okraji obce a lem polní cesty S

nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'59.26"N, 15°3'37.38"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Petr Havlíček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13933879

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 10. Travnatá plocha v topolové aleji L od komunikace (směr Sokoleč) 1 km JV od obce Vrbová Lhota v místech, kde most

překlenuje želez. okruh

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokoleč u Poděbrad ve středním Polabí. – Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91–98.

projekt: FLDOK

ID: 9013160

5856d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pravý břeh Labe č. 77, tj. asi 6 km od Kolína po proudu řeky
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'45.80"N, 15°9'30.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-06-10
nálezcce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161953

5857a

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1970-11-23
nálezcce: Plašilová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557577

5857c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poděbradsko: Oškobrň kopec, rovinka na vrcholu, travnatá opuka, 285 m. Hojně
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrňem, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.01"N, 15°13'30.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07-26
nálezcce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161954

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5857_55. Velký Osek, okolí cesty vedoucí od S okraje kolejiště železniční stanice V směrem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'19.57"N, 15°11'47.34"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933887

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5857_51. Velký Osek, okolí lesní cesty vedoucí od železničního přejezdu 0,6 km VSV od nádraží po okraj lesa JV od Kanína
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'33.14"N, 15°12'15.46"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933886

5857d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Nymburk: Dobšice: štěrkový pruh mezi okrajem vozovky dálnice D11 a příkopem u dálničního sjezdu (na km 50) 1,3 km JV od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.80"N, 15°16'51.90"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2021-05-29
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088777

5858a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Převýšov: železniční stanice na SZ okraji obce
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'7.60"N, 15°24'25.40"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2019-05-24
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786081

5858b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chlumec n.Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'18.22"N, 15°27'46.64"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-07
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7204311

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chlumec n.Cidl. lesní cesty cca 1km VJV zámku
souřadnice: 50°9'18.96"N, 15°26'7.92"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-08-02
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12083750

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chlumec n.Cidl. Z okraj města
souřadnice: 50°9'48.56"N, 15°26'50.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-06-19
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12083662

5858c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Převýšov, les Víno SZ obce
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.65"N, 15°23'47.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869741

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Žiželice, obec
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°7'56.84"N, 15°23'40.46"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207192

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Žehuň, Žehuňský rybník, břehy a plocha rybníka z lodě
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.59"N, 15°20'22.64"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-07-10
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terénní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7209920

5858d

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6688398

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Pamětník, při silnici SZ obce
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'26.73"N, 15°26'49.88"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-31
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7209279

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.95"N, 15°26'40.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208138

5859a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Káranice, při žel.trati V nádraží
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'20.28"N, 15°34'20.26"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210306

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Káranice, při žel.trati V nádraží
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'21.27"N, 15°34'20.51"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7217781

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mlékosrby, Luhy u Mlékosrb
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.20"N, 15°30'33.77"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7217064

5859b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Homyle, při silnici J obce
nejbližší obec: Boharyně, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.62"N, 15°38'26.17"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210733

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Roudnice, Z část obce
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'34.99"N, 15°38'40.75"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210632

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Roudnice, Z část obce
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'34.94"N, 15°38'16.67"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7217859

5859c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chýšť, Z okraj lesa Soudný,
souřadnice: 50°7'54.60"N, 15°33'51.38"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184260

5859d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212659

5860a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Praskačka, železniční stanice
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'30.82"N, 15°43'58.68"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-07-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7213067

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Libčany, obec
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.49"N, 15°41'38.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212356

5860b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Hradec Králové, Třebeš, mez pole a cesty k nemocnici
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'40.19"N, 15°50'9.25"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-10-20
náleze: Milena Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166226

5860c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré Ždánice, písňík V od křižovatky silnic Hrádek-Dolany-Staré Ždánice -Bohdaneč těž prostor
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.44"N, 15°43'10.16"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7031019

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré Ždánice, písňík V od křižovatky silnic Hrádek-Dolany-Staré Ždánice -Bohdaneč pl. C
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.26"N, 15°42'55.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7027154

5860d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrobice, u autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'16.35"N, 15°47'20.24"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-04-16
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934224

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dříteč, hřbitov
nejbližší obec: Dříteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'18.47"N, 15°48'33.66"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217106

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Opatovice n.Lab., okolí elektrárny
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'43.30"N, 15°47'17.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7217279

5861a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.04"N, 15°51'38.94"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-13
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044302

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, rumišťe
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.60"N, 15°51'7.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-07-02
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166238

5861b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): mokřady a sušší trávníky podél silnice 0–0,3 km SZ od S okraje severní (izolované) části obce (mezi obcí a křižovatkou s hlavní silnicí Třebechovice – Týniště)
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137370

5861c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohumileč, obec
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.42"N, 15°51'31.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222597

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Újezd, okraj lesa SV obce a pastviny
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.66"N, 15°52'21.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7222345

5862a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Týniště nad Orlicí: Železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.70"N, 16°4'27.83"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946652

5862b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Olešnice: výslunná xerothermní loučka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 230 m SZ od pošty
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.10"N, 16°8'56.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-09-05
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046610

lokalita: Křivice: písčiny a ruderalní porosty v bývalém vojenském cvičném prostoru 490 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'31.31"N, 16°6'58.86"E, ± 20m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2019-05-03
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784544

5862c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Světlá: Písčítý vrch a okraj písčitého pole mezi osadou Světlá a pískovnou Světlá, 1,8 km SV od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.79"N, 16°4'59.36"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2011-06-30
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946262

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žďár nad Orlicí: Příležitostně využívané písčité fotbalové hřiště, 0,7 km S od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'32.60"N, 16°3'59.24"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-07-11
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946303

5862d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lípa nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu u firmy Betonica, 1,75 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'6.35"N, 16°7'26.77"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2016-05-08
nálezcce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162347

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lípa nad Orlicí: intravilán obce
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.24"N, 16°5'44.03"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2016-07-12
nálezcce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298818

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čestice. Suchá mez na Chlumu
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'20.33"N, 16°8'8.52"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1939-08-15
nálezcce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161955

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čestice: trávníky a okraje polí mezi železniční zastávkou a chatovou osadou Podchlumí SZ od obce
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-05
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137372

5863b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: železniční stanice Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.85"N, 16°16'25.48"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-09-01
nálezcce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046508

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Panská Habrová: suchý trávník na svahu u cesty mezi domy v J části vsi

nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'42.30"N, 16°17'43.80"E, ± 20m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2020-07-29

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13966228

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Jahodov: trávníky a okraj lesíka podél cesty u JV okraje osady Končiny 0,7 km SSZ–S od obce.

402–404 m n. m.

nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.14"N, 16°19'21.90"E, ± 30m

nadmořská výška: 402-404 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2021-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14102176

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou: skládka kamení, písku, šterku, zeminy a dříví u silnice do Javornice 1,1 km V od města. 398–402 m n. m.

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'54.87"N, 16°18'29.63"E, ± 70m

nadmořská výška: 398-402 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2021-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14102355

5863c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Častolovice: železniční stanice Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'42.49"N, 16°10'23.24"E

nadmořská výška: 264 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-08

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13177600

5863d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhá skladba lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009

nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°19'32.00"E

nadmořská výška: 425-445 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2009

nálezce: J. Málková; M. Jedličková

pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.

projekt: FLDOK

ID: 8243054

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň

nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E

nadmořská výška: 370-415 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2005

pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.

projekt: FLDOK

ID: 8093067

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Tab.1.(N) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:

potvrzen nález 2004-2006, lokality nelesní.

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.

projekt: FLDOK

ID: 8387160

5864a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokality leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)

nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn.

Vlastiv. Pr. 15: 13-52.

projekt: FLDOK

ID: 8242558

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Javornice - Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'6.19"N, 16°20'38.39"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2001

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2008); Málková, J. (2010): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, MGOH Rychnov n.Kn. 15: 13-52.

Podorlicko, MGOH Rychnov n.Kn. 15: 13-52.

projekt: NDOP

ID: 11236848

5864b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rokytnice v Orlických horách: pokosené louky na levém břehu Rokytenky, ca 0,7–1 km JV od železniční stanice

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-07

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137363

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nebeská Rybná, údolí J obce k Říčce
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.77"N, 16°25'14.82"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7234616

5864d

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Kameničná, v údolí Teplé, v od kóty 553 Velká Suchá
nejbližší obec: Kameničná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'9.45"N, 16°27'22.04"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1963-07-03
náleze: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166225

5867a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /91/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5867 aad-ad: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'14.00"N, 16°51'7.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405877

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Králický Sněžník, svážnice směrem do Strašidel, od odbočky ke Kazatelnam k mostu přes potok
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'14.50"N, 16°50'5.72"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7179121

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPR Kralický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6695357

5867b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré Město, ruderalizovaná louka v ulici Sportovní naproti jízdárně "Černý kůň", 560 m JJV od pěchotního srubu StM-S 30 "Potok"
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'57.69"N, 16°56'34.01"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-07-06
náleze: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14097648

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré Město: Štěpánov, jz. svahy Kozího vrchu (kóta 695 m)
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'55.98"N, 16°55'13.82"E, ± 9m
nadmořská výška: 647 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-09-04
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: údajně slouží jako zimní obora pro jelenovité, toho času hovězí pastvina
ID: 14022688

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0158_142310_186_T1.3
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'55.30"N, 16°59'2.83"E, ± 68m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3941521

5867c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vysoká, v obci
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'10.81"N, 16°53'21.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901086

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Králický Sněžník, svážnice Podbělka na J a V úpatí Slamníku
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'50.41"N, 16°51'26.22"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7242373

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hynčice, JZ obce, po svážnici od rozcestí U sedmi cest (Čtyř rohů) směrem k Babuši (k prvnímu rozcestí)
nejbližší obec: Skleně u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'21.12"N, 16°51'59.78"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7253748

5867d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrástice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790564

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559252

5868a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: vápencový lom (dolní vápenka) 0,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783459

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: podél žluté značky od rozcestí pod osadou Kronfelzov do obce Branná
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 640-760 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783457

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: údolí potoka 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783458

5869c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: m0049js_142418_246_X7
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'37.84"N, 17°11'50.75"E, ± 52m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0049js: m0049js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3956509

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 0_oprav_142419_243_X7
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'37.30"N, 17°11'53.63"E, ± 24m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
náleze: Radim Hédl
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3956598

5870d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 186./Ki/ Karlovice: v obci
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'20.00"N, 17°26'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465078

5871a

lokality: Město Albrechtice, železniční nádraží
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'5.00"N, 17°34'43.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2017
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13704230

5871b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 14. Krnovsko, Albrechtice, stráž západně silnice do Piskořova, JZ expozice
nejbližší obec: Albrechtice, Krnovsko, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'20.90"N, 17°35'19.70"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8680051

5871d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krnov: opuštěný lom a suché trávníky na svahu S nad ním, na okraji bývalé vojenské střelnici SZ od osady Chomýž, asi 3,9 km SZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'38.00"N, 17°38'27.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-09
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14184119

5872a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. Osoblažsko, kopeček mezi osadou Slezské Rudoltice a osadou Víno, JZ expozice
nejbližší obec: Slez. Rudoltice, Osobl
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679902

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Osoblažsko - kopeček mezi osadou Slezské Rudoltice a osadou Víno
souřadnice: 50°11'47.00"N, 17°40'11.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696206

5872c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré hlinišťe
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.30"N, 17°41'38.60"E, ± 171m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996
náleze: David Švarc
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6439798

5939a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6678444

5940a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 315. Cheb: nádraží ČD, kolejiště žel.stanice
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
náleze: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509259

5940d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 391. Kozly: příkop u býv.drátěného zátarasu, 0,5-0,6 km J-JJV od osady
nejbližší obec: Kozly, okres Cheb
souřadnice: 50°0'23.00"N, 12°25'41.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511149

5941c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. Dolní Žandov: u žel.vlečky mezi stanič.budovou a průmysl.objektem, (čtverec síť.map. 5941)
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'41.00"N, 12°32'27.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2000
pramen: Mudra P. (2002): Rozšíření vybraných druhů rostlin podél železniční trati v okolí Dolního Žandova. - Calluna 7: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 7956873

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Dolní Žandov: u žel.trati mezi viadukty nad SV okrajem PR Mechové údolí (kilometrůž 439,0-439,5) (čtverec síť.map.5941)
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'42.00"N, 12°32'6.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2000
pramen: Mudra P. (2002): Rozšíření vybraných druhů rostlin podél železniční trati v okolí Dolního Žandova. - Calluna 7: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 7956842

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1. Salajna: úsek železniční trati protínající lesní komplex cca 0,5km SZ od žel.zastávky (kilometráž 442,1-442,4), (čtverec síť.map. 5941)
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.00"N, 12°30'1.00"E
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2000
pramen: Mudra P. (2002): Rozšíření vybraných druhů rostlin podél železniční trati v okolí Dolního Žandova. - Calluna 7: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 7956795

5942b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 357. Bečov: louky 750 m V od kóty 714 Z města
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190712

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 366. Bečov: stráně u silnice nad nádražím
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191070

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 354. Bečov: svah při trati před tunelem JZ od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190656

5942d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 367. Louka: u silnice mezi 4. tunelem a žel. zastávkou Louka u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191121

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: k0126sl_112323_396_T4.2
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'51.25"N, 12°49'25.14"E, ± 422m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3551064

5943a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 645. Odolenovice: trávničky, příkopy a křoviny při polní cestě z obce k lesu Bučina
nejbližší obec: Odolenovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197677

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 389. Bečov: vrch mezi silnicí na Toužim a na Chodov 800 m JV od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191462

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Měchov_770244
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'3.24"N, 12°52'6.35"E, ± 16m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5119424

5943b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Toužim: u nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'2.90"N, 12°59'27.20"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182892

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 185. Toužim: hráz rybníka ve městě 600 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'24.50"N, 12°59'39.40"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186835

5943c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Měchov_770535
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'51.68"N, 12°52'21.11"E, ± 152m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121991

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Měchov_770546
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'54.17"N, 12°52'4.51"E, ± 36m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5122112

5943d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 19. Poseč: žel. zastávka, J okraj a nejbližší sousedství rybníka S od ní
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jindřich Houfek; V. Jaroš
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183071

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 28. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Jaroš; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183230

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 24. Prachometry: od S okraje obce podél silnice do Kosmové až k silniční kótě 654 (rašeliniště)
nejbližší obec: Prachometry, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jindřich Houfek; V. Jaroš
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183168

5944a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 101. Lachovice: hráz rybníka na Luhovském potoce JV od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184953

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 89. Brložec: pahorky mezi obcí Brložec a kótou Homolka
nejbližší obec: Brložec, okres Děčín
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185115

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 160. Smilov: v obci
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'30.40"N, 13°3'9.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186307

5944b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1/ Na Z okraji obce Žlutice, 400m ZSZ od náměstí, na svahu s orient.J. (čtverec síť.map.5944b)
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'27.00"N, 13°9'23.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002-06-23
pramen: Pivoňková L. (2003): Nové nálezy ohrožených druhů suchých trávníků (*Helichrysum arenarium* (L.) MOENCH, *Orchio morio* L. a *Trifolium striatum* L.) v západních Čechách. - *Calluna* 8: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7957076

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. Žlutice: xerotermní stráň 1,5 km ZJZ od Žlutic, JV svahy nad silnicí
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'5.88"N, 13°8'31.78"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.* 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860512

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 7. Mostec: loučka 100 m JZ od hráze Žlutické přehrady
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'8.11"N, 13°7'32.92"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.* 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860839

5944c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189022

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Třebouňský vrch nad Nečihovem (Toužimsko) (nelze najít jde o Nežichov asi)
datum: 1974-08-15
nálezc: František Kotlaba
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569965

5944d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 757. Štědrá: Štěderský rybník
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199256

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 759. Prohoř: při silnici do Vlkošova v úseku mezi obcí a lesem JJV od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 560-565 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199891

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: k0181_114203_112_T5.5
nejbližší obec: Zhořec u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'30.36"N, 13°8'14.53"E, ± 40m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600680

5945a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chyš: na okrajích silnice v osadě Bohuslav
nejbližší obec: Chyš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.70"N, 13°14'23.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2018-06-02
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765190

5945b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Blatno-Malměřice: okraje lesní silničky vedoucí od autobusové zastávky Tis u Blatna, hájovna na sever k rozcestí se zelenou turistickou značkou, 1,1 km Z až 1,4 km ZSZ od kostela v Tisu u Blatna
nejbližší obec: Blatno-Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'22.80"N, 13°19'45.10"E, ± 315m
nadmořská výška: 603-610 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezc: Jan Prančil
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14078998

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°4'10.73"N, 13°16'32.64"E, ± 99m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10682012

5945c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 23. Manětín: les a skalky na horní hraně Chlumské hory (651 m) mezi vyhlídkou 0,9 km S od kostela sv. Jana Křtitele na náměstí a místem 1,0 km JJZ od kostela sv. Jiljí v osadě Chlum
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'16.50"N, 13°12'56.00"E, ± 1289m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075291

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 776. Újezd: Chlumecká hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200842

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Katastr Chlum u Novosedel, Natura 2000, kód díla K0027, segment 59; Chlumská hora u Manětína, trávník na JZ svahu v rezervaci
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'21.70"N, 13°12'15.04"E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-24
nálezc: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984366

5945d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rabštejn nad Střelou: zřícenina hradu Sychrov
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'31.80"N, 13°17'19.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2018-06-02
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13765197

5946a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Plzeň-sever: Tis u Blatna: suché místo na kraji lesa na V úpatí vrchu Kanešův kopec (633 m) u SZ okraje obce. 613 m n. m.
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'15.00"N, 13°20'34.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2020-07-01
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13963242

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Plzeň-sever: Tis u Blatna: suché trávníky na kraji lesa 550 m SV od od SSV okraje obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'36.30"N, 13°21'11.70"E, ± 30m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2020-07-01
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13963298

5946b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: u0158_121318_318_T3.5B
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.30"N, 13°27'11.88"E, ± 83m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezcce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652458

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: u0158_121318_347_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'57.11"N, 13°28'34.28"E, ± 77m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezcce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652732

5946c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 330. Žihle-Přeňov: okraj pole a intravilán chatové osady (při modře značené turistické cestě) asi 110–250 m V od železniční zastávky Potvorov
nejbližší obec: Žihle-Přeňov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'25.31"N, 13°22'38.39"E, ± 80m
nadmořská výška: 420–425 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071563

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 140. Černá Hať: rumištní plocha u zemědělského areálu jižně od zámku Velká Černá Hať, asi 1,6 km V od středu vsi
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'16.40"N, 13°19'58.40"E, ± 55m
nadmořská výška: 515-517 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
náleze: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14082117

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°1'6.55"N, 13°22'21.40"E, ± 206m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10318887

5946d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 341. Podbořánky: hráz a břehy Dolního rybníka v PR Rybníčky u Podbořánek
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.80"N, 13°26'10.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-09
náleze: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084538

5947a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: u0170_121319_51_T5.5
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'54.91"N, 13°31'52.43"E, ± 157m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653271

5947c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 688. Kožlany: kamenolom asi 1,6 km SZ od kostela ve městě
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'4.70"N, 13°31'39.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069902

5947d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Krakovec, skalky u paty zdi hradu
souřadnice: 50°1'2.00"N, 13°38'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448016

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Krakovec, koruna zdi hradu
souřadnice: 50°1'2.00"N, 13°38'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453920

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Krakovec, úpatí hradeb s maltovými osypy
souřadnice: 50°0'60.00"N, 13°38'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448548

5948a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Malinová; biotop jen nad cestou, pod cestou skládka
souřadnice: 50°3'18.49"N, 13°40'6.96"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-07
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 13062738

5948b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sním./3/. Lom na L břehu Rakovnického potoka, 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'32.00"N, 13°48'35.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-22
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8048980

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Sním./4/. Nejbližší okolí lomu na L břehu Rakovnického potoka, cca 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.

nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°48'31.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.

projekt: FLDOK

ID: 8049033

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Valachov /C obce Pustonely/

nejbližší obec: Pustonely, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'22.00"N, 13°49'36.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982

pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.

projekt: FLDOK

ID: 9571854

5948c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rousínov, suchá mez nad silnicí 0,4 km SV od obce

souřadnice: 50°1'26.00"N, 13°40'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-06-14

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2427259

5948d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /7/ Křivoklátsko: Čertova skála, pod vrcholem, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-26

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8950803

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /8/ Křivoklátsko: Čertova skála, skalky na JZ okraji, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-07-29

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8950842

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /11/ Křivoklátsko: Kněžská skála, iniciální stadium na suťovém osypu, u obce Nezabudice

nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-07-27

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8950928

5949a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Městečko, nádražní rampa u překladiště materiálu
souřadnice: 50°3'1.00"N, 13°51'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-17
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448038

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Městečko, svah nad silnicí v horní části obce
souřadnice: 50°3'4.00"N, 13°51'44.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-09-04
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2447957

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zbečno, 0,5 km JV od hájovny Klíčava
souřadnice: 50°4'50.00"N, 13°54'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-08
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2452560

5949b

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8570667

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0336kv_121425_689_T4.2
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'7.82"N, 13°55'58.15"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667201

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0336kv_121425_692_K3
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'8.76"N, 13°55'58.04"E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667225

5949c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.5.sním.1. Roztoky u Křivoklátu: skála na P břehu při ústí Klučné do Berounky, expo.JJZ.
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°51'39.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049604

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. CHÚ "Baba" u Křivoklátu: J situ. mírně sváž.plocha na náhor.části kopce, travatá, step. charakteru, obklop. na J,Z a S lesem z J a JZ akátovým, na S a SZ dubo-habrovým
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-10
pramen: Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území "Baba" u Křivoklátu. - Bohem. Centr. 5: 119-135.
projekt: FLDOK
ID: 8925544

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. CHÚ "Baba" u Křivoklátu: východ. úsek náhorní části hřbetu kopce, kde je pastvina s přechodem na sušší louku
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-05-12
pramen: Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území "Baba" u Křivoklátu. - Bohem. Centr. 5: 119-135.
projekt: FLDOK
ID: 8925503

5949d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /5/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z od obce Nižbor /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Skalický
ID: 8955120

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954230

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: sním. 48. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: PP Kabečnice: vrcholová hrana, JZ exp., /nachází se S obce Žloukovice/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.00"N, 13°57'12.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-05-18
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9639281

5950a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Poteplí, u silnice za obcí směrem k Čeperce, břeh silnice na les, světlíně z boku mírně stíněný stromy
souřadnice: 50°4'2.00"N, 14°4'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2449795

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1. Povodí středního Kačáku: JZ orientované srázné spilitové skály a přilehlá část strání v údolí potoka Kačák, cca 800 m J obce Dolní Bezděkov, 350–370 m n. m.
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'45.20"N, 14°2'9.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
pramen: Roubal A. (1979): Zpráva o exkurzi do povodí středního Kačáku. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 6–11.
projekt: Florlit
ID: 13900334

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571694

5950b

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572814

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0382_122322_128_T3.5B
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'15.70"N, 14°6'45.32"E, ± 223m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3684790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0382_122322_131_X10
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'13.21"N, 14°6'42.88"E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3684808

5950c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Vůznice (S obce Nižbor)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'34.00"N, 14°0'1.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.
projekt: FLDOK
ID: 9571717

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nižbor, pata náspu železniční trati u silnice za obcí směrem na Hýskov
souřadnice: 50°0'6.00"N, 14°0'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-15
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2446415

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nižbor, břidlicová suť 0,5 km V obce na L břehu Berounky
souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°0'50.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-09
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106102

5950d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Český kras, Chrutenice, lem cesty,
souřadnice: 50°0'31.80"N, 14°9'0.10"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-09
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355703

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0499_124103_463_T3.5B
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'7.86"N, 14°8'38.65"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742700

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0382_122322_552_K3
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'55.54"N, 14°7'0.16"E, ± 107m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685761

5951b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, nádraží Zličín
nejbližší obec: Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.01"N, 14°17'52.08"E, ± 350m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173743

5951c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 168. Nučice: blízké okolí železniční zastávky Nučice, asi 340-350 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'23.00"N, 14°13'28.00"E
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411678

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nižbor, Chrustenice, 39 B2, Nučice
souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°14'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002-12-03
náleze: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a, skládka hlušiny, svahy s různou expozicí, sklon 0°-3
ID: 351882

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nučice
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'54.16"N, 14°12'44.94"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-07-11
náleze: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893220

5951d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, nádraží Řeporyje
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.29"N, 14°18'28.39"E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-rudna-beroun/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210366

5952a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, nádraží Jinonice
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.56"N, 14°22'39.94"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173433

5952b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.51"N, 14°28'33.37"E, ± 350m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
náleze: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189773

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Žižkov: kolejiště opuštěného nákladového nádraží Žižkov. 258 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°28'47.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2019-08-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13821870

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Vršovice: rumišťe, navážky, násep nové železniční trati a další ruderalní plochy při Z okraji zrušeného a demontovaného seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. 224 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°28'39.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-09-14

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13846417

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Vršovice: šterkové plochy, rumišťe, navážky a další ruderalní plochy 0,2 km S – 0,7 km SV od Lokomotivního depa Praha-Vršovice. 213–216 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°27'48.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 213-216 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-09-14

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13846455

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Strašnice: kolejiště a přilehlé ruderalní plochy nákladového nádraží Praha-Strašnice. 229 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'52.96"N, 14°29'16.72"E, ± 120m

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2021-09-12

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14108116

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokalita: Žižkoberg [= Žižkov]

nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°28'14.00"E, ± 1500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1856-07

nálezce: A. Kirschbaum

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;

ID: 14141705

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha: šterková plocha při JV okraji kolejiště železniční stanice Praha hlavní nádraží. 210 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'52.60"N, 14°26'11.30"E, ± 15m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2022-09-17

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14190113

5952c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha, nádraží Hlubočepy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.42"N, 14°23'38.02"E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-rudna-beroun/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210268

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Hodkovičky: šterkový násep pro nikdy nepoloženou druhou kolej na Branickém mostu („most Intelligence“). 206 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.80"N, 14°24'4.30"E, ± 350m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-09-21
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13846473

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Stodůlky: nízký květnatý trávnik na horní hraně vysoké vápencové stěny nad údolím Dalejského potoka 0,55 km J od čtvrti Velká Ohrada. 317 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.60"N, 14°20'7.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-06-02
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088822

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Zlíchov: šterková plocha vedle vozovky ulice Na Zlíchově 100 m S od kostela sv. Filipa a Jakuba. 205 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.30"N, 14°24'31.40"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-09-17
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190091

5952d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha-Braník, těleso železniční trati v okolí horního (jižního) železničního mostu nad Vrbovou ulicí
souřadnice: 50°1'52.38"N, 14°24'59.16"E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-09
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917194

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha-Krč, v kolejišti a přilehlém areálu nádraží Krč
souřadnice: 50°2'2.92"N, 14°26'45.57"E, ± 220m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-04-29
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13919945

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Kačerov: řídký květnatý trávník na suchém svahu nad nástupištěm železniční zastávky Praha-Kačerov
nejbližší obec: Praha-Kačerov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.30"N, 14°27'43.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 231-246 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-07-18
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13966036

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Krč: kolejiště železniční stanice Praha-Krč. 219 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.90"N, 14°26'42.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-07-19
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13966065

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha-Modřany, ulice Nikoly Vapcarova, trávník, 220 m n. m.
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'24.03"N, 14°25'24.70"E, ± 240m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-06-24
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011490

5953a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Praha - Dolní Měcholupy: odstavné kolejiště 1 km SV od železniční stanice Praha-Hostivař. 258 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Dolní Měcholupy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.30"N, 14°33'5.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-10-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14120620

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 40. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Malešice: pruh pole, křoviny a sušší stráň nad žel.tratí S průmyslového komplexu malešické teplárny a JZ křižovatky ulice Průmyslová a Českobrodská.

nejbližší obec: Praha 10 - Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°31'51.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2006

pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8114413

5953b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Praha, nádraží Běchovice

nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'57.86"N, 14°36'23.55"E, ± 900m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz,

<http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13172788

5953c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Praha-Pitkovice, Pitkovičky, suché trávníky a křoviny podél cesty k PP Pitkovická stráň (zelená turistická značka)

souřadnice: 50°1'29.68"N, 14°34'32.62"E, ± 65m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-09-09

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13825421

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Bohemia centralis: In agris prope vicum Průhonice haud procul Pragae. S. m. 300 m

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'6.00"N, 14°32'54.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1958-08-28

nálezce: J. Nitka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Čechoslovaca exsiccata (Mus. Nat. Pragae) no 53. *Echium vulgare*; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;

ID: 14141765

5953d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Praha, nádraží Uhříněves

nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'3.74"N, 14°35'24.66"E, ± 530m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz,

<http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13211012

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: tab. 5/PoS1/ Benice: horní okraj travnato-skalnatého svahu "Benických skalek" JJZ kóty 299

nejbližší obec: Benice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'12.00"N, 14°35'54.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1991

pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.

projekt: FLDOK

ID: 9670301

5954a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Praha, nádraží Klánovice

nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'14.39"N, 14°39'57.00"E, ± 400m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13172833

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Úvaly (okr. Praha-východ), areál nádraží

souřadnice: 50°4'31.85"N, 14°43'20.30"E, ± 210m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2019-08-24

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13820928

5954b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rostoklaty, okres Kolín, u nádraží

nejbližší obec: Rostoklaty, okres Kolín

souřadnice: 50°4'42.07"N, 14°48'17.26"E, ± 200m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1981-06-15

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/2

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13711763

5954c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Škvorec; Škvorec: nejblíže okolí býv. hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,

souřadnice: 50°2'45.57"N, 14°44'1.30"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2008-10-19

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11997996

5954d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 78. Doubravčice: při silnici k Štíhlicům
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139254

5955a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 167. Přistoupim: svahy "Na sancích" (hradisko)
nejbližší obec: Přistoupim, okres Kolín
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142123

5955b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pečky, Radim, Chroustov, PR Stráně u Chroustova, S okraj PR
souřadnice: 50°3'58.00"N, 14°59'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-04-23
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618208

5955c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 205. Přistoupim: údolí Jalového potoka J od obce až k osadě Chrást, pravá Z exponovaná strana údolí
nejbližší obec: Přistoupim, okres Kolín
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142790

5955d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 245. Dobré Pole: mokřiny v údolí Bylanky 0,5 km S obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'24.40"N, 14°55'28.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144020

5956a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 51. Vrbčany: SPR "Stráně u splavu" na P břehu Výrovky 800 m J Chroustova
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: T. Sýkora; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138682

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 47. Chotutice: Bojiště, staré slovanské hradiště
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138672

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 48. Chroustov u Radimi: pole S od obce
nejbližší obec: Chroustov u Radimi
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138693

5956b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 5956_3. Nová Ves I, železn. zastávka Nová Ves u Kolína
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.17"N, 15°9'2.43"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Michal Ducháček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933888

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 5956_27. Nová Ves I, okraj pole 800 m JZ od železn. zast. Nová Ves u Kolína
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'4.71"N, 15°8'22.12"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Michal Ducháček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933890

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5956_36. Velim, přírodní památka Skalka u Velimi, starý lom 850 m JJV od nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'37.49"N, 15°7'46.58"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Michal Ducháček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933891

5956c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žabonosy u Plaňan, nad zářezem železniční tratě
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°1'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-04-23
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1617749

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žabonosy u Plaňan, nad zářezem železniční tratě, dole u přejezdu
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°1'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-04-23
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618235

5956d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0307_133203_8_T3.3D
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°2'38.72"N, 15°8'9.42"E, ± 91m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3841029

5957a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Kolín: Veltruby: ruderální trávník u JV okraje haly u statku u JV okraje obce. 193 m n. m.
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'4.99"N, 15°11'23.66"E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2021-09-04
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14107947

5957c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5957_10. Kolín, skalky na pravém břehu Labe na Zálábí pod starým silničním mostem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'50.27"N, 15°12'12.79"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933892

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5957_17. Kolín, u železnice 0–0,5 km JJV(–J) od železn. zastávky Kolín-Zálábí
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'8.05"N, 15°12'38.95"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933893

5957d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struhy /u Starého Kolína/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998979

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 29. Kolínsko: okolí křižovatky žel. tratí 2,5-3 km Z od Starého Kolína
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'34.50"N, 15°15'25.90"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999119

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Kolínsko: L břeh Labe od veletovského jezu (počátek Černé struhy) k lesu mezi Veletovem a Starým Kolínem
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998320

5958a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. Kolínsko: okolí silnice Týnec n. L. - Labské Chrčice, včetně S části chráněného území Mokřiny u Týnce
nejbližší obec: Týnec n. Lab.
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997256

5958b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice, Labské Chrčice. Stř. Č.: Labské Chrčice - v. obce
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.00"N, 15°24'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-09-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 3190; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14141747

5958c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5958_4. Lžovice, trávníky v obci a příkopy kólnské silnice na Z periferii obce
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'14.92"N, 15°20'23.15"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13933898

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: A.9. Vinařice: stráž SV statku, lom V nádraží, zářez silnice pod slepičárnou, remízek J silnice do Kojic,
nejbližší obec: Vinařice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'24.40"N, 15°22'11.70"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989
náleze: Hadač; Marek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9067740

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. Kolínsko: podél silnice a železniční tratě od nádraží Týnec n. L. až 0,5 km JZ od nádraží, včetně nově odstaveného ramene Labe
nejbližší obec: Týnec n. Lab.
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997590

5958d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: B.6. Horušice: JZ kóty 306,2 v Lánech 1 km S obce
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069640

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. Kolejiště železniční zastávky Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242180

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. J okraj západního odvalu MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242251

5959a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.2b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP za pivovarem v obci Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8099250

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.1b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP na návsi v obci Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.00"N, 15°31'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8099091

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.2a. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP za pivovarem v obci Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
náleze: Faltysová
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8099190

5959b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 14. Pardubicko: Sádka: sádkový ryb. s břehovými porosty, které se pravidelně kosí. Leží 1 km od Bohdanče, L od silnice Bohdaneč - Bukovka.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°39'42.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397350

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 7. Pardubicko: Rybník Jílovka I.: rybník Lod silnice Bohdaneč-Chlumec 3km S-SZ směrem od Bohdanče a 1km JV od obce Bukovka. V letních měsících se vodní plocha zmenšuje zarůst. porostem zevaru a kamyšníku.

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°38'27.00"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8396843

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 4. Pardubicko: Buňkov: louka, obec Břehy, louka na V břehu rybníka Buňkov mezi lesem a osadou Výrov.

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°35'39.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8396525

5959c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 25. Nádraží železnič.stanice Přelouč (včetně odvodňovacích příkopů mimo kolejiště)

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9243716

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Labětín V část obce

souřadnice: 50°2'6.18"N, 15°30'5.67"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12087944

5959d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 19. Pardubicko: Louka u ramene Houser: suchá louka s náletovými dřevinami, převážně vrbami SZ od slepého ramene Houser asi 0,5km V od Přelouče.

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'13.00"N, 15°35'32.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397681

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 6. Mělice: kanál v lukách V obce mezi obcí a slepým ramenem
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.80"N, 15°37'29.20"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169439

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 28. Rumiště a násep u železniční zastávky Valy u Přelouče
nejbližší obec: Valy u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.10"N, 15°36'50.60"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243921

5960a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 253. Bohdaneč: smíšený les s převahou borovice směrem k bývalému rybníku Rozkoš SV obce
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.70"N, 15°41'25.80"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175440

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Semtín, navážky v areálu Synthesie naproti nové obalovně
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.09"N, 15°42'29.90"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7037169

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Černá u Bohdanče - Živanice
souřadnice: 50°3'44.19"N, 15°39'57.31"E, ± 537m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokality navrženého písničky mezi Černou u Bohdanče a Živanicemi
projekt: NDOP
ID: 12204935

5960b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kunětická hora, úpatí bývalého kamenolomu pod zámek u parkoviště
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°48'42.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-07-15
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2864325

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pardubice, při cyklostezce mezi Pardubicemi a Počáply, nový ruderál
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.80"N, 15°49'15.01"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6936069

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stěblová, ruderalizovaná písčina u trati J žel. zastávky Stěblová
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.44"N, 15°45'11.58"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-09-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901208

5960c

lokalita: Svítkov: železniční násep mezi Svítkovem a Srnojedy
nejbližší obec: Pardubice-Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.25"N, 15°42'26.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-05-24
náleze: Aleš Zvára
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986747

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rosice nad Labem, pravý břeh Labe, mezi protipovodňovou hrázkou a železničním mostem
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.47"N, 15°44'37.22"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7038034

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pardubice, mezi Jarkovského ramenem a mostem do Polabin
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.48"N, 15°44'29.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-09-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7037559

5960d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Pardubice: hradby zámecké
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°46'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1879-07
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: flore roseo; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14141687

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'56.00"N, 15°48'42.00"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí; ze žakovského herbáře c. k. vyšší školy reálné v Pardubicích;
ID: 14141808

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Pardubice, rumiště před Poštou 2 při cestě na Hlavní nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'59.73"N, 15°45'34.39"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-06-01
náleze: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166230

5961a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sezemice, při silnici ze Sezemic do Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.49"N, 15°52'23.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7017430

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Časy, sliniště u cihelny na Z okraji obce, závěrečná shrnutá část
nejbližší obec: Časy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.97"N, 15°53'17.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011534

5961b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 263. Horní Ředice: JV úpatí kóty Žernov
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.10"N, 15°56'53.66"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175819

5961c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Veská_2330206
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.19"N, 15°51'56.63"E, ± 189m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284499

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kostěnice, silniční nadjezd přes trať u nádraží
nejbližší obec: Kostěnice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'50.21"N, 15°53'30.43"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769638

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kostěnice, na poli při silnici mezi Kostěnicemi a Dašicemi
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.79"N, 15°54'47.71"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7038751

5962a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Borohrádek, starý písňík u silnice k Vysokému Chvojnu
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'53.04"N, 16°4'37.32"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-06-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937264

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Holice železniční zastávka Holice-město
souřadnice: 50°4'55.07"N, 16°2'5.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088578

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Borohrádek písník JZ nádraží
souřadnice: 50°5'35.90"N, 16°4'53.18"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089755

5962b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Čermná nad Orlicí: písčiny v bývalém vojenském cvičném prostoru u Velké Čermné, 2,75 km S od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'22.50"N, 16°7'58.71"E, ± 10m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2018-05-07
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644658

5962c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ostřetín - opuková stráň "Chmelnice" v polích J obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.13"N, 16°1'55.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6988765

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ostřetín opuková stráň Chmelnice J obce
souřadnice: 50°2'10.12"N, 16°1'59.23"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096981

5962d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Jelení, osada Rousínov: les při silnici 1,0–1,2 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137381

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraje a příkopy u můstku silnice ca 1 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezc: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137380

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horní Jelení: centrum obce
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137379

5963a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Smetana: okolí hájovny Růžovec 0,9 km SSZ od osady
nejbližší obec: Smetana, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-07
nálezc: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137378

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Velká Čermná: okolí můstku přes potok Brodec SV obce
souřadnice: 50°5'31.76"N, 16°9'59.48"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1980-05-02
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12094097

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chleny v obci
souřadnice: 50°4'41.24"N, 16°14'36.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12106890

5963b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Potštejn: železniční stanice Potštejn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'58.39"N, 16°18'57.42"E, ± 10m
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2016-09-01
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299096

5963c

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Újezd u Chocně, železniční stanice, 1 km SV od obce
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'55.00"N, 16°10'43.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-07-26
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166236

5963d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Navrhovaná PP Brandýsek: lesní pozemky na P břehu řeky Tichá Orlice (střed.tok) V od města Brandýs nad Orlicí, na příkrém svahu sklonitosti, místy vytvářejí i příkré skaln srázy.
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'5.00"N, 16°17'47.00"E
nadmořská výška: 300-410 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Návrh přírodní památky Brandýsek. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 187-191.
projekt: FLDOK
ID: 8101348

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: e0050_143110_183_S1.1
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'6.16"N, 16°18'4.86"E, ± 330m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
náleze: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963280

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Brandýs nad Orlicí, zřícenina hradu Brandýsek
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'2.88"N, 16°17'29.08"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2006-09-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7040883

5964a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sopotnice v obci
souřadnice: 50°3'39.72"N, 16°20'36.55"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126592

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sopotnice V okraj Černého lesa JZ kostela v obci
souřadnice: 50°3'6.36"N, 16°19'56.61"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127361

5964b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Žamberk: kolejště železniční stanice a přilehlé ruderální plochy. 420 m n. m.
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'27.00"N, 16°26'55.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2019-08-01
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13821442

5964c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: České Libchavy údolí potoka při silnici k Žampachu
souřadnice: 50°2'24.60"N, 16°23'30.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128300

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33"N, 16°22'16.10"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127649

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: České Libchavy část obce SV od kostela
souřadnice: 50°2'25.44"N, 16°22'42.39"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128021

5965b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40"N, 16°38'22.60"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
náleze: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552357

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
náleze: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551975

5965c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Letohrad: okolí žlutě značené turistické trasy 200–400 m JV od náměstí
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
náleze: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137384

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6. Žambersko: Verměřovice: okolí žel. zastávky
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030965

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18"N, 16°33'39.96"E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6729291

5965d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Žambersko: Bystřec: P břeh potoka nad obcí směrem k ní
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
náleze: J. Tušla; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030842

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bystřec, V konec obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'24.50"N, 16°37'39.04"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914221

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bystřec, u silnice od Jablonného na S okraji obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.15"N, 16°37'17.29"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914204

5967a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: údolí Moravy před nádražím
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790472

5967b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: obec
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783876

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: lom nad soutokem Moravy a Krupé
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783870

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: údolí Moravy mezi obcí a odbočkou silnice do obce Žleb
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783873

5967c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: louky na hřbítu 0,5 km Z od zemědělských objektů na S okraji obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788671

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vápencový lom a lesní svahy 1 km JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783068

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vápencový lom u Bohdíkova
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'15.68"N, 16°53'32.25"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-08
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový velkolom při hlavní silnici údolím Moravy u Bohdíkova. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191981

5967d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bratrušov_2920051
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'12.32"N, 16°56'50.89"E, ± 26m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-10-04
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5354371

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0204_144105_664_T1.1
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.82"N, 16°58'46.60"E, ± 116m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4004500

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0172_144110_232_T1.1
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'54.65"N, 16°55'58.66"E, ± 91m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4008743

5968b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 75. (73a/5768) Lípová - lázně: louky a lesy S od železnič. stanice.
nejbližší obec: Lípová - lázně, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'55.00"N, 17°7'55.00"E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297488

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°5'56.00"N, 17°6'18.00"E, ± 250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1022270

5968c

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 50°2'22.00"N, 17°3'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984-09-14
náleze: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1021326

5969a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9.b. Hrubý Jeseník: Praděd, okolí objektu na vrcholu,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'0.00"N, 17°13'56.00"E
nadmořská výška: 1480-1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999660

5969b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrubý Jeseník: Hvězda u Karl. Studánky - les při silnici na Bruntál
datum: 1972-07-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578183

5969d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí - úhory na JZ svahu v obci; 650 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'51.81"N, 17°19'45.24"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-26
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14217534

5970a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - pastviny SV obce
datum: 1972-07-01
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580918

5970c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny se skalnatými kazu na leém břehu Černého potoka (+skalky a mokřiny)
datum: 1972
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581731

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny s křovinatými mezemi a skalkami
datum: 1972
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582058

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrubý Jeseník - Podlesí u Světlé Hory - ruderaly a zplanělé druhy a v intravilánu obce
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°20'53.20"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
náleze: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582154

5970d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 193. Skrbovice: trávníky, meze a pobřežní křoviny v obci
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.00"N, 17°28'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465665

5971b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krnov: xerothermní kamenitá stráž na J svahu Kabátova kopce, asi 300 m Z od jeho vrcholu, asi 1,7 km SZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'58.00"N, 17°39'53.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-09
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14184120

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krnov: suché trávníky a okraj lesa na J svahu Kabátova kopce, asi 1,9 km SZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°39'52.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-09
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14184121

5971c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Čaková: louka na JZ úpatí Křížového vrchu (499,6 m), asi 1,5 km JV od zvoničky v obci
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.00"N, 17°33'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07-29
náleze: Jana Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no JM068; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14141750

5971d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460319

5972a

lokalita: Krnov, železniční nádraží
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°40'56.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704026

5972c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.90"N, 17°41'18.90"E, ± 1400m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-27
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168956

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Úblo: velký brdek severně obce
nejbližší obec: Úblo, okres Opava
souřadnice: 50°1'37.86"N, 17°42'20.52"E, ± 9m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-07
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: zavalen odpadem
ID: 14024001

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Úblo: kóta 423, zapojené travní porosty jihozápadním směrem
nejbližší obec: Úblo, okres Opava
souřadnice: 50°1'39.65"N, 17°41'52.65"E, ± 9m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-07
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14024051

5972d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 77a. Úvalno: polní cesta k rezervaci Úvalenské louky podél železniční trati
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°45'39.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezc: Vít Grulich; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459394

5974c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Kobeřice: sádrovcový lom 1,64 km S od kostela Panny Marie Nanebevzaté; okraj cesty vedoucí okolo sádrovcového lomu; 240 m s. m. Zem. souř.: 500001 N & 180305 E
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 50°0'1.00"N, 18°3'5.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-06-08
nálezc: Ondřej Škrabal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: O. Škrabal no 280; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14141845

6040b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPP Železná hůrka
nejbližší obec: Mýtina I, okres Cheb
souřadnice: 49°59'30.16"N, 12°26'39.05"E, ± 108m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985
nálezc: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Železná hůrka - inventarizační průzkum. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6733811

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPP Železná hůrka
nejbližší obec: Mýtina I, okres Cheb
souřadnice: 49°59'30.16"N, 12°26'39.05"E, ± 108m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968
nálezc: Miloš Hostička
pramen: Hostička M. Květena Železné hůrky na Chebsku (seznam druhů). 1968.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1968 - 31.12.1985
ID: 6680039

6041b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 495. Lázně Kynžvart-nádraží ČD: porosty kolejí a nástupišť
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'35.00"N, 12°36'52.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513270

6042b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Podhorní vrch
souřadnice: 49°58'21.61"N, 12°46'12.41"E, ± 485m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975
náleze: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr Mgr. (1995): Navrhovaná přírodní rezervace Podhorní vrch-přehled zjištěných druhů rostlin
projekt: NDOP
ID: 11321662

6042c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583388

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: k0161sl_114112_425_T1.1
nejbližší obec: Stanoviště u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'27.78"N, 12°43'55.67"E, ± 93m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590482

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Stanoviště u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°56'29.22"N, 12°44'3.66"E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-19
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10985890

6042d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Boněnov (Tachov, NE of Planá), 0,6 km SSE
souřadnice: 49°54'16.00"N, 12°48'15.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-06-07
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1580016

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: území mezi obcemi Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice, Michalovy Hory (údolí Kosího potoka a Bučínského potoka)
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583589

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ovesné Kladruby_3540791
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°56'54.13"N, 12°47'0.42"E, ± 63m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-23
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5477801

6043b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192370

6044a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 246. Žernovník: vrch Sepuska
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko
nadmořská výška: 719 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188266

6044b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 376. Nečtiny: osada Nové Městečko, zřícenina hradu Nečtiny (Preitenstein)
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'39.20"N, 13°9'41.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072258

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 50. Čestětín: náves v obci
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183951

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 773. Nečtiny: vrch s hradní zřízeninou
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 475-525 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
poznámka: str.56
ID: 9200719

6044c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 133. Pláň: u silnice 700 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185719

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 584. Ostrov u Bezdružic: podél silnice z obce Pláň mezi kótou 521 a obcí
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196164

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 181. Trhomné: u silnice k obci Polínka
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186754

6044d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 153. Skelná Huť: Černý rybník a území obce
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186030

6045a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 152. Nečtiny: okraj cesty od kraje lesa v místě asi 120 m V od kostela sv. Jakuba Většího v Nečtinách ke kostelu

nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'29.00"N, 13°10'2.50"E, ± 59m

nadmořská výška: 490-500 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-11

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14077308

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 624. Mezí: Douvravický vrch (660), SZ svah

nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9197190

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Lešovice_8420016

nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'49.08"N, 13°10'38.82"E, ± 27m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2008-07-28

nálezce: Pavel Salák

pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5877225

6045b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 171. Štichovice: suchý trávník a lesní lem podél cesty na svahu nad samotou Frantův mlýn 1,6 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'36.60"N, 13°17'24.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 377-413 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14075642

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 165. Strážiště: travnatý kopeček 550–600 m SSZ od kostela ve vsi, asi 170–230 m Z od silnice

nejbližší obec: Strážiště, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'41.40"N, 13°19'29.20"E, ± 80m

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-10

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14078180

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 216. Štichovice-Křečov: cesta z údolí Křečovského potoka k louce Bulínovo pole, přilehlé skalní výchozy, bory a akátiny 620–850 m SV od kostela v Křečově

nejbližší obec: Štichovice-Křečov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'36.10"N, 13°19'45.10"E, ± 120m

nadmořská výška: 391–407 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-09

nálezce: Jan Prančíl

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14079894

6045c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Čbán (distr. Plzeň-sever), lesní cesta (modrá turistická značka) vedoucí severním směrem podél mokřadního bezlesí zvaného Dlouhá louka od odbočky ze silnice po odbočku na bezlesou enklávu bývalé vsi Dlouhá louka, cca 2,5 km V (azimut 85°) až 2,5 km VSV (azimut 70°) od kapličky ve vsi Čbán

nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'42.00"N, 13°10'50.00"E, ± 280m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-12

nálezce: J. Brabec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je od 49°54'32"N, 13°10'53"E do 49°54'50"N, 13°10'45"E

ID: 13975120

6045d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 464. Plasy-Lomnička: meze, remízky, okraje polí, ruderalní trávníky a polní cesta 300 m SSV až 450 m SZ od kaple Navštívení Panny Marie ve vsi

nejbližší obec: Plasy-Lomnička, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'17.00"N, 13°18'24.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-09

nálezce: Karel Boublík

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14074644

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 444. Pláně: narušená kulturní louka obklopená výběžky lesa v místě 950–1030 m JJV od kaple ve vsi

nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'33.50"N, 13°18'53.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 493–497 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-10

nálezce: Jan Prančíl

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14079488

6046a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 270. Plasy-Horní Hradiště: skalky, suché trávníky, křoviny a ruderalní plochy u železniční trati nad Podhrázkým mlýnem asi 1,85 km SZ od středu vsi
nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'57.00"N, 13°21'4.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezc: Aleš Hoffmann; Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073951

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 369. Kralovice-Trojany: okolí opuštěné železniční trati mezi přejezdem přes silnici do Řemešína a východním okrajem lesního komplexu asi 880 m až 1,2 km Z od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Kralovice-Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'58.32"N, 13°23'25.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-08
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071224

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 471. Kralovice-Trojany: okolí bývalé železniční trati v úseku mezi přejezdem silnice do Mladotic a přejezdem polní cesty na jihozápadním okraji vsi (náspy, zářez trati, xerothermní stráňky a okraje polí), asi 400 m JJZ až 550 m JZ od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Kralovice-Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'49.98"N, 13°23'57.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 455-465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071261

6046b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 494. Výrov: smrkový les od Sechutické hájovny po lesní bezejmenný rybníček
nejbližší obec: Výrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'6.50"N, 13°24'58.50"E, ± 844m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezc: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070345

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 485. Kralovice: ve městě
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'43.50"N, 13°29'15.00"E, ± 289m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070460

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 483. Kralovice: ve městě
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'59.50"N, 13°28'58.00"E, ± 319m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070672

6046c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Suché louky v údolí Kaznějov - Nebřežiny, 380 m, hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'40.02"N, 13°23'34.39"E, ± 1200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-21
náleze: Jaroslav Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 14161956

6046d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 566. Kočín: louka vlevo od silnice do Dolního Hradiště mezi okrajem vsi a hřbitovem
nejbližší obec: Kočín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'41.70"N, 13°28'56.80"E, ± 80m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072399

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 697. Břízsko: skalní ostroh nad jezem Chaloupkův mlýn na řece Střeje
nejbližší obec: Břízsko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.30"N, 13°29'34.90"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072978

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 576. Nebřeziny: úhor na plošině nad pravým břehem Střely, asi 200–250 m V od kaple ve vsi

nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'6.00"N, 13°25'3.00"E, ± 86m

nadmořská výška: 350-360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-11

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14085166

6047a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: k0202_123109_89_T5.5

nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'43.91"N, 13°33'25.67"E, ± 246m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Jitka Horková

pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3696353

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: k0202_123113_262_T5.5

nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'17.36"N, 13°30'34.31"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Jitka Horková

pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3702453

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: k0230_123114_149_T5.5

nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'15.70"N, 13°31'45.01"E, ± 73m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Jitka Horková

pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3703402

6047b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 709. Slatina: meandrující údolí Javornice mezi Delibou a Kluzkým vrchem asi 0,65–1,4 km SV od Uhrovic mlýna (v úseku od

Podlazi po soutok se Šípským potokem), luční porosty, okolí cesty, skalky a lesní porosty v dolních partiích údolních svahů

nejbližší obec: Slatina, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'57.21"N, 13°37'49.02"E, ± 350m

nadmořská výška: 325-340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14071074

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 714. Chříč-Lhota: prosvětlené lesní porosty s výchozy skalek a menší plochy bezlesí na jihozápadně orientovaných svazích vrchu Hradiště asi 400–500 m J od Machova mlýna

nejbližší obec: Chříč-Lhota, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'39.98"N, 13°38'18.99"E, ± 50m

nadmořská výška: 360–425 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14071437

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 727. Všehrady: okolí lesní cesty od V okraje vsi po Brodský mlýn 0,6 km V–VJV od vsi

nejbližší obec: Všehrady, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'45.60"N, 13°35'35.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 330–346 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14075835

6047c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Lednice - lesní cesta údolím Kralovického potoka v prostoru soutoku s Kopidelským potokem. Hlinitopísčité půda, vlhká.

Zastíněné stanoviště. Roztroušeně v porostu krušiny olšové a kopřiv lemujičích cestu.

nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'38.85"N, 13°30'13.46"E, ± 100m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-07-06

nálezce: Jaroslav Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059624

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Borek u Kozojed - trávník za vilkou v Piplově Mlýně (lokality č. 18). Luční humus na hlinitopísčité až kamenité půdě, suché.

Výslunné stanoviště.

nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'55.61"N, 13°31'5.51"E, ± 50m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-06-07

nálezce: Jaroslav Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Několik trsů ve společnosti *Salvia pratensis*, *Knautia arvensis*, *Tithymalus cyparissias*, *Coronilla varia*, *Achillea millefolium* aj.

ID: 14059623

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Borek u Kozojed - skalnatý výklenek po pravé straně silnice za mostem přes Střelu u Piplova mlýna směrem k Břízsku (před můstkem přes Břízský potok) (lok. č. 27). Písčito-kamenitá až skalnatá půda s humusem v trhlínách skály. Suché, výslunné stanoviště.

nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'56.26"N, 13°31'13.57"E, ± 50m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1991-07-22

nálezce: Jaroslav Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Malá kolonie s koloniemi *Lembotropis nigricans*, *Hypericum perforatum*, *Chamerion angustifolium*, *Sedum rupestre*.

ID: 14059610

6047d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Hlince, Lejskův mlýn (Plzeň-Sever, EES of Kralovice), 0,5 km N

souřadnice: 49°56'17.00"N, 13°38'4.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-22

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1585161

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Údolí střední Berounky: Krašov

souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'20.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1963-07-10

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.

projekt: ČNFD

ID: 2012113

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: střední Berounka, Krašov

souřadnice: 49°56'19.00"N, 13°35'15.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1963-07-10

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2287632

6048a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Hradiště, vystupující skalky v obci

souřadnice: 49°57'49.00"N, 13°43'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-06-03

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447877

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kostelík, J okraj obce, řepkové pole

souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°42'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2422822

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Čilá, 1,1 km JJV od obce, obilné pole

souřadnice: 49°57'7.00"N, 13°44'34.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2422798

6048b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /1/ Central Bohemia: village Skryje: rocks above the right bank of the creek Úpořský potok towards W. from the rock

Krkavčiny, ca 3km towards E. from Skryje

nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'4.00"N, 13°47'50.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1976-06-01

nálezce: J. Kolbek

pramen: Moravec J. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia 55: 97-122.

projekt: FLDOK

ID: 7930339

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Sním./12/. Skalnatý hřbet na P břehu Úpořského potoka, 1km JJV od vrchu Na budkách, (cca 2km JV obce Týřovice), exp. JJV.

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'0.00"N, 13°48'33.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1976-06-01

pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.

projekt: FLDOK

ID: 8049495

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Tab.2.sním.3. Velká Pleš, 4km Z obce Karlova Ves, při vrcholu, orient.JZ.

nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'30.00"N, 13°48'27.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-07-30

pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.

projekt: FLDOK

ID: 8049084

6048c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Podmokly, hlinitá vlhká půda u objektu kravína
souřadnice: 49°56'24.00"N, 13°42'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-04
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2450972

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: pravý přítok Zbirožského potoka, J od hájovny Slap, pod kótou 367,0
souřadnice: 49°56'14.00"N, 13°44'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2417837

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'53.34"N, 13°44'36.00"E, ± 23m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; T6.1B
ID: 11034246

6048d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: Sirková hora: malá otevřená plocha na JZ svaích nad Zbirožským potokem včetně skalných výchozů, nachází se J obce Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'24.00"N, 13°45'34.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9636400

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Křivoklátsko, Skryje (okr. Rakovník), ca 3 km JV kostela v obci, okraj borového lesa
souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°47'21.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-06-03
náleze: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597357

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Skryjský luh, levobřežní skála 0,5 km Z od obce
souřadnice: 49°56'44.00"N, 13°45'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-26
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382162

6049a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953938

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Karlov, 0,5 km S od obce
souřadnice: 49°59'8.00"N, 13°53'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424363

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: mezi obcí Karlov a Leontýnským zámkem, 0,7 km JJZ od Leontýnského zámku
souřadnice: 49°59'29.00"N, 13°53'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-05-12
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424215

6049b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.4.sním.6. Otročiněves: část obce Na Výplavnách.
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°58'47.00"N, 13°59'58.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-31
nálezce: J. Husáková
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049360

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954706

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955479

6049c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 0,8 km V od obce, J svahy Velíže
souřadnice: 49°56'35.00"N, 13°53'15.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101283

6049d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 243. Zdice: okolí silničky od železniční stanice po SZ úpatí Holého vrchu (kóta 454,2)JV od obce, 260-300 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'20.00"N, 13°59'49.00"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414116

6050a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 29. Beroun: vegetace podél železnice 0,3 km V od hlavní železniční stanice a podél silnice od železniční stanice do Jarova, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°4'23.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407315

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hýskov, podél řady domů u silnice podél Berounky mezi silnicí a řadou domků
souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°2'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-15
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448800

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nižbor, svahy v ohbí Habrového potoka 1 km JV od vrchu Hradiště
souřadnice: 49°59'21.00"N, 14°0'34.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-20
nálezc: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2381291

6050b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Loděnice: železniční stanice
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'31.30"N, 14°9'42.80"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-10-10
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251469

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 62. Hostim: NPR Karlštejn, vápencové skály nad ohybem silnice u ZSZ okraje obce, 280-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'41.00"N, 14°7'40.00"E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408075

6050c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jarov: Lom Kosov, štěrkovité plochy bez vegetace ve spodní etáži, 1,12 km JZ od kaple sv. Václava v obci
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.85"N, 14°3'9.52"E, ± 10m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2018-08-16
nálezc: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13781769

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Slavíky: disturbovaná louka pod krajem lesa na J svahu vrchu Koukolova hora (471 m) 0,4 km SV od vsi
nejbližší obec: Slavíky, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.30"N, 14°1'31.50"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-08-08
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13821624

6050d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vinařice: Lom Homolák 1,39 km SZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'10.25"N, 14°5'16.92"E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2018-08-17
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13781852

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Beroun: in locis graminosis prope viam publicam inter pagos Karlštejn et Srbsko, solo calcareo. S.
m. ca 370 m
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.00"N, 14°9'36.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-07-20
náleze: J. Zaplatílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 14141875

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Beroun: in locis graminosis prope viam publicam inter pagos Karlštejn et Srbsko, alt. ca 370 m s.
m., solo calcareo.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.60"N, 14°9'46.90"E, ± 1300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-07-20
náleze: J. Zaplatílková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161957

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Srbsko: horní terasa opuštěného vápencového lomu Na Chlumu 0,7 km S od obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.70"N, 14°8'11.40"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-10-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251508

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 188. Srbsko: NPR Koda, xerothermní trávníky a horní hrany skal S nad Kodsou roklí, 350-370 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412186

6051a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Trněný Újezd: suché trávníky, křoviny, mladé lesíky a okraj cesty na horní hraně při S okraji vápencového lomu Holý vrch 580 m JJV až 650 m JV od vsi
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°58'1.70"N, 14°13'32.10"E, ± 130m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-05-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13950126

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Trněný Újezd: suché trávníky, křoviny a okraj cesty na horní hraně při S okraji vápencového lomu Holý vrch 720–920 m JV od vsi
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°58'1.50"N, 14°13'48.90"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-05-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13950139

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Trněný Újezd: navážka zeminy na JZ okraji opuštěného vápencového lomu 320 m JJV od vsi
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°58'5.80"N, 14°13'16.90"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-05-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13950047

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Beroun: Bubovice: výsypka lomu Čeřinka 100 m V od jeskyně Arnoldka 400 m J od obce
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'48.80"N, 14°10'5.00"E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-10-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251497

6051b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-západ: Kosoř: lesostep na vápencové skále 300 m SSV od Kalinova mlýna 1,3 km ZSZ od obce. 320 m n. m.
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'43.30"N, 14°18'25.40"E, ± 15m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-06-04
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088888

6051c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 43. Hlásná Třebaň: břidlicové skalky na JZ okraji vrchu Poličko, ca 900 m SSV od mostu přes Berounku, ca 250-270 m n. m., 10. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°14'16.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezc: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407660

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 20. Běleč: železniční zastávka, kolejiště a záhumenek u železničního domku, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.00"N, 14°10'42.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406856

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.2.sním.1. Mezi polem a lesostepními porosty "Na placích" mezi Karlštejnem a Srbskem, orient.JJZ
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.00"N, 14°10'11.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-26
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052634

6051d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 41. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Zátíší: rovina, liteňské břidlice, rumiště (velice bohaté) skládka, navážky zeminy a sutě.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°17'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250638

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 30. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: sad, rovina, lochkovské vápence a kvarter.deluviofluviální sedimenty. Třešňový sad.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°16'5.00"E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249952

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 29. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: výslunná stráň, J svah, lochkovské vápence.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°16'0.00"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezcce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249878

6052a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kosoř, NPP Černá rokle, horní hrany skal nad Šachetským potokem, cca 640 m VSV od kaple sv. Anny
souřadnice: 49°59'23.19"N, 14°20'4.78"E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-10
nálezcce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13917283

6052b

lokalita: Praha-Písnice, rumiště, navážky, okraje silnice a okraje polí v okolí kruhového objezdu - křižovatky ulic Kunratická spojka a Libušská
souřadnice: 49°59'58.36"N, 14°28'0.96"E, ± 80m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2019-08-26
nálezcce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13821038

6052c

lokalita: Zvole, PR Zvolská homole, na skalním hřebítku nad Vltavou pod vyhlídkou, cca 490 m J(-JJV) od železniční zastávky Dolní Břežany-Jarov
souřadnice: 49°56'34.20"N, 14°23'52.90"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-04
nálezcce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13915379

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: štěrková plocha při okraji kolejíště železniční stanice Vrané nad Vltavou v S části obce.
212 m n. m.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'18.90"N, 14°22'50.20"E, ± 40m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-22
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13949832

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Měchenice: dno opuštěného lomu u silnice na levém břehu Vltavy u JV okraje obce. 203 m n. m.

nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'13.30"N, 14°23'46.70"E, ± 40m

nadmořská výška: 203 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2020-05-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13950010

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: horní hrana skalnaté stráně nad pravým břehem Vltavy v PP Zvolská homole 1,3 km

VSV-V od železniční stanice Vrané nad Vltavou

nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'32.90"N, 14°23'54.30"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2020-05-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13949862

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Jarov: suché trávníky na náspu silnice nad nedávno vytvořenou cyklostezkou na pravém břehu Vltavy 70 m Z až 250 m J od železniční zastávky Dolní Břežany-Jarov, při úpatí skal PP Zvolská homole

nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'45.40"N, 14°23'46.90"E, ± 140m

nadmořská výška: 192-195 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2020-05-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13949902

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Jarov: skály a mělká půda s terofyty mezi nimi v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy 220 m S od železniční zastávky Dolní Břežany-Jarov

nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'57.10"N, 14°23'47.40"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-04-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14063186

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Jarov: skály a mělká půda s terofyty mezi nimi v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy

140 m S od železniční zastávky Dolní Břežany-Jarov

nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'54.70"N, 14°23'48.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-04-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14063188

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: horní část skalnatého svahu nad levým břehem Vltavy 680 m ZSZ od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'25.70"N, 14°22'19.60"E, ± 40m
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-05
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088943

6052d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 43E
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezcce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013539

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 43E
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezcce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013574

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Polesí Jíloviště
souřadnice: 49°54'5.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezcce: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1659285

6053a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jesenice u Prahy, V lázních
souřadnice: 49°58'12.62"N, 14°30'17.13"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011
nálezcce: Vít Joza
pramen: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (2011): Inventarizační průzkumy Lokalita „V Lázních“, v návaznosti na lokalitu V Roháči v k.ú. Jesenice u Prahy
projekt: NDOP
ID: 12015309

6053b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Praha-východ: Říčany: štěrkovitá plocha podél koleje za druhým nástupištěm 150 m SSZ – 250 m SZ od hlavní budovy železniční stanice, 347 m n. m.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'54.70"N, 14°39'43.90"E, ± 40m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-05-03
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921556

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Praha-východ: Chomutovice: štěrkový podklad (rohovec) na druhé a třetí etáži odspodu v SZ části kamenolomu 290–340 m J od V části vsi
nejbližší obec: Chomutovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°36'4.10"E, ± 30m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-08-16
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971060

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Praha-východ: Nupaky: ruderální trávník u kraje vozovky dálničního nálezu u čerpací stanice 0,5 km J od obce, 344 m n. m.
nejbližší obec: Nupaky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'57.13"N, 14°36'16.88"E, ± 30m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2021-09-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14108016

6053c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0296_124218_7_T3.3D
nejbližší obec: Dolní Jirčany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'15.11"N, 14°30'58.79"E, ± 11m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762381

6053d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Praha-východ: Nebřenice: staveniště a trávníky u nového kruhového objezdu 0,5 km V-VJV od zámku Nebřenice
nejbližší obec: Chomutovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'38.40"N, 14°36'45.30"E, ± 30m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-06-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962986

6054a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-východ: Říčany: řídký ruderální trávník s terofyty vedle kolejíště V od hlavní budovy železniční stanice. 347 m n. m.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'48.11"N, 14°39'54.46"E, ± 20m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-05-03
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13949633

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strančice: severní okraj železniční trati Praha–Benešov asi 180 m VJV od mostu ulice Rudé armády přes tuto železniční trať
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°40'12.40"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2022-10-04
nálezcce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14192143

6054b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 98. Louňovice: obec
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140255

6054c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 125. Mnichovice: okolí žel.stanice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140989

6054d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 297. Hradec: okolí silnice a mokrá louka po její L straně k rybníčku Propast
nejbližší obec: Hradec
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145372

6055a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 256. Bohumil: okolí silnice SV osady
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144239

6055c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 303. Stříbrná Skalice: Z expozice lem lesů SV od obce při dolním toku Oplanského potoka
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145243

6055d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 355. Bohouňovice: cesta údolím potoka VSV od obce až k lesu Tlukačov mezi Bohouňovicemi a Církvicí
nejbližší obec: Bohouňovice
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147644

6056a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 337. Bečváry: násep trati a hadcový odkryv pod hrází rybníka Bosnák J obce
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147140

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 333. Bečváry: údolí Bečvářky u Podbečváreckého mlýna
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'50.09"N, 15°3'26.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146863

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zásmuky: podél silnice mezi Zásmukami a lesem u Hořejšího rybníka
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín
souřadnice: 49°58'4.50"N, 15°1'50.30"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1973-09-01
pramen: Jaroš V. (1973): Zpráva o exkurzi na Kouřimsko dne 1.9.1973. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 9: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13897559

6056c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0440_133217_51_T5.5
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'53.29"N, 15°3'36.32"E, ± 33m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844225

6057a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kutná Hora, v bocích hlubokého úvozu ve Vlčích horách. Hojný.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'55.57"N, 15°13'48.38"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-06-12
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161958

6057b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0003_133215_55_K3
nejbližší obec: Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'7.03"N, 15°17'0.82"E, ± 58m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3843777

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; zejména pod cestou, převažuje *Bromus erectus*, *Brachypodium pinnatum*.
souřadnice: 49°58'7.42"N, 15°17'5.33"E, ± 66m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-01
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12811907

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sedlec u Kutné Hory; narušovaný trávník, ohniště, okraje úživnější, zarůstají keři a širokolistými travami, výsadba *Pinus nigra* při okraji
souřadnice: 49°58'7.28"N, 15°17'0.75"E, ± 58m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-01
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12811927

6057c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 38. Kutnohorsko: Mezholezy u Kutné Hory; travnatý svah u silnice 800 m Z kóty 338 m při polní cestě do obce
nejbližší obec: Mezholezy
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1972
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234848

6057d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Katastr Neškaredice, Natura 2000, kód díla E0129, segment 35; úpatí J svahu Vinice
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'2.76"N, 15°18'9.75"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-07
náleze: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961122

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kutná Hora; prosvětlená doubrava, vrcholové plató zčásti bezlesé, tyto části T3.4D, ale spíše přechod k T1.1, zčásti
mulčováno, na JZ okraji skalky
souřadnice: 49°55'48.03"N, 15°15'11.66"E, ± 189m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-15
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12801892

6058a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka
Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájov.v JZ část a záhradníct
Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30:
175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261441

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1972
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585893

6058b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Č.2. Svobodná Ves a okolí (Hadač J. 1950, 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1973, 1974, Faltys 1988
nejbližší obec: Svobodná Ves
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070335

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1972
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585678

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brambory při polní cestě podél lesa JV obce
souřadnice: 49°58'33.35"N, 15°28'43.52"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131969

6058d

lokalita: Starkoč, PP Starkočský lom, opuštěný zarostlý lůmek v polích, cca 900 m ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Starkoč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'59.20"N, 15°29'53.20"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-07-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166606

6059a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: D.5. Lipoltice včetně Lipoltické skály a návesního ryb. (Zitko ap. Čelakovský 1887,
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'15.70"N, 15°34'12.50"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983
nálezce: František Procházka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070795

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: D.1. Krasnice včetně přesypu a ryb. Hadač 1938, 1968, Procházka 1983
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070590

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: D.22. Semtěš: obec a Z až S okolí onbce Opiz 1815-1840, Opiz ap. Čelakovský 1868-1883, Hadač E. 1941 Hadač J. 1944, 1973, Neuhäuslovi R. a Z. 1974-76, Faltys 1984
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9071345

6059b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9071875

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Choltice okolí žel.zastávky V obce
souřadnice: 49°59'22.82"N, 15°38'35.03"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2013-06-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12133318

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Heřmanův Městec nádraží

souřadnice: 49°57'4.71"N, 15°39'31.01"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2008-09-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12132989

6059c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Starkoč: Starkočský lom, okraj pole na JV straně

nejbližší obec: Starkoč, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°55'56.00"N, 15°30'0.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-21

nálezce: Ivana Múčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: I. Múčková no 58; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;

ID: 14141760

6059d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952, 1972, Faltys 1984,

nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim

souřadnice: 49°56'15.80"N, 15°38'49.60"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1989

nálezce: František Černohous

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9073104

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vápenný Podol při silnici od odbočky na Nerozhovice směr S
souřadnice: 49°54'21.42"N, 15°39'47.64"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-06-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137417

6060b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Pardubice: Pardubice-Dražkovice: ruderalní trávník podél silnice u křižovatky u JZ okraje městské části.
nejbližší obec: Pardubice-Dražkovice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'53.00"N, 15°45'56.20"E, ± 20m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-06-11
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098296

6060d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H.1. Rabštejnská Lhota a okolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1891, ulc 1906, Hadač E. 1938, M. Hadačová 1941, Hadač J. 1943, Neuhäusl R. a Z. 1974, Faltys 1983)
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074261

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H.8. Škrovád: obec a blízké okolí (Zitko ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Neuhäusl 1973, Skalický ap. Procházka 1977)
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074903

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H.7. Svídnice: PR Hrobka - svah nad Slavickým potokem S obce Dušánek 1956, Hadač J. 1962, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Skalický ap. Procházka 1977, Podhajská 1980)
nejbližší obec: Svídnice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074773

6061a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6693291

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrochův Týnec, nádraží
souřadnice: 49°57'59.16"N, 15°54'31.01"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261128

6061b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 8. Moravany: v obci a u silnice V obce
nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'52.70"N, 15°57'1.30"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169324

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Blansko u Hrochova Týnce
souřadnice: 49°57'28.17"N, 15°55'27.47"E, ± 171m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12557697

6061c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 16. Chrast: okolí železniční stanice
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'4.49"N, 15°54'39.87"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169954

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zaječice, strážka nad silnicí do Bítovan na JZ okraji obce
souřadnice: 49°54'15.00"N, 15°52'13.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-07-29
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2863176

6061d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.(r.2008-2009) Floristický seznam taxonů cévnatých rostlin nalezených excerpovanými průzkumy na širším území PP Chrašická stráň průzkum v r.2008-2009.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.00"N, 15°57'13.00"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 111-132.
projekt: FLDOK
ID: 8399154

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.(do r.2005) Floristický seznam taxonů cévnatých rostlin nalezených excerpovanými průzkumy na širším území PP Chrašická stráň do r.2005.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.00"N, 15°57'13.00"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 111-132.
projekt: FLDOK
ID: 8398977

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.2.sním.2. Fyt. snímky vegetace širšího území PP Chrašická stráň, lokalizace snímků viz.obr.1/ str.113.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'18.00"N, 15°57'2.00"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-08-03
náleze: Toman
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 111-132.
projekt: FLDOK
ID: 8399217

6062a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'16.00"N, 16°0'51.60"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170059

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vinary, slinitá oka ve stráni na JZ okraji obce
souřadnice: 49°57'30.00"N, 16°3'24.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-07-03
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2862032

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sedlíštko, železniční zastávka
nejbližší obec: Sedlíštko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'25.17"N, 16°3'56.49"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-10-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020751

6062b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zámorsk, železniční stanice (SZ od obce), ruderální plochy kolem kolejiště
nejbližší obec: Zámorsk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'41.60"N, 16°6'31.88"E, ± 120m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2017-06-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334659

6062c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohemica: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta): na slínitém svahu SZ obce. S. m. 320 m
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'34.00"N, 16°3'13.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-06-10
náleze: Alena Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14141815

6062d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Domoradice, svah nad křižovatkou Domoradice-Svařeň-Popovec
souřadnice: 49°55'54.36"N, 16°5'10.31"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1988-06-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11197581

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brteč, příkopy a pole při silnici k obci Lhůta,
souřadnice: 49°55'21.63"N, 16°7'31.14"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150311

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brteč, les při silnici k obci Lhůta,
souřadnice: 49°55'18.83"N, 16°7'39.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150355

6063a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: Zámecký park. Zem. souř.: 495944 s. š., 161323 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.00"N, 16°13'23.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-07-30
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 205; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14141646

6063b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Choceň, starý lom u strážního domku 500 m V mlýna Mýtkova
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.61"N, 16°15'39.42"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-07-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775437

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zářecká Lhota - starý lom u strážního donku na přejezdu trati 0,5 km V mlýna Mýtkov
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.09"N, 16°15'34.89"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-07-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6981514

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bezpráví, S železniční zastávky při Orlici na okraji lesa, kříž
souřadnice: 49°59'57.05"N, 16°19'49.92"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1997-06-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1997): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197727

6063c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Džbánov u V.Mýta, les Amerika u železniční zastávky,
souřadnice: 49°55'40.44"N, 16°10'18.68"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166758

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Džbánov, okolí železniční zastávky,
souřadnice: 49°55'30.63"N, 16°10'28.29"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166898

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vysoké Mýto, JV cíp lesa Dráby 1 km J mlýna Spálenice,
souřadnice: 49°55'31.62"N, 16°11'50.57"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12167154

6063d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170882

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Netřeby, při silnici k Bohuňovicím,
souřadnice: 49°54'50.34"N, 16°15'37.42"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173250

6064a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 50. Bezprávi: u železnice 300 m JV zastávky Bezprávi
nejbližší obec: Bezprávi, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'45.00"N, 16°20'9.00"E, ± 50m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170915

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bezprávi, S železniční zastávka na pravém břehu Tiché Orlice na okraji lesa
souřadnice: 49°59'49.62"N, 16°19'58.94"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11198086

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bezprávi, S železniční zastávky na pravém břehu Tiché Orlice na okraji lesa
souřadnice: 49°59'47.15"N, 16°20'32.92"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11198140

6064b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 23. Žamberko: Dolní Dobrouč: lesíky cca 2 km JV obce, svahy chlumu 1,3 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032009

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 113. Hřebečovská vrchovina: Lanšperk: okraje silničky na hrad V žel. zastávky
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033680

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dlouhá Třebová, okres Ústí n.Orlicí, cca 300m od mostu nad žel.kolejemi
souřadnice: 49°56'59.00"N, 16°24'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2005-05-20
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1513436

6064c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 246. Přívrát: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívrátu /rybník/, stráž mezi Přívrátem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrát, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
náleze: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174817

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Řetová, les na kótě Kozlovec (541m),
souřadnice: 49°56'33.73"N, 16°24'12.09"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12180304

6064d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: V jeteli u Č. Třebové.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.58"N, 16°26'50.29"E, ± 800m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-21
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059609

6065a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 11. Žambersko: Dolní Čermná: J svah kóty 519 - úpatí nad Petrovicemi
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031145

6065b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Koburk, areál pily
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'7.29"N, 16°39'24.69"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152341

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Výprachtice, osada Halda, u polních cest a mezi domy v loukách
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'9.67"N, 16°38'32.10"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7164606

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Koburk, na skále u pily Koburk
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'8.22"N, 16°39'23.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152299

6065d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 55. Lanškroun: JV část města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: zplaňuje na skládkách; nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025069

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 191. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: intravilán v J části obce
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036306

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 154. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: travnaté porosty u opukových lomů na Lískovém vrchu - kóta 455 a na kopci 0,5 km JJZ odtud
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034792

6066a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 328. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: intravilán obce
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'38.50"N, 16°42'37.30"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039482

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 340. Hanušovická vrchovina: Štítý: les 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039664

6066b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0199_144108_65_T1.1
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'7.84"N, 16°49'19.63"E, ± 145m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006245

6066c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 381. Hanušovická vrchovina: Mezilesí: lesní okraje mezi silnicí a lesem 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040652

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 342. Hanušovická vrchovina: Chudoba: svahové pastviny na JZ okraji obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039691

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 353. Hanušovická vrchovina: Chudoba: úvozy 1,3 km J obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039970

6066d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789025

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: obec
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784115

6067a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: okraje cest, rumiště a potok v obci
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'14.10"N, 16°51'53.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: meze a lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784761

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: les Klapuše S od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784758

6067b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: skládka u benzinové pumpy u silnice k Bludovu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: V. Tlusták
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789434

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: vrch Baba, lesy a lesní okraje JZ, J a JV od vrcholu, V od obce
nejbližší obec: Radomilov, okres Šumperk
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787507

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: vrch s kamenolomem 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782765

6067c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svahy nad železnicí u Bohutína
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'58.50"N, 16°53'31.80"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-06-18
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahy nad železnicí jihovýchodně od Bohutína. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194805

6067d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: distr. Šumperk, nádraží Postřelmov, přilehlé prostory za nástupištěm naproti závodu MEZ. S. m. ca 285 m
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'37.00"N, 16°55'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-07-12
náleze: Lenka Lachmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 14141730

6068a

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 49°58'12.00"N, 17°0'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984-09-17
náleze: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synotropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1021271

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vikýřovice
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'40.86"N, 17°1'24.84"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-11
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice a lesní cesta od nádraží ve Vikýřovicích směrem na Prostřední skálu (719 m n.m.) sev.-záp. od Šumperka. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197122

6070b

lokalita: Bruntál, železniční nádraží
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'37.00"N, 17°28'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016
nálezc: David Hlisenikovsky
pramen: Hlisenikovsky D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce.* [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13703894

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: Venušina sopka asi 1 km J obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'3.00"N, 17°28'42.00"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-22
nálezc: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VH/256; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14141667

6070d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 270. Valšov: strážky nad tratí 1 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'18.00"N, 17°25'55.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): *Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.*
projekt: FLDOK
ID: 9468815

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nížký Jeseník - okres Bruntál. Lučinaté svahy vých. nad silnicí Valšov - Moravský Kočov při podjezdu silnice pod železnicí Valšov - Bruntál / železnice protíná skalnatou část svahů
datum: 1987-07-19
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589127

6071a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Oborná_2630045
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'39.37"N, 17°30'7.78"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-10
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5318391

6071b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 113. Sosnová: při silnici do Horních Životic
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'40.00"N, 17°39'46.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461317

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 126b. Horní Životice: okraj pole
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'51.00"N, 17°38'30.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462038

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 317./Se 89/ Horní Benešov: ve městě
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'0.00"N, 17°36'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470465

6071c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PP Razovské tufity
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'51.21"N, 17°31'19.94"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Přírodní památka Razovské tufity: botanická inventarizace. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6293141

6071d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bohdanovice: staré břidličné haldy na západě obce
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'52.19"N, 17°39'14.24"E, ± 900m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-31
nálezc: David Hlisenikovsky; Jiří Kupka
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729121

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svobodné Heřmanice: břidlicový lom Šífr
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'36.27"N, 17°39'30.42"E, ± 90m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-31
nálezc: David Hlisenikovsky; Jiří Kupka
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729263

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 329c. Horní Benešov: okraj lomu 0,5 km SV vrcholu Vršiny nad prameništěm P přítoku potoka Jamník
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'21.00"N, 17°36'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471205

6072a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Malé Heraltice: lem cesty z Velkých Heraltic do Malých Heraltic
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'51.00"N, 17°42'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
nálezc: David Hlisenikovsky; Jan Ševčík
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170529

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462120

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 129. Velké Heraldice: při silnici S obce (ve směru do Brumovic) k potoku Hořina
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°59'20.00"N, 17°43'46.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462279

6072b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 6. Opavsko, Jakartovice, výslunné vyvýšené meze na západním okraji osady nad kostelem, JV expozice
nejbližší obec: Jakartovice, Opavsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679674

6072c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jakartovice: Semixerothermní stráž na mělkém skalnatém podkladě, 250 m ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'57.52"N, 17°40'55.42"E, ± 90m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-01
náleze: David Hlisenikovsky
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167397

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Opavsko - Jakartovice, výslunné vyvýšené meze na západním okraji osady nad kostelem
souřadnice: 49°55'2.00"N, 17°41'7.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696042

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hlavnice_2620021
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.64"N, 17°43'52.97"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-25
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316830

6072d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 142b. Nový Dvůr u Opavy: okraj lesa 0,5 km V obce podél silnice do Stěbořic
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°46'54.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462689

6073a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: (31) mezi Opavou a Hor. Benešovem
nejbližší obec: Opava, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1818-06
nálezc: Uechtritz
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.
projekt: FLDOK
ID: 8708045

6073c

lokality: Opava, železniční nádraží Opava-východ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°54'33.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezc: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13709045

lokality: Opava, železniční nádraží Opava-západ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.00"N, 17°53'15.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezc: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13709046

6073d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 21. Kravaře (6074c): komplex pískoven zarůstajících nálet.dřevinami a ruderal.bylinami v NPP Odkryv v Kravařích, 1,64ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.00"N, 17°59'45.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312802

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°56'36.86"N, 17°59'43.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Mgr. Cimalová Šárka. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích . Dílčí inventarizační průzkum dle metodiky SÚPOP 1987. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6291622

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Odkryv v Kravařích
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°56'36.88"N, 17°59'43.56"E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6352410

6074b

lokalita: Chuchelná, železniční nádraží
nejbližší obec: Chucheláná, okres Opava
souřadnice: 49°59'19.00"N, 18°6'48.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708437

6074c

lokalita: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708682

6074d

lokalita: Dolní Benešov, železniční nádraží
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'23.00"N, 18°7'8.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708056

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hlučín, podél polní cesty spojující Kozmice s Bohuslavicemi. S. m. 250 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'54.00"N, 18°8'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-15
náleze: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14141653

6075c

lokalita: Hlučín, železniční nádraží
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.00"N, 18°11'39.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708184

6076c

lokalita: Bohumín, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'2.00"N, 18°21'34.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705479

6076d

lokalita: Dětmárovice, železniční nádraží
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'1.00"N, 18°27'59.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705950

6077c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Petrovice u Karviné: severní obvod obou rybníků Urbančíků
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'4.03"N, 18°32'33.93"E, ± 900m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166167

6141d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: k0229_114306_450_T1.1
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'2.92"N, 12°39'27.86"E, ± 49m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618852

6142a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. Planá: polní lesíky kolem kóty 561 (Za městem), 1-1,5 km S od města
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'51.30"N, 12°44'36.80"E, ± 800m
nadmořská výška: 533-561 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861563

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 11. Kyjov: xerothermní stráň a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'17.60"N, 12°40'8.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862443

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
náleze: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2487158

6142b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590043

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: k0215_114123_671_T5.5
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'52.12"N, 12°48'31.97"E, ± 6m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596950

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: k0114sl_114122_291_T5.5
nejbližší obec: Michalovy Hory, okres Tachov
souřadnice: 49°53'48.55"N, 12°46'49.84"E, ± 2m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3595226

6142c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590105

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: k0229_114306_259_T6.1A
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'33.05"N, 12°41'16.30"E, ± 81m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618380

6142d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: CHPV Pavlovická stráž, údolí Mže u žst. Pavlovice, 50 m od 3. ohybu serpentiny odzdola
souřadnice: 49°49'26.00"N, 12°46'56.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-17
náleze: F. Čečil
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Havlovičová H., Hostička M., Lohrová L., Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219825

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: CHPV Pavlovická stráž, údolí Mže u žst. Pavlovice
souřadnice: 49°49'29.00"N, 12°46'51.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-17
náleze: F. Čečil
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Havlovičová H., Hostička M., Lohrová L., Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219777

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Na Boudách (Tachov, EES of Planá), 0,3 km W
souřadnice: 49°50'37.00"N, 12°48'6.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1985-07-17
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585794

6143b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Konstantinovy Lázně, cesta kolem lomu na Hradištském vrchu
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-07
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8896005

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Konstantinovy Lázně, opuštěný lom
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-07
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8896061

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'54.60"N, 12°58'40.70"E, ± 700m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895455

6144a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 77/ Hrad Gutštejn a jeho okolí (skalnaté svahy)
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'10.00"N, 13°1'6.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961436

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 127. Krsův stráž nad Blažickým potokem 500 m SSZ od obce
nejbližší obec: Krsův, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185643

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 591. Ostrov u Bezdržic: travnatá stráž na P břehu Úterského potoka u býv. Žižkova mlýna
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196338

6144b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lípa u Úněšova_2130196
nejbližší obec: Lípa u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'59.08"N, 13°8'53.02"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255002

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březí u Pernarce_2130025
nejbližší obec: Březí u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'3.89"N, 13°7'9.70"E, ± 60m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253149

6144c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lomnička_2160225
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°49'18.37"N, 13°1'18.34"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265268

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sviňomazy_2160243
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'5.42"N, 13°3'10.87"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265514

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Trpísty_2160269
nejbližší obec: Trpísty, okres Tachov
souřadnice: 49°49'59.45"N, 13°3'36.25"E, ± 229m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-13
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265937

6145a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 640. Kunějovice: podél silničky (vedoucí k rybníku) v severovýchodní části vsi
nejbližší obec: Kunějovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'47.80"N, 13°14'11.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 480-485 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezc: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071950

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 812. Úněšov: opuštěný statek Liška 2 km SSV od obce, polní cesty, pole, rumiště
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201733

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 817. Všeruby: stráně (J exp.) nad potokem ZSZ od obce
nejbližší obec: Všeruby
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201932

6145c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce
datum: 1986-07-14
nálezc: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591427

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Radimovice u Všerub_2140256
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'52.40"N, 13°12'27.11"E, ± 148m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257914

6145d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nevřeň, v obci, les
datum: 1986-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591479

6146a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kaznějov. Železniční násyp trati Plzeň - Manětín, škvára a písek, 400 m, velmi hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'37.84"N, 13°22'30.97"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 14161959

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Výslunné suché louky na "Škále" v Kaznějově, břidlice, 390 m, hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'40.00"N, 13°23'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 14161960

6146b

lokalita: Jarov, travnatý lem lesa na úpatí příkrého svahu na L břehu potoka Bělídlo, ca 100 m JZ od kóty 357
nejbližší obec: Chotíná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'44.32"N, 13°28'40.36"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192921

6147b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv. uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952809

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamenec u Radnic: spilitová suť, lokalita se nachází v místech kde se v minulosti těžily kamenečné břidlice, cca 500 m V od
obce, J orient.
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'18.00"N, 13°37'15.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-04
pramen: Němec F., Sofron J., Šandová M. & Turková H. (1996): Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní
rezervace Kamenec u Radnic. - Erica 5: 133-140.
projekt: FLDOK
ID: 9398436

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 49°51'18.00"N, 13°38'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-19
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025733

6147c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: střední Berounka, pravý břeh proti Nadrybám
souřadnice: 49°49'16.00"N, 13°31'46.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-09-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287469

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: střední Berounka, pravý břeh proti Nadrybám
souřadnice: 49°49'16.00"N, 13°31'46.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287535

6147d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Skomelno_3510035
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'44.81"N, 13°38'11.72"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-10-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466485

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Přívětice_3510085
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'9.24"N, 13°36'43.52"E, ± 11m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467089

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: p0207_123310_811_T3.1
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'9.24"N, 13°36'43.52"E, ± 11m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726350

6148a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /tab. 8a/ Křivoklátsko: Čertova skála: výskyt na nižších polohách a při bázi skal /JZ obce Hracholusky/
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'44.00"N, 13°44'40.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
pramen: Kolbek J. (1996): Změny vegetace po 20 letech na některých lokalitách Křivoklátska. - Příroda 5: 85-102.
projekt: FLDOK
ID: 9568988

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: sutě nad silnicí na úpatí Čertovy skály
souřadnice: 49°51'28.00"N, 13°44'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-16
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2417183

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'29.96"N, 13°43'31.01"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 10880431

6148b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jablečno, čerstvě vyhrnutá zemina na stavbě přehrad v blízkosti obce
souřadnice: 49°53'18.00"N, 13°45'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-18
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2447376

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jablečno, skalky u silnice J od obce
souřadnice: 49°52'50.00"N, 13°45'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418084

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Přisednice
souřadnice: 49°52'58.44"N, 13°45'10.84"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10884203

6148c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: h31. Těškov: okraje lesní silničky v kulturní smrčíně v úseku 1-3 km dlouhém [?] severozápadně od obce
datum: 2003-07-10
náleze: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846028

6148d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 172. Kařízek: intravilán východní části obce
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837264

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 185. Kařízek: železniční zastávka včetně kolejiště
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837265

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: h1. Kařízek: železniční stanice, kolejiště, travnaté pásy mezi kolejemi a nejbližší okolí stanice
datum: 2003-07-08
náleze: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846027

6149a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Točník, J úpatí kopce pod hradem
souřadnice: 49°53'18.00"N, 13°53'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-23
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2425912

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Žebrák; Točnick: zříceniny hradu Žebrák na dolním konci křemencového bradla pod hradem Točnick u S okraje vsi,
souřadnice: 49°53'12.63"N, 13°52'53.87"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-31
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014749

6149b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 189. Stašov: kolejiště, nástupiště a přilehlý trávník v prostoru železniční zastávky v obci, ca 290 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°57'27.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412269

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 170. Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom v JZ části území a přilehlý zalesněný vrch, ca 350-400 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.00"N, 13°56'51.00"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411740

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 6) Libomyšl, doubrava nad tratí směrem na Lochovice ca 1,5 km J obce
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-05-06
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896502

6149c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 452. Hořovice: Šibeniční kopec (sad, křoviny, louka)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Rokycanech 6.-11. července 2003. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103-164. [pp. 103-153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837274

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 445a. Cerhovice: železniční zastávka, okolí nástupiště
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezc: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836885

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 445b. Cerhovice: železniční zastávka
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezc: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836886

6149d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: výslunné trávníky na VJV svahu Podlužské hory (490 m) 600 m ZJZ od Felbabky
nejbližší obec: Felbabka, okres Příbram
souřadnice: 49°48'30.00"N, 13°55'54.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2016-06-12
nálezc: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238326

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
nálezc: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262690

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Felbabka, pod silnicí 1,41km V obce
souřadnice: 49°48'34.00"N, 13°57'57.00"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-28
nálezc: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056293

6150a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 141. Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholu kóty 470,8, 0,5 km SZ od obce a jejích Z svazích až po úpatí pod samotou Lejškov, 390-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'53.00"N, 14°1'34.00"E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411141

6150b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 225. Vinařice: vrch Bacín (499 m), ostrůvek vrcholové lesostepi, 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.00"N, 14°6'13.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413377

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 163. Nesvačily: v obci, ca 340-320 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Nesvačily, okres Beroun
souřadnice: 49°52'55.00"N, 14°7'20.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411551

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 160. Nesvačily: mezofilní louky (zřejmě zatrávněná pole) a xerothermní trávníky na J a JZ úbočí vrchu Šamor, ca 450-380 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Nesvačily, okres Beroun
souřadnice: 49°53'20.00"N, 14°6'56.00"E
nadmořská výška: 380-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411474

6150c

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593246

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Radouš, úsek silnice a žel. náspu k obci Bezdědice, včetně Radouše
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593687

6151a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kytín: polní cesta mezi Stříbrnou Lhotou a Kytínem
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594476

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1976
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594962

6151b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Praha-západ: Líšnice: ruderální trávník u čerpací stanice na dálnici D4 0,8 km S od obce. 353 m n. m.
nejbližší obec: Líšnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'53.10"N, 14°19'14.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-06
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089088

6151c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Voznice, 1,13km SZ od kóty Zelenský (449,9m)
souřadnice: 49°50'10.00"N, 14°13'10.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-17
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055578

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kytín: polní cesta od JZ okraje obce k hájovně cca 700m JZ obce (nedaleko kóty 464,8)
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596538

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Voznice: úsek nové silnice mezi obcí a místem 1 km JJZ od Malé Sv. Hory
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597292

6151d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nová Ves pod Pleší (okr. Příbram) úhor, cca 3 roky bez plodiny, (sušší až mezické)
souřadnice: 49°50'2.00"N, 14°16'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-19
náleze: K. Prach
projekt: ČNFD
ID: 1596694

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nová Ves p. Pleší - žel. trať od zastávky v obci po polní cestu blízko kóty 422,0 (asi 1 km V sev. okraje N.Vsi)
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596747

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597615

6152a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem Vltavy JV od Brunšova
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.20"N, 14°24'29.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486540

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-západ: Brunšov (u Štěchovic): suchý mezernatý travník kousek pod horní hranou prudkého svahu se skalkami nad pravým břehem Vltavy 500 m VSV od mostu Dr. E. Beneše přes Vltavu. 258 m n. m.
nejbližší obec: Brunšov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'18.20"N, 14°24'37.80"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-03-26
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14063162

6152b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: travníky na kamenitém náspu silničky vedoucí po pravém břehu Vltavy pod skalami 500 m V-VSV od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'6.60"N, 14°24'58.60"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949981

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Pikovice: izolovaná skála oddělená od skalnatého svahu zářezem železniční trati 100 m JZ pod vyhlídkou Hadí skála nad pravým břehem Sázavy 0,7 km V od SV okraje obce. 254 m n. m.

nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'35.98"N, 14°26'55.63"E, ± 15m

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-08-03

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14101416

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: skály a sutě nad silničkou na pravém břehu Vltavy 600 m V od kostela sv. Jana Nepomuckého. 208–225 m n. m.

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'0.49"N, 14°25'6.65"E, ± 10m

nadmořská výška: 208-225 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-08-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14101212

6152c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: /4c/ Žďán: V část skalního komplexu 1,3 km JJV od obce Přestavky

nejbližší obec: Přestavky, okres Olomouc

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1979-06-20

pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.

projekt: FLDOK

ID: 8936114

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 1. Štěchovice: ulice V bráně, při okraji silnice a na skalnatém svahu

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°50'58.60"N, 14°24'17.70"E, ± 130m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-09-16

pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 11–15.

projekt: Florlit

poznámka: na hranici kvadrantů 6152c a 6152a

ID: 13900498

6152d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Štěchovická přehrada

souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°26'41.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1996

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 3046522

6153b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Praha-východ: Řehenice: navážkou vyspravená lesní cesta 0,55 km S–SSV od obce
nejbližší obec: Řehenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'46.00"N, 14°39'6.10"E, ± 50m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-08-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971222

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Benešov: Babice: sušší louka s pásy křovin na svahu 30–300 m JV od vsi
nejbližší obec: Babice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.10"N, 14°37'52.00"E, ± 130m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-08-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971250

6153c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Břežany u Lešan_1550350
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°49'52.18"N, 14°30'46.76"E, ± 18m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-29
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194297

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0347_124408_19_K3
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°49'47.82"N, 14°31'15.02"E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781391

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0347_124409_193_T3.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'21.77"N, 14°34'30.94"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782215

6153d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Týnec nad Sázavou: areál nádraží mezi nádražními budovami a železničním přejezdem přes ulici Ing. Fr. Janečka
souřadnice: 49°50'1.76"N, 14°35'30.02"E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-07-04
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14093776

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Skalka
souřadnice: 49°49'59.18"N, 14°39'31.67"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-24
náleze: Karolína Opplová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13132510

6154b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chocerady, železniční zastávka, trať a železniční násep v jejím okolí
souřadnice: 49°52'12.79"N, 14°48'24.45"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-09-19
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829336

6154c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 563. Přestavky u Čerčan: V a JV svahy Čerčanského chlumu (kóta 530 m)
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°50'25.40"N, 14°43'51.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 430-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152748

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0309_133307_223_T1.1
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov
souřadnice: 49°50'11.08"N, 14°43'50.12"E, ± 292m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848373

6154d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Benešov: Ostředek: ruderální trávníky, krajnice vozovky a okraj pole u dálničního výjezdu dálnice D1 (na km 34)
120–230 m S od obce
nejbližší obec: Ostředek, okres Benešov
souřadnice: 49°50'17.00"N, 14°49'43.60"E, ± 150m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2020-06-18
náleze: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963078

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Benešov: Mžižovice: hromady zeminy a šterku při okraji velkého staveniště 460 m SZ až 520 m SSZ od vsi. 460–473 m n. m.
nejbližší obec: Ostředek, okres Benešov
souřadnice: 49°50'20.24"N, 14°49'1.40"E, ± 80m
nadmořská výška: 460-473 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-09-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14108005

6155a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 511. Pyskočely: podél silnice mezi obcí a mostem ve Stříbrné Skalici, J úpatí lesnatých svahů nad silnicí ze Stříbrné Skalice do Vlkančic 400-500 m VJV žel. zastávky Stříbrná Skalice
nejbližší obec: Pyskočely, okres Praha-východ
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151451

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 544. Sázava: louka mezi lesem V silnice do Dojetřic
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152325

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 542. Sázava. u plotu zahrady po L straně silnice Sázava - Dojetřice poblíž žel.mostu
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Václav Zelený
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152295

6155b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.5.sním.5. Samopše: skalnato- travnatý svah ve střední části skal JV obce proti Přívlakům, vápenec, orient.J.
nejbližší obec: Přívlaky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'32.00"N, 14°55'48.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039269

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 381. Smrk: okolí hlavní silnice mezi rozcestím na Smrk a na Smilovice
nejbližší obec: Smrk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'49.24"N, 14°59'10.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148716

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 557. Radvanice: skály nad silnicí v údolí Sázavy JZ obce
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152700

6155c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 579. Bělokozly: vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153246

6155d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.6.sním.8. Malovidy: amfibolitová skála s vložkami vápence, výstupek nad železniční tratí u železnič.km 5,0 JZ obce, orient.JJZ.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.00"N, 14°56'13.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-05-27
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039313

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.5.sním.7. Rataje nad Sázavou: strmý lesní svah s převahou akátu na P břehu řeky proti železniční zastávce, skalní plošina, ambofit, slabé vrstvy vápence, orient.J.
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'33.00"N, 14°56'55.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039300

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 610. Český Šternberk: u silnice za J okrajem obce
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153786

6156a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 388. Staňkovice: les Ratajská obora u železnice 1,2 km JJV obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148919

6156b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149842

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy, pole.
datum: 1978-07-08
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598518

6156c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 437. Kasanice: příkrý Z lesnatý a skalnatý svah nad Losinským potokem 400 m ZJZ obce, amfibolit
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150096

6156d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 447. Čestín: rybníček 500 m SSV dvora Žichovice
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150287

6158b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965972

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6 Potěhy, prostor žel. zastávky, 300 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°26'34.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624411

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2 Bratčice, trávníky, příkopy a meze podél silnice v obci, po žlutě značené cestě po přechod potoka v JZ části obce, 310-325 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°51'8.00"N, 15°25'40.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624211

6158c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966277

6158d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966544

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 37 Golčův Jeníkov, žel. zastávka Golčův Jeníkov-město, 365-366 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°49'17.00"N, 15°28'19.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624296

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 41 Golčův Jeníkov, náspy podél žel. trati směrem k J cípu lesa V slatině, 0,1-1 km Z od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 365-370 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'14.00"N, 15°27'36.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624669

6159a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966823

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ronov: obce
datum: 1982-08-24
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553060

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ronov: obec
datum: 1982-08-24
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599252

6159b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. Podhradí (u Třemošnice): zřícenina hradu Lichnice a xerothermní trávníky a skály pod ní nad západním okrajem obce
souřadnice: 49°52'44.00"N, 15°35'11.00"E, ± 60m
nadmořská výška: 490-505 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-06-21
náleze: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744207

6159c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967114

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klášter u Vilémova
souřadnice: 49°48'26.21"N, 15°31'56.98"E, ± 25m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-05
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10784174

6159d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967372

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: P.4. Seč (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Jahn ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Horák 1930, Hadač E.1941, Neuhäusl 1972, Faltys 1983)
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085205

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: P.7. Zřícenina Oheb (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1894, Hadač J.1939, Hadač E. 1944, Culek 1955, Fiedler 1971, Neuhäusl 1952, 1974, Jirásek 1992) JZ Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.75"N, 15°39'14.40"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085362

6160a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: J.4. Mladoňovice (Zítko 1887)
nejbližší obec: Mladoňovice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951
náleze: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076768

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kovářov, rybníček pod silnicí k Bojanovu
souřadnice: 49°51'29.08"N, 15°41'23.93"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-10-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10322004

6160b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: K.27. Libáň: rybník Hluboký V obce (Černohous 1978, Řepka 1990, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078648

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: K.3. Křižanovice: okolí přehrady (Hadač E. 1972, Neuhäuslovi 1972, Faltys V.1982, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077533

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: K.24. Práčov (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač j. 1939, Neuhäusl 1951, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Černohous 1976, Černohous et Husák 1986, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Práčov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078339

6160c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /7/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967680

6160d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: R.60. Rohozná: rybník Hubský a Nový
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088194

6161a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 32. Horka u Chrudimi: železniční zastávka JJZ obce, travnaté svahy
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'54.00"N, 15°54'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171107

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: L.4. Bítovánky (Košťál ms. 1885-92, Hendrych 1948)
nejbližší obec: Bítovánky, okres Třebíč
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080067

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Železné hory, Libáň, pole V od rybníka Hluboký
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2138454

6161b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: kraj lesa 700 m S od Vrbatova Kostelce
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'58.41"N, 15°56'28.03"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-06-01
náleze: Čeněk Florián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166231

6161c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Louka, SZ obce, kříž kvadrantů
souřadnice: 49°50'57.46"N, 15°54'47.20"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10324979

6161d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /3/ Granodiorinové lomy: lok.se nachází Z od města Skuteč, jde o lomovou oblast Horka (opuštěné lomy) Skalní římsy.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'23.00"N, 15°59'6.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
pramen: Chuman T. (2006): Příspěvek k poznání přirozené obnovy granodioritových lomů na Skutečsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 111-115.
projekt: FLDOK
ID: 8202495

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1/ Granodiorinové lomy: lok.se nachází Z od města Skuteč, jde o lomovou oblast Horka (opuštěné lomy) Skryvkové plochy.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'23.00"N, 15°59'6.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
pramen: Chuman T. (2006): Příspěvek k poznání přirozené obnovy granodioritových lomů na Skutečsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 111-115.
projekt: FLDOK
ID: 8202476

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: S.1. Obec Louka včetně rybníku v obci (Hendrych 1948, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, Faltys 1981)
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089597

6162a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Chrudim, Štěpánov, stráně JV od Štěpánova. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'23.00"N, 16°0'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-20
nálezc: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 14141691

6162b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)
nejbližší obec: Rvasice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084909

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mokrý Lhota u Nových Hradů, prudká strážka na J okraji obce směrem k Rybníčku
souřadnice: 49°51'25.00"N, 16°7'60.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-07-25
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2864267

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509252

6162c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Chrudim, Skuteč, stráž u silnice na Zbožnov. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'45.00"N, 16°0'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-05-29
nálezce: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 14141690

6162d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Předhradí, u Roudné
souřadnice: 49°50'29.00"N, 16°8'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2C3, 3K9
ID: 116025

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bor u Skutče, při cestě do Vranic na vých. okraji obce
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.02"N, 16°8'29.56"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062046

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nové Hrady, PR Maštale, u silnice z Polanky do Boru, opukové výchozy
nejbližší obec: Nové Hrady u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'30.79"N, 16°7'52.14"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7059605

6163a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chotovice, bílá stráň na okrsji obce nad silnicí na Makov
souřadnice: 49°51'0.00"N, 16°10'32.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1994-07-13
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2862100

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Makov, v obci,
souřadnice: 49°51'18.46"N, 16°11'30.50"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190904

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Cerekvice n.L., při železniční trati k zastávce Řídký,
souřadnice: 49°53'51.08"N, 16°14'7.46"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192887

6163b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195333

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nedošín, v obci,
souřadnice: 49°53'3.97"N, 16°17'2.22"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195905

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tržek, v obci,
souřadnice: 49°53'11.09"N, 16°15'34.72"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12196203

6163c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Desná, lesní světlina na levém svahu údolí Desné 0,6 km SV od kaple v obci
souřadnice: 49°48'40.30"N, 16°13'50.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2008-06-12
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1267959

6164a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Němčice, údolí potoka mezi Suchou a Němčicemi,
souřadnice: 49°53'5.09"N, 16°20'54.61"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12201447

6164b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Česká Třebová: železniční nádraží Česká Třebová (včetně nákladového)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'37.30"N, 16°27'14.05"E, ± 9m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2022-06-29
nálezc: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14169654

6164d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Semanín, u žel. zastávky Semanín
souřadnice: 49°50'51.11"N, 16°28'27.68"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1989-09-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144972

6165a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 162. SV od křížení tratí SZ Damníkova
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025980

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Navážka a okraj silnice na P břehu Třebovky v Třebovicích, před čtvrtým mostem od železnice, 0,5 km SV kóty 450
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239474

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 208. Lanškrounská kotlina: Rudoltice: okolí žel.stanice
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037027

6165b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 209. Žel st. Žichlínek
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025996

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 219. U žel. přejezdu V Lukové
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026450

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lanškrounská kotlina: u žel. přejezdu V od Lukové
souřadnice: 49°52'20.00"N, 16°37'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-29
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010046

6165c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 251. U silnice JV Trpíka
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026024

6165d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 308. Louky na SZ okraji Rychnovského vrchu
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026957

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 322. Žel. stanice Mladějov, šamotka
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.43"N, 16°35'14.29"E, ± 150m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027087

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lanškrounská kotlina: ž. st. Mladějov
souřadnice: 49°49'30.00"N, 16°35'15.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-04
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2011035

6166a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 351. Tatenice
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027356

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 356. U trati V Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'43.40"N, 16°43'0.10"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027580

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lanškrounská kotlina: u trati 1,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'50.00"N, 16°43'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009948

6166b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 388. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: bučiny na S úbočí Mírovské hory, J od obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040998

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 385. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: mezi žel.stanicí a mostem JV obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040789

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny Hoštejn. Vrch nad obcí a údolí Moravské Sázavy k Hněvkovu
datum: 1977
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600207

6166c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 405. Aluvium Malé Sázavy S od Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezc: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028016

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 406. Žel.stanice Krasíkov
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezc: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028071

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lanškrounská kotlina: ž. st. Krasíkov
souřadnice: 49°50'55.00"N, 16°43'15.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-22
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2011067

6166d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Skalnatina Z od obce Krchleby
nejbližší obec: Krchleby na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'15.94"N, 16°49'31.27"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skalnatina záp. nad obcí Krchleby. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.09.1992 - 07.05.1993
ID: 7199713

6167a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sev. Morava: pustá místa u Sázavy v Ráječku u Zábřeha, 300 m.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'9.00"N, 16°53'55.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1937-06-14
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161961

6167b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny mezi obcemi: Lesnice - Leština - Vitešov - S Hrabové.
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601007

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strupšín, okr. Šumperk, okraj lesa u cesty z „Humence“ (498 m n.m.) k silnici z obce do Rohle, (k autobusové zastávce u „Rohelské boudy“)
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'45.10"N, 16°59'37.09"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-08-27
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13796449

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Louky u Lesnice
nejbližší obec: Kolšov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'27.70"N, 16°57'9.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-09
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučiny na Markovici (475 m n.m.) SV nad Lesnicí u Zábřeha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195039

6167c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kopec Skalka V od Pobučí
nejbližší obec: Jestřebí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'38.12"N, 16°52'21.14"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-01
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kopec Skalka východně od Pobučí. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7199404

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199195

6167d

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 49°49'31.00"N, 16°54'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-06-02
náleze: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1021381

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 49°49'33.00"N, 16°55'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984
náleze: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1022154

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území J části Hanušovské vrchoviny. Svahy mezi obcemi Dubicko a Hrabová. Louky, vysoké meze, okraje lesů.
datum: 1977-08-14
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600855

6168a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Libina, okr. Šumperk, louka a okraj silnice u nádraží (po odbočku značené cesty na „Bradlo“)
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'42.40"N, 17°3'42.80"E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-05-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/20
projekt: Slavíkův archiv
ID: 14003801

6168b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Břevenec, intravilán obce
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'24.60"N, 17°9'17.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
náleze: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479563

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Břevenec, vyhlídkový okraj lesa asi 560 m SV od obce
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'26.20"N, 17°9'49.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479724

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí
datum: 1980-09
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601735

6168c

původní jméno: *Echium vulgare*
souřadnice: 49°48'5.00"N, 17°0'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-04
náleze: K. Chludová
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1072107

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část.Troubelice - Úsov, řetěz kopců od SV k JZ (Račůvka 371 m n. m.)
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603559

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy, pole, rumiště.
datum: 1972-07-02
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602456

6169a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 300. Tvrdkov: loučky a příkopy podél silnice na Mirotínek
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°10'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469701

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ruda u Rýmařova; příležitostná pastva
souřadnice: 49°51'33.95"N, 17°12'2.87"E, ± 122m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12737067

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ruda u Rýmařova; příležitostná pastva, místy tendence k T5.5
souřadnice: 49°51'34.09"N, 17°11'54.54"E, ± 138m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12737097

6169b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jiříkov u Rýmařova - S1.2
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'50.55"N, 17°16'49.88"E, ± 1m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-10
nálezc: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776469

6169c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka-sanatorium-Karlov, lesy a louky
datum: 1981-08-30
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603300

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky
datum: 1980-08-17
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603168

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka - svahy k rovině J od Paseka sanatorium
datum: 1976-05
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603860

6170d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nové Valteřice, opuštěný slepencový lom a přiléhající lesní porosty na V úpatí Slunečné, asi 4,8 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'5.30"N, 17°27'52.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474341

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 533a. Nové Valteřice, lem lesa a okraj pole 0,3 km V Pískového vrchu (647 m)
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'18.00"N, 17°28'18.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477417

6171a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 359. Roudno: meze, křoviny a skalní výchozy na J svahu vrchu Velký Roudný (780 m)
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°31'19.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472193

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 352. Bílčice: V okraj obce podél silnice do Moravské Harty
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'18.00"N, 17°34'23.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471950

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velký Roudný
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-10
náleze: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479268

6171b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 349a. Moravská Harta: výslunná stráň po L straně silnice do Hořejších Kunčic 1 km VSV obce
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Opava
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°36'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471823

6171c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 371. Dolní Guntramovice: okraj polní cesty a pole 1 km S obce
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'26.00"N, 17°34'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472680

6171d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kružberk: Klauz (rybníček) 1,2 km SV od vrchu Pohořelec
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'5.19"N, 17°37'35.87"E, ± 90m
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Oligotrofní, místy hluboce zabahněný s dominancí *Ricciocarpos natans* (natantně i terrestricky); hráz
ID: 10167873

6172b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. Opavsko, skalnatý ostrůvek na východním okraji silnice ze Životice do Mikolajic, poblíž kapličky, expozice jihozáp.
nejbližší obec: Životice, Opavsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679486

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 154. Melč: intravilán obce
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°45'40.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463881

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Opavsko - skalnatý ostrůvek na východním okraji silnice ze Životic do Mikolajic, poblíž kapličky
souřadnice: 49°53'38.00"N, 17°47'8.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1695661

6172d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít., přilehlé svahy - zpět Podhradí
datum: 1979-06-04
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604396

6173a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: t0278_153403_284_T1.1
nejbližší obec: Benkovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'27.66"N, 17°50'50.75"E, ± 291m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4093986

6174a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrabyně_2590344
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'34.10"N, 18°3'58.21"E, ± 45m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311691

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Budišovice_2580178
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'53.78"N, 18°2'47.11"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-02
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307714

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: t0201_154122_346_T5.5
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'45.53"N, 18°4'41.27"E, ± 14m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezc: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110688

6174c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: příkopy podél silnice Dolní Lhota–Budišovice. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Budišovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'42.00"N, 18°3'31.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-07-10
náleze: Tařána Freislerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14141651

6174d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594698

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice (314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
datum: 1978-07-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606918

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_2570010
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'55.32"N, 18°6'6.55"E, ± 24m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5304014

6175a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /8/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vytěž.pískovna se skládkou komunál.odpadu na J okraji Hlučína, zarůstající nálet. dřevinami.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°10'58.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8298533

6175b

lokalita: Vrbice, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'53.00"N, 18°19'20.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705480

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Bohumín. Louny: mezi ŽDB a žel. tratí. S. m. 202 m
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'11.00"N, 18°19'47.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-06-30
náleze: Martin Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14141639

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava: pravý břeh Ostravice, asi 15 m od mostu v Muglinově po proudu řeky. S. m. ca 232 m
nejbližší obec: Ostrava-Muglinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'8.00"N, 18°17'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-24
náleze: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14141782

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava. Halda moravských chem. závodů Dukla v Hrušově. S. m. ca 225 m
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'53.00"N, 18°18'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-29
náleze: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14141783

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava, halda dolu Vítězný únor [= Odra] v Muglinově, při levém břehu Ostravice. S. m. ca 246 m
nejbližší obec: Ostrava-Muglinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'26.00"N, 18°16'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-09-06
náleze: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14141784

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava louka při chem. závodu v Hrušově. S. m. 211 m
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'51.00"N, 18°19'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-07-04
náleze: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14141785

6175c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Svinov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'30"N, 18°12'43"E (rozběh tratí na Třebovice a Mariánské Hory) až po 49°47'41"N, 18°11'52"E (rozběh tratí na Polanku a Vítkovice). V polích 6175ccb, ccd, cda.
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.11"N, 18°12'25.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160080

6175d

lokalita: Ostrava-Vítkovice, železniční nádraží, Dolní oblasti Vítkovic
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'58.00"N, 18°17'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13709495

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice, rudiště VŽKG, železniční násep v prostoru překladiště. S. m. 219 m
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°16'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-15
náleze: K. Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14141811

6176b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Karvinsko, terasa u zvodněné deprese blízko silnice k Doubravě
souřadnice: 49°51'19.00"N, 18°28'37.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: V. Sobotková
pramen: Sobotková V. (1994): Příspěvek k výzkumu synantropní flóry a vegetace Karvinska. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 2: 27-39.
projekt: ČNFD
ID: 2252938

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.34"N, 18°27'29.24"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Věra Koutecká
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019586

6176c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Radvanice - Šporovnice
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'53.65"N, 18°21'1.33"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Adrian Czernik
pramen: Adrian Czernik. Biologický průzkum "OSTRAVA - Radvanice - sesuvné území Šporovnice - průzkum a projekt". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7297074

6176d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Havířov -- Dolní suchá, okres – Karviná, kamenitý okraj místní silnice, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'3.88"N, 18°26'11.04"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2021-06-20
náleze: Agnes Tabášková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie revidoval Radim J. Vašut
ID: 14093319

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Prostřední Suchá, bývalá sedimentační nádrž "Castaldanovka" asi 1,9 km S od železniční stanice Havířov-Suchá
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.69"N, 18°27'44.04"E, ± 9m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2012) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234350

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Karvinsko, terasa u zvodnělé deprese blízko silnice k Doubravě
souřadnice: 49°50'52.00"N, 18°29'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: V. Sobotková
pramen: Sobotková V. (1994): Příspěvek k výzkumu synantropní flóry a vegetace Karvinska. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 2: 27-39.
projekt: ČNFD
ID: 2315670

6177a

lokality: Karviná, železniční nádraží
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'20.00"N, 18°31'36.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706268

lokality: Petrovice u Karviné, železniční nádraží
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'38.00"N, 18°33'2.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706597

6177c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Karviná: Karviná-Darkov: okraj nástupiště v železniční zastávce
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'5.27"N, 18°32'22.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-10
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13994409

6242b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
datum: 1974
nálezc: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607150

6242c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 831. Staré Sedliště: od železniční stanice po přechodu trati V směrem k rybníku Široký, úsek 500 m dlouhý
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219958

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 834. Staré Sedliště: pahorek (kóta 507,1) S od rybníka Širokého 1,5 km V od středu obce
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'44.28"N, 12°42'44.34"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220086

6243a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svojšíň (Z od Stříbra): dolní část území A
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 1971-05-25
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177561

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svojšíň (Z od Stříbra): horní část území A
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 1971-05-25
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177511

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svojšíň (Z od Stříbra): levá dolní část území B
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 1970-08-04
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177458

6243b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Milíkov, stráně nad L břehem Mže S od obce
souřadnice: 49°45'0.00"N, 12°56'20.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 1967-06-05
náleze: P. Nový
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140264

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jezerce_2090293
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov
souřadnice: 49°45'13.54"N, 12°55'46.63"E, ± 67m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-13
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252550

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jezerce_2092005
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov
souřadnice: 49°45'34.45"N, 12°55'35.47"E, ± 78m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-09
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252860

6243c

lokalita: okraje a příkopy hlavní silnice v obci od autobusové zastávky k odbočce na východním okraji obce
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°43'16.78"N, 12°51'41.96"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-08-10
náleze: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845877

6243d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brod u Stříbra, xerofilní svahová louka nad cestou k borovému lesu, SV Brodu u Stříbra
souřadnice: 49°42'16.00"N, 12°55'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2000-05
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.
projekt: ČNFD
ID: 1196546

6244b

lokalita: Pňovany, lom a štěrkovité okolí lomu do 100 m od silnice 600-750 m J od kost. Sv. Anny v obci
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'9.72"N, 13°7'20.28"E
nadmořská výška: 430-435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216162

6244d

lokalita: Heřmanova Huť, nová zarovnaná navážka zeminy 100 m JJZ od budovy železniční stanice, J od garáží
nejbližší obec: Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'34.08"N, 13°5'12.47"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216823

6245a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: k0213_114413_74_T5.5
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'14.45"N, 13°10'59.95"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626637

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'48.18"N, 13°11'26.23"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992747

6245b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Račice [= Radčice]. V Kyjově na ovocné aleji.
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'44.31"N, 13°19'33.57"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-06-25
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059631

6245c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nýřany: soupis recentních cévnatých rostlin v místě odvalu bývalého dolu Krimich 1 v Nýřanech.
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'6.00"N, 13°12'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-11-17
náleze: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2010): Za recentní a karbonskou flórou do okolí Nýřan. - Calluna 15: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8348148

6245d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: [Plzeň:] Valcha - příkop.
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'29.00"N, 13°19'52.91"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-07-04
nálezce: V. Krausová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059621

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Násyp dráhy u Vejprnic.
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'46.23"N, 13°17'0.23"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059617

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Plzeň: Násypy dráhy u Vejprnic
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'42.00"N, 13°16'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-24
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14141737

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Plzeň: Lada za Škvrňany
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'41.00"N, 13°19'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14141740

6246a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Bolevec: v travnatém pásu u chodníku poblíž křižovatky ulic Gerská a Studentská.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.21"N, 13°22'5.01"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-06-12
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059613

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Plzeň. U polní cesty od Silvánského vrchu [= Sylvánský vrch] ke dvoru na Košutce.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'16.06"N, 13°21'0.92"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-12
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059630

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: [Plzeň:] Stráň u sv. Jiří.
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'48.85"N, 13°24'48.64"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-19
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059619

6246b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: [Zruč-Senec:] Kam. I. pobřeží Mže u Čertova mlýna.
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'13.93"N, 13°25'37.02"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-07-02
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059625

6246c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Plzeň - pata žel. náspu u viaduktu.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'35.07"N, 13°23'9.32"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-31
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059626

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Plzeň - skládka u Úslavy v Echio-Melilotetum.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'33.13"N, 13°24'14.91"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-08
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059633

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Plzeň II. Na vysypávce Škod. závodů mezi klatovskou tratí u parku leg. a vojenskou prachárnou v Čes. údolí.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'10.21"N, 13°22'4.84"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1949-07-02
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059628

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Plzeň. Svah zářezu klatovské dráhy u přejezdu stát. silnice při trestnici.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'14.45"N, 13°21'36.79"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-06
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059627

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: [Plzeň:] Nalezen na Borech.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'37.25"N, 13°21'52.08"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-06
náleze: E. Žák
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059622

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Plzeň: struskovitá navážka dráhy v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'14.00"N, 13°20'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-06-14
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14141736

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Plzeň: struskovitá navážka dráhy v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'14.00"N, 13°20'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-07
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14141738

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Plzeň: struskovitá navážka dráhy v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'14.00"N, 13°20'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-07
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s květy lilákovými a růžovými; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14141742

6246d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Plzeň: seřazovací železniční nádraží Plzeň-Koterov
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'33.50"N, 13°25'11.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765195

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Starý Plzenec: JZ úpatí vrchu Hůrka (kóta 431 m), výslunná stráň, ca 700 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'9.51"N, 13°28'27.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-21
náleze: I. Matějková; S. Pecháčková; I. Kinská
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Exkurze Starý Plzenec - Tymákov.
ID: 14059612

6247a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: LHC Zábělá, Smedčidský vrch
souřadnice: 49°47'37.00"N, 13°30'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-08
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=155 /Orig. number=849
ID: 544942

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: p0205_123319_817_T6.1B
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'1.92"N, 13°33'54.07"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09-12
náleze: Martina Šafrová
pramen: Martina Šafrova. p0205: p0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3729033

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Litohlavy
souřadnice: 49°46'0.18"N, 13°33'54.13"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-30
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 10647780

6247b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rokycansko: Osek u Rokycan - okraj silnice u hráze rybníka Karásek.
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'24.71"N, 13°35'18.55"E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-08
náleze: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059636

6247c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 29. Rokycany: trávníky na JZ okraji města
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223361

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 28. Rokycany: okraj lesa a mokřiny při Rakovském potoku na SZ úpatí vrchu Kotel 2,5 km JJZ od nádraží ČSD
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'10.08"N, 13°34'40.32"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: trav.místa v lese
ID: 9223509

6247d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rokycany: sečený trávník v prostoru slévárny o.p. Škoda.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'50.32"N, 13°36'6.50"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-06-01
náleze: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059616

6248a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 224c. Holoubkov: železniční stanice a jeho nejbližší sousedství
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836883

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 208. Mýto: intravilán
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837267

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 211. Mýto: okolí železniční stanice Mýto a jihovýchodní část intravilánu obce
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837268

6248b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mýto v Čechách; fragment trávníku u dráž. domku, část sekána, část ladem, drobný skalní výchoz
souřadnice: 49°47'27.25"N, 13°45'21.87"E, ± 27m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-07-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12750091

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mýto v Čechách; cesta, řídká vegetace na štěrku u železnice
souřadnice: 49°47'29.57"N, 13°45'18.77"E, ± 20m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-07-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X6
ID: 12749589

6248c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 394. Dobřív: intravilán obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837272

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 8. Strašice: při silnici na Dobřív do vzdálenosti 1 km za osadu Melmatěj

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179876

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179591

6248d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 400. Strašice: osada Smolárna, příkop u cesty k Tisému rybníku od silnice na Strašice po silnici na Těně

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Hadinec; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8837273

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 4. Strašice: intravilán obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 470-515 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179346

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 2. Strašice: pole mezi V okrajem obce a okrajem lesa

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 500-520 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179208

6249a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kvaň; sporadická vegetace na okraji lomu, odvaly, cesta, těžební stěna
souřadnice: 49°45'57.21"N, 13°51'5.19"E, ± 399m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-06-21
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X6
ID: 12797920

6249b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 64) Čenkov, loučky podél silnice nad Litavkou J obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897196

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okres Příbram, východně nad Jincemi (12 km severně od Příbrami)- zalesněný svah zvaný Vinice, nad pravým břehem Litavky
datum: 1970-05
nálezc: Frantová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607515

6249c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Malá Víska v Brdech; štěrkovitá plocha v okolí bunkru bez vegetace či s velmi sporadickou vegetací
souřadnice: 49°43'32.44"N, 13°52'3.28"E, ± 26m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-20
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X6
ID: 12746285

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Malá Víska v Brdech; Řídká rašelinná olšina se smrkem, v sev. č. světlna s dom. ostřicí zobánkatou
souřadnice: 49°44'22.83"N, 13°53'10.93"E, ± 47m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-09-07
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 12747011

6250a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 73) Čenkov, při železniční trati
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897653

6250b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 92) Trnová u Dobříše, suchá lesní cesta 0,5 km J-JZ obce
nejbližší obec: Trnová u Dobříše
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897992

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 472) Dobříš, na polní cestě, zelená značka k S, směr Stožec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906511

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1049) Dobříš, rumiště za městem při silnici směrem na Rosovice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'41.40"N, 14°9'42.30"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918430

6250c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1056) Bratkovice, louky při Litavce u silnice do Hluboše
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
náleze: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918887

6250d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 494) Kotenčice, v obci
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907160

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Brodský rybník u Višňové
datum: 1991-07
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607711

6251a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 524) Stará Huť, při modré značce JV obce od rozcestí Pod Obrázkem, kraj lesní silničky
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907978

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 506b) Stará Huť, okraj lesa nad obcí
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'56.10"N, 14°12'2.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický; Miloš Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907602

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 515) Dolní Svaté Pole, výslunná stráž 0,2 km V osady
nejbližší obec: Dolní Svaté Pole
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907834

6251b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 530) Nový Knín, výslunná křovinatá stráň v údolí Kocáby na okraji obce
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908089

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0423_124320_61_T5.5
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.62"N, 14°16'46.27"E, ± 145m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Michaela Klaudivová
pramen: Michaela Klaudivová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775236

6251c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nečín, S kóta 456, žulový lom S Nečina směr Vaječník
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'18.60"N, 14°14'36.60"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-03
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607963

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nečín - obec - severní okraj
souřadnice: 49°42'3.64"N, 14°14'3.83"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-03
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608175

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: a0342_124323_15_T1.1
nejbližší obec: Ouběnice u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.22"N, 14°9'57.28"E, ± 221m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3776327

6251d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937144

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /5/ Dubový vrch: střední část svahu O,5 km J od kóty 415 /SZ od obce Křepenice/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935736

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /10c/ Dubový vrch: skalní hřeben v J části meandru /SZ od Křepenic/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936261

6252a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žďáň, V okraj skalního komplexu 1,3 km JJV obce Přestavky
souřadnice: 49°47'46.00"N, 14°24'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-06-20
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959677

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Živohošť, vlevo za novým mostem 2 km S obce, JV kóty 417 poblíž osady Zásadnice
souřadnice: 49°46'5.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Vágenknecht
pramen: Vágenknecht V. (1962): Vegetace a teplota v údolí Vltavy u Živohoště. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2133902

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Živohošť, vlevo za novým mostem 2 km S obce, JV kóty 417 poblíž osady Zásadnice
souřadnice: 49°46'5.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Vágenknecht
pramen: Vágenknecht V. (1962): Vegetace a teplota v údolí Vltavy u Živohoště. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2134004

6252b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Benešov: Živohošť: prudký skalnatý až suťový svah nad pravým břehem vodní nádrže Slapy 550 m SSV od vsi
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°45'54.20"N, 14°25'29.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 350-365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-08
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949650

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Benešov: Živohošť: prudký skalnatý až suťový svah nad pravým břehem vodní nádrže Slapy 570 m S od vsi
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°45'58.20"N, 14°25'12.70"E, ± 30m
nadmořská výška: 315-340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-08
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949721

6252c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce
Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla
převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezcce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941447

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr.Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti
ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930104

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 8. SPR Vymyšlenská pěšina: skalní komplexy /J od Sejcké Lhoty/
nejbližší obec: Sejcká Lhota, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936840

6252d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 9. Křečovice: podél cest a na návsi v obci, cca 350–360 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'17.00"N, 14°28'36.20"E, ± 650m
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13900053

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nahoruby; Trávníky mezi skalkami, eutrofizované zahradním odpadem.
souřadnice: 49°43'49.18"N, 14°25'39.73"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12640853

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94"N, 14°25'46.60"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013581

6253b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Synt.
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608765

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Konopiště: silnice Zámecký rybník - Vatěkov a Vatěkov - obec
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609294

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kožlí; Příbyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,
souřadnice: 49°45'58.52"N, 14°37'22.69"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-24
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: hradní návrší
ID: 12002537

6253c

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: 1979-08-16
nálezc: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609968

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zderadice: rybníčky u hájovny Kouty
datum: 1979-08-16
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610436

6254d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Městečko u Chotýšan_1540204
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'10.43"N, 14°48'29.05"E, ± 101m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Městečko u Chotýšan_1540620
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'56.89"N, 14°48'51.91"E, ± 18m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190255

6255a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: a0493_133319_10_T5.5
nejbližší obec: Bílkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'43.34"N, 14°51'36.22"E, ± 24m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852359

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Libež; Skála, kyselý podklad, částečně zastíněna v borovém lese, hodně druhů okolních křovin a lesa
souřadnice: 49°45'15.94"N, 14°53'53.81"E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-31
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11443142

6255b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 650. Zdebuzevy: u cesty na hřebeni vrchu Velkonáč JV kóty 509, 800 m JV obce, pastviny, křoviny, okraje polí, malý lesík
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154594

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 622. Soběšín: SV okraj obce
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153957

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zdebuzevy
souřadnice: 49°46'18.47"N, 14°57'5.14"E, ± 74m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10995670

6255c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.4. Vlašim: Starý hrad,
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'22.00"N, 14°53'26.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-04
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918787

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Felsen unterhalb der Kunstruine Starý hrad im Vlašimer Schlo3park
souřadnice: 49°42'19.00"N, 14°53'18.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983-08-04
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696693

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tal Koledov 300 m SO von Vlašim (Lok. 11, ca. 360 m)
souřadnice: 49°42'5.00"N, 14°54'15.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1698877

6255d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
náleze: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610605

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Na Ostrově
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.15"N, 14°55'38.06"E, ± 253m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1977
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. CHN Na Ostrově. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6762551

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Na Ostrově
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.15"N, 14°55'38.06"E, ± 253m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1977
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. CHN Na Ostrově. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6711835

6256a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 478. Kněž: skalky 1 km JJZ vrchu Strážnice nad soutokem Čestínského potoka s potokem od Krasoňovic
nejbližší obec: Kněž, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150819

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 637. Kácov: skály na L břehu Sázavy u zříceniny hradu 700 m SSV Soušic
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154331

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kácov, dienen Felsen bei Pelíšek Mühle, auf kleinen +- waagrechtten Flächen
souřadnice: 49°47'7.00"N, 15°0'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898121

6256b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zruč a.d. Sáz.: kleiner Fels in der Eisenbahnböschung W der neuen St. (ausserh. der Karten, ca. 360m
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°5'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-01
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1697991

6256c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Benešov: Soutice: trávničky, krajnice vozovky a navážky zeminy a štěrku vzniklé při rekonstrukci dálnice D1 u dálničního výjezdu (na km 56) 300–500 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'22.00"N, 15°2'50.50"E, ± 170m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2020-06-18
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963079

6256d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Seite Felsen oberhalb der Bahnlinie westlich der neuen Siedlung in Zruč a. d. Sázava
souřadnice: 49°44'57.00"N, 15°4'56.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-08-16
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696869

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Eisenbahnböschung unterhalb der Felsen westlich der neuen Seidlung in Zruč a. d. Sázava
souřadnice: 49°44'57.00"N, 15°4'56.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-01
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696797

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kleine Felsen an der Eisenbahnböschung westlich der neuen Siedlung in Zruč a. d. Sázava

souřadnice: 49°44'57.00"N, 15°4'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1973-08-01

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.

projekt: ČNFD

ID: 1696715

6257b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.

nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7968220

6257c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 70 Chřenovice, báze skalek a keřnatý lem na příkrých stráních údolí Sázavy podél žel. trati, 450-150 m V od žel. zastávky Chřenovice-Podhradí, 350-365 m, 1. 7. 1997 R. Řepka

souřadnice: 49°42'23.00"N, 15°14'41.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9625643

6257d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Havlíčkův Brod: Ledeč nad Sázavou: SZ okraje kolejí železniční stanice a ruderní plochy v okolí

nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'0.00"N, 15°16'1.00"E, ± 40m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2019-08-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821862

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Havlíčkův Brod: Ledeč nad Sázavou: suché květnaté trávníky na erlanu (metamorfovaný vápenec) na J svahu kopce

Rašovec při SZ okraje kolejí železniční stanice

nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'2.00"N, 15°15'59.00"E, ± 50m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2019-08-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821835

6258a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969074

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 136 Leština u Světlé, okolí žel. zastávky, 450 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°45'39.00"N, 15°23'54.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627199

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 137 Leština u Světlé, při žel. trati k Sázavce, J od obce, 450 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°45'20.00"N, 15°23'52.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627209

6258b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969346

6258c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969622

6258d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969893

6259b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970491

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jeřišno
souřadnice: 49°47'35.68"N, 15°39'16.72"E, ± 32m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-06-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10729651

6259c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970742

6259d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971038

6260a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971344

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Libice n. Doubravou, úbočí vrchu Hradiště 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 49°45'13.00"N, 15°41'10.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-08-12
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2864898

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Libice, opuk.straň Na Vinici 700m SZ křižovatky silnic do Malče a Chotěboře
nejbližší obec: Lány u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.19"N, 15°42'25.99"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-11
náleze: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087231

6260b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltyš V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971599

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: U.97. Zubří: svahový komplex luk JZ obce
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094630

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: U.4. Travná: mezi obcí a Trhovou Kamenicí (Klásterský 1942, Hadač E.1941, Neuhäusl R.1951, Hadač J. 1941, Neuhäuslovi R.a Z.1971-76, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Travná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092499

6260c

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Příjemky (3 km JV Chotěboře), louka u železnice, 200 m S obce [sic!], recte: 650 m SV od středu obce]
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'4.00"N, 15°42'48.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-10
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989569

6260d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: NPL 57. Pastvíska: dnes neobhospod. straň s teplomilnými společenstvy S Horního Studence u Chotěboře.
nejbližší obec: Horní Studenec u Cho, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'18.00"N, 15°47'12.00"E
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354536

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.

nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7972168

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Y.53. Nový Studenec: stráž nad obcí

nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993

nálezce: Jirásek

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9099550

6261a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: V.70. Hlinsko (Bureš 1980-1993)

nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9096018

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: V.91. Rváčov (Bureš et Řepka 1984)

nejbližší obec: Rváčov, okres Semily

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9096382

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Hlinsko, JZ okraj města

nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'23.00"N, 15°53'52.42"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7073373

6261b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: W.52. Dědová: silnička do Pláňav

nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1987

nálezce: Bureš

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9097449

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: W.5. Medkovy Kopce (Hadač E. 1970, Faltys 1981-1983)
nejbližší obec: Medkovy Kopce, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096630

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pokřikov, žel.zast.JZ obce
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'36.20"N, 15°58'54.61"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078253

6261c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972481

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z.50. Vítanov: obec a louky v nivě Chrudimky v obci
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100837

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z.1. Stružinec (Hendrych 1951, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099877

6262a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohemia: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - cesta u kóty 632,6 0,5 km SV Rychnova. S. m. 630 m
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'36.00"N, 16°4'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-28
náleze: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141755

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) – pole při SV okraji obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'39.00"N, 16°4'13.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-16
náleze: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141756

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica. Rychnov (14 km ZSZ Poličky): u polní cesty 1 km SZ obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'57.00"N, 16°3'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-06-20
náleze: Gabriela Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 14141801

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - vedle cesty v obci. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'29.00"N, 16°4'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-27
náleze: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141757

6263a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Litomyšl: výslunná stráň severně od Širokého Dolu severně od Poličky. S. m. 600 m
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'11.00"N, 16°12'34.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-29
náleze: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vysočina;
ID: 14141618

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Litomyšl: na výslunné stráni severně od Širokého Dolu u Poličky. S. m. 550 m
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'11.00"N, 16°12'34.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-04-26
náleze: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vysočina;
ID: 14141617

6263b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Trstěnice, údolí Jalového potoka J obce při silnici k Trstěnicím
souřadnice: 49°47'29.19"N, 16°17'28.57"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213715

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pohodlí u Litomyšle, údolí Jalového potoka J obce při silnici k Trstěnicím
souřadnice: 49°47'35.41"N, 16°17'30.76"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213786

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sebranice, obec
souřadnice: 49°46'21.64"N, 16°14'59.04"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-07-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213960

6263c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Široký Důl u Poličky, Hurychova stráž
souřadnice: 49°44'51.00"N, 16°13'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002-06-29
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516371

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Široký Důl u Poličky, Hurychova stráž
souřadnice: 49°44'54.00"N, 16°13'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002-06-29
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516557

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Široký Důl - opuková stráž J obce, Z silnice Široký Důl-Polička
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.21"N, 16°13'16.78"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984368

6263d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lezník, Haná, při silnici k Lezníku
souřadnice: 49°44'52.62"N, 16°16'11.00"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1981-05-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11215326

6264a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrý Kámen, suché stráně SSV obce
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'32.93"N, 16°24'14.55"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2007-08-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6765795

6264b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Svitavy, u trati jižně od Svitavského rybníka S města
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.73"N, 16°28'0.81"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2007-05-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6765843

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravský Lačnov, žel. zastávka Svitavy-Lačnov
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'34.09"N, 16°29'12.90"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7062857

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Svitavy, nádraží
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'47.64"N, 16°27'4.89"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990-07-10
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081792

6264c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Květná u Poličky, bílá stráž nad zemědělskou usedlostí.
souřadnice: 49°44'29.00"N, 16°20'28.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002-08-18
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514965

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vendolí (Svitavsko), opuková suť nad železniční zastávkou
souřadnice: 49°44'15.00"N, 16°23'45.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1996-08-14
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2865505

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Květná, opuková suť při S okraji obce vpravo od silnice na Litomyšl
souřadnice: 49°44'47.00"N, 16°20'18.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1995-08-18
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2862229

6264d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 97. Svitavský úval: Svitavy: žel. násep 1,7 km S zastávky Čtyřicet Lánů
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033489

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hradec nad Svitavou, opuková stráž JJZ od křižovatky silnic Březová-Radiměř v J části obce
souřadnice: 49°42'18.00"N, 16°29'30.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1990-10-09
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258634

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: e0150_241203_76_T3.4D
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.97"N, 16°29'19.64"E, ± 94m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514235

6265a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Koclířov, LBC U statku, stráž v sousedství sta
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'12.13"N, 16°31'52.44"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063102

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nová Ves, při silnici Z obce, rozhraní 4 kvadrantů
souřadnice: 49°47'57.93"N, 16°34'53.69"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144636

6265b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 503. Vrch Zlatník /S Moravské Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: zplaňuj.na skládkách a navážkách; nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028439

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lanškrounská kotlina: skála na J úpatí vrchu Zlatník u Radišova
souřadnice: 49°47'10.00"N, 16°39'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-16
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009121

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré Město u Mor. Třebové, pastviny na kótě Zlatník (430 m) J obce (VKP 249)
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'12.67"N, 16°39'40.37"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-08-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999459

6265c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sklenné, květnatá louka pod lesem v S části obce, JZ silnice, cca 500m Z od hřiště
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-13
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258302

6265d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.1.lok.77. Moravská Třebová a okolí: Dlouhá Loučka: Dlouholoučské stráně, -700m V od zemědělsk.podniku, suchá louka na svahu JZ expoz. (neles.společenst., fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracování diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238,Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.00"N, 16°38'48.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-09-06
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389180

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 609. V svah Panského vrchu /J Útěchova/
nejbližší obec: Útěchov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029004

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 605. Stráně V Dlouhé Loučky, S část
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácně zplaňuje; nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028881

6266a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora bohémica. distr. Moravská Třebová. Louka na severozápadně exponovaném svahu kopce Strážného, 1300 m jihovýchodně od Moravské Třebové. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'15.00"N, 16°41'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-06-26
náleze: Květoslava Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14141636

6266b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: e0097_144317_342_T1.1
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'25.09"N, 16°47'43.01"E, ± 173m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030601

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: e0097_144318_22_T1.1
nejbližší obec: Buková u Studené Loučky, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'24.84"N, 16°47'52.76"E, ± 123m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031868

6266c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 750. U silnice S Radkova
nejbližší obec: Radkov
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991
nálezc: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029665

6266d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.3.lok.32. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: 530 m S od zeměděl.podniku,nesečený hrb na suché výslun.strání JZ expozice. (neles.společnost. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'13.00"N, 16°49'41.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
nálezc: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389245

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 804. Lesy 0,5 km V Radkova
nejbližší obec: Radkov
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezc: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029225

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 806. Okraj lesa 2 km SSV Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'49.10"N, 16°45'53.90"E, ± 200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029797

6267a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Žadlovice, okr. Šumperk, obora (louka a lesní lem)
nejbližší obec: Žadlovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'9.24"N, 16°53'53.27"E, ± 1400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-06-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884647

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: m0205_144314_44_T1.1
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'28.32"N, 16°52'29.78"E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4028130

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Úvoz Z od Křemačova
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.22"N, 16°52'27.86"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-04
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvozovitá cesta západně od Křemačova. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205343

6267b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Moravičany, železniční stanice
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°58'18.00"E, ± 280m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482256

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - lesy a přilehlé louky a tůně V a SV od Moravičan
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612238

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravičany, okr. Šumperk, nádraží
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'29.00"N, 16°58'8.70"E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-06-27
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/21
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici fytochorionů 72 a 71a
ID: 14004757

6267c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bouzov-Doly, intravilán obce
nejbližší obec: Doly, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.80"N, 16°53'6.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479498

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlčice, skály a louky nad obcí, 1 strana Třebůvky
datum: 1980-08
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613083

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žadlovice, okr. Šumperk, „Barborka“, louka a příkop u silnice do Vlčic
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'16.90"N, 16°54'45.80"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/20
projekt: Slavíkův archiv
ID: 14003806

6267d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Měník, při hraně lomu asi 650 m JV středu obce

nejbližší obec: Měník, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'19.40"N, 16°59'23.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-16

nálezce: Aleš Hoffmann

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13475687

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Území Hornomor.úvala a Zábřežské vrchoviny mezi obcemi: Loštice-Doubravice-Řimice-vrch Třesín-Páteřín-Loštice

datum: 1971

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8613099

6268a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Králová, lokalita Olšiny, okraje lesa a materiálové jámy podél cesty mezi přírodní rezervací Kačení louka a přírodní rezervací

U spálené, asi 2,6–3,4 km VJV od železniční stanice Moravičany

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'0.90"N, 17°0'29.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13480980

původní jméno: *Echium vulgare*

souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°0'55.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 304 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2001-07-04

nálezce: K. Chludová

pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1072112

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). vrch Skalky 288 m n.m.

datum: 1976

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8613543

6268b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Uničov, navážky s rumišti mezi obilným polem a železnicí, od západu přiléhající k železniční stanici Uničov

nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'44.40"N, 17°6'47.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2015-07-16

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13473466

6268c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica: distr. Litovel, jižní okraj zámecké zahrady v Nových Zámčích. S. m. cca 250 m

nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'13.00"N, 17°1'41.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1977-07-02

nálezce: Marie Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr.: 71a Bouzovská pahorkatina;

ID: 14141767

6269a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Území Hornomoravského úvalu. Šternberk, Mladějovice (výběžek do roviny), Rybník, kamenolom, louky, úvozy a křoviny.

datum: 1975-07

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8615169

6269b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Krakořice, lesy a lesní okraje asi 800 m SV od středu obce

nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'23.40"N, 17°16'10.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-07-15

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13474695

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Chabičov, okraj silnice č. 445 od středu obce na Z (úsek s modrou turistickou značkou)

nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'58.50"N, 17°17'37.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 464–483 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2015-07-15

nálezce: Jan Prančl

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13476804

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mutkov, okr. Olomouc, "Vysoká Roudná" (660 m n. m.) - cca 2 km jz. od obce - les a paseka; čtverec: 6269 b (Chabičov)
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'18.98"N, 17°16'25.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-04
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933919

6269d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, dubohabřiny, smřčiny a suché louky nad silnicí do Domašova (JV od města). Okolí Domašova
datum: 1981-09-13
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615986

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš
datum: 1975-07-20
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615626

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615787

6270a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.00"N, 17°22'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473756

6270b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, zarostlý čedičový lom na JZ úbočí Kočičího vrchu (631 m)SZ od města, asi 600 m JZ od jeho vrcholu, hrany, stěna a dno lomu
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'52.50"N, 17°25'22.30"E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476685

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Petrovický Mlýn - Ondrášov, Louky při Bystřici a při potůčcích zprava do B.
datum: 1979-06-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617126

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Louky při Bystřici v S části obce Ondrášov, Kočičí vrch 631 m a chlumeček na pravé straně Bystřice
datum: 1979-06-10
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617262

6270d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'57.00"N, 17°26'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474254

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 450. Domašov nad Bystřicí: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.00"N, 17°26'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
náleze: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474131

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Heroltovice, okr. Olomouc, levý břeh „Heroltovického potoka“ u silnice do Domašova nad Bystřicí a příkop u silnice (VVP Libavá), cca 580 m n.m.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'16.56"N, 17°28'58.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/12
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13870052

6271a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 566. Norberčany: pole 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'41.00"N, 17°30'60.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478507

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 563. Stará Libavá: Červená hora (749 m) louky a okraje lesa na vrcholu kolem meteorologické stanice 3 km V obce

nejbližší obec: Stará Libavá, okres Opava

souřadnice: 49°46'36.00"N, 17°32'31.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478346

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 568. Norberčany: meze a pastviny 1 km VSV obce

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'36.00"N, 17°30'51.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478523

6271b

lokalita: Budišov nad Budišovkou, železniční nádraží

nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava

souřadnice: 49°47'44.00"N, 17°36'50.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2017

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13707946

6271c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 377. Stará Voda (u Budišova n. Budiš.): úvoz silnice SV obce

nejbližší obec: Stará Voda u Budišova, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'36.00"N, 17°34'26.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473085

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Město Libavá, okr. Olomouc, na sv okraji obce, cca 520 m n.m.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'35.25"N, 17°31'34.89"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1993-08-17

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/9

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13792289

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Město Libavá, okr. Olomouc, pastvina, louka a příkop u silnice do Staré Vody cca 0,8 km od sv. okraje města, cca 550 m n.m.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'41.64"N, 17°32'5.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1993-08-17

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/9

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13792332

6271d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rudoltovice; poměrně zachovalé v prostoru bývalého drobného lomu

souřadnice: 49°44'56.41"N, 17°35'59.91"E, ± 19m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-06-01

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.5

ID: 12334802

6272a

lokality: Vítkov, železniční nádraží

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°46'26.00"N, 17°44'51.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2017

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpce Atlas

ID: 13709373

6272c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Staré Oldřůvky: eutrofizované – zarůstající, byt černou zvěří narušované stráně v okolí kóty Dlouhé pole (515) při hranici s VVP Libavá

nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'46.69"N, 17°41'0.78"E, ± 900m

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2018-04-22

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13725830

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 64. Nové Oldřůvky: okraje rozježděných cest ca 1,8 km jihojihovýchodně od obce, 470 m n. m., Mandák

souřadnice: 49°44'55.00"N, 17°40'4.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596919

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 68. Nové Oldřůvky: východní břeh vodní nádrže Barnov, 385 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°43'57.00"N, 17°40'58.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597131

6273b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stará Ves: lom na severovýchodě obce (jemnozrnné droby s prachovci a prachovitými břidlicemi)
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'15.66"N, 17°58'57.91"E, ± 90m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-10
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162266

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 115. Výškovice: po cestě lesem a pasekami v údolí Bílovky 1,8 km jihozápadně od obce, 360-410 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°47'32.00"N, 17°59'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598534

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 119. Slatina: remízky a přilehlé loučky na svahu nad potokem ca 0,5 km východně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'32.00"N, 17°59'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598654

6273c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tošovice_2530144
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'25.67"N, 17°51'15.41"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-05
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301181

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jerlochovice_2530177
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'13.97"N, 17°53'30.37"E, ± 74m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-05
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301399

6273d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Fulnek, J svahy Jelenice (kóta 348), CHL, "Na Jelením vrchu" - návrh, od státní silnice JV města
datum: 1978-07-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620574

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: t0117_153424_126_T1.5
nejbližší obec: Lukavec u Bílovce, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'17.09"N, 17°55'2.06"E, ± 166m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07-25
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0117: t0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4106637

6274a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 125. Bítov: ruderální plochy ve východojihovýchodní části obce, 370 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°3'19.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598807

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zbyslavice, 0,5 km J obce, údolí Seziny od samoty "Na Hranicích, k obci Lhotka - osada Kamenec podél silnice směr Olbramice (J kóty 305)
datum: 1976-08-30
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620732

6274b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 4. Klimkovice: poloruderální vegetace při silnici směr Olbramice při západním okraji obce, asi 250-260 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'8.00"N, 18°6'58.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594656

6274c

lokality: Studénka, železniční nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°3'58.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707641

6274d

lokality: Jistebník, železniční nádraží
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'56.00"N, 18°9'3.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707059

6275a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159836

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Polanský les
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'22.73"N, 18°12'25.24"E, ± 861m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1982
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Polanský les. IP botanický.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6689230

6275b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160595

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrava: halda dolu Odry, leží při L břehu Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991
pramen: Sobotková V. (1994): Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odry v Ostravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 63-70.
projekt: FLDOK
ID: 9019548

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrava, Kunčice
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°18'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-07-01
nálezcce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1346155

6275d

lokalita: Paskov, železniční nádraží
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'10.00"N, 18°18'11.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezcce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704933

6276a

lokalita: Havířov, železniční nádraží
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°24'45.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014
nálezcce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706108

6276c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice
nejbližší obec: Sedliště
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722189

6276d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Žermanický lom 1570
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.22"N, 18°26'54.44"E, ± 103m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezcce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Michal Krátký, Slavomír Dostálík. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žermanický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7034595

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Žermanický lom
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.47"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Žermanický lom
projekt: NDOP
ID: 13148920

6277a

lokalita: Albrechtice, železniční nádraží
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°31'28.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705264

6277b

lokalita: Louky nad Olší, železniční nádraží
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'37.00"N, 18°35'16.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706443

6277c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na okraji křovin na břehu Stonávky v obci Horní Třanovice. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'18.00"N, 18°32'13.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-18
náleze: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14141734

6277d

lokalita: Třinec-Konská, železniční síť železáren
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'31.00"N, 18°38'1.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705107

6278c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 85. Kojkovice: pastviny, louky a vápencové skalky v prostoru opuštěného váp.lomu mezi silnicí a stát.hranicí /u některých druhů uveden pod č. 85a,b,/

nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'10.60"N, 18°41'27.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251146

6342a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 820. Přimda: podél cesty s tabulí označující SPR ke zřícenině hradu, les, lesní cesta

nejbližší obec: Přimda, okres Tachov

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9219869

6342c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 426. Třemešné (pod Přimdou): les Líšnice v údolí Bezděkovského potoka

nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9211468

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 131. Bezděkov (pod Přimdou): stráně u cesty na J úpatí vrchu Vystrý (kóta 606) SZ od obce

nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206696

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Třemešné, les Líšnice v údolí Bezděkovského potoka

datum: 1971-07-14

nálezce: Pyšek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8621904

6342d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dehetná: les, zarůstající vlhká louka a maloplošné suché trávníky na východním břehu rybníka Velký Hurtov
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
nadmořská výška: 485-490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezc: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909961

6343a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 491. Prostiboř: 1 km SV od obce, od kaple k mlýnu v obci
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213854

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 497. Prostiboř: les 700 m JJV od obce
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213951

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 760. Prostiboř: S od obce podél silnice do Tuněchod
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217592

6343b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sním.15. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mezofilní a xerofilní luční společenstva: xerofilní svahová louka nad cestou k borovému lesu, SV Brodu u Stříbra, JZ exp.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'54.00"N, 12°55'33.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2000-05
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147455

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 419. Tuněchody: okraj borového lesíka 300 m V od kostela
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211339

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 425. Tuněchody: údolíčko mezi obcí a Tuněchodským mlýnem V od obce
nejbližší obec: Tunechody
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211436

6343c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 384. Libosváry: prosvětlená křovinatá formace ve vrcholové části vrchu Rozsocha 1,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Libosváry, okres Domažlice
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210789

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 372. Mířkov: louky a pobřežní porosty při S okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210576

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 918. Vidice: podél cesty na návsi v obci
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222032

6343d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vřesí
nejbližší obec: Zhoř u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°38'47.97"N, 12°56'56.67"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1995
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814051

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vřesí
nejbližší obec: Zhoř u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°38'47.97"N, 12°56'56.67"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1995
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814050

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zhoř u Stříbra; fragment rozvolněného kostřavového trávníku, přimknutého k okraji borové kultury, expanze *Calamagrostis epigejos*
souřadnice: 49°38'48.87"N, 12°57'29.86"E, ± 94m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12443102

6344a

lokalita: Lochousice, hráz Starého rybníka ca 1190-1200 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'46.38"N, 13°4'33.48"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217639

6344c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jivjany: podél cesty na východním okraji Jivjanského rybníka, okraj lesa a velmi zaplevelené pole 1,4 km V od obce
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'56.83"N, 12°59'56.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909129

6344d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Hradec: suchý trávník na svahu se skalkami 70 m J až 130 m J JV od soutoku Touškovského a Mířovického potoka 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'35.70"N, 13°6'23.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 366-375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2020-07-25
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13966129

6345a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sním.1. Zbůch: plocha u parkoviště před objektem podniku Prefa, 2m široký pruh.
nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'10.00"N, 13°13'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-26
pramen: Chocholoušková Z. (2002): Zpráva o týdenním kursu indikační botaniky v Plzni a okolí. - Calluna 7: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7956715

6345b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1/ Dobřany: po železniční trati na V od železniční stanice Dobřany
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'34.00"N, 13°18'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7951995

6345c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lelov: xerothermní stráň se skalkami nad pravým břehem Merklínky na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezcce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910687

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stod: sušší trávníky, křoviny a řídké listnaté lesíky na Šibeničním vrchu 0,8 km JV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360-387 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezcce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910138

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Maškrov: suchý trávník a mez u cesty 0,4 km SZ od osady
nejbližší obec: Maškrov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909412

6345d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /710/ U obce Chlumčany
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'4.00"N, 13°18'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651716

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /123/ U obci Dnešice,
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'19.00"N, 13°16'5.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643351

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /127/ U obci Horní Lukavice,
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'34.00"N, 13°19'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643501

6346a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: okr. Plzeň-jih: okraj silnice mezi Štěnovicemi a Čižicemi.
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'21.78"N, 13°23'51.98"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-06-17
náleze: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059637

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Plzeňsko - Radobyčice [= Radobyčice]. Valík. V lesíku na východ. svahu.
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'50.58"N, 13°24'28.80"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-11
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059629

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Suchopar luční u Litic.
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'53.57"N, 13°21'17.70"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059615

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Plzeň: Suchopar u Litic
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00"N, 13°21'2.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-06-14
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14141739

6346b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Starý Plzenec: u jižní zdi budovy skladu ve východní části železničního nádraží Starý Plzenec
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'42.70"N, 13°28'47.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765203

6346c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /612/ U Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.00"N, 13°21'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650690

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /765/ U Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'56.00"N, 13°23'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652027

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /130/ U obci Dolní Lukavice,
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'2.00"N, 13°20'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643565

6346d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /138/ U obci Netunice,
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'53.00"N, 13°25'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643734

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: LHC Plzeň, Starý Plzenec
souřadnice: 49°38'10.00"N, 13°25'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-08
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=60 /Orig. number=754
ID: 543597

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chlum u Blovic_2040044
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'6.23"N, 13°28'22.58"E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-24
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246012

6347a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štáhlavice: zámecký park zámku Kozel
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'12.08"N, 13°31'53.20"E, ± 9m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2021-08-20
nálezc: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: trávniky převážně anglicky střížené
ID: 14116727

6347b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části suťový les. (1,4km V od Nevid).
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'21.00"N, 13°37'2.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241860

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 438. Mešno: lem polní cesty od hřbitova Z směrem
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231264

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 437. Mešno: starý sad Z od obce
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231204

6347c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239843

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 442. Milínov: u silničky k návrší 250 m ZJZ od křižovatky u S okraje obce
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231395

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 59. Žákava: v obci u kostela
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224036

6347d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 546. Hořehledy: intravilán obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232920

6348a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Homberk; Vísky: Vísecká skála na které stával hrad Holmberk 0, 8 km SZ od středu obce,
souřadnice: 49°39'9.22"N, 13°40'14.26"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2012-07-27
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: příležitostný lom na okraji lesa 150 m od skály
ID: 12012301

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°39'52.40"N, 13°43'3.27"E, ± 225m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-27
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10474874

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°39'48.47"N, 13°43'5.23"E, ± 114m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-27
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10475324

6348c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 467. Číčov: intravilán obce a rumiště při silnici do Lučičtě
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231573

6349b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Příbram, autovrakoviště u výjezdu na Podlesí, štěrkovitá, vysýchavá půda
souřadnice: 49°41'24.00"N, 13°59'31.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-08-07
náleze: P. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596072

6349c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 192) Rožmitál pod Třemšínem, ruderální místa a přípotoční vegetace ve městě
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemš.
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Rudolf Hlaváček; Josef Holub; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900057

6350a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Příbram: Háje: terasa na V svahu haldy u šachty č. 9 bývalých Uranových dolů Příbram 400 m ZSZ od ZJZ okraje obce. 550 m n. m.
nejbližší obec: Háje, okres Příbram
souřadnice: 49°40'11.45"N, 14°1'52.70"E, ± 30m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2021-08-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14101646

6350b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Příbram: Dubenec: prostřední terasa na JJV svahu haldy u šachty č. 19 bývalých Uranových dolů Příbram 450 m VJV od VSV okraje obce. 485 m n. m.
nejbližší obec: Dubenec, okres Příbram
souřadnice: 49°41'46.05"N, 14°5'47.55"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-08-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14101619

6350c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Příbram: Lešetice: staré a již nepoužívané štěrkové parkoviště u VJV úpatí haldy u šachty č. 4 bývalých Uranových dolů Příbram 370 m Z od obce. 561 m n. m.
nejbližší obec: Lešetice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'47.82"N, 14°0'40.02"E, ± 15m
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2021-08-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14101670

6350d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 649) Pečice, meze a okraje polí 0,25-1 km S obce
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910570

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 654) Cetyně, SZ úpatí vrchu Ostrá u potoka, ca 0,5 km S obce
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910742

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 656) Cetyně, vrch Ostrá J-JZ svahy a okolí vrcholu, ca 0,25 km S obce
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910775

6351a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Obory: jižně orientovaná xerothermní rozvolněná louka, 2,34 km ZJZ od obecního úřadu Obory
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'52.78"N, 14°11'13.37"E, ± 10m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-05-03
náleze: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644611

6351b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Příbram: Hřiměždice: suchý trávník na mezi s výstupy nízkých skalek mezi dvěma loukami poblíž VSV okraje obce, 180–230 m JJV od Kujalova lomu. 343–346 m n. m.
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'17.41"N, 14°16'53.98"E, ± 30m
nadmořská výška: 343-346 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-08-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14101575

6351c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 774) Solenice, lesní partie na S svahu vrchu Na altánku nad skalním amfiteatrem na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913172

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 763) Zduchovice, hájek kolem vrcholového hřebene kóta Jezerná
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912940

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 775) Solenice, skalní amfiteatr na levém břehu Vltavy J-JJV vrchu Na altánku, amfibolit a výchozy porfyritu
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913256

6351d

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Skřýšov - Medná: v osadě, Svatojanské lesy, Sedlčansko, okraj lesa
nejbližší obec: Skřýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'0.33"N, 14°18'59.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-01
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6351b a 6351d.
ID: 13609573

6352a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr. Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260537

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Chlum (Příbram, NW of Sedlčany), 0,8 km SE, on the right side of the road to Kňovice
souřadnice: 49°41'39.00"N, 14°23'17.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-10-03
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586560

původní jméno: Echium vulgare
lokality: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.80"N, 14°21'37.85"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6632038

6352b

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Sedlčany: svah silnice u supermarketu "Penny Market"
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'12.90"N, 14°25'27.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-04-28
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765199

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Květena Sedlčanska. Lesnatá stráž za Chalupami při cestě k Roudnému, levý břeh M., 330 m.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.11"N, 14°25'44.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-06-26
náleze: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161962

6352c

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Vysoký Chlumec; Vysoký Chlumec: zachovaný hrad na vysokém kopci tvořícím dominantu Sedlčanska ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°37'1.03"N, 14°23'31.47"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-07-15
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005931

6352d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°36'17.34"N, 14°25'56.00"E, ± 86m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10627817

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°36'24.07"N, 14°26'30.78"E, ± 76m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10711003

6353b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 18. Radotín: smíšený les při ZJZ okraji obce.
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°35'22.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124837

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Božkovice
souřadnice: 49°41'39.77"N, 14°38'26.66"E, ± 81m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10984683

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Křešice u Olbramovic
souřadnice: 49°39'39.12"N, 14°36'27.67"E, ± 91m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 11017363

6353c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chotětice, jihovýchodní část obce podél silnice do Mrákotic, sekané trávníky
nejbližší obec: Chotětice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'20.30"N, 14°32'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-05-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335492

6353d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Heřmaničky, železniční zastávka, okraj kolejiště
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
souřadnice: 49°36'16.00"N, 14°34'56.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2017-07-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330002

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Heřmaničky, v železniční stanici a podél kolejiště k SSZ až po přejezd hlavní silnice do Sedlece-Prčic; v kolejišti, v okolních sekaných trávnících a na ruderálních plochách
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
souřadnice: 49°36'14.87"N, 14°34'57.81"E, ± 160m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2017-05-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335513

6354a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú.obce Tomice, ve votické kotlině,
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927453

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Podhrázký rybník
nejbližší obec: Tomice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°41'49.39"N, 14°40'1.82"E, ± 661m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Podhrázký rybník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6747578

6354b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zvěstov; stráž v pastvině, přepaseno, neodlišitelné od okolí
souřadnice: 49°39'14.27"N, 14°47'38.47"E, ± 213m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-10-03
náleze: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12887559

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zvěstov; stráž v pastvině, neodlišitelná od okolí, přepásané, rozšlapané
souřadnice: 49°39'11.33"N, 14°47'45.71"E, ± 71m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-10-03
náleze: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12887755

6354c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Budenín
souřadnice: 49°38'55.31"N, 14°41'9.53"E, ± 31m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-07-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10867797

6354d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Votice; Ratměřice - obec
datum: 1986-08-02
náleze: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625957

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zvěstov; strážka u lesa, výslunné, přepásáno
souřadnice: 49°38'34.98"N, 14°46'41.22"E, ± 21m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-09-12
náleze: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12886510

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zvěstov; suchý výslunný okraj lesa, přerůstání ováskem, třtinou, naorávání ze sousedního pole
souřadnice: 49°38'23.47"N, 14°47'57.94"E, ± 63m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-09-04
náleze: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12886948

6355a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.2.sním.20. Tal Koledöv 300m SO von Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'50.00"N, 14°54'51.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919639

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.2. Polanka bei Vlašim: östl. Gemeinderand, Fels oberhalb der Blanice,
nejbližší obec: Polanka u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°51'46.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918751

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Polanka beim Vlašim, östl. Gemeinderand: Fels oberhalb der Blanice (Lok. 1, ca. 360 m)
souřadnice: 49°41'50.00"N, 14°51'40.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
nálezcce: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1697968

6355d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pravonín
souřadnice: 49°38'33.65"N, 14°56'12.81"E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-04
nálezcce: Martin Kloudys
pramen: Kloudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2160 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11036805

6356b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 169 Bernartice, okolí cesty cca 500 m SV od obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°40'50.00"N, 15°8'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezcce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627848

6357a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 213 Kožlí, lesní cesta, zarůstající xerothermními trávničky a okolní les na stráni nad vodní nádrží Švihov 1,3 km JZ od J okraje
obce, 390-410 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°39'50.00"N, 15°14'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628752

6357b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Ledec nad Sázavou, lom na levém břehu Sázavy, 7,5 [sic!, recte: 1,5] km JJV města
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'51.90"N, 15°17'38.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-06-25
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989563

6357c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973323

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zahrádka; Ježov: zaniklý hrad Zahrádka na ostrožně nad levým břehem Želivky při ústí Blažejovického potoka, 1, 25 km km
SSV od kostela v obci
souřadnice: 49°37'19.84"N, 15°14'36.24"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-19
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003710

6357d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 237 Koňkovice, okolí lesní cesty mezi obcemi Koňkovice a Rejčkov, JJZ od obce, 580-650 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°38'27.00"N, 15°19'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629386

6358a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973855

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mrzkovice, zatopený lom a pole SZ obce
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.29"N, 15°21'55.33"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7816757

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Světlá nad Sázavou, železniční zastávka
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'8.77"N, 15°24'5.44"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-06-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7818172

6358b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Světlá nad Sázavou, železniční stanice při východním okraji města, v okolí nádražních budov (včetně stanoviště autobusu);
kolejiště, sekané trávníky, dláždění silnice a chodníků a neudržované ruderální plochy
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'11.30"N, 15°25'5.22"E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2017-05-29
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335711

6358c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974437

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 52. Řečice: trávníky a ruderální místa v obci
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'4.00"N, 15°22'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486599

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 60. Lipnice nad Sázavou: vrchol kopce s hradem Lipnicí

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'42.00"N, 15°24'32.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487128

6358d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.

nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974727

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Krásná Hora, obec

nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'10.63"N, 15°28'10.15"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-07-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7806450

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Krásná Hora kostel

souřadnice: 49°36'9.97"N, 15°28'16.43"E, ± 25m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-25

nálezce: Jan Špinar

pramen: Špinar Jan (2015): Terenní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 13113961

6359a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.

nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7975006

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Horní Krupá, při silnici mezi obcí a Knykem

nejbližší obec: Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'3.45"N, 15°34'47.94"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7807118

6359b

původní jméno: orig.: *Anthriscus silvestris*; P. Dřevojan 2017: *Anthriscus sylvestris*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Havlíčkův Brod: železniční násep pod nádražím v Rozsochatci. S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'11.00"N, 15°37'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-17
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14141797

6359c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975533

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Havlíčkův Brod, hlavní nádraží
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'1.10"N, 15°34'34.62"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7820919

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Havlíčkův Brod, JZ část města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'31.87"N, 15°33'49.09"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809402

6359d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975814

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: j0098_232115_243_T5.5
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'31.82"N, 15°38'2.62"E, ± 54m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0098: j0098. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 07.08.2001 - 29.11.2002
ID: 4370893

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Havlíčkův Brod, rybník v S části parku
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.94"N, 15°34'57.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819399

6360a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976132

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kojetín, les mezi Kojetínem a železniční tratí při silnici k Dolní Krupé
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'59.13"N, 15°40'9.20"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7808536

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Česká Bělá, při silnici 2 km SV obce
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'27.91"N, 15°42'35.59"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7811071

6360b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Slavětín: lem lesa 0,5 km SV od obce. S. m. 600 m
nejbližší obec: Slavětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.00"N, 15°46'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-16
náleze: Šárka Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14141763

6360c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica. Havlíčkův Brod: jetelové pole JV od České Bělé. S. m. 530 m
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'20.00"N, 15°41'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-08-29
náleze: M. Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66. Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14141605

6360d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Malá Losenice (4 km SV od Přibyslavi) – okraj polní cesty do Modlíkova, asi 900 m ZZS od obce. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°47'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-07-06
náleze: Marie Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14141842

6361a

původní jméno: orig.: *Lycopsis arvensis*; J. Danihelka 2009-10-07: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod. Hluboká: louka na S od Doubravníku, Hlubocké stráně 1 km JZ od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'14.00"N, 15°50'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-17
náleze: Šárka Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141762

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora bohémica - Žďárské vrchy: Vojnův Městec - Suché kopce, ca 2 km S obce. S. m. 680 m
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'22.00"N, 15°53'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-01
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141619

6362a

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na parkovišti v Samotíně, západně od obce Sněžné. S. m. 750 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'1.00"N, 16°4'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-28
náleze: Jiří Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141831

6362c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Sykovec, při silnici do Studnice
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'33.18"N, 16°2'33.66"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7829784

6362d

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Mor. Na kraji pole asi 0,6 km J od obce Studnice. S. m. 740 m
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'59.00"N, 16°5'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-27
náleze: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141608

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: v příkopu silnice z Krátké do Kadova v Krátké, západně od obce Sněžné. S. m. 700 m
nejbližší obec: Krátká, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.00"N, 16°5'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-30
náleze: Jiří Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141832

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Německé [= Sněžné] (Pérka) suchá mez. S. m. 680 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'38.00"N, 16°6'20.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07
náleze: Jan Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeoogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141692

6363b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320062
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'11.96"N, 16°18'1.76"E, ± 16m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-29
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282619

6363c

lokalita: Trhonice, zarůstající vápencový lom J od silnice, cca 950 m SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.30"N, 16°14'27.10"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-16
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166607

6363d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Jimramov. Okraj polní cesty z Nedvězí k Panskému lesu. S. m. 690 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'59.70"N, 16°17'2.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-09
náleze: Jana Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141780

6364b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.3.sním.10.lok.18. Moravská Třebová a okolí: Hradec nad Svitavou: sasanka lesní- 440m JJV od vlakového podjezdu u křížovatky mezi Hradcem, Březovou a Banínem, suchá stráž u silnice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva.
fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'12.00"N, 16°28'42.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-06-14
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391173

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Muzlov (Svitavsko), okraj lesa při silnici do Banína 2 km S obce
souřadnice: 49°40'20.00"N, 16°28'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1997-08-25
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2866724

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: e0150_241202_36_T3.4D
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'40.60"N, 16°25'12.97"E, ± 86m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2004
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4512913

6364d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Předměstí; pastvina vedle tur.ces. od sv.Magd.do Svojanova;u jalovců
souřadnice: 49°36'48.00"N, 16°25'5.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-23
projekt: ČNFD
ID: 1213085

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svojanov-Předměstí, VKP SY 15 Předměstí 400 m J obce, pastviny
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'45.34"N, 16°25'1.90"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298288

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lavičné, na příkopě silnice na S okraji obce
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'57.83"N, 16°27'44.33"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2007-06-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767513

6365a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horní Hynčina, okraj lesa v obci SSZ cca 50 m od silnice cca 480 m JZ od hřbitova
souřadnice: 49°40'35.00"N, 16°32'50.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-07-14
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2867420

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Horní Hynčína, opuková stráž v obci, V úvozu, cca 800 m od kostela, SZ cca 110 m od silnice

souřadnice: 49°40'60.00"N, 16°32'55.00"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1991-07-14

nálezce: S. Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2867369

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Horní Hynčína, stráž pod lesem JZ od úvozu cca 100 m od kostela, SZ cca 100 m silnice

souřadnice: 49°40'40.00"N, 16°33'5.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1991-07-18

nálezce: S. Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2867285

6365c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 278. Moravské podhůří Vysočiny; Rozhraní: cesta podél Svitavy od Brněnce po obec

nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1965

nálezce: František Procházka

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038401

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: b0246_241219_100_T3.1

nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy

souřadnice: 49°35'59.46"N, 16°32'8.66"E, ± 180m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-07

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4523730

6365d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko. Velké Opatovice: Zádvoř; okraj silnice. S. m. 435 m

nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko

souřadnice: 49°36'43.00"N, 16°39'43.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2009-06-20

nálezce: Monika Koutná

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no MK09/119; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;

ID: 14141714

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice, Letovice-Chlum: jižní okraj lomu vých. od vsi. S. m. 510 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'1.00"N, 16°35'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-08-16
náleze: Marta Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14141707

6366b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březinky, louka nad křižovatkou Nectava-Březinky-Dzbel, VKP Louky u Březinek
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'22.94"N, 16°47'9.88"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858074

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hartínkov, okraj lesa 900 m Z obce
nejbližší obec: Hartínkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.39"N, 16°47'58.62"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872534

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březinky, okraj lesa na J úpatí kóty Hradisko
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'13.35"N, 16°47'21.65"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872513

6366c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bělá u Jevíčka - stráž Holcizna v chatové oblasti nas Smolenskou přehradou
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°37'32.54"N, 16°40'22.03"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1991-09-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993213

6366d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: mez podél silnice z Úsobrna do Jaroměřic. S. m. cca 380 m
nejbližší obec: Úsobrna, okres Blansko
souřadnice: 49°36'8.00"N, 16°45'45.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1968-08-11
nálezce: Jana Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14141775

6367a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březina, národní přírodní rezervace Špraněk, vrchol Šplázu (539 m) Z od obce, vápencové skály pod vrcholem a okolní světlé bučiny
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'40.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 490-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478301

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Příl.1.mikrolok.2. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostlin, včetně území plánovaného rozšíření. (z let 2004-2006),
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320440

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.5. NPR Špraněk: skální výchozy hlavní skály (kóta Špláz): Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady uložen v herb.OL)
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'43.00"E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319587

6367b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nad obcí Střemeníčko, Javoříčský kras, okr. Olomouc, devonský vápenec.
souřadnice: 49°40'60.00"N, 16°55'50.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-09-05
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746999

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Dražanské vrchoviny. Litovel, Střemeníčko. Vápencové skalky Holého vrchu nad obcí.
datum: 1975-08-17
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627017

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Luká_2850123
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'13.25"N, 16°57'57.46"E, ± 19m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344903

6367c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Zábřežské vrchoviny. Mezi obcemi Vojtěchov - Ludmírov - Hvozď - Poníkev - Březsko
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627102

6367d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vojtěchov, okraje silnice z obce poblíž křižovatky se silnicí č. 373, asi 1,5–1,7 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'46.00"N, 16°55'42.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477816

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Dražanské vrchoviny, Lesní loučky a okraje lesů S a Z od Vilémova a kulmská skalka Z Vilémova
datum: 1977-10-09
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627602

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850271
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'13.52"N, 16°59'8.02"E, ± 98m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346034

6368a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Cholína, ruderalní plochy v okolí nádraží
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.40"N, 17°3'37.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-13
nálezc: Martin Lepší; Alena Jírová
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478357

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chudobín, v obci, od Z okraje do centra obce
nejbližší obec: Chudobín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'13.80"N, 17°2'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-13
nálezc: Martin Lepší; Alena Jírová
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478618

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Cholína J od Litovle. Svahy při údolí potoka Cholinky 0-1,5 km Z od obce.
datum: 1974-04
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627499

6368b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Drahanského úvalu: Náklo - Hynkov a S Příkaz, travnaté břehy svodnic
datum: 1973-06-24
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627823

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Střeň, okr. Olomouc, polní cesta ze středu obce k lužnímu lesu (CHKO Litovelské Pomoraví)
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'35.08"N, 17°8'52.75"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-07-14
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13796448

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: NPR Ramena řeky Moravy
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.14"N, 17°9'4.09"E, ± 4351m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
náleze: Jan Mládek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290914

6368c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Senička - Nové Dvory, suché louky, pole.
datum: 1974-06-16
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628087

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628242

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky jižně před borovinami u Nových Dvorů.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6576926

6368d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Senice na Hané: okraje polních cest a kolejiště v blízkosti Božích muk, necelý 1 km SVS (46°) od sv. Máří Magdalény v centru obce, ca. 245 m n. m.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.32"N, 17°5'47.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-07-07
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13785329

6369a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štěpánov, kolejště nádraží a okolí staniční budovy
nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.50"N, 17°13'15.60"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-13
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13475829

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.10"N, 17°14'14.73"E, ± 684m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
náleze: Vlastimil Rybka; Lucie Hradecká
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965657

6369b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice-Lašťany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce – k háji Aleš.
souřadnice: 49°41'27.40"N, 17°19'25.66"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-05
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628876

6369c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Olomouc - Řepčín, u kasáren
souřadnice: 49°36'35.00"N, 17°13'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-08-01
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1606134

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Olomouc - Řepčín, ul. Svatoplukova, u hřiště Lokomotivy
souřadnice: 49°36'19.00"N, 17°13'48.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-06-24
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1605823

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc - Hejčín, ul. Sobieského, mezi gymnáziem a želez. tratí
souřadnice: 49°36'4.00"N, 17°14'21.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-01
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1605725

6369d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc - Lazce, ul. Veleslavínova, při okraji sídliště Lazce
souřadnice: 49°36'7.00"N, 17°15'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-08-19
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1608216

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc - Chválkovice, mezi ulicemi J. Roháče z Dubé a Na Zákopě
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°16'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-06-17
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1605564

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc - město, areál podniku Milo, nádvoří
souřadnice: 49°36'16.00"N, 17°15'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-07
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1605127

6370a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: m0146_251106_228_T3.5B
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.90"N, 17°20'11.76"E, ± 37m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648428

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: m0146_251106_49_T1.3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.98"N, 17°23'17.74"E, ± 248m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648610

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 0_opravy_251101_829_K3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'23.74"N, 17°23'8.12"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638730

6370b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc: Hrubá Voda.
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.36"N, 17°25'17.96"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14217535

6370c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc - Řepčín
souřadnice: 49°38'9.00"N, 17°21'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1986-08-01
nálezc: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1605370

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Věsky. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.
datum: 1971
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629704

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.
datum: 1971
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629911

6370d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hlubočky, okr. Olomouc, 17°25' 20" v. d., 49°37' 30" s. š., cca 380 m n. m., les a lesní, cesta v z. části místa zv. „Nad suchou loukou“ (= „Nad suchopárem“) cca 1,2 km v. od železniční zastávky (VVP Libavá)
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.00"N, 17°25'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-08
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/21
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále 6370b
ID: 14004753

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: m0220_251107_504_T2.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'32.78"N, 17°27'38.70"E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649424

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: m0220_251112_642_X7
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'7.73"N, 17°27'2.02"E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654576

6371a

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Mastník, okres Olomouc (zaniklá obec ve VVP Libavá), louka a pastvina na břehu Odry asi 1 km západně od bývalé obce, cca 520 m n.m.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'23.65"N, 17°34'53.36"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-29
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13682627

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Údolná, okr. Olomouc (zaniklá obec), louka a okraj lesa u soutoku „Odry“, „Plazského potoka“ a „Libavského potoka“ jv. od zaniklé obce, cca 480 m n.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'27.04"N, 17°34'0.31"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-06-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/11
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13852280

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Čermná, okr. Olomouc (zaniklá obec), výslunná pastvina nedaleko vodní nádrže (WVP Libavá), cca 610 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'22.50"N, 17°34'44.37"E, ± 900m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-29
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/12
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na exkurzi s T. Homolou a V. Velískem
ID: 13869729

6371b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 12. Luboměř pod Strážnou: bývalá, zarůstající pastvina, okraj pole a remízky na jižním a západním úbočí kóty Strážná (641,4 m), 620-640 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°41'44.00"N, 17°38'60.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594872

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čermná, okres Olomouc (zaniklá obec ve VVP Libavá), výslunná pastvina nedaleko vodní nádrže, cca 530 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'32.82"N, 17°35'15.84"E, ± 700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-29
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13682628

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mastník, okr. Olomouc (zaniklá obec), smíšený les v údolí „Mastnického potoka“ na jv. okraji zaniklé obce (směrem k Milovanům), cca 520 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.17"N, 17°35'53.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-08-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/11
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13852086

6371c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kozlov, okr. Olomouc, smrkový les s. od údolí „Plazského potoka“ v okolí křižovatky silnice do Města Libavé a Čermné (sev. od „Zeleného kříže“), cca 590 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.17"N, 17°33'26.22"E, ± 600m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-31
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/15
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13874413

6372b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jakubčovice n.O., od žel. zastávky k silnici směr Rost.... S SZ svahy koty 595- Suchá, SPR Suchá Dora, lesní cesta od 550 m údolí Suché.
datum: 1976-09-07
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631018

6372c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Olšovec; kamenné sutě bez typických druhů
souřadnice: 49°36'2.30"N, 17°42'40.61"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12518144

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Olšovec; lomové stěny, kamenné splazy, nálety dřevin
souřadnice: 49°35'59.02"N, 17°42'41.79"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12517995

6373a

lokalita: Odry, železniční nádraží
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'11.00"N, 17°50'1.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017
náleze: David Hlisenikový
pramen: Hlisenikový D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707477

6373b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 403. Suchdol nad Odrou: okolí propustku Křivého potoka u trati severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°39'1.00"N, 17°57'36.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: údaj D.Blažkové (Blažková 1993)
ID: 9606446

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 405. Hladké Životice: silniční přejezd trati jihozápadně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°40'10.00"N, 17°58'24.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: údaj D.Blažkové (Blažková 1993)
ID: 9606606

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 543. Hladké Životice: železniční most přes Husí potok severovýchodně od nádraží, 240 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°40'45.00"N, 17°59'14.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610156

6373c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 428. Jeseník nad Odrou: v obci mezi nádražím a zámečkem na severním okraji obce, 260 m n. m., Hlaváček

souřadnice: 49°36'58.00"N, 17°54'22.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9607203

6373d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Bernartice nad Odrou: jihovýchodní svahy, směrem k vrcholové kotě, Panský kopec

nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'21.74"N, 17°57'50.46"E, ± 90m

nadmořská výška: 317 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014

nálezce: Marie Sedláčková; Petra Mičková

pramen: Sedláčková M. & Mičková P. (2014) Poznámky z botanického průzkumu v okolí Panského kopce u obce Bernartice nad Odrou, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158410

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol nad Odrou

nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'31.69"N, 17°56'18.82"E, ± 9m

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2021-07-06

nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček

pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14115415

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 446. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°56'25.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9607847

6374a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bartošovice, osada Karlov, od ústí Husího potoka, údolí Odry, levý břeh, údolní louky směr Bartošovický rybník, údolní niva směr osada N. Horka

datum: 1974-06-15
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632442

6374b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 607. Skotnice: Hončova hůrka (336,3 m), opuštěný lom 1,5 km východně od středu obce, travnaté svahy, keřové porosty, tůňka, 310-330 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°8'60.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezcce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611431

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 608. Skorotín: pahorek zvaný Urbišův kopec 1,0 km severně od kóty Hončova hůrka (336,3 m), 1,0 km východně od středu obce, 485 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°40'9.00"N, 18°9'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezcce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611542

6374d

lokalita: Kopřivnice, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'13.00"N, 18°8'58.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016
nálezcce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707235

6375a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Fryčovice: lemy polních cest V od obce. S. m. 270 m
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.00"N, 18°14'30.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-27
nálezcce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14141655

6375b

lokalita: Lískovec, železniční nádraží
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'52.00"N, 18°19'43.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704502

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Staříč: štěrkové náspy u silnice do obce Chlebovice. S. m. 330 m
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'45.00"N, 18°16'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-06-03
náleze: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14141654

6375c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hájev: deponie zemin ze stavby D48, severozápadně mimoúrovňového křížení D45 s cestou Kateřinice – Hájev
nejbližší obec: Hájev, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'48.45"N, 18°11'0.64"E, ± 9m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-06-11
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: v současnosti těžená
ID: 14169275

6375d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: D3. Myslík: SZ okraj obce při st.silnici
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252123

6376a

lokalita: Baška, železniční nádraží
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'3.00"N, 18°22'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704323

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Friedek: am Flušufer, gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'54.00"N, 18°20'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1910-07
náleze: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; datum sběru 2: 1924;
ID: 14141872

6376b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nošovice: okolí vlečky směřující do areálu Hyundai
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'11.98"N, 18°26'19.90"E, ± 900m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-07-26
náleze: David Hlisenkovský; Jan Ševčík
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14021778

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 135. Skalice: polokulturní louky a křoviny kulminační části kopce Černá zem S obce /u některých druhů uveden pod č. 135a/
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252931

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°39'30.70"N, 18°25'16.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-29
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1238460

6376c

lokalita: Pržno, železniční nádraží
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'1.00"N, 18°21'43.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705006

6376d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vyšní Lhoty: Kamenec, někdejší zemědělské družstvo, nyní z části uhelné sklady
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'53.84"N, 18°26'40.15"E, ± 9m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-08-13
nálezcce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729745

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec
nejbližší obec: Skalice u Frýdku
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721612

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 198. Pražmo: řečiště Morávky S obce, 100 m od lávky
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezcce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254701

6377b

lokalita: Třinec, železniční nádraží
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'14.00"N, 18°39'42.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
nálezcce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705106

6377c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /32/ údolí potoka Stonávka / S od Morávky/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
ID: 8715727

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 230. Pražmo: louky při silnici směr Morávka 1 km VJV obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256241

6377d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°37'44.90"N, 18°39'9.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-17
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236629

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°37'25.40"N, 18°39'2.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-17
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236782

6378a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vendryně: ruderalizované místo na louce 80 m ssz. od železniční stanice Vendryně
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'26.09"N, 18°41'43.73"E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013
náleze: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1365551

6378c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bystřice: náplavy řeky Olše 700 m jz. železniční stanice Bystřice
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'1.01"N, 18°42'35.47"E, ± 10m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1365550

6442a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 321. Bělá nad Radbuzou: úvozy silnice k rybníku 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209497

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 602. Újezd Svatého Kříže: železniční násep 1,5 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215635

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 604. Bělá nad Radbuzou: J od železniční trati podél silnice do obce Růžová
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215686

6442b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hostouň: lesní lem podél cesty u východního okraje lesa nad zahrádkářskou kolonií, 200 m JZ od kóty 478
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901520

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štítary: vrch sv. Vavřince 0,5 km V od obce, xerothermní stráně se skalkami ovsíkové louky
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice
nadmořská výška: 420-467 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901633

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štítary: vrch sv. Vavřince 0,5 km V od obce, xerothermní stráně se skalkami ovsíkové louky
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice
nadmořská výška: 420-467 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901632

6442c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 338. Mutěnin: úvozy a ruderní stanoviště v obci
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209711

6442d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poběžovice: trávník a okraj cesty před hlavní budovou železničního nádraží
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896986

6443a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 398. Horní Metelsko: mez u silnice směrem z obce k lesu Remíz
nejbližší obec: Horní Metelsko, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211127

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 399. Horní Metelsko: les Remíz
nejbližší obec: Horní Metelsko, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211135

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 391. Dolní Metelsko: úvozy při silnici a polní cestě do Horního Metelska

nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'1.06"N, 12°54'15.03"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vlastizdar Vágenknecht

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9210911

6443b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 295. Bukovec: křovinaté meze a okraje pole 0,3 km JJZ od obce

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209059

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 38. Pocínovice (S od Horšovského Týna): J okraj lomu

nejbližší obec: Pocínovice u H. Týna

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205660

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 267. Podrážnice: stráž nad obcí

nejbližší obec: Podrážnice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: J. Vaněček

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9207743

6443c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 450. Meclov: Mlýnský vrch

nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: O. Roubínková

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9212255

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Meclov, mezi obcí a Větrným vrchem 458 m.
souřadnice: 49°30'6.90"N, 12°51'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
nálezc: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637656

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Meclov, Mlýnský vrch, 416 m
datum: 1971-07-09
nálezc: Roubínková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637547

6443d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 945. Lazce: stráž u silnice 600 m Z od obce
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222383

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 263. Horšovský Týn: pole na kótě 444
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207535

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 892. Horšovský Týn: lesnaté strážky na L břehu Křakovského potoka
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221566

6444a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 304. Čechovice: výslunné stráně S od potoka 0,3 km Z od obce
nejbližší obec: Čechovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209237

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 313. Štíčov: výslunné stráně nad potokem u křižovatky silnic 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Štíčov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209364

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staňkov-město_2030065
nejbližší obec: Staňkov-město, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'28.37"N, 13°2'51.25"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245528

6444b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 575. Horní Kamenice: na J okraji obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215326

6444c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Osvračín: okolí železniční zastávky 600 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'4.00"N, 13°2'35.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899548

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Osvračín: u cesty nad pravým břehem Dravého potoka (žlutě značená turistická cesta) jihovýchodně od osady Mimov, 1,6–2,1 km JV od obce
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'1.89"N, 13°3'53.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 390-395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899679

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 1. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): v kolejišti nádraží ve Staňkově.

nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°4'15.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-14

nálezce: et al.; J. Bureš

pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8346572

6444d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Krchleby: okraje polí a travnatá místa na severovýchodním okraji obce

nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-08

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909284

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 6. Plzeňská pahorkatina vlastní: Krchleby u Merklína (31a/6444): v lese a jeho lemu při silnici Krchleby - restaurace Zelený Háj v lese Výtuň.

nejbližší obec: Krchleby u Merklína, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'47.00"N, 13°7'40.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-14

nálezce: et al.; J. Bureš

pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8346775

6445a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Merklín: intravilán obce

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9900821

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /120/ U obci Merklín,

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'39.00"N, 13°12'2.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9643263

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /122/ U obci Soběkury,
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'35.00"N, 13°13'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643318

6445b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Oplot: u polní cesty 0,75 km západně od obce
nejbližší obec: Oplot, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.60"N, 13°15'40.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-19
nálezcce: František Zima; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765193

6445c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /133/ U obci Biřkov,
nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'2.00"N, 13°14'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643638

6445d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /3/ Plzeňská pahork.vlastní: U Červeného Poříčí: na J okraji lesnatého vrchu Stramchyně, orient. J. (čtverec síť.map.6445d)
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'16.00"N, 13°17'15.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-06-16
pramen: Pivoňková L. (2003): Nové nálezy ohrožených druhů suchých travníků (*Helichrysum arenarium* (L.) MOENCH, *Orchio morio* L. a *Trifolium striatum* L.) v západních Čechách. - *Calluna* 8: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7957095

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1053/ u Lhovic
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'19.00"N, 13°16'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655099

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /145/ U obci Lužany,
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'44.00"N, 13°18'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643795

6446a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /117/ U obci Plevňov,
nejbližší obec: Plevňov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.00"N, 13°23'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643061

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /119/ U obci Dolce,
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.00"N, 13°23'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643233

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /69/ U Příchovic
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'40.00"N, 13°20'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642079

6446b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Jan Kirschner; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224498

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /115/ U obci Libákovice,
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.00"N, 13°26'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643129

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Únětice u Blovic_2040092
nejbližší obec: Únětice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'12.30"N, 13°28'58.04"E, ± 53m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-15
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246251

6446d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 163. Březí: okraj silnice 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225935

6447a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čechy, okres Plzeň-jih, Blovice - výslunná trav. stráž vých. od obce - vrch 'Šibeniční' - nehojně - roztroušeně.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'47.99"N, 13°32'52.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-19
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059618

6447c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 185. Jarov: vrch Kopec 1 km V od obce
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226293

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 145. Zhůř: intravilán obce
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225881

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /1382/ u Kláštera
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'3.00"N, 13°34'40.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-10-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656378

6447d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dvorec: výslunné stráně u chatěk nad V břehem Úslavy na Z svazích SV od osady
nejbližší obec: Dvorec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'17.67"N, 13°36'45.37"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490585

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Srby: železniční zastávka Srby
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'29.64"N, 13°35'30.28"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490601

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Srby: opuštěný kamenolom na hradišti nad V břehem Úslavy V od obce
nejbližší obec: Srby
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490617

6448a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /41/ 6448: Nové Mitrovce: hřiště a jeho okolí mezi silnicí a hrází rybníka Kolářík.
nejbližší obec: Nové Mitrovce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'35.00"N, 13°41'51.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-23
náleze: L. Pivoňková
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.
projekt: FLDOK
ID: 8348664

6449a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pňovice: u asfaltky na VSV svazích vrchu Hradec (kóta 567) západně od obce
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'26.20"N, 13°54'6.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765196

6449b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 252) Oslí, údolí Vlčavy ke Skuhrovu, hájky a louky
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901561

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 256) Chrást, pole Z obce
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902135

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 258) Chrást, polní plevele SZ obce
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902148

6449c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hudčice: na železniční trati 700 m JZ od obce
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'39.26"N, 13°54'46.22"E, ± 50m
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-08-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13822683

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bělčice: motokrosová dráha na JZ svahu Slepíčí hory západně od obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'14.00"N, 13°51'53.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2019-08-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13822684

6449d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Podruhlí
souřadnice: 49°30'6.73"N, 13°55'2.04"E, ± 19m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-17
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12676973

6450a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dobrá Voda u Březnice: okraje železniční trati pod zříceninou Hrochova hrádku
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'18.21"N, 14°0'20.38"E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13822681

6450b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bohostice; úzká mez pod lesem, pouze malý pozůstatek někdejšího subxerotermu; rozvolněné, vyprahlé stanoviště s mělkou půdou; druhově docela nabitě, navíc více než 10 ex. *Centaurea triumfeti*; ohroženo invazí ovsíku (obecně mezofytizací) a n
souřadnice: 49°35'50.96"N, 14°7'59.47"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11655754

6450c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mirovice, železniční stanice při jihozápadním okraji obce, v ruderalních trávnících, v nesečených vysokobylinných porostech a štěrkových plochách v okolí drážních budov a sila jihovýchodně od hlavní staniční budovy
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°30'35.47"N, 14°2'4.41"E, ± 160m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358734

6450d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Orlík nad Vltavou: strmý skalnatý svah na levém břehu Orlické přehradní nádrže SV od Hrobky
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'11.00"N, 14°9'52.10"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471064

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kožlí: suchopár při J okraji borového lesa blíže SV okraje obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'2.30"N, 14°8'56.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
náleze: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490600

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8472027

6451a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Milešov: u polní cesty směřující k zátocce vodní nádrže Orlík západně od osady Hřebený
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'52.47"N, 14°11'51.46"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-10-19
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876146

6451b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 8. Týnčany: erlanové návrší ca 500 m SSZ od obce, pastvina a křovinami zarostlé lůmky na V svazích návrší
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°35'14.50"N, 14°19'53.00"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313501

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 16. Týnčany: svah s vystupujícími skalkami zalesněný borovým lesem na P břehu Brziny u bývl. mlýna U Petříčků JZ od obce, vápence jsou zde prostoupeny častějšími erlany
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314187

6451c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kostelec nad Vltavou: Voltyřov: hrana kaňonu na pravém břehu Orlické přehrady nad skalou na západním svahu vrchu Žíkov
ca 1,6 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Příbram

souřadnice: 49°32'21.70"N, 14°10'41.60"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-06-26

pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8471065

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 893) Zahořany, J exponované kamenité, částečně zruderalizované stráňky pod vrchem Na Brejše, 1,75 km JZ obce

nejbližší obec: Zahořany, okres Písek

souřadnice: 49°32'21.90"N, 14°12'58.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 465-480 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický; Michaela Šourková

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8915743

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 25. Zahořany: vrch Na brejše (kóta 517) JZ od obce, křovinami zarostlé zavážené lůmky v polích na V svahu vrchu

nejbližší obec: Zahořany, okres Písek

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9314816

6451d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kovářov: velká skládka zeminy, stavební suti a hnojiště 100 m SZ od obce

nejbližší obec: Kovářov, okres Písek

souřadnice: 49°31'16.82"N, 14°16'18.05"E, ± 20m

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2018-09-21

nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13671304

6452a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Skoupý: zarůstající skrývka nad SZ okrajem vápencového lomu 150 m severně od osady

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'49.50"N, 14°20'46.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-04-28

nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13765200

6452b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ředice
souřadnice: 49°34'40.35"N, 14°26'19.62"E, ± 23m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10515321

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°35'40.20"N, 14°28'5.45"E, ± 25m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-15
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10702906

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°35'55.43"N, 14°26'7.52"E, ± 33m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10711136

6452c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 18. Rohozov: mez a smetiště u cesty SZ od osady Výška
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek
souřadnice: 49°30'6.97"N, 14°23'59.11"E, ± 200m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045556

6453a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jetřichovice (Sedlčany) pod lihovarem, 450 m, dosti hojný.
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'10.59"N, 14°31'34.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-06
náleze: Jiří Milner z Milhauzu
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161963

6453b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /19/ Miličín: vrch Kalvarie S od obce
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240711

6453d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sudoměřice u Tábora, železniční stanice, ruderální plochy a trávníky v okolí hlavní staniční budovy
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.37"N, 14°39'39.99"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2017-05-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335522

6454b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Šelmberk; Mladá Vožice: zříceniny hradu Šelmberk na ostrožnovitém vrchu nad údolím Blanice SSV od města,
souřadnice: 49°32'59.37"N, 14°49'35.65"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-28
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008262

6454d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mladá Vožice: Pavlov u Mladé Vožice: meze V osady
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477660

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mladá Vožice: Mladá Vožice: svahy na levém břehu Zhořského potoka při SZ okraji obce
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477657

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 488.Mladá Vožice: svahy na levém břehu Novoveského potoka při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837995

6455a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamberk: Kamberk (Zlaté Hory): u cesty na V břehu rybníka 600 m J až JJZ obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8477653

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamberk: Kamberk (Zlaté Hory): skarnové stráně a skalky 1 km JJV obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8477651

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bzová: Bzová u Bělče: kaz v polích 400 m JJV osady
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477665

6456a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. Chýstovice: výslunná stráň na L břehu Martinického potoka u Mikešova mlýna J od obce
nejbližší obec: Chýstovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'44.40"N, 15°4'42.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-06-26
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887159

6456b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 14. Martinice u Onšova: v obci
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'50.59"N, 15°6'48.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-06-26
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887329

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 12. Chyšná u Martinic: křovinaté stráňky v polích nad potůčkem asi 750 m V od osady

nejbližší obec: Chyšná u Martinic, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'8.89"N, 15°6'34.61"E, ± 500m

nadmořská výška: 480-490 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1976-06-26

nálezce: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887282

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 22. Martinice u Onšova: úpatí lesnatého svahu na L břehu Martinického potoka JV od obce

nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'30.94"N, 15°7'10.38"E, ± 800m

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1976-06-26

nálezce: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887489

6456c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 46. Velká Chyška: Duškův vrch (kóta 591) asi 1 km SZ od obce, lesík a pole

nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'6.80"N, 15°2'3.30"E, ± 1200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-28

nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888057

6456d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 19. (6456d) Křelovice: meze při polní cestě (vedoucí od říčky Trnava do obce) JJZ od obce.

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'37.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1986-07-26

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203099

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 51. Hořepník: skalnaté stráně pod silnicí na L břehu Trnavy při JZ okraji obce

nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'35.42"N, 15°6'4.43"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-28

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888179

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 63. Arneštovice: louka a skalnatá stráň na P břehu Trnavy proti Arneštovickému mlýnu

nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'31.10"N, 15°8'20.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-06-08

nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888522

6457a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP

nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488231

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 108. Vojslavice: louky na P břehu Želivky nad Vojslavickým mlýnem

nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'30.00"N, 15°13'9.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488378

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 107. Vojslavice: úvozová cesta a travnatá stráňka ZJZ obce

nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'26.00"N, 15°13'26.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488094

6457b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kaliště; výslunný okraj lesa

souřadnice: 49°35'18.73"N, 15°19'7.72"E, ± 133m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 12538097

6457c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 20. (6457c) Křelovice: v obci.
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'20.00"N, 15°10'5.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203141

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 10. (6457c) Křelovice: okraj lesa na L břehu říčky Trnava u silnice blíže mostu J od obce.
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'45.00"N, 15°10'5.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202888

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. (6457c) Červená Řečice: při silnici směr Křelovice SSZ od obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'21.00"N, 15°10'17.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202736

6457d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Kamenitá výslunná stráž na břehu Želivky u Kordovska.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'6.18"N, 15°17'8.71"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-06-25
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161964

6458a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977772

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 245. Kežlice: meze kolem polní cesty k samotě a myslivně Orlovy

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'0.00"N, 15°23'50.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492732

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 248. Kežlice: při silnici mezi obcí a Novým Dvorem

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'20.00"N, 15°23'56.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492887

6458c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7978351

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 287. Komorovice: amfibolitová výšina s lesíkem 250 m VJV obce

nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'18.00"N, 15°21'21.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493848

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 316. Humpolec: podél železniční trati 300 m Z osady Vilémov

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'5.00"N, 15°22'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9494516

6458d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978657

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 381. Herálec: na ruderalních místech u nádraží
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'29.00"N, 15°28'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický; Čestmír Deyl; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496210

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 384. Herálec: u Nohavického mlýna 1300 m VJV obce
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°28'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496388

6459a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978915

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 400. Lípa: částečně odvodňovaná louka P od trati asi 500 m ZJZ železniční stanice
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'12.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496684

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Havlíčkův Brod, JZ část města u výpadovky na Humpolec
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'48.77"N, 15°33'39.40"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809671

6459b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Vysoká (5 km JJV od H. Brodu): pískovna na SV okraji obce
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'55.00"N, 15°37'26.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-19
nálezcce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989568

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Bei Bastin unter Klee [= mezi jetelem u Baštínova]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.30"N, 15°36'21.50"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-06
nálezcce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989570

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Feld bei Bastin [= pole u Baštínova]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.30"N, 15°36'21.50"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1862-06
nálezcce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989572

6459c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 43. Chyška: úsek silnice mezi osadou a obcí Štoky, 550-600 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Chyška, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.00"N, 15°32'55.00"E
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416060

6459d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 22. Šlapanov: v obci, 440-470 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'34.00"N, 15°39'30.00"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezcce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415689

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.

nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7979773

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Šlapánov: obec

datum: 1982-08-25

nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8638382

6460a

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokality: Weide bei Pfaffendorf [= pastvina u Kněžské]

nejbližší obec: Šlapánov-Kněžská, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'25.20"N, 15°39'57.60"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1869-06-27

nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989571

6460b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora bohémica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi) – u silnice do Ronova n. Sáz.; asi 1,4 km ZZ od obce. S. m. ca 500 m

nejbližší obec: Pořežín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'29.00"N, 15°47'12.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1995-07-29

nálezce: Marie Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;

ID: 14141843

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi) – u silnice do Velké Losenice, asi 500 m V od obce. S. m. ca 540 m

nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'44.00"N, 15°48'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1995-06-17

nálezce: Marie Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;

ID: 14141844

6460c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 34. Dolní Věžnice: meze a trávníky v intravilánu, 445-465 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'60.00"N, 15°40'47.00"E

nadmořská výška: 445-465 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415846

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7980609

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Věžnice, strážka nad silnicí SZ Věžnice

souřadnice: 49°31'19.29"N, 15°40'22.32"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1988-10-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11212613

6460d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: na úhorech, v jeteli obecná u Olešné [= Olešenka]

nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°45'57.00"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1890-06

nálezce: Josef Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;

ID: 14141865

6461a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Sázava: stará železniční trať v obci. S. m. 530 m

nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'21.00"N, 15°51'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-08-03

nálezce: Lenka Veselá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14141861

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou (Najdek): v příkopu pod železniční tratí v obci. S. m. 540 m

nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'8.00"N, 15°53'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-17

nálezce: Lenka Veselá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14141862

6461b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Žďár nad Sázavou, vlakové nádraží, 1. nástupiště (tj. nejbliž k nádražní budově) a ruderalní plocha navazující podél kolejiště směrem k Přibyslavi

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'15.24"N, 15°56'19.26"E, ± 50m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2016-09-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249768

6462a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica: Žďár nad Sáz., okraj pole pod Harusovým kopcem severně od Radňovic. S. m. 700 m

nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'14.00"N, 16°2'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-07-15

nálezce: J. Fousková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 14141650

6462b

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokality: Pohledec (2 km SV od Nového Města n.Mor.), PP Na skále u Vávrovy skály na Pohledeckém kopci - 749 m, 1 km SSV obce, stěny a svahy býv. malého kamenolomu

nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'15.08"N, 16°6'14.25"E, ± 50m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-07-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989566

původní jméno: O. Rotreklová: Echium vulgare;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Zubří: mokrá louka u řeky Nedvědičky 1,5 km Z od kapličky ve Vojtěchově. S. m. 635 m,
zeměp. souř.: 493404 N & 160827 E
nejbližší obec: Zubří u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00"N, 16°8'27.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-19
náleze: Kateřina Zichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KZ16/039; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14141879

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Loc.: 6462b: ZR: CHKO Žďárské vrchy: Pohledec, 2 km SV od Nového Města n. Mor., svahy býv. malého kamenolomu v PP
"Na skále" na Pohledeckém kopci - 749 m, 1 km SSV obce; 725 m s. m.
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'14.95"N, 16°6'14.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14217533

6462c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: j0152zv_241121_107_X9A
nejbližší obec: Petrovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'57.26"N, 16°3'9.29"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510959

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Petrovice u Nového Města na Moravě; Maloplošně vyvinutá společenstva mělkých půd na teráskách a při horním okraji
skalních stěn, ohrožená zarůstáním.
souřadnice: 49°32'56.35"N, 16°3'7.96"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-22
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12878147

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Petrovice
souřadnice: 49°32'47.82"N, 16°3'48.39"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11224849

6462d

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: HLŮZA
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638449

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Divišov
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'34.44"N, 16°8'58.83"E, ± 1359m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6562603

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Burešův Mlýn
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.19"N, 16°8'59.48"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6544084

6463a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem: na mezi nad obcí Písečné při polní cestě Janovičky–Písečné. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.00"N, 16°13'26.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-15
náleze: Petra Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141631

6463b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vítochov
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'29.66"N, 16°15'41.34"E, ± 1416m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6515614

6463c

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: HLůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638676

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zastávka Rozsochy
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'13.74"N, 16°11'41.40"E, ± 228m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6557489

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: V dílech
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'39.92"N, 16°13'58.14"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6490671

6463d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, Bystřice n. Pernšt.: JV okraj obce
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.00"N, 16°16'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-06-18
náleze: Veronika Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141609

6464a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Trpín, Panský vrch
souřadnice: 49°35'50.93"N, 16°23'33.30"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225825

6464b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora bohémica. Kněževs; u silnice z města k autobusové zastávce Kněževs - rozcestí. S. m. 585 m
nejbližší obec: Kněževs, okres Blansko
souřadnice: 49°35'4.00"N, 16°25'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-16
náleze: Daniela Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141838

6464c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Švařec: květnaté trávníky s keří 350–450 m SV od vsi
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'26.90"N, 16°21'4.00"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-08-25
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971397

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, Štěpánov n. S. - v příkopě u skály v JZ okraji obce. S. m. 350 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'7.00"N, 16°19'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-09-12
náleze: Veronika Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141610

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Hodonín. Beranka - výslunná stráž u chat u k. 478, 750 m Z Hodonína. S. m. ca 478 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'5.00"N, 16°23'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-19
náleze: Věra Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141837

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín: v obci pod mostem. S. m. 480 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'4.00"N, 16°24'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-29
náleze: Jana Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141786

6464d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Makov: 600 m SV od Makova v údolí mezi kopci Nad Mlýnem a Hradisko, vlhká louka u
potoka. S. m. 420 m
nejbližší obec: Makov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'17.00"N, 16°29'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-11
náleze: Marek Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141858

6465a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: meze na svahu mezi Rozhraním a Skřibem. S. m. 450 m
nejbližší obec: Rozhraní, okres Blansko
souřadnice: 49°35'37.00"N, 16°32'34.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-20
náleze: Jan Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141713

6465c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko. Kunštát, západní svah Milenky, okraj cesty. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°31'0.00"N, 16°30'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-29
náleze: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141759

6465d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Boskovice. Letovice-Potůčky: rumiště. S. m. 340 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'23.00"N, 16°35'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-25
náleze: Marta Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy / 68 Moravské pohhůří Vysočiny;
ID: 14141708

6466c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na Z svahu Příhonu 4,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'9.00"N, 16°42'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-06-16
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14141846

6467a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sev. část Dražanské plošiny. Konice: na suché mezi s již. exp. na Šafrancí, vých. od K., asi 440 m n. m.; dosti hojně.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'28.37"N, 16°53'44.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1940-06-24
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161965

6467b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Dražanské vrchoviny: Svahy J od Krakovce, okolí Sv. Antonínka (kaplička).
datum: 1974-06-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Dražanské vrchoviny mezi obcemi: Budětsko - Krakovec - Z Pěňčina - Přemyslovice - Budětsko.
datum: 1969
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638883

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sv. Antonínek u Krakovce
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.44"N, 16°59'7.43"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Sv. Antonínek u Krakovce. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.1974 - 02.06.1996
ID: 7231859

6467c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: m0203_242304_953_T5.5
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'50.51"N, 16°53'28.75"E, ± 58m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556733

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: m0202_242303_161_T5.5
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'23.56"N, 16°51'12.28"E, ± 16m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554942

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lipová; Nízkostébelný rozvolněný porost na kamenitém substrátu v horní části svahu. Porost bez výrazné dominanty.
souřadnice: 49°31'23.95"N, 16°51'10.56"E, ± 35m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-06
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11905217

6467d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 21. Hluchov: travnaté meze s křovinami u polní cesty, 1,5 km JZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6467d)
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'24.00"N, 16°58'52.00"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065196

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stražisko, okres Prostějov, louka a okraj lesa s. od obce
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'37.59"N, 16°55'56.15"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1983-07-05
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13738339

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'49.88"N, 16°58'55.40"E, ± 285m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6570555

6468a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr: Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, louka u silnice, 600 m V od obce. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'2.00"N, 17°0'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-09-16
nálezc: Milada Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c. Dražanské podhůří;
ID: 14141635

6468b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Slatinice, ruderální stanoviště v obci, od nádraží po zahrádky nad údolím potoka Slatinka
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'53.70"N, 17°5'59.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 235-250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-16
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481181

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Slatinice, travnaté sady, akátiny a zbytky doubrav v údolí potoka Slatinka od Z okraje obce do vzdálenosti 500 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'36.40"N, 17°5'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250-285 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481196

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Slatinice, Malý Kosíř, loučky a křoviny v přírodní rezervaci, 500–900 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'21.40"N, 17°5'31.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 295-315 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481290

6468c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 18. Lutotín: křovinaté strážky s J orient. nad a mezi zahradami, 0,2 - 1,3 km ZSZ od obce, (Kostelecké vinohrady), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°1'29.00"E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064864

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 16. Čechy pod Kosířem: travnatá plošina a stráž s J orient. 1,4km JJZ obce, ("Brus"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)

nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°1'5.00"E

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064836

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 19. Lutotín: světlé doubravy na J orient. svazích v údolí Romže, 1,5 - 2,0 km ZSZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)

nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°0'50.00"E

nadmořská výška: 280-320 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8065121

6468d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 12. Lípy: malá skalka vedle remízku a travnatá mez L od železnič.trati Třebčín-Čelechovice n.Han., 0,6km JV od obce, ("Anderka"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468d)

nejbližší obec: Lípy, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'38.00"N, 17°6'37.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064455

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 7. Lípy: rozsáhlé terénní nerovnosti (na vápencích) s travnatými a keřovými porosty 0,5 - 1,5km JZ od obce, ("Vápenice"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468d)

nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'30.00"N, 17°5'43.00"E

nadmořská výška: 260-300 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8063725

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 5. Kaple: travnaté a křovinaté plochy v okolí velkého lomu 1km Z od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468d)

nejbližší obec: Kaple, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°5'11.00"E

nadmořská výška: 300-320 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8063588

6469a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Olomouc: kamenitý prostor u železniční trati při přejezdu ulice U Botanické zahrady
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'9.45"N, 17°14'55.97"E, ± 9m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2019-04-23
nálezcce: Petr Kocián; Zbyněk Hradílek
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13802145

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Povel: kolejiště, 200 m JV od budovy vlakové stanice Olomouc-Nová Ulice
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'10.53"N, 17°14'48.21"E, ± 90m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2019-08-02
nálezcce: Václav Dvořák
pramen: Dvořák V. (2019) Terénní zápisky v roce 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14021282

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dílčí plocha 4. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenaný novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091917

6469b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1902-03
nálezcce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Fr. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14141628

6469c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Hornomoravského úvalu. Trať Skalní díly, t.j. kaz v polích, opuštěný kamenolom 2 km JZ od Drahlova s tůňkou.
souřadnice: 49°30'7.00"N, 17°14'29.60"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-08-11
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652811

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: HLůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640904

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vrbátky, okres Olomouc, násep železniční trati směrem do Prostějova
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'5.99"N, 17°11'53.40"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-07-28
náleze: Bronislav HLůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13738341

6469d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Grůgau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'9.00"N, 17°18'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141732

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Grůgau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'9.00"N, 17°18'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1904-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Normales u. verunstaltetes Exemplar; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141731

6470a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Velká Bystřice (okres Olomouc), podél železniční tratě, cca 100 m severovýchodně od vlakové zastávky Velká Bystřice-zastávka. S. m. 260 m
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'55.00"N, 17°21'59.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-07-07
náleze: E. Šimíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 14141840

6470b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Údolí Olešnice S od obce Tršice, luční část. Louky, svahy, rybník a obec Tršice.
datum: 1972-08-19
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642184

6470c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kopec Hradisko 299 m n. m. V od Velkého Týnce.
datum: 1972
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642354

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kokory. JV exp. skalka a vysodá mez podél silnice Kokory- Nelešovice ca 0,4 km S od obce Kokory.
datum: 1972-09-10
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642747

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: násep u silnice, 1 km J od Krčmaně
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'47.48"N, 17°20'54.35"E, ± 350m
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986
náleze: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186088

6470d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Penčice a Penčičky. Území dvojboce a nejbližší okolí. Vys. meze, úvozy, svahy, kulm skalka pod kostelem.
datum: 1972-09-03
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643217

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Buk_2840237
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
souřadnice: 49°30'22.54"N, 17°27'58.21"E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zákřov_2840306
nejbližší obec: Zákřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'30.80"N, 17°27'9.68"E, ± 92m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343878

6471a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velký Újezd - samota Kyjanice, okr. Olomouc, louka a okraj lesa u autobusové zastávky, cca 450 m n.m.
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'16.72"N, 17°31'13.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-04-13
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou
ID: 13791407

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Údolí Trnávky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'37.03"N, 17°34'34.86"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Trnávky od Lipnické myslivny k Slavkovu v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216730

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Křovinatá stráž SV od Dolního Újezdu
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'7.21"N, 17°32'53.10"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Křovinatá stráž pod lesem z Oderských vrchů severovýchodně od Dolního Újezdu. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.1977 - 13.09.1990
ID: 7214241

6471b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Uhřínov u Hranic
souřadnice: 49°35'14.41"N, 17°38'23.75"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11032267

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Uhřínov u Hranic
souřadnice: 49°35'11.17"N, 17°38'4.91"E, ± 178m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11032612

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Uhřínov u Hranic
souřadnice: 49°35'1.48"N, 17°38'19.12"E, ± 224m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11032899

6471c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Území Oderských vrchů - předhoří. Veselíčko-Dolní Újezd (Z od Lipníka n. Bečvou) JV exp. svahy k Moravské bráně.
datum: 1976-07-29
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643442

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0194_251303_57_T1.1
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'12.05"N, 17°30'52.49"E, ± 38m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0194: m0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671573

6471d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slavíč, okr. Přerov, příkop u silnice do Hranic na Moravě
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°32'33.30"N, 17°39'45.71"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-06-26
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13790416

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slavíč_6410344
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°31'40.01"N, 17°39'20.30"E, ± 205m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812355

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411275
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.84"N, 17°37'36.05"E, ± 20m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818075

6472a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0196_251216_117_S1.2
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
souřadnice: 49°35'56.00"N, 17°42'41.26"E, ± 173m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-27
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667882

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: m0196_251216_147_T5.5
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'44.29"N, 17°41'7.91"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-27
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667936

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Údolí Uhřínovského potoka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'2.24"N, 17°40'48.18"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-05-30
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Uhřínovského potoka v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222249

6472b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: M.-Weisskirchen [= Hranice]: Felsen der Skalka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°45'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
náleze: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 084655); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14141777

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: M.-Weisskirchen: Skalka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°45'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
náleze: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 161812); Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 969. *Echium vulgare*; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14141778

6472c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hranice: historické jádro města Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'52.79"N, 17°44'4.96"E, ± 9m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-06-24
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: dávno kompletně předlážděno, intenzivně udržováno bez nežádoucí vegetace
ID: 14169536

6472d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hranice, skalky v J cípu SPR Nad kostelíkem
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°45'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126870

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hranice, skalky v J cípu SPR Nad kostelíkem
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°45'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126835

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Černotín (okr. Přerov), opři silnici Hranice-Val. Meziříčí, cca 1 km za obcí Černotín
souřadnice: 49°31'45.00"N, 17°47'10.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-09-17
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2123835

6473a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Polom, okres Přerov, násep železniční trati cca 1 km v. od nádraží
nejbližší obec: Heřmanice u Polomi, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'28.00"N, 17°52'13.37"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-06-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13738343

6473b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Starý Jičín: Starojický kopec s ruinami hradu Starý Jičín
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.38"N, 17°57'48.18"E, ± 900m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2019-07-16
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804962

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 3. Pastviny a leny při J a JV úpatí Horeckého kopce (kóta 380), lokality se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína.
Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'20.00"N, 17°55'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061229

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 1. Horecký kopec (kóta 380), lokality se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°55'34.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061146

6473c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: železniční stanice a její nejbližší okolí (kolejiště, postranní koleje, okolí nákladové rampy, zpustlý sad naproti železniční stanice
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772211

6473d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: areál železniční stanice (okolí budov, nástupiště, kolejiště)
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'13.00"N, 17°56'1.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768660

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Petřkovice: pasekovité okraje lesní cesty (žlutá turistická stezka) 120 m SV od vrcholu Petřkovické hory
nejbližší obec: Petřkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'43.30"N, 17°57'53.50"E, ± 9m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-28
náleze: Jiří Kocián
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13730851

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 212. Straníky: nekosené louky podél šterkové cesty k Petřkovické hůře, 380-430 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°58'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601061

6474a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Životice u Nového Jičína: Stráňka se solitérními stromy, JV od kóty 408m; cca 15 m JV pod hřebenovým chodníkem.
Orientace svahu k východu, kóta 400 m.
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'42.33"N, 18°2'20.00"E, ± 9m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-06-03
náleze: Petra Mičková
pramen: Mičková P. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14169081

6474b

lokalita: Štrambersk, železniční nádraží
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°7'55.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707811

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica: distr. Nový Jičín, Štramberk, Skalky - SV od města. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'19.00"N, 18°7'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-07-16
náleze: Ludmila Kutáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a. Moravská brána vlastní;
ID: 14141726

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Skalky
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'29.00"N, 18°7'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-06
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14141772

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Okr. Nový Jičín: Kopřivnice: izolovaná vápencová skála Raškova vyhlídka (Raškův kámen) na Z svahu vrchu Pískovna (584 m)
nad JV okrajem města. 490 m n. m.
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'1.20"N, 18°9'46.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-09-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190197

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Okr. Nový Jičín: Kopřivnice: zřícenina hradu Šostýn nad JV okrajem města. 442 m n. m.
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'9.80"N, 18°9'26.30"E, ± 15m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-09-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190205

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Štramberk: Hřebenová zeď severovýchodním směrem od Trúby
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'33.04"N, 18°6'59.76"E, ± 90m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-12
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168311

6474c

původní jméno: V. Grulich: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: příkop kolem hlavní cesty z Mořkova do Hodslavic, asi 0,6 km [Z] od kostela v obci; suchý příkop podél asfaltové cesty. S. m. 360 m
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.00"N, 18°3'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-06-22
náleze: E. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no EN06/106; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14141766

6474d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Veřovice: Tománkův vrch (kóta 426)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'9.07"N, 18°6'15.61"E, ± 900m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-08
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327727

6475a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 388. Lichnov: kóta Na vrchu (455,7 m n. m.), Mandák
souřadnice: 49°33'34.00"N, 18°10'9.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606116

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 399. Frenštát pod Radhoštěm: pravý břeh Lubiny od soutoku s Lomnou, 385 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'48.00"N, 18°11'39.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606310

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlčovice, od soutoku Lubiny a Tichánky, úpatí Lozin směr svahy kóta 544 vchol, SV svahy a V úpatí směr Tichá, J a JZ úpatí k; pole a pastviny směr Strážka, sestup do údolí Lubiny u Valchy.
datum: 1976-06-24
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8646837

6475c

lokality: Frenštát pod Radhoštěm, železniční nádraží
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°13'26.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706807

6476a

lokality: Frýdlant nad Ostravicí, železniční nádraží
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'20.00"N, 18°21'16.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704643

6476c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ostravice: údolí Ostravice od soutoku s pot. Mazák k přehradní hrázi a zpět cca 300-400 m S soutoku Mazák.
datum: 1979-09-19
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8649640

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Staré Hamry 2
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.57"N, 18°24'51.09"E, ± 3535m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998
náleze: Kamila Filipová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6447771

6477a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Morávka: pobřežní křoviny na lev. břehu Morávky v rozmezí cca 200 m od mostu na S a J v obci
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'41.60"N, 18°31'24.20"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-07-22
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650162

6477b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 379. Horní Lomná: kolem ústí potoka 1,4 km J JV osady Kamenitý

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 516 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9260852

6477d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 406. Horní Lomná: osada Kamenitý: pastviny při odbočce cesty směr Slavič podél říčky Lomné, 1,1 km J osady /u některých

druhů uveden pod č. 406D/

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek; František Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9261816

6478a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 419. Dolní Lomná: příkopy, okraje lesa a silnice do Jablunkova od autobusové zastávky "Pod akáty" VSV směrem k nadjezdu

žel. tratě

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262276

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Košařiska_2700689

nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'36.06"N, 18°41'46.57"E, ± 66m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-09-02

nálezce: Bohdana Hutyrková

pramen: Hutyrková B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5332938

6479c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Hřčava: mez polní cesty s. od intravilánu obce

nejbližší obec: Hřčava, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'35.55"N, 18°50'23.32"E, ± 500m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1993-09-16

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 26/4

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13598035

6542c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /42/ 6542: Nemanice: ruderalní vegetace v intravilánu obce.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'16.00"N, 12°43'18.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08
nálezcce: J. Sladký
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.
projekt: FLDOK
ID: 8348665

6542d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Capartice: loučky a okraje cest v rozptýlené zástavbě do vzdálenosti 0,5 km S od křižovatky na jižním okraji osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 725-750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezcce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902395

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Capartice: okraj lesní cesty, tříkilometrový úsek cestou z Čerchova do Capartice
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezcce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897466

6543a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerotermní trávníky na JZ úbočí kóty, ca 0,5km J od obce.
nejbližší obec: Nový Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.00"N, 12°50'18.00"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959937

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 446. Meclov: mezi obcí a Větrným vrchem, kóta 458
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezcce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212066

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerothermní trávníky na jihozáp. úbočí kóty
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.98"N, 12°50'23.26"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2006-06-18
náleze: Jiří Sladký
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6938800

6543b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 909. Třebnice: cesta z obce ke kótě 518, odtud k JJZ rozcestí Němčice - dvůr Valdov
nejbližší obec: Třebnice, okres Příbram
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221843

6543c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Domažlice: travinobylinná lada na bývalém vojenském cvičišti mezi kótami Na šibenici a U spravedlnosti 0,5–1,7 km ZJZ–JZ od železniční zastávky Domažlice-město
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 455-510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897849

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 284. Draženov: uvnitř obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208486

6543d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Domažlice: intravilán města, ruderalní vegetace a okraje chodníků
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: zídka u náměstí
ID: 9898454

6544a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km J JV–J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500–605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899834

6544c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okres Domažlice, osada Pláně: okraj silnice u obce.
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'59.48"N, 13°2'39.64"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1966-06
náleze: J. Šimek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161966

6544d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bezpravovice: intravilán obce
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908497

6545a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Branžovský hvozd 33: Dolany u Klatov: Na Vorlíkách.
nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'8.19"N, 13°14'10.72"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1963-06-09
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059611

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Branžovský hvozd 33: Švihov, okr. Klatovy: zalesněný vrch Běleč, 3 km Z od obce - jižní svah - při cestě nad bunkrem.
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'16.41"N, 13°14'30.28"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1960-07-24
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059620

6545b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /180/ U Červeného Poříčí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'55.00"N, 13°17'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644573

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /144/ U obci Bezděkov,
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'56.00"N, 13°19'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643786

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /813/ U Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'16.00"N, 13°15'30.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652801

6545c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poleň: opuštěné vojenské cvičiště 0,5–1,1 km JV od středu obce
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.70"N, 13°11'2.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 455-520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907268

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolany u Klatov: intravilán obce, poloruderální vegetace u silnice v severní polovině obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907326

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Řakom: vrchol Doubravy (727 m), okolí vysílače a opuštěných objektů 1,3 km Z od středu obce
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907186

6545d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Točnick, železniční stanice Točnick a areál firmy jižně od stanice v jižní části obce; v kolejišti, na nástupištích, v okolních rudérálních trávnicích, na šterkových plochách a v nesečené rudérální vegetaci
nejbližší obec: Točnick, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'43.84"N, 13°18'31.95"E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357858

6546b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /125/ U obci Žinkovy,
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°29'35.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643440

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: p0177_221307_40_T5.5
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'16.33"N, 13°25'37.85"E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183716

6546c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U Předslavi.
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'52.81"N, 13°21'17.64"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-06
náleze: Punar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161967

6547b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nepomuk: na zarostlé rampě nad želez. tratí 100 m J od budovy železniční stanice Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'46.90"N, 13°36'31.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486532

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční nádraží Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'57.00"N, 13°36'29.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-05
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486533

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 290. Nepomuk: nádraží ČSD
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228583

6547c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: opuštěný vápencový lom na J svahu vrchu Stírka západně od obce
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.10"N, 13°33'3.30"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2014-04-22
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999446

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 319. Nehodiv: horní okraj lomu při Z okraji obce
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezcce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229148

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: p0156_221319_838_T3.4D
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.29"N, 13°33'3.31"E, ± 89m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0156: p0156. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4185639

6547d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční zastávka Kovčín
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.20"N, 13°36'47.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486530

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 358. Nekvasovy: travnaté pahorky S od obce
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229991

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 486. Kozčín: písčina nad žel. tratí pod lesem J od obce
nejbližší obec: Kozčín
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231761

6548b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hradiště: v kolejišti trati 0,5 km ZSZ od železniční zastávky Hradiště u Blatné
nejbližší obec: Hradiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'4.80"N, 13°45'58.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486526

6548c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: p0116_221416_1201_T3.5B
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'3.61"N, 13°42'8.64"E, ± 37m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192507

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: p0116_221416_1203_T3.5B
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'4.12"N, 13°42'11.74"E, ± 6m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192514

6548d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: výslunný jižní okraj borového lesa 50 m S od silnice směr Kadov 0,8 km Z od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'12.40"N, 13°47'43.30"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-21
náleze: Milan Štech; et al.; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999763

6549a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Závíšín: železniční zastávka Závíšín
nejbližší obec: Závíšín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°51'57.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486545

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bělčice: násep železniční trati 600 m SSZ od samoty Ovčín
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'36.90"N, 13°53'6.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486516

6549b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 378) Kožlí, obec
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904596

6549c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chlum u Blatné: výslunné J úpatí lesíka na kótě 483 m JV od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'35.00"N, 13°51'39.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486528

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okres Strakonice, Blatná: suchá stráň na východním břehu rybníka Pustý
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'0.85"N, 13°52'43.51"E, ± 5m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1987-10-12
náleze: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990742

6549d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Škvořetice: polní mez při J úpatí lesa asi 500 m V od samoty "Pohodnice" S od obce
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'47.90"N, 13°57'21.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486539

6550a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čimelice: železniční nádraží Čimelice
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-10-11
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490688

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 395) Dolní Nerestce, u cesty do Královky Lhoty 0,3 km V křižovatky silnic na kótě 436 V obce
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°29'57.54"N, 14°4'38.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904928

6550b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nevězice: výslunná jižní stráž nad potůčkem při JV okraji obce
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'30.50"N, 14°9'12.30"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-03-31
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; Vojtěch Žíla; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490593

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nevězice: výslunné jižní meze nad potůčkem 0,4 km V od kapličky v obci
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-18
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; J. Hadinec; Vojtěch Žíla
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490644

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Laziště: kazy v polích s dubovými lesíky SV od osady
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-06-24
náleze: Radim Paulič; David Půbal; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490616

6551a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Staré Sedlo: Krkavčí skála na levém břehu údolní nádrže Orlík ca 1,1 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Písek
souřadnice: 49°29'57.50"N, 14°10'59.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471067

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Milevsko, Kostelec n. Vltavou, 90a
souřadnice: 49°27'54.00"N, 14°13'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-14
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 111
ID: 498046

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Sobědraž; porost na skalnatém svahu, expanze *Cytisus scoparius*

souřadnice: 49°28'6.93"N, 14°11'8.77"E, ± 130m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-09-05

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12732365

6551c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Kučeř; pravidelně obhospodařováno, malé skupinky křovin s dm lísky a trnky

souřadnice: 49°26'11.40"N, 14°13'29.20"E, ± 153m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-07-20

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12730883

6551d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 420b5

souřadnice: 49°23'60.00"N, 14°15'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 369 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976-07-16

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 249, mechy na balvanech

ID: 476227

6552c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Milevsko: železniční stanice Milevsko, v kolejišti a podél kolejí

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'31.34"N, 14°22'41.08"E, ± 20m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2022-08-04

nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14178544

6552d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Sepekov: Sepekov: rybník Chobot V obce (hráz a skalky pod hrází)

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8477662

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 537.Sepekov: rybník Chobot V od obce (hráz a skalky pod hrází), 420 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838718

6553a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlásenice: Vlásenice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce
nejbližší obec: Vlásenice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477664

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlásenice: Vlásenice: při silnici směr Jistebnice 500 m SZ obce
nejbližší obec: Vlásenice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477667

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 546.Vlásenice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839039

6553b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Borotín: Borotín: zřícenina Starého Zámku, travnaté svahy
nejbližší obec: Borotín
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Čejka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477647

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Borotín; Borotín: zříceniny stejnojmenného hradu na ostrožně nad rybníkem 1, 2 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°29'58.38"N, 14°37'45.13"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-08
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007812

6553d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Balkova Lhota: železniční stanice Balkova Lhota, podél kolejiště
nejbližší obec: Balkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'45.71"N, 14°35'52.79"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2019-04-13
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13782689

6554a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Podolí: Podolí: u výpustě rybníka a suchá strážka nad výpustí
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor
souřadnice: 49°28'2.16"N, 14°43'58.32"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Procházka
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477650

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chotoviny: Chotoviny: železniční nádraží
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8477656

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 581.Chotoviny: železniční nádraží, 500 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839865

6554c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tábor: Tábor: ve městě
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Pyšek
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477649

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 640.Tábor: ve městě, ca 440 m n. m. - Pyšek (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840717

6555b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 15. Zhořec: okolí silnice pod obcí Zhořec, směrem k Z,
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-15
pramen: Slávik B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873746

6555c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Radostovice: železniční nádraží Pořín
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'17.69"N, 14°51'57.44"E, ± 75m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2022-06-13
nálezc: Karel Boublík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14181620

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chýnov:Kladrubská hora S obce Kladruby
nejbližší obec: Kladruby, okres Tábor
souřadnice: 49°25'47.11"N, 14°51'0.90"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1964
nálezc: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090257

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'46.24"N, 14°51'10.98"E, ± 389m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezc: Milan Štech; Táňa Štechová
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střešníků pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče
EVL Kladrubská hora
projekt: NDOP
ID: 12022269

6556a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 71. Pacov: v obci
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'20.17"N, 15°0'11.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-27
nálezc: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888713

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 82. Pacov: strážky při silnici v úseku Pacov-Roučkovice
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'37.04"N, 15°1'28.28"E, ± 800m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888948

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 86. Pacov: strážky, skalky a pole na L břehu Kejtovského potoka VJV-JV od obce
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'36.41"N, 15°1'17.03"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-09
náleze: Rudolf Kurka; Václav Chán; Kaisler; Rak
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889021

6556b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 106. Březina u Hořepníku: v osadě
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'52.25"N, 15°5'24.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889581

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 108. Útěchovičky: louky, strážky a les při potoce v úseku od silničního mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.92"N, 15°5'12.12"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
náleze: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889701

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 115. Mašovice u Útěchovic: okraj lesa a pastvina při polí cestě Z od osady
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'48.43"N, 15°7'29.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889874

6556c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 124. Leskovice: železniční nádraží a jeho blízké okolí
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'46.91"N, 15°4'45.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
náleze: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890139

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 88. Eš: skalky u trati V od silnice u Červeného mlýna S od obce Eš
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 520-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876796

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 92. Kámen: peridotitové skály pod hradem a uličky v obci
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876982

6556d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 131. Nová Cerekev: v obci
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'2.44"N, 15°7'2.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-27
náleze: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890276

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 105. Nová Cerekev: v obci
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 545-555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877895

6557a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 44. (6557a) Hodějovice: mez při silnici ca 500m Z od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'48.00"N, 15°12'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203582

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 54. (6557a) Radětín u Krasíkovíc: v osadě.
nejbližší obec: Radětín u Krasíkovíc, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'7.00"N, 15°13'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezc: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203756

6557b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 463. Kletečná: při cestě ze silnice Záhoří - Velký Rybník do obce
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'50.00"N, 15°18'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498227

6557c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 75. (6557c) Vlášence: násep železniční trati blíže podjezdu J od obce.
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'44.00"N, 15°10'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204242

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 61. (6557c) Pelhřimov: nez u polní cesty vedoucí ke kapli Sv. Anny SV od města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'15.00"N, 15°13'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-18
nálezc: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203975

6557d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: mez u Řemenovské silnice, 2,5 km od Pelhřimova, 570 m n. m.
nejbližší obec: Řemenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'39.94"N, 15°15'23.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-14
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161969

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okraj řemenovské silnice u Pelhřimova
nejbližší obec: Řemenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'39.94"N, 15°15'23.35"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-19
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161968

6558a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 505. Mysletín: v obci a na jejím J okraji
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'28.00"N, 15°22'3.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500009

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 500. Staré Bříště: v obci
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'29.00"N, 15°21'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499647

6558b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /55/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981162

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 523. Kalhov: polní cesta k osadě Hejště
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'59.00"N, 15°25'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500546

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 537. Šimanov: u silnice J vrchu Holubovsko
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'19.00"N, 15°27'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500948

6558d

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950176

6559a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora distr. Jihlava. Petrovice (u Štoků): okraj pole u Petrovického mlýna, 1,3 km VJV od kostela v obci. S. m. 579 m
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'45.00"N, 15°33'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-06-09
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141642

6559b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 123. Štoky: při silnici J od obce, 510-530 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'41.00"N, 15°35'23.00"E
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418154

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 122. Střítež: okolí železniční zastávky, 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Střítež, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°37'38.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-02

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418112

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.

nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7981694

6559c

lokalita: Jihlava, Zborná: luční porost na sjezdovce na SSZ svahu vrchu Rudný (k. 613 m) při J okraji Zborné

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'10.40"N, 15°34'48.68"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-06-14

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176942

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 135. Rantířov: nádraží, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°30'47.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418556

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 147. Vyskytná nad Jihlavou: v obci, 510 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'8.00"N, 15°30'26.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418895

6559d

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Jihlava: 1 km JV od hlavního nádraží, u železničního mostku mezi Hruškovými Dvory a čistící stanicí v Heleníně
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'20.87"N, 15°36'32.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-18
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989564

6560a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 200. Ždírec u Polné: v obci, 520 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Ždírec u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°40'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419995

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 194. Polná: stráně Nad Březinou v údolí Jamenského potoka, ca 1,2 km JJZ od hradu ve městě, 480-490 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'44.00"N, 15°42'26.00"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419925

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /58/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981985

6560c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: v bývalém lomu jižně od obce Kozlov. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°42'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-15
náleze: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141662

6560d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Jihlava: Věžnice: svah nad dálnicí D1 narušený při její rekonstrukci (na km 125,3) 450 m VSV od obce
nejbližší obec: Věžnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'30.80"N, 15°46'18.10"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-04
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962909

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Meziříčko: šterková plocha při okraji vozovky a uzavřené odpočívadlo dálnice D1 na km 129,5 (v tomto úseku rekonstruovaná v letech 2019–2021) 0,6 km Z od obce. 537–539 m n. m.
nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'19.90"N, 15°49'29.70"E, ± 80m
nadmořská výška: 537-539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2022-09-01
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180714

6561a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 229. Rudolec: hráz Horního Křivého rybníka 0,5 km JV-VJV od obce, 594 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'22.00"N, 15°50'22.00"E
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420804

6561b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrov n Osl.: obec, železnice.
souřadnice: 49°29'25.50"N, 15°59'20.80"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-26
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651567

6561c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Černá: v obci
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'31.40"N, 15°51'47.20"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963173

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Žďár nad Sázavou: Meziříčko: štěrková plocha při okraji vozovky dálnice D1 (v tomto úseku rekonstruované v letech 2019–2021) na km 130 u Z okraje obce. 530 m n. m.

nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°49'54.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2022-09-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14180758

6561d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Žďár nad Sázavou: Zásoka: travnaté meze podél cest okolo vsi

nejbližší obec: Zásoka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'36.40"N, 15°57'14.50"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2020-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13963172

6562b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Polní lom u Račic

nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'25.23"N, 16°7'44.81"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-25

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6568715

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Polní lom u Račic

nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'25.23"N, 16°7'44.81"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-25

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6568060

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Mirošovský vrch

nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'54.44"N, 16°9'23.55"E, ± 865m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6546081

6562c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: násep železnice v Šebni u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°4'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-07-09
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 3187; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141748

6563a

lokalita: Zvole: bývalý vápencový lom ca 920 m ZSZ od kostela v obci, ca 300 m SZ od Strchova mlýna
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.01"N, 16°9'56.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949588

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nedvědice, násep železniční tratě v údolí v obci nad potokem
souřadnice: 49°27'11.00"N, 16°14'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1103034

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pod haldami
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'56.85"N, 16°13'39.21"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6509858

6563b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 12. Býšovec: mez u polní cesty 0,5-1 km J obce
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9348316

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 39. Kovářová: louka u silnice Kovářová-Nedvědice 0,1 km J obce

nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou

nadmořská výška: 320-678 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994

pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.

projekt: FLDOK

ID: 9350304

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 53. Nedvědice: louka u památné lípy na JZ okraji obce u silnice do Pernštejna

nejbližší obec: Nedvědice

nadmořská výška: 320-678 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994

pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.

projekt: FLDOK

ID: 9350865

6563c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Dolní Libochovná - Meziboří - Černý les - Dolní Libochovná

datum: 1990-05-03

nálezce: Pluhař

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8651689

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Strážnice

nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'55.86"N, 16°11'19.42"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-21

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6486826

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Strážnice

nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'55.86"N, 16°11'19.42"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-21

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6486772

6563d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Na skalkách

nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'37.73"N, 16°15'43.85"E, ± 1353m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6547560

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pernštejn
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.46"N, 16°19'3.87"E, ± 1369m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6529558

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U čihadla
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°17'23.99"E, ± 1398m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6458780

6564a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: louka u rybníka v obci
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'21.00"N, 16°20'2.00"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-06
náleze: Kamila Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141847

6564b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 27. Černovice: mezi domy v obci
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350128

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brumov, 570 m jjz od kostela v Brumově, 717 m ssz od kóty Prašinec (611 m)
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'30.83"N, 16°25'16.20"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svatky v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7852100

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Brumov, 527 m jz od kostela v Brumově, 620 m sz od kóty Prašinec (611 m) | 1

nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°27'29.85"N, 16°25'23.01"E, ± 1m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012

nálezce: Petr Halas

pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svatky v roce 2012. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7851909

6564c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica. Jalovčí u Lomnice. S. m. 470 m

nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'14.00"N, 16°24'51.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-05-25

nálezce: Libor Kabát

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14141696

6564d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Strhaře

souřadnice: 49°26'38.71"N, 16°25'39.23"E, ± 76m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-02

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10412898

6565a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Lysice, mez 1 km ZSZ obce

souřadnice: 49°27'23.00"N, 16°31'25.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-07-25

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1671397

6565b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Skalice nad Svitavou: travnaté místo mezi železniční tratí a břehem Svitavy asi 200 m J od železnič.stanice

nejbližší obec: Skalice n. Svitavou

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1969

pramen: Kozlovská M. (1970): Další výskyt druhů *Melica altissima* L. var. *atropurpurea* hort. a *Veronica filiformis* Smith na Moravě. -

Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 191-192.

projekt: FLDOK

ID: 9276557

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Boskovice, poblíž nádraží, slepá kolej
souřadnice: 49°29'34.00"N, 16°39'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-06-10
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380407

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Boskovice - hrad, cesta uvnitř hradeb
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°39'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-09
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380759

6565d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): u silnice mezi obcemi Doubravice nad Svitavou a Újezd u Boskovic 1,2 km SSV od Doubravice nad Svitavou. S. m. 380 m
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'48.00"N, 16°38'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-17
náleze: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141704

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): výslunná stráň 1 km V od obce Doubravice nad Svitavou. S. m. 380 m
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'9.00"N, 16°38'43.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-05
náleze: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141703

6566a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Boskovice, stráň nad potokem Bělou na JZ okraji samoty Šmelcovna při V okraji města
souřadnice: 49°29'14.00"N, 16°41'18.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-07-18
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671290

6566c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 38. Němčice - Sloup: lesy při silnici mezi obcemi
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'49.20"N, 16°43'37.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112936

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 94. Sloup: J obce - při silnici Pustým žlebem
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114979

6566d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Šošůvka: zatopený lom na V okraji obce - okraje, ruderalní vegetace na plošině V od jezírka
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°24'42.19"N, 16°45'27.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2020-08-02
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048714

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /5/ Při P straně cesty vedoucí ke kamenolomu asi 250m od konečné zastávky autobusu v obci Baldovci.
nejbližší obec: Baldovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'43.00"N, 16°49'2.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: J. Podhorný
pramen: Podhorný J. (2003): Výskyt mochny skalní (*Potentilla rupestris* L.) v okolí obcí Rozstání a Baldovec. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 31-32.
projekt: FLDOK
ID: 8090997

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 53. Sloup: J obce - při silnici Pustým žlebem
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113705

6567b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PP Kozí horka: lokalita se nachází asi 1 km VSV od obce Hamry v k.ú. Žárovice u Plumlova, jde o malou terénní nerovnost o rozloze asi 0,2 ha, je zcela obklopená polní krajinou, jen výchozy skalek zabránili rozorání lokality.
nejbližší obec: Žárovice u Plumlova, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 16°58'36.00"E
nadmořská výška: 320-324 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1999
pramen: Hradílek Z. (2003): Současný stav květeny Přírodní památky Kozí horka u Plumlova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 7-16.
projekt: FLDOK
poznámka: na J a JZ svahu
ID: 8090693

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 41. Žárovice: pahorek s křovinami (kóta 334 m) Z nad obcí, (Pavlečkova skalka), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved. čtvrt. 6567b)
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°58'46.00"E
nadmořská výška: 320-334 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067611

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté strážky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved. čtvrt. 6567b)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°58'26.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067281

6567c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nové Sady; sečená louka, na mezích místy eutr. křoviny s *Rosa canina*, *Calamagrostis epigejos*, *Rubus* sp., *Urtica dioica*
souřadnice: 49°24'42.07"N, 16°53'56.60"E, ± 227 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12866429

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nové Sady; sečená louka
souřadnice: 49°24'48.58"N, 16°53'38.00"E, ± 190 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12866801

6567d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Osina_6301008
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'12.19"N, 16°57'54.11"E, ± 15m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789997

6568a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr.Prostějov: Pastvisko v Mostkovicích. S. m. 370 m
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.00"N, 17°2'45.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-08-31
náleze: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141688

6568b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Květena Moravy. Ve štěrku Hloučely u Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'55.00"N, 17°5'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1884-07-12
náleze: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141826

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Prostějov: ruderalní trávník při okraji kolejiště železniční stanice Prostějov místní nádraží v S části města
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'42.70"N, 17°6'50.90"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2022-09-23
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190189

6568c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Myslejovice: okraje silnice do Kobylničků mezi jihovýchodním okrajem obce a odbočkou cesty k vrchu Strážná, asi 0,14–1,07 km J–JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'6.13"N, 17°1'55.46"E, ± 470m
nadmořská výška: 361–377 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2022-07-13
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14187030

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Myslejovice: intravilán obce mezi autobusovou zastávkou Myslejovice, točna a okrajem chatové osady při pravém břehu potoka na západním okraji obce

nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°24'22.48"N, 17°1'17.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 329-348 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2022-07-13

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14187029

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Myslejovice: cesta kulturními loukami v oblasti Nebesa mezi výklenkovou kaplí na východním okraji obce a hřbitovem severně od obce

nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°24'33.88"N, 17°2'3.62"E, ± 230m

nadmořská výška: 376-385 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2022-07-13

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14187028

6569a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Kraličky, okres Prostějov, násyp u železniční trati do Vrbátek

nejbližší obec: Čechůvky, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'21.28"N, 17°11'2.59"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1980-07-28

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13738344

6569b

původní jméno: *Echium vulgare* L.

lokalita: píseč. násyp u Moravy, 2 km JV od Dubu n/Mor.

nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc

souřadnice: 49°28'29.34"N, 17°18'10.46"E, ± 700m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1986

nálezce: Lubomír Drellich

pramen: FAS 19/8

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13186406

6569c

původní jméno: *Echium vulgare*

datum: s. d.

nálezce: Hlůza

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8652981

6569d

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: pískovna 1 km JV od Tovačova
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'59.56"N, 17°18'16.40"E, ± 750m
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
náleze: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186221

6570a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lhotka (okr. Přerov), nad opuštěným lomem při silnici na V okraji obce
souřadnice: 49°29'55.00"N, 17°24'45.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-07-13
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126179

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: SZ od Přerova, stráž Lhotka (u řeky Olešnice)
souřadnice: 49°29'51.00"N, 17°24'39.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-08-21
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2312140

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lhotka (JZ Oderských vrchů): skály po stranách silnice do obce
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°24'45.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-08-21
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2246529

6570b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Přerov-Vinary, PP Na popovickém kopci 0,5 km Z od Z okraje obce
souřadnice: 49°29'2.00"N, 17°26'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-15
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703032

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Hornomor. úvalu - Přerovská pahorkatina. Lhotka, skalnatá svah. step. V obce, údolí Olešnice.
datum: 1961
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653578

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: lokalita Rybníky, 0,5 km SZ od Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'38.11"N, 17°25'47.15"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
náleze: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185526

6570d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: železniční stanice Přerov, plocha přiléhající z jihovýchodu ke staniční budově, u parkovacího domu na kola; nedávno zaseté, dosud nezapojené a silně ruderalizované trávníky na místech po stavební činnosti
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.94"N, 17°26'46.75"E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-06-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254966

6571a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: NPP Bečva u Oseka_dílčí plocha 10a
nejbližší obec: Sušice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'47.96"N, 17°30'49.91"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868807

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: NPP Osek nad Bečvou_Pravobřežní břehové porosty, převážně nálety dřevin
nejbližší obec: Sušice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'45.96"N, 17°30'47.55"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868602

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tučín - travertinový důl
nejbližší obec: Tučín, okres Přerov
souřadnice: 49°27'20.86"N, 17°30'49.62"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový důl u Tučina. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7176787

6571c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Před obcí Želatovice
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'26.91"N, 17°30'42.80"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333831

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Travertinový kopeček u Želátovic
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.70"N, 17°30'23.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový kopeček u Želátovic. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7177260

6572b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6572-22
souřadnice: 49°29'15.01"N, 17°48'45.00"E, ± 2053m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11231233

6572c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Náspy železniční trati v Bystřici p. Host. S. m. 350 m
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'7.00"N, 17°41'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-06-08
náleze: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14141640

6572d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 261. Rajnochovice-Na Hamrech: 1 km severozápadně od kostela, okraje polí a luk, 350 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'5.00"N, 17°49'2.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620739

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Skalka-Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6656919

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Skalka - Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6513322

6573a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Komárovice: Sad s rozvolněnou stráňí mezi Komárovicemi a Kelčí
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'45.92"N, 17°50'26.20"E, ± 900m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169629

6573b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: podél silnice Podlesí - Hrachovec od rozcestí Štěpánov po mostek přes Hrachovecký potok, ca 1 km V - 1,2 km JV od kaple v obci (na rozcestí Hrachovec - Valašské Meziříčí)
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781080

6573c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6573-33
souřadnice: 49°24'45.01"N, 17°51'14.99"E, ± 2054m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232042

6573d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Výslunná mez v Bystřičce, 100 m od restaurace Na Nové. S. m. 330 m
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°57'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-25
náleze: Martina Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141711

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Mikulůvka – ústí potoka do Bečvy. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'0.00"N, 17°56'54.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1986-07-20
náleze: Kateřina Kalhousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141698

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Val. Meziříčí. Jarcová, u smrkového lesa pod Jarcovskou kulou. S. m. 400 m
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'27.00"N, 17°57'46.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983-08-16
náleze: L. Šimčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141839

6574a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Valašské Meziříčí, žel. zast. Hrachovec
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.22"N, 18°0'17.82"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2021-05-22
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14097507

6574b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov: in sterilibus ad fl. Bečva. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'35.00"N, 18°5'38.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-12
náleze: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141715

6574c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-04
nálezc: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166691

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 6574-34
souřadnice: 49°24'45.00"N, 18°3'45.00"E, ± 2054m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2013
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11231528

6575a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Bečva, osada Kamenné, zarůstající pastvina, asi 2,25 km SV (64°) od od kostela sv. Antonína Paduánského v obci
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.77"N, 18°13'13.97"E, ± 50m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08-15
nálezc: Radim J. Vašut; Martina Vašutová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Natura 25-23-14: 813 (Poskla)
ID: 10154226

6577a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306571

6642b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /45/ 6642: Folmava: areál budov býv. pohraniční roty Bystřice, ca 3,4km Z od obce.
nejbližší obec: Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'10.00"N, 12°48'15.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-08
nálezc: J. Sladký
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.
projekt: FLDOK
ID: 8348668

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /44/ 6642: Česká Kubice: při lesní silnici "Horizontála" při J hranici PR Bystřice, ca 2,8km SZ od obce.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'45.00"N, 12°48'28.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-08
náleze: J. Sladký
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.
projekt: FLDOK
ID: 8348667

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /43/ 6642: Česká Kubice: ruderalní vegetace na vrcholu Čerchova (1042) a při silničních příkopech lesní silničky vedoucí na vrchol.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'3.00"N, 12°46'59.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-08
náleze: J. Sladký
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.
projekt: FLDOK
ID: 8348666

6643a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pasečnice: trávniky a ruderalní stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903362

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Babylon: lesní lemy a světlá doubrava u železniční zastávky
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898415

6644b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dobříkov: okolí železniční stanice Dobříkov na Šumavě
nejbližší obec: Dobříkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899837

6644c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Liščí: okraje lesa 0,8 km V–VJV od středu obce
nejbližší obec: Liščí, okres Klatovy
nadmořská výška: 580–600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900736

6644d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pocinovice: luční svah nad cestou, příkopy obilné pole skládka i jiné ruderalizované plochy a pastviny nad samotou mezi jihozápadním okrajem zastavěného území a krajem lesa nad samotou U Vítků 0,5 km JZ až 2,1 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440–550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900212

6645c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dubová Lhota: vegetace podél polní cesty vedoucí od severozápadního okraje obce k lesu Kaletínka, 0,6 km VJV od obce Běhařov
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
nadmořská výška: 430–460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906400

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dubová Lhota: vegetace podél polní cesty vedoucí od severozápadního okraje obce k lesu Kaletínka, 0,6 km VJV od obce Běhařov
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
nadmořská výška: 430–460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906399

6646c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jindřichovice: strážky podél silnice 700 m SV od obce
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.26"N, 13°24'13.19"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2019-04-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13782688

6646d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 5. Zavlekov: v obci
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'13.96"N, 13°29'21.09"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862856

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 2. Zavlekov: les - J okraj a lem lesa 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'57.30"N, 13°28'46.50"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862699

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 6. Zavlekov: v obci u "zříceniny" (postaveno v r. 1856 na zříceninách tvrze z 15.stol.)
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'16.16"N, 13°29'15.79"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862907

6647a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001267

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Těchonická draha - část Suchý dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.46"N, 13°33'47.10"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
nálezce: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7000958

6647b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pačejov: na železniční vlečce 400 m SZ od želez. nádraží Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'36.60"N, 13°37'1.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486536

6647d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: výslunné jižní úpatí lesa na návrší Hora (kóta 544) Z od vsi
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'25.90"N, 13°37'42.80"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999812

6648a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: výslunný JV okraj lesa Babáček 800 m S od obce
nejbližší obec: Slatina u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'49.70"N, 13°44'40.70"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999822

6648b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Záboří: na travnaté cestě nad SV břehem rybníka Velký JJZ od obce
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'14.40"N, 13°49'31.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-07-19
náleze: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765205

6648c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okraje silnice směr Boubín, asi 200 m J od rybníka Žebráku
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.30"N, 13°42'11.20"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-08-27
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999773

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horažďovice - nádraží
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'15.38"N, 13°42'36.30"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-07-25
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161970

6648d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: výslunné J úpatí lesíka na návrší Rachač (kóta 440,1) 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'19.80"N, 13°47'53.90"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999792

6649a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bratronice: písčité suchopár u polní cesty 100 m JZ od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'45.93"N, 13°50'25.56"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490592

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mačkov: výslunné J okraje lesa "Spálenice" (kóta 523,5) 0,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'41.70"N, 13°52'49.80"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-24
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490584

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PR Kovašinské louky
nejbližší obec: Doubravice u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.56"N, 13°51'0.61"E, ± 491m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995
náleze: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín - vegetační kryt. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6721306

6649b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sedlice: výslunné jižní okraje lesa na návrší "Kněžská hora" SV od obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'48.20"N, 13°57'23.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486538

6649c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: návrší "Mrázův vrch" (kóta 438) v polích 0,7 km VJV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'5.14"N, 13°54'23.79"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026306

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jihočeský kraj - okres Strakonice, výslunná stráň na okraji Třebohostic.
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'58.48"N, 13°51'39.86"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1989-07-03
náleze: Renata Teršová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059632

6649d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: návrší kóty 465 východně Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'19.60"N, 13°58'4.70"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-06-07
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně roztroušeně
ID: 13247416

6650a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: c0151_224101_35_T3.5B
nejbližší obec: Šamonice, okres Písek
souřadnice: 49°21'41.11"N, 14°2'4.42"E, ± 32m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4307844

6650b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vráž, Nová Vráž, železniční stanice Vráž u Písku při severozápadním okraji obce; kolejště, nástupiště a okolní ruderalní trávníky
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.69"N, 14°7'30.77"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673507

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čížová: suchá louka na jižním svahu návrší s kostelem sv. Jakuba západně od obce
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°21'17.69"N, 14°5'6.09"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2020-04-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925971

6650c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: vápencové návrší nad silnicí při Z okraji osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'39.30"N, 14°0'45.60"E
nadmořská výška: 420-425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026329

6650d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krašovice: kaz v polích 0,5 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Krašovice, okres Písek
souřadnice: 49°20'4.58"N, 14°5'42.34"E, ± 50m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2020-04-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925972

6651c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chrastiny: paseky, lesík a jeho výslunné okraje na návrší Mlaka (kóta 548,3) JJV od osady
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
nadmořská výška: 535-548 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
náleze: Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 535 - 548;
ID: 8490622

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chrastiny: křoviny, lesík s opuštěným zarostlým vápenc. lomem na S svahu návrší 250 m SSV od samot Na Křížátkách
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Milan Soukup
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490626

6651d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Písecká Smoleč: suchá polokulturní louka 1,3 km západně od osady
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°19'6.50"N, 14°18'43.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-04-30
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765194

6652d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bechyně: Bechyně: údolí říčky Smutná S mostu silnice Bechyně - Hvožďany
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8477645

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 297. Bechyně: údolí říčky Smutná S od mostu silnice Bechyně - Hvožďany, 370 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834844

6653a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hutě - skalka na levém břehu Lužnice 50 m J obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'30.00"N, 14°30'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-03
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426329

6653c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Tábor: Dobronice u Bechyně: skála J pod zříceninou hradu ve středu obce
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'19.50"N, 14°30'2.00"E, ± 10m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-09-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13974759

6653d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hutě - v J části obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'32.00"N, 14°30'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-16
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428797

6654a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí II: pole a meze při SV okraji města
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477658

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 696. Sezimovo Ústí II: pole a meze při SV okraji města, 420 m n. m. - Grulich (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842462

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Sezimovo Ústí; Svah na východu silikátů, PP Luna, přechody do T5.5 pouze lokálně na silikátových drovinách. Expanze ovsi.
souřadnice: 49°23'11.94"N, 14°42'9.31"E, ± 79m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 13075867

6656b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 122. (6656b) Božejov: okraj lesa na L břehu Střítežského potoka SZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'17.00"N, 15°8'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204963

6656c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamenice nad Lipou: pole ca 1,4 km Z města na S straně silnice Kamenice-Včelnička
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'12.13"N, 15°3'21.81"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-14
náleze: J. Štěpánová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161971

6656d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pravíkov, okr. Pelhřimov, louka se skládkou smrkové kůry a okraj lesa u myslivny "Johanky" cca 1,2 km j. od obce; čtverec: 6656 d (Pravíkov), 15°05' - 15°10' v. d., 49°18' - 49°21' s. š.
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'19.42"N, 15°6'9.96"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-29
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934414

6657b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 190. (6657b) Lešov: při silnici směr Radňov ca 750m ZJZ od obce.
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'2.00"N, 15°17'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206074

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 213b. (6657b) Zajíčkov: při železniční trati blíže zastávky Zajíčkov.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'53.00"N, 15°15'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206408

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 213a. (6657b) Zajíčkov: při železniční trati blíže zastávky Zajíčkov.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'53.00"N, 15°15'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-19
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206391

6657d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 257. (6657d) Horní Cerekev: železniční nádraží
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'39.00"N, 15°19'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207099

6658a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 255. Dolní Hutě: osada Dolní Hutě, 595 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.00"N, 15°24'58.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421271

6658b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční stanice Kostelec u Jihlavy, okraj kolejiště
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'24.49"N, 15°28'50.85"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-06-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307005

6658c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 99b. Batelov: meze, březové hájky, úhor a kraje lesa zv. Na vrších, na J-JZ svazích kóty 595 m za bývalou pískovnou - dnes stělnicí u silnice do Dolní Cerekve, 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'28.00"N, 15°24'39.00"E
nadmořská výška: 560-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-19
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357359

6658d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 289. Dolní Cerekev: travnaté okraje polní cesty a křoviny podél zelené turistické značky od obce k lesu ca 1 km JJV od kostela v obci, 560-590 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'7.00"N, 15°27'39.00"E

nadmořská výška: 560-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: J. Lepš; P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422393

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /10/ Intravilán obce Dolní Cerekev

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'40.80"N, 15°27'24.50"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Tauber O. (1989): Čeřínek - fyzickogeografická studie I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 21-70.

projekt: FLDOK

ID: 8957089

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: /3/ Úvalovitě údolí řeky Jihlavy v prostoru od Spělova ke Kostelci

nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Tauber O. (1989): Čeřínek - fyzickogeografická studie I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 21-70.

projekt: FLDOK

ID: 8957770

6659a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 316. Hosov: meze u polní cesty vedoucí do obce Vysoká, 0-1 km J(-JJZ) od Hosova, 580-600 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'60.00"N, 15°32'4.00"E

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423290

6659b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Iglau [= Jihlava]

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'54.00"N, 15°35'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1849

nálezce: Hoffenegg

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14141671

6659c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424971

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Velký Špičák
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'30.00"N, 15°30'45.76"E, ± 698m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Velký Špičák.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6573804

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: NPR Velký Špičák
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'29.60"N, 15°30'45.83"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Velký Špičák. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6601585

6660a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bítovčice, 1,3 km SZ od železniční zastávky; louka
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'16.00"N, 15°43'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-07
náleze: Olga Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OS08/054; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141814

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: distr. Jihlava: na suché stráni asi 100 m Z od obce Vržanov. S. m. 600 m
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'11.00"N, 15°44'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-11
náleze: Petra Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141859

6660b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, asi 0,2 km Z od vodojemu; pastvina
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'25.00"N, 15°46'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-09
náleze: Olga Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OS08/217; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141813

6660c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bransouze, v kolejišti a na náspu železniční trati nad řekou Jihlavou, ca 350 m SSZ od budovy místní žel. stanice
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'28.35"N, 15°44'46.79"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-09-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364941

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Přímělkov, na skále v údolí řeky Brtnice proti zřícenině Rokštejna, 1 km J obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'0.75"N, 15°43'47.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-15
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989562

6660d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: ostrůvek xerotermních trávníků zarůstajících keři na pahorku v poli (kóta 534,9 m), 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'3.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 530-534 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818103

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: kolejiště železniční stanice při S okraji obce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'16.00"N, 15°45'3.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821877

6661a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Měřín: v obci
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'27.70"N, 15°53'14.60"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963174

6661b

původní jméno: D. Mejlíková: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - vesnice (u zámečku)
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'41.00"N, 15°55'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-14
náleze: Dagmar Mejlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141753

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): násep kol silnice Vel. Mez. – Stránecká Zhoř ca 3 km od obce. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'3.00"N, 15°58'33.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-25
náleze: Eva Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141819

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Velké Meziříčí (záp. Morava): kol cesty (areál statku na Z obce - ryb. Lalůvka 4) ca 400 m Z okraje obce. S. m. ca 455 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'21.00"N, 15°59'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-19
náleze: Eva Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141820

6661c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°18'5.57"N, 15°52'51.35"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10735274

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Benetice
souřadnice: 49°18'25.90"N, 15°51'49.06"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10735480

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'48.17"N, 15°51'18.81"E, ± 335m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10469513

6661d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Baliny (4 km JZ od Vel. Meziříčí): stráň 0,8 km SV od obce. S. m. 450 m
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.00"N, 15°57'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-07
náleze: Monika Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141752

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: Balinské údolí u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.00"N, 15°58'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-17
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 3188; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141743

6662a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Velké Meziříčí: louka u zahrad Tři kříže asi 0,9 km SSZ od zámku; 510 m s. m. Zem. souř.: 492155 N & 160030 E
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'55.00"N, 16°0'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-07-20
náleze: Denisa Janečková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: D. Janečková no 83; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141689

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: lom u Zlatého křížku u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'14.00"N, 16°1'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-27
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 3184; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141745

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: kopec 3 kříže ve Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'51.00"N, 16°0'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-10
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 3189; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141749

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: Fajtův kopec u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'37.00"N, 16°1'33.00"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-16
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 3186; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141746

6662b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Ořechov: hráz Nového ořechovského rybníka 0,6 km Z od SZ okraje obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'9.90"N, 16°7'35.90"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963167

6662c

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Dolní Heřmanice (5 km JJV od Velkého Meziříčí): na polním remízku u Klenůvky ca 1,2 km SZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'37.00"N, 16°2'48.00"E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-11
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989567

6662d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, louka s. od obce
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'53.85"N, 16°5'13.58"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710286

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jáchymov, okres Žďár nad Sázavou, příkop u silnice na s. okraji obce
nejbližší obec: Záblatí u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'19.64"N, 16°9'32.93"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-26
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712460

6663b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Levý břeh říčky Loučky východně od obce Boudy (blízko splavu)
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'60.00"N, 16°19'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-18
náleze: Jaroslav Horňanský jun.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141674

6663c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), extravilán obce
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°11'46.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-19
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2858381

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), extravilán obce
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°11'46.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-20
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2857940

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
datum: 1990-05-04
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657517

6663d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.
souřadnice: 49°18'23.90"N, 16°14'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1986-06-23
náleze: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 6663d / 6663c
ID: 8657818

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Křoví, obce
datum: 1986-06-23
náleze: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657661

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0241_243110_93_T1.1
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.52"N, 16°17'55.54"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571394

6664a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. U železniční stanice Dolní Loučky. S. m. 350 m
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.00"N, 16°20'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-13
náleze: Z. Kalousová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141699

6664b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov: Železné: Hradisko, 500 m SSZ od středu obce, okolí lomu na J svahu kopce. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'50.00"N, 16°26'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-10
náleze: Josef Vozanka
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141869

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Šerkovice. Višínky pod Luzichovou. S. m. 330 m
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'21.00"N, 16°25'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-09-01
náleze: Libor Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141697

6664c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Květnice - pod V. skálou
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'3.62"N, 16°24'15.25"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-13
náleze: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6358188

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Doubrava
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'19.28"N, 16°24'18.37"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-26
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6389966

6664d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Čebínka. S. m. cca 360 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°29'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-07
náleze: L. Chlumská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141682

6665a

původní jméno: A. Horčicová: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Újezd [u Černé Hory], pod slepencovou skálou [300 m SZ od vsi]. S. m. 352,5 m
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'19.00"N, 16°32'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-19
náleze: A. Horčicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141673

6665b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 191. Hořice: J obce
nejbližší obec: Hořice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'10.10"N, 16°37'22.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117852

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 186. Blansko: SV města - při okraji lomu
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117770

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116315

6665c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Kuřim [= Kuřim]: podél trati
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°32'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-10-19
náleze: E. Habrovcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141658

6665d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Moravia, distr. Blansko. Adamov: ul. Sadová cca 300 m V od kostela, u silnice; 290 m s. m. Zem. souř.: 491801 N & 163931 E
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-05-17
náleze: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MK18/266; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141723

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Adamov: výslunná stráň nad obcí. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°39'41.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-05
náleze: Jana Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141717

6666a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Stráň nad serpentinou k Macošě. S. m. 480 m
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.00"N, 16°44'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-06-24
náleze: František Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14141874

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora von Mähren. Macocha
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'25.00"N, 16°43'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1898-06-27
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14141790

6666b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 160. Ostrov u Macochy: JV okraj obce - hráz rybníka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'41.10"N, 16°45'56.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117140

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 157. Ostrov u Macochy: J obce - vápencový hřbítek nad jeskyní Balcarka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116872

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 169. Ostrov u Macochy: JV obce - kamenitý svah nad jeskyní Balcarkou
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117435

6666c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 4. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, skalní masiv Kolibky,
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'45.00"N, 16°44'20.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: často
ID: 8285792

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, vápencové skály kolem cesty od Rudice.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°44'3.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: často
ID: 8285649

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sním.1. Moravský kras: NPP Rudické propadání: Na Kolibkách, lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, JZ orient.skála V od cesty z Rudice k Rudickému propadání.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'45.00"N, 16°44'20.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-05-08
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
ID: 8285142

6666d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 270. Jedovnice: v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'39.10"N, 16°45'23.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120417

6667a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2001
náleze: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6363583

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Studnice u Vyškova; Acidofilní úzkolistý trávník. Dle info majitele pozemku částečně sečeno, Dm. *Festuca rupicola*, *Lychnis viscaria*, *Thymus pulegioides*, hojně *Galium verum*, značná expanze ovsíku a mezofilizace, místy přechody do T1.1
souřadnice: 49°23'40.15"N, 16°52'22.76"E, ± 31m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-08-13
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12865241

6667d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia. Vyškov: Při silnici na "Vinohradech" u Dědic
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09-09
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141630

6668a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-08-06
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215477

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: louka při silnici mezi Otaslavicemi a Vincentovem, okr. Prostějov
souřadnice: 49°23'46.00"N, 17°4'4.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1981-06-28
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235958

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: nad Otaslavicemi, okr. Vyškov
souřadnice: 49°23'9.00"N, 17°4'12.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-30
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2234122

6668b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brodek u Prostějova, okr. Prostějov, v obci; čtverec: 6668 b (Kobeřice)
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'10.68"N, 17°5'23.58"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-08
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931188

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Doloplazy, okres Prostějov, v příkopu u železniční trati
nejbližší obec: Doloplazy, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'8.87"N, 17°9'42.61"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-07-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13738345

6668c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Drysice, 1 km S obce
souřadnice: 49°20'39.00"N, 17°3'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-06-20
náleze: L. Hantáková
pramen: Hantáková L. (1991): Semixerotermní nelesní společenstva Hané. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2134918

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pustiměř, Hänge über dem Nordrand des Ortes
souřadnice: 49°19'36.00"N, 17°1'45.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-08-01
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1690496

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: svahy nad Pustiměřím, okr. Vyškov
souřadnice: 49°19'25.00"N, 17°1'42.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-07-02
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2234424

6668d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Želeč, u silnice do Doloplaz 2 km V od kostela
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'39.42"N, 17°7'27.21"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-08
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13675213

6669b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kojetínsko, v Psolukách a na tovačovské trati
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.
projekt: FLDOK
ID: 8704001

6669c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: JV Dlouhé Vsi, asi 800 m od obce, v příkopu u cesty do Stříbrnic. S. m. 200 m
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°19'42.00"N, 17°14'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-08-28
náleze: Marie Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141799

6669d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kojetín, u silnice vedoucí do Popůvek (J Kojetína), v okolí přejezdu železniční tratě na Brno; ruderalní plochy
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'31.07"N, 17°17'37.89"E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-06-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334726

6670a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 14. Chropyně: vlhké louky a příkopy v okolí železnice do Kojetína 0,5-1,0 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010602

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chropyně, okres Kroměříž: mez u pole
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'5.71"N, 17°22'32.30"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1978-08-10
náleze: V. Kurfürstová
pramen: FAS 26/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Rev. B Hlůza, herbOLP
ID: 13598036

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: NPP Chropynský rybník 133
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.07"N, 17°22'11.75"E, ± 312m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Mgr. Michal Krátký a Mgr. Slavomír Dostalík. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Chropynský rybník. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7182274

6670c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kroměříž, žel. nádr.
souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°24'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-05-20
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356263

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje
souřadnice: 49°18'8.00"N, 17°24'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-05-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2832429

6670d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'15.40"N, 17°26'19.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011892

6672a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Chvalčov - okraj potoka Bystřička. S. m. 360 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°42'22.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-08
náleze: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14141641

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Vsetín, Rusava, Pastvina, 700 m JJZ od vrcholu Skalný. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'34.00"N, 17°42'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-07-28
náleze: Lenka Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14141795

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, Distr. Vsetín, Rusava. suchá pastvina, 600 m j. od vrcholu Skalný (k. 730) [709 m]. S. m. 500 m
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'26.00"N, 17°42'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-07-14
náleze: Lenka Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14141796

6672c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 155. Rusava: pastvina nad křižovatkou v centru obce (u kina), 360-400 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°20'49.00"N, 17°40'59.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617281

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Území Hostýnských vrchů, louky a lesy V od Rusavy (obec) na J svazích kopce Pardus (674 m) a v údolí potoka Ráztoka.
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658915

6672d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Podkopná Lhota, stráž na JV svahu vrchu Kopná S obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Podkopná Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°18'59.00"N, 17°49'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-07-08
náleze: Marie Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14141871

6673a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín: Kateřinice, polní cesta na svahu kopce Chladná 2 km SSZ od obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'58.00"N, 17°52'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-21
náleze: Martin Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (555547); distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14141701

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín: Kateřinice, vedle polní cesty na svahu kopce Chladná. S. m. 550 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'58.00"N, 17°52'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-21
náleze: Martin Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (555569); distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14141702

6673b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: od průmyslového areálu na severozápadním okraji města, přes obchvat, dále po vrstevnicové cestě směrem severním, přes osadu U Tataláků až ca 0,5 km SV od vrcholu Ostrá hora (475 m)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 340-430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-04
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780164

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: samota U Pavelů ve východní části údolí, ca 3,1 km VJV od železniční stanice Jablůnka, louky, okraje cest, rumišťe

nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín

nadmořská výška: 500-510 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-01

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770262

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: mezi potokem Hluboký a soutokem Semetínského potoka se Vsetínskou Bečvou, ca 2,8 km VJV od kostela v obci Ratiboř,

lesy, mokřady a příkopy

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 330-340 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770708

6673d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: intravilán obce, okraj cesty ca 0,2-0,5 km JV od hřbitova v obci

nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-06-30

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779676

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rokytnice: bezprostřední okolí jezu na Vsetínské Bečvě za fotbalovým stadionem

nejbližší obec: Rokytnice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'29.86"N, 17°59'49.00"E, ± 90m

nadmořská výška: 354 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2017-06-11

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328984

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rokytnice: mlýnský náhon na úpatí vrchu Bečevná v úseku od jeho začátku až po zimní stadion Na Lapači

nejbližší obec: Rokytnice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'45.51"N, 17°59'52.83"E, ± 900m

nadmořská výška: 364 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2017-06-11

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13329092

6674a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Malá Bystřice, horská louka, 2 JZ
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'40.39"N, 18°1'58.89"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976
náleze: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221706

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jasenka_6140470
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'20.35"N, 18°0'31.18"E, ± 48m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-13
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5755292

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jasenka_6140471
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'22.76"N, 18°0'51.62"E, ± 2m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-13
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5755303

6674b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Rožnov. V ruderním porostu u chaty na vrchu Cáb. S. m. 830 m
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.00"N, 18°5'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1984-08-24
náleze: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14141857

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, Bukeryše - velká louka se SZ expozicí. S. m. 710 m
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.00"N, 18°7'54.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-06-25
náleze: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 14141638

6674c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí na Bařínách u chalup
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°3'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1930-06-02
náleze: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141804

6674d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Vsetín. Halenkov: Lušová, příkopy podél hlavní cesty v údolí ca 0,5 km JJV od kaple v údolí. S. m. 435 m;
souřadnice: 49°19'42.00"N, 18°9'50.00"E
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'42.00"N, 18°9'50.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-08-10
náleze: B. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no BK13/048; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14141721

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravské Karpaty: Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]. Hovězí nad Škradným na mezi. S. m. 500 m
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'38.00"N, 18°5'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
náleze: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141803

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí, pastvy u Škradného. S. m. 400 m
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.00"N, 18°5'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14141802

6675a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Karolinka, u silnice
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'7.58"N, 18°14'33.44"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
náleze: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221705

6675b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: údolí Tíšňavy, dvě prudké stráně jihovýchodní-jížní orientace na levém břehu Tíšňavského potoka, ca 0,1 km SSV a 50-140 m SZ od restaurace uU Vojvodíků, 0,6 km JJV od vrchu Adamík (743 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 595-645 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768799

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čarták, sjezdovka na severovýchodním svahu pod vrcholem Soláň, od vrcholu sjezdovky (louky a okraje lesa) až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°15'6.00"E
nadmořská výška: 710-850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
náleze: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766015

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Javorníky, Velké Karlovice, cca 3,4 km VJV od kostela, Tíšňavy, hospoda U Vojvodíků - přes potok
souřadnice: 49°21'8.90"N, 18°19'43.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-21
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751816

6676c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: kulturní smrčiny podél zeleně značené turistické cesty mezi bezlesými enklávami Potoky a Lopušanky (na některých mapách označena jako Selský Příschlop), ca 0,8 km JZ-0,5 km JJV od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 675-800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769073

6744b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nýrsko: železniční nádraží, na nákladové rampě
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'54.73"N, 13°9'12.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-10-20
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876147

6744d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Šumava: políčko u domků pod Ostrým
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'59.00"N, 13°9'15.00"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-06-29
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88a Královský hvozď;
ID: 14141741

6745c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 1. Královský hvozď: Zelená Lhota: prostory železniční stanice (kolejiště a okolí budovy)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'57.00"N, 13°10'43.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957932

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Hojsova Stráž: při cestě mezi Denkovým dvorem a samotami Jižní Stráž
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'22.00"N, 13°12'26.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950181

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3. Hojsova Stráž: při cestě mezi Denkovým dvorem a samotami Jižní Stráž
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: s. d.
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 8968691

6746a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Úloh, železniční stanice Nemilkov 1,06 km JV od kaple v centru obce; v kolejišti a na okolních plochách se štěrkovou drtí
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'4.91"N, 13°20'38.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358237

6746b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: p0149_223117_365_T5.5
nejbližší obec: Svojsice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'0.65"N, 13°27'15.44"E, ± 135m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4246993

6746c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 52. Střední Svinná: nad nivou Ostružné (exp.J), 350 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'49.00"N, 13°20'2.00"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391678

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 50. Střední Svinná: niva Ostružné, bezlesí, 500 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'46.00"N, 13°20'7.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391777

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 70. Střední Svinná: bývalé pole nad P břehem Ostružné 100 m od obce
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'50.00"N, 13°20'5.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392638

6746d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582698

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: p0149_223117_352_X12
nejbližší obec: Posobice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.76"N, 13°27'13.64"E, ± 240m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4246883

6747a

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: písčité meze se skalkami nad polní cestou 200 m Z od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'43.60"N, 13°33'27.10"E
nadmořská výška: 500-525 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: písčité rula či granodiorit
ID: 9999764

6747b

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: vápencové skály a strmé svahy nad silnicí při JV úpatí vrchu Chanovce (kóta 555,4) SV od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'19.30"N, 13°36'19.20"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999789

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Sušicko: Rabí - ruderální plocha v S části obce.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'54.52"N, 13°37'1.77"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1979-07-10
náleze: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059638

6747c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: výslunné trávníky na vrchu Anděla Strážce při V okraji města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'8.00"N, 13°31'44.00"E
nadmořská výška: 500-552 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-08-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999804

6747d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rozsedly: návrší (kóta 529) s lesíkem nad silnicí 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
nadmořská výška: 510-529 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 529. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8490623

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žihobce: křovinatý pahorek s malým lůmkem 200 m SZ od návrší (kóta 544) s křížkem SSZ od obce
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
nadmořská výška: 530-532 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 530 - 532. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8490602

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sušice I: Žihobce, pahorek ca 1,4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Sušice I, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.30"N, 13°37'29.28"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
nálezcce: et al.; Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: exkurze jihočeské pobočky ČBS;
ID: 8431629

6748a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: písčité výslunné úpatí borového lesíka na kótě 517 m SV od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.10"N, 13°43'46.70"E
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čechy, Pučanka - přír. rezervace (vrch vápencového složení) u Hejné.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.89"N, 13°40'10.66"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-01
nálezcce: Vladislav Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059639

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horažďovicko - Hejná - pole
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'20.46"N, 13°40'26.97"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1965-07-10
nálezcce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161972

6748b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: pole na návrší (kóta 438) zvaném "Farská hůrka" 0,4 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°49'25.00"E
nadmořská výška: 430-435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999785

6748c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: jižní okraje lesíka na návrší (kóta 576,1) VSV od vsi
nejbližší obec: Škúdra, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'18.90"N, 13°44'51.20"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999808

6748d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: příkopy silnice 1 km SV od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Škúdra, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'25.90"N, 13°45'9.50"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999807

6749a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: návrší Borek (kóta 436,2) SV od osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'10.85"N, 13°51'26.03"E
nadmořská výška: 420-436 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026320

6749b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Strakonice, strmý, severně orientovaný svah železničního náspu podél trati České Budějovice-Plzeň, nad PP Tůně u Hajske
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'27.81"N, 13°55'47.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916370

6749c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: písčité JV okraje lesa na Kamenné bábě (kóta 557,1) SV od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'56.70"N, 13°51'15.60"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-08-16
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999760

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: stráž nad Volyňkou J od Mutěnic
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'13.80"N, 13°53'47.90"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-16
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13247418

6749d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: výslunné J okraje lesa na Nebřehovickém vrchu (kóta 539,3) SZ od obce
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'38.80"N, 13°57'25.10"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999799

6750a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kestřany: meze v polích severně od rybníka Barachovec asi 2,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'50.96"N, 14°2'13.56"E, ± 20m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-09-09
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104166

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nové Kestřany: meze na J svahu návrší (kóta 404,5) nad V břehem Novokestřanského rybníka, V od osady
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'16.10"N, 14°3'1.38"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-07-10
nálezc: Pavel Leischner; Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490514

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štěkeň: výslunné strážky a meze na J svazích S - SV od obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2006-07-26
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 420 - 435;
ID: 8490625

6750b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční stanice Putim, v kolejišti
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.43"N, 14°7'53.72"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039179

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: výslunný Z okraj malého lesíka JJV od osady Hradiště u Písku
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'32.70"N, 14°7'31.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-08-12
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238331

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Putim, železniční stanice Putim na východním břehu Podkostelního rybníka (část obce zvaná "U Nádraží"), v kolejišti před staniční budovou až ca 130 m SSV od ní, v ruderalních trávnicích a na neudržovaných plochách kolem budovy
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.78"N, 14°7'55.37"E, ± 90m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358310

lokalita: Bohemia merid.; distr. Písek: in saxeto, apud piscinam Řežabinec, apud civitas Putim, alt. ca 355 m s. m., granit, exp. S. copiose.
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'38.81"N, 14°5'45.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-06-26
náleze: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161973

6750c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sudoměř: železniční zastávka Sudoměř u Písku
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.77"N, 14°3'24.25"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-25
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490480

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 13.Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9845912

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 19.Mladějovice u Čejetic: v osadě, 403 m n. m.: Chán V., Žíla V. 1995; Soukup M. 2001 (6750c).
souřadnice: 49°13'46.80"N, 14°2'57.40"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846481

6750d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční zastávka Heřmaň-obec
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°14'11.50"N, 14°8'9.20"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-09-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999759

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ražice: štěrkovitá plocha mezi silnicí a železniční tratí 500 m VJV od budovy železnič. nádraží Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'36.60"N, 14°6'54.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-05-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486537

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Protivín - u cesty na břehu Tvrzského rybníčka
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.41"N, 14°8'17.47"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-06-02
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161974

6751a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 34.Semice u Písku: v osadě, 401 m n. m. - Soukup M. 2001 (6751a).
datum: s. d.
náleze: M. Soukup
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847160

6751b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: při silnici v úseku Albrechtice-Hladná VSV obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8455506

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: J svahy na levém břehu potoka 1,4 km VSV obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8455521

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 14. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Albrechtice nad Vltavou: při silnici v úseku Albrechtice-Hladká VSV obce.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek
souřadnice: 49°15'20.00"N, 14°18'58.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148860

6751c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Protivín, železniční stanice Protivín při severním okraji města, v kolejišti a v ruderalních trávnicích před staničními budovami až ca 230 m SZ od hlavní staniční budovy (po konec panely dlážděné plochy podél kolejiště)
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.70"N, 14°12'39.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358380

6752a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 308. Střední Povltaví (41/6752a): Hosty: vyprahlý pahorek s opuštěnými lůmký 900m J křížovatky silnic v J části obce.
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'3.00"N, 14°23'55.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153675

6752b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 445. Hvožďany: louka a suché svahy na pravém břehu Lužnice v okolí ústí potoka JV od obce, 360-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6752b).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837263

6752c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Albrechtice, okr. Písek, 6 km od Albr. směr Týn n/Vltavou. Mez, velmi sucho - ne hojně
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°13'59.00"N, 14°21'45.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-15
nálezce: L. Kaimlová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161975

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pašovice: skály nad pravým břehem Vltavy jižně od vsi
nejbližší obec: Pašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'36.99"N, 14°21'26.93"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-10-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193884

6752d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: ve městě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1966, 1975
ID: 8455509

6753a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - silnice 50 JV křižovatky 0,9 km JJZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'43.00"N, 14°31'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-16
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436749

6753d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
náleze: Daniel Abazid; Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028194

6754a

původní jméno: *Echium vulgare*, forma *secalina*
lokalita: Soběslavsko: višňová stráž u Sedlečka, nehojně. Ca 430 m.
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
souřadnice: 49°16'56.14"N, 14°44'34.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-11
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161977

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'33.54"N, 14°43'9.54"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1893
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161976

6754b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kvasejovice, plevel v jeteli
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'15.61"N, 14°46'2.52"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-07
nálezc: Josef Hartl
pramen: HARTL J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14172182

6754c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Řípec: cesta u železničního přejezdu u bývalého drážního domku asi 1 km JV od kaple Nanebevzetí Panny Marie v obci
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'29.71"N, 14°44'50.06"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-09-08
nálezc: Karel Boublík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14181614

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dráčov: Dráčov: v obci
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezc: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477646

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 133.Dráčov: v obci, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831860

6754d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Újezdec: silnice Záhoří–Zlukov od křižovatky se silnicí I/23 po křižovatku se silnicí do Újezdce (žlutá turistická značka) asi 780 m vých. až 890 m jz. od kaple v obci (přícestní vegetace, příkopy, okraje luk)
nejbližší obec: Újezdec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.10"N, 14°47'16.70"E, ± 700m
nadmořská výška: 449-454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezc: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenikovsky D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13805273

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 3b. Záhoří: železniční stanice Doňov
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'30.00"N, 14°48'2.00"E
nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13805315

6755c

lokality: Pluhův Žďár, Červená Lhota: okraj polní cesty a okraj pole ca 380 m od středu zámku Červená Lhota

nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°14'51.97"N, 14°53'24.82"E, ± 20m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13321601

6756b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Štítné, okr. Pelhřimov, louka a luční cesta na sz. okraji obce; čtverec: 6756 b (Rodinov)

nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°15'25.46"N, 15°6'40.15"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-31

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/4

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9935070

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Stranná, okres Pelhřimov, v obci

nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'24.56"N, 15°9'12.36"E, ± 450m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-26

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13738348

6756c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 313. Jarošov nad Nežárkou: Nekrasín, okraje cest a ruderalní stanoviště v osadě Pýchov 0,6 km jz. od kaple ve vsi

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'43.90"N, 15°3'58.60"E

nadmořská výška: 485–495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13811930

6757b

lokality: Počátky, křovinaté meze v polích, cca 1,7 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'23.00"N, 15°15'8.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-27
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166605

6757c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.
datum: 1976-07-03
náleze: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661147

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vlčetín, okr. Pelhřimov, les cca 1,5 km vých. od obce; čtverec: 6757 c (Popelín)
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'48.26"N, 15°10'46.77"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-31
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935340

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Žirovnice, okr. Pelhřimov, louka na jz. břehu rybníka "Budín"; čtverec: 6757 c (Popelín)
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'51.46"N, 15°12'13.16"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-31
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935667

6758b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 432. Třešť: VKP Nad Štolejnou, suché louky a meze s dřevinami na JZ úbočí Šibeničního vrchu, 1,3 km JV od kostela ve městě, 620-630 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'14.00"N, 15°29'47.00"E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426219

6758c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Řásná, 0,65 km JVV od kaple v obci, sráz pod ostrou zatáčkou silnice Řásná-Vanov
souřadnice: 49°13'6.80"N, 15°23'55.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-17
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464461

6758d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Myslíboř: pole a chlupy SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Myslíboř, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447257

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: [Českomoravská vrchovina:] Telč: [kostel] 583 m /sv. Vojtěch/ sev. od Telče; příkop asi 500 m jižně od kostela; 6758/d
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'34.56"N, 15°27'21.19"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928444

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Telč_3280036
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'15.70"N, 15°27'41.04"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421239

6759a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 443. Panenská Rozsíčka: podél silnice od obce po křižovatku s polní cestou 1 km ZSZ od středu obce, 620-645 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.00"N, 15°30'2.00"E
nadmořská výška: 620-645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426375

6759c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ořechov: od obce směrem k zatopenému lomu
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447287

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. 6759c/201. Ořechov: od obce k zatopenému lomu.
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'14.00"N, 15°31'60.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: S. Kučera; J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. Kučera S.
ID: 8213687

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Urbanov, stráž spadající od kostela v obci k Moravské Dyji
souřadnice: 49°12'51.90"N, 15°30'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-13
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466170

6760a

lokalita: Zašovice, pastviny s roztroušenými balvany a křovinami na vrcholu a SZ úbočí Salátova kopce - 661,0 m, cca 500 m ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'23.40"N, 15°43'12.90"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166608

6760b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Údolí Jihlavy, Číchov; na násypu železniční trati ca 1 km jv. obce; 440 m
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'44.98"N, 15°46'28.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161978

6760c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 520. Hrutov: výslunná západně orientovaná travnatá mez 700 m J od obce, 575 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.00"N, 15°40'50.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427667

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okr. Třebíča: Hrutov, 0,9 km J obce, před rezervací
souřadnice: 49°14'54.00"N, 15°40'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834583

6760d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční stanice
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°48'14.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819371

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'19.00"N, 15°48'34.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822610

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Petrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'29.40"N, 15°47'23.64"E, ± 313m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822438

6761a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: j0190_234214_147_T1.1
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'48.24"N, 15°52'49.76"E, ± 571 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Halina Adámková
pramen: Halina Adámková. j0190: j0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480160

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hroznatín
souřadnice: 49°17'47.46"N, 15°54'19.09"E, ± 130 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-05
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10665924

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Přeckov
souřadnice: 49°16'34.45"N, 15°54'31.11"E, ± 30 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10729985

6761b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: suchá stráž u západního okraje obce, asi 0,35–0,55 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'16.00"N, 15°59'36.00"E
nadmořská výška: 480–485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Koutecký; L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820185

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 22. Trnava (okr. Třebíč): u silnice cca 0,5 km S obce, acidofilní trávník.
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'34.00"N, 15°55'40.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177–194.
projekt: FLDOK
ID: 8226891

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 21. Nárámeč (okr. Třebíč): 1 km VSV obce, napravo od silnice do Budišova, acidofilní trávník na ostrůvku s borem.
nejbližší obec: Nárámeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'2.00"N, 15°59'20.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-15
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8226860

6761c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°53'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-06
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141835

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Řípov
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.00"N, 15°50'57.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: flore albo; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141805

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141807

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravská. Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-07-13
náleze: František Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Bubela; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141877

6761d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: jižně orientované skály na levém břehu Jihlavy na V okraji obce, asi 0,45–0,55 km VJV od kostela
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.04"N, 15°59'40.56"E, ± 80m
nadmořská výška: 385–410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824537

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: kamenité svahy s jižní orientací S nad osadou Dobrá Voda, SZ obce
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'17.00"N, 15°56'56.00"E
nadmořská výška: 410–440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824129

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: skalní výchozy ca 50 m SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°58'53.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezc: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824078

6762a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: vegetace podél silnice do Kojatína, 0,7–1,4 km JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'47.16"N, 16°0'24.48"E, ± 341m
nadmořská výška: 460–470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820546

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 45. Pyšel (okr. Třebíč): 2,7km ZSZ obce, u rybníku Pyšelák, částečně ruderalizovaný okraj pole s druhy acidofilních trávníků.
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'37.00"N, 16°1'59.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-24
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177–194.
projekt: FLDOK
ID: 8227502

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 9. Pyšel (okr. Třebíč): 0,8km SZ obce, okraj silnice, SV od Pyšelského rybníka, acidofilní trávník.
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'17.00"N, 16°3'26.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-24
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8226539

6762b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Tasov, pole na SV okraji obce. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'32.00"N, 16°6'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-12
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141663

6762c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Studenec, železniční stanice severně obce, okolí staničních budov a podél kolejí dále na západ až po přejezd silnice Okarec-Pozdatín; okraj kolejiště, ruderální trávníky a plochy se strženým drnem (po nedávné rekonstrukci trati)
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.24"N, 16°4'2.45"E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335671

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Třebíč: Kojatín: trávníky podél silničky v obci na S břehu Kojatínského rybníka
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'31.50"N, 16°0'26.40"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963109

6762d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční nádraží Náměšť nad Oslavou, okraj kolejiště
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.24"N, 16°8'49.58"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307004

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: suchý trávník po obou stranách pěšiny od silnice k rybníku Myšník ca 1 km JV od kaple ve vsi

nejbližší obec: Zahradka, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'14.64"N, 16°6'29.52"E, ± 34m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: Z. Kaplan; J. Danihelka; F. Kolář

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8826219

6763a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: mez u silnice v Z části obce. S. m. 480 m

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'26.00"N, 16°12'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-17

nálezce: Dana Procházková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14141794

6763b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokalita: Flora moravica; Lesní Hluboké (7 km V od Velké Bíteše): u lesní cesty 0,5 km S od obce. S. m. 500 m

nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'24.00"N, 16°18'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-08-10

nálezce: Iva Porazilová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14141793

6763c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: slunná stráňka J orientace na Z okraji obce

nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'17.00"N, 16°14'7.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8827813

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Náměštská obora

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměštská obora. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7030712

6763d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0243_243125_22_T5.5
nejbližší obec: Zbraslav na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'59.90"N, 16°18'42.48"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576468

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0243_243125_25_T1.1
nejbližší obec: Zbraslav na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.30"N, 16°19'0.44"E, ± 476m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576495

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0243_243125_26_T1.1
nejbližší obec: Zbraslav na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.16"N, 16°19'17.83"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576501

6764a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška: v lese proti Ostré. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'50.00"N, 16°24'20.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-30
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141870

6764b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chudčice, JJV exp. skalky nad levou stranou silnice do Moravských Knínic 0,7 km VSV obce
souřadnice: 49°17'33.00"N, 16°28'4.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-13
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1693031

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Chudčice, skalky 0,2 km SZ hájovny Podhájí 1,3 km VSV obce
souřadnice: 49°17'35.00"N, 16°28'32.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-13
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1693058

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Bystrc_160393
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.10"N, 16°27'49.32"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0016. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5060841

6764c

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při st. silnici po pravé straně západně od Říčán asi 800 m směr do Říček. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°22'37.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-10
náleze: Hana Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141718

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při polní cestě vedoucí k lesu U tří dubů západně od obce Říčany. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°22'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-06
náleze: Hana Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141719

6764d

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: Žebětín - na mezi u polní cesty vedoucí k Radovu rybníku asi 400 m od obce. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°28'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-10
náleze: Kristina Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141693

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: V lese S od obce Žebětín u tzv. Radova rybníka. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.00"N, 16°28'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-07
náleze: Kristina Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141694

původní jméno: orig.: *Echium vulgare* subsp. *vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Brno: in loco gramineo ad marginem viae in convalle silvestri Kočičí žleb dict. (apud domum custodis silvae Rakovec dict.) ad occidentem versus pag. Bystrc. S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°28'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-10-20
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141882

6765a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: distr. Brno, Lelekovice: suché meze kolem školy v obci. S. m. 420 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'25.00"N, 16°34'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-06-20
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Moravské podhůří Vysočiny; altitude erroneous;
ID: 14141728

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; O. Rotreklová (BRNU): !;
lokalita: distr. Brno, Lelekovice: suché meze kolem školy v obci. S. m. 450 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'25.00"N, 16°34'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-20
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Moravské podhůří Vysočiny; altitude erroneous;
ID: 14141727

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Výslunné stráně a meze v Rozdrojovicích. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'17.00"N, 16°30'36.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-24
náleze: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141670

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: [Brno.] Pod Západí v lese
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°34'45.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-03
náleze: Vilém Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141647

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Západ [= vrch Západ]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'24.00"N, 16°34'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-06-19
náleze: Vilém Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141648

6765b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica - Kuřimsko SZ Brna. Náhorní rovina úhoru "Paseky" u Lelekovic, v travinném porostu, hojně. S. m. 350 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00"N, 16°34'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-08-08
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141809

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Brno. okraje polí na V straně Horky asi 700 m SSV od obce Ořešín. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'59.00"N, 16°36'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-01
náleze: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141706

6765c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Rumiště - ulice Štouračova u městské části Brno-Bystrc. S. m. 300 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'59.00"N, 16°31'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-09-16
náleze: E. Nekulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141764

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Brno, na svahu mezi jezírky pod kótou Holedná. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'47.00"N, 16°32'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-05
nálezc: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141878

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Na skalnaté stráni naproti Císařskému lesu u Žabovřesk
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°34'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1916-06-27
nálezc: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141864

6765d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Brno-Židenice, hřbitov, nová severovýchodní část 800 m SSV(/S) od kostela sv. Cyrila a Metoděje; suché ruderalizované
trávníky podél hlavních cest a oplocení, plevele na hrobech a cestíčkách mezi hroby
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'20.33"N, 16°38'55.67"E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-10-15
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13731135

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Brno, železniční zastávka Brno-Lesná, podél chodníku od zastávky MHD "Lesná, nádraží" na jižní nástupiště; sekané trávníky,
šterkové okraje nástupiště, nesečené lemy na okraji křovin
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'12.70"N, 16°37'40.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-09-08
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13785555

původní jméno: orig.: *Echium vulgare* f. *angustifolium* m.!.
lokality: Flora moravica: Brno: in ruderatis ad facult. jurist. via Veveří
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°35'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-06-21
nálezc: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 310318); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141716

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Karthaus [= Královo Pole] b. Brunn
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'35.00"N, 16°35'36.00"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1873-09-02
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141623

6766a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 315. Babice: na Z okraji obce výslunné meze a travnaté stráňky
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122603

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 420. Babice: asi 1 km před obcí na cestě od vlakové zastávky
nejbližší obec: Babice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'32.90"N, 16°40'52.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125045

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 436. Bílovice nad Svit.: SZ nad obcí - výstup k lesu
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125745

6766b

původní jméno: V. Sůrová: *Echium vulgare*;
lokality: Bukovinka: státní silnice mezi Bukovinkou a hájenkou Říčky, která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 2,18 km od Bukovinky směrem Račice; 49°17'34.14" s.š., 16°48'21.78" v.d. až 49°17'16.41" s.š., 16°50'6.35" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'33.00"N, 16°49'28.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-06-15
náleze: Vendula Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14141833

6766c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*; O. Rotreklová (BRNU): !;
lokalita: distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: železniční násep a okolí budovy vlakové stanice v obci. S. m. 300 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'34.00"N, 16°40'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-23
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Moravské podhůří Vysočiny; altitude erroneous;
ID: 14141729

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Brno: Hády, pod vrcholem poblíž lokalit *Echium russicum*
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-06-28
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 552339); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141824

původní jméno: orig.: *Echium russicum*; Z. Kaplan 2019: *Echium vulgare*;
lokalita: Brno: Hády, vrchol
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-06-07
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: separated from BRNU 552363 (*Echium maculatum*, adnot. J. Danihelka 2019); 2 sheets (see BRNU 552362); distr.
phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141825

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Jižní svahy Hádů - volné zarůstající plochy pod lomem. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-06-20
náleze: Hana Hadačová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141659

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Brno: Hády: In clivo gramineo australii (CaCO₃ – devon). S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'20.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-30
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: flore albo; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141676

původní jméno: orig.: *Echium rubrum*; J. Danihelka 2010-03-25: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora Moraviae merid. Hády u Brna: Lesní loučka na kraji lesa za Klajdovkou u Líšně (cop.). Commit.: *Salvia pratensis*,
Coronilla varia, *Polygala major*, *Stipa pennata*, *Crepis tectorum*, *Avena pratensis*, *Koeleria* etc.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-06
nálezcce: Julius Bílý jun.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141613

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Na Hádech, v jámě u silnice
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-07-16
nálezcce: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141863

6766d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ochoz u Brna, světlna nad Ochoz. jeskyní
souřadnice: 49°14'42.20"N, 16°45'2.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-08-01
nálezcce: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms.
[Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1499361

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Katastr Hostěnice, Natura 2000, kód díla B0009MK, segment 32
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.03"N, 16°45'51.79"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001-06-10
nálezcce: P. Filippov
projekt: ČNFD
ID: 2975210

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velatice, plošina na kopci 0,7 km SV obce
souřadnice: 49°11'60.00"N, 16°45'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-19
nálezcce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764337

6767a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: skalka v Pístovicích, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'21.00"N, 16°53'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražovické podhůří
datum: 1982-06-17
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražovické vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2233860

6767b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Luleč – ruderalní trávníky a okraje remízů v S části obce
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'24.56"N, 16°55'27.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražovické podhůří
datum: 2021-07-06
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14095256

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.7. Morava, V okraj Dražovické vrchoviny: Luleč
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'21.00"N, 16°55'34.00"E
fytochorion: 71c. Dražovické podhůří
datum: 1981-07-10
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acris-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia 58: 29-42.
projekt: FLDOK
ID: 7933229

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.1.sním.3. Morava, V okraj Dražovické vrchoviny: Luleč
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'21.00"N, 16°55'34.00"E
fytochorion: 71c. Dražovické podhůří
datum: 1981-07-10
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acris-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia 58: 29-42.
projekt: FLDOK
ID: 7933194

6767c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: podél silnice vedoucí od JV okraje obce podél Dražovického potoka do Dražovic, 0–0,8 km od okraje obce
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795717

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: rezervace Panská skála lom s „jezírkem“ asi 1,25 km ZSZ od zámku v obci

nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2006-07-11

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795730

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Hynčicovy skály

nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1988

nálezce: František Kühn

pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6516886

6767d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica: distr. Vyškov. Výslunná stráž v Nemojanech. S. m. cca 330 m

nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov

souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°55'0.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1972-07-04

nálezce: Anežka Skotalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;

ID: 14141822

6768a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Moravské Málkovice, SZ část pískovny JZ obce

nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'0.60"N, 17°4'51.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2018-09-18

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13669572

6768b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Moravské Málkovice, SV část pískovny JZ obce

nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'7.40"N, 17°4'56.60"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2018-09-18

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13669571

6768c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kučerov, obec
datum: 1986-06-26
nálezcce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661463

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pahorek
nejbližší obec: Vážany u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'58.60"N, 17°2'16.70"E, ± 347m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06-12
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Pahorek - záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6532969

6768d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 188. Nítkovice: podél cesty a v polích mezi Kozojedskem a Nítkovicemi, 360-380 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°12'18.00"N, 17°9'7.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
nálezcce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618180

6769a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Prasklice (okr. Kroměříž), NPP Křéby
souřadnice: 49°17'10.00"N, 17°11'0.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1997-05
nálezcce: J. Čechová
projekt: ČNFD
ID: 2130436

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ivanovice n. Hané, asi 6km JV obec Koválovce-Osíčany, asi 1,5km V NPP Křéby
souřadnice: 49°17'12.00"N, 17°11'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-08-18
nálezcce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120745

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ivanovice n. Hané, asi 6km JV obec Koválovce-Osíčany, asi 1,5km V NPP Křéby
souřadnice: 49°17'12.00"N, 17°11'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-08-18
nálezcce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120678

6769b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 7. Věžky: meze a okraje polí v okolí polní cesty vedoucí do lesa Doubrava západoseverozápadně až severozápadně od obce, 270-320 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°17'29.00"N, 17°16'8.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612474

6769d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'23.25"N, 17°19'20.97"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kamenec. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6942145

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6480732

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: PP Drážov
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'5.57"N, 17°18'55.72"E, ± 67m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetace SPR Drážov, katastrální území Zdounky, okr. Kroměříž. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6657860

6770a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 50. Těšňovice: rezervace Obora-Stráň, 0,7-1,2 km jihozápadně obce, 220-280 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'54.00"N, 17°24'21.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613872

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Obora.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6538608

6770b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Záhlinice, železniční zastávka, ruderální trávníky u nástupiště pro vlaky na Přerov (tj. přiléhající od východu ke kolejišti)
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'27.96"N, 17°29'29.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-10-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265113

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 136. Záhlinice: obec, 190-195 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°17'20.00"N, 17°29'5.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616212

6770c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Skrzčice, okres Kroměříž, příkop u silnice cca 1 km s. od obce
nejbližší obec: Skrzčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'38.31"N, 17°20'48.46"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-07-12
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13738349

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Skalka u Trňáku, Zlámanka
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'55.07"N, 17°22'58.65"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin lokality Skalka u Trňáku. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940805

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Včelín
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'19.68"N, 17°20'42.96"E, ± 288m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003
pramen: anonymus. PR Včelín u Cvrčovic na kroměřížsku - botanika.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6572600

6770d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nová Dědina; rozsáhlé sady, poměrně intenzivně spásáno ovce a koňmi, na výslunných strmých stráních bohaté, horší místa v depresích a v zastínění, regionálně biologicky cenné, zvláště část ve strmé stráni, celé ale hůře přístupné přes elektrické ohradníky
souřadnice: 49°12'21.30"N, 17°27'31.53"E, ± 445m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12304870

6771a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 87. Kurovice: přírodní památka Kurovický lom, opuštěný lom po těžbě jílovitých vápenců 1,5 km jihovýchodně od obce, 250 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°16'23.00"N, 17°31'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615035

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 88. Tlumačov: okolí polní cesty podél svodnice Hájská příkopa mezi severním okrajem obce a vrcholem Křemenná 1,5 km severovýchodně od obce, 185-240 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°15'60.00"N, 17°30'51.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615116

6771c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: distr. Gottwaldov. Malenovice, směr Otrokovice, louka na břehu Dřevnice. S. m. 200 m
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'24.22"N, 17°33'35.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-07-14
náleze: Věra Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14141683

6771d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zlín: okolí železniční trati podél Benešova nábřeží mezi zastávkami Zlín střed a Zlín-Dlouhá
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'41.52"N, 17°39'50.94"E, ± 900m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2017-07-17
náleze: David Hlisenikovský; Petr Batoušek
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556021

6772a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Fryšták, Horní Ves, okraj sečové louky pod cestou, 0.2 km s pod vrcholem Na Skalce (k. 352.9)
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°42'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-05
náleze: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2413795

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Fryšták, pískovcová lavice na okraji lomu nad obcí
souřadnice: 49°17'30.00"N, 17°41'39.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-07-03
náleze: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1972967

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vítová, okraj úvozové cesty západně nad obcí
souřadnice: 49°17'48.00"N, 17°42'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1970-07-17
náleze: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1972942

6772c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: nad střední částí Zlína, nad „Na výsluní,, (dříve Cigánov), pod výstavbou domů (součást Jižníchsv.
souřadnice: 49°13'58.00"N, 17°40'9.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-22
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2312706

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Zlín, SV okraj, poblíž Příluk, svah nad Dřevnicí v místě splavu
souřadnice: 49°13'33.00"N, 17°42'35.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-05
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2313924

6773a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vizovice, Vizovické vrchy, okraj cesty u chaty na Syrákově. S. m. 535 m
nejbližší obec: Vizovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'24.00"N, 17°54'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975-07-03
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14141632

6773b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Liptál: 6773-ba
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'29.94"N, 17°56'13.91"E, ± 9m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2019-07-18
náleze: Daniel Szokala
pramen: Szokala D. (2019) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: místy hojně
ID: 14021089

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Leskovec: dubohabřina, ca 1,4 km JZ od žel. st. Leskovec
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'38.26"N, 17°59'20.46"E, ± 9m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2020-08-06
náleze: Daniel Szokala
pramen: Szokala D. (2020) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: na cestě; početnost: poskrovnu
ID: 14027180

6773c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /6/ V k. ú. Lutonina v okr. Gottwaldov, na úpatí Vizovických vrchů, vzdálená 1,7 km VSV od obce, exponovaný svah terenního zářezu
nejbližší obec: Lutonin u Gottwaldov
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981
pramen: Batoušek P. (1985): *Epipactis muelleri*, *E. helleborine* a *E. palustris* na sekundárním stanovišti v okrese Gottwaldov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 234-236.
projekt: FLDOK
ID: 9157472

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bratřejov, okraj cesty 1 km JZ od obce (Chrámečná)
souřadnice: 49°12'55.00"N, 17°54'14.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-12
náleze: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2344853

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: z0046_253219_386_T3.4D
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'17.70"N, 17°52'39.43"E, ± 145m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742163

6773d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Moravia orient., distr. Vizovice: na mezi u polní cesty na svahu vlevo nad silnicí S od obce Pozdřechov. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'19.00"N, 17°57'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-06-30
náleze: Pavla Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14141733

6774a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: intravilán obce (okraj silnice, okolí domů, trávníky, koryto potoka)
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767725

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: louky a lesíky podél potoka Veřečný ca 0-1 km JJZ nad soutokem s potokem Stříbrník (až ke konečné zastávce autobusu)
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773809

6774c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: intravilán obce
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776736

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lužná, okr. Vsetín, příkop u silnice v obci
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'31.63"N, 18°1'15.94"E, ± 700m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983-07-02
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13786689

6774d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráň, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'6.80"N, 18°6'54.50"E, ± 700m
nadmořská výška: 510-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9127526

6775b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Javorníky, Nový Hrozenkov, vrch Stolečný, k. 960, 2 JZ
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'52.80"N, 18°15'3.98"E, ± 950m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
náleze: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221704

6844b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hamry: na poli u Huti pod Ostrým (týka se asi zaniklé Müllerovy sklářské hutě při S okraji dnešní PR Bílá Strž)
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'49.00"N, 13°9'14.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
náleze: František Maloch
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9397408

6845a

lokalita: Špičák, cesta v louce na sjezdovce Alpalouka 730 m J JV od žel. st. Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.72"N, 13°13'41.97"E
nadmořská výška: 840-860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2020-06-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Terénní zápisky
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13967039

6845b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: býv. osada Starý Brunst: okraje silnice I/27 asi 1,6 km ZJZ od vrcholu hory Javorná (1090 m)
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'38.20"N, 13°18'14.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-10
nálezcce: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139466

6845c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Železná Ruda: v centru u potoka Řežná asi 170 m JZ od kostela Panny Marie Pomocné
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'8.90"N, 13°14'2.10"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2019-06-17
nálezcce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13893924

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Alžbětín: trávniky a kolejiště železniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (na české straně)
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'21.00"N, 13°12'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2019-06-17
nálezcce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13894099

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Železná Ruda: trávnik u nástupiště železniční stanice Železná Ruda město
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'39.49"N, 13°13'45.45"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2019-08-11
nálezcce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895380

6846a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: býv. osada Paseka: u cyklostezky asi 1,5 km JZ od vrcholu hory Vysoký hřbet (kóta 1078 m)
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'23.54"N, 13°21'50.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-09
nálezcce: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139283

6846b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 149. Dobrá Voda: při silnici směrem na Rovinu
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'21.00"N, 13°25'58.00"E
nadmořská výška: 880-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387715

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dlouhá Ves u Sušice
souřadnice: 49°11'6.22"N, 13°29'42.24"E, ± 281m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-07-03
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10776489

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hartmanice I
souřadnice: 49°9'52.15"N, 13°26'51.52"E, ± 66m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-09-21
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11100265

6846c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 85. Prášily: vrch Slunečná, J svahy a kraj lesní cesty při J úpatí
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'54.00"N, 13°24'3.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386300

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 95. Prášily: intravilán obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'18.00"N, 13°22'42.00"E
nadmořská výška: 870-890 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386412

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 56. Prášily: lesní cesta na V úbočí Slunečné (996 m) 2,5 km VSV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'0.00"N, 13°24'10.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402335

6847a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Radešov: skály nad silnicí S od osady
nejbližší obec: Radešov
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-07-27
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; P. Kovář
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 590;
ID: 8490663

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kašperské Hory: zřícenina hradu Kašperk SSV od obce
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2004-07-01
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490694

lokalita: Annín, skály nad silnicí na P břehu Otavy, 0,3 km SSV od křižovatky ve středu obce
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'35.80"N, 13°30'51.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2020-07-23
náleze: A. Vydrová
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13971810

6847b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strašín: výslunné trávníky, lesík a křoviny u Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 570 - 600. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8490458

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strašín: stráně, křoviny, vápencové skalky v okolí Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-07-12
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490451

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Strašín (Předšumaví), J svahy vápenc. návrší nad Strašínskou jeskyní, cca 0,9 km ZSZ obce Strašín
souřadnice: 49°11'5.00"N, 13°37'55.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1981-08-17
náleze: P. Hrdina
pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2112275

6847c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 205. Rejštejn: intravilán obce
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'29.00"N, 13°31'11.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388992

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kašperské Hory: louky, okraje cesty a břeh potůčku od J okraje města po čistírnu odpadních vod
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'19.00"N, 13°33'7.00"E, ± 170m
nadmořská výška: 655-690 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2019-07-23
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13894188

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rejštejn: parkoviště u mostu přes Otavu (na levém břehu Otavy)
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'32.41"N, 13°30'50.14"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2021-09-08
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14138698

6848a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: c0084_223222_116_T5.5
nejbližší obec: Strašice v Pošumaví, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.76"N, 13°44'8.70"E, ± 70m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4263833

6848b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čkyně: železniční stanice
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-08-25
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490685

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nuzín_4250398
nejbližší obec: Nuzín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'39.82"N, 13°49'19.67"E, ± 38m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-07-19
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5591848

6848c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Bošice (projekt JCK)
souřadnice: 49°8'5.95"N, 13°40'47.23"E, ± 42m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (201): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Bošice
projekt: NDOP
ID: 12021012

6848d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohumilice: výslunná stráň (JVV expozice) pod hlavní silnicí nad soutokem Spulky a Volyňky, mezi silnicí a Spulkou Z od mlýna, rula, asi 560 m n. m.
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'1.90"N, 13°48'23.70"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1966-07-27
náleze: Josef Hartl; Václav Chán
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247421

6849a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Volyně: úhor na stráni s jižní expozicí východně od lesů Obecního a Březovce, mezi V okrajem těchto lesů a silnicí Doubravice - Volyně, JV od kóty 636, rula, 560 m n. m.
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'21.30"N, 13°51'44.60"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-14
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247420

6849b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: pastvina na návrší V od Čepřovic, 560 m n. m.
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°59'26.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247419

6849c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lčovice: jižní okraje lesíka na návrší Petrův pahorek (kóta 592) VJV od obce, JZ svah
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'50.30"N, 13°51'11.90"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238335

6849d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Černětice: pastviny na JZ svahu návrší (kóta 569) V od osady
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.40"N, 13°55'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486518

6850a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bílsko: suchopáry při JV úpatí lesa na návrší Kráseka (kóta 554,7) S od obce
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'56.90"N, 14°3'48.30"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238318

6850b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 47.Lidmovice u Skočic: v osadě, 406 m n. m. - Chán V., Soukup M. 1990, 1991 (6850b).
datum: s. d.
nálezc: Václav Chán; M. Soukup
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847666

6850c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krajníčko: zřícenina hradu Helfenburk 1,6 km JZ od obce
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'9.10"N, 14°0'24.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-09-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359245

6850d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bavorovské Svobodné Hory: opuštěný vápencový lůmek asi 360 m SV od středu obce
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'43.40"N, 14°6'8.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2015-10-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173177

6851a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Čičenice, železniční stanice, okraj kolejíště a skládky stavebního materiálu ca 100–400 m SSZ od staniční budovy; ruderální
trávníky, jednoletá ruderální vegetace
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.17"N, 14°13'15.28"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356537

původní jméno: *Echium vulgare* f. *flore roseo*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, sub aggere piscinae Okrouhlice prope Vodňany, ca. 395 m s. m., "gneiss", duobus exemplariis
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.89"N, 14°11'11.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-10
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161979

6851b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 93.Záboří u Protivína: v osadě, 413 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1980 (6851b).
datum: s. d.
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,
suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
poznámka: tab.č.12
ID: 9849226

6851c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
datum: s. d.
nálezcce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849479

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 115.Vodňany: železniční nádraží, 400 m n. m. - Chán V. 1967; Chán V., Žíla V. 1986 (6851c).
souřadnice: 49°8'42.50"N, 14°10'48.20"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezcce: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9850280

6851d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dívčice, železniční stanice v samostatné části obce jihozápadně od centra obce (na JZ břehu rybníka Černá), kolejiště, ruderální trávníky, nesečené lemy a asfaltové plochy mezi hlavní staniční budovou a železničním přejezdem ca 280 m JJV od budovy
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'17.80"N, 14°18'8.71"E, ± 140m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-09-21
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364982

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Radomilice: okraje železniční trati 800 m jižně od osady
nejbližší obec: Radomilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'49.50"N, 14°15'34.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-16
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765198

6852a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Temelín: Temelín: meze a příkopy při silnici v úseku Temelín-Temelínec J obce
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
nálezcce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8455523

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Temelín: Temelín: borový les v polích 1 km J obce
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
nálezc: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8455510

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Knín: Knín u Temelína: dvůr Býšov VJV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
nálezc: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8455498

6852b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy: les a stráně na levém břehu Vltavy mezi obcí a hrází Hněvkovické přehrady 0,5–1,0 km J od obce.
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-07-02
nálezc: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462507

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horní Kněžeklady: Horní Kněžeklady: v obci
nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
nálezc: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8455488

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy: Hněvkovice (na levém břehu Vltavy) u Týna nad Vltavou: okraj lesa 900 m JJZ osady
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezc: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8455512

6852c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Olešník: výslunný trávník na vrcholu návrší (kóta 433,7) v polích 1 km SZ od obce, erlan
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'54.52"N, 14°21'15.08"E
nadmořská výška: 430–433 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Štech; Milan Soukup
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 430 - 433;
ID: 8490457

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chlumeč: Chlumeč u Olešníku: opuštěný lom při JZ úpatí návrší 250 m Z osady
nejbližší obec: Chlumeč, okres Český Krumlov
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1983
ID: 8455516

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nová Ves: Nová Ves u Olešníku: mez při polní cestě 700 m VJV osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1979
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1979
ID: 8455519

6852d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Purkarec: okolí lesní cesty (červeně značené) 1,5 km SSZ – 2 km SZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 390–400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 390-400;
ID: 8462516

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Líšnice: Líšnice u Hluboké nad Vltavou: křoviny 500 m SZ osady
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1983
ID: 8455515

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: při cestě do Kostelce 700 m VSV osady
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1983
ID: 8455482

6853d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.IV. Konec nádražního kolejiště v Dyníně, směr na Č. Budějovice
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'45.00"N, 14°37'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-16
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9424414

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Veselí n. Luž., konec nádražního kolejiště v Dyníně, směr na Č. Budějovice
souřadnice: 49°8'43.00"N, 14°37'41.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 29: 13-24.
projekt: ČNFD
ID: 2301910

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dynín, u nádraží
souřadnice: 49°8'47.00"N, 14°37'47.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1330015

6854a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Veselí n./L.: písečný přesyp u Vlkova.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.66"N, 14°42'51.50"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161981

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na stráni u Veselí n/Luž.; 427 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'11.14"N, 14°41'51.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161980

6854b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 46. Pleše: bezejmenný rybník vsv. od rybníka Prostřední Ohrazený (vegetace při hrázi a sečená louka pod hrází) asi 2,1 km jz. od kaple v obci
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'8.20"N, 14°47'54.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
náleze: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13806156

6854c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vlkov: Vlkov: příkopy u silnice z Vlkova do Ponědrážky
nejbližší obec: Vlkov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: R. Kurka
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477641

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 203.Vlkov: příkopy u silnice z Vlkova do Ponědrážky, 420 m n. m. - Kurka (39; 6854c).
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'48.00"N, 14°43'10.40"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833110

6855a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 75. Kardašova Řečice: Mnich, železniční zastávka a navazující úsek železniční tratě k rybníku Ochoz u Mnichu
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'9.30"N, 14°52'52.90"E, ± 175m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
náleze: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13806775

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 83. Kardašova Řečice: Mnich, okraje silničky od již. okraje vsi k Holenskému Dvoru (modrá turistická značka) 480–1280 m již. od kaple ve vsi

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'22.50"N, 14°53'6.60"E, ± 410m

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13807017

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 85. Kardašova Řečice: bahnitě náplavy přítoku Obecního rybníka pod hrází Šlechtova rybníka asi 1,2 km sz. od železniční stanice Kardašova Řečice

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'35.00"N, 14°51'9.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13807055

6855b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Děbolín: Děbolín: železniční zastávka

nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8477661

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 824. Děbolín: železniční zastávka, 510 m n. m. - Grulich (67; 6855b).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.–9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9845274

6855d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 437. Jindřichův Hradec: Jemčinská ulice na záp. okraji města

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'33.80"N, 14°59'36.80"E, ± 180m

nadmořská výška: 471-496 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13813531

6856a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jižní svah u nádraží v Jindř. Hradci
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'24.53"N, 15°0'17.86"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-16
náleze: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161983

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jindřichův Hradec - U Malíře (samota u sv. o. města)
nejbližší obec: Horní Skrýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.51"N, 15°2'25.19"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1895-06-30
náleze: Aug. Černochoch
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161982

6856b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Oldřiš: mez a suché louky asi 450 m J-JZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.10"N, 15°6'20.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-06
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018471

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 507. Bednárec: železniční zastávka v obci
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'41.40"N, 15°5'31.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
náleze: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štěfánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13814290

6856c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Neuhaus [= Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.00"N, 15°0'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Schöbl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141816

6856d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 124c. Střížovice: areál železniční stanice Střížovice asi 1,7 km zjz. od obce
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.00"N, 15°8'7.00"E
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: část nálezů ze 7. 7. 2019;
ID: 13807798

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 126. Střížovice: polní cesta (červeně značená turistická cesta) sev. od úzkorozchodné železniční tratě asi 850–1050 m jv. od železniční stanice Střížovice, okraje polí, sušší louky
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.30"N, 15°8'37.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniiová lokalita: 49°07'44,0"N, 15°08'32,0"E; 49°07'40,0"N, 15°08'41,0"E
ID: 13807859

6858a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč: [Mrákotín]: Okraj louky pod úpatím JZ svahu kóty 624 [= snad kopec Vrchy, 626 m]. S. m. cca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.00"N, 15°21'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-09-25
nálezce: Alena Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14141633

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč: Okraj louky pod úpatím JZ svahu kóty 624 [= snad kopec Vrchy, 626 m]. S. m. cca 620 m
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.00"N, 15°21'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-27
nálezce: Alena Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14141634

6858b

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Teltsch [=Telč]
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.98"N, 15°27'14.61"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1854
náleze: Bruno Wohlmann
herbář: herb. zámek Telč
projekt: Vysočina
poznámka: revid. M. Marek & L. Ekrt (29.5. 2019)
ID: 13798256

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Hostětice /ZSZ od Telče/: kamenitý kraj pole asi 3000 [300?] m vých. od obce; 6858/b
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.43"N, 15°25'14.92"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927874

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dyjice; Porost na svahu pod elektrickým vedením, neobhospodařované, silně přerůstá křovinami, expanduje třtina, druhově stále místy bohaté.
souřadnice: 49°10'21.25"N, 15°29'16.89"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11519454

6858d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strachoňovice: výslunná stráň v zatáčce silnice směr Dolní Vilímeč při SV okraji obce
nejbližší obec: Strachoňovice, okres Jihlava
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447269

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Černíč: skalky při železniční trati ZJZ od obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447275

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kostelní Myslová: v obci
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447263

6859a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Stará Říše (10 km V od Telče), kraj pole u lesa za dvorem "Kladina", 2 km SZ obce
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'46.80"N, 15°34'39.02"E, ± 150m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-24
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989561

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okolí Telče: obec Dolní Dvorce vých. od Telče. Silnice asi 1 km vých. od obce, lom (žula, orthorula) při jižním okraji smrkového lesa JZ od kóty 620, příkop a násep mezi silnicí a lomem, ± 580 m, hojně
nejbližší obec: Stranná, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.50"N, 15°30'54.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-10-14
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161984

6859c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nová Říše: JZ exponovaný svah na levém břehu Vápovky ca 200 m SV od centra obce
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447292

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Červený Hrádek: travnatá, místy křovinatá stráž na pravém břehu Vápovky ca 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447293

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Červený Hrádek: travnaté svahy v údolí Vilímečského potoka na levém břehu Z od obce
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 2000
ID: 8447266

6859d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Jihlava. Krasonice: na JV okraji obce; u cesty. S. m. 530 m
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'41.00"N, 15°37'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-13
nálezce: Václav Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141686

6860a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: meze, trávníky a křoviny podél polní cesty vedoucí jihojihozápadním směrem od vsi, 0,5 km ZSZ až 1 km J od k. 671
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'17.88"N, 15°42'34.92"E, ± 498m
nadmořská výška: 620-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820954

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: pole nad severním okrajem vsi asi 0,75 km JV od k. 688 Vrchy
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'43.44"N, 15°42'42.48"E, ± 78m
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820814

6860d

lokalita: Šebkovice: bývalý pískový lom ca 800 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'52.35"N, 15°48'44.06"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-08-05
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176979

6861a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: kraj obilného pole ca 2 km již. od města. S. m. ca 470 m
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'46.00"N, 15°52'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-03
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141774

6861b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klučov: údolí levého přítoku Štěpánovického potoka, potoka Zátoky, PP Klučovský kopeček, lada na svahu cca 0,7 km západně středu obce. Suchá slunná louka s balvanitými kazy. 540 m s. m.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.65"N, 15°55'33.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-07-19
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice uvedené na schedě chybné
ID: 14161985

6861d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Lipník (distr. Třebíč): na okraji lesa 2 km východně Lipníka. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'33.00"N, 15°58'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-18
náleze: Lenka Brabencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141616

6862a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Třebenice (okr. Třebíč) - strouha u silnice č. 351 Z od obce. S. m. 515 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°0'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-03
náleze: J. Chvátalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141684

6862b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: intravilán obce, severojižně orientovaná ulice na JV okraji obce vedoucí k Wilsonově skále
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'10.56"N, 16°5'28.32"E, ± 237m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829307

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: podél polní cesty mezi JV okrajem obce a pensionem U Wilsonovy skály
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.08"N, 16°5'33.36"E, ± 252m
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829228

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: horní část Wilsonovy skály nad levým břehem vodní nádrže Dalešice jižně od obce
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'42.00"N, 16°5'23.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829137

6862c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: ruderální stanoviště v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'19.44"N, 16°3'34.92"E, ± 573m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830014

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 65. Rybník Bezděkov: Dalešice: 2,2 km SZ obce a přilehlá louka pod hrází rybníka, a pobřež.vegetace potoka Olešná při vtoku do rybníka
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FL DOK
ID: 9304187

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 100. Račický rybníček: Račice: okolí rybníka 900 m JV obce, k Z orient.stráně s bylin.a křovin. xerothermní vegetaci přecházející do pobřežní a bažinné veg. na břehu rybníka
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FL DOK
ID: 9307160

6862d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Údolí Jihlavy, Kramolín, světlina s dřínovou doubravou na údolním svahu nad Slavětickým mlýnem; 350 m
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'28.54"N, 16°7'20.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-03
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161986

6863a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 143. Kozí hřbety: k Chvojnici obrácené svahy Kozích hřbetů (kóta 430) asi 2,5 km JJZ od obce Sudice a údolí Chvojnice pod nimi, lesní, skalní a suťová vegetace
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
nadmořská výška: 340-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310669

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ketkovice, Z svah nad ohybem Chvojnice nad levým břehem JJZ kóty Kozí hřbety. 2.2 km Z obce
souřadnice: 49°9'45.00"N, 16°13'52.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-21
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytne. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1669239

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kozí hřbety (lokality č. 143)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'34.72"N, 16°13'50.99"E, ± 548m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6391379

6863b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: distr. Zastávka u Brna, 0,5 km JV od obce Vys. Popovice, u železniční stanice. S. m. cca 425 m
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'42.00"N, 16°17'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-23
náleze: Zdeňka Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141817

6863c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mohelno, údolí Jihlavy; chráněné území Mohelenská hadcová step, skalnatá část; 340 m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.85"N, 16°11'11.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-09-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161987

6863d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Okraj silnice z obce Biskoupky ke křižovatce (1,2 km S od obce). S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°16'46.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-14
nálezce: Dana Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141812

6864a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rosice, les JZ města
datum: 1986-06-27
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663722

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zbýšov, halda
nejbližší obec: Zbýšov u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'39.80"N, 16°21'17.93"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin. Botanické hodnocení Zbýšovské haldy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7784014

6864b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Popůvky u Brna, u zadního rybníka u lesa
souřadnice: 49°11'23.00"N, 16°28'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-06-04
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1378498

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Popůvky u Brna, Z okraj Bosonožského hájku
souřadnice: 49°11'34.00"N, 16°29'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-08-26
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379136

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Popůvky u Brna, S okraj rybníku Pod Kominicí
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°28'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-28
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1378262

6864c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, xerothermní travinná vegetace
Na kopečkách asi 350 m SV od S okraje obce [PP Patočkova hora]. S. m. cca 370 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°23'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-06
náleze: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141649

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Oslavany. Oslavanská strusková halda (sz. svah)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'12.00"N, 16°20'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-10
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141675

původní jméno: orig.: *Echium wierzbickii*; J. Danihelka 2022: *Echium vulgare*;
lokalita: Bey Eibenschitz [= Ivančice]. Auch am Spielberg
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°22'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1846-09
náleze: Wilhelm Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Tkany; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141851

6864d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, district Brno. [Prštice:] Na cestě podél Šatavy u prštického zámku. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Prštice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°28'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-05
náleze: Aleš Hrubý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141677

6865a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Starý Lískovec, rumiště mezi okrajem silnice a Leskavou 100 m jižně od Starého Lískovce. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Starý Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'41.00"N, 16°34'5.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-05-19
náleze: Eva Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141722

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky: Wilsonův les, lem lesa na ulici Kamenomlýnské. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°34'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-07-12
náleze: František Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14141821

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Nový Lískovec - okr. Brno-město, výslunná stráž na Kamenném vrchu. S. m. 325 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°33'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-06-20
náleze: Hana Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141681

6865b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brno, železniční stanice Brno dolní nádraží (v současnosti využívána pouze během výluk na trati) mezi ulicemi Rosická a Železniční jižně od centra města; v kolejišti a na okrajích nástupišť
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.06"N, 16°36'57.51"E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-08-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356107

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Brno-město: Brno: kolejiště železniční stanice Brno dolní nádraží. 201 m n. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'54.50"N, 16°36'58.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2021-10-14
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14120641

původní jméno: J. Danihelka: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Černovice: Černovická ulice; příkop u cesty; 200 m s. m. Zem. souř.: 491103 N & 163853 E
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'3.00"N, 16°38'53.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-04
náleze: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MK16/254; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6865bbd;
ID: 14141724

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: skládka u brněn. Ivanovic (okr. Brno)
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'29.00"N, 16°39'37.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08-20
náleze: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: krásně růžové, bohaté květy; 2 sheets (see BRNU 451098); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141656

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: skládka u brněn. Ivanovic (ok. Brno)
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'29.00"N, 16°39'37.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08-20
náleze: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 450813); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141657

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Czernowitz b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'10.00"N, 16°38'29.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1870-07-05
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141622

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.00"N, 16°36'31.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Josef Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141855

6865c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jihozáp. Morava: Ořechov, cvičiště, meze u vesnice, asi 310 m n. m., dosti hojný
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'16.83"N, 16°32'28.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-07-15
náleze: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161988

6865d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.2.sním.4. Brno - Modřice: okraje železničního náspu podél kolejí mezi 263-264km. Puda hlinito - škvárová.
nejbližší obec: Brno - Modřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°36'23.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-08
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderalní společenstva na území Brna. - Preslia 57: 53-64.
projekt: FLDOK
ID: 8048450

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.3.sním.2. Skládka v písčitém v pískovně u Tuřan. Mírný svah písčité. Půda písčitá s hlinito-jílovitými deponiemi s větším množstvím zetlelého organického materiálu.
nejbližší obec: Brno - Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°39'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderalní společenstva na území Brna. - Preslia 57: 53-64.
projekt: FLDOK
ID: 8048576

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rebešovice
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°37'57.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-11
náleze: H. Lukšíková
projekt: ČNFD
ID: 1093650

6866a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: rezervace Vinohrady, mírně ruderalizovaná JZ orientovaná stepní strážka
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795719

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Podolí: rezervace Horka, S–J probíhající skalnatý slepencový hřbítok, místy mělce zazemněný, kvůli obklopujícím polím též na okrajích mírně ruderalizovaný
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'50.69"N, 16°43'42.33"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795718

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.4.sním.5. Horní rovina skládky na Švédských valech u Slatiny. exp. J.
nejbližší obec: Brno - Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°40'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderální společenstva na území Brna. - Preslia 57: 53-64.
projekt: FLDOK
ID: 8048706

6866b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: J okraj Dražanské vrch. Tvarožná; Santon - Z svah. S. m. 280 m
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°45'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-23
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141666

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Velatice, okr. Brno-venkov, na skalkách u chráněné lokality. S. m. 255 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'33.00"N, 16°45'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-19
náleze: Květuše Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141867

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné - V horní části S svahu Santonu a na Z svahu skalnaté stepi na Kopečku. S. m. cca 270 m
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°45'44.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-07-22
náleze: Miloš Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141637

6866c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tuřany (Brno), skládka v pískovně
souřadnice: 49°8'48.00"N, 16°40'4.00"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderalní společenstva na území Brna. - Preslia, Praha, 57: 53-64.
projekt: ČNFD
ID: 1568121

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brno-Tuřany
souřadnice: 49°8'42.00"N, 16°40'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-07-22
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1981): Fytcenologická charakteristika ruderalních společenstev na území města Brna. - 128 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2551790

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Brno-Tuřany, zrušená pískovna
souřadnice: 49°8'50.00"N, 16°40'4.00"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-09-10
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1981): Fytcenologická charakteristika ruderalních společenstev na území města Brna. - 128 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2555690

6866d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare* var. *parvoflorum*
lokalita: Sokolnitz [= Sokolnice], Mähren, begraste Hohlwege
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.00"N, 16°46'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-10-01
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141848

6867a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: ruderalizované trávníky, okraje cest, hřiště a okraje polí na S okraji zalesněných svahů ca 1 km Z až 1,2 km SSZ od zámku
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-14
nálezcce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795723

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velešovice, okres Vyškov, louka u silnice nedaleko podjezdu železniční trati cca 1 km s. od obce
nejbližší obec: Velešovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'26.86"N, 16°50'51.69"E, ± 750m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-22
nálezcce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13738350

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kroužek
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'10.01"N, 16°53'43.82"E, ± 1663m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-04-20
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6510913

6867b

původní jméno: I. Henrichová: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Letonice, NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°58'57.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-09-26
nálezcce: I. Henrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14141668

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. "Větrník" pr. Vyškov
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°58'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910-05
nálezcce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14141629

6867c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: areál železniční stanice, ca 210 m n. m.
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795702

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: zarůstající fragment stepní stráně v opuštěných sadech, ca 0,4 km JV od kostela sv. Kunhuty v obci
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: J. Juříčka; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795703

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nížkovice - obec
datum: 1986-06-25
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664971

6867d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hodějice, rumišťe a okraje asfaltových ploch u benzinové pumpy u křižovatky silnice I/50 s Fenstarovou ulicí
souřadnice: 49°8'55.27"N, 16°54'58.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2019-06-23
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13794708

6868a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov. Bohaté Málkovice, meze při polní cestě 1 km směr Lysovice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'31.00"N, 17°0'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-01
náleze: Marcela Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14141680

6868c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční zastávka, ca 230 m n. m.
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795711

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: asi 1,2 km ZJZ od železniční stanice Nemotice, JV orientované suché stráně
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezc: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795724

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'7.10"N, 17°2'58.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezc: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795712

6868d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: okraje polí a mez asi 1,4 km JJV až 1,75 km ± J od křižovatky s hlavní silnicí v obci
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
nadmořská výška: 305-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezc: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795713

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mouchnice - stránky na Z a JZ svazích, cca 0,9 JZ (-JJZ) od obce.
souřadnice: 49°6'15.00"N, 17°7'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1743198

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nemitice - stráně, cca 0,5 km SV od nádraží.
souřadnice: 49°8'25.00"N, 17°7'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1740961

6869a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, V exponované travnaté stráně v S části Oulehly nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 245-270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795714

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Chvalnov: přírodní památka Přehon, stepní trávníky a extenzivní sad 0,6-0,8 km severoseverovýchodně od kostela v obci, 310-350 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°10'16.00"N, 17°14'9.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612822

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strabišov
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'21.00"N, 17°12'24.74"E, ± 760m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6469110

6869b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 24. Roštín: kóta Stráně, svahy s jihovýchodní expozicí nad údolím potoka Kotojedka, 280-332 m n. m., Lososová.
souřadnice: 49°11'47.00"N, 17°16'5.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613014

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Roštín - zarůstající pastvina, cca 2 km ZSZ od obce.
souřadnice: 49°11'55.00"N, 17°16'10.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylenných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1741485

6869c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště - Stupava: stráž u hlavní silnice. S. m. 460 m
nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'40.00"N, 17°14'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1965-07-08
náleze: Alena Pipalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14141781

6869d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Chřiby; slunná mez 100 m za MNV ve Starých Hutích (ve směru na Vlčák). S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'3.00"N, 17°16'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984-06-24
náleze: Hana Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14141607

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: [Moravia.] Chřiby. Vlčák - Buchlov. Kámen
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'11.00"N, 17°18'3.00"E, ± 400m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1903-08
náleze: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14141761

6870a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kroměříž: Kostelany; u lesní cesty (modrá tur. Značka) asi 1,85 km JZ obce; vzácně podél okraje cesty
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'42.81"N, 17°21'35.16"E, ± 50m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2020-07-17
náleze: Viktor Pluhař
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13964918

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 593.Jankovice, lemy a trávníky na svahu JZ obce
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'15.00"N, 17°22'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697494

6870b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Dolní konec, trávník v zatáčce naproti parčíku s pumpou asi 0,7 km JJV od kostela; 251 m s.
m. Zem. souř.: 490957 N & 172834 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'57.00"N, 17°28'34.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2019-06-15
náleze: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Kopecký no 244; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 14141712

6871b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°10'8.64"N, 17°39'28.32"E, ± 153m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10743871

6871d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 689. Březolupy, JV okraj lesa Boří
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'5.34"N, 17°35'54.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700476

6872a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Zlín (distr. Zlín), Kudlov, 0,25 km JV od kóty (454 m), travobylinný porost u silnice Švambovce (silnice Kudlov–Březůvky). S. m. 440 m. 49°11'52,8" N & 17°41'54" E
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°11'52.80"N, 17°41'54.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2019-06-17
náleze: Ivan Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14141695

6872b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: PP Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.72"N, 17°45'41.22"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6653304

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6425258

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'26.11"N, 17°48'49.64"E, ± 87m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10657059

6872d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: početný
ID: 9131508

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: z0116_253412_92_T4.2
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'39.17"N, 17°45'23.62"E, ± 56m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4756289

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-25
náleze: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336475

6873a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404391

6873b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lačnov
souřadnice: 49°11'28.11"N, 17°59'30.80"E, ± 85m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10663342

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tichov
souřadnice: 49°11'18.23"N, 17°58'11.42"E, ± 128m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10668505

6873c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 108. Slavičín: údolí potoka 105 km SZ od obce
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková; Tomášek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: početný
ID: 9132550

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z1- H 2. Zlín: Nevšová: Luchová hora (6873c 1926)
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'24.00"N, 17°51'23.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 3.9.1971
ID: 9754187

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z1- B 5. Zlín: Haluzice: Papradná (6873c 1926)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'37.00"N, 17°53'7.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753427

6873d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlachovice-Vrbětice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-01
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7360623

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7708414

6874a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 13. Lačnov: pastviny 500-600 m JJV křížovatky v obci
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'9.80"N, 18°1'19.10"E, ± 150m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: málo početný
ID: 9128187

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z2- E 1. Zlín: Horní Lideč: Palesky (6874a 1926)
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'59.00"N, 18°1'31.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 17.6.1971
ID: 9760297

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503224

6874b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 750-817 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: početný
ID: 9128788

6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Echium vulgare*; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: okraj obce, asi 250 m SV od kapličky; okraj vysychavého jílovcového járu u cesty. S. m. 390 m
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'36.00"N, 18°3'19.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-08
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF02/572; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874c4;
ID: 14141645

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Stráně ovoc. sadu a pastvina u cesty, asi 900 m JJZ od kostela na náměstí ve Val. Kloboukách. S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'6.00"N, 18°0'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-09-21
náleze: Eliška Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14141881

6874d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Z2- H 4b. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1927b)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: les
ID: 9761982

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Z2- I 1a. Zlín: Nedašova Lhota: obec (6874d 1924a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00"N, 18°5'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762259

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nedašova Lhota, Zadky
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.57"N, 18°5'23.67"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-09
nálezc: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7825138

6946a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 113. Prášíly: kulturní smrčina mezi Prášílským jezerem až po vzdálenost ca 800 m S od Prášílského jezera
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'43.00"N, 13°23'59.00"E
nadmořská výška: 1030-1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386691

6946b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Srní: obec /včetně sídliště/
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.86"N, 13°28'49.60"E, ± 1500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.
projekt: FLDOK
ID: 8885795

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 178. Srní: při silnici k Čeňkově Píle
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'27.00"N, 13°28'59.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388013

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 181. Srní: lem lesa S od silnice u Hradského (Hradeckého) potoka, 700 m J od obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'56.00"N, 13°29'4.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388490

6947a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horská Kvilda: severní část obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'27.00"N, 13°33'30.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 1045-1075 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-24
nálezc: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13894762

6948b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: na nádraží ve Vimperku
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'18.00"N, 13°47'29.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-08-06
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13247417

6948c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klášterec u Vimperka
souřadnice: 49°1'56.72"N, 13°44'34.25"E, ± 161m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-08-13
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10944651

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klášterec u Vimperka
souřadnice: 49°1'58.25"N, 13°44'38.54"E, ± 188m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-08-13
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10944700

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Klášterec u Vimperka
souřadnice: 49°2'0.34"N, 13°44'36.13"E, ± 175m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-08-13
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10944826

6949b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: w0195_223425_214_T1.1
nejbližší obec: Horouty, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'3.71"N, 13°57'35.50"E, ± 292m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4306890

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horouty; Úzký pruh (ca 3-5 m) nízkostébelného porostu podél lesa, druhově chudý. Vytvořeno mechové patro (pokryvnost 10 % - nízké mechy). Většina kosena, na menších nekosených ploškách pomalá expanze nízkých dřevin.
souřadnice: 49°3'3.02"N, 13°57'44.94"E, ± 103m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-08-20
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11737859

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Horouty; Úzký pruh (3-5 m) nízkostébelného porostu podél okraje lesa, mírně degradovaný, pomalá expanze dřevin (*Rosa* sp. div.). Výrazně vyvinuté mechové patro (nízké mechy -pokryvnost 20 %). Žádoucí občasně pokosení.
souřadnice: 49°3'1.00"N, 13°57'43.99"E, ± 138m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-08-20
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11738392

6949c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Chlístov u Lažiš; Zbylý malý fragment nízkostébelných porostů (ca 5 x 15 m), zbytek segmentu zničen výstavbou přístřešku na senážní balíky a ruderalizací. E1 90 %, Eo 20 % (nízké mechy). Mírně degradováno nekosením a začínajícím náletem dřevin
souřadnice: 49°1'5.76"N, 13°54'40.89"E, ± 46m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-08-11
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11738346

6949d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.3. Kratušín: 0,7km JJV od středu obce, expoz.J,
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'57.00"N, 13°55'37.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-05-03
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021209

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.1. Kratušín: 0,7km J od středu obce, expoz.J,
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'57.00"N, 13°55'42.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-05-03
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021146

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.6. Záblatí: 0,4km SZ od kostela, pod horní hranou údolního svahu, expoz.JV,
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'8.00"N, 13°55'43.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-07-26
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021375

6950a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: železniční stanice Husinec
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'0.50"N, 14°1'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
náleze: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999809

6950c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: travnaté jižní okraje lesa na návrší Osule (kóta 646) Z od obce
nejbližší obec: Vítějovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
náleze: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999810

6951a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Podeřístě: v obci
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'14,38"N, 14°13'53,73"E, ± 300m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184188

6951b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zbudov, železniční zastávka ca 1,3 km VJV od kaple v centru obce, na nástupišti pro vlaky směr České Budějovice a v
přílehlých ruderních trávnicích
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'22,57"N, 14°19'35,25"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358411

6951c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dolní Chrástany: v obci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'44,82"N, 14°12'39,71"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2007-08-23
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184185

6951d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tupesy: v obci
nejbližší obec: Radošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'28.57"N, 14°17'47.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 415–425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184189

6952a

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokalita: Zliv: okraj kolejistiště nádraží
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'55.88"N, 14°21'41.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13994424

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zliv: řídké krátkostébelné trávničky Z od rybníka Nohavička 1,2 km SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462518

6952b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 278. Dobřejovice: okraje při místní silnici do Dobřejovic 200–800 m J od obce, rula
nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'39.70"N, 14°29'2.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1–121.
projekt: FLDOK
ID: 8881646

6952c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Žabovřesky: v obci
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.09"N, 14°20'5.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezce doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184192

6952d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Nová Obora, 29c, Vrch
souřadnice: 49°2'49.00"N, 14°27'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1957-06-11
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 164 -mimo snímek - *Alliaria officinalis*, *Symphytum tuberosum*, *Stellaria holostea*
ID: 447593

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Vrbenské rybníky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'4.14"N, 14°25'54.31"E, ± 1224m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky
projekt: NDOP
ID: 12023592

6953a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ševětín: nádraží.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'50.12"N, 14°34'27.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8462514

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 443. Chotýčany: údolí potoka cca 900 m JV od obce, granodiorit
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'32.21"N, 14°31'48.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883117

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 559.Ševětín, nádraží, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: B. Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827471

6953d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Lišov: v obci.

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 500-530;

ID: 8462509

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 512.Lišov, v obci, 500-530 m n. m., 6953d; L. Čech.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826891

6954a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Bohemia: již. - pánev třeboňská, hráz ryb. Vel. Tisý u Lomnice nad Luž.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.30"N, 14°42'49.46"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1940-07-06

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161989

6954b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, u hatě u zastávky Lužnice, 429 m n/m

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'13.27"N, 14°44'58.50"E, ± 400m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1940-07-06

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161990

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Jižní Čechy, tratě u zastávky Lužnice; u Třeboně 429 m
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.24"N, 14°45'0.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161991

6954c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: distr. Třeboň, in loco solibus exposito, ap. vic. Dunajovice, alt. 440 m.
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.09"N, 14°41'42.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-04
náleze: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161992

6954d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Třeboň, železniční stanice Třeboň lázně ca v polovině délky ulice Dukelská v severovýchodní části města; okraj nástupiště, kolejiště, přilehlé ruderální trávníky a dlážděné plochy kolem staniční budovy
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'26.37"N, 14°46'37.61"E, ± 80m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358862

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, Kopeček - na mezi
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'40.99"N, 14°47'28.24"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-05-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161993

6955a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 155. Stráž nad Nežárkou: pískovna již. od řeky Nežárky asi 1,75 km záp. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'12.90"N, 14°53'6.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
náleze: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13808459

6955b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: okraj pole 150 m S od mostu v obci. S. m. 462 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°56'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-11
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev / 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141643

6955c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Mníšek: lad na S od rybníka Kouškovec. S. m. 466 m
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°54'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-18
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14141644

6956a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 215. Horní Pěna: hráz Pěněnského rybníka (Dřevo) a skála na záp. okraji hráze 770 m již. od kostela sv. Michaela v obci
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'57.50"N, 15°2'32.60"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douda; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13809810

6956b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 699. Nová Bystřice: Hůrky, obnažené dno při sev. břehu částečně vypuštěného rybníka Velký Jezdec asi 830 m ssv. až 880 m sv. od kostela sv. Jakuba Většího ve vsi
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.40"N, 15°8'43.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 638 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: hráz; liniová lokalita: 49°03'23,7"N, 15°08'40,2"E; 49°03'21,5"N, 15°08'46,8"E
ID: 13817235

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 842a. Nová Bystřice: Senotín, výslunný, obnažený násep železniční tratě (fragmenty suchých trávníků) asi 660 m jz. od budovy železniční stanice Senotín
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.70"N, 15°9'16.20"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-04
náleze: M. Štefánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13819467

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nová Bystřice: Senotín, železniční stanice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.02"N, 15°9'25.99"E
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-21
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431628

6956d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 851. Nová Bystřice: Blato, nejblíže okolí železniční stanice Hůrky (trávníky, kolejiště)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.90"N, 15°9'29.90"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-04
náleze: M. Štefánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13819590

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 854. Nová Bystřice: Blato, násep železniční tratě asi 300–350 m sev. od budovy železniční stanice Hůrky
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'53.20"N, 15°9'27.70"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-04
náleze: M. Štefánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13819695

6957c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Staré Město pod Landštejnem: v prostorách zříceniny hradu Landštejn
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17–44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;
ID: 8447278

6957d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Stálkov (Jindřichův Hradec, NW of Slavonice), 1,2 km SE
souřadnice: 49°1'16.00"N, 15°17'45.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585733

6958a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Dolní Němčice: v osadě
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447264

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokality se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. – Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228143

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 188. 6958b/201. Dačice: travnaté výslunné svahy PP Toužimské stráně při JZ okraji města. (Růžička I. 1964)
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'42.00"N, 15°24'48.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. kolektiv
ID: 8217172

6958b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Moravia, distr. Jindřichův Hradec. Dačice-Toužín: u Volfířovského potoka na severním okraji vsi
nejbližší obec: Dačice-Toužín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.00"N, 15°25'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-11
náleze: Jan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina / 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141685

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice. Dačice, stráž k potoku Vápvka v Kapetově ulici. S. m. 470 m
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'42.00"N, 15°27'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-23
náleze: Jiří Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141720

6958c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Cizkrajov: v obci
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447268

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 200. 6958c/201. Cizkrajov: v obci.
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.00"N, 15°23'16.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217388

6958d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Staré Hobzí: lesnaté, místy skalnaté svahy na levém břehu Moravské Dyje v zákrutu řeky SZ od obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447261

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vnorovice: travnatá strážka na levém břehu Vnorovického potoka S od silnice směr Nové Dvory ca 750 m V od osady
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447281

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bářovice: kopec Větrník - opuštěný lom 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Bářovice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
náleze: Pavel Doležal
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447289

6959b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Budeč: skalnatá stráň na levém břehu Želetavky při J okraji obce
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447288

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 232. 6959b/201. Budeč: skalnatá stráň na L břehu Želetavky při J okraji obce.
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.00"N, 15°35'13.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217859

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Radkovice u Budče, pole u polní cesty JZ obce, 0,5 km JZ od středu obce
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°36'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477534

6959c

lokalita: Jemnice: meze a okraje pole při polní cestě na V okraji menšího rybníka ca 2,7 km SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'10.77"N, 15°32'50.96"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-02
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176469

6960a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. U cesty od hájenky na Kosové k Vranému. S. m. 490 m
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'2.00"N, 15°44'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-24
náleze: Marcela Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141665

6960b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravské Budějovice: Heřmanický kopec 750 m Z žel. stanice v obci stanice ve městě, vrcholová část nad bývalým lomem, okraj polní cesty u Z exp. skalnaté stepní stráňky s *Festuca valesiaca*, *Sedum acre*, roztroušeně. 446 m s. m.
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'31.00"N, 15°49'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-03
náleze: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161994

6960c

původní jméno: V. Grulich (BRNU): *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, stráň u polní cesty 1 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'50.00"N, 15°40'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-14
náleze: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141860

6960d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Stráň cca 30 m JV od hájenky na Kosové. S. m. 480 m
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.00"N, 15°45'3.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-24
náleze: Marcela Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14141664

6961a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jar. [= Jaroměřice nad Rokytnou]
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'40.33"N, 15°53'31.75"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
náleze: Jan Kalášek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161995

6961b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: údolí Rokytné 0,5–2 km VJV od obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'4.44"N, 15°56'57.84"E, ± 740m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831844

6961c

lokality: Lažínky (distr. Třebíč): výslunný svah nad silnicí č. 38 a okraj silnice za J okrajem obce ca 490 m J od kříže v centru obce
nejbližší obec: Lažínky, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'52.40"N, 15°50'3.62"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-05-05
náleze: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978303

6961d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: rozvolněný les a loučky u lesní silničky, 1 km S od hájovny Kyničky
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.84"N, 15°55'57.36"E, ± 93m
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832208

lokality: Pulkov: okraj turistické cesty ca 100 m Z od Pulkovského mlýna v nivě Rokytné ca 800 m ZJZ od kaple v obci Pulkov
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'15.45"N, 15°58'34.81"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321351

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 109 C5
souřadnice: 49°0'2.00"N, 15°57'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-10
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 787006

6962a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: les v údolí Račického potoka nad nově vybudovanými rybníky 1,8 km JZ až 2,4 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'22.56"N, 16°2'43.44"E, ± 542m
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832731

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 104. Nové Dvory: Rouchovany: k J a JZ skloněné mírné svahy na L břehu Rouchovanky, 2 km SV obce, xerotherm.

bylin.vegetace s keří a stromy

nejbližší obec: Rouchovice

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FL DOK

ID: 9307722

6962b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Údolí Rouchovanky, Rouchovany; výslunný údolní svah na již. okraji obce, nad Piruchtovým mlýnem; 350 m

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'58.88"N, 16°6'33.76"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1983-08-11

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161996

6962c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Přešovice, údolí Rokytné: fragment teplomilné doubravy na J úbočí hřbetu Brdo po pravé straně ústí Přešovického potoka; 370 m

nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'21.10"N, 16°4'26.85"E, ± 500m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-06-07

nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161997

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Biskupice, údolí Rokytné: levobřežní údolní svah k JV 500m západně Újezdského mlýna, 1,5 km JZ Litovan, porosty skal pod hranou údolí; 370 m

nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'28.83"N, 16°2'30.60"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-06-26

nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161998

6962d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Šemíkovice; Údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu: doubrava severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci. Stepní stráň s křovinami a několika rulovými skalkami ovlivněná sprašovými depozicemi s výskytem

Quercus pubescens. 400 m s. m.

nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°6'31.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-06-14

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161999

6963a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: lesní porosty na přechodu od granulitu k hadci 1 km J až 1,3 km JJZ od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.60"N, 16°12'59.40"E, ± 133m
nadmořská výška: 280-335 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817655

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 84. Jamolická stráň: Jamolice: 1,5 km Z středu obce, protáhlé údolí s prudkými svahy se Z exp., porostlé stepními lody
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'26.60"N, 16°13'59.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305214

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 43a. Okrouhlík I.: Lhánice: JZ svahy kóty 350 a SZ svahy kóty 303 Okrouhlík, 1,1-1,53 km JJZ středu obce, dvě související plochy na příkrých hadcových svazích kopce Okrouhlík
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301423

6963b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora Mährens. M. Kromau [= Moravský Krumlov]: Rotigel [= Rokytná], Felspartien im Rokytnatale
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'54.00"N, 16°19'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fasziation; herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141678

6963c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rybníky, údolí Dolnodubňanského potoka: stepní lada na návrší 1500 m jv. od Dolních Dubňan (kota 326) na hraně levobřežního údolního svahu; 320 m
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.00"N, 16°14'18.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-10-08
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14162000

6963d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tab.3.sním.2. Moravský Krumlov: pod stožárem JZ os kaple Sv. Floriána, skalní sráz, prekambričké slepence s valony devonského vápence, (347332, 347333, 347334), orient.SZ.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'45.00"N, 16°19'7.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159471

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravský Krumlov, skála pod stožárem JZ od kaple Sv. Floriána
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1618807

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravský Krumlov, svahy nad pr. břehem Rokytné 0,2 km JZ kaple sv Floriána nad SV okrajem města
souřadnice: 49°2'46.00"N, 16°19'5.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-06-10
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1670344

6964a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Ivančice. Úhor asi 1 km Z od Ivančic-Budkovic. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Ivančice-Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'17.00"N, 16°20'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-22
náleze: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141669

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: in rupibus conglom. perm. pr. pag. Budkovice supra flumen Rokytná. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.00"N, 16°20'44.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141834

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz, Wälder
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°23'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-07
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141818

6964b

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: louky v okolí Bukoviny severně od obce Moravské Bránice. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'27.00"N, 16°25'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-06-28
náleze: Jaroslava Wünschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141873

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Morava – Ivančice. Silůvka: kraj boru při cestě k Mělčanům
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°28'16.00"E, ± 1750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-27
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141828

6964c

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Vedrovice - pole v údolí potoka V od žel. st. Rakšice
souřadnice: 49°0'55.00"N, 16°21'40.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-04-10
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2774250

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Šidlovy skalky
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.66"N, 16°22'10.50"E, ± 177m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Šidlovy skalky. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6360324

6964d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Moravia. merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, travnatá stráň v obci 0,7 km V od kostela. S. m. 230 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'53.00"N, 16°26'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezc: Jana Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141853

6965a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pravlov_4430004
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'45.22"N, 16°30'14.47"E, ± 57m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-25
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624147

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Němčičky_4430081
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'25.60"N, 16°30'48.20"E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-25
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624528

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0121_243418_49_T3.3A
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'51.02"N, 16°30'46.87"E, ± 61m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614702

6965b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vojkovice nad Svatkou, železniční zastávka při západním okraji obce, podél nástupiště pro vlaky jedoucí do Brna; suché ruderální trávníky
nejbližší obec: Vojkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'24.12"N, 16°35'52.18"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-26
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182221

6965c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /1/ Pohořelice /okr.Břeclav/: v opuštěné části pískovny asi 2 km S od obce
nejbližší obec: Pohořelice
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-08-28
pramen: Unar J. (1975): Pozoruhodnější botanické nálezy ze širšího okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 42-43.
projekt: FLDOK
ID: 9247630

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Němčičky; suchý trávník ve stráni, v prudkých místech a na hranách svahů dosud pěkné, nízkostébelné s dominancí *Festuca valesiaca*, jinde o hodně horší, více mesofilizované a šíří se exp. trávy, tam degradace až 3, okraje také ovlivněny akátem, málo K3, roztroušeno*
souřadnice: 49°2'44.96"N, 16°31'6.21"E, ± 122m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 13049527

6965d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nosislav, hradby kolem katol. kostela se hřbitovem, ze strany ul. Na Skalce
souřadnice: 49°0'37.00"N, 16°39'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-27
náleze: D. Simonová
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1510549

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Výhon u Židlochovic, svahy k západu.
datum: 1986-06-24
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666672

6966a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Měnin
souřadnice: 49°4'4.13"N, 16°41'8.46"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-06-27
náleze: Kateřina Pivodová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13126129

6966b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Otnice, jihozápadní větev Otnického potoka v jižní části obce, od mostem hlavní silnice (ul. Dědina), ca 50 m SSZ od kaple Panny Marie; ve vodě, pobřežní zóně a na vysokých březích
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'3.13"N, 16°48'59.94"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2017-09-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597100

6966c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30"N, 16°41'58.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-04
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973877

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666554

6966d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bošovice: rezervace Visengrunty, travnaté svahy a extenzivní sady 0,8–1,2 km JZ od kostela sv. Stanislava v obci
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.80"N, 16°49'38.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 340-355 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-13
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795725

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666985

původní jméno: *Echium vulgare*
datum: s. d.
náleze: HLůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667537

6967a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bošovice, Randler
souřadnice: 49°3'13.00"N, 16°50'3.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-07-19
náleze: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2340733

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné strážky).
souřadnice: 49°3'45.10"N, 16°50'57.90"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667649

6967b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: travnaté svahy od hlavní křižovatky směrem k obci Uhřice
nejbližší obec: Silničná, okres Hodonín
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-13
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795726

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Žarošice: stepní úklony v Klášovském údolí
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'36.10"N, 16°57'57.59"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7180955

6967c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Velké Hostěrádky, podél silnice směr Diváky, mezi jihozápadním okrajem obce a bezejmenným levostranným přítokem potoka Hunivky (východně od dvora Časkovec); okraje silnice, sprašové svahy, silniční příkopy a okraje polí
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'48.01"N, 16°51'30.88"E, ± 550m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673765

6967d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Želetice, směrem k Násedlovicím podél želez. trati
souřadnice: 49°0'54.00"N, 16°59'48.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-06-11
náleze: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2340539

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Uhřice u Kyjova, u železniční stanice
souřadnice: 49°1'19.00"N, 16°58'2.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-03
náleze: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2340320

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Stráně 1,7 km ZJZ Želetic.
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°59'40.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1725934

6968a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: louka 1,3 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431; suchá louka. S. m. 250 m
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'42.00"N, 17°0'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-13
náleze: Helena Michálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HM09/031; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141754

6968b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, stráně u samoty „Zlámalka“ 2,3 km S obce. S. m. 250 m
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°7'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-11
náleze: Jiří Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141852

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Čeložnice, pastvina asi 500 m severně obce. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'36.00"N, 17°9'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971-06-07
náleze: Jiří Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14141771

6968c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice. S. m. 230 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.00"N, 17°0'7.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-07-06
náleze: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141709

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Nenkovice: úhor pod tratí Kamence. S. m. 230 m
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'34.00"N, 17°0'29.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-05-20
náleze: Dušan Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141827

6968d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohuslavice u Kyjova, J svah na JZ okraji obce
souřadnice: 49°2'55.00"N, 17°7'11.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-07-03
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699515

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostecké staré hory.
datum: 1981-09
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668234

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6561805

6969a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 461. Vřesovice, lemy, remízky a pole pod lesem SSV obce
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'5.58"N, 17°12'5.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692666

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 373. Moravany, vinice a sady Z osady Kameňák
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.39"N, 17°10'16.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689942

6969b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 462. Osvětimany, údolí Hruškovice S osady Vranovy Žleby
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'54.36"N, 17°15'30.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692697

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Medlovický lom
nejbližší obec: Medlovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'2.06"N, 17°15'48.41"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Medlovický lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6348524

6969c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Ježovský lom. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6456562

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Ježovský lom. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6456646

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezcce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Ježovský lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6517232

6970a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kostelany nad Moravou, železniční zastávka, disturbované plochy u nástupiště pro vlaky na Přerov (tj. přiléhající ke kolejišti od jihovýchodu)
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'9.43"N, 17°23'49.53"E, ± 70m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-10-07
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265125

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: na travnaté stráni 0,3 km Z od Boršic u Blatnice. S. m. 310 m
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°19'60.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1989-06-25
nálezcce: Hana Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14141735

6970b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 627. Jarošov, Černá hora, stráně a remízky J obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'38.62"N, 17°29'40.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698019

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 25. Staré Město, nádraží
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'34.55"N, 17°25'22.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Vaněčková; Svobodová; Jana Osbornová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678364

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 24. Staré Město, násyp trati od nádraží k mostu přes Salašku
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'42.58"N, 17°25'30.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680949

6970c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nedakonice, železniční stanice, sušší ruderální trávníky v okolí staniční budovy
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'54.76"N, 17°22'28.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-10-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265127

6970d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: cyklostezka asi 400 m JZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves-Lázně; násep železnice
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'54.00"N, 17°26'34.00"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-09-09
náleze: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HG12-027; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14141652

6971b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Svahová louka. Dolní Podbúdí - Prakšice - Pašovice. S. m. 250 m
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'46.00"N, 17°38'40.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976-07-12
náleze: Eva Stavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14141829

6971c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uh. Hradiště. Hluk: mez u polní cesty ve Starých horách 1,5 km S obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'5.00"N, 17°31'31.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-27
náleze: Monika Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14141854

6971d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Uherské Hradiště: Vlčnov, výslunná louka 1 km SSV od obce. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'21.00"N, 17°35'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-07-26
náleze: Ivana Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14141758

6972a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 163. Rudice: údolí Rudického potoka Z až S od obce
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9134743

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pašovice - Čaklovy
souřadnice: 49°4'35.00"N, 17°40'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-10-13
náleze: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2434496

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Polichno - 6972-13
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
nálezce: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7457678

6972b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 129. Luhačovice: Ovčírna /kóta 429,4/ J od města /les, pole/
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9133531

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-05
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7716069

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rudimov - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-29
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7319295

6972c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: distr. Uherské Hradiště: [Uherský Brod-]Újezdec, železniční násep 0,2 km VSV od nádraží. S. m. 220 m
nejbližší obec: Uherský Brod-Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'2.00"N, 17°41'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-19
nálezce: Petr Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14141768

6972d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 195. Bojkovice: u polní cesty nad hřbitovem ca 350 m SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9136471

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 194. Bojkovice: v obci
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková; Marie Elsnerová
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9136416

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: U2- N 4. Uherské Hradiště: Záhorovice: Hedvábné louky - za Hedvábnými loukami (6972d 1945)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'34.00"N, 17°45'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: lesík, 8.7.1968
ID: 9751802

6973a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Z1- M 3. Zlín: Slavičín: Krása (6973a 1926)
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°52'45.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 1967
ID: 9754357

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hostětín, železniční zastávka - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-26
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7344638

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-24
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7509643

6973b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 155. Štítná nad Vláří: při železnič.trati mezi obcí a mostem přes Juřicův potok SV od obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: málo početný
ID: 9134408

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z2- B 5a. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1930a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°59'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756010

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z2- A 1a. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: obec (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°55'43.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755426

6973c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525502

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411568

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7701423

6973d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'53.00"N, 17°59'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765591

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Štítná nad Vláří, Žirce - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-08
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7452639

6974a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 123. Brumov: třešňovka nad tunelem železnice V od obce, J exp.
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'29.30"N, 18°1'42.60"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9132842

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 118. Brumov: vrch Březová /kóta 523,2/ Z od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: početný
ID: 9132921

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 112. Brumov: kopec se zříceninou hradu na Z okraji obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: málo početný
ID: 9132374

6974b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-30
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7551446

6974c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 217. Štěpán: údolí Bukového potoka JZ od obce
nejbližší obec: Štěpán
nadmořská výška: 350-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9137195

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Z2- O 2a. Zlín: Štěpán: nad obcí (6974c 1925a)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'57.00"N, 18°1'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácně, 8.7.1967
ID: 9763913

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571121

7046b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'13.83"N, 13°28'31.05"E, ± 41m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10739840

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'16.77"N, 13°28'27.00"E, ± 132m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; L9.1
ID: 10793460

7048b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Prachatice: Kubova Huť: JV část kolejiště železniční stanice. 990 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'57.21"N, 13°46'32.70"E, ± 45m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-12
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14102005

7049d

původní jméno: *Echium vulgare* L.
lokality: Šumava, okr. Prachatice, Spálenec
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'34.03"N, 13°58'10.40"E, ± 100m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1972-07-14
náleze: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14166237

7051a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 6/1 CHKO Blanský les: Dobčice: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°13'60.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162208

7051b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Záboří: v obci
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'23.81"N, 14°16'1.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184191

7051c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161834

7051d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 11/2 CHKO Blanský les: Chlum: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.00"N, 14°17'38.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8163044

7052a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Kvítkovice: okraj silnice a trávníky podél ní u osady Na Kotlovech 1 km SV obce.
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 430-450;
ID: 8462517

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 341. Kvítkovice, okraj silnice a trávníky podél ní u osady Na Kotlovech 1 km SV od obce, 430–450 m n. m., 7052a; Z. Kaplan.

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.–7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71–135.

projekt: FLDOK

ID: 9823749

7052b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: České Budějovice 1: hlavní železniční nádraží České Budějovice

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'31.00"N, 14°29'17.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-06-28

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8490679

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: České Budějovice 1: Mladé: první slepé rameno směrem na Roudné, pravý břeh Malše.

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Božena Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8462522

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 11. České Budějovice: Nádražní ul. podél železniční vlečky, mezi třídou Míru a hlavním nádražím, skládka a rumištní plochy, asi 2,5 ha

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Vydrová A. (1988): Významné nálezy ruderalních rostlin v Českých Budějovicích. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 28: 83–90.

projekt: FLDOK

ID: 8921671

7052c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Černý Dub: železniční zastávka, na nástupišti

nejbližší obec: Černý Dub, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'36.06"N, 14°24'20.91"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2021-06-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14094321

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Černý Dub: železniční zastávka Černý Dub

nejbližší obec: Černý Dub, okres České Budějovice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-07-15

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8490714

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 228. Černý Dub u Homole: okolí železniční stanice Černý Dub, 450 m n. m. - Lepší M., Lepší P. 2001 (7052c).

datum: s. d.

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9852278

7052d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Boršov nad Vltavou: železniční zastávka Boršov nad Vltavou

nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-07-15

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8490659

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Vidov: vápencový lom u silnice a lesy nad ním JJV od obce

nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice

nadmořská výška: 430-455 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2004-07-12

nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: nadm. výška: 430 - 455;

ID: 8490610

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kamenný Újezd: železniční zastávka v osadě Na Dolech a okolí železniční tratě JV osady.

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462761

7053a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: České Budějovice 1: prostor garáží u Škodovky ca 2,6 km SV náměstí Přemysla Otakara II.

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462504

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: České Budějovice 1: kolejště vlečky ve Škodovce ca 2,5–3,5 km SV náměstí Přemysla Otakara II.

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462759

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: České Budějovice 1: Okružní ulice v 0,5 km dlouhém úseku od Rudolfovske ulice.

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462757

7053d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 156. Ledenice: obec (při silnici směr Slavošovice až ke křižovatce na Zaliny) rula

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'8.00"N, 14°37'30.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880726

7054d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: /3/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7054 běžné a časté

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'58.60"N, 14°44'53.90"E, ± 8000m

nadmořská výška: 430-554 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8890730

7055a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 225. Majdalena: železniční násep a přilehlá louka u železniční zastávky Majdalena zastávka na sz. okraji obce

nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'53.40"N, 14°51'27.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: M. Štech

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hliseníkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13809928

7058a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slavonice: travnaté stráně a skalky na hadci nad mlýnem Šibeňák JV od města, Z expozice
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 68
ID: 8447253

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, po svahových bučinách na hadce
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447297

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 253. 7058a/201. Slavonice: travnaté stráně a skalky na hadci nad mlýnem Šibeňák, JV od města, Z exp.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'33.00"N, 15°21'40.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218338

7058b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nové Hobzí: v osadě
nejbližší obec: Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447280

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Václavov: lůmek při silnici směr Slavonice J od osady
nejbližší obec: Václavov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447279

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Modletice: keřnaté svahy na levém břehu Moravské Dyje VSV od osady
nejbližší obec: Modletice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8447274

7059a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447262

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dančovice: J okraj borového lesa ca 750 m SV od osady
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447283

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Županovice: pastvina s křovinami u cesty při SZ okraji obce
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447270

7059b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Police: od Nového Mlýna po levém břehu Želetavky k obci, řídký bor
nejbližší obec: Police, okres Šumperk
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447294

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 385. 7059b/202. Police: od Nového Mlýna po L břehu Želetavky k obci, řídký bor.
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'27.00"N, 15°38'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220962

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Kdousov: stráně nad Tříletým mlýnem 1 km V od obce

nejbližší obec: Kdousov, okres Třebíč

souřadnice: 48°59'8.69"N, 15°39'33.49"E, ± 250m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976

nálezce: Pavel Šimek

pramen: FAS 29/2

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický

ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]

ID: 13668104

7059c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Mešovice: okraj lesa 1,5 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'52.07"N, 15°34'29.10"E, ± 350m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976

nálezce: Pavel Šimek

pramen: FAS 29/3

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický

ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]

ID: 13668435

7059d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Lubnice: sutě nad pravým břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992

nálezce: J. Švarc

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8447295

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: PR Suché skály (4,84 ha) se nachází na P břehu řeky Želetavky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900 m SV od kostela v obci Lubnice (okr. Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraznými výchozy a rozsáhlými plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult. boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nález. druhů. ojedinele.

nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč

souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E

nadmořská výška: 400-471 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-04

nálezce: P. Šmarda

pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. – Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.

projekt: FLDOK

ID: 8226205

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 401. 7059d/202. Lubnice: vápencové stráně v údolí Želetavky Z od obce.

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'37.00"N, 15°36'4.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992

nálezce: S. Kučera; J. Švarc

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. Kučera S.

ID: 8221334

7060a

původní jméno: P. Šmarda: *Anchusa officinalis*; J. Danihelka 2014-03-11: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Zblovice: naproti stromům a kříži u cesty do Dešova; intenzivně
obhospodařované pole. S. m. 455 m
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'27.00"N, 15°42'20.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-01
náleze: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; coordinates uncertain;
ID: 14141800

7060b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0195_332212_277_T3.5B
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'11.66"N, 15°45'33.16"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968685

7060c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Výslunná stráň vlevo od silnice z Vysočan k Vysočanskému mostu. S. m. 375 m
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°41'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-17
náleze: Karel Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141614

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Polní cesta asi 1 km od Oslňovic [= Oslnovic]. S. m. 455 m
nejbližší obec: Oslňovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'53.00"N, 15°41'21.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-23
náleze: Karel Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141615

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Vranovská přehrada – u hradu Bítova
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°42'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-27
náleze: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Unar; distr. phytogeogr. 68 Moravské předhůří Vysočiny;
ID: 14141856

7060d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní paseka asi 200 m nad studánkou v Lančovské zátoce Vranovské přehrady, vlevo od lesní cesty Lanč. zátoka – Lančov. S. m. ca 445 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'54.00"N, 15°46'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
náleze: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141751

7061a

lokalita: Pavlice (distr. Znojmo): okraj silnice, polní cesty a mez u křížku ca 1,1 km JV od kostela v centru obce
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'52.30"N, 15°54'27.80"E, ± 40m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-05-05
náleze: Libor Ekrť; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978320

7061b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jevišovice, Hänge über dem linken Jevišovka-Ufer gegen dem Schloss am Nordostrand des Ortes
souřadnice: 48°59'36.00"N, 15°59'27.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1689243

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jevišovice, Abhang über dem Jevišovka Fluss dem Schloss am Nordrand der Stadt gegenüber
souřadnice: 48°59'36.00"N, 15°59'28.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Ambrozek L. et Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 75: 169-184.
projekt: ČNFD
ID: 1685867

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pod hradem
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'35.66"N, 15°59'20.68"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-28
náleze: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek L., Chytrý M. Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6393516

7061c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Lesná: trávník u silnice u Z okraje obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'28.00"N, 15°51'58.30"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963399

7061d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 185d1
souřadnice: 48°56'2.00"N, 15°59'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773571

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64"N, 15°58'2.79"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
náleze: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o., Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067184

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Čekal - plocha D
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.52"N, 15°57'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1. etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6858372

7062a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ratišovice; 280 m JV od kapličky
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°3'27.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
náleze: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1502725

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ratišovice; 270 m JJZ od kapličky
souřadnice: 48°59'39.30"N, 16°3'12.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-02
náleze: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503211

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vevčice, svah nad L břehem Jevišovky 0,6 km JJZ mostu v obci
souřadnice: 48°57'26.00"N, 16°2'26.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
náleze: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592046

7062b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /4/ Křepice: plošina nad soutokem Křepičky a Stupěšického potoka místně zvaná Hradisko, subxerofilní ruderalní trávník, 2,1 km JV od kaple v obci, rovina.
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'21.00"N, 16°6'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-04
náleze: J. Roleček
pramen: Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. & Bartoňová L. (2011): Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (*Bupleurum affine*) na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 223-229.
projekt: FLDOK
ID: 8342081

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Křepice, plošina nad soutokem Křepičky a Stupěšického potoka, 2,1 km JV od kaple v obci
souřadnice: 48°58'21.20"N, 16°6'50.90"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-04
náleze: J. Roleček
pramen: Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. et Bartoňová L. (2011): Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (*Bupleurum affine*) na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 223-229.
projekt: ČNFD
ID: 1272083

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mikulovice; 140 m SV od kostela
souřadnice: 48°57'26.60"N, 16°5'49.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502432

7062c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Špičák. S. m. 340 m
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°0'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-29
nálezce: Blanka Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14141868

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na mezi u cesty asi 1 km SV od obce Únanov. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'25.00"N, 16°4'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-07-06
nálezce: Danuše Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141792

7062d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tvořihráz; 500 m ZJZ od kostela
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°8'0.20"E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501533

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Tvořihráz; 220 m Z od zámku
souřadnice: 48°55'10.50"N, 16°8'12.00"E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501489

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Výrovce, skály nad P břehem Jevišovky 0,1 km J obce
souřadnice: 48°55'34.00"N, 16°7'14.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-08-05
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592159

7063a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Skalice: suchý květnatý trávník na kopečku v polích 1 km SSV od obce. 245 m n. m.
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'27.30"N, 16°14'21.90"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963373

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Džbánice, cesta ke Skalici, suchá mez, rula, 310 m.
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.89"N, 16°12'24.47"E, ± 1500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-19
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14162001

7063b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Míšovice: suchý květnatý trávník mezi cestou a polem (při S okraji PP Stříbrný vrch) na J svahu Stříbrného vrchu (278 m) 1,9 km SSZ od vsi. 260 m n. m.
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'50.50"N, 16°14'59.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963381

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Kadov: suchý trávník na skalnatém svahu Kadovské skály v lesíku 1 km Z–ZJZ od obce
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.60"N, 16°16'14.10"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963387

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Míšovice: okraj pole vedle pruhu zarůstajících suchých trávníků 850 m SV od vsi. 265 m n. m.
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'18.90"N, 16°16'28.50"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963391

7063c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Vítonice: okraj pole u silnice VJV od obce
nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'51.90"N, 16°12'37.50"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963411

7063d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Oleksovice: trávník u silnice S od obce
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'40.10"N, 16°15'7.80"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963413

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Miroslav: skalky v NPP Miroslavské kopce u J okraje města
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'28.70"N, 16°18'56.20"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963414

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Miroslav: suchý trávník u cesty u vrcholu markova kopce (300 m) v NPP Miroslavské kopce u J okraje města
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.10"N, 16°18'55.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963418

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Miroslav: suchý květnatý trávník mezi lesem a polem 1,7 km ZJZ od města. 266 m n. m.
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.60"N, 16°17'10.60"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963435

původní jméno: orig.: Echium vulgare;
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav: lom pahorku na J okraji města (kóta 303 m). S. m. 295 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'27.00"N, 16°18'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-10-01
náleze: Radim Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141798

7064a

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: b0117_341206_105_T3.5B
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'18.96"N, 16°21'22.00"E, ± 4m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984673

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: b0117_341206_107_T1.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'4.31"N, 16°21'28.94"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984700

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: b0117_341206_109_T3.5B
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.24"N, 16°21'35.35"E, ± 42m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984713

7064d

původní jméno: Echium vulgare
lokalita: Vlasatice, obec, les SV - V obce.
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'10.80"N, 16°29'52.30"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669845

7065a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, železniční zastávka Velký Dvůr na trati Pohořelice-Vranovice (trať již několik let mimo provoz, ale stále se stříká herbicidy)
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'53.61"N, 16°31'53.30"E, ± 40m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265203

7065b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vranovice, železniční stanice, v okolí staniční budovy a nástupiště pro vlaky jedoucí do Brna
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'51.38"N, 16°36'16.68"E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 18a
ID: 13256280

7065c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ivaň, návěs se dvěma hospodami, obecním úřadem a prodejnou potravin v centru obce; ruderalní trávníky, okraje silnice a chodníků
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'47.56"N, 16°34'33.27"E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361442

7065d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pouzdřany, kolejiště a okraj nástupiště na železniční zastávce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'29.41"N, 16°37'51.92"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b
ID: 13208150

7066a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče u Brna. U úvozové cesty do vinogradů asi 250 m JV Liščího vrchu. S. m. 350 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'16.00"N, 16°44'30.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-26
náleze: Hana Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141625

7066b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna-Martinice: na stráni ve výřezu lesa asi 400 m J od Martinic. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'51.00"N, 16°49'17.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08-04
náleze: Jaroslav Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141770

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Gurdau [= Kurdějov] bei Auspitz. Mähren
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'35.00"N, 16°45'40.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07-06
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141850

7066c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 2. Popice: les na SZ svahu Žlutého kopce, caa 1,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047167

7066d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'13.00"N, 16°47'11.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
náleze: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141810

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Břeclav: Němčičky: suchý mezernatý trávník na svahu pod vinicemi 650 m JJV od JJZ okraje obce. 217–235 m n. m.
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'25.30"N, 16°49'34.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 217-235 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022-08-31
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180636

7067a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), polokulturní louky mezi polní cestou a lesem, cca 200 m severně od chaty ve "Varčánku", 2,3 km JZ obce. S. m. 233 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'42.00"N, 16°50'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-06
náleze: Zuzana Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141841

7067b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 23. Čejč: podél cesty mezi S okrajem obce a vrchem Karlákem (281,0), 0,5 km SZ až 2 km S kostela v obci
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
nadmořská výška: 190-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047772

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: /53/ Hustopečská pahorkatina: Karlín (distr. Hodonín): okraj opuštěného ovocného sadu 0,4 km JJV od kóty Světlá (278,5) v motokrosovém areálu P silnice z Čejče, SZ svah
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.00"N, 16°58'7.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-06-12
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587578

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Karlín
souřadnice: 48°58'28.00"N, 16°58'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-02
náleze: Irena Opršalová
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PŘF, Univerzita Palackého, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1190418

7067c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Břeclav: Bořetice: suchý trávník podél cesty mezi vinicemi 550 m VSV od rozhledny na Kraví hoře, 1,6 km S–SSV od železniční stanice. 213 m n. m.
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'51.00"N, 16°51'14.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022-08-31
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180560

7067d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Hodonín, ve vrcholové partii Velkého vrchu u Brumovic. S. m. cca 260 m
nejbližší obec: Brumovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°55'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-07-18
náleze: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14141710

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Hodonín: Čejkovice: suché trávníky na prudkých svazích 1,4–1,7 km SV od obce. 192–233 m n. m.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'56.40"N, 16°57'46.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 192-233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022-09-01
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180668

7068a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hovorany_4540064
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.50"N, 17°0'38.20"E, ± 53m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631157

7068c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 83. Dubňany: písčité trávník před samotou, ruderalizovaná plocha a okraj silničky k začátku Hovoranské aleje, 0,2-0,3 km J
železnič. stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 181-182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049861

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 85. Dubňany: suchý bor na duně u Hovoranské cesty, cca 1,85-2 km JJV želez.stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 180-182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049919

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 67. Dubňany: areál železniční stanice u obce

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'25.00"N, 17°4'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9049585

7068d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 71. Dubňany: podél silničky od SV okraje obce k dolu 1.máj

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

nadmořská výška: 220-240 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Milan Chytrý

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9049645

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 104. Dubňany: podél lesní cesty Zlodějská alej, 0,5 km JJV až 1,2 km VJV od již. okraje obce

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

nadmořská výška: 198-215 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9050349

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 109. Milotice: rezervace Horky 1,2 km JJZ obce

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'35.67"N, 17°8'2.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 220-240 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Milan Chytrý

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9050580

7069a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Vracov, cca. 0,5km JZ od vracovského kostela, J od žel. trati Bzenec-Kyjov.

souřadnice: 48°58'40.00"N, 17°12'43.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-05-18

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in:

knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1212318

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Bzenec, cca. 1,8km Z od bzeneckého kostela, na J straně silnice Bzenec-Vracov.

souřadnice: 48°58'29.00"N, 17°14'41.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-05-14

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1212200

7069b

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Moravský Písek, železniční zastávka v severní části obce, u přejezdu silnice Domanín-Uherský Ostroh; okraj kolejiště a okolní ruderní trávničky

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'26.94"N, 17°19'46.24"E, ± 50m

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2016-10-07

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265131

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Bisenz, Mähren

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'53.00"N, 17°16'20.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1922-09-17

nálezce: Otto Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 14141849

7069c

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Soboňky, cca 1,8km SV od žel. zastávky Rohatec.

souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°12'25.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-05-20

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1212398

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Rohatec, 2km SSV od žel. zastávky Rohatec kolonie.

souřadnice: 48°54'28.00"N, 17°11'53.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2005-07-15

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1211960

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Ratiškovice, 2,5km V od ratiškovického kostela.
souřadnice: 48°55'21.00"N, 17°11'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-15
náleze: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1211945

7069d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Bzenec, železniční stanice Bzenec-Přívoz, okraj nástupiště pro vlaky jedoucí na Přerov a okolní suché ruderalizované trávníky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.48"N, 17°17'21.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-10-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265136

7070a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Veselí - suché; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n, m,
souřadnice: 48°57'10.78"N, 17°24'18.61"E, ± 108m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý trávník
ID: 11958159

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Veselí - vlhké; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na jižní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n, m,
souřadnice: 48°57'9.87"N, 17°24'19.59"E, ± 87m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11958243

7070b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-28
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676266

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-11
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620903

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ostrožská Lhota
souřadnice: 48°58'47.64"N, 17°29'22.45"E, ± 63m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10677867

7070d

původní jméno: orig.: *Anchusa officinalis*; J. Danihelka 2022: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia: Veselí n. M.: u Tasova k Lipovu. S. m. 207 m
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'21.00"N, 17°26'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-08-17
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14141789

7071a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- B 10c. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: Nádavky (7071a 1927c)
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°34'12.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: hojně
ID: 9720763

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- B 10b. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: Nádavky (7071a 1926b)
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°34'12.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 22.6.1970
ID: 9720638

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- B 10a. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: Nádavky (7071a 1924a)
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°34'12.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9720566

7071b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- M 13f. Uherské Hradiště: Nivnice: Křib (7071b 1941f)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00"N, 17°36'37.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1941
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737997

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- M 8b. Uherské Hradiště: Nivnice: Hůrka (265) (7071b 1926b)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°38'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 5.7.1967
ID: 9736375

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- M 13c. Uherské Hradiště: Nivnice: Křib (7071b 1926c)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00"N, 17°36'37.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737675

7071c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-B 5f. Hodonín: Blatnička: Jasenová (7071c 1939f) /V-SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'2.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9695236

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: H-B 6d. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1926d) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: dosti hojně

ID: 9695211

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: H-B 4c. Hodonín: Blatnička: Horní Louka (7071ac 1925c) /SV obce pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°33'9.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9694750

7071d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Slavkov, na stráni v SV části Slavkovského háje 1 km JZ od Slavkova

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'9.00"N, 17°36'9.00"E, ± 300m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1994-06-18

nálezce: Andrea Bahulová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;

ID: 14141606

7072a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: U1- M 12. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) - Gazdíkova louka (7072a 1942)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°40'20.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: 26.5.1968

ID: 9737600

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: U1- M 10e. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1927e)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: 19.4.1968

ID: 9737244

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- M 10c. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1925c)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9736929

7072b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Záhorovice: lom Modrá voda 4,5 km Z od kostela v Komni, trávník na vyšší terase; 445 m s. m. Zem. souř.: 485944 N & 174642 E
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'44.00"N, 17°46'42.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2017-06-22
náleze: Eliška Kundratová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no EK17/016; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14141725

7072c

původní jméno: M. Hájek: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Březová: pastviny pod Studeným vrchem
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'6.00"N, 17°44'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-16
náleze: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14141660

7072d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Lopeník, Lopenické a Vyškovecké Bošačky - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7412130

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březová, Velký Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7577601

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Březová, Od Březovska - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-28
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7499299

7073a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: les
ID: 9750835

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U2- O 7. Uherské Hradiště: Žitková: pod Vlčím vrchem - při hranici (7073a 1924)
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'12.00"N, 17°54'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753035

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště), extravilán obce
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°51'55.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-25
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2860844

7073c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-15
náleze: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7354880

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07
náleze: Z. Hrázský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7340100

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
náleze: Z. Hrázský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336310

7148b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Stožec: železniční zastávka, v kolejišti
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'28.05"N, 13°49'14.67"E, ± 50m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2019-08-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13822682

7149c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Smolná Pec: kolejiště a trávníky v železniční zastávce Pěkná
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'56.26"N, 13°54'36.16"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-09-08
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029173

7150a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°51'50.86"N, 14°3'58.51"E, ± 123m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10828957

7151a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chvalšiny: návrší Na věži (kóta 625) V od obce
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'24.00"N, 14°13'8.00"E
nadmořská výška: 620-625 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-04-22
nálezcce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13238332

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chvalšiny: výslunná mez při JJZ okraji lesa Na Vršíčkách (kóta 630) VJV od obce, vápenec
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'1.90"N, 14°13'19.10"E
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-04-22
nálezcce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13238333

7151b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Holubov: hadcová skalka u požární zbrojnice Holubov.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-01
nálezcce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462754

7151c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Polná na Šumavě; nekosený ruderalizovaný porost mezi komunikací a tratí, s náletem dřevin
souřadnice: 48°48'23.67"N, 14°9'54.59"E, ± 166m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-09-05
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12444288

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Polná na Šumavě; zarůstající prameništří úval, vznikl z T1.6, ruderalizace
souřadnice: 48°48'2.03"N, 14°11'22.05"E, ± 155m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-13
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12448387

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Kraví Hora; čerstvé paseky
souřadnice: 48°49'5.67"N, 14°13'45.10"E, ± 79m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-28
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12450704

7151d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nové Dobrkovice: trávníky při S straně železniční trati (pod vápencovými skalkami) na S okraji Nových Dobrkovic
nejbližší obec: Nové Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.90"N, 14°17'45.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13486534

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Vyšný: na dně bývalého vápencového lomu SZ od osady
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.60"N, 14°17'45.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13486544

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Český Krumlov: travnatá vápencová stráň nad gymnáziem
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.50"N, 14°18'35.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13765186

7152a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Třísov: zřícenina hradu Dívčí Kámen
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.00"N, 14°21'26.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2017-04-08
náleze: Libor Ekrt; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13486543

7152b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: železniční nádraží Kamenný Újezd
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'28.90"N, 14°26'58.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486529

7152c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Chabičovice: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'58.05"N, 14°21'53.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Kouřec; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouřec)
ID: 14184195

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Svachova Lhotka: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.43"N, 14°21'50.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-03
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouřec)
ID: 14184198

7153c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nesměň: obec.
nejbližší obec: Nesměň
nadmořská výška: 530-555 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 530-555;
ID: 8462505

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 203. Nesměň, obec, 530-555 m n. m., 7153c; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821376

7153d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 17. Trhové Sviny: strážka u mlýna 1,5 km JJV od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166629

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 26. Trhové Sviny: travnatá stráž u cesty na střelnici 0,8 km Z od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166766

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 16. Trhové Sviny: u potoka 1,5 km JJV od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166610

7154a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hluboká u Borovan: železniční zastávka Hluboká u Borovan a její přilehlé okolí
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'45.55"N, 14°40'31.80"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-27
nálezcce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490677

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Jílovice: lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi žel. stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ – J od obce.
nejbližší obec: Jílovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezcce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462511

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 491.Jílovice, lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi železniční stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ-J od obce, 460 m n. m., 7154a; L. Čech.

souřadnice: 48°52'32.31"N, 14°42'58.52"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826520

7154d

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Jakule: louky u stáčírny Dobré vody ca 1 km SZ obce.

nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462512

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: /4/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7154 běžné a časté

nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'58.60"N, 14°44'53.90"E, ± 8000m

nadmořská výška: 430-554 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8890903

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: 485.Jakule, louky u stáčírny Dobré vody ca 1 km SZ od obce, 470 m n. m., 7154d; K. Boublík.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826193

7155a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokalita: Tuš: na holém písku nad jižním břehem pískovny Tuš

nejbližší obec: Tuš, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'50.00"N, 14°53'35.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-06-19

nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13238344

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dvory nad Lužnicí: násep trati JJV od železniční zastávky Dvory nad Lužnicí
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'9.40"N, 14°53'57.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-21
nálezc: Petr Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765188

7155b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rapšach - T5.3 | 46
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'36.56"N, 14°55'30.93"E, ± 1m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-08-15
nálezc: Irena Šimová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776604

7159b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Uherčice, Felsen "Bílý kříž" oberhalb des linken Ufers Thaya, 3 km S des Ortes
souřadnice: 48°53'30.00"N, 15°38'11.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-04
nálezc: L. Tichý
pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - *Tuexenia*, Göttingen, 17: 223-237.
projekt: ČNFD
ID: 1685296

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Uherčice, Felsen "Bílý kříž" oberhalb des linken Ufers der Thaya, 3 km S des Ortes
souřadnice: 48°53'30.00"N, 15°38'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-22
nálezc: L. Tichý
pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - *Tuexenia*, Göttingen, 17: 223-237.
projekt: ČNFD
ID: 1685154

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Uherčice, Felsen "Bílý kříž" oberhalb des linken Ufers der Thaya, 3 km S des Ortes
souřadnice: 48°53'30.00"N, 15°38'10.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-22
nálezc: L. Tichý
pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - *Tuexenia*, Göttingen, 17: 223-237.
projekt: ČNFD
ID: 1685122

7160b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Vranov nad Dyjí: trávník u silnice v serpentínách na JV okraji města
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'43.30"N, 15°49'8.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963402

7161a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Vracovice: trávník u silnice na JV okraji obce
nejbližší obec: Vracovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'58.20"N, 15°54'5.40"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963396

7161b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mašovice, bývalá střelnice
souřadnice: 48°51'0.00"N, 15°58'20.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-25
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557657

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mašovice, vstup do bývalé střelnice
souřadnice: 48°51'6.00"N, 15°58'3.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-25
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557643

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mašovice, vlevo od cesty k bývalé střelnici
souřadnice: 48°51'16.00"N, 15°58'8.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-25
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557627

7161c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0073pd_332404_40_S1.2
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.82"N, 15°54'35.39"E, ± 212m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974187

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: b0073pd_332404_157_T3.3A
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'11.94"N, 15°54'21.24"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974469

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.52"N, 15°54'21.64"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6570203

7161d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925617

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925589

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Mašovice (okr. Znojmo): asi 1,3 km J od okraje obce (Masovice - u lesa).

souřadnice: 48°50'38.80"N, 15°58'31.40"E, ± 20m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-09

nálezce: Jana Kůrová

pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2923973

7162a

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: Okr. Znojmo: Znojmo-Přímětice: ruderální trávník v S části Přímětic

nejbližší obec: Znojmo-Přímětice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'15.10"N, 16°2'14.70"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2020-07-06

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13963346

původní jméno: Š. Pelikánová & Z. Lososová: *Echium vulgare*;

lokality: Moravia, distr. Znojmo. Přímětice: Kaolinka, vytěžená kaolínová jáma 1 km VSV kostela v obci; 310 m s. m. Zem. souř.:

485315 N & 160304 E

nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-07-13

nálezce: Šárka Pelikánová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no ŠP16/200; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 14141776

7162b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice. Zmijiště 2,2 km ZSZ od obce, lesostepní svah nad vodní nádrží Těšetice. S. m. 270 m

nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'51.00"N, 16°7'41.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-06-04

nálezce: Klára Bezunková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 14141612

7162c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;

lokality: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště. S. m. ca 330 m

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'4.00"N, 16°0'12.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-07-08

nálezce: V. Crlíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 14141621

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°1'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-25
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141620

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, "Popický vrch" u cesty. S. m. c. 310 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.00"N, 16°1'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-02
náleze: Stanislav Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141773

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Moravia: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-07-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141769

7162d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Derflice: suché květnaté trávníky podél cesty na nízkém pahorku 220–380 m SSV od vsi
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.10"N, 16°8'45.70"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971190

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Tasovice: suché květnaté trávníky na svahu nad levým břehem Dyje u Z okraje obce
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.80"N, 16°8'11.20"E, ± 65m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971212

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Znojmo: Derflice: okraj vinice 750 m SV od vsi
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.10"N, 16°9'1.10"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971177

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Znojmo. Na slunných kamenitých místech na Načeratickém kopci na SZ od obce Načeratice. S. m. ca 290 m
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°5'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-11
náleze: Naděžda Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141830

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Znojmo. Načeratický kopec. S. m. 291 m
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-06-23
náleze: Drahomíra Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141679

7163b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Oleksovice, písečník 0,5 km S des Ortes
souřadnice: 48°53'48.00"N, 16°15'3.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-14
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1686141

7163c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica. Na kopci u Krhovic. S. m. 210 m
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°11'3.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-31
náleze: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14141836

7163d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Karlov
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.27"N, 16°18'26.13"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6568127

7164b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°51'23.02"N, 16°28'15.34"E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-09
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10800719

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°51'35.39"N, 16°27'18.73"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-09
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10800824

7164d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 116. Nový Přerov: v obci
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050851

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 115. Novosedly: v obci
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'13.40"N, 16°29'41.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050759

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Novosedly u Mikulova, cca 100 m SV od žel. stanice, u kolejí
souřadnice: 48°49'43.00"N, 16°29'52.00"E, ± 250 m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-08-03
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380651

7165a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Pasohlávky, pobřeží, vysoký břeh a ohrázení Horní novomlýnské nádrže u přečerpávací stanice ca 900 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.20"N, 16°31'57.90"E, ± 30 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361482

7165b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Dol. Věstonice, "Písky"
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'38.00"N, 16°37'55.00"E, ± 500 m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-12
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14141823

7165c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 161. Dobré Pole: podél cesty směrem na Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6 J-JZ obce)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052524

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 146. Dolní Dunajovice: Danielsbergen (kóta 285,8) 3 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051823

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 148. Březí: svahy nad úvozem cesty pod S svahem Liščího kopce, cca 2,3 km S kostela v obci
nejbližší obec: Březí
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051904

7165d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Mikulov: Svatý kopeček, 0,6km V-VJV od kostela ve městě, skalní step v horní části svahu pod kaplí sv. Šebestiána, orient.J,
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°38'52.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-08
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L. (2000): *Stipa eriocaulis* - přehlížený druh české flóry. - Preslia 72: 399-410.
projekt: FLDOK
ID: 8074879

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Tab.1.sním.19. Mikulov: skála na prvním nádvořím, orient.V
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.00"N, 16°38'7.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Sádlo
pramen: Sádlo J. & Kolbek J. (2000): Společenstvo s *Antirrhinum majus* na zdech v České republice. - Severočes. Přír. 32: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 7900007

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 177. Mikulov: Kozí hrádek (vršek ve městě při červeně znač.tur.cestě), cca 1,5 km SV nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052417

7166a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Šakvice
souřadnice: 48°52'58.00"N, 16°42'44.60"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673137

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 7166-a25
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.13"N, 16°44'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-28
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334901

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 7166-a11
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.05"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2000-08-24
nálezce: Viera Horáková
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326375

7166b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rakvice, železniční zastávka, u nástupiště pro vlaky jedoucí na Brno
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'1.01"N, 16°49'17.43"E, ± 60m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208251

7166c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 193. Milovice: Milovická stráž, cca 0,5 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053701

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 197. Bulhary: hrúd na L břehu Dyje, 1,5 km SSZ-S kostela v obci
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053832

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): vojenské cvičiště, 3,3 km VSV kostela ve městě
souřadnice: 48°49'14.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2571107

7166d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Eisgrub [= Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°48'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Else Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Frimmel; leg. E. Z., Else Frimmel, neé Zimmermann; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14141880

7167a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velké Bílovice: pole, rumště, fragmenty slanisk, stepní stráňka Hradištěk, okolí rybníka Fabián, obec
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673743

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Trk.louky_p_7
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.32"N, 16°50'13.81"E, ± 216m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Paukertová. Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu Natura 2000 implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa na EVL CZ0622026 Trkmanské louky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7268936

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Trk.louky_p_2
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'23.87"N, 16°50'17.54"E, ± 66m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Paukertová. Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu Natura 2000 implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa na EVL CZ0622026 Trkmanské louky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7268650

7167b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Velké Bílovice, rybník Velký Bílovec severovýchodně od obce, na hrázi; suché trávníky na vzdušné straně hráze, okraj silnice vedoucí po hrázi a pod hrází u výtoku Prušánky
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'12.11"N, 16°55'7.75"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-07-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334814

7167c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Ladná, železniční zastávka, u nástupiště pro vlaky jedoucí na Brno
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.90"N, 16°52'51.07"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208258

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Břeclav: Ladná: štěrková plocha při okraji vozovky dálnice D2 a těsně přilehlý ruderalní trávník u dálničního odpočívadla s čerpací stanicí (na km 44,5) 0,7 km VSV od obce. 177 m n. m.
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.70"N, 16°53'38.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-11-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251605

7167d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.30"N, 16°55'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672736

7168a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, písčiny u Mutěnic k mysl. Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.00"N, 17°4'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-06-26
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 301195-a, 301196, 301197); ex herb. J Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14141779

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, písčiny u Mutěnic k mysl. Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.00"N, 17°4'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-06-26
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14141791

7168b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hodonín: Hodonín: štěrková plocha při okraji kolejí železniční stanice. 177 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'25.10"N, 17°7'21.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-11-11
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251564

7168c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, travnatý žel. val 400 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'32.00"N, 17°3'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-07-03
náleze: Stanislav Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14141700

7168d

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, na náspu trati do Holiče, u UP závodů
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°7'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-27
náleze: Milan Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14141672

7169a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Rohatec, železniční stanice při severovýchodním okraji obce (ve čtvrti zvané "Rohatec-kolonie"), okraj kolejí před staniční budovou a okolní ruderální plochy
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.03"N, 17°11'55.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-10-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265140

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Hodonín: Rohatec: štěrkové plochy při okraji kolejí železniční stanice Rohatec. 185 m n. m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'31.10"N, 17°11'49.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-11-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251568

7169b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora JV Moravy: distr. Hodonín, jižně od Strážnice, vinohrady pod Žerotínem (322 m n. m.). S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.00"N, 17°19'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982-07-13
náleze: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14141661

7170a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-F 9c. Hodonín: Kněždub: Šumárník (398) (7170a 1942c)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'57.00"N, 17°23'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703949

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-F 7b. Hodonín: Kněždub: Kocůvovské (7170a 1925b)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00"N, 17°23'18.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703481

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-F 12b. Hodonín: Kněždub: údolí Járkovce (7170ad 1925b)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°24'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703692

7170b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-D 6d. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1926d) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°25'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697670

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-D 4. Hodonín: Hrubá Vrbka: Lipina (7170b 1925)
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°27'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 30.8.1966, velmi hojně
ID: 9696974

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-D 6c. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1925c) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°25'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697574

7170c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 10.6.1968
ID: 9710889

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-M 9. Hodonín: Radějov: mezi Veselkou a Žalostinou (7170c 1925)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'1.00"N, 17°23'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711664

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: H-M 22a. Hodonín: Radějov: Žadovce (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'18.00"N, 17°22'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712839

7170d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704639

7171a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora oppidi et districtu Veliká [= Velká nad Veličkou]. Pustá místa. Raine u. wüste Plätze
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°31'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1915-06-20
nálezce: Matouš Beňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. M. Beňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14141611

7171b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Hodonín: Nová Lhota, úhor při cestě na Psí vršek, 0,7 km SV od obce. S. m. 500 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.00"N, 17°35'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-27
nálezce: Dušan Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14141866

7171c

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica: Velká: Paličky
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°31'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-18
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14141788

7171d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860922

7172a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- R 23. Uherské Hradiště: Strání: mezi Lesnou a Stráním (7171b a 7172a 1922)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'57.00"N, 17°40'27.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 7.7.1968
ID: 9742173

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U1- R 29. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň a Za Mochnáčky (7172a 1922)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°42'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743020

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Strání - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08
náleze: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7390390

7249b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Nová Pec: železniční zastávka Nová Pec
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'23.53"N, 13°57'10.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-10-18
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876144

7249d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Zadní Zvonková: odbočka lesní cesty a červeně značené turistické cesty na Smrčinu ze silnice na Schöneben asi 250 m VSV od státní hranice
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'51.64"N, 13°57'56.52"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
náleze: Karel Boublík; Jana Janáková; David Svoboda
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028994

7250a

lokality: at railway stop;
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'52.42"N, 14°1'36.46"E
nadmořská výška: 737 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-08-05
náleze: M. Lepší; A. Lepší
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14015091

7250b

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Olšina: železniční zastávka Hodňov
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'43.75"N, 14°6'15.33"E, ± 50m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-10-18
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876145

7250d

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'41.80"N, 14°6'32.30"E
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-06-20
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 760 - 800;
ID: 8490669

7251b

původní jméno: Echium vulgare
lokality: J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene
souřadnice: 48°45'25.00"N, 14°17'40.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-10-04
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2649835

7251d

původní jméno: Echium vulgare
lokality: Bohdalovice: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'34.21"N, 14°17'12.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 625-655 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nalezcí doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184193

7252c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Rožmitál na Šumavě: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.03"N, 14°23'17.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184197

7252d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Omlenička: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.42"N, 14°26'28.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184196

7253a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Besednice, Malče: pole asi 700 m V od osady
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'18.05"N, 14°32'8.07"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-08-12
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14162002

7254c

lokality: Konratice; 7254312
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°41'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-23
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 14. 5. 2009, 20. 6. 2003, 15. 8. 2007; přibližně polovina čtverce je v 37p.
ID: 14185827

7254d

lokality: Pole J polovina Šejb; 7254432
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°46'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezc: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 4. 2005, 13. 9. 2007; čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p.
ID: 14185826

7255b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: České Velenice: u železničního nádraží a Žižkovo Předměstí.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezc: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8462513

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: /2/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, niva Lužnice
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženíjných zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020760

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 466. České Velenice, les a průsek podél signálky (červená turistická značka) 2,5-4,5 km Z od nádraží, 500-510 m n. m., 7255b/7255a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825692

7261b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hnanice, JZ k hranicím
souřadnice: 48°47'50.00"N, 15°58'30.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-04-26
nálezc: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2556388

7262a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Šatov: ruderální trávník mezi polní cestou a železniční tratí u JJV okraje obce. 250 m n. m.
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'37.30"N, 16°1'29.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963442

7262b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Strachotice: suché ruderální trávníky a okraje políček podél polní cesty 0–400 m Z od obce
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'48.00"N, 16°9'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-20
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971134

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: EVL Ječmeniště
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'2.15"N, 16°8'24.35"E, ± 835m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezcce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860448

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U hranic
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'8.48"N, 16°8'35.94"E, ± 78m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06
nálezcce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6548198

7262d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: U Ječmeniště
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'53.68"N, 16°8'21.60"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06
nálezcce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6457455

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Terasy u Ječmeniště
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'46.73"N, 16°8'50.85"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6423745

7263a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Slup; 280 m od národní kulturní památky - vodního mlýna a 220 m od farnosti JZ směrem
souřadnice: 48°46'54.30"N, 16°11'51.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-18
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500596

7263b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-11
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2853326

7263c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: sprašový svah mezi terasami 1,7 km ZJZ od obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'41.40"N, 16°12'16.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019-08-17
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13821820

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: okraj pole pod terasou 1,6 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'41.10"N, 16°12'26.40"E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-06-03
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962796

7264a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°23'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675811

7264c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Hevlín
souřadnice: 48°44'46.40"N, 16°22'52.34"E, ± 212m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10723585

7265a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráň v cípu st. hranice 2 km VJV obce.
souřadnice: 48°47'57.10"N, 16°31'8.30"E, ± 150m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675995

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Nový Přerov: PP Lange Wart
souřadnice: 48°47'57.12"N, 16°31'8.53"E, ± 85m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2010
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip (2010): PP Lange Wart - botanický průzkum
projekt: NDOP
ID: 11318919

7265b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Okr. Břeclav: Mikulov: okraj kukuřičného pole u cesty 850 m J(-JV) až 1,2 km J od železniční stanice. 200 m n. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'34.75"N, 16°37'40.28"E, ± 190m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2021-08-25
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14102659

7266a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 349. Sedlec: okraj pole podél JZ a J břehu Nesytu, 1,1-2 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058908

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059042

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 344. Sedlec: S část hřebene Skalky (Holá pastvíska), stepní a křovinaté svahy, opuštěné lomy třetihorního vápence, 2 km Z až ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 190-257 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058577

7266b

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica: Lednice. U Lohovce. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'26.00"N, 16°45'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-16
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14141876

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 371. Lednice: S břeh Z části Prostředního rybníka, cca 2,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059746

7266c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 403a. Úvaly: okolí polní cesty mezi Úvalským rybníkem a Úvalským mlýnem cca 1,1 až 1,7 km VSV obce
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060659

7266d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 416. Valtice: úhory mezi kótou 268,5 a státní hranicí, okraje polí, meze a travnatá cesta k božím mukám v aleji, cca 1,4 km JVV-J
až 1,8 km J kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 215-268 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061561

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 415. Poštorná: vlhký příkop a okraje smíšeného lesa a boru podél lesní cesty ve směru východ-západ, cca 1,6 km S až 1,9 km
SSZ celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061511

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 426. Valtice: násyp na malém bunkru (tzv. řopiku) a jeho bezprostřední okolí na okraji Bořího lesa cca 1 km SZ celnice
Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Milan Chytrý
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061886

7267a

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokality: Flora moravica, distr. Břeclav. Poštorná: cesta podél trati do Lednice 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'28.00"N, 16°50'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-11
náleze: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14141626

původní jméno: orig.: *Echium vulgare*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav. Poštorná: cesta podél trati do Lednice 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'28.00"N, 16°50'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-08
náleze: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14141627

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Břeclav: Břeclav: ruderalní trávník při okraji kolejí železniční stanice 1,34 km SSV od hlavní staniční budovy, 150 m
ZJZ od budovy spádovištního stavědla. 159 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.90"N, 16°54'27.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-08-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180501

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Okr. Břeclav: Břeclav: ruderalní trávník při okraji kolejí železniční stanice 150–200 m SSV od hlavní staniční budovy, 158
m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'38.90"N, 16°53'57.50"E, ± 25m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-08-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180487

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Břeclav: železniční nádraží Břeclav (osobní i nákladové)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'39.95"N, 16°53'59.99"E, ± 9m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-07-05
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: výrazně herbicidováno
ID: 14170807

7267b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: Hrušky, bývalé vojenské cvičiště pod dálnicí D2, 4 km JZ–ZJZ od kostela v obci; narušované otevřené písčiny a rozvolněné
suché trávníky.
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.65"N, 16°55'41.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-06
náleze: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na začátku 90. let 20. století opuštěné, nyní využíváno pro cyklokros
ID: 13174678

7267c

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 477. Poštorná: okraje cerové doubravy podél silnice, 0,05-0,5 km SV celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064036

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 465. Poštorná: lesní cesta a okraj suššího boru a doubravy podél cesty ve směru S-J, cca 0,4-0,6 km S celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063702

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 478. Poštorná: podél asfaltové cesty směrem k Františkovu rybníku, cca 0,3 km celnice Potorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064084

7267d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 518. Lanžhot: J část Lánských luk, J část hrůdu J zámečku Lány, okolí zaplavené pískovny, lem příkopu, 3,8 km ZJZ až 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065219

původní jméno: *Echium vulgare*
lokalita: 522. Lanžhot: J část pískovny Křenové a louka J pískovny, 1,6-2,0 km J kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065499

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Soutok, Břeclav - Kazůbek, loučka Z silnice Pohansko-Lány, 4.1 km JV náměstí
souřadnice: 48°43'26.00"N, 16°55'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-28
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2517260

7351b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Větrná: v obci
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'25.71"N, 14°18'29.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184199

7352a

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Horní Jílovice: v obci
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'24.04"N, 14°20'40.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14184194

7353c

lokality: Pole S od pole Janova Ves; 7353322
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-27
nálezc: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009
ID: 14185829

7354a

lokality: Z část Žofínského pralesa; 7354132
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.76"N, 14°41'52.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-26
nálezc: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 2. 7. 2005, 22. 4. 2005, 8. 5. 2005, 19. 5. 2005, 2. 7. 2004, 27. 7. 2004, 28. 7. 2004
ID: 14185828

7367b

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 554. Lanžhot: les podél Iklínské cesty, 4,5 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066616

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 551. Lanžhot: Důbravka, areál bývalé pily, hrúd, louka a les, cca 4,8 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066312

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: Lanžhot, Sanderhebung Doubravka 4 km SSW der Stadt
souřadnice: 48°41'32.00"N, 16°56'3.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-11
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691663

7367d

původní jméno: *Echium vulgare*
lokality: 575. Lanžhot: Košarské louky, hrúd a pískovna v jejich střední části 1,5-2,5 km SSZ soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9068041

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 573. Lanžhot: Košarské louky, písčivá a hrud v jejich S části 2,5-3 km SZ soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067900

původní jméno: *Echium vulgare*

lokality: 574. Lanžhot: Polínský vrch, 9,5 km J obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 150-154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067941