


Distribution of *Sesleria uliginosa* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-01-2023



Database records used for producing the distribution map of *Sesleria uliginosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5560c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bohemia, distr. Trutnov. Bílá Třemešná: slatinná louka; distr. phytogeogr. 57b

nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'42.47"N, 15°44'23.03"E, ± 1500m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1983-07-05

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG83/016

ID: 14161438

5562d

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokalita: Studnice u Náchoda, V od Studnického rybníka, 0,7 km VSV od obce, vlhká louka

nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod

souřadnice: 50°25'23.00"N, 16°5'56.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2009-05-10

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161439

5653c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Mělnicko. Mělnická Vrutice

nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník

souřadnice: 50°20'34.96"N, 14°32'40.05"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1950-05-14

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161445

lokalita: Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.57"N, 14°32'40.36"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-06
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161442

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Střední Čechy, okolí Mělníka: Schoenetum v okolí osamělé břízy na rašelině JZ od stanice Mělnická Vrutice. 185 m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.88"N, 14°32'34.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-30
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161441

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Mělník: na černavě u Mělnické Vrutice - 185 m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.88"N, 14°32'34.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-28
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161443

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Mělník: na černavě u Měl. Vrutice u dv. Přeplatilov - 185 m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'29.63"N, 14°31'41.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-28
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161444

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: pratis turfosis apud pag. Mělnická Vrutice, alt. 185 m
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.89"N, 14°32'38.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-06-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161440

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: /477/ Všetatské Polabí (11a/5653c): Mělnická Vrutice (distr. Mělník): okraj rákosiny na okraji NPR Polabská černava, asi 0,3km JZ od železnič.zastávky.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.00"N, 14°32'33.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2009-06-11
nálezc: P. Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: CBFS
projekt: FLDOK
ID: 8341889

5659b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), *Seslerietum uliginosae*
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°39'59.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-05-04
nálezc: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5191; evidenční číslo PR 701889; skoro 0,5 ha místy porostu, místy dominantní
ID: 14161448

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), *Seslerietum uliginosae*
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°39'59.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-06-13
nálezc: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1144; několik arů, místy dominanta; snímek č. 6: 4
ID: 14161446

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: kóta 310 m nad Lukavcem u Lázní Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°23'51.36"N, 15°37'9.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-09-06
nálezc: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161437

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lázně Bělohrad, nad Lukavcem, postranní hřeben Klušiny, vrcholek kopce
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°37'28.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Nové stanoviště *Sesleria uliginosa* Opiz. - Věda Přír., Praha, 20: 155.
projekt: ČNFD
ID: 2352349

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lázně Bělohrad, nad Lukavcem, postranní hřeben Klušiny, úpatí kopce
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°37'23.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Nové stanoviště *Sesleria uliginosa* Opiz. - Věda Přír., Praha, 20: 155.
projekt: ČNFD
ID: 2352374

5660a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřeštova, slatinná louka při SV okraji lesa cca 700 m ZJZ/JZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'22.00"N, 15°43'48.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2016-05-14
nálezc: M. Ducháček; A. Chrz
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 13568285

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská
bažantnice), *Seslerietum uliginosae*
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.90"N, 15°40'0.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-14
nálezc: M. Ducháček; A. Čejková; A. Chrz
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik arů, místy dominanta
ID: 13568287

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Polšt 2,5 km J od Miletína, prameniště 390 m V od křižovatky v Polšti pod silnicí do Maňovic
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°41'21.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-14
nálezc: M. Ducháček; A. Chrz
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 13568286

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Trutnov: Lhotka (u Velkého Vřeštova): slatinná louka na JZ břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,6 km SSV od
obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'56.20"N, 15°44'29.90"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/155
ID: 13685466

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Okr. Trutnov: Bílé Poličany: vlhké louky na Z břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,7 km J od obce. 290 m n. m.

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°22'60.00"N, 15°44'28.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1995-05-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 95/97

ID: 13685340

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Okr. Trutnov: Velký Vřešťov: suchá strážka mezi JV břehem Velkého rybníka a silnicí do Bílých Poličan, 750 m SSZ od obce. 280 m n. m.

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'58.00"N, 15°44'23.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1995-05-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 95/98

ID: 13685342

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Lhotka 2 km SSZ od Velkého Vřešťova, vlhká pastvina asi 0,9 km SSZ od křižovatky v obci asi 100 m Z od silnice na Bílé Poličany

nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'4.40"N, 15°44'3.20"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mnoho desítek

ID: 14161454

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Bohemia orientalis, Lanžov, osada Lhotka (okres Trutnov): výrazně květnatá slatinná louka s *Carex disticha*, *Carex panicea*, *Carex tomentosa*, *Dactylorhiza majalis*, *Salix rosmarinifolia*, *Sesleria uliginosa*, *Trollius altissimus* atd., přibližně 1730 m ZSZ od křižovatky Lanžov – Lhotka v obci. 50°23'3.906"N, 15°44'2.312"E; 300 m n. m.

nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'3.91"N, 15°44'2.31"E, ± 10m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-01

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161476

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokality: Lanžov, louky JZ od osady Lhotka, 2,7 km JZ od obce, slatinné louky

nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov

souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°43'46.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-04-14

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161468

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), *Seslerietum uliginosae*, 315 m; 50°23'54" N; 15°39'59" E; distr. phyt.: 57a. Bělohradsko
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°39'59.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-05-04
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161456

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Bělohradsko, Jičín, Miletín, PR Miletínská bažantnice, vlhká louka Sůlek, 1,2 km JZ -ZJZ od kostela v Miletíně, Z od lesíka Tašenberk
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°39'60.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-05-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porost 0,5 ha
ID: 14161467

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámečku v obci, okraj rákosiny u ZJZ břehu
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°44'31.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-09-29
náleze: M. Ducháček; O. Šída
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161459

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, loučka pod sjezdem na hráz Velkého rybníka ze silnice, cca 1,1 km SV od kostela ve Vřešťově
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'57.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 14161457

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřešťova, slatinná louka při SV okraji lesa cca 700 m ZJZ/JZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'22.00"N, 15°43'48.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik stovek trsů
ID: 14161458

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámečku v obci, okraj rákosiny u ZJZ břehu
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°44'31.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002-08-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161453

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ -ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PR Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-06-13
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161455

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Lanžov, Budínský rybník [1 km JZ od obce], slatinná loučka u rybníka
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'1.00"N, 15°44'37.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-06-14
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161466

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámečku v obci, okraj rákosiny u ZJZ břehu
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°44'31.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-12
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161452

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Distr. Trutnov, slatinné louky u obce Bílé Poličany 10 km JV [sic!, recte: JZ] od Dvora Králové n. L.; 300 m s. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'28.48"N, 15°43'43.85"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15a a 57a.
ID: 14161460

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, louky S Bílých Poličan. [správně asi J od Bílých Poličan]
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'57.83"N, 15°44'11.93"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
náleze: Jaroslava Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161461

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Královéhradecko, Dvůr Králové n. L., Bílé Poličany, slat. louky po pravé straně silnice do Lhotky, ca 0,8 km J obce, řídce roztr.; 300 m s. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161464

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Královédvorsk, Bílé Poličany, na slatinných loukách u břehu Budínského ryb., ca 0,8 km JJV obce, velmi hojně; 280 m s. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'0.16"N, 15°44'22.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161465

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lhotka (Pod vinicí), vlevo od silnice na B. Poličany z Lanžova, okr. Trutnov
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.85"N, 15°44'3.88"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966-05-10
náleze: Vladimír Černík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161451

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hořice v Podkrkonoší: Velký Vřeštov-Lhotka: slatinná louka J rybníka, cca. 300 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'56.57"N, 15°44'15.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-06-01
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161462

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hořice v Podkrkonoší: Velký Vřešřov-Lhotka: louka u rybníka "Bahna", cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'21.70"N, 15°44'2.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-06-01
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161463

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hořice v Podkrkonoší: Velký Vřešřov: slatinná louka, cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'2.93"N, 15°44'51.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1960-06-01
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5660b a 5660d.
ID: 14161477

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín: na panketu u silnice u slatinné louky u Lhotky u Vřešřova - 280 m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.07"N, 15°44'21.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1943-04-21
náleze: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161471

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín – na slatinné louce u obce Lhotka u Vřešřova, 285 m
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'34.00"N, 15°44'20.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1943-06-20
náleze: Josef Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161472

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Louka vpravo od okr. silnice Bílá Třemešná - Vel. Vřešřov u Miletína. Asi 200 m před osadou Lhotkou.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.07"N, 15°44'21.82"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-06
náleze: Antonín Břicháček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161449

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Královédvorsk, Poličanská Lhotka, 290 m n. m., rašelin. louka, mírně J., roztroušeně
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.07"N, 15°44'21.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
náleze: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161450

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Čechy východní - Miletín: na slat. louce u silnice u Bílých Poličan - 300 m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'24.44"N, 15°44'21.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
náleze: Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161469

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Miletín: na slatinné louce u B. Poličan, 300 m
nejbližší obec: Miletín, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°44'8.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
náleze: Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161470

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Hr. Králové, Lhotka u Velkého Vřeštova
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'43.40"N, 15°44'10.17"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-04-15
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161474

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Na louce u Lhotek [= Lhotka] poblíž [Velkého] Vřeštova
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°44'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-04-16
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161475

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: In pratis apud pagum Lhotka prope oppidulum Velký Vřešřov
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'44.22"N, 15°44'10.41"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-04-14
nálezc: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161473

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Na mokré louce u Zámku v Bílých Poličanech
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'29.90"N, 15°43'40.50"E, ± 70m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezc: Traxler
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255944

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hojná na louce u Lhotek směrem k Bílým Poličanům
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'44.20"N, 15°44'10.40"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezc: Válek
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255945

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: u Velké Vřešřova ve velkém množství
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'3.00"N, 15°44'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: s. d.
nálezc: Válek
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255946

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: 107. 5660a, Lhotka: slatinná louka na jihozápadním břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,6 km SSV od obce, 50°22'56,2"N, 15°44'29,9"E, 290 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'56.20"N, 15°44'29.90"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR; herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 14042559

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: 93. 5660a, Bílé Poličany: slatinná louka u kraje lesa 0,6 km J od západní části obce, 50°23'04,9"N, 15°43'46,1"E ± 150 m, 295 m n. m.

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'4.90"N, 15°43'46.10"E, ± 150m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2013-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14042558

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: /262/ 15a. Jaroměřské Polabí: 5660a, Velký Vřeštov (distr. Trutnov): Velký rybník.

nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'4.00"N, 15°44'52.00"E

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2002

nálezce: Michal Hejcman

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

projekt: FLDOK

ID: 8155129

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Miletínsko: rybník Budínský u Bílých Poličan, slatinné louky

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2005

nálezce: Miloš Hájek

pramen: not.

projekt: Květena VČ

poznámka: 2 lokality

ID: 14194475

5660d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: okr. Hr. Králové, Lužany

nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°20'16.64"N, 15°47'26.46"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1940-05

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161478

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Svatý u Lužan na Jaroměřsku, v severním okraji louky

nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'53.79"N, 15°46'41.69"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. – Preslia 26: 385–414.

projekt: Květena VČ

ID: 14238368

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Svatý u Lužan na Jaroměřsku
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°47'26.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950
nálezcce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - *Preslia*, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921451

5661d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, SV část
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.30"N, 15°56'35.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2009-06-15
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14161480

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, SV část
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.30"N, 15°56'35.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-20
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14161479

5662a

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Náchod, Velká Jesenice, JV okraj lesa Rousín, tzv. Spyské keře, 1,2 km S obce, stráž
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.00"N, 16°2'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161486

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Česká Skalice, les Rousín, okraj smrkových výsadeb na slínových stráních, cca 2,5 km JJZ(/J) od nádraží Česká Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.00"N, 16°2'35.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 14161481

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Česká Skalice, stráně mezi lesem Rousín a údolní nádrží Rozkoš, okraj lesa, suchá stráně
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.01"N, 16°2'34.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-09
náleze: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161482

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Česká Skalice: Spyta. Les Rousín na Z břehu nádrže Rozkoš.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'26.77"N, 16°2'35.11"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-04-23
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161485

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: Spyta, na slatinné louce 1 km J obce.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'25.95"N, 16°2'55.72"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-05
náleze: F. Krahulec; J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161484

původní jméno: *Sesleria coerulea* (L.) Ard. emend. Wettst.
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: na slatině u potoka 0,5 km JJV Spyty.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'41.67"N, 16°3'8.75"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-08
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161483

5662b

původní jméno: *Sesleria coerulea* (L.) Ard. emend. Wettst.
lokalita: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na loučce mezi cestou k Domkovu [zaniklá ves, zatopená vodní nádrží Rozkoš] a rybníčkem Řemínek S obce.
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'16.15"N, 16°5'48.96"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-04
náleze: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161487

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Nové Město n./Met.: Na slatinné louce v sev. části kat. města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.56"N, 16°7'36.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-05-14
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161496

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Čechy severovýchodní: Na vlhké louce mezi Novým Městem n./Metují a Vrchovinami.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'48.87"N, 16°8'43.82"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-04-28
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 59.
ID: 14161495

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Dobruška. Na vlhké louce při pěšině z Nového Města n./Met. K Šonovu (u Jesínek)
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'7.61"N, 16°7'28.61"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-05-15
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161493

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Dobruška. U Nového Města n./Met., vlhká až mokrá louka k Vrchovinám.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'39.00"N, 16°8'34.79"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-05-16
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161494

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Nové Město n./Met.: na vlhké louce u Vrchovin čteně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'37.02"N, 16°8'35.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-10
náleze: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161489

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Nové Město n./Met.: Na vlhké louce pod obcí Vrchovinami dosti čteně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.77"N, 16°7'40.55"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-10
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161492

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Nové Město n./Met.: na vlhké louce u Vrchovin – čteně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.68"N, 16°7'43.31"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-10
náleze: Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161488

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Nové Město n./Metují: na vlhké louce k Vrchovinám čteně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'37.02"N, 16°8'35.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05-22
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161491

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokality: Jesínky u Šonova.
nejbližší obec: Šonov u Nového Města nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.75"N, 16°7'31.27"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-04
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161498

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokality: Severovýchodní Čechy. Na vlhké louce u Šonova nedaleko Nového Města nad Metují.
nejbližší obec: Šonov u Nového Města nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.06"N, 16°7'36.76"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-04-27
náleze: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161490

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Nové Město n./Met.: Na vlhké louce pod obcí Vrchovinami dosti čteně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.77"N, 16°7'40.55"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-05
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "květen-červen 1936".
ID: 14161497

5662d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Na louce pod rybníkem u Nového Města n. Metují, ojediněle.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'53.49"N, 16°9'30.20"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944-06-04
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161499

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Mokrá louka u Nov. Města n./M.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.06"N, 16°9'19.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-05
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161500

5663c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Podorličí - Dobruško. Val. Louky pod valskými lesy po levé straně silnice k horám. Slatinná, mísovitá louka s opukovými podkladem, poloha otevřená, vel. Hojně, cca 350 m nm.
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.05"N, 16°11'7.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1954-05
náleze: Václav Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161501

5753b

původní jméno: *Sesleria calcaria*
lokalita: okolí Prahy: Slatinná louka mezi Čečelicemi a Všetatami.
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'18.17"N, 14°36'19.66"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1945-05
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161503

původní jméno: *Sesleria coerulea*
lokalita: Na lukách u Všetat (nedaleko od *O. militaris*) dosti hojně.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.33"N, 14°35'56.58"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-05-30
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161502

5755c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Nymburk: Lysá nad Labem: Hrabanovská černava 1 km SSZ od města. 186 m n. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°50'0.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 93/396
ID: 13685333

lokality: Bohemia: Lysá n. L. - Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14136531

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Lysá nad Labem, V část Hrabanovské černavy
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'8.08"N, 14°50'16.93"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010-05-06
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161504

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Hrabanovská černava asi 2,5 km SSZ od Lysé nad Labem (železničního nádraží), SV část blíže hlavní silnice na Benátky
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.00"N, 14°50'16.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-08-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161508

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Flora Bohemica: Lysá nad Labem (distr. Nymburk), NPR Hrabanovská černava, severní část.; 190 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'7.79"N, 14°50'5.96"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-29
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161522

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Lysá n. L.: Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.51"N, 14°50'4.72"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-07-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici kvadrantů 5755c a 5754d
ID: 14161514

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lysá n. L.: Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.90"N, 14°50'4.50"E, ± 650m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-05-29
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5755c a 5754d
ID: 14161519

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lysá nad Labem: rašelinné louky na "Hrabanově".
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-06-06
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161509

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Polabí: Lysá n. L.: Hrabanov: slatinná louka; cca 180 m n. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-05-24
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161517

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hrabanov (Polabí, Lysá nad Labem, Hrabanovská černava sz. od města)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.60"N, 14°49'57.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1949-05-22
nálezce: J. Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161515

lokalita: Bohemia centralis: prata uliginosa Hrabanov dicta prope oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161506

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis: In pratis humidis Hrabanov prope oppidum Lysá nad Labem, alt. ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161505

lokalita: Bohemia centr.: in pratis paludosis Hrabanov dictis apud opp. Lysá supra fl. Labe, alt. 185 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1933-05-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161507

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: in paludosis "Hrabanov" prope opp. Lysá supra fl. Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-20
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161512

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161513

lokalita: Polabí: Hrabanovské černavy
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06
náleze: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161518

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Polabí: Kyselky hrabanovské u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-24
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161520

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: na vlhkých lukách u Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.34"N, 14°50'0.86"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1924-05-24
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161511

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hrabanov u Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-05
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161524

lokalita: Bohemia centralis: In turfosis "Hrabanov" dictis apud oppidum Lysá s. Albim [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-09
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161516

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hrabanov u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1920-05-08
náleze: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161521

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Na kyselých loukách "na Hrabanově" u Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64"N, 14°50'0.31"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-05-29
náleze: J. Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161523

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokality: Čechy: Hrabanov u Lysé n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.26"N, 14°50'1.34"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161510

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Hrabanov u Lysé, východní část
souřadnice: 50°13'6.97"N, 14°50'14.67"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1943): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách II. *Seslerietum uliginosae* v Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 18: 111-117.
projekt: ČNFD
ID: 1128906

5757a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Nečas, les Perna, JZ a Z okraj lesa
souřadnice: 50°17'31.26"N, 15°14'47.68"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150519

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: SV okraj ryb.Nečas
souřadnice: 50°17'41.63"N, 15°14'37.08"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150536

5757d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Polabí, Kolín, Žehuň, Městec Králové, býv. louka dnes zčásti zoraná - nasázený topol, v Kalhotech v Mlýnském lese u chaty Diana

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'18.44"N, 15°15'30.14"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1968-04-21

nálezce: Josef Šachl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 lokality na 1 schedě

ID: 14161526

původní jméno: *Sesleria calcaria*

lokality: okres Nymburk - okraj louky Orinoko při levé straně silnice Činěves - Městec Králové.

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'17.95"N, 15°15'32.56"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1962-06-25

nálezce: Naděje Krčíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161525

5759b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Kobylice, u cesty na SZ okraji obce

souřadnice: 50°14'59.31"N, 15°35'7.42"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1983-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11184706

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Kobylice, u cesty na SZ okraji obce

souřadnice: 50°15'0.17"N, 15°35'0.05"E, ± 100m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1983-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11185350

5760b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Na trati u Sendražic

nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'45.60"N, 15°48'55.80"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: Kavka

pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v roce 1935 byla zde zničena škvárováním

ID: 14255947

5760c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Těchlovice, lesní loučka S od rybníka v lese S obce
souřadnice: 50°12'46.28"N, 15°42'41.32"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186415

5761b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orientalis, Králova Lhota u Českého Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou), rybník Závěšťák: nepatrný fragment slatinné louky nad severozápadním břehem rybníku Závěšťák, přibližně 1824 m ZJZ od vrcholové věže kostela svatého Zikmunda v Králové Lhotě. 50°17'39.067"N, 15°58'40.603"E; 269 m n. m.
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.07"N, 15°58'40.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-29
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161530

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Králova Lhota u Českého Meziříčí, rybník Závěšťák, S-SZ od rybníka, 1,5 km Z od obce, slatinná louka
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.00"N, 15°58'40.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-08
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161528

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Králova Lhota u Českého Meziříčí, rybník Závěšťák, 1,5 km Z od obce, slatinná louka na SZ břehu
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.00"N, 15°58'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-05-01
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161527

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: u rybníka u Královy Lhoty
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.73"N, 15°58'50.79"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-05-26
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161529

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: /264/ 15b. Hradecké Polabí: 5761b, Králova Lhota (distr. Rychnov n. Kn.: SZ břeh rybníka Závěšťák. (21.5.2002 not. J. Horník et Gregor, jedná se o znovuoověření lok. po 39 letech (Válek in Klika 1943, Válek 1963 HR).

nejbližší obec: Králová Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'39.00"N, 15°58'46.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

projekt: FLDOK

ID: 8155131

5761c

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokality: Les "Ouliště" u Hradce Králové.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'42.04"N, 15°53'39.87"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1933-04

nálezce: Josef Karel

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161531

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokality: [Slatina: okraj lesa] Ouliště

nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'35.00"N, 15°53'34.00"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1933-05

nálezce: Kavka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161535

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: V silničním příkopě mezi Slatinou a myslivnou u Hradce Králové, 260 m.

nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'38.96"N, 15°53'15.50"E, ± 400m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1933-04-20

nálezce: Vladimír Kavka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161536

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Rašelinný příkop na jílu u Slatiny u Hradce Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'0.20"N, 15°53'34.80"E, ± 800m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1932-05

nálezce: Kavka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161533

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Na mokřem příkopě u silnice u Slatiny u Hradce Král.
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'57.55"N, 15°53'34.68"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1932-05
náleze: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161534

původní jméno: *Sesleria calcarea*
lokality: Strassengraben b. Ouliště Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'57.34"N, 15°52'44.82"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931-05
náleze: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761a a 5761c.
ID: 14161537

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Čechy sv.: Hradec Králové: jílovitý silniční příkop u obce Slatina (sz. okraj lesa Ouliště)
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'57.34"N, 15°52'44.82"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05-25
náleze: Kavka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761a a 5761c.
ID: 14161532

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: u Slatiny u Hradce Králové
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'57.00"N, 15°53'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: Kavka
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255948

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: [Piletice: les], Ouliště
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-05
náleze: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Květena VČ
ID: 14196232

5762a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: České Meziříčí, PR Zbytky.
souřadnice: 50°17'50.00"N, 16°3'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1951
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1951): Další příspěvek k poznání ekologických poměrů porostů pěchavy bažinné (*Seslerietum uliginosae* Klika) v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 5: 1-11.
projekt: ČNFD
ID: 1129330

5762b

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Opočno, okolí rybníka Broumar, louky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.49"N, 16°8'5.51"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161538

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Opočno, okolí rybníka Broumar, louky
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Květena VČ
ID: 14196235

5763a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Podchlumí (u Podbřezí): malý zbytek slatinné loučky mezi lesíky a rákosinou na JV břehu Podchlumského rybníka 0,5 km JJV-J od jeho hráze, 1,5 km ZJZ od Podbřezí. 289 m n. m.
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.10"N, 16°11'7.90"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2011-05-20
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/75
ID: 13685458

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Trnov. Louka u JV břehu Podchlumského rybníka.
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.06"N, 16°11'7.77"E, ± 50m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sbíráno v rámci floristického kurzu 2017 pořádaného Východočeskou pobočkou ČBS.
ID: 14161539

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Bohemia orientalis, Opočno: Podchlumský rybník.
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'19.70"N, 16°11'5.92"E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-06-06
náleze: František Černošou
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161540

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: 71. Trnov: Podchlumský rybník, malá slatinná louka JV od rybníka
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.00"N, 16°11'8.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
náleze: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
herbář: herb. J. Doležal
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. J. Doležal no. 17/172
ID: 13759302

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Podchlumí u Opočna: slatinná louka u Podchlumského rybníka
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969
náleze: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194479

5763c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Ještětice: slatina mezi potokem a lesem Vrchoviště 570 m JV-VJV od J okraje obce. 325 m n. m.
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.60"N, 16°14'19.50"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-02
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/82
ID: 13685419

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Vrchoviště u Solnic
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.24"N, 16°14'20.27"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 5863a a 5763c.
ID: 14161545

původní jméno: *Sesleria coerulea*
lokalita: Louky u Ostrova pod B. [= Bílým] Újezdem.
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'45.71"N, 16°11'47.10"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1906-05-20
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161544

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Rašelinné louky u Bílého Újezdu blíž Solnice.
nejbližší obec: Bílý Újezd u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'17.86"N, 16°13'25.50"E, ± 700m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161542

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: U Bílého Újezda u Solnic
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'18.28"N, 16°13'35.51"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 14161541

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Ještětice u Rychnova n/Kněž.
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.74"N, 16°14'19.28"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161543

původní jméno: *Sesleria coerulea* b. *uliginosa*
lokalita: Ještětice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.00"N, 16°14'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255954

původní jméno: *Sesleria coerulea* b. *uliginosa*
lokalita: Bílý Újezd, rozsáhlé luční rašeliniště
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'17.00"N, 16°13'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255955

původní jméno: *Sesleria coerulea* b) *uliginosa*
lokalita: ausgedehnte Wiesenmoore bei Weiss-Oujezd
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'17.00"N, 16°13'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255964

původní jméno: *Sesleria caerulea* subsp. *uliginosa*
lokalita: Na mokřích lukách u Ještětice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.00"N, 16°14'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Souček
pramen: Rohlena J. (1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XI. (Trávy.). – Čas. Nár. Mus., Praha, odd. přírod., 105: 1–23 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255968

původní jméno: *Sesleria coerulea* b) *uliginosa*
lokalita: Solnice: torfige Wiesen und Bach bei Ještětice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.00"N, 16°14'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255963

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Ovčáry [dnes samota Doubrava] u Černíkovice nedaleko Rychnova nad Kněžnou, na louce
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'17.70"N, 16°12'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. – Preslia 26: 385–414.
projekt: Květena VČ
ID: 14238369

5763d

původní jméno: *Sesleria calcarea* (Pers.) Opiz
lokalita: Skuhrov nad Bělou: Hraštice, suchá mez u silnice v obci.
nejbližší obec: Hraštice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'44.43"N, 16°16'58.89"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-09-23
náleze: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161546

5841c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 22) Halštrovská vrchovina - Kamenný Dvůr u Kynšperka nad Ohří - prameniště na pravém břehu bezejmenného potoka (přítok Ohře), ca 450 m Z od kaple v obci Kamenný Dvůr a ca 1,9 km J od kostela na náměstí v Kynšperku nad Ohří; N 50°06'05.1" E 12°31'49.7"
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'5.10"N, 12°31'49.70"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
nálezc: J. Brabec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161547

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia occid., distr. Sokolov, opp. Kynšperk n. Ohří, vicus Kamenný Dvůr, in pratis uliginosis in declivibus bor.-or. ca 450 m situ occ.-mer.-occ. a templo in vico. 50°06'03" N; 12°31'50" E
nejbližší obec: Kamenný Dvůr, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°31'50.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
nálezc: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161550

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov. Kynšperk nad Ohří: slatinná louka nad mostem chebské silnice 2 km J od kostela v obci; fyt. okr. 24a
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'4.44"N, 12°31'46.56"E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-08-13
nálezc: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG04/139; 2 sheets (see BRNU 595421)
ID: 14161549

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, mokřiny VJV od hlavní silnice Cheb – Sokolov cca 430 m JZ od odbočky na Kynšperk
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°31'44.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roste v slatinném přistíněném stanovišti
ID: 14161548

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: /267/ 24a. Chebská pánev: Tuřany (distr. Cheb): (Zpr. ČBS 39/2004, leg.V.Melichar, J.Michálek, P.Uhlíř et P.Krásá, 4.7.2003, PRC, leg.O. Šída et M.Ducháček, 11.6.2004 PR).
nejbližší obec: Tuřany, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'4.00"N, 12°31'45.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8155134

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návřší
souřadnice: 50°6'4.70"N, 12°31'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2004): *Sesleria uliginosa* - nový druh pro západní Čechy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 397-404.
projekt: ČNFD
ID: 1200588

5854b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: /CZ 0216375/ Louka u závodiště: louka na Z okraji Lysé nad Labem mezi dostihovým závodištěm a železnič.tratěmi na Nymbursku, (niva Mlynařice s vyvinutými bezkolencov.loukami), rozloha 3,21ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'52.34"N, 14°49'4.94"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104661

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lysá nad Labem_8540373
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'51.40"N, 14°49'2.78"E, ± 111m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-06-14
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0854. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5882549

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Louka u závodiště
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'52.34"N, 14°49'4.94"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-01
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: PipekJaroslav. vlastní pozorování. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640039

5855a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Stř. Č.: slatinná louka u Velenky u Kerska
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.06"N, 14°54'10.78"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-26
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4620
ID: 13645879

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bohemia centralis, Hradištko u Sadské (okres Nymburk), NPP Slatinná louka u Velenky: druh hojně v rozvolněných porostech na slatině louce, přibližně 1517 m SSV od středu Velenky. 50°9'8.866"N, 14°54'8.87"E; 183 m n. m.

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'8.87"N, 14°54'8.87"E, ± 10m

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2012-04-28

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161563

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokalita: Střední Polabí, obec Velenka, vlhká louka, asi 0,5 km SZ od obce, ca 195 m n. m.

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'11.79"N, 14°54'8.98"E, ± 300m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-09

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Roztroušeně až dosti hojně v sousedství vilové kolonie, na zbytku klasické lokality (Klika 1943) u polí při západním okraji lesa zv. Kersko. Na exkursi středočes. pobočky ČSBS.

ID: 14161558

původní jméno: *Spergula uliginosa*

lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Velenka. Stř. Č.: slatiná louka u Velenky u Kerska

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'11.00"N, 14°54'8.00"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06-26

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Malý no 4620; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí

ID: 14161556

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokalita: Střední Polabí. Slatinná louka u Velenky.

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'11.59"N, 14°54'11.22"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976-05-22

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161557

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Distr. Nymburk, pagus Velenka: in prato uliginoso (reservatio "Velenka"), ca 1 km situ bor.-bor.-orient. a pago Velenka

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'5.14"N, 14°54'14.54"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1975-06-02

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161562

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Český Brod: Vlhká louka sev. od Velenky u Poříčan; 200 m s. m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09"N, 14°54'8.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-06-14
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161552

lokalita: Sadská - slatinné louky u Dol. Kerska
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.84"N, 14°54'9.24"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-05
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161580

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Nymburk; in pratis prope vicum Dolní Kersko haud procul ab oppido Sadská.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.52"N, 14°54'8.95"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-04-15
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161584

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Velenka u Poříčan, u lesa. Černavy. Výše 200 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.37"N, 14°54'8.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1936-05-10
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161571

původní jméno: *Sesleria coerulea* b.) *uliginosa*
lokalita: Polabí: na kyselkách (nyní vysušených) u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.67"N, 14°54'8.78"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-05-19
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161572

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Mittl. Elbgebiet: Auf den Schwarzen Urwiesen bei Velenka grosse Bestände bildend.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09"N, 14°54'8.75"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161553

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: In pratis turfosis ad Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.00"N, 14°54'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
náleze: Karel Domin
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161554

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Polabí: Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.40"N, 14°54'8.54"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161567

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Polabí: in pratis turfosis ad Velenka copiose gregarie
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.71"N, 14°54'8.72"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161568

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: In solo turfoso ad marginem sylvae prope pagum Velenka in Boh. centrali. Alt. ca. 200 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.21"N, 14°54'11.22"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04-23
náleze: Gintl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161555

původní jméno: *Sesleria coerulea* b) *uliginosa*
lokalita: Na slatinných lukách u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09"N, 14°54'8.75"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04
náleze: J. Podpěra
herbář: CB;PL;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161560

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Na mokřích lukách u Velenky v Polabí.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.00"N, 14°54'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04-23
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161561

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Ad marginem sylvae turfosae prope pagum Velenka in Boh. centrali. Alt. ca. 200 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.30"N, 14°54'9.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04-23
náleze: Gintl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161569

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Na mokřích lukách u Velenky v množství!
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.92"N, 14°54'9.09"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161573

původní jméno: *Sesleria coerulea* f. *uliginosa*
lokalita: mokrá luka na černavě, kraj lesa Doubice u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09"N, 14°54'8.75"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1888-05-28
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161551

původní jméno: *Sesleria coerulea*
lokalita: Velenka, Elbetal.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.63"N, 14°54'8.78"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161559

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: 5855_73. Velenka, rezervace Slatinná louka u Velenky 1,2–1,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.95"N, 14°54'9.01"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944076

5855b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: feuchte Wiesen zwischen Sadska u. Kostomlat.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'17.00"N, 14°58'2.60"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-06-02
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161564

5855c

lokalita: Polabí: Velenka – slatina u lesa asi 1,2 km SSV obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.20"N, 14°54'11.73"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-07-19
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorní schedou, bez uvedeného jména náleze.
ID: 14136533

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Louky u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.20"N, 14°54'11.73"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-06
náleze: Emil Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161566

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Na slatinných loukách u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.18"N, 14°54'8.75"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1899-04
náleze: J. Podpěra
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161570

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lesní loučka u Velenky
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.48"N, 14°54'13.04"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-11-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav, Novák Jan. vlastní pozorování. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640392

5855d

lokalita: Sadská, louky na V okraji lesa Dol. Kersko
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'24.48"N, 14°56'43.42"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-05
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161577

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: slatinná louka v lese Kersku u Velenky (záp. od Sadské) cca 180 m n. m., velmi hojně.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06"N, 14°56'6.45"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-27
náleze: Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161581

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Wiese westlich von Sadská (bei Nimbung [= Nymburk])
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.12"N, 14°57'40.73"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-16
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161579

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Feuchte Wiese bei Sadska [= Sadská]
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06"N, 14°56'6.45"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-06-02
náleze: Pohl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161578

lokalita: Podél silnice ze Sadské do Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.69"N, 14°57'23.63"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-05-19
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161565

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Louka u Milčic blíž Peček
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.04"N, 14°57'47.27"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1889-06-02
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161575

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: In pratis humidis prope Sadska.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06"N, 14°56'6.45"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1888
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161583

původní jméno: *Sesleria coerulea* b. *uliginosa*
lokalita: Böhmen: Auf sumpfigem, schwarzem Waldboden bei Sadska [= Sadská]
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06"N, 14°56'6.45"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-05-16
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161576

původní jméno: *Sesleria coerulea*
lokalita: na mokřích ostřicových lukách kraj lesa Doubice u Poříčan, sem tam v hojnosti
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'54.46"N, 14°55'21.41"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161574

původní jméno: *Sesleria palustris*
lokalita: Lesní louky u Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°7'4.64"N, 14°55'33.67"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161582

původní jméno: *Sesleria coerulea* b) *uliginosa*
lokalita: Wiese bei Milčice östlich vom Walde Doubice oder Krnsko in Menge
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00"N, 14°57'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255959

5856a

původní jméno: *Sesleria coerulea*
lokalita: Nymburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.08"N, 15°2'28.56"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-05-16
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161585

5856d

lokalita: In declivibus argillaceis versus meritionem spectantibus, in Querceto Obora dicto, prope Poděbrady, alt. 200 m s. m.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.61"N, 15°6'18.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161586

5857b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Nymburk: Dlouhopolsko: úzký pruh zarůstající slatiny mezi rákosinou a polem na JZ břehu Dlouhopolského rybníka. 230 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.00"N, 15°18'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-05-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/115
ID: 13685349

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis, Dlouhopolsko (okres Nymburk): velmi hojně na vlhkosuché slatině louce pod jihozápadním břehem Dlouhopolského rybníka, přibližně 518 m JJZ od zvoničky v centru obce. 50°10'14.589"N, 15°18'30.663"E; 226 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.59"N, 15°18'30.66"E, ± 10m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-04-29
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161602

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis, Dlouhopolsko (okres Nymburk), Dlouhopolský rybník: druhově velmi bohatá slatiná louka, přibližně 827 m JJV od budovy obecního úřadu. 50°10'3.734"N, 15°18'47.574"E; 228 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.73"N, 15°18'47.57"E, ± 10m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-04-21
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU; herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161601

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bohemia centralis, Kněžičky (okres Nymburk), Dlouhopolský rybník: druh velmi hojně na extenzivně kosené slatinné louce, přibližně 1028 m JV od budovy obecního úřadu a 1908 m JZ od středu obce Kněžičky. 50°10'4.01"N, 15°19'11.028"E; 228 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.01"N, 15°19'11.03"E, ± 10m

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2008-04-23

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161600

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokalita: Nymburk, Dlouhopolsko, JV od Dlouhopolského rybníka, 750 m JV od obce, okraj pole a louky

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'3.00"N, 15°19'9.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-04-15

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161596

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokalita: Hradčany u Žehuně, PP Báh, S od obce, xerothermní stráň, JZ expozice

nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'29.00"N, 15°16'48.00"E

nadmořská výška: 250-270 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-05-04

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161595

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bohemia centralis, Hradčany u Žehuně (okres Nymburk), PP Báh: druh jednotlivě ve výrazně rozvolněném porostu

xerothermní vegetace na křovinami zarůstající západní části „bílé“ stráni, přibližně 410 m JV od vysílače nad obcí. 50°09'31.71"N, 15°16'20.82"E, 257 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'31.71"N, 15°16'20.82"E, ± 10m

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-05-04

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161599

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Hradčany 11 km VSV od Poděbrad, Báh, bílá stráň S-VSV od obce

nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'29.00"N, 15°16'42.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-05-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0776; evidenční číslo PR 807537; původní determinace: Z. Münzbergová

ID: 14161589

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orient., opp. Poděbrady, pagus Dlouhopolsko: in prato udo ad ripam occid. piscinae Dlouhopolský rybník, in peripheria ± merid. pagi Dlouhopolsko.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.26"N, 15°18'12.28"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-06-24
náleze: J. Štěpánek; D. Kováts
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161597

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, reservatio Báh prope pagum Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01"N, 15°17'0.86"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161591

původní jméno: *Sesleria calcaria*
lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, Báňský les u Hradčan, slinitá stráň, ca 230 m n. m., exp. již.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01"N, 15°17'0.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-04-20
náleze: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161592

lokalita: In declivibus Báně dictis prope oppidum Poděbrady.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01"N, 15°17'0.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-05-25
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161587

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Čechy střední. Okolí Chlumce n. Cidl. Báně u Libněvsí. Vápencové stráně.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.36"N, 15°16'40.92"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161590

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Báně u Libněvsí
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01"N, 15°17'0.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05
náleze: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161594

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bář na Hřebínku
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.70"N, 15°17'10.45"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161598

lokalita: Bohemia centr.: distr. Chlumecký/Cidl.: ad decliv. substepposa "Bář" dicta situ septentr. ab vic. Žehuň, 260 m, solo cretaceo
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01"N, 15°17'0.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-07-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161588

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Pod Žehuňskou stráň u Chlumce n. C.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.72"N, 15°16'54.12"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1903-06
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161593

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: na Bářích
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Křoz
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpis floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255949

5857c

lokalita: Poděbrady, Voškovrch [= Oškobrň] u hlinišť na jihu vedle lesa.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.30"N, 15°13'30.76"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1917-05
nálezce: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161603

5857d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, stráž nad nádražím (v Žehuňské oboře)
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.42"N, 15°19'47.07"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857d a 5858c.
ID: 14161604

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, hlaváčková stráž v Žehuňské oboře naproti vsi
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.87"N, 15°19'27.60"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b a 5857d.
ID: 14161605

původní jméno: *Sesleria calcarea*
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, stráž v Žehuňské SSZ od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.87"N, 15°19'27.60"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-03
nálezce: J. Prach; K. E. Prach; J. Rejsek; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b a 5857d.
ID: 14161610

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: okr. Hradec Králové: Lovčice, přírodní rezervace Bludy
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.87"N, 15°19'27.60"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-03
nálezce: J. Prach; K. E. Prach; J. Rejsek; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: PR Bludy neexistuje
ID: 14161611

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis, Kněžičky (okres Nymburk), NPR Žehuňská obora: velmi hojně na jižně orientované teplomilné stráni v Žehuňské oboře, přibližně 870 m ZSZ od loveckého zámečku v oboře. 50°8'57.916"N, 15°19'35.732"E; 243 m n.m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.92"N, 15°19'35.73"E, ± 10m
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14161614

původní jméno: *Sesleria calcaria*
lokalita: Žehuň, keřnatá stráň, u cesty
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'35.57"N, 15°17'46.86"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-05-02
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161609

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Polabí, Kolín, Žehuň, vzadu u Žehuňského rybníka (Choťovice, ?)
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'7.75"N, 15°17'28.64"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-05-15
nálezce: Josef Šachl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5857d a 5858c.
ID: 14161612

lokalita: *Bohemia orientalis*, districtus Nový Bydžov in silva Domanovický les prope vicum Radovesnice.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.49"N, 15°20'33.31"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161608

lokalita: *Bohemia orientalis* in Querceto Na Slanech prope Žehuň procul opp. Chlumec
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.89"N, 15°17'49.33"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161606

lokalita: *Bohemia orientalis*: districtus Nový Bydžov infra cotam 266 prope vicum Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'5.08"N, 15°19'9.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161607

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: okr. Nymburk: Hradčany, u Žehuňského rybníka, obora
nejbližší obec: Hradčany, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41"N, 15°19'40.38"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161613

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: v oboře u Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.00"N, 15°19'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: Kloz
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255950

5858a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Bohemia centralis, Kněžičky (okres Nymburk), NPR Žehuňská obora: hojně na slatinné louce východně od Kopicáckého rybníku, přibližně 1590 m severně od budovy loveckého zámečku a asi 1500 m JJZ od středu obce Kněžičky. 50°9'40.461"N, 15°20'11.978"E; 240 m n. m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.46"N, 15°20'11.98"E, ± 10m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-04-29
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161615

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: 5858_10. Kněžičky, Žehuňská obora, výtopy Kopicáckého rybníka
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.00"N, 15°20'8.46"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944085

5858b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Chlumec n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny, Z okraj parku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.40"N, 15°26'52.46"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-10-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7211013

5858c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: slatinné louky při J břehu Proudnického rybníka
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'7.60"N, 15°24'12.50"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-05-05
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Jaroslav Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990578

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Česko, Choťovice: bílá stráž na J svahu Žehuňské obory, pod býv. lesnickým učilištěm, asi 1,7 km VSV od kostela v obci, alt. 220 m n. m.
nejbližší obec: Žehuň, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.00"N, 15°20'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131894

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Okr. Kolín: Dománovice: nejvlhčí zbytek dřevinami zarůstající slatiny v okolí kaliště v JJV části Dománovického lesa 1,1 km V(-JV) od obce, 320 m ZSZ(-Z) od bývalé hájovny Píska. 228 m n. m.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.80"N, 15°20'32.70"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/170
ID: 13685424

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Okr. Kolín: Hradištko II: vlhká slatinná louka na J břehu Proudnického rybníka 850 m Z od obce. 214 m n. m.
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'7.90"N, 15°24'19.50"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-06-18
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/399
ID: 13685431

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: 13a. Rožďalovická tabule - Dománovický les, Z okraj smrkového lesa mezi Dománovicemi a Radovesnicí II; 50°06'43"N + 15°20'52"E; quadr.: 5858c3
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.00"N, 15°20'52.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-23
náleze: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14136537

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Hradištko II JZ od Chlumce nad Cidlinou, slatinná louka JJZ od Proudnického rybníka, cca 1,1 km Z/ZSZ od středu Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°24'21.10"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-23
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7930; evidenční číslo PR 741780
ID: 14161616

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Kolín, Dománovice, PR Dománovický les, V část, 390 m SZ od bývalé hájovny, 800 m JJV od křižovatky silnic Dománovice - Radovesnice II., kaliště v lese
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.00"N, 15°20'32.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161622

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis. Dománovice (distr. Kolín), Dománovický les: druh velmi vzácně ve fragmentu slatinné vegetace v okolí kaliště pro divoká prasata, cca 1064 m VJV od hřbitova na jihovýchodním okraji obce. S. m. 230 m; 50°6'32,8"N, 15°20'33,1"E
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32,80"N, 15°20'33,10"E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 647813-a)
ID: 14161623

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orientalis, Dománovice (okres Kolín), Dománovický les: druh velmi vzácně ve fragmentu slatinné vegetace v okolí kaliště pro divoká prasata, cca 1064 m VJV od hřbitova na jihovýchodním okraji obce.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32,80"N, 15°20'33,10"E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
náleze: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161625

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia centralis, Hradištko II (okres Kolín), PR Louky u rybníka Proudnic: druh velmi hojně na extenzivně kosené slatinné louce jižně od Proudnického rybníku, přibližně 1241 m SZ od zvoničky na návsi. 50°7'9.646"N, 15°24'19.853"E; 215 m n. m.
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.65"N, 15°24'19.85"E, ± 10m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-09
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161624

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Kněžičky, NPR Žehuňská obora, S od železniční stanice, xerothermní stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54,00"N, 15°20'5,00"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161621

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Opuková stráň "Bludy" 3 km SZ obce Žiželice, 5 km Z Chlumce n. Cidlinou, 230 m
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.72"N, 15°20'1.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161617

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Báně u Žiželické [= Žehuňské] obory, hojně
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'46.20"N, 15°20'0.49"E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161619

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Báně u Žiželic
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'46.20"N, 15°20'0.49"E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161620

původní jméno: *Sesleria calcaria*
lokalita: opuková stráň nad hájovnou u Radovesnic
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'12.37"N, 15°22'3.07"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1934-05-30
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161618

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: v lesích na jih od Žiželic
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.00"N, 15°24'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: Klož
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255951

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lovčice: rezervace Bludy
nejbližší obec: Zbraň, okres Hradec Králové
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
náleze: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194476

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Lovčice: rezervace Bludy mezi Žehuňskou oborou a železniční tratí, svahový trávník
nejbližší obec: Zbraň, okres Hradec Králové
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezcce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14195947

5858d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Olešnický rybník (HK)
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'33.24"N, 15°26'20.03"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezcce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14136539

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Chlumecko: Olešnický rybník
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989
nálezcce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194477

5859c

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Strašov, VKP Strašovský rybník: vzácně na kosené slatinné louce cca 400 m SSV od ostrova v rybníce a cca 920 m SSZ od křižovatky silnic Vápno - Újezd.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.89"N, 15°31'8.73"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-22
nálezcce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161627

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Na vlhké louce u Přepych, cca 220 m n. m. (okres Pardubice)
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'2.19"N, 15°31'6.72"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06
nálezcce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161626

5860c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Pardubice: rašelinné louky u Dolan.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.09"N, 15°41'28.42"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161628

původní jméno: *Sesleria coerulea*
lokality: Rašelinné louky u Dolan blíž Pardubic
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'35.44"N, 15°41'28.12"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-05-01
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161629

původní jméno: *Sesleria coerulea* b. *uliginosa*
lokality: Dolany, řídce v bažinách
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.00"N, 15°41'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Vlček V. et Prokeš K. (1909): Doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva C. K. Vyššího gymnasia v Hradci Králové za školní rok 1908–1909, Hradec Králové, p. 32–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255956

původní jméno: *Sesleria coerulea* b) *uliginosa*
lokality: Pardubice: Sumpfwisen bei Dolan spärlich
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.00"N, 15°41'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255960

původní jméno: pěchava modrá
lokality: Dolany
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Vodák
pramen: Vodák V. (1904): Květena luk v Polabí u Pardubic. – Vesmír, Praha, 33: 126–127, 148–151.
projekt: Květena VČ
ID: 14198636

5861b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hoděšovice - louka na V okraji osady Podstrání
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'4.09"N, 15°55'42.30"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6991869

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Hoděšovice, louka V osady Podstráň
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'2.89"N, 15°55'42.06"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7221228

5862b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Vých. Čechy. Mokrá louka 2 km vých. Týniště nad Orlicí, rovina v. 300 m., ojedinele.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.56"N, 16°7'42.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1943-06-03
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161632

5862d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Rašovice u Týniště [nad Orlicí]
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.87"N, 16°7'50.51"E, ± 1500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 14161631

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.87"N, 16°7'50.51"E, ± 1500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-03
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 14161635

lokality: Inter vicos Olešnice, Čestice et Týniště [nad Orlicí].
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.82"N, 16°7'44.82"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-20
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161630

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Rašovice u Častolovic, stráně
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.87"N, 16°7'50.51"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1940-05-27
náleze: Alois Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161634

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: u opuštěného lomu opukového na Chlumu u Rašovic (Týniště n. O.), 300 m
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.11"N, 16°7'58.55"E, ± 200m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1935-05-05
náleze: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161633

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°7'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
náleze: Souček
pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., odd. přírod., 110: 22–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255966

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Opuková stráně na Chlumu u Častolovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°7'58.50"E, ± 200m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
náleze: Souček
pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., odd. přírod., 110: 22–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255967

5863a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: malý zbytek zarůstající vápnité slatiny na V břehu Černíkovického rybníka 1,2 km S od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'57.30"N, 16°12'22.90"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2014-06-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/208
ID: 13685475

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: malý zbytek zarůstající vápnité slatiny na V břehu Černíkovického rybníka 1,2 km S od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'57.30"N, 16°12'22.90"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-05-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/57
ID: 13685413

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: nekosená část slatinných luk na V břehu Černíkovického rybníka 1 km S od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'46.00"N, 16°12'28.00"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-06-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/159
ID: 13685351

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice, 1,5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovického rybníka. 305 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'49.71"N, 16°12'27.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161640

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Orlické hory - Černíkovice, vlhká louka na V kraji rybníka, asi 1 km S obce
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'50.81"N, 16°12'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-06-20
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5763c a 5863a.
ID: 14161638

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orientalis, Solnice: JV břeh Černíkovického rybníka.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.31"N, 16°12'24.41"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-07-10
náleze: František Černošou
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161636

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Bohemia orientalis, Černíkovice: Černíkovický rybník, v bažantnici.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.98"N, 16°12'26.56"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-07-13
náleze: František Černošou
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161637

lokalita: Na bažinné louce pod Karolínem s "vrátičkou", v hojnosti. Rychnov [nad Kněžnou]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.37"N, 16°14'38.37"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161639

původní jméno: *Sesleria caerulea* subsp. *uliginosa*
lokalita: Na mokřích lukách u Černíkovice
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'49.00"N, 16°12'26.50"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Souček
pramen: Rohlena J. (1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XI. (Trávy.). – Čas. Nár. Mus., Praha, odd. přírod., 105: 1–23 fide
Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255969

5863b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Solnice: dávno nepoužívaná a travou zarůstající úvozová cesta a malá strážka nad ní 0,5 km J(-JV) od železniční stanice. 345 m n. m.
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.90"N, 16°15'15.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-05-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/32
ID: 13685412

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Lipovka u Rychnova n. K. Na jedné vlhké louce velmi hojná.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'26.11"N, 16°15'8.73"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-05-24
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161641

původní jméno: *Sesleria caerulea*
lokality: Rychnov n. Kn.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'59.00"N, 16°15'58.00"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161027

původní jméno: *Sesleria caerulea* b. *uliginosa*
lokality: Včelná [= les Včelný]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.00"N, 16°18'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255952

původní jméno: *Sesleria caerulea* b. *uliginosa*
lokality: Lipovka
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'26.57"N, 16°15'7.97"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255953

původní jméno: *Sesleria caerulea* b) *uliginosa*
lokality: Reichenau: im Thal Včelné [= údolí lesa Včelný]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.00"N, 16°18'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Kopecký
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14255961

původní jméno: *Sesleria coerulea* b) *uliginosa*

lokalita: Reichenau: Wiese unter dem Schafstall [= vrch Ovčín] bei Lipovka

nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'25.00"N, 16°15'5.90"E, ± 300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: Kopecký

pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255962

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Lipovka u Rychnova n. Kněž.

nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'25.00"N, 16°15'5.90"E, ± 300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: Pulchart

pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., odd. přírod., 110: 22–45 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255965

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: malá stráňka nad cestou 600 m jižně od nádraží Solnice

nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (1998): Pozoruhodné jevy v přírodních rezervacích a na lokalitách ohrožených druhů. – Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 224 („223“).

projekt: Květena VČ

ID: 14199581

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Lipovka (u Rychnova); Uhrovatka, u potoka "Na bahně"

souřadnice: 50°10'27.60"N, 16°15'9.20"E, ± 300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1943

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1943): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách II. *Seslerietum uliginosae* v Čechách. - Sborn. Čs. Akad.

Zeměd., Praha, 18: 111-117.

projekt: ČNFD

ID: 1128696

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: 60. Orlické opuky, 5763d, Solnice, v křovinami zarůstajícím sušším trávníku 1,3 km JV od náměstí, přibližně 50°11'54,3" N 16°15'14,0" E, 345 m n. m.

nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'54.30"N, 16°15'14.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. & Kučera J. (2014): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Hlinné, 33/1: 9–22.

projekt: Florlit

poznámka: desítky trsů

ID: 14153660

5863c

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: opuková stráž blíže Častolovic.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.00"N, 16°10'58.00"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-12
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b.
ID: 14161642

5957a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
poznámka: str.23, krit.ochr.druh
ID: 7915278

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: /18/ Volárna: lesní cesta 0,7 km ZJZ od dvora Karlín
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159824

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: /245/ Volárna: lesní cesta 0,5 km Z od dvora Karlín
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
náleze: Havlíčková; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160167

5957b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokality: hájovna pod Homolí u Bejchor [= Býchory]
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'9.32"N, 15°18'24.66"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1932-06-25
náleze: Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161643

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: za hájovnou pod Homolí u Bychor severně od Kolína, kde převládá s ostřicemi na nevelké louce vlhké, ale dnes vysychající

nejbližší obec: Býchory, okres Kolín

souřadnice: 50°4'13.70"N, 15°18'17.40"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1932-06-25

nálezce: Klika

pramen: Klika J. (1933): Nová stanoviště *Sesleria uliginosa* Opiz v Polabí. – Věda Přír. 14: 183. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255941

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: mezi Němčicemi a Ohaří

nejbližší obec: Němčice, okres Kolín

souřadnice: 50°5'27.30"N, 15°17'43.80"E, ± 400m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: Klika

pramen: Klika J. (1933): Nová stanoviště *Sesleria uliginosa* Opiz v Polabí. – Věda Přír. 14: 183. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255943

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Kolínsko: v hojnosti na louce u Němčic

nejbližší obec: Němčice, okres Kolín

souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°17'41.00"E, ± 800m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: V. Vlach

pramen: Vlach V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimska. – In: Kolínsko a Kouřimsko, díl 1, svazek 1: 77–166, Kolín fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255957

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: 5957_86. Bělušice, okraj lesa u SSV konce vsi (u části obce zvané Chrást)

nejbližší obec: Bělušice, okres Kolín

souřadnice: 50°4'34.61"N, 15°19'42.37"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944086

5958a

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz ex Bercht. in Seidl

lokalita: Kraj Středočeský, okres Kolín: Uhlířská Lhota - slínitá deprese v údolí potoka JZ od obce. Dosti hojně; cca 215 m n. m.

nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín

souřadnice: 50°4'36.13"N, 15°22'46.13"E, ± 500m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1983-06-04

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161644

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: u Bělušic západně [sic!, recte: východně] od Býchor na dně vypuštěného rybníku

nejbližší obec: Bělušice, okres Kolín

souřadnice: 50°4'3.90"N, 15°20'25.60"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: V. Vlach

pramen: Klika J. (1933): Nová stanoviště *Sesleria uliginosa* Opiz v Polabí. – Věda Přír. 14: 183. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255942

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Kolínsko: celé porosty na louce u Bělušic

nejbližší obec: Bělušice, okres Kolín

souřadnice: 50°4'6.00"N, 15°20'22.00"E, ± 800m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: V. Vlach

pramen: Vlach V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimska. – In: Kolínsko a Kouřimsko, díl 1, svazek 1: 77–166, Kolín fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14255958

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Záhorský les u obce Lipec (okr. Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipec), na lesních světlinách v řídkém dubo-březojasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučenka a Pekelec JJV a VSV od velkokapacit. vepřína). J od prasečáku rostou

nejbližší obec: Lipec, okres Kolín

souřadnice: 50°5'21.00"N, 15°20'8.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice *Buxbaumova* (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: FLDOK

ID: 8117638

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bezkolencová březina J mamutího vepřína ca 2 km VJV obce Ohaře (okr. Kolín)

souřadnice: 50°5'18.00"N, 15°19'57.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-05

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1514265

5958b

lokalita: Bohemia orientalis: Districtus Nový Bydžov: In agris arenosis ad vicum Tetov.

nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'48.10"N, 15°26'42.29"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1953-04-16

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161645

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Splaví prope vicum Labská Chrčice.
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'33.33"N, 15°25'20.18"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161646

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl. [Chlumec nad Cidlinou]: in pago Bílé Vchynice
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.90"N, 15°26'22.80"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-15
náleze: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Květena VČ
ID: 14199915

5959a

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Okr. Pardubice: Strašov: zbytek vápnité slatiny na SSZ břehu Strašovského rybníka 0,9 km SZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.70"N, 15°30'55.40"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/24
ID: 13685411

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: 15c. Pardubické Polabí - Strašov, louky u Strašovského rybníka 1,1 km S od obce; 50°05'48"N + 15°31'26"E; quadr.: 5959a1
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°31'26.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-18
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14136538

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Slatina na Z břehu Strašovského rybníka.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°30'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-20
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161652

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Bohemia orientalis, Strašov (distr. Pardubice), VKP Strašovský rybník: druh hojně na pravidelně kosené a druhově velmi bohaté menší slatinné louce svazu *Caricion davallianae*, přibližně 905 m SSZ od křižovatky silnic Strašov–Vápn. S. m. 217 m; 50°5'56,25"

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'56.25"N, 15°30'56.32"E, ± 10m

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-04-20

nálezce: J. Zámečník

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161654

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Bohemia orientalis, Strašov (okres Pardubice), VKP Strašovský rybník: druh hojně na pravidelně kosené a druhově velmi bohaté menší slatinné louce svazu *Caricion davallianae*, asi 905 m SSZ od křižovatky silnic Strašov – Vápn. 50°5'56.258"N, 15°30'56.321"E; 217 m n. m.

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'56.26"N, 15°30'56.32"E, ± 10m

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-04-20

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161657

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Bohemia orientalis, Strašov (okres Pardubice), VKP Strašovský rybník: druh hojně na pravidelně kosené a druhově velmi bohaté menší slatinné louce svazu *Caricion davallianae* KLIKA 1934, přibližně 905 m SSZ od křižovatky silnic Strašov – Vápn. 50°5'56.258"N, 15°30'56.321"E; 217 m n. m.

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'56.26"N, 15°30'56.32"E, ± 10m

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2005-04-22

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161656

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokality: Strašov S od Přelouče, slatinná louka na SSZ břehu Strašovského rybníka, cca 470 m SSV od odbočení silnice na Přepychy ze silnice na Újezd

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'56.60"N, 15°30'55.70"E

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-06-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161648

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz

lokality: Strašov, slatinné louky, S až Z od Strašovského rybníka, 1 km SZ obce

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°30'51.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-06-19

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161651

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bohemia orientalis, Strašov (okres Pardubice), Strašovský rybník: kosená a extenzivně obhospodařovaná slatinná loučka svazu *Caricion davallianae* Klika 1934, na seve-rozápadním okraji Strašovského rybníku, cca 914 m SZ od křižovatky silnic Strašov – Vápno. 50°5'56.518"N, 15°30'56.085"E; 218 m n. m.

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'56.52"N, 15°30'56.09"E, ± 10m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-05-08

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161655

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Střední Polabí, Chlumeck nad C., Strašov. Rybník u obce (velký)

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'45.43"N, 15°30'59.99"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1989-07-30

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161647

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Chlumeck nad Cidlinou: obec Strašov – slatinná louka na sz. okraji Strašovského rybníka. /Vých. Čechy/

nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'52.80"N, 15°30'51.30"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1989-07-30

nálezce: J. Štěpánková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161653

původní jméno: *Sesleria calcarea*

lokalita: Bohemia orientalis, Vápno: vlhká louka u Strašovského rybníka.

nejbližší obec: Vápno, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'52.63"N, 15°31'8.84"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-08-27

nálezce: František Procházka; Jaroslava Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161650

5959b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: in apud piscinam "Rozhrna" dictam.

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'3.99"N, 15°37'57.36"E, ± 800m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1968

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161659

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: r. [= rybník] Rozhrna: Vlhká louka, proti r. Udržal.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.88"N, 15°38'0.93"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-03
náleze: Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161658

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: u Bohdanečských rybníků
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.00"N, 15°38'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161660

5959d

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Bohemia orientalis, Lohenice u Přelouče (okres Pardubice): druh na malé ploše s rozvolněnější vegetací při okraji zazemněného slepého labského ramene s dominantním porostem *Equisetum fluviatile* pod jihovýchodním okrajem rybníku Buňkov, přibližně 552 m SSZ od středu obce. 50°2'57.440"N, 15°35'42.006"E; 215 m n. m.
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'57.44"N, 15°35'42.01"E, ± 10m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161663

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Čechy: Valy: při trati k Opočínku: na stráni na s. okraji Kuchyňky: exp. S.
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.84"N, 15°38'7.05"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-27
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161662

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Valy. Okr. Pardubice. Svah nad tratí.
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.62"N, 15°38'5.74"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-07-05
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161661

5960d

původní jméno: *Sesleria coerulea* Ard.
lokalita: Nemošická stráž u Pardubic.
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.42"N, 15°48'32.65"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1880-05
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161664

5961b

původní jméno: *Sesleria uliginosa*
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.82"N, 15°55'46.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6990354

6062b

původní jméno: *Sesleria uliginosa* Opiz
lokalita: Okolí Vysokého Mýta. Louka za olšovým lesíkem u trati u Slatiny.
nejbližší obec: Slatina u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.47"N, 16°9'40.93"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1949-05-20
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161665