


Distribution of *Spiraea alba* in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 03-10-2022



Database records used for producing the distribution map of *Spiraea alba* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5152a

původní jméno: *Spiraea alba*

lokalita: Bohemia bor., distr. Děčín, pagus Jetřichovice, ad marginem silvae ad pedem mer.-or. montis Havraní skála 890 m situ bor.-or. a centro pagi

nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín

souřadnice: 50°51'23.60"N, 14°24'23.40"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 2013-07-05

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14007611

5256a

původní jméno: *Spiraea salicifolia*

lokalita: Liberec: Břehy přehrady v Liberci

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°46'16.00"N, 15°4'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1953-08-14

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. R. Businský 1985

ID: 13262830

5353c

původní jméno: *Spiraea alba*

lokalita: Zahrádky: an undergrowth of alder growth in the area neighbouring with N part of castle park, about 130 m NE from the castle building in the alluvial plane of the Robečský potok stream

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'13.00"N, 14°31'33.30"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2013-09-17

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběr. č. 130909

ID: 13173850

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Neugarten beim Teichl
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.00"N, 14°33'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1919-08-01
náleze: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verwildert
ID: 13887386

5562c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: V údolí Úpy při turist. cestě z Čes. Skalice do Ratibořic
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'27.90"N, 16°2'41.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti čteně vtroušena; rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (*Spiraea salicifolia*)
ID: 13882369

5740a

lokalita: Luby: zplanělý v nivě bezejmenného potoka 3,6 km SZ od kostela sv. Ondřeje
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°16'50.80"N, 12°22'35.90"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2014-10-31
náleze: J. Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262827

5740d

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Czech Republic, Nový Kostel (Cheb distr.), a margin of the road from Nový Kostel to Božetín by the former silage pit
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'41.20"N, 12°25'55.40"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-14
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 160712, escaped plant
ID: 13719749

5841b

původní jméno: *Spiraea*
lokalita: Sokolovská pánev. Citice. Zplanělá populace u silnice k Sokolovu, asi 0,5 km od železniční stanice Citice.
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'9.00"N, 12°37'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1996-07-17
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560149

5848b

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Krušovice: Ve vrboví při potoce na lesní louce v Maxově Oboře u Krušovic
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'7.00"N, 13°47'28.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1910-08
náleze: J. Obenberger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zdivočelý či nové stan. pro sev. Čechy? Alespoň dle udání nál. zdá se býti samorostlým; det. R. Businský 1985
ID: 13262831

5862a

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Týniště nad Orlicí: Bohemia: remízky u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'6.00"N, 16°4'42.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262825

5941d

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Lázně Kynžvart: an area of the castle park, an alluvial plain of the Lipoltovský potok stream about 300 m NE from the castle building
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'23.80"N, 12°36'32.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2015-10-12
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr. č. 151006
ID: 13173852

6075c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Silesia - Hlučínsko; Šilheřovice, les v polesí "Štípký", hojně
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'38.00"N, 18°13'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-07-26
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886833

6147d

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Radnice: zplaněle v křoví na ostrově na Březině
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'38.70"N, 13°36'6.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-21
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274191

6171b

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: Mor. [Moravská] Harta, v údolí potoka v opuštěné zahradě (nad bílčickým [Dvoreckým] mlýnem)
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'41.00"N, 17°35'32.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886821

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: /5/ úsek mezi Mor.Hartou a Bílčicemi /P břeh Moravice/ /meze a louky/
nejbližší obec: Mor. Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'41.00"N, 17°35'32.00"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717145

6240d

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: Czech Republic, Stará Knížecí Huť (Tachov distr.), scrub in meadow in the N part of the Na Požárech National Nature Monument 2,4 km SSE of the village
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'2.40"N, 12°28'31.40"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2021-07-23
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 210734
ID: 14109131

6261c

lokality: východní Čechy, Hlinsko, Zalíbené, podél potoka Valčice východně od obce (sev. od Počernovského mlýnu)
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'56.20"N, 15°54'22.70"E
nadmořská výška: 608 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-08-24
náleze: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik kolonií stejného klonu podél potoka v délce asi 200 m (souřadnice udávají přibližný střed)
ID: 13262449

6261d

lokality: východní Čechy, Hlinsko, Hamry, vlhké louky na pravém břehu Chrudimky vých. pod starou zvýšenou cestou (hrází) asi 300 m vých. od přehrady Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'36.80"N, 15°55'47.70"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-08-24
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr. č. CS 16/ 3-02; rozsáhlá kolonie stejného klonu (poblíž též kolonie *Symphoricarpos albus*)
ID: 13262447

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Žďárské vrchy: Kameničky, osada Lány - u cesty v osadě
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'30.00"N, 15°57'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-07-23
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886829

6267d

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Česká republika, Litovelské Pomoraví, Olomouc, Řimice, osada Nové Mlýny, 100 m nad mostem přes náhon k elektrárně
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'51.00"N, 16°59'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-26
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886712

6274d

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Studénka: v křovinách při rybnících
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'34.00"N, 18°5'5.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1925-06
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886832

6341a

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Czech Republic, Rozvadov (Tachov distr.), clearing at the S foot of the Březový vrch hill next to the petrol station on the SW edge of the village
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'52.90"N, 12°32'40.70"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2021-07-23
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 210739
ID: 14109135

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Czech Republic, Nové Domky (Tachov distr.), an area of the former village of Hraničky along Hraniční potok brook 2 km W of the village
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'34.50"N, 12°30'43.20"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2021-07-23
náleze: Jiří Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14109132

6341b

lokality: Rozvadov-Svatá Kateřina: a marshy NE margin of the Václavský rybník pond 2,2 km NE of the village
nejbližší obec: Rozvadov-Svatá Kateřina, okres Tachov
souřadnice: 49°40'37.70"N, 12°37'33.50"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2016-09-14
náleze: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262857

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokality: Svatá Kateřina: několik keřů na okraji pravobřežní nivy Kateřinského potoka ca 250 m západně obce
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°40'8.80"N, 12°35'35.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1998-06-30
náleze: P. Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274180

6341c

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: Czech Republic, Diana (Tachov distr.), a meadow along forest road 2,1 km SW of castle building on the S edge of the village
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°36'59.20"N, 12°34'27.70"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2021-07-23
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 210736
ID: 14109133

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: Czech Republic, Rozvadov (Tachov distr.), scrub between groves under the power line 530 m SW of Střebelský vrch hill and 3,8 km SW of centre of the village
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'38.60"N, 12°31'20.30"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2021-07-23
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 210740
ID: 14109136

6341d

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: Czech Republic, Diana (Tachov distr.), scrub along meadow on the N edge of wood 150 m S of castle building in the village
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°37'40.50"N, 12°35'43.20"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2021-07-23
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 210737
ID: 14109134

6347a

lokalita: Štáhlavy: v bažantnici u trati
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'46.10"N, 13°30'35.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-07-06
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274192

6352b

původní jméno: *Spiraea alba*
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'46.00"N, 14°25'5.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-08-30
náleze: Roman Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14128563

6443c

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Horšov, severní okraj remízu v tzv. Horšovské oboře
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'14.00"N, 12°54'22.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-06-15
náleze: Jiří Sádlo
herbář: herb. J. Sádlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887389

6476c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Čeladná: Beskydy: velmi řídké zplaněl u Čeladné
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'54.00"N, 18°20'15.00"E, ± 5000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1948-07-20
náleze: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 1985
ID: 13262832

6573b

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Val. Meziříčí, Krásno, proti Mariánskému dvoru u mostku žel. přes hráz, několik keřů v husté kolonii
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'14.00"N, 17°57'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1937-06-05
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886831

6576a

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Morava, Beskydy, Ostravice: v údolí Červíka hojně
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'21.00"N, 18°24'37.00"E, ± 1400m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-07
náleze: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886830

6576b

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Beskydy: na břehu potoka, Semčanka [Samčanka] západ. Starých Hamrů
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'12.00"N, 18°25'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-06
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: půda kamenitá /pískovec/, roztr. 1 velká skupina zplanělá, rev. R. Businský 1986
ID: 13886721

6642b

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, u cesty asi 300 m SZ od severního konce bývalé roty pohraniční stráže Bystřice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'20.00"N, 12°48'8.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako zbytek kultury v křovinách u cesty
ID: 13886839

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, manipulační plocha skládky dřeva zarostlé sady, křoviny a kraj lesa podél zeleně značené turistické cesty asi 200 m SZ až 350 m ZSZ od severního konce bývalé roty pohraniční stráže, 3,5 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: BRNU
projekt: FK ČBS
ID: 9903146

6656d

původní jméno: *Spiraea alba*
lokalita: Českomoravská vysočina, Pelhřimovsko. Silniční příkop v Pravíkově.
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'57.00"N, 15°5'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-18
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887383

6747b

lokality: Rabí: Bohemia australis: inter vicos Rabí et Dobrušín prope opp. Sušice
nejbližší obec: Rabí-Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.00"N, 13°35'38.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1941-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
ID: 13262829

6850c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokality: Bohemia merid.; distr. Bavorov, pratulum apud viam Bavorov - Písek, 200 m NO stationis (ex hortis pervulgata), ca 470 m s.
m., unus frutex
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'56.60"N, 14°4'53.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-08-26
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 28. 9. 1965 (*Spiraea salicifolia* f. *pyramidata*)
ID: 13882367

6858d

lokality: Radkov: Moravia occ., distr. Telč, prope stationem viae ferreae Radkov
nejbližší obec: Radkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'49.00"N, 15°28'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-11
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
ID: 13262826

6952b

původní jméno: *Spiraea alba*
lokality: Czech Republic, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice distr.), riparian stand of Vltava river 2 km NE of castle building in the town
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'54.70"N, 14°27'37.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2022-07-26
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 220709
ID: 14189758

7047b

původní jméno: Spiraea

lokalita: Borová Lada: Knížecí Pláně, zbytky výsadeb v okolí zbořených domů JV od chaty na pláních, 4,4 km JJZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'8.00"N, 13°36'59.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-24

nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886842

7052d

původní jméno: Spiraea alba

lokalita: Czech Republic, Jamné (České Budějovice distr.), escaped in alluvial plain of Vltava river near Maškovec castle ruin 1,5 km SE of the village

nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'59.90"N, 14°25'16.90"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2022-07-26

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Velebil no 220706

ID: 14189755