


## Distribution of *Spiraea chamaedryfolia* in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 03-10-2022



Database records used for producing the distribution map of *Spiraea chamaedryfolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5348c**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Osek, an area of the Osek (Rýzmburk) castle ruin NW of the village  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'59.80"N, 13°39'56.40"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2017-08-25  
náleze: Milan Marek  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběr. č. 170821, rev. R. Businský 12/2017  
ID: 13719743

**5353c**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Zahrádky, zplaňující porost na strmém svahu nad Robečským potokem za plotem severního okraje areálu zámeckého parku, severozápadní okraj obce  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'14.20"N, 14°31'25.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2014-05-06  
náleze: Roman Businský; Jiří Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: not.  
ID: 14140455

**5640b**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Bublava (Sokolov distr.), an escaped planting in the place of the former buildings 1,3 km SW of centre of the village  
nejbližší obec: Bublava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'5.60"N, 12°29'22.90"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2017-09-19  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběr č. 170901, rev. R. Businský 10. 10. 2017  
ID: 13560171

**5846d**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Petrohrad (okres Louny), les asi 400 m východoseverovýchodně od zámku v obci  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'37.50"N, 13°26'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2013-06-17  
náleze: Roman Businský; Jiří Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: not., rozrůstající se bývalá, patrně myslivecká, výsadba  
ID: 14140452

#### 5864a

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Pěčín: levý břeh Řičky před jejím soutokem se Zdobnicí v hluboce zaříznutém údolí v lese 0,8 km  
SSZ od obce. 446 m n. m.  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'19.70"N, 16°24'23.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1992-08-26  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 92/755  
ID: 14144973

#### 5953c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Průhonice, pravobřežní niva potoka Botič na severním okraji obce asi 80 m jižně od dálnice D1  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'23.80"N, 14°33'10.90"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2021-09-20  
náleze: Roman Businský  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: not.  
ID: 14140454

#### 6041c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Tři Sekery-Tachovská Huť (Cheb distr.), an escaped planting in the alluvial plain of the Hamerský potok stream near the former quarry called Dyleň about 5 km WSW of the village  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'51.50"N, 12°31'37.80"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2017-10-05  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběr č. 171008, rev. R. Businský 10. 10. 2017  
ID: 13560190

#### 6147d

původní jméno: *Spiraea ulmifolia*  
lokalita: Radnice: na ostrově v Březině zplanělý  
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'38.70"N, 13°36'6.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-08-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Spiraea chamaedryfolia* subsp. *ulmifolia*  
ID: 13274189

#### 6246d

původní jméno: *Spiraea opulifolia*  
lokalita: Starý Plzenec: Černá stráž [= PP Černá stráž na severním okraji obce] u rotundy [= rotunda sv. Petra a Pavla]  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'12.40"N, 13°28'30.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1948-05-10  
náleze: M. Holovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274188

#### 6376c

původní jméno: *Spiraea ulmifolia*  
lokalita: Morava, Baška, podél potoka Říčka, asi 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'34.00"N, 18°22'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-05  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882582

#### 6547a

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia typica*  
lokalita: Nepomuk: Suchý vrch kamenitý "Vinice"  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'49.00"N, 13°32'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1904-06-06  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13886822

#### 6847c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokalita: Kašperské Hory: v údolí Losenice mezi Karlinou Pilou a odbočkou na Císařský Dvůr asi 800 m J od Lídlovského kopce (kóta 834 m)  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'4.00"N, 13°33'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2019-07-24  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
poznámka: 49°7'8.045"N, 13°33'24.396"E; det. M. Lepší  
ID: 13894329

**6854b**

původní jméno: *Spiraea*  
lokality: Kardašova Řečice, zalesněný kopec u Pleší  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 14°49'16.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-07-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887368

**6967b**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokality: Ždánice: zdiv. u Zdravé Vody  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'4.00"N, 16°57'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1935-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Koblížek  
ID: 13886823

**7047b**

původní jméno: *Spiraea*  
lokality: Borová Lada: Knížecí Pláně, zbytky výsadeb v okolí zbořených domů JV od chaty na pláních, 4,4 km JJZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'8.00"N, 13°36'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-24  
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13886843

**7051d**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokality: Křemže (distr. Český Krumlov), dam of Křemžský rybník fish pond  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'7.00"N, 14°19'15.00"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2011-06-02  
náleze: Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: probably escaped, rarely  
ID: 13887377

**7151d**

lokality: tzv. Prokešova zahrada, 750 m sev. od náměstí Svornosti, hojně zplanělé v lesním podrostu  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'2.31"N, 14°18'49.77"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2022-07-15  
náleze: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14185830

### 7253d

lokality: Na Homolce u Benešova nad Černou;  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'7.77"N, 14°36'52.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2009-07-03  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2003, 1. 9. 2006  
ID: 14185813

### 7254b

lokality: Nové Hrady, lesík SV od zámeckého dvora  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'39.00"N, 14°47'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1965-06-08  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887369

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokality: Terčino údolí\_dílčí plocha 3  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'42.66"N, 14°45'7.59"E, ± 605m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7795529

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokality: Terčino údolí\_dílčí plocha 2  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'43.25"N, 14°45'36.97"E, ± 504m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7794762

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokality: Terčino údolí\_dílčí plocha 1  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'49.41"N, 14°45'52.83"E, ± 562m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7794721

**7254c**

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*  
lokality: Nové Hrady, Staré Hutě, býv. osada Nové Hutě  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'36.00"N, 14°43'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001-06-13  
nálezce: Martin Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887364