


Distribution of *Spiraea ×billardii* in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 04-10-2022



Database records used for producing the distribution map of *Spiraea ×billardii* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5250a

původní jméno: *Spiraea ×billardii*
lokalita: Czech Republic, Libouchec (Ústí nad Labem distr.), ditch along road 850 m NNE of castle building in the village
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'2.10"N, 14°2'28.10"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2021-07-26
nálezcce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 210754
ID: 14110608

5360d

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Svoboda nad Úpou: Čechy-Podkrkonoší: Svoboda n. Ú: zplanělý na svahu u silnice při výjezdu k obci Černá Hora
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'5.00"N, 15°48'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964-10-15
nálezcce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 1985
ID: 13262824

5638d

původní jméno: *Spiraea x billardii*
lokalita: Hranice-Trojmezí: an undergrowth of alders along the Bystřina stream about 2,8 km NW of the former military base in the village, next to the road to the Trojstátí place name
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'59.10"N, 12°6'38.10"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezcce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr. č. 150850
ID: 13174561

5641a

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Stříbrná (Sokolov distr.), an escaped planting in alluvial plain of the Stříbrný potok stream 1,5 km N of centre of the village by the crossroads Bublava - Stříbrná - Přebuz

nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov

souřadnice: 50°22'12.00"N, 12°31'22.70"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2017-09-19

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběr č. 170903, rev. R. Businský 10. 10. 2017

ID: 13560170

5642b

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Czech Republic, Pernink (Karlovy Vary distr.), escaped along Bílá Bystřice stream 1 km SE of the S margin of the village

nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'14.60"N, 12°47'46.40"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2019-08-08

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rostlina zplaněla z výsadeb v obci asi 1 km proti proudu, kde je pěstován stejný klon v břehovém porostu potoka, herb. J. Velebil 190812

ID: 13829416

5741a

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Kraslice (Sokolov distr.), an escaped planting along Svatava river about 2 km SSE of the S part of the town

nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov

souřadnice: 50°17'40.20"N, 12°31'35.60"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2017-09-19

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběr č. 170910, rev. R. Businský 10. 10. 2017

ID: 13560172

5840d

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Lesina, okraj bývalého rybníka v zarůstající levobřežní nivě potoka Sázek při východním okraji obce

nejbližší obec: Lesina, okres Cheb

souřadnice: 50°7'55.00"N, 12°26'42.80"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2020-05-18

nálezce: Jiří Velebil

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14017014

5842b

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Karsbad: Egerufer bei Hans Heiling [Karlovy Vary: břeh Ohře u Svatošských skal]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'33.80"N, 12°48'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-08-08
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: völlig eingebürgert [zcela zdomácnělý]
ID: 13882388

5846d

původní jméno: *Spiraea x billardii*
lokalita: Czech Republic, Petrohrad-Bílenec (Louny distr.), a ditch along road from Bílenec to Černčice about 500 m WNW of the village
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°8'17.40"N, 13°27'14.30"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2019-08-08
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně dřívější výsadba rozrostlá do okolí, herb. J. Velebil 190804
ID: 13829414

5863c

původní jméno: *Spiraea douglasii*
lokalita: Hřibiny: Zplanělý v Řibinách [= Hřibiny] (Rychnov n/Kn.)
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°10'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1932
náleze: Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
ID: 13262823

5954a

původní jméno: *Spiraea cf. salicifolia*
lokalita: Rašelinná jezírka u železničního nádraží Klánovice (východně od něho) J od trati, západně od Štamberka
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.00"N, 14°40'33.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1997-09-28
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560144

původní jméno: *Spiraea x billardii*
lokalita: Czech Republic, Klánovice (Hlavní město Praha distr.), a light mixed wood 600 m E of the Klánovice railway station building
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'12.40"N, 14°40'17.70"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-06-05
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 180601, escaped plant
ID: 13719747

6261d

lokality: východní Čechy, Hlinsko, Hamry, vlhké louky na pravém břehu Chrudimky vých. pod starou zvýšenou cestou (hrází) asi 300 m vých. od přehrady Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'36.80"N, 15°55'47.70"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-08-24
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr. č. CS 16/ 3-03; menší kolonie obklopená rozsáhlým porostem klonu *Spiraea alba*
ID: 13262448

6269b

původní jméno: *Spiraea × billardii*
lokality: Czech Republic, Šternberk-Horní Žleb (Olomouc distr.), a riparian stand of the Sitka stream on the W margin of the village
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'25.10"N, 17°19'3.80"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-07-03
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 180701, escaped plant, rev. R. Businský
ID: 13719752

6462a

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokality: Nové Město na Moravě: in pratis turfosis in convalle inter pagos Maršovice et Rokytno
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°4'1.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-07-31
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Spiraea × billardii* (rev. J. Koblížek)
ID: 13886826

6555b

původní jméno: *Spiraea × billardii*
lokality: Českomoravská vysočina, Pacovsko. Silniční příkop v Cetorazi.
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'21.00"N, 14°57'35.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-02
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887382

6557c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*

lokalita: Pelhřimov: v louce blíže Kulíkova rybníka [= Kulíkův rybník na jižním okraji města] u Pelhřimova

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'45.00"N, 15°13'30.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-29

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. R. Businský 2001

ID: 13262822

6565d

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Bořítov, křoviny na Z vrcholu návrší Horky 1,5 km SV od obce

nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko

souřadnice: 49°25'47.00"N, 16°36'25.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999-07-02

nálezce: Hana Kalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886825

6845a

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Železná Ruda-Špičák, zplanělý porost od elektrovedem u silnice v severní části obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'8.80"N, 13°13'29.60"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2022-08-22

nálezce: Martin Lepší; Jiří Velebil

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14189759

6846c

původní jméno: *Spiraea*

lokalita: Prášily - okraj silnice v Z části obce směrem na Dolní Ždánidla

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°22'24.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2006-09-28

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13887367

7053c

původní jméno: *Spiraea x billardii*

lokalita: Czech Republic, Nová Ves (České Budějovice distr.), one shrub escaped on the meadow 1,5 km E of the railway station in the village

nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'15.60"N, 14°33'1.60"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2022-07-26

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Velebil no 220708

ID: 14189757

7351c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: U obce Přední Výtoň, jihozápadní břeh (litorál) nádrže Lipno
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'38.80"N, 14°12'1.80"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2006-08-09
nálezce: Monika Krolová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887380