


Distribution of *Spiraea x pseudosalicifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 04-10-2022



Database records used for producing the distribution map of *Spiraea x pseudosalicifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5740c

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Plesná (Cheb distr.), a SW margin of mixed wood called Na Berlíně about 1,1 km NE of centre of the town
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'32.80"N, 12°21'35.40"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-10-05
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 171006, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560191

5840b

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Milhostov-Hluboká (Cheb distr.), left-bank riparian stand of the Libocký potok stream about 620 m N of the village
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'28.20"N, 12°29'15.40"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-11
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 170702, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560178

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Milhostov-Hluboká (Cheb distr.), right-bank riparian stand of the Libocký potok stream about 700 m N of the village
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'30.60"N, 12°29'17.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-07-11
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 170701, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560179

5841b

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Sokolov (Sokolov distr.), an escaped planting on the mine waste dump named Antonín on the W margin of the town
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'27.60"N, 12°38'6.90"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2017-09-20
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 170906, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560174

5844a

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Bochov (Karlovy Vary distr.), truck rest area about 1,9 km NW of centre of the village, solitary shrub
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'48.20"N, 13°1'40.60"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2017-07-09
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 170724, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560180

5871b

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Czech Republic, Město Albrechtice (Bruntál distr.), ruderal scrub along road in the direction of Piskořov 1,5 km NE of centre of the village
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'14.00"N, 17°35'33.10"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2022-09-05
náleze: Jiří Velebil; Bohumil Trávníček
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 220907
ID: 14189742

5943a

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*
lokalita: Chodov (Karlovy Vary distr.), two groups of escaped plantings on the NW margin of the village
nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.10"N, 12°51'19.40"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2017-10-06
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 171001, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560194

5969d

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Jeseníky: břeh potoka u Malé Morávky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'35.00"N, 17°18'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-14
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886724

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokalita: Zplanělý na břehu Morávky [= patrně Bělokamenný potok] u obce Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'35.00"N, 17°18'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-08-02
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886722

6250b

původní jméno: *Spiraea* sp.
lokality: Rosovice, cca 1,3–1,4 km SZ–SSZ kostela, při chatkách u SV výběžku Vackova rybníka (S osady Holšíny)
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'51.00"N, 14°5'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-14
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887480

6370c

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokality: Velká Bystřice: Moravia sept.: distr. Olomouc: adventitia ad rivulum inter pagg. Velká Bystřice et Lošov
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'15.00"N, 17°21'35.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1965-09-17
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
ID: 13262821

6462b

lokality: západní Morava, Nové Město na Moravě, Rokytno, údolí zvané Kaňásky V od obce, stinná olšina u potoka
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'47.80"N, 16°5'21.70"E
nadmořská výška: 702 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-08-24
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr. č. CS 16/ 3-01; ověření údaje "Smejkal 1960, det. *Spiraea salicifolia*"
ID: 13262446

6577a

původní jméno: *Spiraea salicifolia*
lokality: Radhoštské Beskydy: distr. Frýdek-Místek, Staré Hamry 25 km JJV Frýdku - prostor mlýn při Černé Ostravici, 5 km V St. Hamrů, 2 km JJZ Konečné (Baraní)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.00"N, 18°30'59.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-07-24
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Spiraea* × *billardii* (det. J. Velebil)
ID: 13886840

6652d

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*

lokalita: Czech Republic, Bechyně (Tábor distr.), a margin of the forest road above the Plzinecký potok stream valley 0,5 km NW of the W margin of the town

nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°18'4.80"N, 14°27'7.80"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-07-10

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 180718, rev. R. Businský

ID: 13719767

6666b

původní jméno: *Spiraea salicifolia*

lokalita: Okraj silnice Lipovci [Lipovec] - ok. Blansko JM

nejbližší obec: Lipovec, okres Blansko

souřadnice: 49°22'60.00"N, 16°48'25.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980-07-15

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560145

6749a

lokalita: Strakonice: na rumišti před slévárnou v Českých závodech motocyklových ve Strakonících

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'3.00"N, 13°54'25.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1956-07-19

nálezce: Chán

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. R. Businský 2001

ID: 13262820

6750d

původní jméno: *Spiraea x pseudosalicifolia*

lokalita: Czech Republic, Ražice (Písek distr.), scrub on the SE edge of Řežabinec a Řežabinecké tůně national nature monument NW of the village

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'54.30"N, 14°5'42.10"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2022-07-27

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Velebil no 220702

ID: 14189751

6753d

původní jméno: *Spiraea*

lokalita: Veselí nad Lužnicí, Borkovice, ca 550 m SZ od kapličky, při silnici na Žišov

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'35.60"N, 14°39'0.20"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-08-11

nálezce: Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13887375

6845b

původní jméno: *Spiraea ×pseudosalicifolia*
lokalita: Javorná, křoviny podél silnice z Javorné do Železné Rudy v místech zaniklé obce Starý Brunst asi 3 km jižně od Javorné
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'29.00"N, 13°18'32.30"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2022-08-22
nálezc: Martin Lepší; Jiří Velebil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14189760

6846a

původní jméno: *Spiraea ×pseudosalicifolia*
lokalita: Hartmanice-Mochov, zplaněle na okraji silnice vedoucí z Mochova do Hořejšího Těšova, jižní okraj obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'10.70"N, 13°23'41.70"E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2022-08-23
nálezc: Martin Lepší; Jiří Velebil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14189761

7151b

původní jméno: *Spiraea ×pseudosalicifolia*
lokalita: Czech Republic, Holubov (Český Krumlov distr.), escaped in alluvial plain of Křemžský potok brook on the NW edge of the village
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'45.40"N, 14°19'7.70"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2022-07-26
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 220705
ID: 14189754

7152b

původní jméno: *Spiraea cf. billardii*
lokalita: Český Krumlov, PP Děkanec, mezi Dolními Svinci a Milíkovcemi, v lesíku na J straně rybníka
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°26'19.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002-06-23
nálezc: Petr Lepší; Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887372

7250d

původní jméno: *Spiraea ×pseudosalicifolia*
lokalita: Czech Republic, Dolní Vltavice (Český Krumlov distr.), W edge of Bliženský les wood 1,4 km NE of the village
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'21.50"N, 14°5'27.70"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2022-07-27
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 220704
ID: 14189753

7350b

původní jméno: *Spiraea ×pseudosalicifolia*

lokalita: Czech Republic, Dolní Vltavice (Český Krumlov distr.), an edge of alder growth on the E edge of the village

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'51.90"N, 14°4'55.70"E

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2022-07-27

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Velebil no 220703; abundantly

ID: 14189752