


## Distribution of *Ballota nigra* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Ballota nigra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5052d**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Krásný Buk u Krásné Lípy, SZ okraj obce, po červené značce, u domu č.11

souřadnice: 50°55'18.20"N, 14°29'17.40"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2005-09-24

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1377522

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Kyjov u Krásné Lípy, před domem č.30, u silnice směr Kr.Lípa

souřadnice: 50°55'1.60"N, 14°27'58.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2005-09-24

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1377771

**5053d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Varnsdorf.

nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín

souřadnice: 50°54'45.10"N, 14°37'18.95"E, ± 1500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Riedl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14528043

**5056a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Okres Frýdlant v Č.: Višňová, u nádraží; 232 m.  
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'23.68"N, 15°1'41.88"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-08-01  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522914

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Okres Liberec: Višňová, vzácně na nádraží u skladu; 232 m  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'23.80"N, 15°1'42.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1964-06-23  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3463/3464  
ID: 14524553

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Okres Liberec: Višňová, u nádraží; 232 m  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'23.80"N, 15°1'42.80"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-08-01  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3461/3462  
ID: 14524552

**5056d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Frýdlant, Zámecká  
souřadnice: 50°55'0.12"N, 15°5'9.20"E, ± 25m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2015-08-26  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13099921

**5156d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: [Reichenberg] Katharinaberg  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'20.63"N, 15°4'59.34"E, ± 600m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1898-08  
náleze: W. Knižek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522963

#### 5249d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chlumeck u Chabařovic  
nejbližší obec: Chlumeck u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'13.62"N, 13°56'14.59"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012  
náleze: Vít Joza; Jan Horák; Jan Farkač; Martin Říha; Lucie Brejšková  
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7842342

#### 5250d

původní jméno: *Ballota nigra nigra*  
lokalita: Děčínské Sedmihoří. V zatáčce silnice z Hliněné do Malšovic [lokalizace viz mapka]  
nejbližší obec: Hliněná, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'58.89"N, 14°8'38.27"E, ± 50m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-07-30  
náleze: Pouzarová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534595

#### 5251a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okres Děčín: Děčín, 1 ex. na překladišti Děčín-zámek na pravém břehu Labe; 125 m  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'45.00"N, 14°12'27.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1968-10-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3476/3477  
ID: 14524556

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 2. Děčín: ruderalní plochy pod novým silničním mostem na pravém břehu Labe  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'25.28"N, 14°12'32.28"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2011-07-01  
náleze: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth  
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.  
projekt: Florlit  
poznámka: CHKO České Švýcarsko;  
ID: 13910609

#### 5251c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko  
souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1950  
náleze: Václav Dušek; Václav Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc  
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko  
projekt: NDOP  
ID: 11220828

#### 5254c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 353. Velký Valtinov: hráz Hrubého rybníka u cesty Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 14°43'31.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443443

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Brniště u Mimoně, u hospody  
souřadnice: 50°43'33.80"N, 14°42'18.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2005-09-25  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1378091

#### 5255d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
souřadnice: 50°44'47.69"N, 14°57'43.02"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10051500

#### 5256a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Reichenberg [= Liberec]: bei Judentempel [= u synagogy]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'17.40"N, 15°3'30.24"E, ± 50m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1898-08  
náleze: W. Knižek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522962

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: sev. Čechy: Liberec, rumiště nad n. p. Textiliana, ca 390 m n. m.  
nejbližší obec: Liberec-Kristiánov, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'53.47"N, 15°4'3.69"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1971-08-19  
náleze: T. Sýkora  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534464

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv. /  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°2'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8993294

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /5/ Liberec: město  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°2'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990  
pramen: Višňák R. (1995): Teplomilná antropofyta v Liberci. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 125-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9021422

#### 5256b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /5/ Liberec: /JH=jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°7'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8994216

#### 5261c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horní Lysečiny; porost v prudké stráni nad potokem  
souřadnice: 50°42'45.56"N, 15°50'9.27"E, ± 152m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11457593

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horní Albeřice; dlouhý segment podél potoka, obklopené SM lesem, který místami vytlačuje i specifický porost s dm olšemi, značně proměnlivé složení  
souřadnice: 50°42'31.38"N, 15°50'7.04"E, ± 2185m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11458160

#### 5347a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 4. Fláje: V a JV svahy vrchu Bradáčov až k vodní nádrži Fláje.  
nejbližší obec: Fláje, okres Most  
souřadnice: 50°40'58.00"N, 13°34'13.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955380

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružího potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°40'43.00"N, 13°32'45.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955165

### 5347b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.  
nejbližší obec: Fláje, okres Most  
souřadnice: 50°40'20.00"N, 13°35'57.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - *Calluna* 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955880

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Fláje - 5347  
souřadnice: 50°40'26.48"N, 13°35'48.07"E, ± 3003m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03-31  
nálezc: Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Pavel Tyner; Karel Šťastný; Jakub Esterka; Vladimír Bejček  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7265493

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Fláje - 5347  
souřadnice: 50°40'26.48"N, 13°35'48.07"E, ± 3003m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03-31  
nálezc: Pavel Tyner; Vladimír Bejček; Jakub Esterka; Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Karel Šťastný  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7264893

### 5347c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 7. Klíny: údolí Bílého potoka, vrchy Černý a Studenec a Z svahy Jiřího návrší  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°33'42.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - *Calluna* 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955587

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - *Severočes. Přír.* 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747919

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 4. od rozcestí na Rašov k lyžařskému vleku z Klínu, V i Z svah  
nejbližší obec: Rašov, okres Most  
souřadnice: 50°37'56.40"N, 13°34'33.50"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - *Severočes. Přír.* 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747559

### 5347d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 1. Loučná: výsypka býv.dolu S.K.Neumann, lesní rekultivace asi od r.1965, cca 600m od obce.

nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Most

souřadnice: 50°36'33.00"N, 13°39'16.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2003-06-28

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8140973

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody

nejbližší obec: Šumná, okres Most

souřadnice: 50°36'35.70"N, 13°35'25.50"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1982

pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.

projekt: FLDOK

ID: 8747046

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky

nejbližší obec: Šumná, okres Most

souřadnice: 50°36'13.90"N, 13°35'47.50"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1982

pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.

projekt: FLDOK

ID: 8746820

### 5348a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Střelná: příkopy a křoviny podél cesty mezi obcí a osadou Na Hampuši

nejbližší obec: Střelná, okres Teplice

souřadnice: 50°39'49.52"N, 13°44'41.28"E, ± 150m

nadmořská výška: 330-350 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2021-07-14

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Teplice 2021

ID: 14517978

### 5348b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: S Čechy: Dubí (okr. Teplice): úvraťová železniční stanice Dubí, lada navazující na kolejiště

nejbližší obec: Dubí, okres Teplice

souřadnice: 50°41'50.70"N, 13°45'43.40"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2020-09-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14534326



### 5348c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-07-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955358

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Duchcov: ulice Masarykova, okraj chodníku  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'15.67"N, 13°44'45.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2021-07-17  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14097885

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 4. Loučná: strážky v S směru nad silnicí Osek-Loučná-Lom, J úpatí Špičáku (+662m n.m.).  
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'18.00"N, 13°40'12.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-28  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141357

### 5348d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Teplice: železniční nádraží Teplice  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'47.72"N, 13°49'44.08"E, ± 9m  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2021-07-13  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115976

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Z Teplic u Řetenic, násep, 1 km SZ,  
souřadnice: 50°38'13.40"N, 13°45'10.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-06-15  
nálezcce: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355588

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1,5 km J obce Hudcov, lem cesty,  
souřadnice: 50°36'58.40"N, 13°47'2.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-06-15  
náleze: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355605

#### 5349a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: při silnici z Modlan do Roudníků, kraj cesty,  
souřadnice: 50°39'1.90"N, 13°54'13.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-06-14  
náleze: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355420

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 9. Krupka: návrší se zříceninou hradu Krupka (Růžový hrad) včetně areálu zříceniny  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'6.28"N, 13°51'19.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340-355 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2016-07-02  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.  
projekt: Florlit  
poznámka: datum 2: 2016-05-09;  
ID: 14105398

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 12. Krupka-Maršov: severní část obce (ul. Zelený sad, Višňový sad, Ovocná) až po Hálkovu stezku  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'20.64"N, 13°53'19.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275-325 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2016-07-03  
náleze: Čestmír Ondráček; alii  
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.  
projekt: Florlit  
ID: 14105399

#### 5349b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chlumec u Chabařovic  
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'55.85"N, 13°55'36.66"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jan Horák; Martin Říha; Vít Joza; Jan Farkač; Lucie Brejšková  
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7842638

**5349c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Teplitz: um Füsse der Königshöhe  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'9.38"N, 13°49'54.07"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1899-09-18  
nálezc: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522961

**5349d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Z kraj obce Brozánky, v lemu cesty,  
souřadnice: 50°36'25.00"N, 13°55'56.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2006-06-14  
nálezc: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355348

**5350a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Ziebornik [= Stříbrníky]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Stříbrníky, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'30.95"N, 14°2'35.81"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1943-07-11  
nálezc: s. coll.  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534470

původní jméno: *Ballota nigra* f. *ruderalis*  
lokality: Aussig. Am Laden.  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'36.82"N, 14°4'22.83"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1937-10-03  
nálezc: F. Lipka  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534469

**5350b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: [Ústí nad Labem] Kozí vrch – rumiště v lomu při úpatí  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'35.70"N, 14°8'0.52"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1983-09-12  
nálezc: J. Štěpánová  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534446

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokality: Ryjice – okraj lesa vlevo od silnice nad přehradou.  
nejbližší obec: Ryjice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'33.58"N, 14°5'23.90"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1983-08-02  
náleze: I. Vysoká  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: Jen místy, pak ale hojně; přehrada Ryjice = Retenční nádrž, zadržuje sedimenty a často bývá vypuštěná;  
ID: 14534468

#### 5350c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 23. Labské středohoří: Ústí nad Labem: Trmice: lada na J-JV okraji obce, okolí hřbitova a turist.cesta vedoucí k lesu.  
nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Trmice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'38.00"N, 14°0'33.00"E  
nadmořská výška: 150-170 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-08-24  
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8109237

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 1. Listnatý les mezi obcí Vaňov a vrchem Vrkoč  
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°2'48.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-06-30  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130043

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokality č. 2: 4b. Labské středohoří, 5350cab-Labské vrchy  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'24.10"N, 14°2'14.00"E, ± 750m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.  
projekt: Florlit  
ID: 13865066

#### 5350d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Sebužín, vrch Pahoreksvahy 0,25 km J-JJZ vrcholu, horní okraj skalnatého svahu  
souřadnice: 50°35'59.00"N, 14°4'57.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-09-26  
náleze: Petr Bultas  
pramen: Bultas P., Kroufek R. et Nepraš K. (2010): Nová lokality *Artemisia alba* Turra v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 57-59.  
projekt: ČNFD  
ID: 1273183

### 5351a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tabulka 1. udává abeced.seznam druhů nacházejících se na jižních a severních lemech a 30 valech mezi obcemi Leština, Zubrnice a Knínice.  
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'10.72"N, 14°11'32.55"E, ± 5000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2004  
pramen: Machová I., Uhrová S. & Synek V. (2008): Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. - Severočes. Přír. 39: 7-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8138946

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 227. Buková hora: okraj zeleně značené cesty na Vitín v vrcholové části  
nejbližší obec: Buková hora, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976054

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 218. Malé Březno: podél Lučního potoka a rybníček ve V části obce  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975761

### 5352c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 2. Blíževedly (5352): PP Ronov, suťový les na svazích, xerothermní světliny a nitrofilní vegetace okolo hradní zříceniny  
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'8.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2000-05-30  
náleze: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941577

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 47. Kravaře: v obci  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°23'36.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435856

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 500. Blíževedly: podél silnice do obce Stranné (příkopy, mokřady)  
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.00"N, 14°24'24.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447136

### 5352d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901077

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 77. Stvolínky: intravilán obce  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'53.00"N, 14°25'47.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436716

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 489. Hvězda, podél silnice ve Vlhoštském dolu na Z úpatí Vlhoště až k Litickému potoku J obce Litice, 310-350 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'21.00"N, 14°26'21.00"E  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560118

### 5353a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 108. Horní Libchava: potok a okraje cest v JV části obce  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'28.62"N, 14°32'23.49"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 230-310 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1982-07-01  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737760

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 151. Česká Lípa: centrum města u obchodního domu  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°32'14.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438689

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Česká Lípa, jižně od žel. nádraží  
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°32'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1988-08-06  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1331580

#### 5353c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zahrádky u České Lípy - okolí cesty (po červené tur. značce) do žel. stanice do Č.Lípy, údolím Pekla, louka SZ od obce, listnatý les kolem Robečského potoka  
souřadnice: 50°37'28.62"N, 14°32'23.50"E, ± 2500m  
datum: 1985-10-10  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549316

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zahrádky u České Lípy - okolí cesty (po červené turistické značce) od železniční stanice do České Lípy údolím Pekla: louka SZ od obce; listnatý les kolem Robečského potoka  
souřadnice: 50°37'28.62"N, 14°32'23.50"E, ± 2500m  
datum: 1985-10-10  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8562476

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zahrádky u České Lípy a okolí cesty (po žluté turistické značce): obec; les V od obce; louka S a V od obce; břeh Novozámeckého rybníka  
souřadnice: 50°37'28.62"N, 14°32'23.50"E, ± 2500m  
datum: 1985-10-10  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8562554

#### 5354a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 227. Mimoň: lem silnice a břeh Ploučnice u mostu SZ zámeckého parku  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'31.00"N, 14°43'46.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440661

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 228. Mimoň: sídliště a lem silnice (červená tur. zn.) 100 m VSV zámeckého parku  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'40.00"N, 14°44'3.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: J. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440689

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 230. Mimoň: lem silnice (červená tur. zn. Vranská alej) ca 1,8 km SV od kostela  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°44'52.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440717

#### 5354b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 634. Vranov: intravilán v SV části osady (při červené tur. zn.)  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°45'11.00"E  
nadmořská výška: 390-420 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450439

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 652. Noviny pod Ralskem: mezi autobus. zastávkou a průrvou Ploučnice  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.00"N, 14°45'40.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: J. Sýkorová  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450818

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Stráž pod Ralskem  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'31.59"N, 14°47'37.96"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1991  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Botanicko-ekologický průzkum vyluhovacích polí DZCHT TÚU Stráž pod Ralskem. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6889870

#### 5355b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 6. Český Dub: intravilán včetně okrajových částí města  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°59'23.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Višňák 2002  
ID: 7908820



### 5356b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Hodkovice nad Mohelkou, vzácně na nádraží; ca 380 m.  
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'2.08"N, 15°6'2.89"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1964-08-29  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522923

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hodkovice nad Mohelkou, vzácně na nádraží; ca 380 m  
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'2.10"N, 15°6'3.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1964-08-29  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3465/3466  
ID: 14524554

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bezděčín, okolí kamenolomu  
souřadnice: 50°39'39.05"N, 15°8'32.77"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2011-09  
náleze: Zdeňka Mrlíková  
pramen: Mrlíková Zdeňka (2011): přírodovědný průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11257417

### 5356d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hrubý Rohozec, rozhr. kvadr. 500 m J zámku  
souřadnice: 50°35'59.05"N, 15°9'50.17"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1987-07-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930692

### 5357c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolánky; Dolánky u Turnova: zaniklý hrad Dolánky na ostrožně nad soutokem Jizery a Vazoveckého potoka 0, 25 km Z od železniční stanice,  
souřadnice: 50°36'15.58"N, 15°10'4.47"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2008-09-05  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996319

**5359b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra*  
lokality: Bohemiae: Krkonoše, Strážné, Rybníční domky. S.M. cca 800 m.  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'45.72"N, 15°36'59.97"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-03  
nálezce: V. Tlusták  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527788

**5359d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°37'57.81"N, 15°39'52.49"E, ± 53m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10302163

**5360d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Z59B  
souřadnice: 50°36'14.83"N, 15°48'1.95"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezce: Ludmila Rivořová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10268784

**5445c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: SZ Čechy: Hora sv. Šebestiána (okr. Chomutov): lem silnice (1/7) k hraničnímu přechodu ca 1,6 km SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'19.10"N, 13°14'19.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2018-07-13  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534322

**5446d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Im Rothenhauser Park  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.47"N, 13°26'45.78"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1949-08-13  
nálezce: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522973

původní jméno: *Ballota foetida*  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.47"N, 13°26'45.78"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-24  
náleze: A. Roth  
herbář: PR;LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v PR 2 položky  
ID: 14522965

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'41.21"N, 13°26'46.42"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1854-08-09  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525408

#### 5447a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 14. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Černice u Hor.Jiřetína: Z okraj obce, okolí konečné zastávky MHD - otočky autobusu.  
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most  
souřadnice: 50°34'2.00"N, 13°31'18.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-06-24  
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8108783

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5. Horní Jiřetín: jezírka 500m JZ od okraje obce a odtud směrem k obci Černice.  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'54.00"N, 13°32'24.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141453

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 7. Černice (u Horního Jiřetína): okolí silnice z obce k torzu arboreta pod zámek Jezeří.  
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most  
souřadnice: 50°33'14.00"N, 13°30'22.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141671

#### 5447b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Litvínov, u garáží "Zámecká" Stinné stanoviště u potoka, ruderal.  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°35'36.00"N, 13°36'22.60"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojná  
ID: 14534323

#### 5447d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lounské středohoří. Most, vrch Hněvín /408/, sz. zalesněný svah.  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'16.20"N, 13°37'52.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1981-08-04  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534328

#### 5448b

původní jméno: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Kostrlík: jde o obtížně přístupný čedičový kopec, cca 200m Z od železničního nádraží v městě Bílina okr.Teplice.  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'16.00"N, 13°46'15.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2004  
pramen: Jaroš P. (2005): Květena vrchu Kostrlík v městě Bílina. - Severočes. Přír. 36-37: 127-129.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136192

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Světec elektrárna  
nejbližší obec: Světec, okres Teplice  
souřadnice: 50°34'41.56"N, 13°48'58.04"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009  
náleze: Pavel Jaroš; Veronika Jarošová  
pramen: Ing. Pavel Jaroš Ing. Bc. Veronika Jarošová. Záměr stavby Fotovoltaická elektrárna světec. Biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6993856

#### 5448c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Želenice u Mostu\_1360013  
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.66"N, 13°41'56.62"E, ± 286m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-06  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5172169

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Želenice u Mostu\_1360188  
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°31'59.02"N, 13°43'0.59"E, ± 17m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-10  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5173293

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rudolice nad Bílinou\_1360207  
nejbližší obec: Rudolice nad Bílinou, okres Most  
souřadnice: 50°30'45.86"N, 13°40'56.32"E, ± 134m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-06  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5173457

#### 5448d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 5. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Z, JZ až J svahy pod Bořeněm (převážně výsadby geograficky a ekologicky nevhodných dřevin, křovin, částečně i degrad. fragmenty suť.lesů a teplomilných doubrav).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°45'43.00"E  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143672

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 3. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Stinné balvanité S svahy a úpatí s akumulací balvanů (zachovalý suťový les).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 13°46'0.00"E  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143425

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 7. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Zarůstající pastviny JJV až V od Bořeně, část VKP "Bořeňská step". (xerothermní a mezofilní trávníky býv.pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny vzrostlých stromů na agrárních snosech).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 13°46'45.00"E  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143891

#### 5449a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Loučka pod smíšeným lesem kopce Vršíček 456,7 m, podklad čedič, svah k jihu, severně od Radovesic u Bíliny, od vrstevnice 350m do 356,8m, na úpatí je polní cesta a pole.  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'8.20"N, 13°50'3.01"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-08-28  
náleze: Olga Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528037

#### 5449b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: u0115cs\_024121\_426\_K3  
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'57.31"N, 13°59'19.64"E, ± 86m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002  
náleze: Roman Tolde  
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2002 - 18.05.2003  
ID: 6059403

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: u0115cs\_024121\_427\_X7  
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'56.30"N, 13°59'27.78"E, ± 69m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002  
náleze: Roman Tolde  
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2002 - 18.05.2003  
ID: 6059406

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: u0115cs\_024121\_425\_K3  
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'59.80"N, 13°59'27.06"E, ± 231m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002  
náleze: Roman Tolde  
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2002 - 18.05.2003  
ID: 6060078

#### 5449c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Sním.17. České středohoří: Lhota: intravilán obce, (obec se nachází 10km Z od Lovosic), horní část obce,  
nejbližší obec: Lhota u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'28.00"N, 13°54'14.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1990-08-11  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129843

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Sním.5. České středohoří: Lhota: extravilán obce, (obec se nachází 10km Z od Lovosic), okraj smetiště.

nejbližší obec: Lhota u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'28.00"N, 13°54'23.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1990-08-11

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.

projekt: FLDOK

ID: 8129731

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Sním.4. České středohoří: Lhota: intravilán obce, (obec se nachází 10km Z od Lovosic), horní část obce, při plotu.

nejbližší obec: Lhota u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'28.00"N, 13°54'14.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1990-08-11

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.

projekt: FLDOK

ID: 8129725

#### 5449d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 16. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, vrchol, rozvolněná teplomilná doubrava. Zřejmý vliv spárkaté, (zavlečené nitrofilný druhu)

nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'25.00"N, 13°58'32.00"E

nadmořská výška: 500-505 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2007-10-05

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8108892

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Sutom u Třebenice, JZ okraj obce, u silnice

souřadnice: 50°30'6.40"N, 13°58'22.10"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2005-09-21

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1377325

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Velemín, (okr. Litoměřice), pás křoví při silnici, křižovatka v obci, hustý křoví, suchý trávník,

souřadnice: 50°32'29.00"N, 13°58'37.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1985-06-03

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1599071

#### 5450a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 26. Obec Cirkvice.

nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'16.00"N, 14°2'26.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-03

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočas. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130956

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.2.sním.20. Velké Žernoseky: vrch Stražiště, orient. S,  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'48.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-05-17  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 7902378

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sním.21. České středohoří: Chotiměř: extravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), hromada písku a škváry.  
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'60.00"N, 14°0'10.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1990-08-11  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129873

#### 5450b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Skalice u Litoměřic: okraj cesty v S části obce, 1 trs.  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.46"N, 14°8'13.79"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-07-19  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528042

#### 5450c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 21. Labské středohoří: Vchynice (u Radostic u Lovosic): vrch Ovčín, SZ obce, vrchol.část a přileh.svahy Z orient. Šípáková  
doubrava (vrchol) a chudší až nitrofilní habrová doubrava, stepní lysina Z pod vrcholem.  
nejbližší obec: Vchynice u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'22.00"N, 14°0'14.00"E  
nadmořská výška: 400-430 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-09-30  
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8109118

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sním.19. České středohoří: Chotiměř: intravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), u č.p 33 ve střed.části obce.  
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'53.00"N, 13°59'56.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1990-08-11  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129856



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Sním.6. České středohoří: Chotiměř: intravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), proti č. 108.

nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'53.00"N, 13°59'56.00"E

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1990-08-11

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.

projekt: FLDOK

ID: 8129747

#### 5450d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 11. Bílé stráně u Pokratic: J část svahu mimo SPR, hustě zarostlé stromovým a keřovým patřem

nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986

pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočas. Přír. 23: 55-76.

projekt: FLDOK

ID: 8725419

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 14. Bílé stráně u Pokratic: polní cesta a okraj pole

nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986

pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočas. Přír. 23: 55-76.

projekt: FLDOK

ID: 8725955

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Terezín u Litoměřic, velká pevnost

souřadnice: 50°30'51.50"N, 14°8'43.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 145 m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2005-09-22

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1377350

#### 5451a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 39. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščín, vrcholové plató + suťový svah Z-SZ orientace, čedič. Degradovaný listaný les a křoviny.

nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'4.00"N, 14°10'45.00"E

nadmořská výška: 370-430 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2007-10-04

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8110172

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: VSV obce Litoměřice, na obec Dolní Řepčice, okraj cesty, lada,

souřadnice: 50°33'14.80"N, 14°13'31.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2006-06-21

nálezce: Z. Neuhäuslová

projekt: ČNFD

ID: 1355622

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: ca 1 km JV obce Býčkovice, svah nad cestou  
souřadnice: 50°33'20.40"N, 14°13'16.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2006-06-21  
náleze: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355642

#### 5451b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: In Liebeschitz [= Liběšice] am Geltsch [= vrch Sedlo], an Wegrändern, Zäunen,...  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'34.86"N, 14°15'50.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1951-07-06  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522967

#### 5451c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Encovany, 0,5 km SV obce, úvoz,  
souřadnice: 50°31'56.00"N, 14°14'43.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2006-06-21  
náleze: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355685

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Trnovany u Litoměřic  
souřadnice: 50°32'6.85"N, 14°11'4.27"E, ± 308m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10478834

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zahořany u Litoměřic  
souřadnice: 50°31'56.35"N, 14°13'20.32"E, ± 454m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10479817

#### 5451d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hrušovany, okr. Litoměřice, cca 0.5 km S od kaple  
souřadnice: 50°31'7.40"N, 14°16'47.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2005-09-22  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1377611

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 50°31'31.00"N, 14°19'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1988-05-26  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1057001

#### 5452a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 16. Lhota (J města Úštěk): v obci  
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'33.00"N, 14°20'9.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434929

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 20. Úštěk: nádraží a přilehlé okolí  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°20'3.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435010

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 673. Tetčiněves, louky, lada při cestě k lesu směr Rašovice;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'46.00"N, 14°21'39.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564067

#### 5452b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 584. Obrok (osada obce Domašice), zruderalizované okraje kulturní louky podél cesty (modrá turistická značka) při vyústění Kraviho dolu S osady, 290-310 m n. m.;;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'42.00"N, 14°26'57.00"E  
nadmořská výška: 290-310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561900

#### 5452c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PR Na Černčí  
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsi, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'53.21"N, 14°22'27.06"E, ± 247m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1991  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Na Černčí. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6734747

#### 5452d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 686. Tuhaň u Dubé, příkopy a křovinatý svah podél silnice na V okraji obce, 270-280 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'7.00"N, 14°28'26.00"E  
nadmořská výška: 270-280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563208

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 690. Tuhaň u Dubé, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'13.00"N, 14°27'57.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564582

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 688. Tuhaň u Dubé, silniční okraje v 1,5 km úseku mezi obcí Tuhaň a křižovatkou na Z okraji obce Zakšín, 250-290 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'54.00"N, 14°28'55.00"E  
nadmořská výška: 250-290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564514

#### 5453c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 553. Dubá: částečně ruderalizované plochy na SV okraji obce podél červené tur. zn.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°32'39.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448563

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 528. Nový Bernštejn: křoviny a niva potoka při J až JV okraji obce (při žlutě znač.tur.stezce)

nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°32'51.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9447965

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 532. Ruderalizované plochy (okraj lesa, paseky, hnojiště, okraj pole) při odbočce modré tur.znač. ze silnice Deštná - Dubá směrem Dubová hora, úsek 0-300 m od silnice

nejbližší obec: Deštná, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'10.00"N, 14°31'18.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9448111

#### 5453d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 540. Korce, v obci;\*S Sádlo.

nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°36'14.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560948

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 50°30'19.00"N, 14°35'54.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 363 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1967-08-05

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion

podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.

projekt: ČNFD

ID: 1019087

#### 5454a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: SPR Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky), les. odd. 63 - Rezervace Mokřiny, louka 49

souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°42'48.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

nálezce: R. Dlouhý

pramen: Dlouhý R. (1962): Základní botanický výzkum rezervace Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky). - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2225117

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala  
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6678920

#### 5454c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: An den Zäunen in Dorfe Schloßbösig [= obec Bezděz].  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'4.62"N, 14°43'13.19"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1914-07-28  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525321

#### 5454d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 24. Rybníky na říčce Bělé, louky a břehové porosty od křižovatky pod zámek až k vrchu Bělá  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8931659

#### 5455b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážišťem  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°55'47.00"E  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909601

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zásadka; Sychrov: zřícenina hradu Zásadka na ostrohu nad soutokem Jizery s Mohelkou při SZ okraji obce,  
souřadnice: 50°33'24.08"N, 14°58'52.76"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2008-07-19  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11994839

#### 5455d

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Okres Mladá Boleslav: Mnichovo Hradiště, roztr. na nádraží; ca 240 m.  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'6.31"N, 14°58'42.06"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1964-09-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522924

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Mnichovohradištsko: u plotů v Klášteře, asi 250 m n.m., podél plotů na návsi, podklad pískovec, obecná.  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'46.21"N, 14°58'23.06"E, ± 300m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1944-08-30  
náleze: M. Vájová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524263

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Okres Mladá Boleslav: Mnichovo Hradiště, roztr. na nádraží; ca 240 m  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'6.90"N, 14°58'45.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1964-09-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3471/3472  
ID: 14524555

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: [Münchengrätz = Mnichovo Hradiště] An Zäunen  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.54"N, 14°58'24.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: s. d.  
náleze: Sekera  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: letopočet na schedě neuveden, pouze měsíc – srpen  
ID: 14534596

#### 5456a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Doubrava, rybník Žabakor, lesík u sádek  
souřadnice: 50°33'1.70"N, 15°2'47.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2006-09-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284941

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Svijany, v obci  
souřadnice: 50°34'20.23"N, 15°3'19.71"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2004-11-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12232235

#### 5456b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Turnov: železniční nádraží (včetně nákladových)  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'18.58"N, 15°8'4.52"E, ± 9m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2022-06-29  
nálezc: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14169977

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Turnov, okraj zahrady  
souřadnice: 50°35'23.00"N, 15°9'26.00"E, ± 250m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1968-07-09  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejny S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2376481

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Doubí, při silnici mezi Doubí a Lažany  
souřadnice: 50°35'58.12"N, 15°6'15.86"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1986-07-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930640

#### 5456c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Valečov; Boseň: zřícenina skalního hradu Valečov 0, 7 km SSV od hřbitova v obci,  
souřadnice: 50°30'38.07"N, 15°1'34.65"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-07-15  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11994456

#### 5456d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Žďár u Žehrova, okolí křižovatky v obci  
souřadnice: 50°32'36.30"N, 15°4'58.78"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2007-04-29  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12294711



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vyskeř, kóta Vyskeř a svahy  
souřadnice: 50°31'55.76"N, 15°9'31.56"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284942

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vyskeř, v obci  
souřadnice: 50°31'41.39"N, 15°9'33.36"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233110

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Olešnice u Všeně, v obci  
souřadnice: 50°32'44.76"N, 15°7'10.46"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2004-11-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233019

#### **5457a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sedmihorky, při trati  
souřadnice: 50°33'40.96"N, 15°11'49.77"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2006-09-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12234779

#### **5457b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Semily, JV část města  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 15°19'50.70"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-04-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284945

#### **5457c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Trosky; Troskovice: zříceniny hradu Trosky na čedičových sopouších SV od obce,  
souřadnice: 50°30'59.74"N, 15°13'52.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-05-07  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11991539

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: PP Trosky; ruderalní vegetace na spodním a horním nádvoří, spodní nádvoří a nádvoří pod Babou, areál hradu,

souřadnice: 50°30'59.34"N, 15°13'50.34"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007

nálezce: Vladimír Faltys; Aleš Hájek; Bohumil Slavík; Č. Novotný; Václav Petříček; Daniela Vacková

pramen: Správa CHKO Český ráj (2008): Plán péče o zvláště chráněné území přírodní památka Trosky

projekt: NDOP

ID: 11149154

#### 5457d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Okr. Semily: V příkopu silnice mezi Rovenskem p. Tr. a Semínovou Lhotou.

nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily

souřadnice: 50°31'27.21"N, 15°16'51.73"E, ± 1500m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1982-08-11

nálezce: Helena Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14535393

#### 5458a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Libštát, křižovatka u mostu mezi Libštátem a Košťálovem

souřadnice: 50°34'2.94"N, 15°24'32.94"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2008-08-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12284950

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Košťálov, SZ okraj obce a okraj lesa nad Oleškou

souřadnice: 50°34'25.86"N, 15°23'52.07"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-09-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12238763

#### 5459c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Vidochoch, okolí kostela

souřadnice: 50°30'45.24"N, 15°34'4.38"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2014-05-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12239647

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Vidochoch, okolí kostela

souřadnice: 50°30'45.24"N, 15°34'4.38"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2014-05-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12286046

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vidochov, u hl.silnice  
souřadnice: 50°30'52.43"N, 15°33'19.39"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12238905

#### 5459d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Přední Ždírnice, v obci  
souřadnice: 50°31'46.57"N, 15°39'33.05"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-11-23  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12242121

#### 5460b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: R50A  
souřadnice: 50°35'5.79"N, 15°47'10.86"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezce: Ludmila Rivořová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10256986

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Z59D  
souřadnice: 50°35'42.70"N, 15°48'7.95"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezce: Ludmila Rivořová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10269148

#### 5460c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rumiště u papírny Elbemühl. Hostinné.  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'8.82"N, 15°44'13.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-08-20  
nálezce: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525317

#### 5460d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chotěvice, v obci a při trati  
souřadnice: 50°31'15.41"N, 15°46'5.67"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003-09-14  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284943

#### 5461a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okres Trutnov: Mostek, 1 ex. na nádraží u skladu; ca 450 m  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'49.30"N, 15°54'46.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1971-08-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3478  
ID: 14524557

#### 5463a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Broumovsko, Žďár, okraj smrkového lesa na hoře Ostaš  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'35.70"N, 16°12'41.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1950-08-10  
náleze: J. Vondřejc  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534275

#### 5463b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1. Broumov, centrum města a hradby J centra města  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'28.71"N, 16°17'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992-08-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v lese  
ID: 8708911

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Euarction, Broumov, Máchova ulice,  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'6.00"N, 16°19'51.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-08-03  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14345888

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Broumov, Šlégrův rybník a okolí  
souřadnice: 50°35'19.70"N, 16°17'18.57"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-06-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284953

#### 5463c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Broumovsko; na železničním náspu z nádraží Police do Žďáru  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'56.10"N, 16°12'42.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1950-08-10  
náleze: J. Vondřejc  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534276

#### 5463d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Martínkovice, v obci 500m JZ křižovatky  
souřadnice: 50°32'45.26"N, 16°19'53.30"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-09-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12241710

#### 5464a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Broumovské údolí, Broumov, Máchova ulice  
souřadnice: 50°35'9.00"N, 16°20'2.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-08-03  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.  
projekt: ČNFD  
ID: 1793473

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Broumov, in Mácha street  
souřadnice: 50°35'7.00"N, 16°19'56.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-08-03  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.  
projekt: ČNFD  
ID: 2483244

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Pod klášterní zahradou 2  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'13.82"N, 16°20'3.59"E, ± 6m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-07-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7770292

#### 5544b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Přísečnice – okraj lesa pod Jelení horou  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'52.74"N, 13°8'23.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1969-08-06  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Město Přísečnice zaniklo kvůli výstavbě stejnojmenné přehradní nádrže, lokality zřejmě nyní pod vodou;  
ID: 14525405

#### 5545a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: SZ Čechy: Výsluní (okr. Chomutov): Nový rybník (ca 2,1 km ZSZ od kostela sv. Václava v obci), na nově vybudované hrázi  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'3.70"N, 13°12'35.50"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2022-07-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 14534321

#### 5545c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'8.78"N, 13°11'45.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jana Husáková; Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753211

#### 5545d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 90. Nová Víska: obec  
nejbližší obec: Nová Víska, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'53.60"N, 13°16'3.40"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753883

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 88. Pruněřov: údolí Pruněřovského potoka od motorestu Ušák, asi 1,5 km  
nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'2.46"N, 13°15'26.88"E, ± 700m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753767

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 97. Ahníkov: obec a rybník v obci  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'59.50"N, 13°18'55.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754314

#### 5546a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chomutov, písčito-škvárová plocha mezi kolejemi ve stř. části železn. nádraží  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°23'39.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-06-23  
náleze: A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2483868

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chomutov, lem paty zdi nakládací rampy na železničním nádraží  
souřadnice: 50°27'17.00"N, 13°23'40.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-06-23  
náleze: A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2484781

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chomutov, lem chodníku u bývalé "Frankovky"  
souřadnice: 50°27'39.00"N, 13°24'43.00"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-06-23  
náleze: A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2484774

#### 5546b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Udlické Doubí u Chomutova.  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'22.33"N, 13°27'44.48"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1902-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524265

#### 5546c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chomutov, V okraj prostorů ZJF  
souřadnice: 50°26'56.00"N, 13°23'51.00"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-06-23  
náleze: A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2484282

#### 5546d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: intravilán obce Březno, 6 km jižně od Chomutova / okr.Chomutov /  
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 13°25'17.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-07-20  
náleze: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534327

#### 5547a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: u0143\_023313\_75\_K3  
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'39.36"N, 13°30'45.58"E, ± 274m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-10-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6041339

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Saběnice (1) - 1,3 km SSZ, pravobřežní strana brodu přes Srpinu  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°34'35.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7284535

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Saběnice (1) - 1,3 km SSZ, pravobřežní strana brodu přes Srpinu  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°34'35.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7284384

#### 5547b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velebudická výsypka: třetí etáž nad pokusnou plochou VÚ MOP Praha-Zbraslav /Velebudice/  
nejbližší obec: Velebudice, okres Most  
souřadnice: 50°28'28.57"N, 13°37'23.51"E, ± 2500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992-07-10  
pramen: Linhart J. (1998): Lesní porosty na důlních výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 16: 75-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 9334651

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Most, vedle příkopu v lemu cesty,  
souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°37'11.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2006-05-31  
náleze: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1354829



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Most, Velebudice, Velebudická výsypka  
souřadnice: 50°28'21.00"N, 13°38'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992-07-10  
nálezce: J. Linhart  
pramen: Linhart J. (1998): Lesní porosty na důlních výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 16: 75-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175799

#### 5547d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Havraň bei Most, Zwischen Weg und Sträuchern am Wald nordöstlich Havraň bei Most  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°36'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-04-19  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1852868

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Moravěves (18) - intravilán, okolí návesních rybníčků  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°25'27.74"N, 13°36'44.75"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
nálezce: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7285414

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Saběnice (3) - osada  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°26'47.03"N, 13°35'7.74"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
nálezce: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7284600

#### 5548a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 249. 5548a, Bečov: železniční stanice Bečov u Mostu a trať mezi stanicí a přejezdem polní cesty (= modře značená turistická cesta) cca 200 m JJZ od žel. st., cca 235 m n. m., 50° 27' 13" N, 13° 42' , 34', E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°42'34.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175764

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 226. 5548a, Korozluky: lemy silnice mezi Korozluky a Sedlcem, 3. 7. 2007, L. Hrouda

nejbližší obec: Korozluky, okres Most

souřadnice: 50°28'53.00"N, 13°43'1.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175245

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Jánský vrch v Českém středohoří

souřadnice: 50°29'6.00"N, 13°43'50.00"E, ± 200m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1972

nálezce: Václav Petříček

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: Novák in Veselý (1954), Anonymus s.d.

ID: 8566186

### 5548b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 303. 5548b, Hořenec: travnatý kopeček (západní z dvojice) 1 km SV od středu obce, 355 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich

nejbližší obec: Hořenec, okres Louny

souřadnice: 50°27'51.00"N, 13°48'33.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177052

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 274. 5548b/5548d ,Bělušice: intravilán obce, 4. 7. 2007, T. Černý

nejbližší obec: Bělušice, okres Most

souřadnice: 50°26'59.00"N, 13°45'44.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8176382

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 273. 5548b/5548d, Bělušice: intravilán obce, 340 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Bělušice, okres Most

souřadnice: 50°26'59.00"N, 13°45'44.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8176339

**5548c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 296. 5548c, Břvany: zářez silnice 750-450 m V od nádraží, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'28.00"N, 13°43'47.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: M. Ducháček; O. Šída  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176914

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 292. 5548c, Břvany: okraj pole u silnice před obcí, 400 m VJV od nádraží, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'22.00"N, 13°43'32.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: M. Ducháček; O. Šída  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176842

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 289. 5548c, Břvany: intravilán obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°43'11.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: O. Šída; M. Ducháček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176778

**5548d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 461. 5548d, Chraberce: trávníky a okraje cest v obci, 3. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°49'46.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180808

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 372. 5548d, Charvatce: lada ? V od Malého vrchu, 2. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny  
souřadnice: 50°25'54.00"N, 13°49'45.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8179129

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 359. 5548d, Mnichov: Srdov, Z úbočí, vrcholový hřbet, V úbočí (vše ? podél pěšiny), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Mnichov, okres Louny

souřadnice: 50°25'1.00"N, 13°49'12.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178760

#### 5549a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 432. 5549a, Želkovice: v obci, 3. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Želkovice, okres Louny

souřadnice: 50°27'48.00"N, 13°52'31.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180137

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 407. 5549a, Lahovice: na východním okraji obce, okraj pole, 3. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Lahovice, okres Louny

souřadnice: 50°27'48.00"N, 13°51'13.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179685

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 384. 5549a, Libčeves: okraje polí a trávníky podél silničky do obce Všechlapy S Libčevsi, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°50'6.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179262

#### 5549b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 452. 5549a/5549b, Solany: v obci, 230 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°55'7.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180540

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Třebenice, zřícenina Košťálov asi 1,5 km SSZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°29'24.00"N, 13°59'4.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 481 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1985-06-02  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1102788

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Košťálov-zřícenina, (okr. Litoměřice), uvnitř zříc. sváček z písku a omítky, vysekané keře Rosa  
souřadnice: 50°29'27.00"N, 13°59'3.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1985-06-02  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1599011

#### 5549c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 454. 5549c, Hnojnice: cesta od lokality Kamenná slunce do Hnojnice JV od obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda  
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°26'4.00"N, 13°52'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Douda; L. Čech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180592

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 771. 5549c, Třtěno: v obci., 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'18.00"N, 13°52'23.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Douda; L. Čech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188274

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPP Kamenná slunce  
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°26'2.04"N, 13°53'9.92"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2011-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. Inventarizace. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7233084

#### 5549d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 785. 5549d, Koštice: v obci, 2. 7. 2007, J. Douša  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'8.00"N, 13°56'28.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Douša  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188525

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 810. 5549d, Křesín: stráž Na Dvinách S obce, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'50.00"N, 13°58'43.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: M. Štefánek; L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188901

#### 5550a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /3/ V prostoru mezi Úpohlavy, Siřejovicemi, Vrbičany a Černívem, na světlinách v lese (asi u Vrbičan)  
nejbližší obec: Vrbičany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'40.00"N, 14°4'28.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-07-12  
pramen: Schönfelder J. (1997): Nová lokalita štětičky chlupaté (*Virga pilosa*) u Úpohlav a popis lokality u Budyně n. Ohří. - Severočes. Přír. 30: 89-91.  
projekt: FLDOK  
ID: 9428242

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 91. Čížkovice: obec, okolí hřbitova  
nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°1'47.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1993-09-04  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432007

#### 5550b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Doksany, (okr. Litoměřice), nad mostem břeh řeky Ohře, pás křoví ne zcela souvislý, poměrně úzký  
souřadnice: 50°27'21.00"N, 14°9'23.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1986-04-17  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1599795

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Doksany, (okr. Litoměřice), pás křoví podél zdi zámecké zahrady, volné skupiny blízko u sebe,  
souřadnice: 50°27'21.00"N, 14°9'37.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1986-04-17  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1599823

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Bohušovice nad Ohří, břeh řeky Ohře  
souřadnice: 50°29'46.64"N, 14°9'32.47"E, ± 25m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2015-08-12  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13099255

#### 5550c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 846. 5550c, Klapý: severní svahy Hazmburku asi 0,5-1 km S od kóty Hazmburk, 350 - 400 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'15.00"N, 14°1'1.00"E  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-05  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189441

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Sním.2. Radovesice: L břeh Ohře nad mostem  
nejbližší obec: Radovesice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 14°4'9.00"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1993-06-22  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1995): Rod *Impatiens* v České republice. - Preslia 67: 193-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8068637

#### 5550d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Budyně - proti hostinci U Mlýna,  
souřadnice: 50°24'21.00"N, 14°7'31.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2000-07-20  
náleze: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1595493

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 50°25'28.59"N, 14°7'23.52"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564249

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Budyně nad Ohří; Budyně nad Ohří: zachovaný hrad při západním okraji města široce obtékaný Malou Ohří,  
souřadnice: 50°24'17.03"N, 14°7'25.03"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2012-07-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: uvnitř hradeb  
ID: 12011344

#### 5551a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Osada Skála u Dolánek.  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'54.83"N, 14°10'14.18"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1967-08-31  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528035

#### 5551b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 45. Hošťka, periferie obce v okolí nádraží; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Hošťka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'26.00"N, 14°19'44.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9548315

#### 5551d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Hráz u Labe v Roudnici.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'41.23"N, 14°15'40.97"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524275

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Roudnice nad Labem, Dobříň, při silnici u železničního hradla. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 14°17'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1980-09-03  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;  
ID: 14526571

#### 5552a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hněvice, u nádraží  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'11.17"N, 14°21'42.17"E, ± 150m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536430



#### 5552b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 558. Medonosy, okraj borového lesa Z od kostela;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'36.00"N, 14°28'49.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561402

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 563. Medonosy, v obci podél silnice, asi 210 m n. m. ;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'37.00"N, 14°28'59.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561518

#### 5552c

původní jméno: orig.: *Ballota*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Předonín: v kukuřici S obce.  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'32.53"N, 14°20'6.13"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1975-09-11  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528038

#### 5552d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Flora von Schelesen [= Želízy]  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'23.30"N, 14°27'45.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1910-07  
nálezce: K. Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522964

#### 5553a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 668. Šemanovice, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Šemanovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 14°33'16.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563882

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 656. Střezivojice, nízký, sešlapávaný xerothermní trávník ve svahu nad cestou mezi chalupami přímo v obci, poblíž návsi, 380 m n. m., písčivcový podklad; \*S Hadinec.

nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník

souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°33'31.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9563610

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 657. Střezivojice, obec; \*S Chrtek jun.

nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník

souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°33'26.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9563643

### 5553b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 3./3/ Tubož: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh málo početný

nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°35'52.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9589990

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 15./2/ Olešno: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh vzácní

nejbližší obec: Olešno, okres Mělník

souřadnice: 50°28'10.00"N, 14°36'33.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9592184

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 18./2/ Konrádov: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh vzácní

nejbližší obec: Konrádov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°28'40.00"N, 14°36'26.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9592696

### 5553c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 18. Chodeč (5553): 0,5km S za kravínem, degradované, částečně kosené ovsíkové louky a bývalé pastviny, teplomilné porosty křovin  
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'22.00"N, 14°31'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-09-18  
náleze: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941700

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 27. Kokořín (5553): PR Kokořínský důl, tůň Kačírek a její blízké okolí, ostřicový mokřad, mokřady olšiny, rákosiny, břehové porosty a dřeviny kolem silnice.  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'7.00"N, 14°34'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2000-05-29  
náleze: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941823

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 643. Strážnice, obec;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 14°30'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563315

### 5553d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 628. Sedlec, východní okraj lesa asi 750 m SV až 250 m V obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 14°37'0.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562966

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5./3/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh málo početný  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bimová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590422

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 6./3/ Kanina: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh málo početný

nejbližší obec: Kanina, okres Mělník

souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°36'54.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590627

#### 5554b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Bělá pod Bezdězem, ruderalizované, místy střídavě vlhké dno údolí mezi samotou U Maršů a Březinkou, cca 900 m ZSZ – 400 m SV od kaple v Březince

nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°28'51.49"N, 14°46'21.99"E, ± 615m

nadmořská výška: 269-278 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2016-07-05

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516914

#### 5554c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 424. Sudoměř, intravilán obce; \*S Petříček, Hadinec.

nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°44'28.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9558463

#### 5555a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Bohemia sept.: distr. Bělá p. B. ad vic. Čistá.

nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°28'22.00"N, 14°50'39.96"E, ± 1500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1941

nálezce: Jan Kabeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524301

#### 5555b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Bakov n/J.: N. Ves, rumiště (písek).

nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'30.55"N, 14°55'30.56"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1948-07-10

nálezce: Kneblová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524296

### 5555c

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Ml. Boleslav: Na rumišťích  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°54'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1892  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří / 13c Bakovská kotlina;  
ID: 14526643

### 5555d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 11  
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'10.86"N, 14°58'43.38"E, ± 114m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7857932

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 10  
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'5.94"N, 14°58'4.69"E, ± 66m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7857911

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 7  
nejbližší obec: Židněves, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'28.96"N, 14°58'40.67"E, ± 51m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7857843

### 5556b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Podkost, v obci v okolí hradu Kost  
souřadnice: 50°29'24.72"N, 15°8'6.43"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2004-11-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12237623

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Kdanice, okolí rybníčku  
souřadnice: 50°27'5.26"N, 15°9'37.89"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284944

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Kdanice, okolí rybníčku  
souřadnice: 50°27'5.26"N, 15°9'37.89"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12293961

#### 5556c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Březno u Mladé Boleslavi, zámecká zahrada  
souřadnice: 50°24'26.20"N, 15°0'22.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2006-09-03  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1379543

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 17  
nejbližší obec: Sukorady u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'52.19"N, 15°1'40.89"E, ± 116m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858298

#### 5556d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: h0158\_033422\_113\_X12  
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'16.90"N, 15°6'11.63"E, ± 30m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3336024

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Dolní Bousov, v obci  
souřadnice: 50°26'20.48"N, 15°7'43.40"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284946

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Dolní Bousov, rybník  
souřadnice: 50°26'17.61"N, 15°7'59.35"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1989-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951003

#### 5557a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čálovice, severní okraj obce.  
nejbližší obec: Čálovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'30.00"N, 15°11'16.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009-06-10  
nálezcce: Ivan Suchara  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14227999

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sobotka,- skládka Lavice, uzavřená, (3 roky v ponechaná v klidu)  
souřadnice: 50°27'28.00"N, 15°12'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2000-07-27  
nálezcce: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1596428

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Spyšova, u návěsního rybníka v obci  
souřadnice: 50°27'23.35"N, 15°11'1.56"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2007-10-19  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12236022

#### 5557b

původní jméno: *Ballota nigra* L.  
lokalita: Vých. úpatí Přivýšiny  
nejbližší obec: Podůlší, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'6.99"N, 15°19'28.40"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniana, 61(1993): 23–62.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14231354

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brada; Brada: zříceniny stejnojmenného hradu na výrazném pískovcovém vrchu nad obcí, Z od kostela,  
souřadnice: 50°28'2.01"N, 15°19'45.02"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezcce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010350

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ohaveč, při silnici S obce  
souřadnice: 50°27'4.46"N, 15°18'29.52"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-09-26  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284948

### 5557c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Markvartice, v obci  
souřadnice: 50°25'51.24"N, 15°11'48.00"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284951

### 5557d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 41. 5557d, Ostružno: pole, okraje polní cesty a hnojiště mezi obcemi Ostružno a Březina, 50°26'15,8"N, 15°18'06,6"E ± 800 m, 270–285 m n. m.  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'15.80"N, 15°18'6.60"E, ± 800m  
nadmořská výška: 270-285 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2013-07-03  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 55e. Markvartická pahorkatina  
ID: 14031771

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 147. 5557d, Ostružno: křoviny podél silnice ZSZ obce, 50°26'41"N, 15°17'01"E, 290–295 m n. m.  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'41.00"N, 15°17'1.00"E  
nadmořská výška: 290-295 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-07-02  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031776

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 151. 5557d, Podhradí: čedičový kopec se zříceninou hradu Veliš na jihovýchodním okraji obce – křoviny, suché trávníky, skály, hradní zřícenina, 50°24'59,9"N, 15°18'51,6"E ± 150 m, 390–429 m n. m.  
nejbližší obec: Podhradí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'59.90"N, 15°18'51.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390-429 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-07-03  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031777

### 5558a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Soběraz: vlhký příkop podél obecní cesty 160 m J od hřbitova  
nejbližší obec: Soběraz, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'48.57"N, 15°24'16.65"E, ± 20m  
nadmořská výška: 331 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2019-06-01  
náleze: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13785034



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 44. 5558a, Sedličky: jižní svah vrchu Žebín, 50°27'10,1"N, 15°22'26,0"E, 350–399 m n. m.

nejbližší obec: Sedličky, okres Jičín

souřadnice: 50°27'10.10"N, 15°22'26.00"E

nadmořská výška: 350–399 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-04

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14031772

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 47. 5558a, Sedličky: u silnice v obci, 50°27'00,0"N, 15°22'41,5"E, 305 m n. m.

nejbližší obec: Sedličky, okres Jičín

souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°22'41.50"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-04

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14031773

#### **5558b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Studeňany, SV část obce

souřadnice: 50°27'8.73"N, 15°25'20.10"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-04-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12284949

#### **5558c**

původní jméno: *Ballota nigra* L.

lokality: Intravilán města Jičín

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniana, 61(1993): 23–62.

projekt: Květena VČ

ID: 14231357

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Jičín, Valdická alej k Valdicím

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°26'46.05"N, 15°22'17.28"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1988-09-02

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6777154

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Staré Místo, v obci  
souřadnice: 50°24'19.64"N, 15°20'33.71"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-06-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284956

#### 5558d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 15. 5558d, Konecchlumí: suché trávníky a lesní okraje v okolí kostela sv. Petra a Pavla, na západním konci Mlázovického chlumy, 50°24'09,7"N, 15°29'03,8"E, 280–325 m n. m.  
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'9.70"N, 15°29'3.80"E  
nadmořská výška: 280-325 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2013-07-02  
nálezc: M. Štefánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031768

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PR Úlibická bažantnice  
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'43.54"N, 15°25'40.83"E, ± 474m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983  
nálezc: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. Botanický inventarizační průzkum SPR Úlibická bažantnice. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6672897

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Konecchlumí, u kostela  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 15°29'5.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-05-11  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12245557

#### 5559a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Okres Jičín: Nová Paka, vzácně na periférii trati v žel. zastávce Nová Paka město; ca 430 m; 2. srpna 1971.  
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'40.20"N, 15°30'45.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1971-08-02  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3479/3480  
ID: 14524558

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kumburský Újezd, v obci u silnice  
souřadnice: 50°28'12.26"N, 15°29'55.21"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12236918

#### 5559b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 56b. Jilemnické Podkrkonoší, 5559b, Pecka, hrad, hradní studna, 470 m n. m., N 50°28'43,5", E 15°36'16,3"  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'43.50"N, 15°36'16.30"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2017-07-22  
nálezc: J. Rejl  
pramen: Kučera J. & Doležal J. [eds] (2018): Příspěvky ke květeně východních Čech. 9. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 19: 13–19.  
projekt: Florlit  
poznámka: uvedeno jako průvodní druh k nálezu *Asplenium scolopendrium* subsp. *scolopendrium*  
ID: 14252881

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pecka, v obci  
souřadnice: 50°28'54.41"N, 15°36'30.25"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-24  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12250146

#### 5559c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 564. 5559c, Lázně Bělohrad: železniční nádraží, okolí budovy, kolejíště, dřevosklad a trávníky v Nádražní ulici, 50°25'37,0"N, 15°34'36,7"E ± 200 m, 300 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'36.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-02  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031778

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 565. 5559c, Lázně Bělohrad: železniční stanice, 50°25'32"N, 15°34'40"E, 300 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'32.00"N, 15°34'40.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-04  
nálezc: M. Štefánek; T. Tichý  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031779

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Hřídelecká hůra  
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'55.47"N, 15°32'22.88"E, ± 97m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Rybář P. Inventarizační průzkum CHPV Hřídelecká hůra, botanika, zoologie.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6744616

#### 5559d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okolí Dobše ... jinak je v obci obecná ...  
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'28.67"N, 15°37'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: s. d.  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 54  
ID: 14288126

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v Miletínku  
nejbližší obec: Miletínek, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'28.67"N, 15°37'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: s. d.  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 7  
ID: 14286531

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v Dobši  
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'28.67"N, 15°37'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: s. d.  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 7; v. h.  
ID: 14286529

#### 5560a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okres Trutnov: Mostek, 1 ex. na nádraží u skladu; ca 450 m.  
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'27.82"N, 15°41'32.06"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1971-08-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522922

**5560c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v Miletíně  
nejbližší obec: Miletín, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'28.68"N, 15°42'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: s. d.  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 7  
ID: 14286530

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Miletín, S část města  
souřadnice: 50°24'26.67"N, 15°40'59.37"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-09-26  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284957

**5560d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dvůr Králové, SZ okraj města  
souřadnice: 50°26'27.46"N, 15°48'12.86"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2009-05-03  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12286048

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dvůr Králové, objekt Povodí Labe s parkem J centra města  
souřadnice: 50°25'39.05"N, 15°49'0.38"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2006-07-04  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284959

**5561a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kocbeře  
souřadnice: 50°27'13.70"N, 15°51'30.57"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003-09-14  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12248064

**5561c**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 98. 5561c, Kuks: obec, mezi autobusovou zastávkou a údolím Labe, 50°24'06,8"N, 15°53'18,7"E ± 150 m, 265–300 m n. m.

nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov

souřadnice: 50°24'6.80"N, 15°53'18.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 265-300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2013-07-04

nálezce: L. Hrouda

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14031775

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 656. 5561c, Žireč: les západně od silnice, S od obce, 50°25'13"N, 15°51'15"E, 280 m n. m.

nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'13.00"N, 15°51'15.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2013-07-04

nálezce: A. Jírová

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14031780

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Choustníkovo Hradiště; Choustníkovo Hradiště: terénní pozůstatky hradu na ostrohu nad potokem v severní části obce,

souřadnice: 50°25'46.43"N, 15°52'42.77"E

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2008-06-19

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11993099

#### **5561d**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Chvalkovice, v obci

souřadnice: 50°24'52.30"N, 15°58'47.83"E

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-09-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12253626

#### **5562a**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Havlovice, v obci

souřadnice: 50°29'14.60"N, 16°1'45.40"E

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2005-06-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12284961

### 5562c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 17. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Podél hlavního náhonu u Starého Bělidla: břeh náhonu zastíněný stromi.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'52.00"N, 16°3'9.00"E  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098225

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 13. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: V ohbí řeky u Červeného mostu: aluviální louka, variabilita ve vlhkostních podmínkách, střední část sišší.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 16°2'6.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098101

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 2. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: U Loveckého pavilonu: zastíněná vlhčí louka u lesa,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'39.00"N, 16°2'49.00"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097465

### 5563c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Prostor staré skládky odpadů a popela při východním obvodu Náchoda  
souřadnice: 50°24'39.00"N, 16°10'40.00"E, ± 250m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788917

### 5568c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Hráz Červenky u Javorníka.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'5.79"N, 17°0'2.98"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1966-07-26  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524261

#### 5642c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 63. Nejdek [5642c]: Poštovní ulice, 560-570 m n. m. (A. Pyšek)  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 12°43'47.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621792

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 71. Nejdek [5642c]: závod VLNAP - spáry zdí, rumiště, štěrkové plochy, ruderalizované trávníky, 550 m n. m. (A. Pyšek)  
souřadnice: 50°19'14.00"N, 12°43'55.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622077

#### 5643d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokality: Křovinatá mez za kasárnami Ostrov směr Hroznětín  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'30.30"N, 12°56'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1973-08-19  
nálezc: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534325

#### 5644a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 162. Kamenec: obec a okraj silnice na Korunní  
nejbližší obec: Kamenec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'11.80"N, 13°4'44.70"E, ± 250m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
nálezc: Jana Husáková; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8759083

#### 5644b

lokality: Klášterec nad Ohří, okraje cesty a přilehlé okraje pastvin od mimoúrovňové křižovatky silnice I/13 (na Kláštereckou Jeseň) ke zřícenině tvrze Šumburk  
souřadnice: 50°22'48.44"N, 13°8'45.58"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2020-04-13  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917584



původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 159. Okounov: obec a pahorek asi 300 m JJZ  
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°6'23.60"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický; Jana Husáková  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8758868

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 154. Kotvina: silnice na Oslovce  
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'40.40"N, 13°8'52.10"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8758570

#### 5644c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 31. Jakubov: obec  
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'35.50"N, 13°1'57.50"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický; Jana Husáková  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750745

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Stráž n/Ohří - Korunní Kyselka - Jakubov - Vojkovice  
souřadnice: 50°19'28.53"N, 13°2'23.52"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565311

#### 5645a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 139. Suchý Důl: pastvina J obce  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'17.32"N, 13°12'55.54"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: J. Dvořák; Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757630

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 135. Zásada: údolí Donínského potoka u Meziříčí  
nejbližší obec: Zásada u Rašovic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'54.60"N, 13°13'42.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: J. Dvořák  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757315

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 74a. Klášterec: lesy na Jezerní hoře  
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'17.40"N, 13°12'40.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 360-419 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8752993

#### 5645b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 202. Prahly: silnice u Sempry  
nejbližší obec: Prahly, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'31.54"N, 13°19'26.74"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: J. Dvořák  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8760737

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 129. Hradec: obec  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.99"N, 13°18'55.25"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8756889

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 118. Kadaň: V okraj města  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'27.93"N, 13°16'39.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8755877

#### 5645c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 16. Vlkaň (u Radonic): listnatý les na JV orientovaném svahu 0,5–1,1 km Z–ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'22.90"N, 13°13'56.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550-690 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
nálezc: Č. Ondráček; Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618453

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 72. Kojetín: býv., třešňovka 1,5 km ZSZ od obce Vintířov

nejbližší obec: Kojetín, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'28.54"N, 13°12'23.52"E, ± 2500m

nadmořská výška: 364-400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1992

pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maštova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.

projekt: FLDOK

ID: 8961815

#### 5645d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: 33. Vintířov: okolí poutní kaple na Vintířovském vrchu (kóta 386)

nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'39.60"N, 13°16'31.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 350-386 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Joza; J. Velebil

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618445

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: 35. Vintířov: obec

nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'16.80"N, 13°16'28.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 340-345 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Joza; J. Velebil

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618446

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: /63/ SPR Úhošť u Kadaně: u pěšiny na S svahu, v ruinách býv. osady, u cesty na J a JV úpatí

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°20'58.54"N, 13°14'53.52"E, ± 5000m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1984

pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.

projekt: FLDOK

ID: 8738892

#### 5646a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: okres Chomutov: břehy VD Nechanice v délce cca 22 km, cca 270 m n. m.

nejbližší obec: Březno, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'38.50"N, 13°23'2.10"E, ± 3200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2015): Floristický průzkum břehů vodního díla Nechanice se zaměřením na populaci blešníku obecného (*Pulicaria vulgaris* Gaertn.). – Severočes. Přír. 47: 7–23.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1996, 2005, 2011 a 2014

ID: 13974033

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Prahy - V okraj obce - Běšický chochol - Čachovický vrch a zpět  
souřadnice: 50°22'28.55"N, 13°22'23.52"E, ± 2500m  
datum: 1977-07-08  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565948

#### 5646b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'40.55"N, 13°25'18.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961  
nálezc: V. Jehlík; alii  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525406

#### 5646c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: při komunikaci ve střední části obce Račetice  
nejbližší obec: Račetice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'20.89"N, 13°21'56.17"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1989-07-22  
nálezc: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525407

#### 5646d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Nové Sedlo u Žatce\_9090240  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny  
souřadnice: 50°19'55.60"N, 13°28'40.19"E, ± 52m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-02-04  
nálezc: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5925167

#### 5647a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Vysočany: prostor mezi Vysočanami a Lažanami v těsné blízkosti budoucího složiště popílku ETU II.  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'41.04"N, 13°31'31.14"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1973-07-04  
nálezc: Vohradníková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528044

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: rumiště u cesty od kostela do údolí.  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'25.30"N, 13°31'39.20"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-07-16  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokálně hojně  
ID: 14534324

#### 5647b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 18. 5647b, Seménkovice: stráně nad levým břehem Chomutovky mezi obcemi Seménkovice a Bítovceves, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'14.00"N, 13°39'17.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: T. Vymyslický; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170180

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 17. 5647b, Bítovceves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov – Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce, 7. 8. 2005, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Bítovceves, okres Louny  
souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°38'2.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-08-07  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170044

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bítovceves bei Žatec, Wald südwestlich Bítovceves, Lichtung am Waldrand unterhalb des Hangs  
souřadnice: 50°22'27.00"N, 13°37'57.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-05-11  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1852987

#### 5647c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Žatec: ve východní části železniční stanice Žatec  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'7.74"N, 13°33'34.19"E, ± 20m  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2022-06-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14159581

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 147. Žatec: P břeh Ohře od mostu u Mitopu k železničnímu mostu  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'28.56"N, 13°32'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 210-310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8746097

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 149. Žatec: horní část stráně, orientované k S, ca 2 km J od Staňkovic  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'28.56"N, 13°32'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 210-310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8746188

#### 5647d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 167. 5647d, Tvršice: mírně podmáčený lem pole J od silnice na VJV okraji obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'19.00"N, 13°35'54.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173956

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 164. 5647d, Tvršice: cesta v polích a její lemy, S od obce mezi žel. tratí a pískovnou na úpatí svahu 0,5 km SSV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 13°35'30.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173884

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J. Bělohoubek, Č. Ondráček, J. Švankmajer), (čtver. map. 5647d)  
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°35'33.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-05  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7891189

### 5648a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Postoloprty, Březno, okolí čerpací stanice cca 550 m ZJZ od vrchlu Březenského vrchu (237 m)  
souřadnice: 50°21'6.26"N, 13°43'41.36"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2020-04-24  
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13919582

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 21. 5648a, Rvenice: intravilán obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°40'45.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Č. Ondráček; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170284

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 27. 5648a, Postoloprty: intravilán obce, asi 300 ? 700 m S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°41'29.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Č. Ondráček; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170515

### 5648b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 512. 5648b, Nečichy: lada na bezejmenném návrší (strážnice) v polích ca 0,5 km JV od obce, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°22'56.00"N, 13°49'5.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181867

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 510. 5648b, Dobroměřice: sprašová stráž cca 1 km S od osady Lužerady, 1. 7. 2007 K. Boublík & M. Lepší  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°48'50.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-01  
náleze: K. Boublík; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181826

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 495. 5648b, Nečichy: ruderály a polní plevely při cestě na severním okraji Dobroměřického rybníka, cca 1,5 km ZSZ od obce, 3. 7. 2007, J. Lepš

nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°23'36.00"N, 13°47'45.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Lepš

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181509

#### 5648c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 127. 5648c, Malnice: návrší Na kamenici (kóta 264,3), vrcholová část, 1 km J od obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša

nejbližší obec: Malnice, okres Louny  
souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°43'11.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Chrtek; J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172986

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 125. 5648c, Malnice: úvozová cesta a pole mezi obcí a návrším Na kamenici (kóta 264,3); 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša

nejbližší obec: Malnice, okres Louny  
souřadnice: 50°19'49.00"N, 13°42'46.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Douša; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172957

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 122. 5648c, Malnice: suché strážky nad polní cestou 0,5 - 0,8 km S od středu obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša

nejbližší obec: Malnice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'23.00"N, 13°43'5.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Douša; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172916

#### 5648d

lokality: Březno u Postoloprta, železniční trať a její okraje cca 1,9–2,3 km VJV od železniční zastávky

souřadnice: 50°20'48.80"N, 13°45'2.54"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2019-05-26

nálezce: Jan Pránčl; Irena Havránková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784512



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 765. 5648d, Brloh: zastávka informační tabule č. 4, ruderalní vegetace s odpadem ze zahrádek, 2. 7. 2007, P. Petřík

nejbližší obec: Brloh, okres Louny

souřadnice: 50°19'6.00"N, 13°49'27.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-02

nálezce: P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188129

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 764. 5648d/5649c, Brloh: louky a lemy na V od obce v údolí, 2. 7. 2007, P. Petřík

nejbližší obec: Brloh, okres Louny

souřadnice: 50°19'8.00"N, 13°49'48.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-02

nálezce: P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188121

### 5649a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 853. 5649a, Veltěže: železniční zastávka a okolí zemědělských a skladových objektů; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý

nejbližší obec: Veltěže, okres Louny

souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°51'53.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: J. Chrtek; T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189658

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 864. 5649a, Slavětín: rybník JZ od železniční zastávky (J od trati) a okolí, 1,2 km SZ od kostela v obci; 6. 7. 2007, J. Chrtek & J. Rydlo

nejbližší obec: Slavětín, okres Louny

souřadnice: 50°21'31.00"N, 13°53'52.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: J. Chrtek; J. Rydlo

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189866

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 772. 5649a, Počedělice: v obci, 2. 7. 2007, J. Douša

nejbližší obec: Počedělice, okres Louny

souřadnice: 50°22'15.00"N, 13°53'13.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188300

#### 5649b

lokality: Peruc, pod keři na kraji cesty (modrá turistická značka) na rozhraní lesa a pole 880 m SSV od kostela v obci  
souřadnice: 50°21'1.81"N, 13°58'4.35"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2020-03-08  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907862

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 886. 5649b, Stradonice: cesta od rybníka (0,7 km JV obce) do centra obce (pod oppidem) a místní skládka, 6. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°58'15.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
nálezc: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8190943

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 889. 5649b, Stradonice: SSZ okolí obce, strážky JZ orientace (nad Debeřským potokem) směrem k Pátku (vrby, degradované louky a vlhká vysokostébelná a lesostepní lada, *Bromion erecti*, *Prunion spinosae*, místy výsadby *Quercus robur* a zbytky ovocných sadů), 6. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°57'21.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
nálezc: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8191102

#### 5649c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Louny: ruderalní plochy při silnici mezi městem Louny a obcí Blšany u Loun  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°20'57.10"N, 13°49'56.50"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2016-06-11  
nálezc: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236109

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 752. 5649c, Blšany u Loun: Blšanský chlum (k. 293,1), lada zarůstající keři na Z-SZ úpatí, 7. 7. 2007, J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°50'26.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-07  
nálezc: J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8187878

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 766. 5649c, Smolnice: v obci, 3. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Smolnice, okres Louny

souřadnice: 50°18'31.00"N, 13°50'54.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188149

#### 5649d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Peruc: ruderalizované jižní okraje lesa při cestě SV od obce

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°20'51.00"N, 13°58'13.50"E

nadmořská výška: 327 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2016-06-11

nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13236111

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: 866. 5649d, Hřivčice: intravilán (až po začátek rokle Debeřského potoka - okraje lesíka při pěšině, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny

souřadnice: 50°20'1.00"N, 13°55'5.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189922

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 877. 5649d, Peruc: okraje lesa a křoviny u silnice při S okraji obce, asi 1,2 km SSV od nádraží, cca 290-310 m, 50° 20' 46" N, 13° 57' 57" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°57'57.00"E

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190480

#### 5650a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Evaň, okraj vodní nádrže na JV okraji obce

souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°1'43.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1985-08-16

nálezce: A. Pyšek

pramen: Pyšek A. (1986): *Atriplex rosea* L. v obci Evaň na Lounsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 19: 43-47.

projekt: ČNFD

ID: 1261854

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Evaň, okraje dvorku usedlosti č. p. 86 na V okraji sídliště

souřadnice: 50°23'4.00"N, 14°1'50.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1985-08-01

nálezce: A. Pyšek

pramen: Pyšek A. (1986): *Atriplex rosea* L. v obci Evaň na Lounsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 19: 43-47.

projekt: ČNFD

ID: 1261278

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Evaň, malé smetiště v J extravilánu při cestě k opukovému lomu

souřadnice: 50°22'53.00"N, 14°1'38.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1985-08-16

nálezce: A. Pyšek

pramen: Pyšek A. (1986): *Atriplex rosea* L. v obci Evaň na Lounsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 19: 43-47.

projekt: ČNFD

ID: 1261257

### 5650b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Mšené-lázně, skládka TKO Ředhošť, hromady materiálu,

souřadnice: 50°21'35.00"N, 14°7'1.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2000-07-20

nálezce: A. Pyšek

projekt: ČNFD

ID: 1595421

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Mšené-lázně, skládka TKO Ředhošť, hromady deponovaného materiálu,

souřadnice: 50°21'35.00"N, 14°7'1.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2000-07-20

nálezce: A. Pyšek

projekt: ČNFD

ID: 1595441

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Mšené-lázně, skládka TKO Ředhošť, hromady deponovaného materiálu,

souřadnice: 50°21'35.00"N, 14°7'1.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2000-07-20

nálezce: A. Pyšek

projekt: ČNFD

ID: 1595448

### 5650c

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 50°19'28.58"N, 14°2'23.53"E, ± 2500m

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8568549

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Horní Kamenice: a) u cest v obci; b) u potoka v obci; c) vlhká zídka v obci

souřadnice: 50°19'28.58"N, 14°2'23.53"E, ± 2500m

datum: 1975-08-30

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8568384

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vraný  
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'47.99"N, 14°2'10.99"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6897575

#### 5650d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Šlapanice: křižovatka na J okraji obce, silniční příkop ve směru Budenické bažantnice  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'49.20"N, 14°6'33.00"E, ± 400m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1976-05-29  
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.  
projekt: Florlit  
ID: 13898683

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 50°19'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8569102

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in pago Poštovice ad vias, prope piscinam parvam in area pagi et iuxta rivum in pago  
souřadnice: 50°19'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 2500m  
datum: 1975-08-29  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568454

#### 5651b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 62. Straškov: černá skládka a remízky JZ železnice SV obce  
nejbližší obec: Straškov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'8.00"N, 14°15'28.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1995  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544337

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 20. Ctiněves, intravilán;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 14°18'19.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547289

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPP Kleneč 169  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.09"N, 14°15'22.68"E, ± 246m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2005  
nálezcce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum NPP Kleneč. AOPK ČR, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7056090

#### 5651c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.II.8. U borového lesíka při polní cestě odbočující ze silnice Bříza-Hospozín (polní cesta Loucká u Velvar-Hospozínek)  
nejbližší obec: Bříza, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'53.00"N, 14°11'24.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1991-07-12  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427549

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hospozínek-Bříza, ccav polovině cesty mezi obcemi  
souřadnice: 50°20'55.80"N, 14°12'9.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2005-09-20  
nálezcce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1377090

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hospozínek-Bříza, ccav polovině cesty mezi obcemi  
souřadnice: 50°20'55.80"N, 14°12'9.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2005-09-20  
nálezcce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1377110

#### 5651d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1. Nová Ves: stráž s remízky a sady SV od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'53.00"N, 14°18'47.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540563

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 3. Nová Ves: úvoz cesty S od křižovatky silnic J od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 14°18'48.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540762

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 4. Vepřek: Z exponovaná stráž pod silnicí JZ od obce  
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'20.00"N, 14°19'12.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540897

#### 5652a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 396. Mělník, Chloumek, vrch Chloumek (282,7 m n. m.) na SZ okraji obce;\*S Chrtek jun., Sádlo.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'33.00"N, 14°24'41.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo; Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557673

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kostomlaty okr. Litoměřice  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'47.25"N, 14°21'42.45"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1999  
náleze: Milan Macháček  
pramen: RNDr. Milan Macháček, Mgr. Jaromír Švarc. Biologické hodnocení pro lokalitu Dobývací prostor Kostomlaty pod Řípem I. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7227248

#### 5652b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: An Zäunen U.-B. [- Unter-Beřkovic = Dolní Beřkovic]  
nejbližší obec: Dolní Beřkovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'32.91"N, 14°27'10.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1880-06  
náleze: Emma Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534412

#### 5652c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 36. Dušníky nad Vltavou: v obci  
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'38.00"N, 14°20'16.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9542873

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 239. Kozárovice, pravý břeh Vltavy mezi Bukolem a Kozáovicemi;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Kozárovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'1.00"N, 14°24'30.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553454

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 254. Lužec nad Vltavou, ve vsi;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'19.00"N, 14°23'56.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553744

#### 5652d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 190. Brozánky, mezi obcí a lesem Bažantnice;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'58.00"N, 14°27'15.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9551910

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 263. Mělník, břeh Labe;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'49.00"N, 14°28'34.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9554029

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 19. Býkev, v obci;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'52.00"N, 14°25'8.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546910

#### 5653a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okolí Mělníka: U cesty ve Lhotce u Kokořína.  
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'16.92"N, 14°32'55.60"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1944-06  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524293



### 5653b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 436. Živonín, intravilán obce;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 14°37'59.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558800

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 438. Živonín, při silnici mezi obcemi Živonín a Řepín;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'26.00"N, 14°37'57.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558876

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 439. Živonín, travnaté příkopy podél silnice SZ obce;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°37'56.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558923

### 5653c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 229. Kly, v obci;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'34.00"N, 14°30'7.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553194

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 256. Malý Újezd, obec;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'58.00"N, 14°31'57.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553821

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 269. Mělník, podél Pšovky mezi autobusovým nádražím a Skuhrovem;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'27.00"N, 14°30'5.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9554371

### 5653d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Liblice: okraj cesty u zámku  
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'45.85"N, 14°35'11.72"E, ± 20m  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2021-06-17  
náleze: Radim Paulič; Yvetta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090972

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámkem a kolem potoka protékajícího lesem  
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'28.61"N, 14°37'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1978-06-09  
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178955

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 195. Byšice, v obci podél silnice na Čečelice, asi 190 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'28.00"N, 14°36'40.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552434

### 5654a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Ml. Boleslavsko - skála u školy ve Všelísích - pískovec - hojně. V. n. m. 270 m.  
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'53.01"N, 14°44'48.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1942-08-02  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524305

### 5655a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Křoviště ve Vinci  
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'40.61"N, 14°52'11.25"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1923  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536426

#### 5655b

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Plot u rybníka, Dobrovice.  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'2.42"N, 14°58'15.62"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1916-08-11  
náleze: Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524288

#### 5655c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dražice; Dražice: zřícenina stejnojmenného hradu nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,  
souřadnice: 50°18'23.90"N, 14°50'40.26"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-04-14  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12011649

#### 5655d

původní jméno: orig.: -; rev.: K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mladá Boleslav: in statione viae ferreae Luštěnice.  
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'16.66"N, 14°56'40.91"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1979-08-11  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522917

#### 5656b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Ledce, písničky SV obce  
souřadnice: 50°21'35.69"N, 15°5'17.27"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2011-07-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12205875

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Ujkovice, v obci  
souřadnice: 50°21'57.35"N, 15°6'2.04"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-04-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207694

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dolní Rokytňany, v obci  
souřadnice: 50°22'40.17"N, 15°7'40.14"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12205802

### 5656c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /70/ Jabkenice: na ruderálních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'28.64"N, 15°2'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160693

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: NPR Čtvrťe  
souřadnice: 50°17'58.72"N, 15°4'11.53"E, ± 274m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
nálezce: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrťe\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11306163

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: NPR Čtvrťe  
souřadnice: 50°18'10.81"N, 15°4'18.42"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
nálezce: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrťe\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11307970

### 5656d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /73/ Tuchom: na ruderálních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'28.64"N, 15°7'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160703

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tuchom, v obci  
souřadnice: 50°19'40.37"N, 15°8'27.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-04-21  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207462

### 5657a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Záhuby, les Hrubý háj  
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'35.67"N, 15°10'48.84"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1990-03-20  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6777907

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zliv, v obci  
souřadnice: 50°21'49.12"N, 15°13'50.91"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207554

#### 5657b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bartoušov, hráz rybníka u žel.zast.  
souřadnice: 50°21'14.25"N, 15°18'40.22"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2007-01-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284878

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolany u Jičíněvsí, v obci  
souřadnice: 50°22'37.86"N, 15°18'53.30"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207580

#### 5657c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5657\_4. Křešice, lem cesty a břeh Libáňského potoka 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Křešice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'53.81"N, 15°11'40.63"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Petr Havlíček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929328

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5657\_14. Rožďalovice, lem silnice S od obce směrem k Nové Hasině  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'49.86"N, 15°10'18.60"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Petr Havlíček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929329

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /23/ Rožďalovice: na ruderálních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'28.64"N, 15°12'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160519

**5657d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /75/ Kopidlno: na ruderálních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'28.65"N, 15°17'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160709

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pševes, v obci  
souřadnice: 50°20'54.23"N, 15°17'31.25"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2007-01-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12286031

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vršce, v obci  
souřadnice: 50°19'27.73"N, 15°19'22.61"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2005-09-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208118

**5658a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Milíčeves, rybník v obci  
souřadnice: 50°22'43.78"N, 15°24'3.01"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-07-05  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208458

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Butoves - Vitiněves, při trati  
souřadnice: 50°23'20.66"N, 15°24'10.43"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-06-26  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284879

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Jičíněves, u žel. zast.  
souřadnice: 50°22'28.07"N, 15°20'12.23"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002-06-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284881

**5658b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 25. 5658b, Kovač: železniční zastávka a nejbližší okolí (včetně skladovacího prostoru u zastávky – skladiště řepy, rumiště), asi 400 m J od křižovatky ve středu obce, 50°23'33"N, 15°28'10"E, 255 m n. m.  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'33.00"N, 15°28'10.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2013-07-02  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031769

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chomutice, hřbitov v obci  
souřadnice: 50°21'26.34"N, 15°29'38.79"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-08-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284880

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hradištko, při silnici J obce  
souřadnice: 50°21'8.78"N, 15°25'39.97"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-07-18  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208304

**5658c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kozojedy, nádrž 0.5km V obce  
souřadnice: 50°18'55.34"N, 15°22'40.99"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284885

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Žlunice, S okraj Žlunického lesa J silnice u rybníčku  
souřadnice: 50°18'7.33"N, 15°22'12.50"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-06-19  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12209332

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Češov, okraj dubového lesa a pole u cesty S Češovských valů  
souřadnice: 50°19'58.22"N, 15°20'58.91"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2000-06-19  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284883

#### 5658d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vysoké Veselí, J břehy rybníka Smrkovák V obce  
souřadnice: 50°19'50.46"N, 15°28'13.86"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12209871

#### 5659a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 37. 5659a, Ostroměř: chodníky a trávníky v ulicích Nádražní a Domoslavická od železničního nádraží, 50°22'16"N, 15°32'56"E, 275 m n. m.  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'16.00"N, 15°32'56.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2013-07-02  
nálezc: V. Samková; L. Harčariková  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14031770

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chomutice, Z okraj obce  
souřadnice: 50°21'38.82"N, 15°30'0.19"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-01-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208331

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ostroměř, nádraží  
souřadnice: 50°22'8.38"N, 15°32'40.45"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-04-29  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284886

#### 5659b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 72. 5659b, Chlum u Hořic: okraj lesa a polní cesta na jižním okraji Hořických chlumů, S od obce, 50°23'16"N, 15°35'56"E, 430–440 m n. m.  
nejbližší obec: Chlum u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'16.00"N, 15°35'56.00"E  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2013-07-02  
nálezc: V. Samková; L. Harčariková  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: zasahuje i do fyt. podokresu 57a. Bělohradsko  
ID: 14031774



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 11. Hořice, město  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'5.41"N, 15°37'56.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1981  
pramen: Faltys V. [ed.] (1982): Floristický materiál z exkurzí Východočeské pobočky ČSBS v roce 1981. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1982/1: 8–11.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14303050

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hořice, travnatý prostor S od náměstí, ul. Maixnerova  
souřadnice: 50°22'14.02"N, 15°38'16.33"E  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2005-04-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284889

#### 5659c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sukorady, při silnici v JZ části obce  
souřadnice: 50°19'26.13"N, 15°34'51.74"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-09-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12210750

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Myštěves, S okraj obce  
souřadnice: 50°18'6.51"N, 15°33'25.44"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12210362

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šaplava, v obci  
souřadnice: 50°18'54.41"N, 15°32'33.83"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12295887

#### 5659d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Květena Podzvičínska. Hořicko, Dolení Dobrá Voda, 277 m n. m., u plotu zahrady, půda hlinitá, sklon 0, roztroušeně.  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'48.87"N, 15°36'18.33"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-07-20  
náleze: V. Buřil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524307

#### 5660a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové

souřadnice: 50°22'28.67"N, 15°42'23.55"E, ± 2500m

datum: 1983-07

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje

ID: 8574415

#### 5660c

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *nigra*

lokality: Čenice u Velkého Vřešťova 9 km VJV od Hořic, opuková stráž asi 0,9 km SSV od křižovatky v Čenicích Z od silnice na Vřešťov, okraj polní cesty

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'58.00"N, 15°44'28.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2001-07-11

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v Demusu (HR) zadaný fytochorion je 15a, ten však neodpovídá originální GPS lokaci;

ID: 14535415

#### 5660d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Východní Čechy, okr. Hr. Králové: příkop v Lužanech

nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°20'13.00"N, 15°47'25.57"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1938-07-23

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14535412

#### 5661a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Velichovky, smíšený les a lesní cesta (cyklostezka) J od obce, N 50°21'08", E 15°50'10" – N 50°21'05", E 15°50'10", 295–300 m n. m.

nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod

souřadnice: 50°21'6.50"N, 15°50'10.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 295-300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2021-05-22

pramen: Laburdová J. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do lesa Vražba. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 24: 6–12.

projekt: Florlit

ID: 14268127

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Rtně\_3770204

nejbližší obec: Rtně, okres Náchod

souřadnice: 50°21'39.13"N, 15°52'34.93"E, ± 45m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2007-09-30

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5552371

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hořenice, u železničního propustku Z obce  
souřadnice: 50°22'20.21"N, 15°54'23.50"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008-09-09  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12212227

#### 5661b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Čechy, okres Náchod, Česká Skalice, Heřmanice; rumiště, asi 340 m n. m.  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'47.97"N, 15°55'8.14"E, ± 400m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-14  
nálezce: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: nadmořská výška 340 m n. m. moc neodpovídá, v obci a okolí je ca 270 až 300 m n. m.; v Demusu (HR) zadaný čtverec 5562b neodpovídá obci Heřmanice;  
ID: 14535416

#### 5661c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Jaroměř - nádraží na SZ okraji obce ca 260 m n.m.; floristický kurz Dvůr Králové  
souřadnice: 50°19'28.68"N, 15°52'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1983-07-04  
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Vladimír Jehlík  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8574205

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Habřina\_3760012  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'28.02"N, 15°50'42.97"E, ± 29m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-30  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5548102

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Semonice, u trati  
souřadnice: 50°19'54.09"N, 15°52'39.12"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009-07-07  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12214053

#### 5661d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Křoví u Josefova  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'13.05"N, 15°55'51.59"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1937-09-05  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Traxler  
ID: 14535410

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Zäune bei Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'13.05"N, 15°55'51.59"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1882-08  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Traxler  
ID: 14535406

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'13.05"N, 15°55'51.59"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1875-08  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Traxler  
ID: 14535407

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Zäune bei Alt Pless [= Starý Ples] b. Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'11.25"N, 15°57'57.83"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1903-07-05  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544600

#### **5662a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E  
nadmořská výška: 285-314 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8366727

lokality: Rousín - JV část lesa a přilehlé stráně na JV okraji [Česká Skalice: les a navazující svahy nad silnicí Česká Skalice - Nahořany, cca 2,0 km JJZ žel. nádraží v obci]  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'28.69"N, 16°2'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14308675

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Velká Jesenice u České Skalice, okr. Náchod, u kostela  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°2'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-05-20  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1513320

#### 5662b

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokality: Východní Čechy. Okr. Náchod. Při cestě v Domkově  
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'48.16"N, 16°5'50.39"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-07-24  
náleze: Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Obec Domkov zanikla při stavbě v. n. Rozkoš;  
ID: 14535409

#### 5662c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Příloha 1.lok.9. Šestajovická stráně: stráně má S expozici, pokrývají jí dubohabřiny a suťové lesy. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'6.00"N, 16°1'40.00"E  
nadmořská výška: 270-295 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367785

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E  
nadmořská výška: 275-294 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365865

lokalita: Šestajovická stráň [Šestajovice: přírodní rezervace Šestajovická stráň, les na svahu nad silnicí mezi obcemi Šestajovice a roztoky]

nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod

souřadnice: 50°19'28.69"N, 16°2'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.

projekt: Květena VČ

ID: 14309696

#### 5662d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Černčice, ve vsi

nejbližší obec: Černčice, okres Náchod

souřadnice: 50°20'6.30"N, 16°6'1.65"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-06-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14536432

#### 5663a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Nový Hrádek, J část obce

souřadnice: 50°21'15.59"N, 16°14'42.08"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12215999

#### 5663c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Podorličí, obec: Val, náves při stát. silnici. Podél zahradní zdi, prostř. suché, štěrkovité, chráněn., ca 350 m nm., roztr.

nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'37.07"N, 16°10'56.72"E, ± 500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1951-07

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524294

#### 5668b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Velká Kraš (okr. Jeseník): zahrada domu č.p. 47, asi 80 m JV od kostela sv. Floriána, ruderalizovaná místa

nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'46.10"N, 17°8'49.80"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2020-09-16

nálezce: Vojtěch Taraška

herbář: OLM;JESM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14099820

### 5669a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Weidenau.

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'14.99"N, 17°11'18.79"E, ± 1000m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Jiné sběry Formánka přímo z Vidnavy v databázi PLADIAS zatím nejsou k dispozici a teoreticky by mohlo jít i o některé sídlo stejného jména v Rakousku nebo Německu, ale celkově je sběrů z Jesenicka dost (nejblíže od Lipové-lázní), proto nechávám lokalizaci v ČR. Celkově situaci s dohledáním lokalit u tohoto sběratele komplikuje absence data sběru u většiny položek a velké množství položek se značně provizorními a ve většině případů zcela nečitelnými schedami psanými obyčejnou neořezanou tužkou; ID: 14536785

### 5739a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: /50/ Podhradí: v obci pod zříceninou

nejbližší obec: Podhradí, okres Cheb

souřadnice: 50°15'27.00"N, 12°12'19.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - *Preslia* 43: 50-68.

projekt: FLDOK

ID: 7880392

### 5742d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Tab.1.sním.22. W vin der Gemeinde Doubí bei Karl. Vary, im Gebüschsaum am Eger-Ufer

nejbližší obec: Doubí u Karl. Varů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'41.00"N, 12°49'11.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1968-06-23

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis*-*Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - *Preslia* 42: 82-89.

projekt: FLDOK

ID: 7878377

### 5743b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Okres Karlovy Vary: Doupovské hory: Radošov, při silnici v obci; ca 700 m

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'19.90"N, 12°59'43.90"E, ± 1000m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1972-08-07

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3483/3484

ID: 14524560

### 5743c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Okres Karlovy Vary: Karlovy Vary, velmi vzácně na horním nádraží; ca 410 m; 2. srpna 1972.

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'7.20"N, 12°52'2.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1972-08-02

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3481/3482

ID: 14524559

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: An der Kunststrasse in Karlsbad [= Pražská silnice v Karlových Varech]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'9.04"N, 12°53'49.06"E, ± 500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1926-08-03  
náleze: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525319

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /33/ Karlsbad /Karlovy Vary/  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'28.51"N, 12°52'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155821

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /51/ Im Teiche von Fischern /rybník u Rybáře u K. Varů, dne součást K. Varů/  
nejbližší obec: Rybáře u K. Varů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'28.51"N, 12°52'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156047

#### 5744a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipoltov  
souřadnice: 50°16'47.00"N, 13°2'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1998-07-30  
náleze: J. Vojta  
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3015992

#### 5745a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 8. Louky J rozv. Žďár: orient. J  
nejbližší obec: Žďár, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.54"N, 13°12'23.53"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 425-450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9263641

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 7. Pobřežní vegetace u potoka Dubá, Z silnice Konice-Sedlec  
nejbližší obec: Konice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.54"N, 13°12'23.53"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9263813



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: k0101\_112219\_101\_K3  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'30.86"N, 13°12'36.14"E, ± 184m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3510329

#### 5745b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 214. Radonice: obec  
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'54.20"N, 13°17'5.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330-340 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-06-30  
náleze: V. Joza; J. Velebil  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618448

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 43. Maššov: lada a křoviny Z od býv. židovského hřbitova, asi 0,6–1,0 km SZ od kostela  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'3.50"N, 13°16'12.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425-445 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618454

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 60. Dobřeneč: statek Jalový dvůr, rumiště a okraj polní cesty  
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'28.54"N, 13°17'23.53"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420-450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744633

#### 5745d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 126. Nepomyšl: okraje cest, rumiště, břehy potoka  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°12'57.30"N, 13°18'47.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420-435 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618455

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 127. Nepomyšl: meze u cesty k Nepomyšliskému rybníku J od obce, 0,5 km JV až 0,6 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'47.10"N, 13°18'52.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618456

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 143. Nepomyšl: Dětaňský chlum, dubová lesostep, 1180 m jižně od kostela sv. Mikuláše

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'23.20"N, 13°18'46.60"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618457

#### 5746a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: prostory kravína v obci Veliká Ves ve společenstvu *Balloto nigrae*-*Chenopodietum boni-henrici*

nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'10.87"N, 13°22'21.72"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1989-07-29

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14525403

#### 5746b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 270. Kněžice: obec, trávničky a rumišť v SV části

nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°17'19.60"N, 13°25'52.50"E, ± 150m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618468

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 37. Kaštice: podél silnice Dolánky-Kaštice

nejbližší obec: Kaštice, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.55"N, 13°27'23.53"E, ± 2500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1974

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727554

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 39. Dolánky: rozvaliny statků a porosty kol Doláneckého potoka v obci  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°16'28.55"N, 13°27'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8727658

#### 5746c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Podersam [= Podbořany]  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'46.51"N, 13°24'24.14"E, ± 1200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1909-07-18  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534597

#### 5746d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia bore-occid., distr. Louny: locis ruderalibus prope viam publicam Podbořany - Pšov, supra ripam dextram rivi Dolánecký potok, cca 1,1 km situ bor.-orient. a marg. oppidi Podbořany, cca 315 m s.m.  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°14'34.25"N, 13°25'38.28"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1973-07-08  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528040

#### 5747a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 308. Měcholupy: intravilán obce  
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny  
souřadnice: 50°15'49.50"N, 13°32'26.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280-290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-04  
náleze: L. Lippl  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). - Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618470

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E  
nadmořská výška: 240-260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: K. Boublík; Bohumil Trávníček; et al.; M. Štech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174601

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 15. Měcholupy: velká pískovna 0,8km JV od hřbitova v Měcholupech, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5747a)

nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny  
souřadnice: 50°15'49.00"N, 13°33'21.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891105

#### 5747b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 526. 5747b, Tuchořice: rybník v obci, 5. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'18.00"N, 13°39'38.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182368

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 201. 5747b, Tuchořice: intravilán obce, 3. 7. 2007, T. Černý

nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'9.00"N, 13°39'38.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174740

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 149. 5747b, Liběšice: podél silnice mezi Dubčany a Liběšicemi, 5. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Liběšice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°37'42.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173536

#### 5747c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 524. Soběchleby: poloruderální vegetace podél silnice k obci Siřem

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°13'18.00"N, 13°30'37.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-01

nálezce: B. Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). - Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618494

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 537. Malá Černoc: louky, okraje lesů, křoviny v malém údolí v lokalitě U Kříže, asi 0,85–1,4 km SSZ od kaple

nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'41.30"N, 13°32'24.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 315–370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13618495

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)

nejbližší obec: Želeč, okres Louny

souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°33'47.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45–58.

projekt: FLDOK

ID: 7891007

#### 5747d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 203. 5747d, Velká Černoc: intravilán osady Nová Hospoda, 430 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'56.00"N, 13°35'50.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1–121.

projekt: FLDOK

ID: 8174806

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)

nejbližší obec: Dešnice, okres Louny

souřadnice: 50°14'11.00"N, 13°37'5.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45–58.

projekt: FLDOK

ID: 7890532

#### 5748a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 617. 5748a, Konětopy: okolí železniční zastávky v obci a vlastní obec, 290 m n. m., N+50.2680667 / E+13.7265944, 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'6.00"N, 13°43'40.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1–121.

projekt: FLDOK

ID: 8184485

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 615. 5748a, Konětopy: meze podél cesty od železniční zastávky k lesu SZ směrem, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°43'16.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184432

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 614. 5748a, Konětopy: aluvium bezejmenného levobřežního přítoku Pnětluckého potoka (od lesních roklí 1,5 km Z obce až po Z okraj obce); rákosiny a bezprostředně sousedící louky a luční lada, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°15'49.00"N, 13°42'30.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Joza; P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184402

### 5748b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 676. 5748b, Vinařice: v obci, 300 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'55.00"N, 13°49'21.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8186046

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 655. 5748b, Ročov: příkopy silnice a zahrádky na J okraji Ročova, cca 430 m n. m., cca 50° 15.0' N, 13° 46.2' E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°15'2.00"N, 13°46'20.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185213

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 652. 5748b, Ročov: trávníky, okraje cest a ruderalizované plochy v obci od náměstí k JV okraji obce (podél zeleně značené turistické cesty), 410-440 m n. m., 50° 15' 04-21" N, 13° 46' 27-49" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°15'4.00"N, 13°46'27.00"E

nadmořská výška: 410-440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185159

### 5748c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 591. 5748c, Lhota pod Džbánem: les na J stráni podél žluté a zelené tur. cesty 1,2 km JZ-JJZ od obce, 4. 7. 2007, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Louny  
souřadnice: 50°14'2.00"N, 13°42'44.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183982

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 579. 5748c, Domoušice: intravilán obce od nádraží po místní část Filipov, 390-470 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°43'44.00"E  
nadmořská výška: 390-470 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-02  
náleze: V. Grulich; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183651

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 50. Třeboc: pole a chmelnice mezi Lhotou pod Džbánem a obcí Třeboc, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5748c)  
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 13°44'32.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-04  
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7894277

### 5748d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 698. 5748d, Pochvalov: v obci a okraj bývalé pískovny, nyní skládky, 380 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší  
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'24.00"N, 13°47'46.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8186575

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 697. 5748d, Pochvalov: bývalá pískovna na JV okraji obce mezi východním ramenem potoka a silnicí do Kroučové (dnes zčásti rumišť), cca 400 m, 50° 13' 24" N, 13° 47' 45" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.  
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'24.00"N, 13°47'45.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: V. Joza; I. Bílek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8186554

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 661. 5748d, Dolní Ročov: křoviny a lesní okraje podél zeleně značené turistické cesty v dolní části SZ svahů nad Dolním Ročovem, cca 370-390 m n. m., cca 50° 14' 53" N, 13° 46' 48" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'53.00"N, 13°46'48.00"E

nadmořská výška: 370-390 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185338

#### 5749a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 712. 5749a, Žerotín: v obci, 330-350 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý

nejbližší obec: Žerotín, okres Louny

souřadnice: 50°17'6.00"N, 13°54'43.00"E

nadmořská výška: 330-350 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Černý; L. Čech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8186905

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvíždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít) vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.

nejbližší obec: Hříškov, okres Louny

souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: V. Joza; I. Bílek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185874

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895207

#### 5749b



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 722. 5749a/5749b, Bílichov: intravilán, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'41.00"N, 13°55'1.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štefánek; J. Rydlo

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187234

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 721. 5749a/5749b, Bílichov: intravilán, 2. 7. 2007, J. Chrtek & J. Lepš

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'41.00"N, 13°55'1.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Lepš; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187222

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 81. Zlichovec: obec

nejbližší obec: Zlichovec, okres Kladno

souřadnice: 50°16'28.58"N, 13°57'23.54"E, ± 5000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8737129

#### **5749c**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 745. 5749c, Milý: obec, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo

nejbližší obec: Milý, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'55.00"N, 13°52'4.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: J. Rydlo; M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187638

#### **5750a**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: a0455\_122111\_34\_S1.2

nejbližší obec: Pálec, okres Kladno

souřadnice: 50°17'42.72"N, 14°1'40.48"E, ± 52m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2004-09

nálezce: Tomáš Urban

pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3669702

### 5750b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Hradiště  
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'17.22"N, 14°5'26.89"E, ± 282m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6672012

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Hradiště  
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'17.22"N, 14°5'26.89"E, ± 282m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6671998

### 5750d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /4/ dolní část stráni asi 300-500 m Z obce Knovíz až po křížovatku silnic u SV okraje obce Jemník /JV od Slaný/  
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'28.58"N, 14°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1977-09-17  
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír. 15: 1-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723842

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Knovíz (Slánská tabule), stráž asi 300-500 m Z obce  
souřadnice: 50°12'49.00"N, 14°8'50.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1977-09-17  
nálezc: A. Roubal  
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 15: 1-22.  
projekt: ČNFD  
ID: 1928258

### 5751a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Wüste Stellen bei Velvarn.  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'50.85"N, 14°14'14.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-07-19  
nálezc: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522968

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pustá místa u Velvar.  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'50.85"N, 14°14'14.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-07-19  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522969

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: hlinišťe 1 km SV Luníkova  
nejbližší obec: Ješín, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'37.68"N, 14°10'26.89"E, ± 200m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1988-06-27  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536443

#### 5751b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 41. Staré Ouholice: v obci  
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'27.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543148

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 46. Veltrusy: v obci  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°19'27.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543346

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 49. Kralupy nad Vltavou: lužní lesy a P břeh Vltavy proti Nelahozevsi  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou5, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°18'16.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543447

#### 5751c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: a0453\_122123\_66\_X7  
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'42.89"N, 14°9'54.83"E, ± 291m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3670847

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: a0453\_122303\_101\_X7  
nejbližší obec: Želenice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'34.56"N, 14°10'25.21"E, ± 272m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3679333

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Želenice  
nejbližší obec: Želenice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'52.57"N, 14°10'4.35"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6897671

#### 5751d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543725

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 53. Kralupy nad Vltavou: vlakové nádraží  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°18'45.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543498

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 50. Kralupy nad Vltavou: P břeh Vltavy a slepá ramena S od mostu v obci  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 14°18'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543591

#### 5752a

původní jméno: orig.: Ballota nigra ssp. ruderalis; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Dolní Povitaví, okres Kralupy n. Vlt., nízký borový lesík u silnice, asi 0,6 km SZ od obce Zlosyn, ca 170 m n.m.  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'57.29"N, 14°21'49.65"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1956-08-08  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pozn. sběratele: Lokálně několik bělokvětých exemplářů při okraji lesíka, na písčitém podkladu.  
ID: 14535400

### 5752b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: deprese č. 5. ostřícové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky nad železnič.tratí, /V obce Netřeba/ /přehled druhů cév. rostlín/  
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'43.00"N, 14°25'58.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679980

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 184. Netřeba, v obci;\*S Štech, Sádlo.  
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'42.00"N, 14°25'18.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Milan Štech; Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552033

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 202. Chlumín, les a mokřad u severního okraje Chlumína;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°26'47.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552656

### 5752c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 10. Stará skládka odpadků u zdi hospodářské budovy na břehu Vltavy v obci Dolany u Kralup n. Vlt.  
nejbližší obec: Dolany u Kralup n. V, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'28.60"N, 14°22'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1972  
pramen: Kopecký K. (1989): Rozbor tzv. procesu apofytizace druhu Chaerophyllum bulbosum s použitím deduktivní metody syntaxonomické klasifikace. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046463

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dolany, (okr. Pha.-západ), sprašová rokle u Dolan jako snímek 11/86  
souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°20'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986-04-15  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1598349

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dolany, (okr. Pha.-západ), údolí se spraší S Dolan, místo po domku nebo po zahrádce, dřív pastvina,  
souřadnice: 50°13'32.00"N, 14°20'44.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986-04-15  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1599669

### 5752d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bašť: okraj pole u Zlonínského potoka, 217 m n. m., 50°12'22.03"N, 14°29'6.60"E  
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'22.03"N, 14°29'6.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2019-06-10  
nálezc: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13919774

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Předboj u Neratovic, Z okraj obce  
souřadnice: 50°13'33.00"N, 14°28'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2002-04-17  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1618153

### 5753a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 244. Kozly, ve vsi;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'28.00"N, 14°33'46.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553526

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 308. Tišice, podél silnice Červená Píska - Tišice;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'19.00"N, 14°32'25.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9555305

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Tuhaň u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 14°31'37.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9555470

### 5753b

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia: centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Cecemín" dicto inter vicum Dřísý et opp. Všetaty-Přívora alt. cca 234m s.m.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'12.64"N, 14°37'21.10"E  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1935-08-08  
nálezc: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524267

### 5753c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.31. Gemeinde Měšice SW von Kostelec n. Lab., Bachufer im Saum des Querco-Ulmetum  
nejbližší obec: Měšice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°31'4.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1968-06-30  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis*-*Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878609

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kostelec nad Labem (okr. Mělník), na Z okraji obce, stavenišť, navršená písčité půda  
souřadnice: 50°13'43.00"N, 14°34'22.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-08-11  
nálezc: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1598115

### 5754a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;\*S Petříček, Sádlo.  
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°40'58.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo; Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557174

### 5754c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5754\_28. Stará Boleslav, křoviny, okraje lesa a okraje cest mezi nádražím a železn. nadjezdem dálnice JV od nádraží  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'29.87"N, 14°41'39.98"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929331

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Otradovice nad N. Vestcem, (okr.Ml. Boleslav), dům u závor, slepičí palouk před dvorkem  
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°44'43.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1985-05-15  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1598844

#### 5754d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5754\_3. Čihadla, Hladký bor a přilehlé pole směrem k Sojovicím  
nejbližší obec: Čihadla, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'56.41"N, 14°46'52.39"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929330

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 4. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5km SZ od Lysé nad Labem. Ruderalizovaná místa a drobné deponie odpadů v JV části území.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'33.00"N, 14°48'34.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021913

#### 5755b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /19/ Všejanya: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Všejanya, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'28.63"N, 14°57'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160500

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /18/ Vlka: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Vlka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'28.63"N, 14°57'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160495

#### 5755c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Milovice, navážka a okraje cesty při silnici (Jiřícká ulice) cca 1,24 km SZ od nádraží  
souřadnice: 50°14'18.26"N, 14°52'18.71"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2020-05-24  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948174



původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 5755\_1. Lysá n. L., rumišťe u potoka a tůně nedaleko železn. trati směr Milovice při V okraji města

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'3.48"N, 14°51'29.69"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jana Husáková

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929332

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 5755\_5. Lysá n. L., S část lesa na kótě Šibák

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'4.24"N, 14°51'26.91"E, ± 200m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jana Husáková

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929333

### 5755d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /102/ Straky: na ruderalních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Straky, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'28.63"N, 14°57'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160789

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, Šibice, 600 m jihozáp.

souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°57'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1945-08-26

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1411276

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, Šibice, severně k rybníčku

souřadnice: 50°12'6.00"N, 14°57'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1945-08-26

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1411300

### 5756a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 5756\_25. Loučeň, fotbalové hřiště a meze podél cesty na S okraji obce

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'16.59"N, 15°0'50.35"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929338

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5756\_32. Loučeň, poloruderální vegetace v obci při výpadovce na Studečky  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'6.01"N, 15°1'29.44"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929339

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5756\_38. Patřín, J okraj vsi  
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'16.68"N, 15°0'58.31"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929340

#### 5756b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5756\_5. Hrubý Jeseník, ve vsi  
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'0.10"N, 15°5'36.12"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929335

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5756\_6. Hrubý Jeseník, koupaliště na S okraji obce a jeho okolí  
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'17.19"N, 15°5'33.23"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929336

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /21/ Mcely: na ruderálních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'28.64"N, 15°7'23.55"E, ± 5000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160510

### 5756c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 5756\_21. Zdonín, v osadě  
nejbližší obec: Veleliby, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'24.35"N, 15°1'22.10"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929337

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /81/ Kovansko: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Kovansko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'28.63"N, 15°2'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160731

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /49/ Velké Chvalovice: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Velké Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'28.63"N, 15°2'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160614

### 5756d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /26/ Oskořínek: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'29.83"N, 15°5'4.61"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160532

### 5757a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Okolí Dymokur: Nouzov-Příkop stát. silnice. U mostu přes výpusť z rybníka "Vražda". Hojně.  
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'20.26"N, 15°14'42.35"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1940-07-28  
náleze: Emanuel Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524276

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Svídnice, u železniční zastávky  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'6.22"N, 15°11'34.26"E, ± 50m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536445

### 5757b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okolí Dymokur: Nouzov, Kamenná hráz rybníka "Vražda".  
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'8.84"N, 15°14'55.27"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-07-21  
náleze: Emanuel Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524298

### 5757c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /77/ Dymokury: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'28.64"N, 15°12'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160717

### 5757d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Městec Králové: trávníky v okolí kostela sv. Markéty, 213 m n. m., 50°12'25.94"N, 15°17'47.31"E  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'25.94"N, 15°17'47.31"E, ± 30m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2023-04-07  
náleze: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14434783

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5757\_24. Městec Králové, okraj města za nemocnicí – cesta ke Kanovnickému lesu SZ od města  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'27.33"N, 15°16'57.92"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929343

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: a0406\_131405\_185\_L3.1  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'5.30"N, 15°18'19.80"E, ± 123m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3804785

**5758a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /89/ Chroustov: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'28.65"N, 15°22'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160757

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chroustov, cca 1 km JZ od obce, u silnice směr Městec Králové  
souřadnice: 50°16'26.80"N, 15°20'2.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-09-02  
nálezce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1379352

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hlušice, hřbitov  
souřadnice: 50°15'38.10"N, 15°24'38.65"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12218359

**5758b**

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Hradec Králové, Smidary, náves, ruderal J od kostela.  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'34.22"N, 15°28'44.30"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2018-06-05  
nálezce: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535386

**5758c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skochovice, v obci  
souřadnice: 50°13'36.69"N, 15°23'55.91"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-04-10  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12222071

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lužec nad Cidlinou, SZ okraj obce  
souřadnice: 50°13'1.09"N, 15°24'14.90"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-11-14  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12220591

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skochovice, rybníček v J část obce  
souřadnice: 50°13'25.42"N, 15°23'41.77"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12221309

#### 5758d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lužec nad Cidlinou, v obci u kostela  
souřadnice: 50°12'46.42"N, 15°25'0.79"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-04-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12220640

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nový Bydžov, les Velký Borek  
souřadnice: 50°13'55.68"N, 15°26'14.85"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12223041

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zachraštany, Zachraštanský les  
souřadnice: 50°12'29.44"N, 15°28'30.39"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12223835

#### 5759a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skřivany, železniční zastávka  
souřadnice: 50°16'19.19"N, 15°29'54.82"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-07-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12218992

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skřivany  
souřadnice: 50°16'33.82"N, 15°31'2.64"E, ± 268m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-09-08  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10359433

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skřivany  
souřadnice: 50°16'39.13"N, 15°31'4.57"E, ± 329m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-09-08  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10359442

#### 5759b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lodín, okolí rybníka Močidlo J obce  
souřadnice: 50°16'4.64"N, 15°36'29.67"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-04-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226056

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lodín, skládka zeminy v lese JV obce  
souřadnice: 50°15'55.15"N, 15°37'16.94"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-04-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284927

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suchá, v obci  
souřadnice: 50°16'24.32"N, 15°38'5.14"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12227719

#### 5759c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Prasek  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'6.57"N, 15°33'27.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1889-07  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535403

#### 5759d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nechanice\_3730051  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'52.58"N, 15°38'48.30"E, ± 75m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-06  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5542213

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bystrice\_Bystrice\_Boharyne-Sadova\_dolni\_usek  
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'55.97"N, 15°39'53.55"E, ± 4065m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7783701

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Staré Nechanice, v obci  
souřadnice: 50°14'36.37"N, 15°37'5.92"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12286044

#### 5760a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Střezetice\_3730015  
nejbližší obec: Střezetice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'16.56"N, 15°41'30.77"E, ± 113m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-05  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541766

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Střezetice\_3730021  
nejbližší obec: Střezetice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'11.92"N, 15°41'41.10"E, ± 504m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-05  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541861

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Třesovice\_3730022  
nejbližší obec: Třesovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'30.35"N, 15°41'54.96"E, ± 53m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-05  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541928

#### 5760b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PR Trotina  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'35.61"N, 15°49'42.90"E, ± 468m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6673753



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lochenice - PP Polabina u Trotiny, rameno na pravém břehu Labe 200 m V od žel zast. Lochenice  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'34.14"N, 15°49'34.32"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-07-01  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Faltysová Helana RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6980966

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Máslojedy, J část obce  
souřadnice: 50°17'37.25"N, 15°45'38.53"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284914

#### 5760c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Střezetice\_3730063  
nejbližší obec: Střezetice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'50.68"N, 15°41'33.00"E, ± 96m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-05  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5542333

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hrádek u Nechanic, v obci  
souřadnice: 50°13'6.38"N, 15°40'33.28"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12222287

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hrádek u Nechanic, v obci  
souřadnice: 50°13'6.38"N, 15°40'33.28"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-05-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284920

#### 5760d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hradec Králové: Jiráskovy sady, trávník na levém břehu Labe  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'16.84"N, 15°49'28.71"E, ± 20m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2019-04-25  
náleze: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13784989

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hradec Králové-Pražské Předměstí: železniční nádraží Hradec Králové (včetně nákladových prostor)  
nejbližší obec: Hradec Králové-Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'12.55"N, 15°48'40.37"E, ± 9m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2022-06-29  
náleze: David Hlisenikovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14169832

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: "Königrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°49'43.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Vincenz C. J. Reichel  
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9804901

### 5761a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bukovina, niva Librantického potoka J obce  
souřadnice: 50°15'9.48"N, 15°52'57.14"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014-07-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226298

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Trotina, u písničky v těžbě JV obce  
souřadnice: 50°17'2.37"N, 15°50'50.49"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012-03-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228012

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Trotina, cesta a okraj pole V od železniční trati  
souřadnice: 50°17'9.84"N, 15°50'14.82"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012-05-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12284933

### 5761b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Králova Lhota: polní cesta na V okraji rybníka Závěšťák.  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'43.22"N, 15°59'2.36"E, ± 20m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-16  
náleze: Věra Hromádková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045104

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Libřice: trávník v okolí kostela sv. Michaela, 264 m n. m., 50°17'14.53"N, 15°57'52.27"E  
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'14.53"N, 15°57'52.27"E, ± 10m  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2019-04-01  
náleze: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13775381

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Libřice, okolí kostela  
souřadnice: 50°17'13.86"N, 15°57'51.94"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12229585

### 5761c

původní jméno: *Ballota nigra* s. s.  
lokalita: Svinary, J od lesa Dehetník, 1 km S obce; okraj přístupové cesty k lesu  
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'15.00"N, 15°54'26.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-06-18  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice z databáze Demus v HR;  
ID: 14535414

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Malšova Lhota, S Stříbrného potoka, V obce, slepé rameno Orlice.  
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'28.29"N, 15°53'22.18"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-08-11  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535419

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *nigra*  
lokalita: Hradec Králové: Komenského ul.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'29.57"N, 15°50'2.11"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1991-08-05  
náleze: Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535401

### 5761d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Distr. Hradec Králové, na zahradě - plevel - v obci Nepasice 8 km V Hradce. S.M. 230.  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'28.90"N, 15°57'17.56"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1983-07-23  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527832

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Třebechovice, nádraží; rumišťe  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'59.73"N, 15°58'59.11"E, ± 150m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1983-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Vladimír Faltys  
ID: 14536446

### 5762a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zbytka [PR Zbytka na SV okraji Českého Meziříčí]  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'48.27"N, 16°3'43.69"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Žďárek  
pramen: Dvořáková I. (1988): Problematika lužní lokality Zbytka. - Ms. [dipl. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762a a 5662c; Žďárek 1960, Ms.  
ID: 14497462

lokalita: Mokré: návrší „Pod Horkou“ (281 m) cca 1,1 km JVV středu obce Mokré  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'28.69"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 281 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009  
náleze: Michal Gerža  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14505243

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna  
souřadnice: 50°16'28.69"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m  
datum: 1968-01-01  
náleze: Krčan  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8542607

#### 5762b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: u nádraží Opočno pod Orlickými horami  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'42.89"N, 16°5'9.09"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-06-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536431

#### 5762c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Očelice: sečený trávník u obecního úřadu  
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'22.35"N, 16°4'1.97"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-25  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174328

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipiny: kulturní dosévaná louka vpravo u železniční trati při cestě z Bolehoště do Týniště nad Orlicí, 550 m JZ od středu obce  
nejbližší obec: Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'22.97"N, 16°3'30.06"E, ± 10m  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2016-06-30  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13298697

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bolehošť: ruderální plocha na Z okraji obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'28.68"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133708

#### 5762d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nová Ves: intravilán obce Nová Ves  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'26.63"N, 16°7'11.13"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188655

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vojenice: intravilán obce Vojenice  
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'2.55"N, 16°8'6.61"E  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188908

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Přepychy: intravilán obce Přepychy  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'9.18"N, 16°6'28.78"E  
nadmořská výška: 308 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188819

### 5763a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dobruška, park zám. Skalka  
souřadnice: 50°15'46.00"N, 16°12'46.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-06-02  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1556348

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dobruška - Křovice, východnější hřbitov SV města  
souřadnice: 50°17'55.39"N, 16°10'24.23"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2014-06-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12230550

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chábory; Chábory: zbytky hradu na ostrohu na pravém břehu Zlatého potoka nad jižním koncem vsi,  
souřadnice: 50°16'14.26"N, 16°11'47.91"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2008-09-17  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: ruderál  
ID: 11996949

### 5763b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Dobré: trávniky, okraje cest a další ruderalní stanoviště v obci  
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 16°15'49.90"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2020-10-12  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990639

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dobré (Dobruška)  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 16°15'58.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-06-03  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557601

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dobré (Dobruška)  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 16°15'58.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-06-03  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557497

### 5763c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Na pustých místech v Solnici  
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-09-08  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457209

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hroška (Opočno)  
souřadnice: 50°14'1.00"N, 16°12'14.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-06-03  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557580

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Trnov (Opočno)  
souřadnice: 50°14'42.00"N, 16°9'59.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-06-03  
nálezce: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557557

#### 5763d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: U stavení v Hamernici (u Kvasin)  
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.70"N, 16°17'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1945-07-08  
nálezce: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. - Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Ex. s Pulchartem  
ID: 14457214

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Brocná (Solnice),  
souřadnice: 50°14'7.00"N, 16°15'18.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-06-04  
nálezce: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557618

#### 5764c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).  
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°20'30.00"E  
nadmořská výška: 455-657 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007  
nálezce: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8395803

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velký Uhlířov - Flóra a vegetace osady Bukový  
souřadnice: 50°14'34.16"N, 16°21'33.82"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2006  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2007); Málková, J. (2008): Flóra a vegetace osady Bukový (Rychnovsko). - Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 15: 163-194.  
projekt: NDOP  
ID: 11236450



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Liberk, S část obce  
souřadnice: 50°12'7.69"N, 16°20'33.85"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228344

#### 5764d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Černá Voda, kříž kvadr. u silnice  
souřadnice: 50°14'58.59"N, 16°29'51.79"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1989-10-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11148482

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Černá Voda, rozhraní kvadrantů u Černé Vody  
souřadnice: 50°14'53.18"N, 16°29'48.91"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11147476

#### 5765a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.  
souřadnice: 50°15'0.44"N, 16°30'0.46"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11148013

#### 5769d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chebží: č.p. 3, bezprostřední okolí domu  
nejbližší obec: Chebží, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'46.67"N, 17°15'47.66"E, ± 9m  
nadmořská výška: 539 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2017-07-07  
náleze: Radim Hédl; Markéta Chudomelová  
pramen: Hédl R. (2017) Terénní zápisník 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13328407

#### 5770d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 157. Janov: V část obce  
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'50.00"N, 17°29'14.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463973

### 5771a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 17. Jindřichov ve Slezsku: v obci, mezi silnicí a Petrovickým potokem, poblíž kostela  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'7.00"N, 17°31'9.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457030

### 5771b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 59. Vysoká (5771d): vytěžená pískovna se skládkou komunálního odpadu na okrajích zarostlá nálet. dřevinami 1,25 km J od kostela v obci, 0,5 ha.  
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'7.00"N, 17°35'18.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315862

### 5771d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 31. Liptaň: okolí želez. trati mezi Liptaním a Slezskými Rudolticemi  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'38.00"N, 17°37'9.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457407

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 42. Dívčí Hrad: meze a příkopy při silnici mezi želez. zastávkou a JV okrajem obce  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'19.00"N, 17°38'16.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457664

### 5772c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 44. Bohušov: trávníky v obci  
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 17°42'35.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457740

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 48. Slezské Rudoltice: v obci  
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'22.00"N, 17°41'14.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458060

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Severovýchodní část obce Slezské Rudoltice, kolem zámku  
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'19.87"N, 17°41'21.23"E, ± 300m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Kusák  
pramen: FAS 24/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333711

#### 5839d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Ostroh, okres Cheb, okraj lesa  
nejbližší obec: Ostroh, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'56.68"N, 12°16'57.39"E, ± 450m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1988-09-04  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13682171

#### 5840a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 183. Skalná-Starý Rybník: intravilán osady  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 12°21'21.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506253

#### 5840c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.6. Gemeinde Třebeň bei Frant.Lázně, Schutthaufen  
nejbližší obec: Třebeň u Frant. Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 12°24'9.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1968-06-22  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis*-*Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878019

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 275. Tršnice: lem silnice, Z okraj obce, směr Fr.Lázně

nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'35.00"N, 12°23'10.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07

nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508131

#### 5840d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 289. Nebanice: intravilán obce

nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'59.00"N, 12°28'25.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07

nálezce: Karel Martínek; Jiří Sádlo; Antonín Pyšek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508386

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 287. Nebanice: vnější lem silnice v obci

nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'53.00"N, 12°28'38.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07

nálezce: Karel Martínek; Antonín Pyšek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

poznámka: cult.

ID: 9508604

#### 5841b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /2/ VEB Chemische Betriebe Sokolov 140. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)

nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov

souřadnice: 50°10'60.00"N, 12°39'38.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: s. d.

pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.

projekt: FLDOK

ID: 7925904

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: HDB - Sokolov. výsypka Velký Riesl, odd. 11 B3

souřadnice: 50°11'22.00"N, 12°38'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1972-06

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 572319

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sokolov  
souřadnice: 50°10'21.98"N, 12°37'15.02"E, ± 363m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-11  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10936045

#### 5844b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Okres Karlovy Vary: Doupovské hory: Radošov, při silnici v obci; ca 700 m  
nejbližší obec: Těšetice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'31.61"N, 13°7'13.70"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1972-08-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522966

#### 5844c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Jesínky\_3650359  
nejbližší obec: Jesínky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'21.64"N, 13°4'4.66"E, ± 115m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-07-27  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5513833

#### 5845a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velký Hlavákov\_8710475  
nejbližší obec: Velký Hlavákov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'44.60"N, 13°13'34.46"E, ± 224m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5895736

#### 5845b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Valeč, zídky, lemy cest, prostranství a lada v obci  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'26.90"N, 13°15'14.50"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-07-02  
náleze: al.; Daniel Koutecký  
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13544845

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 178. Vrbička: cesta z obce (ssv. směrem nejdříve po silnici)  
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny  
souřadnice: 50°10'45.50"N, 13°17'29.40"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618458

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 195. Valeč, intravilán obce  
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'28.60"N, 13°15'16.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618459

#### 5845c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Skřipová\_8710330  
nejbližší obec: Skřipová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'47.54"N, 13°12'14.87"E, ± 282m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5895128

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vrbice u Valče\_8710346  
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'55.75"N, 13°13'24.46"E, ± 74m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5895186

#### 5845d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Libyně: u kostela sv. Jiljí v severní části osady  
nejbližší obec: Libyně, okres Louny  
souřadnice: 50°8'50.50"N, 13°18'50.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2018-06-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762979

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lubenec: před hřbitovem v JZ části obce  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'48.30"N, 13°18'47.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 379 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2018-06-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762980

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lubenec, prostranství v obci, lemy silnic a zahrádek  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'54.60"N, 13°18'53.50"E, ± 400m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2012  
náleze: al.; Daniel Koutecký  
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13544844

#### **5846a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: lesostep na jižním úpatí Dubového vrchu u Podbořan  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'39.03"N, 13°21'40.28"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-07-25  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536437

#### **5846b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kriegern [= Kryry]  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'23.91"N, 13°25'49.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534598

#### **5846c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 433. Malměřice: trávníky a ruderalní místa v S polovině obce  
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°7'0.70"N, 13°23'3.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400-415 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-01  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618479

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 436. Malměřice: pole mezi západním okrajem obce a železnicí od úpatí Jánského vrchu k železniční zastávce, 0,2 km JJZ–0,5 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°6'53.20"N, 13°22'51.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 405–420 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-01  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618480

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 613. Ležky: v obci (trávníky, ruderály, okraj rybníka, apod.)  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 13°21'23.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370–390 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618501

#### 5846d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 492. Bílenec, jižně orientované lesnaté stráně a rokle severně karlovarské silnice (silnice 1. třídy č. 6) cca 250 m S až 900 m ZSZ od kostela sv. Marie Magdaleny v obci  
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny  
souřadnice: 50°8'21.40"N, 13°27'48.00"E, ± 400m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezc: J. Brabec; D. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618489

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 447. Bílenec: v obci  
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny  
souřadnice: 50°8'11.10"N, 13°27'53.10"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-02  
nálezc: M. Štech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618481

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 454. Černčice: suché trávníky na stráni u žel. přejezdu v západní části obce, při silnici do Mukoděhl  
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°8'29.20"N, 13°25'50.40"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-04  
nálezc: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618482



#### 5847a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 573. Běsno: dřevinami zarostlá rokle mezi pastvinami a loukami v J svazích plošiny Hůrka (437 m), ca 3,5 km S (–SSZ) až 3,5 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Běsno, okres Louny  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 13°30'35.00"E  
nadmořská výška: 320-390 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezcce: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618496

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Měšice u Prahy, okraj parku  
souřadnice: 50°11'36.00"N, 13°31'25.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1970-06-16  
nálezcce: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejny S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2375935

#### 5847b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 927. 5847b, Svojetín: intravilán obce, 400 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Svojetín, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 13°37'11.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-07-06  
nálezcce: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8191757

#### 5847c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Am Ortsplatze in Dereisen  
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'15.15"N, 13°34'32.86"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1911-07-09  
nálezcce: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: data sběru dvě: 25. 4. a 9. 7. 1911, ale první datum je podezřelé, možná nálezcce zaměnil římské číslice a namísto IV mělo být VI;  
ID: 14525320

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Böhmen. Am Ortsplatze in Dereisen [= Zderaz]  
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'14.00"N, 13°34'30.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1911-04-25  
nálezcce: Josef Sommer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. I. Dörfler; distr. phytogeogr. 30b Rakovnická kotlina;  
ID: 14526673

**5848b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 6. Hředle: J svah vrchu Džbán, k J  
nejbližší obec: Hředle, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 13°45'1.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1998-07-24  
pramen: Kučera T., Holub J. & Havlíček P. (2001): Vegetace ostružníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 117-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480899

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hředle, již. vrchu Džbán  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 13°45'1.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1998-07-24  
nálezce: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046756

**5848d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: U značkové cesty podél oplocených lesních školek v Krásné dolině, asi 3 km jihovýchodně od želez. stanice Lužná u Rakovníka, ca 350 m n.m.  
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'35.96"N, 13°47'47.22"E, ± 300m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1970-08-17  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535399

**5849b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°10'28.57"N, 13°57'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544955

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čelechovice: a) u cest, na rumištních místech, u potůčku a rybníčku v obci (1973-1975); b) u polní cesty na JV okraji obce (1973)  
souřadnice: 50°10'28.57"N, 13°57'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1973  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544794

**5849c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1996  
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9333634

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ruda, Klíčava  
souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545847

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545466

**5849d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°7'28.57"N, 13°57'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8546408

**5850a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°2'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8547136

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hradiště Libušín - louka  
souřadnice: 50°9'42.57"N, 14°2'14.14"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2013  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín  
projekt: NDOP  
ID: 11253201

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Smečno; Smečno: hrad přestavěný na zámek proti kostelu Nejsvětější Trojice, při západním okraji města,

souřadnice: 50°11'19.26"N, 14°2'11.78"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-10-20

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: hradní příkop

ID: 11998523

#### 5850b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Step na pískovci u Sak u Slaného.

nejbližší obec: Slaný, okres Kladno

souřadnice: 50°11'47.83"N, 14°5'53.03"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1936-08-16

nálezce: Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524282

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: V lese "u Velké skály" u Hnidous.

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

souřadnice: 50°10'35.00"N, 14°7'2.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1935-07-12

nálezce: Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524279

#### 5850c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kamenné Žehrovice (u Prahy), ruderalizovaná akátina

souřadnice: 50°7'38.00"N, 14°1'4.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1970-06-15

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.

projekt: ČNFD

ID: 2377171

#### 5850d

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°7'23.56"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8548557

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kladno - Ostrovec-průmyslová zóna

souřadnice: 50°7'53.78"N, 14°6'1.61"E, ± 1445m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2013

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu vybraných lokalit navržené modernizace železniční trati v Kladně

projekt: NDOP

ID: 12204226

### 5851a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Stehelčevy: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549879

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Buštěhrad, jižní okraj obce (od kostela ke hřbitovu - kóta 344,3); podél silnice mezi poli od hřbitova na JV okraji Buštěhradu ke křižovatce (333,4 m) s dálnicí (směr Číčovice)  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550098

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550150

### 5851b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Trněný Újezd: obec a lesík na JZ okraji obce; <BR>silnice Trněný Újezd - Svrkyně (+ lesík v blízkosti Vel. Přílep) a Vel. Přílepy- obec  
souřadnice: 50°10'28.59"N, 14°17'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8553677

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 50°10'28.59"N, 14°17'23.55"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550462

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PP Kovárské stráně  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'9.20"N, 14°15'10.66"E, ± 149m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1989  
nálezc: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kovárské stráně. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6747511

### 5851c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Středokluky: podél silnice Čičovice - Středokluky od lomu asi 1 km S od obce k severnímu okraji obce; v obci Středokluky; lesík na Z okraji obce  
souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°12'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554484

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna  
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'32.60"N, 14°14'17.20"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554605

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna  
souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°12'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554698

### 5851d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kněževes – letiště  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'26.10"N, 14°16'4.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1970-07-13  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536428

### 5852a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Praha, Rostoky, locus *runderis*.  
nejbližší obec: Rostoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'49.21"N, 14°23'1.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-08-16  
náleze: Přemysl Otakar Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524280

### 5852b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Březiněves  
nejbližší obec: Březiněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°10'0.34"N, 14°28'35.26"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2012  
nálezc: Jan Farkač; Vít Joza  
pramen: Farkač Jan, Joza Vít. Výsledky přírodovědného průzkumu území při ulici k Březince v Praze – Březiněvsi. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7849177

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rybník v D.Chabrech  
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'6.02"N, 14°26'21.60"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1999-10  
nálezc: Alexandra Klaudisová  
pramen: Braniš M., Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6887242

### 5852c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*  $\beta$  *albiflora*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: [Praha.] Šarka [= Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.00"N, 14°22'9.00"E,  $\pm$  2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1853-08-07  
nálezc: Philipp Maximilian Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 14526629

### 5852d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Vysočany  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'43.85"N, 14°29'49.62"E,  $\pm$  350m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2009  
nálezc: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13191582

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Holešovice  
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'37.96"N, 14°26'16.08"E,  $\pm$  500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
nálezc: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kralupy-nad-vltavou/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13192775

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Bubny  
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'7.48"N, 14°26'21.37"E, ± 350m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-hostivice-kladno/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193007

#### 5853a

lokalita: Mratín: suchá zarůstající mez mezi polem a kulturní loukou ca 760 m JJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Mratín, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'45.42"N, 14°32'42.73"E, ± 30m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2017-10-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551540

#### 5853b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dřevčice u Brandýsa nad Labem: rumiště poblíž čistírny odpadních vod, 209 m n. m., 50°10'9.98"N, 14°37'33.26"E  
nejbližší obec: Dřevčice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'9.98"N, 14°37'33.26"E, ± 10m  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2019-09-10  
náleze: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13919797

#### 5853c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Libeň  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'3.44"N, 14°30'4.26"E, ± 1150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172871

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Kbely  
nejbližší obec: Kbely, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'6.07"N, 14°33'21.14"E, ± 150m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13191391



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Satalice  
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'21.95"N, 14°34'17.39"E, ± 300m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13191442

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Satalice: kolejiště nádraží  
souřadnice: 50°7'22.78"N, 14°34'14.90"E, ± 280m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2021-10-06  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14108600

#### 5853d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Horní Počernice  
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'59.25"N, 14°36'40.56"E, ± 450m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-lysa-nad-labem/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193485

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Horní Počernice, železniční stanice, okraj kolejiště a ruderalní trávníky jihozápadně od nádražní budovy (tj. ve směru do centra Prahy)  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'58.56"N, 14°36'39.85"E, ± 70m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2017-08-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13356507

#### 5854a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okres Brandýs n/L. Obec Toušeň. V borovém lesíku při silnici z obce Káraný do obce Toušeň, nedaleko soutoku řeky Labe a Jizera, 170 m, porůznu.  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'28.30"N, 14°43'21.56"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-10-03  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524277

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Okres Brandýs n/L. Obec Toušeň. V borovém lesíku při silnici z obce Káraný do obce Toušeň, nedaleko soutoku řeky Labe a Jizera, 170 m n. m., porůznu.

nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'24.82"N, 14°43'16.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1943-10-03

nálezce: Jaromír Němec

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14535402

#### 5854b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5854\_24. Přerov n. L., rybník v obci a jeho okolí

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'32.29"N, 14°49'31.43"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929347

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /36/ Přerov n. Labem: na ruderalních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.62"N, 14°47'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160255

#### 5854c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Jirny

souřadnice: 50°6'27.55"N, 14°42'47.49"E, ± 174m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2011-08-11

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 10420183

#### 5854d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Na Vinici, svah bývalé terasy Labe se slínovcovým podkladem jizerskohorského souvrství probíhající ve směru SZ–JV mezi obcemi Čelákovice a Mochov [asi 0,8 km SZ - 1,9 km ZSZ od kostela v obci Mochov; botanicky nejcenější plochy se nachází na SZ okraji ("Višňovka") a JV okraji území ("Viničný vrch")]

nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°8'57.51"N, 14°46'34.15"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P., Chocheľ M., Křivský J. et Sádlo J. (2011): Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 163-171.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13564634

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Břežany II, horní hrany skalních výstupů v pruhu akátin podél Týnického potoka, 0,77–1,05 km SSZ od obecního úřadu

souřadnice: 50°6'3.47"N, 14°48'2.05"E, ± 180m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2020-03-29

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13913294

#### 5855a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Střední Polabí: na železniční zastávce Ostrá.

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'16.29"N, 14°53'27.65"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2019-10-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14527820

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Československo (východní Evropa): okr. Nymburk: Stratov, na železniční zastávce.

nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'14.82"N, 14°54'28.90"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2019-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14527822

#### 5855b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5855\_7. Hradištko, obec a rumišťe na S pod obcí

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.76"N, 14°56'5.89"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Vít Grulich

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929348

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5855\_28. Kostomlaty n. L., trávniky a okraje cest u nádraží

nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'9.31"N, 14°57'43.46"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929349

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Tab.1.sním.21. Gemeinde Hradištko bei Sadská, Ablagerungsstätte in einer Pappelflanzung

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'39.00"N, 14°55'54.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1968-06-27

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis*-*Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.

projekt: FLDOK

ID: 7878368

#### 5855c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: střední Čechy – 1 km Z Kounic

nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'28.84"N, 14°50'12.12"E, ± 500m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1987-08-31

nálezce: Petr Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14536438

#### 5855d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /103/ Milčice: na ruderalních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'28.62"N, 14°57'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160791

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /45/ Sadská: na ruderalních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'28.62"N, 14°57'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160599

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /44/ Třebestovice: na ruderalních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'28.62"N, 14°57'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160594

#### 5856a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_33. Kovanice, les 2 km Z od vsi, u silnice Hořátev–Nymburk

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'57.92"N, 15°2'47.62"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929357

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_51. Nymburk, pravý břeh Labe 1,3 km nad zdymadlem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'46.78"N, 15°3'56.18"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929359

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_55. Nymburk, centrum starého města ohraničené Velkými a Malými valy

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'9.18"N, 15°2'31.28"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929360

#### **5856b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Poděbrady: Velké Zboží, pravý břeh Labe u vsi

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'37.37"N, 15°6'1.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-10-01

nálezce: J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14536435

#### **5856c**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_28. Kostelní Lhota, lemy v boru SZ od obce

nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'12.93"N, 15°1'3.66"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Petr Havlíček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929356

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /86/ Hořatev: na ruderalních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Hořatev, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 5000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtěková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160749

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 19. Suchý břeh jezera č. 3 P od komunikace na Sokoleč 1,5 km JV od Vrbové Lhoty za tratí želez. okruhu

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 2500m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokoleč u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

ID: 9013784

### 5856d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_16. Choťánky, vlhké louky Z od obce a Z okraj obce

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'11.33"N, 15°9'22.77"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Vlastimil Rybka

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3-105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929354

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_22. Kluk, návesní rybník u hlavní silnice

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'50.61"N, 15°6'33.34"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3-105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929355

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5856\_71. Oseček, ve vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'5.87"N, 15°8'58.57"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3-105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929361

### 5857a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5857\_37. Pátek, lem strouhy souběžné se Sánským kanálem (S od Sánského kanálu) od Nových Mlýnů k rybníčkům u obce  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'32.33"N, 15°10'19.22"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Petr Havlíček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929369

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: B. Příkopy podél silnice Pátek - statek Blato /1996-1997/  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'21.00"N, 15°9'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679077

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: E. Travnatá polní cesta vedoucí od statku Blato k silnici Okřínek - Senice /1996-1997/  
nejbližší obec: Blato, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°11'7.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679314

### 5857b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: střední Čechy – 6 km J Městce Králové  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'8.45"N, 15°18'0.48"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987-09-08  
nálezc: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536439

### 5857c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okr. Kolín: Volárna, v trase projektované dálnice 2,5 km S od vsi.  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'0.82"N, 15°14'23.17"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527830

### 5857d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okr. Nymburk: Sány, v trase projektované dálnice 1 km JV od vsi.  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'6.99"N, 15°15'30.89"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-09-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527827

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Okr. Nymburk: Dobšice, v trase projektované dálnice 1,5 km J od vsi.  
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'14.21"N, 15°16'16.89"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527831

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Stráň u Polních Chrčic; bezlesí  
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'35.82"N, 15°17'47.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1979-06-30  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Č. Deyl: *Ballota nigra* ssp. *nigra* (3.3.1980); ex herb. J. Šachla  
ID: 14536423

### 5858a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7200737

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lišice, centrum obce  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'52.16"N, 15°24'30.35"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7201699



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lišice, hřiště J silnice na V okraji obce  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'45.88"N, 15°24'46.51"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7201669

#### 5858b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chlumeč - Karlova Koruna, úsek B, louky západně od zámku  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'35.48"N, 15°26'59.87"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7784501

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chlumeč n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'29.81"N, 15°27'13.45"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7204261

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chlumeč nad Cidlinou, levý břeh Cidliny, remízek nad samotou Bělídlo SV Chlumce  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'54.06"N, 15°28'37.08"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-04-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7204202

#### 5858c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Žiželice, při silnici mezi Žiželicemi a Hradištěm podél Proudnic  
nejbližší obec: Hradiště II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'16.04"N, 15°24'40.86"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7207505

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Končice (část Žiželice), v obci  
nejbližší obec: Končice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'59.55"N, 15°23'8.28"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7207253

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Končice (část Žíželic)  
nejbližší obec: Končice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'5.70"N, 15°23'11.75"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-07-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7207238

#### 5858d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: a0407\_132312\_196\_K2.1  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'29.21"N, 15°26'37.36"E, ± 48m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3822594

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PP Pamětník  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1991  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6688157

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hradištko, hráz Proudnic a písčina pod ní  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'5.01"N, 15°25'1.68"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7209653

#### 5859a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí  
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176242

původní jméno: *Ballota nigra* L.

lokalita: Na hrázích na severu od Chlumce u lesní cesty z Mlíkosrb [Mlékosrby], všade

nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'54.84"N, 15°30'8.93"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.

projekt: Květena VČ

poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5858b; Kopřivovitá odrůda

ID: 14229642

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Chudeřice, obec

nejbližší obec: Chudeřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'2.39"N, 15°33'0.93"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1988-09-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7210206

### **5859b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Obědovice, obec

nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'40.37"N, 15°35'1.26"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1988-09-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7210406

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Obědovice, obec

nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'35.45"N, 15°35'1.09"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1988-09-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7217817

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Dobřenice, obec

nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'8.51"N, 15°38'28.22"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1983-09-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7210450

**5859c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 5859\_1. Malé Výkleky, rybník Záhumeník a jeho okolí 0,75 km Z od vsi  
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'13.79"N, 15°31'45.53"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929372

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vyšehněvice\_8230169  
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'10.33"N, 15°34'22.91"E, ± 83m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-02  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5869625

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chýšť, les Vražednice SZ obce  
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'11.14"N, 15°32'17.78"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-05-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7211626

**5859d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vyšehněvice\_8230163  
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'3.85"N, 15°35'16.19"E, ± 38m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-02  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5869586

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Rohoznice - les Na víně na S obce  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'4.65"N, 15°39'23.02"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1991-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983536

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dobřenice, obec  
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'57.77"N, 15°38'29.84"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-09-19  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7217903

#### **5860a**

původní jméno: Ballota nigra s. s.  
lokalita: Praskačka – písčina u trati  
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'40.80"N, 15°44'41.28"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-09-09  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535417

#### **5860b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hradec Králové – u rybníčku na návsi v Třebši  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'19.84"N, 15°49'45.38"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-10-20  
nálezce: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice z databáze Demus v HR  
ID: 14535408

#### **5860c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Staré Ždánice, ruderál u mostu přes Opatovický kanál  
souřadnice: 50°6'59.61"N, 15°43'31.83"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262608

#### **5860d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Stéblová, železniční zastávka  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'12.84"N, 15°45'26.32"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-09-11  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6901240

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dříteč, hřbitov  
nejbližší obec: Dříteč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'18.47"N, 15°48'33.66"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7217101

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vysoká nad Labem - PP Polabiny, močálovité mrtvé rameno Labe JZ obce  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'10.29"N, 15°48'53.54"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-07-01  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helana RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6979798

#### **5861a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nový Hradec Králové, S od PP Na Plachtě, J od továrny Petrof; haldy zeminy, ruderalní stanoviště  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'25.00"N, 15°51'21.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2011-06-17  
náleze: Miroslav Mikát  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det: Věra Samková; souřadnice z databáze Demus v HR;  
ID: 14535413

původní jméno: Ballota nigra ssp. nigra  
lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, rumiště.  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.92"N, 15°51'34.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1994-06-30  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535418

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: "Zámeček" u Hradce Král. [= kopec Sv. Jana, Zámeček = součást Nového Hradce Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'41.54"N, 15°50'5.27"E, ± 400m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535411

### 5861b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí silnice (při žlutě značené turistické stezce) od S okraje severní (izolované) části obce po náves ve středu hlavní (jižní) části obce  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133714

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Náves ve Štěnkově  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-09-06  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457218

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Náves v Krňovicích  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-09-06  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457219

### 5861c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 318. Bohumileč: u cesty v obci a strážka podél potoka  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'5.32"N, 15°51'29.97"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FL DOK  
ID: 9177431

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zástava, volejbalové hřiště se chrousty  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'41.82"N, 15°50'9.64"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-08-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7301587

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Býšť, obec  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'0.71"N, 15°54'45.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-13  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7222655

#### 5862a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Týniště nad Orlicí: železniční stanice Týniště nad Orlicí, okolí železničního přejezdu v ulici Nádražní, 625 m SZ od staniční budovy  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'31.77"N, 16°4'6.40"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-18  
nálezc: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13163838

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na návsi ve Vel. Petrovicích  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 16°2'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-07-29  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457198

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na návsi v Malých Petrovicích  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 16°2'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-09-06  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457207

#### 5862b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Olešnice: hnojiště na okraji pole u lesa Hlaváče, 1,11 km SZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'37.57"N, 16°8'36.97"E  
nadmořská výška: 324 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-06-09  
nálezc: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188058



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vyhnanice: intravilán obce Vyhnanice  
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'56.85"N, 16°6'53.76"E  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188937

lokalita: Křivice: písčiny a ruderalní porosty v bývalém vojenském cvičném prostoru 490 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'31.31"N, 16°6'58.86"E, ± 20m  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2019-05-03  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13784531

### 5862c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Týniště nad Orlicí: skládka bioodpadu u silničního obchvatu, 230 m J od úřadu v obci  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'44.58"N, 16°4'20.48"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-27  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177009

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na návsi ve Žďáru n. Orl.  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-07-06  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457196

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na návsi ve Světlé  
nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-08-24  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457204

### 5862d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lípa nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu u firmy Betonica, 1,75 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'6.35"N, 16°7'26.77"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-08  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162338

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lípa nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu u firmy Betonica, 1,75 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'6.64"N, 16°7'26.52"E  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-06-02  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177279

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lípa nad Orlicí: intravilán obce  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'8.24"N, 16°5'44.03"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-07-12  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13298796

### 5863a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Na návsi ve Vel. Ledské  
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-07-26  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457197

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Na návsi v Ličně  
nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-08-31  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457206

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Na návsi v Černíkovcích  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-09-08  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457208

#### 5863b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou: okraje komunikací v SZ části města, od autobusového nádraží k okraji města  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°17'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-08  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133710

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: U tůně již. od hospody u Lipovky  
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°17'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-06-12  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457194

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.91"N, 16°16'39.58"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1983  
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7227980

#### 5863c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kostelec nad Orlicí: železniční stanice Kostelec nad Orlicí - město  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.55"N, 16°12'18.30"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-06-08  
nálezc: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177709

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Častolovice: břehový porost na pravém břehu náhonu Alba, cca 130 m od odbočení z řeky Bělé, 266 m n. m., 50°7'39.86"N, 16°10'51.29"E  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'39.86"N, 16°10'51.29"E, ± 10m  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2020-03-31  
náleze: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13914838

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Častolovice: okolí cesty pro pěší přes železniční trať V od železniční stanice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'28.69"N, 16°12'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133711

#### 5863d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.straň V od obce Roveň  
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E  
nadmořská výška: 370-415 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2005  
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 8092839

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Tab.1.(N) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:  
potvrzen nález 2004-2006, lokality nelesní.  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387109

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: U silnice a mezi staveními v Dlouhé Vsi a Rovni  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'28.69"N, 16°17'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 310-340 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1946-06-07  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. - Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457215

#### 5864a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)  
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008  
nálezc: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242588

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.  
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2005  
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 8093160

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: U silnice a mezi staveními v Liberku  
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°22'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1946-07-15  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: S Hrobařem  
ID: 14457216

#### 5864b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'54.40"N, 16°27'55.78"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983  
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7236080

#### 5865a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bartošovice  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'46.85"N, 16°32'51.40"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7257800

**5865c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kunvald, v obci  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'30.43"N, 16°30'7.49"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1982-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7258900

**5865d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mladkov, hranice kvadrantu v S části Mladkova směr Petrovice  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'59.07"N, 16°37'29.93"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1982-09-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7260429

**5871a**

lokalita: Město Albrechtice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'5.00"N, 17°34'43.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hliseníkovský  
pramen: Hliseníkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13704213

**5940a**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /51/ Cheb: na železničním náspu u mostu do Františkových Lázní  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'4.00"N, 12°22'60.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880394

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 317. Cheb-Maškov: lemový porost u plotu domku, Potoční ulice  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 12°23'23.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07  
náleze: Antonín Pyšek; Karel Martínek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509465

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Cheb, na levém břehu „Ohře“ u cesty do Komorního Dvora  
nejbližší obec: Skalka u Chebu, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'23.66"N, 12°20'17.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1988-08-16  
nálezc: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13711909

#### 5942b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 816. Bečov n. Teplou: svahy (J exp.) a skály nad železnicí proti nádraží a hradu v Z části města  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'28.50"N, 12°47'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201862

#### 5943b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi  
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'9.00"N, 12°57'31.80"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196510

#### 5943d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 267. Bezděkov: návěs v obci  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'28.51"N, 12°57'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188689

#### 5944a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 87. Smilov: rybník na návsi v obci  
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'28.20"N, 13°3'11.20"E, ± 50m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185062

#### 5944b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 1. Žlutice: okraj boru cca 1 km Z od obce, S silnice  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'23.69"N, 13°8'58.17"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1990-07-18  
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860603

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 819. Žlutice: ruderální stanoviště v blízkosti hotelu u žel. nádraží na JZ okraji města  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202007

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 841. Žlutice: asi 200 m od Z okraje obce při silnici proti proudu Střely  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202360

#### 5944d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Luková: trávničky v osadě  
nejbližší obec: Luková, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'58.30"N, 13°9'35.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2018-06-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762981

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 758. Prohoř: při silnici mezi Štederským rybníkem a obcí  
nejbližší obec: Prohoř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'28.52"N, 13°7'23.56"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199826



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 63. Borek: při silnici do obce Štědrá až k žel. trati  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'28.52"N, 13°7'23.56"E, ± 5000m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184478

#### 5945a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 35. Záhořice: v obci  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'57.70"N, 13°12'23.10"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183523

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Louky pod Vladařem - 8.segment  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'22.68"N, 13°12'15.78"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7840836

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vladařské louky - segment 1  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'23.14"N, 13°12'27.37"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7837141

#### 5945b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 4. Tis u Blatna-Kračín: trávničky a okraje cest ve vsi a v zahrádkářské kolonii jihovýchodně od vsi  
nejbližší obec: Tis u Blatna-Kračín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'22.00"N, 13°19'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14073304

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 13. Tis u Blatna: neobhospodařované vlhké louky, mokřadní les, rybník a jeho hráz asi 1,45 km ZJZ od kostela Povýšení sv.

Kříž ve vsi

nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°4'53.00"N, 13°19'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-10

nálezce: Karel Boublík

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14073657

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: k0164\_112420\_364\_T1.6

nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°5'27.42"N, 13°18'19.19"E, ± 78m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2003-10

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3565880

#### 5945d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: PR Střela

nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1978

nálezce: Miloslav Žán

pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984

ID: 6677355

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hrádek u Manětína

souřadnice: 50°0'28.69"N, 13°15'27.15"E, ± 273m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2012-06-18

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.5B

ID: 10716439

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hrádek u Manětína

souřadnice: 50°0'34.37"N, 13°15'10.76"E, ± 204m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2012-06-18

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10716474

**5946a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 728. Blatno: lada podél červeně značené tur. cesty záp. směrem k PR Blatenský svah  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'54.50"N, 13°22'48.30"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Č. Ondráček; B. Trávníček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618504

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 619. Tis u Blatna: lemy cest a lada v obci  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'9.90"N, 13°20'52.20"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Č. Ondráček; B. Trávníček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13618503

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 316. Pastuchovice: ve vsi  
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'8.30"N, 13°23'1.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465-475 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2019-07-11  
náleze: Lenka Pivoňková; Sylvie Pecháčková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočas. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14077944

**5946c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 141. Černá Hať: silniční okraje a okraje obilného pole v úseku mezi zemědělským areálem Velká Černá Hať a rybníkem Kačák asi 1,6 km V–VJV od středu vsi  
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'6.00"N, 13°19'56.00"E, ± 247m  
nadmořská výška: 504-513 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-08  
náleze: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočas. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14082147

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 320. Žihle: podél hlavní ulice od železničního nádraží k náměstí  
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 13°22'4.50"E, ± 380m  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2019-07-09  
náleze: Jan Štěpánek; Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočas. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14084268

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 325. Žihle: příkopy silnice Žihle–Potvorov v okolí zemědělského podniku při východním okraji vsi  
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'28.50"N, 13°23'22.00"E, ± 226m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2019-07-09  
náleze: Jan Štěpánek; Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14084309

#### 5946d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: k0222\_123102\_127\_K3  
nejbližší obec: Bílov v Čechách, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'33.20"N, 13°26'23.17"E, ± 69m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2002  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004  
ID: 3691879

#### 5947d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Krakovec, na stráni pod potokem  
souřadnice: 50°1'6.00"N, 13°38'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-07-10  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451500

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Krakovec, úpatí hradeb s maltovými osypy  
souřadnice: 50°0'60.00"N, 13°38'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2448542

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Krakovec, úpatí hradeb s maltovými osypy  
souřadnice: 50°0'60.00"N, 13°38'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2448497

### 5948b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.4.sním.1. Pustověty: při cestě v obci u místní knihovny, exp. JV.  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 13°48'46.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-07-22  
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8049258

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rakovník, proti bývalé plynárně na okraji CHKO  
souřadnice: 50°5'54.00"N, 13°45'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-07-07  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451625

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pustověty, báze svahu nad cestou proti hospodě  
souřadnice: 50°3'17.00"N, 13°48'39.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-09-21  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450252

### 5948c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Skupá, zarůstající hráz návesního rybníka se šterkovým podkladem  
souřadnice: 50°1'23.00"N, 13°43'23.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-06-14  
nálezc: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2452213

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slabce, sešlapávané stanoviště v ulici pod kostelem, silně ovlivněné chovem drůbeže  
souřadnice: 50°0'1.00"N, 13°42'49.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-17  
nálezc: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2452024

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Panoší Újezd, skládka s hlinitou zeminou poblíž farmy státního statku  
souřadnice: 50°2'2.00"N, 13°42'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449942

#### 5948d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.4.sním.3. Kalubice: náves v obci, břidlice, exp. J.  
nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'56.00"N, 13°49'30.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983-10-07  
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8049325

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.4.sním.2. Skřivaň: při cestě pod kostelem, břidlice, exp. JJZ.  
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'20.00"N, 13°45'52.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983-07-27  
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8049296

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Skřivaň, u cesty ke hřbitovu v blízkosti kostela  
souřadnice: 50°1'25.00"N, 13°45'51.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-04  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2447974

#### 5949a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Emilov, koruna zdi sloupku u vchodu do statku  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°50'7.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-04  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2454160

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Městečko, svah nad silnicí v horní části obce

souřadnice: 50°3'4.00"N, 13°51'44.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-04

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447955

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Městečko, v obci nedaleko hlavní silnice

souřadnice: 50°3'2.00"N, 13°51'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-06-30

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2451558

#### 5949b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Běleč, dolní část obce směrem k hájovně Šarvaš, lem zdi statku směrem k cestě

souřadnice: 50°3'25.00"N, 13°59'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-06-20

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450119

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 50°4'28.57"N, 13°57'23.56"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8569909

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Zbečno

souřadnice: 50°3'29.79"N, 13°55'1.00"E, ± 132m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-04-26

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12604480

#### 5949c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*;  
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Křivoklát: okraj listnatého lesa na stráni na levém břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km VSV od  
hradu; 320 m s. m. Zem. souř.: 500223 N & 135244 E  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 13°52'44.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-09-21  
náleze: Marie Adensamová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MA-122; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14526515

#### 5949d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Křivoklát-Polesí Pustá Seč. Pravý břeh řeky Berounky, 1300 m nad mostem ve Žloukovicích. 225 m n. m.  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'12.08"N, 13°56'39.50"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-07-25  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524290

#### 5950a

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°4'28.57"N, 14°2'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8571332

#### 5950b

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°4'28.58"N, 14°7'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8572525

#### 5950c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Vůznice (S obce Nižbor)  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'34.00"N, 14°0'1.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982  
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 9571709



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nižbor, pravý břeh Berounky u mostu  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°0'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-07-01  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451389

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nižbor, částečně zastíněné stanoviště, zpusťlá část hřiště v blízkosti Berounky  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 13°59'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-12  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2448687

#### 5950d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, in pago Nenačovice.  
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'16.27"N, 14°8'29.65"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-09  
náleze: B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR\_824990  
ID: 14522927

#### 5951a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pražská rumišť - Jeneč  
souřadnice: 50°5'18.00"N, 14°12'48.00"E, ± 250m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1957-09-02  
náleze: V. Toběrná  
pramen: Toběrná V. (1974): Fytcenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1613224

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pražská rumišť - Jeneč  
souřadnice: 50°5'18.00"N, 14°12'48.00"E, ± 250m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1957-09-02  
náleze: V. Toběrná  
pramen: Toběrná V. (1974): Fytcenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1612812

### 5951b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 23. (7d.Bělohor.tab.5951b): Praha 6 - Bílá Hora: okolí konečné tranvaje.  
nejbližší obec: Praha 6 - Bílá Hora, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'35.00"N, 14°19'25.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8112514

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 18. (7d.Bělohor.tab. 5951b): Praha 6 - Ruzyně: Staré nám., trávníky, výsadba stromů a lemová ruderal. vegetace při Litovickém potoce.  
nejbližší obec: Praha 6 - Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 14°19'35.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8111895

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 17. (7d.Bělohor.tab. 5951b): Praha 6 - Ruzyně: okolí křižovatky ulic Drnovská a U Prioru, trávníky, skupiny výsadeb dřevin a ruderal. křoviny a lemy V areálu VÚRV.  
nejbližší obec: Praha 6 - Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 14°18'29.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8111806

### 5951c

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°1'28.58"N, 14°12'23.57"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8574592

### 5951d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Řeporyje  
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'57.29"N, 14°18'28.39"E, ± 250m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009  
nálezc: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-rudna-beroun/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210358

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.  
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°18'33.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8113764

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.2.sním.5. Halbschattiger Standort am Dorfplatz Zadní Kopanina, Praha 5.  
nejbližší obec: Praha 5 - Zadní Kopa, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'23.00"N, 14°18'36.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-08-25  
pramen: Kopecký K. (1984): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (6). - Preslia 56: 55-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8044104

#### 5952a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Stodůlky  
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'43.95"N, 14°20'45.73"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173643

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Smíchov  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°24'26.95"E, ± 650m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173504

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Cibulka  
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.46"N, 14°21'43.68"E, ± 90m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173346

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Jinonice  
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'18.56"N, 14°22'39.94"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173417

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Veleslavín  
nejbližší obec: Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.09"N, 14°20'40.03"E, ± 250m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-hostivice-kladno/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193289

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Dejvice  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.32"N, 14°24'0.82"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-hostivice-kladno/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193114

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, Smíchovské nádraží, okraje silnic a chodníků u zastávky autobusu  
souřadnice: 50°3'37.43"N, 14°24'32.68"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2019-06-17  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794722

původní jméno: orig.: *Ballota nigra albiflora*; M. Holub 1983-03-22: *Ballota foetida*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°24'41.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1853  
náleze: Josef Schöbl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 14526549

původní jméno: orig.: *Ballota urticaefolia*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Prag [= Praha]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'4.00"N, 14°24'48.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Anton Ortmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 14526631

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Košič  
nejbližší obec: Praha-Košiče, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.79"N, 14°22'31.49"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1871-07-22  
náleze: s. coll.  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534471

### 5952b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, Masarykovo nádraží  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.08"N, 14°26'15.72"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172685

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.51"N, 14°28'33.37"E, ± 350m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-08-11  
náleze: Jan Doležal; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189749

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Vršovice  
nejbližší obec: Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'45.32"N, 14°27'31.11"E, ± 1350m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13191491

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Praha-Žižkov, nákladové nádraží Žižkov, v kolejišti mezi budovami (v okolí nákladních ramp) a východně od nich (střední část areálu)

nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.63"N, 14°28'32.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2018-10-05

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček; V. Dlouhá

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13731225

lokalita: Praha-Podolí, přírodní památka Podolský profil, při pěšině vedoucí chráněným územím

souřadnice: 50°3'3.44"N, 14°25'11.82"E, ± 140m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-04-02

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13776098

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Praha: ruderální porost na hlinité ploše po vytrhaných keřích na okraji parku Těšnov 380 m SSV od železniční stanice Praha-Masarykovo nádraží. 188 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'28.86"N, 14°26'11.75"E, ± 5m

nadmořská výška: 188 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2021-08-31

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14102833

původní jméno: orig.: *Ballota alba*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Pragae [= Praha]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'7.00"N, 14°25'0.00"E, ± 3000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1846

nálezce: Philipp Maximilian Opiz

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;

ID: 14526630

původní jméno: orig.: *Ballota foetida*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'39.00"N, 14°25'58.00"E, ± 5000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: s. d.

nálezce: E. Hoffmann

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;

ID: 14526587

### 5952c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Velká Chuchle  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'25.94"N, 14°23'17.48"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-beroun/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193441

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Braník  
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'40.74"N, 14°24'25.04"E, ± 260m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-vrane-nad-vltavou/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210433

### 5952d

lokalita: Praha-Podolí, přírodní památka Dvorecké stráně, porosty při horních hranách svahu (při S hranici PP)  
souřadnice: 50°2'49.77"N, 14°25'14.94"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2019-04-02  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13776146

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Braník, těleso železniční trati v okolí horního (jižního) železničního mostu nad Vrbovou ulicí  
souřadnice: 50°1'52.38"N, 14°24'59.16"E, ± 50m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2020-04-09  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917195

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Krč, svázek při pilíři železničního mostu přes Vídeňskou ulici  
souřadnice: 50°2'7.56"N, 14°27'22.28"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-04-22  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13918125

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Krč, v kolejišti a přilehlém areálu nádraží Krč  
souřadnice: 50°2'2.92"N, 14°26'45.57"E, ± 220m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-04-29  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13919960

lokality: Praha-Kamýk, trávnik při autobusové zastávce Observatoř Libuš  
souřadnice: 50°0'24.81"N, 14°26'45.58"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-05-13  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13922908

lokality: Praha-Modřany, mozaika ruderalizovaných křovin a suchých trávníků pod Hermannovou ulicí, v blízkosti autobusové zastávky Družná  
souřadnice: 50°0'44.10"N, 14°24'57.40"E, ± 90m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-07-29  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13965953

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Praha-Divoká Šárka, Džbán, vrcholová louka [hradiště Šárka], 360 m n. m.  
souřadnice: 50°0'24.03"N, 14°25'24.70"E, ± 240m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-06-24  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14011977

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Praha-Modřany: Plevenská ulice, na kraji chodníku mezi vchody panelového domu čp. 3113/1 a 3112/3, asi 50 m S–SSZ od křižovatky s ulicí Pejevové  
souřadnice: 50°0'30.90"N, 14°25'12.20"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2022-08-28  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14180154

### **5953a**

lokality: Praha-Hrdlořezy, vrch Smetanka, kyselé dubohabřiny, fragmenty akátin a ruderalní vegetace  
souřadnice: 50°5'41.29"N, 14°30'45.21"E, ± 160m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2019-04-01  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13775982

lokality: Praha-Hostavice, pás překopané hlíny podél sportovního hřiště v ulici Baštýřská  
souřadnice: 50°5'12.52"N, 14°33'24.59"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-06-26  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13960761



původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Praha-Hostivař, nedávno narušená plocha (výkop při výstavbě svodidel) přímo při křižovatce ulic Plukovníka Mráze a Voznická, na straně přiléhající k reterční nádrži Hornoměřcholupská

souřadnice: 50°3'12.10"N, 14°32'32.50"E

nadmořská výška: 251 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2020-08-05

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13967152

#### 5953b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Okraj Říčanského potoka u Mysliveckého rybníka v Lítóznici /SV obce Dubeč/

nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'1.00"N, 14°36'29.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996-07-17

pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.

projekt: FLDOK

ID: 9670528

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 1. Louka U soutoku Blatovského a Běchovického potoka: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v létech 1991 až 1998

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°38'6.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: s. d.

pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 13: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 9681012

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 2. Blatovský rybník a Prostřední louka: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v létech 1991 až 1998

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'48.00"N, 14°38'19.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: s. d.

pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 13: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 9681178

#### 5953c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora bohémica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, louka pod rybníkem Vrah

nejbližší obec: Praha-Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°32'53.00"E, ± 200m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1978-08-14

nálezce: Jana Grulichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;

ID: 14526578

### 5953d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Uhříněves  
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'3.74"N, 14°35'24.66"E, ± 530m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210995

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha-Pitkovice, okraje ulice K Dálnici mezi kruhovým objezdem a ulicí Kozáková  
souřadnice: 50°1'1.84"N, 14°35'5.35"E, ± 65m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2019-08-06  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798721

lokalita: Křenice, bývalá nádrž v ulici Na obci, zavážená odpadem ze zahrádek  
souřadnice: 50°1'53.09"N, 14°39'52.85"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2020-03-20  
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13910039

### 5954a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Úvaly: navážka zeminy na okraji disturbované louky (nyní využívána jako parkoviště) u ulice Muchova v S části města. 255 m n. m.  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°43'3.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2019-08-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13847113

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.  
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°40'48.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006157

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.10. Okraj dvora (poblíž bývalého hnojiště) v obci Škvorec u Úval.  
nejbližší obec: Škvorec u Úval, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'11.00"N, 14°43'56.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-09  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia 58: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933714

#### 5954b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.9. Okraj dvorku bývalé zemědělské usedlosti v historickém jádru obce Skřivany u Úval.  
nejbližší obec: Skřivany u Úval, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'1.00"N, 14°46'13.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-09  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia 58: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933690

#### 5954c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Říčany: Radošovice, ulice K Památné lípě, úsek ulice mezi křižovatkou s ulicí Edvarda Beneše a domem čp. 10  
souřadnice: 50°0'3.39"N, 14°40'2.06"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2023-09-28  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14523145

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Škvorec u Úval, okraj dvora  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°43'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-09  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia, Praha, 58: 63-74.  
projekt: ČNFD  
ID: 1562592

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Škvorec; Škvorec: nejbližší okolí býv. hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,  
souřadnice: 50°2'45.57"N, 14°44'1.30"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008-10-19  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11997972

#### 5954d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 188. Kozojedy: skládka u lesa při silnici Kozojedy - hájovna Truba  
nejbližší obec: Kozojedy, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.61"N, 14°47'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9142551

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Skřivany u Úval, okraj dvorku býv. zem. usedlosti ve stf. obce  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 14°46'15.00"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-09  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia, Praha, 58: 63-74.  
projekt: ČNFD  
ID: 1562575

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kostelec n. Č. lesy - Doubravčice - podél potoka Šembera - Tuchoraz  
souřadnice: 50°1'28.61"N, 14°47'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1974-08-31  
náleze: Jaroš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575144

#### 5955a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Český Brod, křovinatá mez mezi poli cca 1,2 km J(–JIV) od zámku v Kounicích  
souřadnice: 50°5'51.83"N, 14°51'26.54"E, ± 100m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2020-03-29  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13913262

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Český Brod: železniční nádraží Český Brod  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'36.97"N, 14°52'7.38"E, ± 900m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2023-06-27  
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček; Jiří Velebil  
pramen: Hlisenkovský D. (2023) Terénní zápisky 2023  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů  
ID: 14512855

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 79. Přistoupím: v obci.  
nejbližší obec: Přistoupím, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'18.00"N, 14°52'41.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1988  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010748

#### 5955b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Prostřední skála SPR u Chroustova k Vrbčanům  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'58.29"N, 14°59'42.31"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-06-15  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: málo trsů; rev. Č. Deyl: *Ballota nigra* ssp. *nigra* (11.1.1979)  
ID: 14536424

#### 5955c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 78. Přistoupím: okolí potoka do ca 1,4km J obce.  
nejbližší obec: Přistoupím, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'46.00"N, 14°52'51.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1988  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010636

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 234. Krupá: okraj lesa a třešňovka 2 km V obce  
nejbližší obec: Krupá, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'4.50"N, 14°52'56.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143607

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 215. Kostelec nad Čer. lesy: les v okolí červené tur.značky S a SV kóty 393 m při silnici Kostelec - Truba, ca 0,5-1,5 km SZ města  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.61"N, 14°52'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek; V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143173

#### 5955d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 66. Dobré Pole: hřbitov ca 700m S obce.  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'16.00"N, 14°56'5.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1991  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010169

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.8. Okraj dvora "Prokūpkova statku" ve Vrbčanech u Kolína.  
nejbližší obec: Vrbčany u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'57.00"N, 14°59'38.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-09  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia 58: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933685

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 317. Kouřim: obec  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'36.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Antonín Pyšek; T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146368

#### 5956a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chroustov u Radimi, v křoví  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'58.53"N, 15°0'4.39"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976-06-30  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: panašované okraje listů; ex herb. J. Šachla  
ID: 14536422

#### 5956b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velim, břeh melioračního příkopu v polích 600 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'19.98"N, 15°7'6.48"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536449

#### 5956c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /94/ Žabonosy: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.62"N, 15°2'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160769

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /99/ Svojšice: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Svojšice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.62"N, 15°2'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160781

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /55/ Plaňany: na ruderalních a opuštěných místech v obci  
nejbližší obec: Plaňany, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.62"N, 15°2'23.58"E, ± 5000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160644

#### 5956d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5956\_28. Nová Ves I, okraj cesty na kopec Bedřichov 0,7–1,3 km JZ od železn. zastávky

nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín

souřadnice: 50°2'55.95"N, 15°8'20.61"E, ± 500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929376

#### 5957a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Okr. Kolín: Veltruby: rumišťe a ruderalní trávník u V okraje statku u JV okraje obce. 193 m n. m.

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'11.60"N, 15°11'26.59"E, ± 30m

nadmořská výška: 193 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2021-09-04

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14107940

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5957\_48. Velký Osek, tůň Bezedná na pravém břehu Labe a navazující louky s tůňkami 2–2,8 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'0.82"N, 15°10'20.69"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929379

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5957\_55. Velký Osek, hřbitov u JZ okraje obce

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'36.51"N, 15°11'8.82"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929380

#### 5957b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Býchory, okolí Písečného mlýna 1.3 km JJZ od obce

nejbližší obec: Ovčáry, okres Kolín

souřadnice: 50°3'24.45"N, 15°16'7.02"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1983-09-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14536429

### 5957c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kolín – Peklo  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'44.30"N, 15°10'14.25"E, ± 800m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1893  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517640

### 5957d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 24. Kolínsko: Starý Kolín, v obci  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'37.80"N, 15°17'42.60"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8998390

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 27. Kolínsko: Veletov, ve vsi a v nejbližším okolí  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.64"N, 15°17'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8998860

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Starý Kolín; Zapojené křoviny lemující mez u polní cesty.  
souřadnice: 50°0'15.60"N, 15°18'4.06"E, ± 53m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-07  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12812509

### 5958a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: a0315\_132321\_84\_L3.1  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'58.82"N, 15°23'20.22"E, ± 80m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-09-18  
náleze: Irena Šímová  
pramen: Irena Šímová. a0315: a0315. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3824187

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Krakovany v obci  
souřadnice: 50°4'2.06"N, 15°22'19.05"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-04-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085766



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Krakovany okraj lesa u křižovatky silnic V obce  
souřadnice: 50°4'0.11"N, 15°22'56.88"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-11-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085664

#### 5958b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000  
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 9779301

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-04  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7004418

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Kladruby n.L. obec  
souřadnice: 50°3'27.48"N, 15°29'12.61"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-11-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12086023

#### 5958c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 5958\_3. Kobylnice, okolí mlýna Lanžov 1 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Kobylnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°0'37.55"N, 15°21'42.33"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: autorství nálezů přiřazeno podle doplňující informace: Trávníček – Taraxacum, Scilla, Rydlo – ostatní druhy  
ID: 13929387

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5958\_9. Záboří n. L., v obci

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'34.15"N, 15°21'4.76"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929388

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5958\_26. Týnec n. L., poloruderální vegetace v obci (při zelené turist. značce) 0,5 km SZ(–SSZ) až 1 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'37.27"N, 15°21'9.09"E, ± 400m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13929389

#### 5958d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'54.20"N, 15°28'12.50"E, ± 500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9069414

#### 5959a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Tab.1.sním.1b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP na návsi v obci Semín

nejbližší obec: Semín, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'29.00"N, 15°31'50.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2005

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.

projekt: FLDOK

ID: 8099161

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Tab.1.sním.1a. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP na návsi v obci Semín

nejbližší obec: Semín, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'29.00"N, 15°31'50.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1987

nálezce: Faltysová

pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.

projekt: FLDOK

ID: 8099051

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sopřeč\_8230166  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'49.49"N, 15°32'49.49"E, ± 53m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-14  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5869611

#### 5959b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybníky Truhličky v lese mezi Bukovkou a Bohdančí S od hlavní silnice, jižní rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.82"N, 15°39'0.81"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-08-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020110

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese SV obce  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'32.03"N, 15°34'58.58"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7003274

#### 5959c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5959\_1. Labětín, přírodní památka Labské rameno Votoka 1 km V až VSV od vsi  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.85"N, 15°30'30.83"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929390

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 25. Nádraží železnič.stanice Přelouč (včetně odvodňovacích příkopů mimo kolejiště)  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.65"N, 15°32'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243719

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: C.3. Jankovice: bor JZ obce a údolí k Seníku (Vodák 1937, Hadač E. 1968, 1969, Marek 1981, 1988)  
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'7.40"N, 15°31'33.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070096

### 5959d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Mělice, při silnici ve vsi.  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'8.83"N, 15°37'7.49"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535394

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lohenice, Lohenické labiště JZ od vsi  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'29.80"N, 15°35'24.25"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-06-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536433

### 5960a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokalita: Bohdaneč [Lázně Bohdaneč]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.66"N, 15°42'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.  
projekt: *Květena VČ*  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960a a 5959b  
ID: 14492372

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. *Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva*. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6751692

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pohránov - Pohránovský rybník J Pohránova  
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'25.96"N, 15°44'29.75"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-05-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. *terenní šetření*. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6984011

### 5960b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pardubice\_2450061  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'26.21"N, 15°47'38.87"E, ± 59m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5027249

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pardubice\_2450009  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'15.62"N, 15°47'10.72"E, ± 590m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-04-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5294036

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Počaply nad Loučnou\_2450075  
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'6.35"N, 15°49'44.04"E, ± 43m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5294303

### 5960c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Staré Čivice, ruderál před hospodou na křižovatce  
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'4.79"N, 15°41'45.73"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-09-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6768827

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Srnojedy, porosty J od cesty od popílkoviště k čistírně odpadních vod mezi ces. a kan. Velká strouha  
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'35.18"N, 15°41'20.62"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-06-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7037424

### 5960d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Flora bohémica, okres Pardubice, Pardubice, suchý písčité břeh slepého ramene Labe, Polabiny, Cihelna, 218 m n. m.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°46'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-07-06  
náleze: K. Šotolová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258016

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Pardubice, 5960d, N50°0.86675', E15°49.03332'. Nemošice, PP Nemošická stráž, obnovený sad na V konci PP.  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'52.00"N, 15°49'2.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2020-09-27  
náleze: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535384

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Pardubice, N50°1.23822', E15°49.26063'. Drozdice, při silnici v průmyslové zóně směrem k Černé za Bory.  
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'14.29"N, 15°49'15.64"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2020-09-27  
náleze: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535385

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nemošice, při jižní straně vsi, na rumišti  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'29.80"N, 15°48'5.38"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: bělokvěté, na rumišti s normálními;  
ID: 14535404

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pardubičky, na staveništi nového mostu  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'53.57"N, 15°47'10.68"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: bělokvětá;  
ID: 14535405

### 5961a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velké Koloděje\_2330101  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'36.36"N, 15°53'23.42"E, ± 82m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5284321

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Časy, při polní cestě J obce mezi Kladinou a silnicí Časy-Velkolánské  
nejbližší obec: Časy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'45.39"N, 15°53'53.54"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-09-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020696

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sezemice, u Mlýnského potoka  
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'48.98"N, 15°50'55.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7018193

### 5961b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Tab.2.lok.14. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Teplomilné okraje v J části rybníka Šmatlan zarostlé nálet.dřevinami. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°55'43.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8400748

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Tab.2.lok.2. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Lesní porosty - ochranné pásmo, lesní komplex ochran.pásma, charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'33.00"N, 15°56'49.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8399754

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce  
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'55.82"N, 15°55'46.38"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-08-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6992136

#### 5961c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 268. Staročernsko: v obci  
nejbližší obec: Staročesko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.40"N, 15°50'28.60"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176018

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokality: Mnětice  
nejbližší obec: Mnětice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.67"N, 15°52'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961c a 5960d  
ID: 14492370

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Dašice\_2330201  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'25.46"N, 15°54'0.14"E, ± 82m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5025858

#### 5961d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokality: Moravany  
nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.67"N, 15°57'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: R. Hendrych  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961d a 6061b  
ID: 14492368



původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Prachovice u Dašic  
souřadnice: 50°1'14.79"N, 15°56'44.99"E, ± 208m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 11097199

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Dašice  
souřadnice: 50°1'11.43"N, 15°55'50.62"E, ± 119m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-10-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 11128323

#### 5962a

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /7./ Lem hřbitovní zdi u kostelíka v Butovicích  
nejbližší obec: Praha-Butovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 9. Dolní Povoltaví  
datum: 1977-06-14  
pramen: Kopecký K. (1985): K syndynamice a rozšíření Alliario-Chaerophylletum temuli Lohm. 1949 a odvozených společenstev s Impatiens parviflora v jihozápadní části Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 133-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 9110827

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Ostřetín SZ část obce  
souřadnice: 50°3'3.76"N, 16°0'58.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-05-02  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12091436

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Staré Holice v obci  
souřadnice: 50°4'18.56"N, 16°0'36.69"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-09-21  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12090930

#### 5962b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Čermná nad Orlicí: písčiny v bývalém vojenském cvičném prostoru u Velké Čermné, 2,75 km S od železniční stanice Čermná nad Orlicí

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'22.50"N, 16°7'58.71"E, ± 10m

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2018-05-07

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13644642

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů

nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'37.00"N, 16°9'14.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1965

pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.

projekt: FLDOK

ID: 9770262

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: B2. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), hráz rybníka s břeh.dub.porosty a štěrk.cestou

nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'36.00"N, 16°9'20.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1965

pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.

projekt: FLDOK

ID: 9770419

#### 5962c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Holice v Čechách /JV/: Vysoká u Holic, náves.

nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'35.96"N, 16°3'18.63"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14535389

#### 5962d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Dobříkov: obhospodařovaný intravilán včetně vodní nádrže v obci

nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2004-07-06

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133720

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Jelení: JV část obce  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133718

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Jelení: centrum obce  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133717

### 5963a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Svídnice: intravilán  
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°12'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133716

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Náves ve Svídnici  
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°12'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1943-06-09  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457211

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Náves v Rájci  
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°12'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1943-06-09  
náleze: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: S Hrobařem  
ID: 14457213

### 5963b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Záměl u Opočna, dvůr na břehu D. Orlice  
souřadnice: 50°5'51.00"N, 16°17'50.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1969-06-03  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557840

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vyhnánov J část obce  
souřadnice: 50°5'55.46"N, 16°15'35.12"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12114235

### 5963c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Choceň: u plotu u hřbitova  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'10.73"N, 16°13'41.60"E, ± 250m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1966  
nálezc: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536453

### 5963d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 116. Koldín: u cesty k rybníku 1,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Koldín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°2'58.69"N, 16°14'53.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1976-07-11  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9172216

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na návsi v Koldíně  
nejbližší obec: Koldín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.69"N, 16°17'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-08-25  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. - Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]   
projekt: Květena VČ  
ID: 14457205

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Brandýs nad Orlicí; Brandýs nad Orlicí: zřícenina hradu na ostrohu nad Tichou Orlicí při JZ okraji města,  
souřadnice: 50°0'2.66"N, 16°17'27.57"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2007-08-07  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně  
ID: 12010698

#### 5964a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na návsi v Sopotnici  
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°22'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1942-07-01  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidí), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14457195

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sopotnice železniční zastávka  
souřadnice: 50°4'14.01"N, 16°20'25.24"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12126783

#### 5964b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Žamberk  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 16°27'44.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-16  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557664

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Orlické hory - Žamberk, Žamberský kotel  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°27'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-08-12  
nálezc: Reitmayer; Reitmayerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551125

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Orlické hory - Žamberk, Žamberský kotel  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°27'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-08-12  
nálezc: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8576421

**5964c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velká Chuchle, silnice na Slivenec  
souřadnice: 50°0'52.00"N, 16°22'32.00"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978-06-20  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1985): K syndynamice a rozšíření *Alliario-Chaerophylletum temuli* Lohm. 1949 a odvozených společenstev s *Impatiens parviflora* v jihozápadní části Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 20: 133-144.  
projekt: ČNFD  
ID: 1571085

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Libchavy v obci  
souřadnice: 50°1'6.73"N, 16°22'28.27"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12131001

**5965a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°4'46.00"N, 16°30'48.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 1020449

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°4'46.00"N, 16°30'48.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 1020423

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-08-11  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8576944

**5965b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova  
souřadnice: 50°5'54.40"N, 16°38'22.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1969-06-16  
náleze: Reitmayer; Reitmayerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552278

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Orlické hory, Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál  
souřadnice: 50°4'28.71"N, 16°37'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-09-14  
nálezcce: Reitmayer; Reitmayerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551901

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Mladkov, S část obce  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'58.14"N, 16°37'31.58"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1983-06-30  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7260520

#### 5965c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Verměřovice, Tichá Orlice V obce, levý břeh Orlice  
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'45.81"N, 16°34'18.55"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-03-31  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6904155

#### 5967d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: m0172\_144110\_298\_L3.1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'52.74"N, 16°56'27.67"E, ± 49m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4009161

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: m0172\_144110\_300\_L3.1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'44.17"N, 16°56'33.04"E, ± 49m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4009175

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: m0172\_144110\_351\_L5.1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'52.13"N, 16°57'15.77"E, ± 112m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4009522

### 5968c

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 17°3'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984-09-14  
náleze: L. Lachmanová  
pramen: Lachmanová L. (1985): Synantropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1021315

### 5970b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 189a. Široká Niva: intravilán obce  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465506

### 5971a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 17°30'1.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465437

### 5971b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 175. Radim: v obci  
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'38.00"N, 17°35'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464498

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 175a. Radim: J část obce (podél potoka)  
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'21.00"N, 17°35'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464506



### 5971d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 95. Dubnice: intravilán obce a asi 1,5 km dlouhý úsek silnice od obce směrem na Láryšov  
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 17°38'48.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460249

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 99. Lichnov: v obci podél Čižiny od kostela k rozcestí na Láryšov a Úblo  
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'18.00"N, 17°39'1.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460280

### 5972a

původní jméno: *Lamium maculatum*  
lokalita: Jägerndorf [= Krnov] Turnplatz  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'33.89"N, 17°41'59.16"E, ± 150m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1929-08-02  
náleze: M. Schlusche  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. M. Dvořáková 15. 11. 1961 jako *Ballota nigra*  
ID: 14534417

### 5972c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Úblo: velký brdek severně obce  
nejbližší obec: Úblo, okres Opava  
souřadnice: 50°1'37.86"N, 17°42'20.52"E, ± 9m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-05-07  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: zavalen odpadem  
ID: 14023996

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Láryšov: jižní obvod lesa 425 m jižně vrchu Bříza (465 m)  
nejbližší obec: Láryšov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'30.94"N, 17°40'16.97"E, ± 900m  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-05-27  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2020: lesní komplex a pole s čerstvě vzházející polní kulturou dělí travnatá cesta a nad ní značně narušovaná mez (těžbou, prasaty), místy dosti široká, s četnými plevy;; početnost: jeden velký polykormon  
ID: 14025125

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 76. Úvalno: v obci  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°44'16.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9459288

#### 5972d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 25. Loděnice (6072b): těžná pískovna po P straně silnice z Loděnice do Holasovic, 0,55km V od kostela v obci, 0,5ha.  
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°47'47.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313179

#### 5973d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6291282

#### 5974c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 44. Rohov (5974c): zalesněná pískovna 0,7km JZ od kostela obci, 0,3ha.  
nejbližší obec: Rohov, okres Opava  
souřadnice: 50°0'35.00"N, 18°3'58.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314826

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 48. Sudice (5974c): pískovna na J okraji obce, po L straně silnice do Rohova, spodní část je zatravněná a svahy zčásti porostlé náletovými dřevinami, 0,7ha.  
nejbližší obec: Sudice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 18°4'7.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315122

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 43. Rohov (5974c): travnatá písčovina 1,3 km Z od kostela obce, 0,3 ha.

nejbližší obec: Rohov, okres Opava

souřadnice: 50°0'58.00"N, 18°3'25.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314796

#### 6042d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Martinov, cca 600 m východně od obce

souřadnice: 49°56'21.80"N, 12°45'30.90"E, ± 20 m

nadmořská výška: 591 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-08-11

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2916976

#### 6044a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 169. Kejšovice: okraj obce

nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'28.51"N, 13°2'23.56"E, ± 5000 m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9186533

#### 6044b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 377. Nečtiny: osada Nové Městečko, jižní svahy hradního vrchu

nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'37.20"N, 13°9'41.20"E, ± 40 m

nadmořská výška: 550-570 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-09

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14072221

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 50. Čestětín: náves v obci

nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'28.52"N, 13°7'23.56"E, ± 2500 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9183945

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 773. Nečtiny: vrch s hradní zřízeninou  
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'28.52"N, 13°7'23.56"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 475-525 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200270

#### 6044c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 581. Pláň: v obci  
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196085

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 586. Ostrov u Bezdružic: v obci  
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196219

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 119. Krsy: silnice 400 m JJZ od obce  
nejbližší obec: Krsy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185524

#### 6044d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 300. Úněšov-Čbán: trávniky a ruderalní stanoviště ve vsi  
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'23.50"N, 13°8'50.50"E, ± 177m  
nadmořská výška: 545-555 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2019-07-13  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14074983

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 148. Vojtěšín: návěs v obci  
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°7'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185937

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 135. Pláň: v obci  
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°7'23.57"E, ± 5000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185754

#### 6045a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Manětín\_8420315  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'18.92"N, 13°14'32.82"E, ± 34m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-07-26  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5879067

#### 6045b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 192. Strážiště: okraje silnice na východním okraji vsi  
nejbližší obec: Strážiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'27.00"N, 13°19'46.50"E, ± 124m  
nadmořská výška: 430-455 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14078158

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 216. Štichovice-Křečov: cesta z údolí Křečovského potoka k louce Bulínovo pole, přilehlé skalní výchozy, bory a akátiny  
620–850 m SV od kostela v Křečově  
nejbližší obec: Štichovice-Křečov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'36.10"N, 13°19'45.10"E, ± 120m  
nadmořská výška: 391-407 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-09  
nálezc: Jan Prančil  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14079887

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 210. Štichovice: okraje pole a zídka přiléhající k poli 150–200 m SV od kaple ve vsi

nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'44.20"N, 13°18'13.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 457-464 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-09

nálezce: Jan Prančl

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14080099

#### 6045d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 467. Plasy-Lomnička: trávníky, ruderalní plochy a návesní rybníček ve vsi

nejbližší obec: Plasy-Lomnička, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'3.00"N, 13°18'28.00"E, ± 180m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-09

nálezce: Karel Boublík

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14074600

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 448. Pláně: křoviny a zbytky suchých trávníků při temeni Holovrchu, včetně mysliveckého újediště 1,07–1,2 km JV od kaple ve vsi

nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'30.70"N, 13°18'59.10"E, ± 55m

nadmořská výška: 511-522 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-10

nálezce: Jan Prančl

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14079448

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 447. Pláně: rumiště mezi loukami a navazující porosty sečených kulturních luk asi 875 m J až 975 m JJV od kaple ve vsi

nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'31.30"N, 13°18'33.90"E, ± 80m

nadmořská výška: 510-524 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-10

nálezce: Jan Prančl

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14080500

#### 6046a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 368. Kralovice-Trojany: lesní porosty s výchozy skal a okolí opuštěného lomu v cípu lesního komplexu asi 500 m ZJZ až 700 m Z od kapličky ve vsi

nejbližší obec: Kralovice-Trojany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'59.52"N, 13°23'42.88"E, ± 100m

nadmorská výška: 460-480 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2019-07-08

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14071244

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 276. Plasy-Horní Hradiště: travnaté svahy v okolí hřiště v západní části vsi a podél polní cesty vedoucí k železniční zastávce Horní Hradiště v jihozápadní části vsi (křoviny, meze, fragmenty travnatých strání), asi 0–300 m JZ od památníku obětem války na návsi

nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'19.28"N, 13°22'17.63"E, ± 150m

nadmorská výška: 425-435 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-12

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14071726

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 279. Plasy-Horní Hradiště: rumiště a travnaté okraje cesty vedoucí k železniční zastávce Horní Hradiště asi 400–550 m JZ od památníku obětem války na návsi

nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'10.09"N, 13°22'6.59"E, ± 100m

nadmorská výška: 410-425 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-12

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14071737

#### **6046b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 498. Výrov: ve vsi

nejbližší obec: Výrov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'53.10"N, 13°27'11.10"E, ± 300m

nadmorská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-09

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14070059

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 484. Kralovice: ve městě  
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'51.00"N, 13°29'33.50"E, ± 489m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-08  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14070023

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 371. Sedlec: Olšanský rybník  
nejbližší obec: Sedlec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'54.20"N, 13°26'41.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2019-07-11  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14070795

#### 6046c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 529. Plasy: osada Lomany, v osadě  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'44.60"N, 13°19'59.30"E, ± 180m  
nadmořská výška: 372-384 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
náleze: Jan Prančl  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14080198

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 499. Pláně-Vrážné: intravilán vsi podél silnice vedoucí vsí ve směru sever–jih a navazující úsek této silnice od jižního okraje vsi po křižovatku se silnicí od Pláni  
nejbližší obec: Pláně-Vrážné, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'55.20"N, 13°19'54.80"E, ± 170m  
nadmořská výška: 471-495 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
náleze: Jan Prančl  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14080831

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 530. Plasy: osada Lomany, okolí autobusové zastávky při východním okraji vsi  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'44.60"N, 13°19'59.80"E, ± 10m  
nadmořská výška: 373 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-11  
náleze: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14083162



**6047a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 703. Kozlany; severní až střední část města (Pražská třída)  
nejbližší obec: Kozlany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'45.50"N, 13°32'31.50"E, ± 470m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-08  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14069792

**6047b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 725. Všehrdy; trávníky a okraj cesty vedoucí podél Všehrdského potoka ve východní části vsi  
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'53.10"N, 13°35'11.30"E, ± 80m  
nadmořská výška: 350-354 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-09  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14075816

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slatina, krátká strážka nad cestou u plotu selského dvora v obci  
souřadnice: 49°59'4.00"N, 13°38'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-15  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2447864

**6047c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Borek u Kozojed, okr. Plzeň-sever, 300 m: Piplův mlýn - soukromá cesta mezi silnicí a staveními mlýna.  
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'55.81"N, 13°31'8.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-08-08  
nálezce: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pozn. sběratele: Písčito kamenitá půda, suchá. Polozastíněné stanoviště pod porostem akátů. Velmi hojný výskyt.  
ID: 14536456

**6047d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°56'57.00"N, 13°39'29.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-07-20  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1069701

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: NPR Chlumská stráž  
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'7.54"N, 13°39'10.07"E, ± 2115m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPR Chlumská Stráž. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6884438

#### 6048a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /1/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečerp.vod.elek v údolí Berounky /oba břehy/ od obce Roztoky po obec Zvíkovec.  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'28.55"N, 13°42'23.57"E, ± 5000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytofenofony v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8948265

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Dubensko /S obce Zvíkovec/  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'23.00"N, 13°41'14.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982  
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 9571765

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hradiště, vystupující skalky v obci  
souřadnice: 49°57'49.00"N, 13°43'2.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-06-03  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2447870

#### 6048b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Týřov /JV obce Týřovice/  
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 13°47'21.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982  
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 9571678

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: 3. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: Týřovská skála: otevřená plocha, se nachází na P břehu

Berounky, SV obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'8.00"N, 13°47'40.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9636585

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Skryje, lem paty zdi restaurace v obci

souřadnice: 49°57'56.00"N, 13°45'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-01

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450050

### 6048c

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Podmokly, lem parčíku v blízkosti restauarce v obci

souřadnice: 49°56'31.00"N, 13°42'4.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-01

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450069

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Podmokly, prostranství u hospodářských budov v centru vesnice

souřadnice: 49°56'27.00"N, 13°42'7.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-07-04

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450753

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Podmokly, hlinitá vlhká půda u objektu kravína

souřadnice: 49°56'24.00"N, 13°42'24.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-07-04

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450964

**6048d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Týřovice, příkop u staré skládky na konci vesnice směrem na Křivoklát  
souřadnice: 49°55'56.00"N, 13°47'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-15  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446405

**6049a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/  
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8953947

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Karlova Ves, čerstvá navážka u prodejny smíšeného zboží  
souřadnice: 49°59'15.00"N, 13°51'43.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2447072

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Karlov, sešlapávané stanoviště na dvorku domku u farmy státního statku  
souřadnice: 49°58'52.00"N, 13°53'42.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-10  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446667

**6049b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8955489

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)  
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'28.56"N, 13°57'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8954752

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hudlice  
souřadnice: 49°57'43.00"N, 13°58'45.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-24  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1358246

#### 6049c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kublov, proti domu čp.82, lem podél domu k cestě  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°52'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-23  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450166

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kublov, proti domu čp.82, pustá proluka mezi domky, příležitostně výběh slepic  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°52'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-23  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450138

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kublov, horní konec obce na svahu Velíže, nedlážděná cesta s výběhem slepic a slepičími exkrementy  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°52'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-23  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446931

**6049d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zdice, u nádraží  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'27.24"N, 13°58'46.10"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2000-05-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536434

**6050a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 29. Beroun: vegetace podél železnice 0,3 km V od hlavní železniční stanice a podél silnice od železniční stanice do Jarova, 9. 7. 2001, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°4'23.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8407353

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hýskov, poblíž návsi pod velkým akátem u silnice  
souřadnice: 49°59'26.00"N, 14°2'59.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-15  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446590

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nižbor, louka při cestě na Lísek  
souřadnice: 49°59'10.00"N, 14°0'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-07-02  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451432

**6050b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tetín: při S okraji obce, rumiště a ruderalní plochy  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'0.10"N, 14°6'18.40"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2016-06-10  
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236117

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 31. Beroun: železniční most přes Berounku (na mostě a násypy předmostí na obou březích), 8. 7. 2001, J. Štěpánek.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'32.00"N, 14°5'7.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407384

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 22. Beroun: les a louky v okolí pěšinky ("Cesta Vojty Náprstka") nad V okrajem města, 250-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z.

Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'56.00"N, 14°6'33.00"E

nadmořská výška: 250-350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8406979

#### 6050c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 221. Trubín: v obci, ca 280-290 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Trubín, okres Beroun

souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°0'6.00"E

nadmořská výška: 280-290 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413229

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 137. Lounín: okraje polí a meze S od obce, 405-415 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Lounín, okres Beroun

souřadnice: 49°54'25.00"N, 14°0'58.00"E

nadmořská výška: 405-415 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8410966

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 139. Lounín: xerothermní trávníky na vrchu Vinice (kóta 435,8) 0,5 km S od obce, 415-435 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Lounín, okres Beroun

souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°0'56.00"E

nadmořská výška: 415-435 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411023

### 6050d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 210. Tetín: xerothermní trávníky na vrcholu a východních svazích vrchu Damil (kóta 396) Z od obce, 300-396 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'54.00"N, 14°5'31.00"E  
nadmořská výška: 300-396 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413010

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 128. Liteň: v obci cestou od železničního nádraží na JZ okraj obce, ca 310-350 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'6.00"N, 14°8'59.00"E  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-10  
nálezc: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8410664

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E  
nadmořská výška: 280-422 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2000  
nálezc: A. Hoffmann  
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.  
projekt: FLDOK  
poznámka: křoviny na Kubrychtově stepi  
ID: 8243975

### 6051a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.11. Verdichteter, feuchter, mit Resten von Baumaterial vermischter Lehmboden im Gelände eines eingestürzten im Dorf Kuchař, südwestlich von Praha,  
nejbližší obec: Kuchař, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'6.00"N, 14°14'9.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1978-08-30  
pramen: Kopecký K. (1981): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (2). - Preslia 53: 121-145.  
projekt: FLDOK  
ID: 7926452

původní jméno: *Ballota nigra* s.str.  
lokalita: /Ku/ Český kras: Kuchař: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81  
nejbližší obec: Kuchař, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'51.90"N, 14°14'5.00"E, ± 250m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1981  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9109614



původní jméno: *Ballota nigra* s.str.  
lokality: /VÚ/ Český kras: Vysoký Újezd: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'28.58"N, 14°12'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9110172

#### 6051b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Okolí Prahy /Praha-západ/, obec Vonoklasy, okraj vysokokmenného boru s hojným křovinatým podrostem, asi 1,4 km SZ od obce, ca 395 m n.m.  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'33.09"N, 14°15'47.05"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1970-08-05  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V MP 2 položky. Pozn. sběratele: Lokálně při okraji lesa u polí dosti hojně.  
ID: 14535398

#### 6051c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 12. Běleč: podél silnice od železniční zastávky svahem do údolí Stříbrného potoka, až k mostu přes Stříbrný potok, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.  
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'38.00"N, 14°10'42.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8406761

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Tab.5.b. Changed by eutrophization just under the castle Karlštejn, exp. E,  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'28.00"N, 14°11'24.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
pramen: Rambousková H. (1981): A contribution to the application of some numerical indices in the evaluation of recreational impact on vegetation. - Preslia 53: 147-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 7926866

původní jméno: *Ballota nigra* s.str.  
lokality: /Ka/ Český kras: Karlštejn: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'28.57"N, 14°12'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9109452

**6051d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dobřichovice u Prahy, zastíněný vrchol náspu silnice nad žel. tratí nedaleko přejezdu v úd. Berounk  
souřadnice: 49°55'31.00"N, 14°16'39.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1969-07-02  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1786329

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dobřichovice u Prahy, prostor mezi cestou a zahr. kompostem v zel. kultuře v údolí Berounky v obci  
souřadnice: 49°55'30.00"N, 14°16'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1968-05-15  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1786504

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Příkop komunikace ve vilové čtvrti v Dobřichovicích u Prahy  
souřadnice: 49°55'35.00"N, 14°16'23.00"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788822

**6052a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nádraží Radotín  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'14.54"N, 14°21'57.54"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2009  
nálezc: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-beroun/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193381

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, nákladové nádraží Modřany  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'50.26"N, 14°24'15.11"E, ± 275m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009  
nálezc: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-vrane-nad-vltavou/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210789

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Kosoř, NPP Černá rokle, horní hrany skal nad Šachetským potokem, cca 640 m VSV od kaple sv. Anny

souřadnice: 49°59'23.19"N, 14°20'4.78"E, ± 50m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2020-04-10

nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13917281

#### 6052b

lokality: Dolní Břežany, skalní výchozy a lom (sloužící jako černá skládka) v akátině při Z okraji obce mezi ulicemi K Točné a

Zbraslavská, cca 540–670 m ZSZ od zámku

souřadnice: 49°57'52.96"N, 14°26'57.28"E, ± 75m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2019-03-29

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774885

lokality: Praha-Písnice, rumiště, navážky, okraje silnice a okraje polí v okolí kruhového objezdu - křižovatky ulic Kunratická spojka a Libušská

souřadnice: 49°59'58.36"N, 14°28'0.96"E, ± 80m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2019-08-26

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821069

lokality: Praha-Cholupice, rumiště podél cesty (žlutá turistická značka) v prodloužení ulice K Dýmači, 240 m SSZ – 500 m SSV od

autobusové zastávky Cholupické náměstí

souřadnice: 49°59'30.24"N, 14°26'55.44"E, ± 185m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2019-08-26

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821120

#### 6052c

lokality: Zvole, Hlavní ulice 340–440 m Z od kostela

souřadnice: 49°56'6.41"N, 14°24'44.47"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2020-04-04

nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13915487

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Okr. Praha-západ: Praha-Strnady: suť a plochy s mělkou půdou při úpatí skály vedle silnice na levém břehu Vltavy 200 m JZ

od vsi, 570 m SV od hlavní budovy železniční stanice Vrané nad Vltavou. 199 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Strnady, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'32.80"N, 14°23'12.00"E, ± 25m

nadmořská výška: 199 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-07-31

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14098748

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Střední Čechy, Dolní Mokropsy, J, JV a V okraj obce, pobřežní porosty Berounky, přilehlé louky a pole - částečně ruderalizované chataři  
souřadnice: 49°56'34.00"N, 14°20'10.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-06-17  
náleze: D. Blažková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8584372

#### 6052d

lokalita: Ohrobec, akátiny na severních svazích Jarovského údolí cca 350 m J – 490 m JV od autobusové zastávky Ohrobec, Károv  
souřadnice: 49°56'38.53"N, 14°25'18.34"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-04-02  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13776053

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: a0296\_124218\_36\_T1.1  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'25.10"N, 14°27'51.59"E, ± 51m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3762487

#### 6053a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Praha, Průhonice  
souřadnice: 49°59'55.00"N, 14°32'53.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1961-06-30  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1403427

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Jesenice u Prahy, V lázních  
souřadnice: 49°58'12.62"N, 14°30'17.13"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2011  
náleze: Vít Joza  
pramen: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (2011): Inventarizační průzkumy Lokalita „V Lázních“, v návaznosti na lokalitu V Roháči v k.ú. Jesenice u Prahy  
projekt: NDOP  
ID: 12015295

#### 6053b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kuří, skalní výchozy nad Pitkovickým potokem při SZ okraji obce  
souřadnice: 49°59'20.07"N, 14°37'3.53"E, ± 130m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2019-03-22  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13761946

lokality: Modletice, trávniky na zámeckém nádvoří  
souřadnice: 49°58'12.44"N, 14°35'26.29"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2019-03-31  
nálezcce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13775259

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Praha-Lipany, křoviny při JV březích požární nádrže při ulici K nádrži  
souřadnice: 49°59'58.21"N, 14°36'52.65"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2020-04-24  
nálezcce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13919474

#### 6053c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Posázaví: rumiště ve Skuheři.  
nejbližší obec: Skuheř, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'6.70"N, 14°34'12.15"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1961-08-09  
nálezcce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522971

#### 6053d

původní jméno: orig.: Ballota; rev.: K. Šumberová 2023: Ballota nigra  
lokality: Jílové u Prahy: v obci Štířín.  
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'59.98"N, 14°36'0.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1970-06-27  
nálezcce: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522920

#### 6054a

původní jméno: orig.: Ballota; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokality: Kostelec n. Černými lesy - Tehov, obec.  
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'15.57"N, 14°41'37.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07-07  
nálezcce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528039

#### 6054b

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°46'39.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1998  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8007112

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 98. Louňovice: obec  
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'28.61"N, 14°47'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420-450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140281

#### 6054c

původní jméno: orig.: -; rev.: Štěpánková J., 1998: *Ballota nigra* subsp. *foetida*; Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Mnichovice, okraj smetiště na vých. konci obce, silnice na Ondřejov.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'14.06"N, 14°44'42.65"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1983-09-03  
náleze: J. Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v PRC 4 položky;  
ID: 14524259

původní jméno: orig.: -; rev.: Štěpánková J., 1998: *Ballota nigra* subsp. *foetida*; Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Mnichovice, Jiráskova ul. v plotu parcely. 150 cm výška.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'54.74"N, 14°43'6.70"E, ± 300m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1983-09-03  
náleze: J. Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v PRC 4 položky;  
ID: 14524260

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Mnichovice, příkop silnice na Mirošovice, vých. okraj obce.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'46.99"N, 14°42'20.88"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1983-09-03  
náleze: J. Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524257

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Mnichovice, most přes Mnichůvku, silnice na Mirošovice, okraj příkopu.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'10.78"N, 14°42'29.00"E, ± 200m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1983-09-03  
náleze: J. Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v PRC 2 položky  
ID: 14524258

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *foetida*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Středočeská vrchovina, Říčany, Mnichovice, Božkov. Jižní části Božkova a Mnichovic.  
nejbližší obec: Božkov u Mnichovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'37.96"N, 14°42'19.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527829

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Okolí Prahy /Praha-JV/. obec Mnichovice, žel. zastávka 382 m n.m.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'57.52"N, 14°42'25.64"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1981-07-23  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V MP 2 položky. Pozn. sběratele: Hojně po obou stranách nádražní budovy. Na exkurzi s dr. J. Holubem.  
ID: 14535395

#### 6054d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *foetida*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*  
lokalita: Středočeská pahorkatina, Mnichovice (20 km JV od Prahy). Náves obce Třemblat.  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'49.01"N, 14°45'43.95"E, ± 300m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527828

#### 6055a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kostelec nad Černými lesy  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'38.53"N, 14°51'33.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07-09  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536427

#### 6055b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 319. Ždánice: v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'28.62"N, 14°57'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146513

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /97/ Molitorov: na rudérálních a opuštěných místech v obci

nejbližší obec: Molitorov, okres Kolín

souřadnice: 49°58'28.62"N, 14°57'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Chrtěk J. & Chrtěková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.

projekt: FLDOK

ID: 9160775

#### 6055d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 351. Horní Kruty: náves

nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín

souřadnice: 49°55'9.90"N, 14°57'37.00"E, ± 70m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147576

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: 354. Bohouňovice: náves

nejbližší obec: Bohouňovice, okres Kolín

souřadnice: 49°55'28.61"N, 14°57'23.60"E, ± 2500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147745

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsí, pole, příkopy mezi obcemi.

souřadnice: 49°55'28.61"N, 14°57'23.60"E, ± 2500m

datum: 1978-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8584993

#### 6056a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Okr. Kolín: Bečváry, v obci u prodejny Zempo.

nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín

souřadnice: 49°57'42.70"N, 15°4'29.94"E, ± 300m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2019-09-27

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14527821



#### 6056b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 339. Kořenice: obec  
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'37.60"N, 15°8'27.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147308

#### 6056c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Skvrňov (14 km JV od Kostelce na Č.L.) Náves, skalka pod kostelem, potok, rybníček, pole  
souřadnice: 49°55'28.62"N, 15°2'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1978-07-13  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8585541

#### 6057a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hořany u Kutné Hory; zahrnuje NPP Rybníček u Hořan, v okolí rybníčku vývoz zeminy, místy až pralesovité  
souřadnice: 49°58'12.98"N, 15°13'49.65"E, ± 420m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-08-10  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12811585

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kutná Hora; rozsáhlý lesní komplex, ochuzené bylinné patro, hojně zmlazení listnáčů  
souřadnice: 49°57'47.20"N, 15°14'34.71"E, ± 781m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-08-10  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12811490

#### 6057b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Břehové ruderalizované porosty Klejnárky protékající mezi poli, kácení podél silnice.  
souřadnice: 49°58'50.97"N, 15°19'3.66"E, ± 1606m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-07  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12812839

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Libenice - Skalka; prakticky celá terestrická část řešené lokality (bez betonových nádrží)

souřadnice: 49°59'17.33"N, 15°16'38.72"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2013

nálezce: David Fischer; Petr Hesoun; Ondřej Bílek

pramen: Bílek Ondřej (2013): Likvidace vodního hospodářství Skalka - biologické hodnocení podle § 67 ZOPK

projekt: NDOP

poznámka: ruderalizované travinobylinné porosty na člověkem silně ovlivněných stanovištích (navážky); převažují luční druhy s

širokou ekologickou valencí, hojně zastoupení teplomilných semiruderálních druhů

ID: 11295516

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Církvice u Kutné Hory; Porosty podél říčky Klejnárky, povětšinou protékající mezi poli (ruderalizace), stromové patro místy

degradováno výsadbou topolu kanadského. Padlé stromy v a podél toku po nedávně silné bouři.

souřadnice: 49°57'28.29"N, 15°19'25.65"E, ± 1480m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2013-08-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12947647

#### 6057c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Květena Kutnohorska. Stráž pod hradištěm Cimburkem.

nejbližší obec: Miskovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°55'42.95"N, 15°14'49.47"E, ± 500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1941-08-25

nálezce: Vepřek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524306

#### 6057d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Květena Kutnohorska. Ohradní zdi zahrad na předm. Žizkově v Kutné Hoře a jinde, velmi hojná.

nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°56'55.02"N, 15°15'24.65"E, ± 500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1942-07-16

nálezce: Vepřek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524308

#### 6058a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: okraje lesa a polí 1 km JZ obce Mikuláš [Svatý Mikuláš]

nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°59'7.89"N, 15°20'31.28"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988-07-20

nálezce: Petr Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14536442

#### 6058b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Č.4. Svobodná Ves: mezi obcí a obcí Brambory  
nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979  
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070405

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Č.2. Svobodná Ves a okolí (Hadač J. 1950, 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1973, 1974, Faltys 1988  
nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070339

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Č.1. Horušice: včetně třešňovky a silnice ke kótě 294 (Hadač J. 1951, Marek 1981, Faltys 1988)  
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'48.50"N, 15°25'47.30"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070233

#### 6058c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 6058\_2. Čáslav, ve V části města  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'42.73"N, 15°23'46.76"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13929391

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čáslav, u silnice-směr na Močovice, naproti domu č.75  
souřadnice: 49°54'40.00"N, 15°23'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2005-05-19  
nálezc: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1513171

#### 6058d

lokalita: Starkoč, PP Starkočský lom, opuštěný zarostlý lůmek v polích, cca 900 m ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Starkoč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'58.80"N, 15°29'53.10"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-07-02  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517603

### 6059a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: D.20. Sovolusky a okolí (Zitko 1887, Hadač J. a E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Neuäusl 1975, 1976, Faltys 1984)  
nejbližší obec: Sovolusky, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071247

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: D.25. Rašovy: obec a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1941, Hadač 1970, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1975, 1979, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071539

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: D.12. Litošice: obec a ryb. (Opiz 1815, Hadač 1969, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1974)  
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070961

### 6059b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°37'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071883

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ď.10. Stojice a okolí (Opiz 1815, Zitko 1887, Hadač 1942, 1973, Hadač J. a E. 1948, Neuhäuslovi R. a Z. 1962, Faltys 1981-83)  
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°37'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072053

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Poběžovice, obec  
souřadnice: 49°59'30.08"N, 15°34'57.61"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2013-05-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10315430

**6059c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Lovčice: Stráň nad křovinami, 100 m od křižovatky  
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'55.00"N, 15°30'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Ivana Múčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. I. Múčková no 79; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 14526621

**6059d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäuslovi R. a Z. 1972,  
Faltys 1982, 1983)  
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.65"N, 15°37'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073415

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: F.3. Licomělice (Zitko 1887, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973, Faltys 1982)  
nejbližší obec: Licomělice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.65"N, 15°37'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072993

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Heřmanův Městec, around the castle park  
souřadnice: 49°56'25.00"N, 15°39'53.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999-08-01  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504734

**6060a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Třebřichy, za statkem na S okraji obce  
nejbližší obec: Třebřichy, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'8.16"N, 15°44'35.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-11-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6637214

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rohoznice, rybníček v Z části obce  
nejbližší obec: Rozhovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'12.40"N, 15°42'47.19"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-04-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7212463

#### 6060b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 4. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Svah nad náhonem. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'34.00"N, 15°48'29.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nad ještěrem  
ID: 8099498

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 2. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Velký střelecký ostrov, zastavěné plochy mimo park. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'14.00"N, 15°48'11.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u altánu  
ID: 8099444

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 1. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Velký střelecký ostrov, území parku Střelnice. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'16.00"N, 15°48'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099405

#### 6060c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Heřmanův Městec, castle park  
souřadnice: 49°56'25.00"N, 15°39'54.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999-08-01  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504474

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Holičky u Chrudimi  
souřadnice: 49°54'49.62"N, 15°41'46.56"E, ± 128m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-07-16  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T4.2  
ID: 10838335

#### 6060d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 337. Ostřešany: podél cesty na kótu 275 /Na kopci/ a na kótě samé ca 700-1000 m Z až ZJZ obce  
nejbližší obec: Ostřešany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'58.66"N, 15°44'53.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177683

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: H.1. Rabštejnská Lhota a okolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1891, ulc 1906, Hadač E. 1938, M. Hadačová 1941, Hadač J. 1943, Neuhäusl R. a Z. 1974, Faltys 1983)  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.66"N, 15°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074264

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /tab. 18, snímek 9/ Škrovád, podél cesty pod stromy  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°48'49.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992-09-24  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413664

#### 6061a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tuněchody, pole V obce  
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'58.74"N, 15°51'59.71"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6769619

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Topol, pole nad železniční tratí u dvora Kalousov  
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'5.25"N, 15°49'55.12"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-06-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7042548

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PR Habrov  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6692960

#### **6061b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 8. Moravany: v obci a u silnice V obce  
nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'52.70"N, 15°57'1.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169327

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 9. Slepotice: v obci a v pískovně na JV okraji obce  
nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'25.15"N, 15°57'50.37"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169627

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 12. Chroustovice: v obci  
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'17.20"N, 15°59'33.80"E, ± 350m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169820



**6061c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 16. Chrast: okolí železniční stanice  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'4.49"N, 15°54'39.87"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169958

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tři Bubny, valy S kostela, údolí  
souřadnice: 49°56'2.10"N, 15°51'4.95"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-03-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11190358

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nabočany, obec  
souřadnice: 49°56'36.35"N, 15°53'7.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11190079

**6061d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 14. Chroustovice: podél silnice a v polích mezi obcí a Žilovicemi  
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'44.40"N, 15°59'10.90"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169841

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chrast u Chrudimi, obec a okolí  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'10.47"N, 15°56'46.16"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-07-13  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078984

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lhota u Chroustovic; první návštěva 6.8.2013  
souřadnice: 49°56'55.57"N, 15°59'22.88"E, ± 333m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-03-26  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12557606

#### 6062a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice  
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'16.00"N, 16°0'51.60"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezcce: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170064

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sedlíštko, železniční zastávka  
nejbližší obec: Sedlíštko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'25.17"N, 16°3'56.49"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-10-05  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020740

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: NPP Šejval  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6730175

#### 6062b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zámorsk, VKP Bažantnice v Zámorsku mezi obcí a tratí  
nejbližší obec: Zámorsk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'38.44"N, 16°7'29.61"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004-04-14  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7044355

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Slatina, u silnice ze Slatiny do Vysokého Mýta  
souřadnice: 49°58'23.42"N, 16°9'49.79"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2014-08-22  
nálezcce: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12021898

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Janovičky u Zámrsku (distr. Ústí nad Orlicí), křoviny a suché trávníky na svahu  
souřadnice: 49°59'6.23"N, 16°5'50.60"E, ± 89m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2014-08-30  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014  
projekt: NDOP  
ID: 13112750

#### 6062c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 9.6062c, Mravín: intravilán obce, 300-310 m n. m., V. Faltys & V. Samková, 20. 5. 2002.  
souřadnice: 49°56'31.19"N, 16°3'22.32"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys; Věra Samková  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815432

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mravín: intravilán obce  
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.67"N, 16°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300-310 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2002-05-20  
náleze: V. Faltys; V. Samková  
pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21. 5. 2002). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77–94.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: číslo lokality: 9  
ID: 14294509

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zalažany, along a main road  
souřadnice: 49°55'55.00"N, 16°1'4.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-07-17  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504168

#### 6062d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 22. Svařeň: v obci a v údolí potoka SSZ obce až k Domoradicím  
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'35.20"N, 16°5'38.40"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170481

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 21. Domoradice: v údolí s lesem při silnici na Pěšice JZ obce

nejbližší obec: Domoradice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'46.00"N, 16°5'0.90"E, ± 500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1976-07-11

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9170194

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 178. Stradouň: soubor ruderálních stanovišť v obci

nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'58.67"N, 16°4'53.61"E, ± 5000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: S. Kučera

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9173248

### 6063a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;

lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: Zámecký park. Zem. souř.: 495946 s. š., 161322 v. d.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'46.00"N, 16°13'22.00"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1993-07-30

nálezce: Petr Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: herb. P. Filippov no 70; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;

ID: 14526573

### 6063b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Svatý Jiří, S okraj obce,

souřadnice: 49°58'26.59"N, 16°16'18.60"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1980-08-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12162767

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Jehnědí, okraj lesa a louky SZ obce,

souřadnice: 49°58'34.46"N, 16°17'31.12"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1980-08-27

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12162975

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Svatý Jiří, S okraj obce,  
souřadnice: 49°58'26.59"N, 16°16'18.60"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-08-14  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12164691

#### 6063c

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, u zahradní zdi ve vsi Hrušová, asi 290 m n.m.  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'48.70"N, 16°11'46.70"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1938-07-29  
nálezc: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535387

#### 6063d

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: In incultis pagi Sloupnice.  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'23.27"N, 16°18'28.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1900-07-21  
nálezc: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522916

původní jméno: orig.: Galeopsis tetrahit; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Květena Ústí nad Orlicí. U cesty v Dolní Sloupnici. Hojně.  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'34.73"N, 16°17'48.42"E, ± 750m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1943-11-11  
nálezc: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524295

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: In fruticetis ad Sloupnice.  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'18.38"N, 16°18'37.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1893-09  
nálezc: Bohumil Fleischer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527834

#### 6064a

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Květena Ústí n. Orl. Na rumišti u činž. domu u elektrárny. Ojediněle.  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'15.84"N, 16°22'25.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1942-07-08  
nálezc: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524304

#### 6064b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horní Houžovec, na skalce u silnice v obci  
nejbližší obec: Horní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'38.98"N, 16°28'38.78"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2009-03-31  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6901976

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lanšperk, obec  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'37.31"N, 16°27'17.33"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2005-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7048289

#### 6064c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lesní průsek s elektrickým vedením 300 m JJV od Přívratu.  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'52.00"N, 16°24'12.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír.,  
Pardubice, 3: 23–54.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14271546

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horní Sloupnice, v obci,  
souřadnice: 49°55'18.52"N, 16°20'9.36"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12172886

#### 6064d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kótě 563 /Javorník/  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.00"N, 16°26'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci  
1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174317

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Údolí mezi rybníčky po pravé straně silnice z Č. Třebové do Zhoře.

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'4.00"N, 16°25'43.00"E

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová

pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – *Práce a Studie – Přír.*, Pardubice, 3: 23–54.

projekt: Květena VČ

ID: 14271547

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Smetiště na Z okraji Č. Třebové u silnice na Zhoř.

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.69"N, 16°27'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová

pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – *Práce a Studie – Přír.*, Pardubice, 3: 23–54.

projekt: Květena VČ

ID: 14271548

#### 6065b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Výprachtice, J okraj obce směr Koburk

souřadnice: 49°58'53.56"N, 16°39'41.76"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1987-10-02

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11202440

#### 6065c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 9. Pole a lesy u silnice 1,5 km S lanškrounských rybníků

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°32'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 31: 17–35.

projekt: FLDOK

poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991

ID: 9025247

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: pole a lesy u silnice 1,5 km S lanškrounských rybníků

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°32'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 31: 17–35.

projekt: Květena VČ

poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 9

ID: 14296703

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Rudoltice, obec  
souřadnice: 49°54'6.40"N, 16°33'52.07"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1983-06-10  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11202571

#### 6067a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: obec  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'28.72"N, 16°52'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 385-400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
nálezc: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785275

#### 6067b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* β *runderatis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Glacis Schönbergs. Garten Zäune  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'55.00"N, 16°58'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1869-07-25  
nálezc: Josef Paul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;  
ID: 14526635

#### 6067d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica: distr. Šumperk, žel. stanice Bludov, okolí budov. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'36.00"N, 16°56'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1984-07-28  
nálezc: Lenka Lachmanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 14526609

#### 6068a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vikýřovice  
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'40.86"N, 17°1'24.84"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-07-11  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice a lesní cesta od nádraží ve Vikýřovicích směrem na Prostřední skálu (719 m n.m.) sev.-záp. od Šumperka. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7197104



**6068c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'28.72"N, 17°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 360-450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07  
náleze: A. Roubal  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787127

**6068d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Šumperk: Třemešek.  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'3.90"N, 17°7'19.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1950-07  
náleze: H. Zavadilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527835

**6070b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: podél silnice v obci  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'31.00"N, 17°28'37.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-08-25  
náleze: V. Harkabusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VH/51; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14526583

**6071b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bennisch [= Horní Benešov]  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'59.68"N, 17°36'20.55"E, ± 3000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1910-09  
náleze: Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534413

**6071c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 336a. Leskovec n. Moravicí: S část obce  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'49.00"N, 17°34'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470970

### 6071d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Svobodné Heřmanice, břidlicový odval  
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'35.54"N, 17°39'32.66"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Dočkalová Zuzana, Majkus Zdeněk. MSK\_projekt EHP\_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Břidlicový odval ve Svobodných Heřmanicích. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7018347

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Svobodné Heřmanice  
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'11.11"N, 17°39'52.13"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010  
nálezc: Adrian Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7296378

### 6072a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velké Heraltice: údolím Heraltického potoka od rybníka (s ostrůvkem) po bezlesí  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'2.00"N, 17°43'47.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 332 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-09-25  
nálezc: David Hlisenkovský; Jan Ševčík  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170300

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velké Heraltice: Navážka stavebních odpadů před motokrosovou dráhou, 1,2 km jižně od kostela ve Velkých Heralticích  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°57'54.78"N, 17°43'38.41"E, ± 90m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-01  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167515

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sosnová: skalnatý brdek v poli západně lesa s kótou Hájek (498)  
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava  
souřadnice: 49°59'24.59"N, 17°40'14.92"E, ± 9m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2019-04-28  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13802398

### 6072b

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 24. Loděnice (6072b): synantrop. vegetaci zarostlá písčivá louka po L straně silnice z Loděnice do Holasovic využívá jako skládka domovního odpadu, 0,75 km SV od kostela v obci, 1 ha.  
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°47'37.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčivých pahorkatin Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313121

### 6072c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Jakartovice: Tok Hvozdnice v prostředí Jakartovic  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'53.00"N, 17°40'53.00"E, ± 500 m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-01  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167669

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Jakartovice: Ruderalizovaný přičestní lem, 350 m ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'57.11"N, 17°40'50.94"E, ± 90 m  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-01  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167623

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 144./1989/ Hlavnice: intravilán obce  
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'32.00"N, 17°43'41.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463429

### 6072d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Arboretum [= Arboretum Nový Dvůr u Opavy], odd. 19, okraj lesa, nad Z skálou  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'1.58"N, 17°46'16.48"E, ± 200 m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-07-24  
náleze: Miroslav Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: na rukopisné schedě je pouze nečitelná parafa, náleze určen podle schedy (datum, oblast, formulace textu) porovnáním s dalšími schedami v databázi;  
ID: 14534416

### 6073a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Kateřinky: prostor čerstvě zbudovaného kruhového objezdu na obchvatu Opavy, 250 m jižně od řopíku při Stříbrném jezeře  
nejbližší obec: Kateřinky, okres Opava  
souřadnice: 49°57'10.80"N, 17°53'57.61"E, ± 9m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-05-27  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14025314

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 37. Palhanec (6073a): nálet.dřevinami zarostlá pískovna na svahu nad L břehem Opavy, 1,5km VJV od želez.stanice Vávrovice, 0,5ha.  
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava  
souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°52'17.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314207

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 36. Palhanec (6073a):vytěž.pískovna s nezapoj.synantrop.vegetací a periodickými tůnkami ve spodní části těžeb.jámy a nálet.dřevinami zarostlými svahy, 2km VJV od želez.stanice Vávrovice, 1ha.  
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava  
souřadnice: 49°58'7.00"N, 17°52'40.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314084

### 6073b

původní jméno: orig.: Ballota nigra;  
lokalita: Silesia, distr. Opava. Oldřišov: intravilán obce, 370 m JZ od věže kostela Narození Panny Marie; ruderalizovaná plocha; 283 m s. m. Zem. souř.: 495924 N & 175745 E  
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava  
souřadnice: 49°59'24.00"N, 17°57'45.00"E  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-07-09  
nálezcce: Ondřej Škrabal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Škrabal no 194; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 14526542

### 6073c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Opava: na nádražním terénu.  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'4.20"N, 17°54'30.70"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1976-07-19  
nálezcce: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534282

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Opp. Opava: via parva apud viam Gottwaldova  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'59.30"N, 17°54'36.80"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-09-03  
nálezc: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534280

#### 6073d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velké Hoštice: areál zámku  
nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'58.87"N, 17°58'20.06"E, ± 90m  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-07-24  
nálezc: David Hliseníkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13728843

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 54. Velké Hoštice (6073d): zatrav. a zalesněná pískovna při SV okraji obce, 1ha.  
nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'24.00"N, 17°58'25.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315486

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 27. Malé Hoštice (6073d): zatravněná a vypanelovaná pískovna na S okraji obce, používaná jako sklad technických služeb, 1ha.  
nejbližší obec: Malé Hoštice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'37.00"N, 17°56'46.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313395

#### 6074a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 49. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): těžená pískovna sloužící také jako skládka domovního odpadu po okrajích zarostlá, 0,2km J od obce, 2ha.  
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava  
souřadnice: 49°57'55.00"N, 18°0'59.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315254

#### 6074c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 22. Kravaře (6074c): písčivá v polích u statku Hanůvka využívaná jako motokrosová dráha, 1 km SV od kostela v obci, 0,7 ha.  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°56'24.00"N, 18°0'59.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčivých Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8312963

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: PR Koutské a Zábřežské louky  
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6695966

#### 6074d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kozmice rybník  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'30.86"N, 18°9'28.46"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Adrian Czernik; Zuzana Dočkalová  
pramen: Mgr. Adrián Czernik, Mgr. Zuzana Dočkalová. Revitalizační rybník Kozmice biologické hodnocení. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7062030

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Julianka, Kozmický rybník  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'30.50"N, 18°9'28.50"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Revitalizační rybník Kozmice". 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7295635

#### 6075c

lokality: Hlučín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°54'3.00"N, 18°11'39.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13708150

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 15. Hlučín (6075c): pískovna se skládkou komun.odpadu a zeminy u V okraje města, po L straně silnice Hlučín-Ludgeřovice (přes Cihelnu), 1ha.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°53'59.00"N, 18°12'49.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8312254

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 9. Darkovičky (6075c): zatravněná pískovna s rumišťem na S okraji obce, po L straně silnice do Darkovic. 0,25ha.

nejbližší obec: Darkovičky, okres Opava

souřadnice: 49°55'36.00"N, 18°12'45.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311667

### 6076c

lokalita: Bohumín, železniční nádraží

nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná

souřadnice: 49°54'2.00"N, 18°21'34.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2017

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13705417

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Věřňovice: intravilán obce

nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná

souřadnice: 49°55'35.64"N, 18°24'48.62"E, ± 700m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993-09-14

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 26/4

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13597935

### 6142a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /1/ Planá u Mar. Lázní: ruderální stanoviště ve městě

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°52'28.49"N, 12°42'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Martínek K. (1977): Merlíky města Planá (s fytoecnologickými poznámkami). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 197-201.

projekt: FLDOK

ID: 9246630

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Planá u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
náleze: K. Martínek  
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.  
projekt: ČNFD  
ID: 2486522

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Planá u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
náleze: K. Martínek  
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.  
projekt: ČNFD  
ID: 2487097

#### 6142b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)  
souřadnice: 49°52'28.49"N, 12°47'23.57"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590012

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: k0114sl\_114122\_254\_T1.1  
nejbližší obec: Výškov u Chodové Plané, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'34.19"N, 12°46'26.51"E, ± 133m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3595115

#### 6142c

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°50'6.00"N, 12°44'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1977-08-15  
náleze: M. Šandová  
pramen: Šandová M. (1981): Übersicht über die Ruderalvegetation der westböhmisches landwirtschaftlichen Betriebe. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 16: 1-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 1026112

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.  
souřadnice: 49°49'28.49"N, 12°42'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590070



**6142d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)  
souřadnice: 49°49'28.49"N, 12°47'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590395

**6143b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Krasíkov  
souřadnice: 49°52'36.32"N, 12°55'49.51"E, ± 317m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Jiří Koptík a kol. (2006): Zpráva u inventarizačního průzkumu PP Krasíkov  
projekt: NDOP  
ID: 13148744

**6144a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /7/ Hrad Gutštejn a jeho okolí (skalnaté svahy)  
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'10.00"N, 13°1'6.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006-06-17  
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - *Calluna* 12: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961461

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okrouhlé Hradiště\_2160090  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'15.52"N, 13°1'3.61"E, ± 52m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264067

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okrouhlé Hradiště\_2160103  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'27.97"N, 13°1'57.86"E, ± 88m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-12  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264228

**6144b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 809. Úněšov: náves, rybníky, úvozy a svahy SV nad obcí  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'3.70"N, 13°9'2.00"E, ± 300m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201511

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 549. Únešov: u rybníka v obci  
nejbližší obec: Únešov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'28.51"N, 13°7'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194954

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce  
souřadnice: 49°53'58.20"N, 13°7'15.30"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591054

#### 6144c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sviňomazy\_2160232  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'44.58"N, 13°2'49.42"E, ± 56m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265363

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Trpísty\_2160256  
nejbližší obec: Trpísty, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'35.65"N, 13°3'28.91"E, ± 51m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265686

#### 6144d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pernarec, potok ca 2 km V obce, les  
souřadnice: 49°49'28.51"N, 13°7'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1986-07-14  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591267

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Krukanice\_2160167  
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'26.30"N, 13°5'3.91"E, ± 147m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-06  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264828

**6145a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 640. Kunějovice: podél silničky (vedoucí k rybníku) v severovýchodní části vsi  
nejbližší obec: Kunějovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'47.80"N, 13°14'11.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480–485 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14071954

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 632. Hůrky: trávníky podél cest na severovýchodním okraji vsi  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'7.40"N, 13°11'6.10"E, ± 30m  
nadmořská výška: 513–514 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14076277

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 630. Hůrky: rumiště u rybníčku u severovýchodního okraje vsi  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'9.60"N, 13°11'5.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14076313

**6145b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 644. Loza: niva říčky Bělé u silnice Loza–Tlucná asi 310 m J od památníku padlým ve vsi  
nejbližší obec: Loza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'26.00"N, 13°17'20.60"E, ± 5m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-08  
nálezc: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14082544

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 651. Horní Bělá-Vrtbo: jižní okraj vsi asi 300 m J–JV od kapličky ve Vrtbu  
nejbližší obec: Horní Bělá-Vrtbo, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 13°14'59.70"E, ± 15m  
nadmořská výška: 496–498 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14082923

**6145d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nevřeň, v obci, les  
souřadnice: 49°49'28.52"N, 13°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1986-07-15  
nálezc: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591453

**6146a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 673. Kaznějov: skalka ve městě  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'39.00"N, 13°23'17.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-12  
nálezc: Aleš Hoffmann  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14069550

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /1/ VEB Lachema Brno, Julius Fučík-Werk in Kaznějov 166. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°22'18.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.  
projekt: FLDOK  
ID: 7925750

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Davle, saum der alter Aschenaufschuttung  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 13°23'26.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-06-17  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejny S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2375957

**6146b**

lokalita: Jarov, travnatý lem lesa na úpatí příkrého svahu na L břehu potoka Bělídlo, ca 100 m JZ od kóty 357  
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'44.32"N, 13°28'40.36"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-28  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192915

**6146d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: sn.4. Chrást u Plzně: ul.Čs. odboje statek čp.31 (u Šedivců), kamenná zídka se stříškou z cihel, vegetace hor.plochy omezená jen na spáry mezi cihlami, výška z ul.190 cm, ze dvora 170 cm  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'59.00"N, 13°29'31.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000-05-15  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2001): Poznámky o vegetaci kamenných zídek v Chrástu u Plzně. - Erica 9: 69-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583339

**6147b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)  
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952776

**6147c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /7/ 6147: Chrást: úvozová kamenitá cesta ca 150m Z od silničního mostu přes Klabavu do Smědčic v S části obce.  
nejbližší obec: Chrást (u Plzně), okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 13°30'12.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-21  
náleze: Nesvadbová; Sofron  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348630

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chrást:levý břeh Kalbavy před ústím do Berounky  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 13°29'55.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-05-31  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1220298

**6147d**

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 13°36'44.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-09-01  
náleze: J. Kolková  
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1025685

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 13°38'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-30  
náleze: J. Kolková  
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1025647

#### 6148a

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Terešov  
souřadnice: 49°53'57.51"N, 13°42'21.22"E, ± 221m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-07-29  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10889446

#### 6148b

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Líšná, sešlapávané stanoviště (chov drůbeže) u silnice na konci obce  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 13°48'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2452101

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Líšná, sešlapávané stanoviště (chov drůbeže) u silnice na konci obce  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 13°48'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451843

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Líšná, sešlapávané stanoviště ovlivněné chovem drůbeže u silnice na konci obce  
souřadnice: 49°53'5.00"N, 13°48'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446726

**6148c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 82. Lhota pod Radčem: navážka zeminy pod hřbitovem  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'28.54"N, 13°42'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834707

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 134. Těškov: intravilán, záhumenek a pole podél západního okraje obce  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'28.54"N, 13°42'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834709

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 124. Těškov: příkopy a svahy u silnice Lhota pod Radčem – Těškov od okraje lesa na jihozápadním svahu Kněžského vrchu k severnímu okraji obce  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'28.54"N, 13°42'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834708

**6148d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 171. Kařízek: okraj lesa a pole jv. od Kařízské hory  
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°47'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834711

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: h3. Kařízek: červená turistická značka severovýchodně od obce až k Bechyňskému rybníku, okraj smíšeného lesa, nitrofilní lemy  
souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°47'23.59"E, ± 2500m  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845891

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 146. Zbiroh – Borek: příkopy silnice Borek – Tři sudy od železničního přejezdu 400 m v. od železniční stanice Zbiroh k hlavní silnici (bývalá E50)

nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany

souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°47'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8834710

#### 6149a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 70a. Drozdov: intravilán

nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun

souřadnice: 49°52'28.55"N, 13°52'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-07-11

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835251

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 265. Žebrák: vegetace podél potoka při S okraji obce (1,1 km J od hradu Točnick), 10. 7. 2001, B. Trávníček.

nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun

souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'52.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.–13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8415124

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Točnick, srázný břeh pod domem čp.24

souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°52'49.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-23

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450211

#### 6149b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 189. Stašov: kolejistiště, nástupiště a přilehlý trávník v prostoru železniční zastávky v obci, ca 290 m n. m., 9. 7. 2001, P.

Špryňar.

nejbližší obec: Stašov, okres Beroun

souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°57'27.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.–13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412242



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Libomyšl, náplav na pravém břehu Chumavy, asi 5m proti proudu od mostu, 2m od snímku 141

souřadnice: 49°52'26.40"N, 13°59'50.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004-08-26

nálezce: M. Hejda

projekt: ČNFD

ID: 1089428

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: PP Otmíčská hora

nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun

souřadnice: 49°51'47.60"N, 13°56'51.89"E, ± 182m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1986

nálezce: Martina Molíková

pramen: Molíková M. Bot. inventarizace CHPV Otmíčská hora. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6709374

#### 6149c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Brdy, Hořovice, svahová cesta od nádraží k rybníku, ca 345 m n.m.

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

souřadnice: 49°50'34.76"N, 13°54'1.69"E, ± 200m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1972-08-22

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V MP 2 položky. Pozn. sběratele: Při okraji cesty hojně.

ID: 14535396

#### 6149d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Křešín: u kozí farmy ve východní části obce

nejbližší obec: Křešín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'4.00"N, 13°56'51.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2016-06-12

nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13236108

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 486. Hořovice: Cihlářský rybník, 2,2 km jz. od železničního nádraží v Hořovicích, hráz rybníka

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°57'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835250

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).  
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E  
nadmořská výška: 420-455 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: s. d.  
nálezce: Hlaváček  
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 8262615

#### 6150a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Suchomasty: intravilán obce Suchomasty  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'45.22"N, 14°3'32.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2018-08-17  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781775

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 246. Želkovice: intravilán, 12. 7. 2001, P. Havlíček.  
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'42.00"N, 14°2'19.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414206

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 247. Želkovice: kosená louka na JV okraji obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.  
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'36.00"N, 14°2'25.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414238

#### 6150b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Český kras, okr. Beroun, obec Všeradice, vrch Telín, asi 1 km severně od obce, ca 400 m n.m. Na travnatém svahu u polí proti vrchu zv. Vysoká skála /481 m/.  
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'50.67"N, 14°5'57.13"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-09-05  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V MP 3 položky. Pozn. sběratele: Roztroušeně a lokálně v menším porostu s listy na omak sametově hebkými /in vivo/.  
ID: 14535397

**6150c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hostonice: žel. stanice a silnice do obce  
souřadnice: 49°49'28.56"N, 14°2'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593818

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°49'28.56"N, 14°2'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593179

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: návěsní rybník v Bezdědicích  
souřadnice: 49°49'28.56"N, 14°2'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593657

**6151a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Stříbrná Lhota: v obci  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°12'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594652

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°12'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1976  
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594444

**6151b**

lokalita: Mníšek pod Brdy, kolejiště a areál nádraží  
souřadnice: 49°51'14.40"N, 14°16'13.26"E, ± 145m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2020-10-27  
nálezce: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13989291

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mníšek p. Brdy: obec od kostela po V okraj obce  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8595685

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mníšek p. B.: od náměstí směrem k zámku  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8595353

#### **6151c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Voznice: v obci kolem hlavní silnice  
souřadnice: 49°49'28.57"N, 14°12'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597114

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°49'28.57"N, 14°12'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1976  
nálezcce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8596264

#### **6151d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nová Ves p. Pleší - žel. trať od zastávky v obci po polní cestu blízko kóty 422,0 (asi 1 km V sev. okraje N.Vsi)  
souřadnice: 49°49'28.57"N, 14°17'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597409

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°49'28.57"N, 14°17'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597573

#### **6152a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Brunšov: skládka suti a zeminy mezi asfaltovou cestou nad pravým břehem Vltavy a úpatím skal JV od obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'14.60"N, 14°24'35.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-06-04  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762993

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brunšov: v ulici Na Ovčičkách  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'16.80"N, 14°24'13.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-06-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762994

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1. Štěchovice: ulice V bráně, při okraji silnice a na skalnatém svahu  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'58.60"N, 14°24'17.70"E, ± 130m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-09-16  
pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 11–15.  
projekt: Florlit  
poznámka: na hranici kvadrantů 6152c a 6152a  
ID: 13900493

#### 6152b

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 14°29'36.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-07-05  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019295

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°51'42.00"N, 14°29'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-07-05  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019224

#### 6152c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: plevel na záhonech u rodinného domu č.p. 68 v ulici Na Kocábě  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'53.60"N, 14°24'15.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-04-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13287933

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Masečín: křovinatý svah nad domem č.p. 65 nad levým břehem Kocáby  
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'52.10"N, 14°23'33.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-05-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484615

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Štěchovice obec /dle pomoc. mapy m/13a/  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8938298

### 6153a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Grybla  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'20.60"N, 14°33'36.83"E, ± 1232m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978  
náleze: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Grybla. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6756942

### 6153b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: V. Jehlík 1972: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Posázaví: Zbořený Kostelec.  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'8.69"N, 14°35'34.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522918

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°52'23.00"N, 14°35'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-08-09  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejny S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019197

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,  
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12015135

#### 6153c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Posázaví: ploty - Chrást n./Sáz.  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'33.66"N, 14°34'8.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522915

#### 6153d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Týnec nad Sázavou; Týnec nad Sázavou: okolí hradu ve městě nad řekou Sázavou včetně přístupných míst mezi okolní zástavbou až řece,  
souřadnice: 49°49'49.71"N, 14°35'35.36"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11999105

#### 6154a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Čerčany, u plotu školní zahrady v Komenského ulici. Hojně.  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'16.69"N, 14°42'18.06"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953-07-13  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535391

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Čechy stř., Posázaví: rumiště na levém břehu Sázavy ve Lštění, 300 m.  
nejbližší obec: Lštění, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'11.64"N, 14°43'36.94"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-30  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536460

#### 6154b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chocerady, železniční zastávka, trať a železniční násep v jejím okolí  
souřadnice: 49°52'12.79"N, 14°48'24.45"E, ± 180m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-09-19  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829348

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Komorní Hrádek, okr. Benešov, okraj lesa v údolí „Naháčského potoka“ (nedaleko motorestu Naháč)  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'38.52"N, 14°47'34.77"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-04-21  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/19  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13883974

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Komorní Hrádek; Komorní Hrádek: hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Sázavy při S okraji obce,  
souřadnice: 49°52'4.83"N, 14°47'54.59"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-09  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12002005

#### 6154c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 567. Soběhrdy: obec  
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'28.59"N, 14°42'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153005

#### 6155a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 512. Pyskočely: v osadě 500 m JV ústí Vlkančického potoka do Sázavy  
nejbližší obec: Pyskočely, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151498



původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 535. Dojetřice: u silnice v obci  
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152191

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 553. Bělokozly: travnatý okraj silnice v osadě Trucovna  
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152617

#### **6155b**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 379. Úžice: obec  
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°57'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148626

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 560. Talmberk: obec a zřícenina hradu  
nejbližší obec: Talmberk, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°57'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340-380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152853

#### **6155c**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 599. Šternov: obec  
nejbližší obec: Šternov, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'28.60"N, 14°52'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jana Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153584

#### 6155d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 608. Český Šternberk: skalky při S okraji obce  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'28.61"N, 14°57'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jaromír Vorel; Jana Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153728

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 609. Český Šternberk: obec  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'28.61"N, 14°57'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153763

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,  
souřadnice: 49°48'33.31"N, 14°55'35.32"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-17  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12000889

#### 6156a

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Uhlířskojanovicko: Uhl. Janovice, kamenný taras u Doudovy zahradě, rula, 420 m, hojně.  
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'39.82"N, 15°3'53.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1941-07-22  
náleze: F. Hradec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524297

#### 6156b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 425. Kralice: náves a vlhká loučka v SZ okraji obce  
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'28.62"N, 15°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149790

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy, pole.

souřadnice: 49°52'28.62"N, 15°7'23.61"E, ± 2500m

datum: 1978-07-08

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8598390

#### 6157c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: 469. Zbraslavice: okraj rumiště JZ Spáleného rybníka

nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'28.62"N, 15°12'23.61"E, ± 2500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: V. Jaroš

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9150682

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Zbraslavice; Zbraslavice: zpuštělý, utilitárně přestavěný hrad na ostrožně při západním okraji obce,

souřadnice: 49°48'44.06"N, 15°10'49.03"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2009-09-28

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12006058

#### 6157d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Paběnice: v obci

nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°50'26.90"N, 15°18'10.40"E, ± 750m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1975-09-06

pramen: Houfek J. & Hrouda L. (1975): Zpráva o exkurzi na Čáslavsko ve dnech 6. – 7. září 1975. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 6–9.

projekt: Florlit

poznámka: 6.–7. 9. 1975

ID: 13898491

#### 6158b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.

nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°27'23.61"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7965984

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 2 Bratčice, trávníky, příkopy a meze podél silnice v obci, po žlutě značené cestě po přechod potoka v JZ části obce, 310-325 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 15°25'40.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.

nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9624170

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 5 Horka, příkopy a okraje silnice v obci, od žel. zastávky Potěhy až po státní silnici Čáslav - Golčův Jeníkov u J okraje obce, 300-310 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°26'26.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.

nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9624315

### 6158c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.

nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'28.63"N, 15°22'23.62"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7966263

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Březí: obec

souřadnice: 49°49'28.63"N, 15°22'23.62"E, ± 2500m

datum: 1982-08-23

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8598924

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Přibyslavice, v obci u rybníka

souřadnice: 49°50'33.28"N, 15°24'24.37"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1988-09-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 10311213

### 6158d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.

nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°27'23.62"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7966556

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Golčův Jeníkov, město  
souřadnice: 49°48'59.65"N, 15°28'41.13"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313545

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Podmoky, obec  
souřadnice: 49°49'49.56"N, 15°26'21.78"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-08-12  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10314016

#### 6159a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°32'23.61"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966814

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Ronov: obec  
souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°32'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1982-08-24  
nálezcce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8599225

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Ronov: obce  
souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°32'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1982-08-24  
nálezcce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8553033

#### 6159b

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Chrudim, Podhradí: okraj silnice v obci.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'47.53"N, 15°35'17.45"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1982-08-05  
nálezcce: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535392

### 6159c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°32'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967108

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: *Aegopodium podagraria*  
nejbližší obec: Vestec u Běstvíny, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'13.90"N, 15°34'49.08"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003-04-16  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7051520

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Heřmanice, obec  
souřadnice: 49°49'23.90"N, 15°32'47.25"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1987-07-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321415

### 6159d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.  
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°37'23.62"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967398

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kubíkovy Duby, prostor skládky TKO Z obce  
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'50.40"N, 15°35'33.05"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003-11-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7005931

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Běstvína  
souřadnice: 49°50'12.41"N, 15°35'51.27"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1983-07-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321654

#### 6160b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: K.24. Práčov (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač j. 1939, Neuhäusl 1951, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Černohous 1976, Černohous et Husák 1986, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9078344

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: K.2. Křižanovice (Hadač E.1938, Neuhäusl R.1951, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, Faltys V.1982)  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9077493

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Křižanovice, obec  
souřadnice: 49°51'35.93"N, 15°45'43.33"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10322663

#### 6160d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: R.5. České Lhotice (Neuhäusl R.1951 Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Česká Lhotice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.65"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087072

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: R.7. Nasavrky: (Opiz, Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Kroulik, Neuhäuslovi R.a Z.1972, Faltys 1982 1983,1989, Jirásek 1992-93)  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.65"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087116

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PP Kaštanka  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'47.55"N, 15°48'9.44"E, ± 83m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Kaštanka v Nasavrkách. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6666714

### 6161a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: L.4. Bítovánky (Košťál ms. 1885-92, Hendrych 1948)  
nejbližší obec: Bítovánky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9080068

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: kvadrant 6161a: Bítovany  
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'44.07"N, 15°51'41.09"E, ± 700m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Rybenský  
pramen: FAS1/12  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9932527

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Podlíšťany, starý sad pod silnicí nad nivou Kvíteckého potoka na S okraji obce  
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'17.10"N, 15°50'37.89"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-07-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6627439

### 6161b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horka u Chrasti  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'10.71"N, 15°54'58.19"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-13  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078892

### 6161c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Švihov, Nový rybník na Z okraji obce, hráz  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.94"N, 15°51'36.90"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2009-09-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6913922



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bošov, obec a rybníček  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'56.77"N, 15°52'33.22"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-08  
náleze: Lubomír Hrouda; Helena Faltysová  
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7080261

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Včelákov, obec  
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'4.23"N, 15°53'1.97"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-08  
náleze: V. Skalický  
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078715

#### **6161d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Skuteč, v příkopě.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'36.48"N, 15°59'47.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1913-08  
náleze: A. Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524291

#### **6162a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: N.26. Bílý Kůň: mezi obcí a Rabouni  
nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°2'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084355

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 23. Luže: v obci  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'36.30"N, 16°1'42.60"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170647

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 27. Lhota u Skutče: v obci  
nejbližší obec: Lhota u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'31.00"N, 16°2'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-07-11  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170956

#### 6162b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 1. Výsledky florist. průzkumu řeky Novohradky: údolí řeky Novohradky je 45km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Nové Hrady, Střítež, Lešina, Doubravice, Doly, Zdislav, Luže  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'0.21"N, 16°8'52.84"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 300-355 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 7883484

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)  
nejbližší obec: Rvasice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°7'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084813

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Nové Hrady, opuštěný opukový lůmek nad cestou, cca 800 m VSV od kóty Starý zámek (441 m) nad obcí  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 415-425 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2000-06-29  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14478783

#### 6162c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na rumišti u břidlicového lomu nad Malhoští severovýchodně od Skutče asi 400 m n. m.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'55.19"N, 16°0'55.11"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-08-12  
nálezc: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v PRC 2 položky;  
ID: 14524299

#### 6162d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora bohémica. Zderaz (16 km SZ od Poličky) – teplá skalka v obci. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'25.00"N, 16°6'11.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994-06-29  
nálezce: Václav Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;  
ID: 14526618

#### 6163a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bučina, the centre of village  
souřadnice: 49°53'50.00"N, 16°11'33.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1998-09-12  
nálezce: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504330

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chotovice, v obci,  
souřadnice: 49°51'4.83"N, 16°10'19.04"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-08-22  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12190614

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chotovice, v obci,  
souřadnice: 49°51'4.83"N, 16°10'19.04"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12190537

#### 6163b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Flora Bohemiae orient: u plotu v Litomyšli.  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'23.69"N, 16°18'43.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-08  
nálezce: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524266

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Flora Bohemiae orient: na zděném plotě u Benátek.  
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'11.06"N, 16°19'38.25"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-07-05  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524269

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Flora Bohemiae orient: u Nedošina při plotu.  
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'52.60"N, 16°16'34.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-04  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524270

### 6163c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vidlatá Seč, obec  
souřadnice: 49°50'10.68"N, 16°12'17.62"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11144412

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chotovice, opuková stráž a les při silnici k Makovu,  
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12191144

### 6163d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Osík\_2350115  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'15.18"N, 16°16'45.16"E, ± 131m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-09-26  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5285641

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čistá, údolí Jalového potoka JV od Pohodlí  
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'31.76"N, 16°19'2.65"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-04-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7060761

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Čistá, údolí Jalového potoka JV od Pohodlí  
souřadnice: 49°48'7.62"N, 16°18'28.13"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2005-04-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (2005): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11143368

#### 6164a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Němčice, v obci,  
souřadnice: 49°53'25.13"N, 16°20'47.92"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-09-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12201027

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoří,  
souřadnice: 49°53'54.75"N, 16°22'7.76"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12181588

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Litomyšl, okraj lesa na Černé hoře na V okraji města,  
souřadnice: 49°52'7.04"N, 16°20'23.72"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12200831

#### 6164b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Jihozápad. část České Třebové.  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.69"N, 16°27'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír.,  
Pardubice, 3: 23–54.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14271549

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rybník u České Třebové - západní okraj seřazovacího nádraží  
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'52.89"N, 16°27'38.73"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2012-05-22  
nálezc: Boleslav Jelínek  
pramen: Boleslav Jelínek. Biologické hodnocení - Revitalizace železniční vlečky, jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu Metrans  
Česká Třebová. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7787015

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Třebovice, křižovatka na S břehu rybníka Hvězda  
souřadnice: 49°51'0.86"N, 16°29'51.93"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1989-09-12  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11145082

#### 6165a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Opatov: U dvora Třebovického.  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'2.31"N, 16°30'19.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1892-07-20  
nálezc: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525322

#### 6165b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 204. Luková: S část, u trati  
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'43.30"N, 16°36'17.80"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9026199

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 200. Aluvium Mor. Sázavy u silnice Žichlínek-Rychnov  
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°37'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9026121

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: aluvium M. Sázavy u silnice Žichlínek-Rychnov  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°37'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 200  
ID: 14296705

#### 6165d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rychnov na Moravě - olšina na S okraji Rychnovského vrchu na břehu Moravské Sázavy  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'55.36"N, 16°39'48.41"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-04-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6982384

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rychnov, olšina na S okraji Rychnovského kopce na břehu Moravské Sázavy  
souřadnice: 49°50'54.17"N, 16°39'42.58"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-04-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1991): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11141081

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mladějov, obec  
souřadnice: 49°49'26.08"N, 16°35'32.05"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11145808

#### 6166a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Budigsdorf [= Krasíkov], Schotterinseln in den Fluß [= Zoshe, tj. Moravská Sázava]  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°42'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: J. Hruby  
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6166a a 6166c  
ID: 14322552

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Koruna, svah lesa na silnici údolím Ospitského potoka od osady Popelák k rybníku na potoce  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'18.00"N, 16°44'24.60"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-04-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6934518

#### 6166b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny Hoštejn. Vrch nad obcí a údolím Moravské Sázavy k Hněvkovu  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°47'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1977  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600168

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hoštejn, obec  
souřadnice: 49°52'34.75"N, 16°46'29.18"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11141988

#### 6166c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 404. Třebeřov  
nejbližší obec: Třebeřov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9027998

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 248. Lanškrounská kotlina: Třebeřov: v intravilánu obce u plotu  
nejbližší obec: Třebeřov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037919

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Třebeřov  
nejbližší obec: Třebeřov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 404  
ID: 14296706

#### 6167a

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Severní Morava: ve Skaličce u Zábřeha.  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'9.66"N, 16°52'46.30"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1936-10-14  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524313



**6167b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lesnice, okr. Šumperk, louka a příkop u silnice v úseku mezi mostem přes Moravu a rozcestím do Nového Dvora (z. od obce)  
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'8.51"N, 16°55'57.04"E, ± 800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1994-08-27  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13796126

**6168b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Dol. Libina, obec a pískovna J obce.  
souřadnice: 49°52'28.73"N, 17°7'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1976-09-26  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601974

**6168c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Dědinka, obec (náves)  
souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°2'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602586

**6169c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dlouhá Loučka-Křivá, intravilán a okolí obce  
nejbližší obec: Křivá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'12.30"N, 17°11'55.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479990

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1980-08-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602551

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Uničov, Dlouhá Loučka. Ruderály v obci.  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1975-09-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603448

#### 6171b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 350. Hořejší Kunčice: S část intravilánu obce  
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'3.00"N, 17°38'21.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-16  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471854

#### 6171c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 365. Dvorce: JZ část obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'41.00"N, 17°32'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472471

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 366. Dvorce: V část obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'57.00"N, 17°33'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472481

#### 6171d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Prostor na skládku dřeva 150 m jv. od hráze nádrže Lobník  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'20.01"N, 17°38'29.81"E, ± 90m  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167999

#### 6172b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 11. Dolní Životice (6172b): nálet. lesem zarostlá a zatravněná pískovna na kótě 328,8m, 1,3km JJZ od kostela v obci, 0,5ha.  
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'10.00"N, 17°46'29.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8311891

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 154. Melč: intravilán obce  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°45'40.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463882

#### 6172c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 406a. Melč: vegetace horního toku L přítoku Moravice 0,2 km od silnice do Melče  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°43'6.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-30  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473257

#### 6172d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 153. Melč: polní cesta a okolí samoty V Dubí 1 km od V okraje obce  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°50'52.00"N, 17°46'44.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463821

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dubová, okr. Opava, v obci; čtverec: 6172 d (Radkov)  
nejbližší obec: Radkov, okres Opava  
souřadnice: 49°48'50.33"N, 17°46'15.11"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1982-08-22  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/6  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9931526

#### 6174c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova  
souřadnice: 49°48'10.40"N, 18°3'49.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-08-23  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605844

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.  
souřadnice: 49°49'28.77"N, 18°2'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1979-08  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8606169

#### 6175a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /8/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vytěž.pískovna se skládkou komunál.odpadu na J okraji Hlučina, zarůstající nálet. dřevinami.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°10'58.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8298532

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /6/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Komplex hospod. budov, garáží a rumišť ve Vrcholové části Vinné hory.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'56.00"N, 18°10'49.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8298291

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hlučín U vody  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'8.36"N, 18°10'29.93"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Rekreační a sportovní areál pod Vinnou horou v Hlučíně, biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7063566

#### 6175b

lokalita: Vrbice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'53.00"N, 18°19'20.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705418

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí nad řekou)

nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'8.00"N, 18°16'1.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: s. str.

ID: 10159206

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Ostrava, Přívoz

souřadnice: 49°51'18.00"N, 18°16'24.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-08-12

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1344709

#### 6175c

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Hošťálkovice: areál někdejšího zemědělského družstva

nejbližší obec: Hošťálkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'41.30"N, 18°12'41.31"E, ± 9m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2018-05-28

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13727002

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Ostrava, Hošťálkovice

souřadnice: 49°50'58.00"N, 18°12'50.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-08-11

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1344911

původní jméno: Ballota nigra

lokalita: Ostrava, Hošťálkovice

souřadnice: 49°50'58.00"N, 18°12'50.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-08-11

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1344962

#### 6175d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kunčice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'23"N, 18°17'18"E (křížení železnice s Ostravicí) po 49°48'08"N, 18°18'15"E (křížení tratě s ulicí Vratimovskou). V polích 6175d a 6275b.

nejbližší obec: Kunčice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'40.63"N, 18°17'48.23"E, ± 1200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: s. str.

ID: 10159007

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.

nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158628

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Vítkovice, Vítkovické železářny KG

nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'57.30"N, 18°16'49.70"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1959

nálezce: Zdeněk Kilián

pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rudišť na Ostravsku. – Přírodověd. Čas. Slez. 22: 255–264.

projekt: FLDOK

poznámka: Přesné datum nálezů neuváděno, nález pochází z let 1959–1960.

ID: 8706851

### 6176b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: obec Doubrava

nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná

souřadnice: 49°51'31.10"N, 18°28'42.91"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011

nálezce: Adrian Czernik

pramen: Adrian Czernik. Biologické posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.

projekt: NDOP

ID: 7296553

### 6241b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 840. Tachov: u silnice od železniční stanice do města

nejbližší obec: Tachov, okres Tachov

souřadnice: 49°46'28.48"N, 12°37'23.58"E, ± 2500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1966

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9220207

#### 6242b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova  
souřadnice: 49°46'28.49"N, 12°47'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1974  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604792

#### 6242d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 824. Bor: podél silnice z nádraží do obce a v obci  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'28.49"N, 12°47'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
nálezc: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219932

#### 6243c

lokalita: okraje silničky a přilehlé narušené plochy vedoucí z hlavní silnice na východním okraji obce k Dolnímu holostřevskému rybníku  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'10.77"N, 12°51'50.98"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2019-08-10  
nálezc: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13845912

lokalita: okolo cesty v borovém lese, na okraji paseky a pole s vojtěškou, včetně skládky org. materiálu, od hráze Dolního holostřevského rybníka k východu, 570-1300 m V od kostela sv. Mikuláše v obci  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'5.11"N, 12°52'23.33"E  
nadmořská výška: 480-495 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2019-08-10  
nálezc: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13846003

#### 6243d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /2/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): na J orient.křovinat. svazích u silnice v blízkosti Mže, 430m VSV od železnič.zastávky v Milíkově.  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 12°56'46.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-05-15  
nálezc: Škrábek sen.; Škrábek jun.; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Střibrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348927

**6244b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Touškov u Plzně: V plotech v Hracholuskách.  
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'52.53"N, 13°9'42.44"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522925

**6244d**

lokalita: Kbelany, podél cesty mezi poli od žel. zast. Přehýšov až po jižní okraj obce, 800 m dlouhý úsek  
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'36.58"N, 13°7'29.11"E  
nadmořská výška: 380-405 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216451

**6245a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plešnice - okr. Plzeň-sever, u silnice v JZ části obce  
souřadnice: 49°46'18.00"N, 13°10'31.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-07-29  
náleze: M. Šandová  
pramen: Šandová M. (1981): *Lamio-Conietum Oberd.* 1957 - nepříliš hojné ruderalní společenstvo v západních Čechách. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 10-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 2465226

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plešnice, okres Plzeň - Sever, asi 1 km severně od obce  
souřadnice: 49°46'57.00"N, 13°10'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1980-08-16  
náleze: B. Němec  
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1105239

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plešnice, okres Plzeň - Sever, asi 1 km severně od obce  
souřadnice: 49°46'57.00"N, 13°10'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1980-08-16  
náleze: B. Němec  
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1105234



#### 6245b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 65. Malesice: (floristický výzkum), při silnici na Chotíkov, SSV od obce, (20.5.2003), (6245bb)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°18'9.00"E  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947321

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 58. Malesice: (floristický výzkum), intravilán obce, (14.5.2003, 16.8.2004), (6245bd)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'24.00"N, 13°17'49.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947217

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 39. Malesice: (floristický výzkum), polní cesta odbočující k S ze silnice Malesice - Město Touškov ca 1,1km SZ od obce, (26.5.2003, 16. 8.2004), (6245bc)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'26.00"N, 13°17'5.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7946805

#### 6245d

původní jméno: orig.: Sofron J.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Plzeňsko: Vejprnice - Vejprnický potok - břehy a louka podél.  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'48.84"N, 13°16'57.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-09-16  
náleze: J. Kadlecová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536458

#### 6246a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* var. *alba*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Plzeň: Kompost u M. Bolevce  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°22'16.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-08-30  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 14526615

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plzeň – cca 0.2 km SV od železniční zastávky Doubravka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'34.57"N, 13°24'49.70"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1985-07-22  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536450

původní jméno: orig.: Pecháčková, Sylvie: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Plzeň: 640 m ZJZ od Sylvánského vrchu, u polní cesty. 49°45'57.711"N, 13°20'9.136"E.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'57.71"N, 13°20'9.14"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-08-25  
náleze: B. Pecháček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536454

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Plzeň - Lochotín - při silničce k ZOO při zídce.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'30.44"N, 13°21'22.32"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-14  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pozn. sběratele: "...při zídce v *Balloto-Chenopodietum boni-henrici*."  
ID: 14536463

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Plzeň: Kompost u M. Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'35.69"N, 13°23'3.95"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-08-30  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536465

původní jméno: Šedivka černá  
lokalita: Plzeň-Vinice. Úklon pod spodní zdí Palmovky [= straně zvané Vinice, dnes zde leží ZOO Plzeň]. Křovinatý trávník.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'25.73"N, 13°21'24.36"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1940-08-18  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy A4, vše rev. Milan Marek 2014 jako *Conium maculatum*;  
ID: 14536729

**6246b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* var. *hirsuta*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokality: Plzeň: výslunné místo u zříc. Vížky [= Věžka u Druztové]  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'42.00"N, 13°27'27.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902-08-14  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14526531

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* var. *alba*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Plzeň[-Bukovec]: V plotě zahrádky při strážním domku dráhy u Bukovce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 13°26'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902-07-29  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14526612

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Plzeň[-Bukovec]: V plotě strážního domku dráhy u Bukovce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 13°26'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902-08-14  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14526614

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Bohemia occidentalis: Křivoklátsko: Dýšina: travnatý okraj vedlejší komunikce v obci, ca 400 m V od kostela, 358 m n.m.  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'36.17"N, 13°29'44.01"E, ± 200m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-08-10  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536455

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Bohemia occidentalis: Křivoklátsko: Chrást (u Plzně), okraj cesty ca 200 m vých. od školy v obci, 320 m n.m.  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'33.63"N, 13°29'46.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000-09-24  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536457

**6246c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: dvůr pedagogické fakulty na Klatovské třídě č. 51 v Plzni, okres Plzeň-město  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'12.16"N, 13°22'15.95"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1991-09-09  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525409

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plzeň – Doudlevice  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'19.21"N, 13°23'0.16"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1987-09-11  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536440

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plzeň – železniční stanice Jižní předměstí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'24.50"N, 13°22'3.37"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1987-09-30  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536441

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plzeň – U Ježíška  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'27.94"N, 13°23'0.58"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-08-26  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536447

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Plzeň - skládka pravý břeh Radbuzy pod Homolkou.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'20.04"N, 13°23'21.91"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-01  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536462

původní jméno: orig.: - ; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Na stavební parcele v Dvořákově ulici v Plzni.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'36.30"N, 13°22'13.76"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1940-07-30  
nálezce: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536467

**6246d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Koterov: areál železničního nádraží Plzeň–Koterov  
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'24.45"N, 13°25'10.24"E, ± 900m  
nadmořská výška: 333 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2023-07-24  
nálezc: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček; Radim Paulič  
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů  
ID: 14514319

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /3/ Chemischer Betrieb Plzeň 94. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'22.00"N, 13°25'1.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.  
projekt: FLDOK  
ID: 7926095

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 18. Starý Plzenec: Hůrka, Černá stráň nad Úslavou pod rotundou, J exp.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'28.52"N, 13°27'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jarmila Kubíková; Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9223316

**6247b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycany - Borek: břeh rybníka v V části obce.  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'10.68"N, 13°37'38.72"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-06-24  
nálezc: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536459

**6247c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 28a. Rokycany: břehové porosty regulovaného potoka v Rokycanech u křižovatky Plzeňské a Arbesovy ulice  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'28.53"N, 13°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
nálezc: J. Štěpánek; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835246

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 18. Rokycany: severozápadní okraj města, cesta na pravém břehu Klabavy (zeleně značená turistická cesta) od můstku 1 km sz. od železničního nádraží k silničnímu mostu přes Klabavu (silnice Litohlavy – Rokycany), přírodní památka Rokycanská stráž

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'51.90"N, 13°34'52.30"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

poznámka: lokalita leží na hranici kvadrantů 6247c a 6247d

ID: 8835237

#### 6247d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: okr. Rokycany; u zimního stadionu

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'21.59"N, 13°36'9.52"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1985-07-26

nálezce: Jolana Indrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojná

ID: 14536452

#### 6248a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 205. Mýto: ulice od mostku před Holoubkovský potok do centra obce

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'28.54"N, 13°42'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8834713

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°41'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1975-08-01

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1976): Ruderální vegetace obce Holoubkov v okrese Rokycany. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 41-56.

projekt: ČNFD

ID: 1022333

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°41'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1975-05-22

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1976): Ruderální vegetace obce Holoubkov v okrese Rokycany. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 41-56.

projekt: ČNFD

ID: 1022341

**6248b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 258. Mýto: hřbitov u kaple svatého Štěpána a jeho bezprostřední okolí  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'28.54"N, 13°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834714

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 261. Mýto: severní břeh Štěpánského rybníka v. od strážního domku  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'28.54"N, 13°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834715

**6248c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 357. Hůrky: intravilán  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 13°41'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834718

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 365. Hůrky: rozsáhlá ruderální plocha 1 km j. od rozcestí na západním konci obce (mezi lesem a silnicí do Dobříví, j. od hřbitova)  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'28.54"N, 13°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835241

**6248d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 4. Strašice: intravilán obce  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.54"N, 13°47'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470-515 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179350

#### 6249a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun vel Rokycany, pagus Zaječov: ad marg. viae in parte super. pagi Zaječov, in decl. orient. supra rivum Jalový potok, alt. ca 500 m s.m.  
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun  
souřadnice: 49°46'46.22"N, 13°50'29.09"E, ± 400m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1981-09-05  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528041

#### 6249b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /8/ 6249: Jince: u kasáren v lemu silnice na Velcí.  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'7.00"N, 13°57'49.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-23  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - *Calluna* 15: 9-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348631

#### 6250a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 459) Buková u Příbramě, ruderální místa v obci  
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.56"N, 14°2'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - *Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda)* 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906106

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 460) Buková u Příbramě, při polní cestě mezi obcí a osadou  
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.56"N, 14°2'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - *Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda)* 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906144

#### 6250b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1049) Dobříš, rumiště za městem při silnici směrem na Rosovice  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'41.40"N, 14°9'42.30"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985  
náleze: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - *Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda)* 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918432



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 466) Rosovice, mokřiny, louky a lesní okraje u Vackova rybníku SZ obce  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.56"N, 14°7'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906482

#### 6250c

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Hluboš u Příbramě.  
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'50.80"N, 14°1'8.96"E, ± 750m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: s. d.  
nálezc: J. Mayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524300

#### 6251a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 507) Stará Huť, Josefovo údolí 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°12'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907659

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Stará Huť  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'43.47"N, 14°12'22.40"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997  
nálezc: Alexandra KlauDISOVÁ  
pramen: Braniš M., KlauDISOVÁ A., Kučera T. et VilíMOVÁ J. Posouzení urbanistického záměru v lokalitě Stará Huť, Ke Strži z hlediska ochrany přírody a krajiny. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6885617

#### 6251b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Rohlena J.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: N. Knín, u cest.  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'9.15"N, 14°17'6.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-08-18  
nálezc: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535390

### 6251c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 548) Drhovce, okraj obce a přilehlá pole  
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.56"N, 14°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezcce: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908785

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nečín, S kóta 456, žulový lom S Nečina směr Vaječnick  
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'18.60"N, 14°14'36.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-03  
nálezcce: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607947

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nečín - obec - severní okraj  
souřadnice: 49°42'3.64"N, 14°14'3.83"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-03  
nálezcce: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608160

### 6251d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vaječnick  
souřadnice: 49°43'28.57"N, 14°17'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1977-09-03  
nálezcce: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608239

### 6252a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rybník Mích u Záborné Lhoty, vrch Štětinec, Korkyně  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°22'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1977-05-01  
nálezcce: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608343

### 6252c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: SV okraj obce Hrazany /dle pomoc. mapy I/39d/  
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.57"N, 14°22'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8937841

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Křepeňice, stř. Povltaví, 1 km JV obce, kraj cesty  
souřadnice: 49°42'0.80"N, 14°20'19.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006-07-31  
nálezcce: Z. Neuhäuslová  
projekt: ČNFD  
ID: 1355816

#### 6253a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Neveklov: okraj keřů na náměstí Jana Heřmana v obci  
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'12.50"N, 14°32'0.29"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-09-20  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13671034

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Neštětice: obec  
souřadnice: 49°46'28.58"N, 14°32'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608599

#### 6253b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Konopiště: okolí zámeckého rybníka  
souřadnice: 49°46'28.59"N, 14°37'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609237

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Synt.  
souřadnice: 49°46'28.59"N, 14°37'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608696

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Konopiště: silnice podél Z břehu Jarkovského rybníka, od hráze k obci Jarkovice  
souřadnice: 49°46'28.59"N, 14°37'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609716

**6253c**

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°43'28.58"N, 14°32'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609083

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Maršovice, v obci  
souřadnice: 49°43'28.58"N, 14°32'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609922

**6253d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil  
souřadnice: 49°43'28.59"N, 14°37'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610102

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Nesvačily; v obci  
souřadnice: 49°43'28.59"N, 14°37'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610326

**6254c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Líšno; Líšno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°44'2.93"N, 14°41'20.40"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-09-12  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005277

**6254d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Zámecký park v Chotýšanech  
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'41.00"N, 14°48'57.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Zelený V. (1993): Zámecký park v Chotýšanech. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 33: 83-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813902

#### 6255b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 624. Tichonice: v obci  
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'28.61"N, 14°57'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154084

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 622. Soběšín: SV okraj obce  
nejbližší obec: Soběšín, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'28.61"N, 14°57'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153982

#### 6255c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vlašim; Vlašim: hrad přestavěný na zámek na široké ostrožně nad Blanící v centru města,  
souřadnice: 49°42'26.38"N, 14°53'43.64"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-09-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12004526

#### 6255d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
souřadnice: 49°43'28.60"N, 14°57'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1976-06-19  
náleze: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610191

#### 6256a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 640. Soušice: v obci  
nejbližší obec: Soušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'28.61"N, 15°2'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154021

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 639. Soušice: u stavení u potoka pod obcí  
nejbližší obec: Soušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'28.61"N, 15°2'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154381

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 4. podél silnice a na okraji lesa od mostu přes Sázavu poblíž železniční stanice Kácov až k lesní cestě S stanice jdoucí VSV směrem na vrch Vlachov  
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'12.70"N, 15°1'18.50"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-09-04  
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 7–11.  
projekt: Florlit  
ID: 13899265

#### **6256b**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 483. Starý Samechov: obec  
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'28.62"N, 15°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150990

#### **6256c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zámecký park v Souticích: Dendrologický průzkum prováděn v letech 1991 a 1995  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'46.00"N, 15°3'17.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Skalická A. & Zelený V. (1996): Zámecký park v Souticích. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888719

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°43'28.61"N, 15°2'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi  
ID: 8611150

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Trhový Štěpánov; Trhový Štěpánov: zříceniny hradu pohlcené mladší parazitní zástavbou na náměstí ve městě,  
souřadnice: 49°42'39.62"N, 15°0'49.37"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2009-09-01

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12004350

#### 6256d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Starý zámek; Zruč nad Sázavou: zaniklý hrad na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy v poloze zv, Valy asi 400 m Z od  
zámků,

souřadnice: 49°44'37.65"N, 15°5'45.29"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-26

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12003837

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města,  
souřadnice: 49°44'40.21"N, 15°6'4.98"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-27

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12004035

#### 6257a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.

nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7967960

#### 6257b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.

nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7968245

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Dobrovítov u Ledeče nad Sázavou, zeď kolem kostela

souřadnice: 49°47'16.00"N, 15°19'39.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-05-19

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1512979

**6257c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.  
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968523

**6257d**

lokalita: Soubor, v obci  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'18.20"N, 15°16'26.90"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-08-17  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517598

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.62"N, 15°17'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968809

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 94 Ledeč nad Sázavou, opuštěné vápencové lomy a výslunné stráně 300-600 m SZ od nádraží v Ledči nad Sázavou, 360-395 m, 1. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 15°15'44.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626312

**6258a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969092

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chlum; Chlum u Zbýšova: zříceniny hradu na široké ostrožně nad Chlumským potokem a rybníkem při V okraji obce,  
souřadnice: 49°47'13.95"N, 15°22'14.90"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-06-08  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12000583



**6258b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969362

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°46'28.63"N, 15°27'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1982-08-25  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: Habry: obec  
ID: 8611391

**6258c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.  
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969612

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Smrdov; Sázkava: zaniklý hrad ve stejnojmenné obci v blízkosti kostela v místě usedlosti čp, 53,  
souřadnice: 49°44'6.02"N, 15°24'34.80"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-09-23  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005746

**6258d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969896

**6259a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970182

### 6259b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'28.64"N, 15°37'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970488

### 6259c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970778

### 6259d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chotěboř, listnatý lesík a skalka v polesí Obolec, 1,0 km SZ náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'35.15"N, 15°39'39.16"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-07-16  
nálezce: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446447

### 6260a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971347

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Maleč, osada Hranice V Malče, nejsevernější rybník v osadě  
nejbližší obec: Hranice u Malče, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'51.81"N, 15°41'25.34"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1990-07-10  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7084470

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Maleč, v osadě Jeníkovec V Malče  
nejbližší obec: Jeníkovec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'2.99"N, 15°41'40.78"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1990-07-10  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7084454

### 6260b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971598

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: U.15. Osada Jančour (Hendrych 1951, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982) /V obce Možděnice/  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°47'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093276

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'55.43"N, 15°49'5.58"E, ± 557m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Mlýnský ryb .a ryb. Rohlík včetně CHPV Velký ryb. Botanická inventarizace. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6666544

### 6260c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chotěboř, ruderal u panelových domů v ulici Krále Jana, 400 m JZ od náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'55.42"N, 15°40'16.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-08-05  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446436

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chotěboř, okolí Dolního cihelenského rybníka [na Mapy.cz pod názvem Nádržka], 550 m SZ náměstí města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'31.00"N, 15°40'7.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-05-27  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446437

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chotěboř, trávník u Mariánského sloupu v ulici Trčků z Lípy, 100 m S od náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'16.18"N, 15°40'15.54"E, ± 20m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-07-22  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446435

#### 6260d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972195

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Y.15. Nový Studenec: obec a okolí (Hadač 1970, Faltys 1983, Grulich 1990, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099108

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Y.16. Horní Studenec: obec (Neuhäuslovi R.a Z. 1975, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099133

#### 6261a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: V.7. Hlinsko a okolí (Freyn ap. Čelakovský 1868-83, Hansgirk ap. Čelakovský 1882, Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Částka ap. Čelakovský 1884, Kovář 1975, Faltys 1983,1990, Jehlík 1983, Skalický 1990)  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'51.60"N, 15°54'35.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9094984

původní jméno: *Balota nigra*  
lokalita: kvadrant 6261a: Rváčov - v obci  
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'10.88"N, 15°51'14.56"E, ± 700m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Rybenský  
pramen: FAS1/12  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9932833

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hlinsko, město a břehy Chrudimky  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'29.01"N, 15°53'51.97"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7072666

#### 6261c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.  
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°52'23.64"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972452

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vítanov, břehy Chrudimky ve V části obce  
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'50.86"N, 15°53'11.41"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7006655

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vítanov, obec, okolí zemědělských objektů  
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'54.80"N, 15°52'40.25"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-12  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7077889

#### 6262a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: X.3. Oldříš (Hadač E. 1941, Kropáč 1969)  
nejbližší obec: Oldříš, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.66"N, 16°2'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097539

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Oldříš, obec  
nejbližší obec: Oldříš u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'41.11"N, 16°0'27.29"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7077255

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Česká Rybná, V okraj obce  
souřadnice: 49°47'57.32"N, 16°4'47.07"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-09-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11139741

#### **6263b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sebranice, obec  
souřadnice: 49°46'21.64"N, 16°14'59.04"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-07-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11213946

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sebranice, obec  
souřadnice: 49°46'17.25"N, 16°15'5.84"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11214004

#### **6263d**

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Květena Poličska - vých. Čechy: U skladištních ohrad vých. nádraží v Poličce, nm. v. 555 m, roztrouš., kvet.  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'20.97"N, 16°16'32.71"E, ± 500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1943-09-11  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524273

#### **6264c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pomezí u Poličky, obec  
souřadnice: 49°42'36.55"N, 16°19'54.20"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1990-10-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11217372

#### **6264d**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: V okraj VKP "Valova trať": lok.se nachází v průlomovém údolí V od obce Hradec nad Svitavou, jde o k S orientovano stráž ležící kolmo na žel.trať. (pastviny a luka). Blízko skládky.

nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'29.00"N, 16°29'27.00"E

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 2004-09-17

pramen: Málková J. (2005): Zhodnocení vegetačního krytu v botanické lokalitě "Valova trať" u Hradce nad Svitavou. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 8092411

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 93. Svitavský úval: Svitavy: JV intaravilán města

nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033456

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 14) Hradec nad Svitavou, stráž v S části obce

nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14325500

### 6265a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: [Hřebeč] Schönhengst

nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'28.69"N, 16°32'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hruby 1906 fide Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského meziohří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 6265a, 6265b, 6265c a 6265d

ID: 14313336

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: [Hřebeč] Schönhengst

nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'28.69"N, 16°32'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hornisch 1932 fide Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského meziohří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 6265a, 6265b, 6265c a 6265d

ID: 14313337

#### 6265b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová: na rumišti, Zahradnická ulice. S. m. ca 365 m  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'43.00"N, 16°39'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1984-09-25  
nálezce: Irena Rozmanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;  
ID: 14526654

#### 6265c

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°43'14.00"N, 16°31'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1967-07-23  
nálezce: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejny S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1018826

#### 6265d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 610. Lesy okolo Třebůvky S Dlouhé Loučky  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029041

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 600. Boršov: V část  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028818

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Boršov, V část  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 600  
ID: 14296708



**6266a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 650. Gruna  
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029338

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 654. Staré Město  
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029406

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 663. Dětrichov u Moravské Třebové  
nejbližší obec: Dětrichov u Mor. Třeb, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029541

**6266c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 750. U silnice S Radkov  
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029667

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 752. Radkov  
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029706

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Radkov  
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 752  
ID: 14296716

#### 6266d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vranová, obec, návesní parkán a výběh pro drůbež  
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'58.60"N, 16°49'36.00"E, ± 70m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479011

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vranová, stráně 600 m JV od kaple  
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'53.60"N, 16°49'53.20"E, ± 60m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479100

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 801. Petrůvka  
nejbližší obec: Petrůvka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029749

#### 6267a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Úvoz Z od Křemačova  
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'31.22"N, 16°52'27.86"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1989-10-04  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Úvozovitá cesta západně od Křemačova. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7205325

### 6267b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na svahu nad samotou Chaloupka 600–700 m VJV od budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°58'42.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 250-305 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482302

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Moravičany, louka cca 200 m JV od nádraží  
souřadnice: 49°45'22.00"N, 16°58'19.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-25  
náleze: M. Gadasová  
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2075163

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Moravičany, left bank of the Morava 0,8 km E of the village  
souřadnice: 49°45'23.00"N, 16°58'39.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1906423

### 6267c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bouzov-Kozov, intravilán obce, louky a niva Blažovského potoka u mostku  
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'17.90"N, 16°52'4.60"E, ± 50m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479403

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Údolí Třebůvky  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°43'41.52"N, 16°54'25.78"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-02  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí říčky Třebůvky od Vlčic k Jeřmani (jarní aspekt). 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7204991

**6267d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Měník, při naučné stezce podél SZ okraje přírodní památky Třesín, asi 700 m od středu obce  
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'45.00"N, 16°59'44.50"E, ± 360m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-16  
náleze: Aleš Hoffmann  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13475712

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 15. Moravičany: left bank of the Morava 0,8 km E of the village  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°43'28.71"N, 16°57'23.66"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9319495

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Olešnice, okr. Olomouc, okraj lesa vpravo od silnice do Hrabí  
nejbližší obec: Obectov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'12.65"N, 16°56'43.40"E, ± 250m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002-08-31  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: Fas 31/17  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 6267c  
ID: 13880004

**6268a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). Medlov - obec  
souřadnice: 49°46'28.72"N, 17°2'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613464

**6268b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Uničov, železniční nádraží Uničov  
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'45.20"N, 17°6'57.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-16  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13473368

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Nová Dědina, ruderalizované lužní lemy a pole kolem soutoku Oskavy s Oslavou

nejbližší obec: Nová Dědina, okres Olomouc

souřadnice: 49°47'43.90"N, 17°7'41.00"E, ± 800m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2015-07-16

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančí J. & Štěpánek

J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56:

249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13473638

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Uničov, uliční ruderaly

souřadnice: 49°46'28.72"N, 17°7'23.65"E, ± 2500m

datum: 1976-09-12

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8613707

#### 6268c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, hájovna na jižním svahu Třesína. S. m. cca 265 m

nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'18.00"N, 16°59'56.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1978-06-11

nálezce: Marie Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;

ID: 14526625

#### 6268d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: okolí Červenky, železniční násypy

nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'28.72"N, 17°7'23.66"E, ± 5000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1942

pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.

projekt: FLDOK

ID: 8704798

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Červenka, ulice a příkopy

nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'28.72"N, 17°7'23.66"E, ± 5000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1942

pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.

projekt: FLDOK

ID: 8704731

**6269c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Žerotín, sm na Újezdn na L str.  
souřadnice: 49°43'40.00"N, 17°11'0.00"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2001-01-08  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2726095

**6269d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5. Šternberk, rumiště, pusté plochy a plochy po demolicích  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°17'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707240

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: I. ve Šternberku u cest a chodníků, jejich okrajů a štěrbin mezi dlažebními kameny  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°17'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707066

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš  
souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°17'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1975-07-20  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615589

**6270b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Moravský Beroun, stráně u silnice a okraj silnice poblíž rozcestí ulic Opavská a Svatoplukova (= silnice do Nových Valteřic)  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'53.70"N, 17°26'48.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-14  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13474104

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Moravský Beroun, okr. Bruntál, v obci; čtverec: 6270 b (Sedm Dvorů)  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'37.75"N, 17°26'30.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-07-11  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933882

#### 6270c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevel. Doplněk  
souřadnice: 49°42'24.84"N, 17°23'29.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617770

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Území Nízkého Jeseníku Šternberk, Hraničné - Petrovice.  
souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°22'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1975  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617518

#### 6270d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'57.00"N, 17°26'43.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vojtěch Žíla  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474258

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderály obce, říčka Bystřice  
souřadnice: 49°43'28.74"N, 17°27'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618163

#### 6271b

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 376. Podlesí (u Budišova n. Budiš.): intravilán obce  
nejbližší obec: Podlesí u Budišova, okres Opava  
souřadnice: 49°45'43.00"N, 17°35'34.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472614

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 373. Budišov nad Budišovkou: SZ část města od železnič.stanice podél silnice směr Guntramovice k ústí Horní Budišovky  
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava

souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°36'28.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472783

#### 6271c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /23/ Oderské vrchy: Libavá, v ruderální vegetaci

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'28.74"N, 17°32'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.

projekt: FLDOK

ID: 9102428

#### 6272c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 75. Klokočov: 0-0,5 km jižně až jihojihozápadně od kostela v obci, mělká strouha a travnaté meze podél modře značené turistické cesty od středu k obci k poslednímu stavení, 535-555 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°44'23.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596851

#### 6272d

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 49°43'55.00"N, 17°47'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2002-07-17

nálezce: K. Chludová

pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1072692

#### 6273a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /24/ Lukavec: údolí Gručovky, poblíž obce, (přehled zjištěných druhů).

nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'31.00"N, 17°54'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.

projekt: FLDOK

ID: 8058307



původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /1/ Vrchy: 3 km JV obce, údolí podél st.silnice směr Fulnek, poblíž samoty  
nejbližší obec: Vrchy, okres Opava  
souřadnice: 49°46'28.76"N, 17°52'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1977): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 3. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 129-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9245200

#### 6273c

lokality: Fulnek, železniční nádraží  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°54'46.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017  
nálezce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706899

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /25/ Vrchy: údolí podél státní silnice směr Fulnek, (přehled zjištěných druhů).  
nejbližší obec: Vrchy, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 17°53'43.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058309

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /9/ Silně ruderalizovaný úsek Husího potoka mezi Jerlochovicemi a Fulnekem  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 17°53'54.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin z okolí Fulneku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 40: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8062202

#### 6273d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Jílovec: remíz 240 m jižně od kóty 330 jižně obce — drobné jámy (po těžbě) zaváženy rozmanitým odpadem  
nejbližší obec: Jílovec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'29.04"N, 17°57'1.89"E, ± 90m  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017-04-10  
nálezce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13326999

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Děrné: rybníček severovýchodně obce  
nejbližší obec: Děrné, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'42.51"N, 17°56'17.00"E, ± 9m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2020-08-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2020: novodobě zbudován, na plné hladině, bez zjevných výsadeb  
ID: 14026598

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /2/ Lukavec: údolí Gručovky u J okraje obce  
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'28.76"N, 17°57'23.67"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1977): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 3. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 129-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9245201

#### 6274a

lokalita: Bílovec, železniční nádraží  
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'11.00"N, 18°0'50.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706680

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 125. Bítov: ruderalní plochy ve východojihovýchodní části obce, 370 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°3'19.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598810

#### 6274c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 533. Bílov: trávníky, ruderalní místa a křoviny ve střední a západní části obce, 340-360 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°43'57.00"N, 18°0'3.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609828

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bílov: obec a les mezi Butovicemi a Bílovem (Z kóta 270) a část údolí k S okraji obce Butovice  
souřadnice: 49°43'28.77"N, 18°2'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1980-06-11  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8621024

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Butovice  
souřadnice: 49°42'5.52"N, 18°3'32.28"E, ± 98m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-30  
nálezc: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1953 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10764254

#### 6274d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /4/ Petřvaldík: dolní konec obce, rumiště  
nejbližší obec: Petřvaldík, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'28.77"N, 18°7'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1977): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 3. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 129-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9245203

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /5/ Albrechtčky: 1,5 km S obce, údolí Odry  
nejbližší obec: Albrechtčky, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'28.77"N, 18°7'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1977): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 3. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 129-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9245204

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Jistebník, cca 2,2 km JZ od železniční stanice Jistebník  
souřadnice: 49°44'5.00"N, 18°7'41.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-07-28  
nálezc: Blanka Jírů  
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2890761

#### 6275a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Polanka n. Odrou, cca 2 km J od železniční stanice Polanka n. Odrou  
souřadnice: 49°45'37.00"N, 18°11'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-07-30  
nálezc: Blanka Jírů  
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2890811

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Polanka n. Odrou, cca 1,8 km J od železniční stanice Polanka n. Odrou

souřadnice: 49°45'43.00"N, 18°11'8.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 234 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-07-30

nálezce: Blanka Jírů

pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2890796

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Polanka n. Odrou, cca 1,8 km J od železniční stanice Polanka n. Odrou

souřadnice: 49°45'43.00"N, 18°11'8.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 234 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-07-30

nálezce: Blanka Jírů

pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2890623

### 6275b

původní jméno: *Calamintha clinopodium*

lokality: O. Hrabová: Hutnická halda

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'24.00"N, 18°16'35.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1966-07

nálezce: A. Mauer

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14258024

### 6275c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 13. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: intravilán města. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991

- uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'59.00"N, 18°13'27.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289373

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 2. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves nad Ondřejnicí: intravilán obce (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal

27.-29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°43'40.00"N, 18°11'24.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8288362

#### 6275d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Paskau [= Paskov] (Mh.): An d. Zaun an der Dorfstraße, sehr selten  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'54.00"N, 18°17'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1899-08  
náleze: Gustav Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 14526693

#### 6276c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice  
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'28.79"N, 18°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722195

#### 6277b

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Český Těšín: ojedinele na železničním náspu (poblíž silničního nadjezdu)  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'47.53"N, 18°36'39.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-07-22  
náleze: E. Burša  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534281

#### 6277d

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 18°37'21.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705747

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Český Těšín: železniční nádraží (převážně nákladové) Český Těšín  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'6.00"N, 18°37'20.00"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-09-17  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169995

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Třinec: Železářny VŘSR  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'22.64"N, 18°38'2.63"E, ± 700m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1959  
nálezc: Zdeněk Kilián  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rudišť na Ostravsku. – Přírodověd. Čas. Slez. 22: 255–264.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Přesné datum nálezu neuvedeno, nálezy pocházejí z let 1959–1960.  
ID: 8706705

#### 6342a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 705. Stráž: les V od Hamru 2,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.48"N, 12°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216939

#### 6342b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 709. Olešná: v obci  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216605

#### 6343b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 755. Telice: svahy a okraj lesa SZ od obce  
nejbližší obec: Telice, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°57'23.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 28g. Sedmihorí  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217734

#### 6343c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 484. Buková: v Sedmihorí  
nejbližší obec: Buková, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 28g. Sedmihorí  
datum: 1971  
nálezc: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213606

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 928. Racov: od V okraje rybníka podél vozové cesty ke hřbitovu

nejbližší obec: Racov, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9222243

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 918. Vidice: podél cesty na návsi v obci

nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9222034

### 6343d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 52. Velký Malahov: v obci

nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205766

### 6344a

lokality: Radějovice, intravilán

nejbližší obec: Radějovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'44.27"N, 13°4'19.24"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-06-25

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217200

lokality: Vrhavěč, les se smrkem a borovicí u cesty v údolí Touškovského potoka 370-530 m JZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Vrhavěč, okres Tachov

souřadnice: 49°41'3.67"N, 13°2'59.39"E

nadmořská výška: 405-410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217405

**6344c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Skapce; křovinatý lem polní cesty s dom. *Prunus spinosa*, nitrofilní podrost  
souřadnice: 49°38'29.96"N, 13°0'20.50"E, ± 125m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-25  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12743701

**6344d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Hradec: břeh potoka Hořina 2,1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908932

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Hradec: autobusová zastávka a intravilán obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908874

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Hradec: xerothermní trávníky s výskytem vstavače kukačky při trati mezi odbočkou ke Střelickému mlýnu a nadjezdem silnice Hradec – Stod, 1,2 km V od obce jižně od kóty Na zlatém (373 m)  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901418

**6345a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Plzeňská pahorkatina vlastní: Mantov: při silnici podél P břehu Radbuzy , při S okraji Mantova směrem k poli V řepném, (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Mantov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'60.00"N, 13°12'39.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
náleze: J. Sofron  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957538



### 6345b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 35. Lhota: intravilán obce, (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 13°19'27.00"E  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-29  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - *Erica* 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945375

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /259/ Dobřany  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 13°17'43.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646375

### 6345c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Stod: kraj pole podél červeně značené turistické cesty od Vrabinského rybníka ke kraji lesa 2,2 km JV až 2,5 km VJV od kostela  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.51"N, 13°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910286

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lelov: intravilán obce  
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.51"N, 13°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910639

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Mantov: kraje cest v okolí Vachtlova mlýna. (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Mantov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'38.00"N, 13°13'58.00"E  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
náleze: J. Sofron  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - *Calluna* 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957595

**6345d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dnešice: při silnici ve východní části obce  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'9.70"N, 13°16'10.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-19  
náleze: František Zima; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762975

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Vstiš: obec, Bayerův důl. (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'16.00"N, 13°14'57.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
náleze: J. Sofron  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - *Calluna* 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957629

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /366/ Dnešice  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 13°15'59.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647890

**6346a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Litice: Pastvina.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'54.81"N, 13°21'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1932-07-09  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536466

**6346b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Starý Plzenec: u jižní zdi budovy skladu ve východní části železničního nádraží Starý Plzenec  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'42.70"N, 13°28'47.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762992

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Starý Plzenec: trávníky pod stromy u silnice před železničním nádražím  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'45.62"N, 13°28'31.76"E, ± 50m  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-04-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13782215

#### 6346c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /695/ U Úhlavy proti mlýnu u Lišic  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'40.00"N, 13°21'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-05-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651531

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /90/ Dolní Lukavice  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 13°20'38.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-21  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642512

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /247/ Lišice  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°21'17.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645932

#### 6346d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /86/ Netunice  
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°25'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642526

#### 6347a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 12. Břehy a náplavy Úslavy mezi Kozlem a Štáhlavy: jasanovo-olšové lužní lesy, vrbové křoviny a rákos. porostlé náplavy Úslavy od silnič. mostu ve Štáhlavech proti toku až k k můstku u zámku Kozel.

nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°31'39.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8238496

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 2. Louka ve Štáhlavech: louky na V okraji Štáhlav, J od Kozelské ulice a na L břehu Úslavy proti toku až k mostku u zámku Kozel, 1,7km V od žel.stanice. Louky jsou mezofilní 2.krát ročně stroj.sečené, od štáhlavské silnice k Úslavě jimi místy vedou stružky lemované vlhkomil.vegetaci.

nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'14.00"N, 13°31'20.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8237654

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Sním.1. (Segment 12.) Štáhlavice: niva Úslavy, ostrov JZ od Kozelského parku, asi 50m Z od chatek, zarostlá Z část ostrova.

Nelesná vegetace.

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'12.00"N, 13°31'38.00"E

nadmořská výška: 347 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2008-07-30

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8242044

### **6347b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Mirošov: trávník u kostela sv. Josefa na náměstí

nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'15.80"N, 13°39'25.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2017-04-22

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292545

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 430. Příkosice: nádraží ČSD a ulice SV od něho

nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'46.90"N, 13°39'5.10"E, ± 150m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Karel Kubát

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231091

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 438. Mešno: lem polní cesty od hřbitova Z směrem

nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'28.53"N, 13°37'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231265

#### 6347c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: starší, úživnější část horizontálu skládky Milínov (okres Plzeň-jih)

nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'13.45"N, 13°34'45.69"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1995-08-29

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14525404

#### 6348d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /9/ 6348: Věšín: lem polní cesty a louky při zelené znač.tur.cestě z místní části Uhelnice do Bukové.

nejbližší obec: Věšín, okres Příbram

souřadnice: 49°37'8.00"N, 13°48'43.00"E

nadmořská výška: 570-600 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-08-08

nálezce: M. Šandová

pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.

herbář: HOMP

projekt: FLDOK

ID: 8348632

#### 6349a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /10/ 6349: Láz: hráz vodní nádrže Láz.

nejbližší obec: Láz (u Rožmitálu p.T, okres Příbram

souřadnice: 49°39'33.00"N, 13°53'44.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-07-28

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.

herbář: HOMP

projekt: FLDOK

ID: 8348633

#### 6349c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: na hrázi rybníka Horní Masáček při SV okraji města

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°36'13.10"N, 13°52'37.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 517 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2018-08-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13762989

### 6350a

původní jméno: orig.: Ballota nigra; rev.: Šumberová K., 2023: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Příbram.  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'43.72"N, 14°0'4.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1897  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524278

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Příbram – Hatě  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'19.29"N, 14°0'49.87"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1988-09-04  
náleze: Jana Pyšková; Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536444

### 6350b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 611) Dubenec, plevele podle cesty v obci  
nejbližší obec: Dubenec, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909629

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 617) Jablonná, strážky a okraje u polní cesty do Jelenců V obce  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909817

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 619) Jelence, obec  
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909871

### 6350c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1. Milín  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'54.90"N, 14°2'45.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-25  
pramen: Holub J. & Havlíčková J. (1980): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Milína dne 25. 8. 1979. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 19–20: 9–14.  
projekt: Florlit  
ID: 13901417

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 4. Radětice: pahorek V od samoty Kotalík, c) pole na SV svahu a na přilehlém lesním okraji  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 14°4'27.20"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-25  
pramen: Holub J. & Havlíčková J. (1980): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Milína dne 25. 8. 1979. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 19–20: 9–14.  
projekt: Florlit  
ID: 13901670

### 6350d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 631) Káciň, porosty v obci  
nejbližší obec: Káciň, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'52.40"N, 14°7'16.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910041

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 655) Cetyně, Z úpatí vrchu Ostrá, 0,3 km S obce  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910755

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 646) Pečičky, obec  
nejbližší obec: Pečičky, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910483

### 6351a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 672) Luhy, obec  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'39.50"N, 14°11'54.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Šremer; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911497

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 681) Velká u Kamýka, údolí Vápenického potoka pod osadou Vápenice ca 1,5-0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911689

### 6351b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hříměždice a okolí  
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'12.37"N, 14°16'29.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-09-08  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536436

### 6351c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: mezi Zduchovicemi a Žebrákovem  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'42.73"N, 14°13'7.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-08-10  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536448

### 6352a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dubovice u Sedlčan (okr. Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.  
nejbližší obec: Dubovice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E  
nadmořská výška: 362-367 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260530



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Jezero  
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.80"N, 14°21'37.85"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jiří Malíček  
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2002 - 31.12.2006  
ID: 6631663

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Jezero  
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'44.29"N, 14°21'35.16"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jiří Malíček  
pramen: Jiří Malíček. Bohemia centralis 28: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. 2006. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2002 - 31.12.2006  
ID: 6783106

### 6352b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sedlčany: příkop silnice u železničního nádraží  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'21.24"N, 14°26'8.03"E, ± 20m  
nadmořská výška: 341 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2018-09-20  
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13671035

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sestrouň\_1790183  
nejbližší obec: Sestrouň, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'4.94"N, 14°25'39.58"E, ± 54m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-30  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0179. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5210662

### 6352c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vysoký Chlumec; Vysoký Chlumec: zachovaný hrad na vysokém kopci tvořícím dominantu Sedlčanska ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°37'1.03"N, 14°23'31.47"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2010-07-15  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005902

### 6353a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 960) Vrchotovy Janovice, rybníček u silnice J dvora Voračice  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'28.58"N, 14°32'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916590

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-09-10  
nálezcce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005011

### 6353b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 21. Křešice: smíšený les 0,25-0,75 km Z od okraje obce.  
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'27.00"N, 14°36'15.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8125008

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 18. Radotín: smíšený les při ZJZ okraji obce.  
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°35'22.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8124840

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 17. Radotín: jehličnatý les (smrk, borovice) na vrchu cca 200m SZ od okraje obce.  
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'19.00"N, 14°35'28.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8124751

**6353c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velké Heřmanice - břehy Mastníku  
souřadnice: 49°37'28.58"N, 14°32'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1986-07-23  
nálezce: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8624499

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Heřmaničky - obec a silnice na Velké Heřmanice  
souřadnice: 49°36'26.94"N, 14°34'48.33"E, ± 600m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1986-07-23  
nálezce: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8624596

**6353d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: příkop u cesty (v lese) z Beztahova k votickému nádraží  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'11.88"N, 14°37'0.94"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1984-06-17  
nálezce: Jana Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536425

**6354a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Voticko: Kaliště - v obci  
souřadnice: 49°40'28.59"N, 14°42'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1986-07-21  
nálezce: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625557

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Votice: Jankov - obec  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'11.20"N, 14°43'46.40"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-08-02  
nálezce: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625810

**6354d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Votice: Ratměřice - obec  
souřadnice: 49°37'28.59"N, 14°47'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1986-08-02  
nálezce: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625929

### 6355b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Čechy, okr. Vlašim, Zdislavice, náves v obci. Asi 450 m.  
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'10.79"N, 14°58'25.46"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-07-17  
náleze: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522913

### 6356a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.): Keblov (6356/a): okraj smrkového lesa asi 1000 m SSZ od křižovatky silnic v jižní části obce  
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'5.78"N, 15°3'48.75"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9935552

### 6356b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 169 Bernartice, okolí cesty cca 500 m SV od obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 15°8'2.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Milan Štech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627836

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°39'47.00"N, 15°7'55.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1967-07-05  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019321

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Borovsko; Borovsko: zbytky hradu pův, na vysokém skalnatém ostrohu, dnes na břehu přehradní nádrže na Želivce, za kostelem Sv. Petra a Pavla při SZ okraji obce,  
souřadnice: 49°41'56.45"N, 15°7'7.13"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-08-26  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12004245

### 6356d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,  
souřadnice: 49°37'57.44"N, 15°5'8.57"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-09-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12004704

### 6357a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.61"N, 15°12'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972735

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 211 Kožlí, staré vápencové lůmky na louce 300 m Z od hřbitova při ZJZ okraji obce, 420 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°40'1.00"N, 15°14'35.00"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628625

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kožlí, vápencové lomy a meze JZ obce  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'29.09"N, 15°14'46.44"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7816342

### 6357b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.62"N, 15°17'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973022

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 4. Kožlí: parčík u rybníčku v obci  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'9.00"N, 15°15'11.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484491

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kožlí, skládka na místě býv. vápencových lomů Z silnice z Kožlí do Zahrádky  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'9.05"N, 15°15'13.89"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7801042

#### 6357c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'28.61"N, 15°12'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973321

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 18. Ježov: v obci  
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'47.00"N, 15°13'58.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486044

#### 6357d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /28/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'28.62"N, 15°17'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973590

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 48. Proseč: v obci  
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°19'43.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486566

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 9. Zahrádka: v obci u odbočky silnice do Kožlí  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°15'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9485803

#### 6358a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973860

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 246 Světlá nad Sázavou, od nádraží do centra města, 400 m, 2. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°24'47.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629802

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, od nádraží do centra města, 400 m  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'10.27"N, 15°24'25.79"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7817753

#### 6358b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974132

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 277 Světlá nad Sázavou, při silnici S od nádraží a S strana nádraží, 400-405 m, 4. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'17.00"N, 15°25'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630402

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 265 Příseka u Světlé, v obci, 410-430 m, 4. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°40'13.00"N, 15°25'32.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630094

#### 6358c

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*

lokality: Havlíčkovobrodsko: silniční zeď na Lipnici

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'50.89"N, 15°24'47.31"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-07-23

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. Antonín Čábera

ID: 14517638

#### 6358d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.

nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'28.63"N, 15°27'23.64"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974711

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 65a. Nová Ves u Světlé: v obci

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'56.00"N, 15°26'13.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kursu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487310

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 67. Lipnice nad Sázavou: rumiště mezi osadami Dolní Dvůr a Loskoty 1000 m JV obce

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'14.00"N, 15°25'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kursu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487314



**6359a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974988

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 291 Skuhrov, centrum obce, 500 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'5.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630963

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 293 Skuhrov, okolí Skuhrovského mlýna, 470 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631042

**6359b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975260

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Krupá, rybník v obci  
nejbližší obec: Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'16.09"N, 15°35'23.09"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819134

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rozsochatec, žel.zastávka  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'31.34"N, 15°38'1.12"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1984-07-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7809172

**6359c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975550

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Havlíčkův Brod, SZ část města u nemocnice  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'30.81"N, 15°34'22.90"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-06-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7809518

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Havlíčkův Brod, centrum, okolí mostu přes Sázavu  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'20.26"N, 15°34'29.29"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7808865

**6359d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975836

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Havlíčkův Brod, při železniční trati mezi H.Brodem k zastávce Pohledští Dvořáci  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'6.31"N, 15°35'55.63"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7810236

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník v S části parku  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'27.94"N, 15°34'57.25"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819389

### 6360a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976126

### 6360b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976398

### 6360c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Květena Čech (Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé). Na břehu staré silnice pod Kopeckovými. Řídká.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'34.49"N, 15°41'27.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-08-21  
nálezce: Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524289

### 6363a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica: Polička: Kamenec. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Kamenec u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'31.00"N, 16°13'30.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-08  
nálezce: Jan Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; K. Šumberová: některé kalichy nesou znaky subsp. *meridionalis*;  
ID: 14526522

### 6364b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 105) Muzlov, okolí mostu přes řeku Svitavu  
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: s. d.  
nálezce: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárýs vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
ID: 14325506

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 91) Hradec nad Svitavou, subxerothermní louka v J části obce, cca 200 m SZ rybníků (jedná se o nádrž, antropicky znečištěnou, plochou nedosahující 0,5 ha)

nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14325503

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 100) Muzlov, okraj cesty mezi obcí a kaplí (SZ od obce)

nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14325505

#### 6364c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hamry, okr. Svitavy - Louka u silnice do Svojanova

nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'11.46"N, 16°23'35.35"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-07-15

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/10

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: exkurze s dr. J. Holubem (Florist. kurz Svitavy)

ID: 13792031

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Svojanov, u hradu Svojanov

nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'38.04"N, 16°24'30.04"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-09-23

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6914109

#### 6365a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 112) Dlouhá, okolí železniční zastávky

nejbližší obec: Dlouhá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14325507

**6365c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 98. Svitavský úval: Brněnec: stráž nad silnicí, S žel.stanice Březová nad Svitavou, JZ úpatí kóty 499 m  
nejbližší obec: Brněnec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'28.68"N, 16°32'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033497

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Březová nad Svitavou, okr. Svitavy: Louka a polní cesta k „Farářskému vrchu“  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'44.74"N, 16°31'31.71"E, ± 400m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1965-07-13  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: florist. kurz Svitavy  
ID: 13851937

**6366b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Březinky, u statku v S části obce  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'48.87"N, 16°47'13.33"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-07-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6872205

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'16.12"N, 16°47'53.74"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1991-09-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6993256

**6366c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 16°43'59.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1967-07-06  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019400

**6367a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Konice: Na návsi v Kladkách. 550 m.  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'3.29"N, 16°49'57.13"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1943-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527841

**6367b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hvozdečko, louky a silniční příkopy podél silnice Hvozdečko – Kovářov, asi 600–900 m V od kaple v obci Hvozdečko  
nejbližší obec: Hvozdečko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 16°56'18.00"E  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13483006

**6367c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Konice: Návsi v Jesenci.  
nejbližší obec: Jesenec, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'37.19"N, 16°51'46.26"E, ± 300m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1944-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527840

**6367d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Suché louky nad Vilémovem  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'13.06"N, 16°59'7.52"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1977  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky nad Vilémovem (doplněno 20.1.2000). 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.10.1977 - 21.08.1988  
ID: 7230436

**6368a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Při silnici v Nové Vsi u Litovle, asi 280m.  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'53.69"N, 17°0'54.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1941-07-20  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524318

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. U plotu zahrady č. p. 48, sev. okraj vesnice, asi 270m n.m., kulm. břidli. Hojně.  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'32.91"N, 17°2'23.72"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1940-07-12  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524315

#### 6368b

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *nigra*  
lokalita: Střeň  
souřadnice: 49°41'36.40"N, 17°8'3.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-07-08  
náleze: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1199444

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPR Ramena řeky Moravy  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'43.14"N, 17°9'4.09"E, ± 4351m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6290883

#### 6368c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Náměšť na Hané: In pinetis ad Nové Dvory.  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'15.49"N, 17°2'28.31"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1976-07-23  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527824

#### 6368d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Těšetice – okraj pole a polní cesty 1,6 km SZ (323°) od kostela sv. Petra a Pavla v centru obce  
nejbližší obec: Těšetice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'14.47"N, 17°6'52.53"E, ± 50m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2021-07-05  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14095309

**6369a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Štěpánov, kolejště nádraží a okolí staniční budovy  
nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'15.50"N, 17°13'15.60"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Prančl  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13475816

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663  
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'11.10"N, 17°14'14.73"E, ± 684m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Vlastimil Rybka; Lucie Hradecká  
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6965497

**6369b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.22. S Morava: Bělkovice  
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'12.00"N, 17°19'41.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1983-06-07  
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acri-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia 58: 29-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933379

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: střední Morava, Bělkovice  
souřadnice: 49°40'12.00"N, 17°19'17.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1981-06-25  
náleze: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acri-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia, Praha, 58: 29-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 2081866

**6369c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Skrbeň, travnatý pás podél Dvorské ulice  
souřadnice: 49°38'29.00"N, 17°10'38.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1990-07-30  
náleze: V. Zatloukal  
pramen: Zatloukal V. (1991): Synantropní vegetace intravilánu obce Skrbeň. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2078329



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Skrbeň, za hřbitovem  
souřadnice: 49°38'29.00"N, 17°10'38.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1990-09-08  
náleze: V. Zatloukal  
pramen: Zatloukal V. (1991): Synantropní vegetace intravilánu obce Skrbeň. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2078073

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Olomouc - Řepčín, želez. stanice Řepčín  
souřadnice: 49°36'32.00"N, 17°13'39.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-06-11  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1610600

#### 6369d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Les Černovír u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'16.00"N, 17°16'6.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-08  
náleze: V. Velíšek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258026

#### 6370a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Dolany-Véska - napravo od Jívové  
souřadnice: 49°39'37.00"N, 17°21'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002-06-25  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1073209

#### 6370c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Lošov /ves/.  
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'16.43"N, 17°21'50.14"E, ± 300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1955-08-12  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527839

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis* f. *urticifolia*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Nížký Jeseník, Lošov, náves, křoví.  
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'16.95"N, 17°21'48.21"E, ± 300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527823

### 6371a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipník nad Beč, zbytek městských hradeb u křižovatky ulic Novosady a Perštý  
souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°33'45.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-09-01  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1102170

### 6371c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Oderských vrchů. Potštát a údolí Veličky. Stráně v okolí obce a horní část údolí Vel.  
souřadnice: 49°37'28.74"N, 17°32'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1975-10-26  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630479

### 6372c

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 17°44'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-07-17  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072660

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 17°44'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-07-17  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072646

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Údolí Veličky  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'41.39"N, 17°40'49.58"E, ± 1596m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Veličky od Potštátu k Olšovci. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.10.1975 - 13.04.1992  
ID: 7224225

### 6372d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nejdek: intravilán obce  
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'46.05"N, 17°46'51.72"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-04  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 26/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13597933

### 6373a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Moravia: N. Jičín – Fulnek – Kletné, u obce.  
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'17.16"N, 17°54'22.27"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-09-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534465

### 6373b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 543. Hladké Životice: železniční most přes Husí potok severovýchodně od nádraží, 240 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°40'45.00"N, 17°59'14.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610157

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kunín, cca 2,4 km S od kostela v Kuníně  
souřadnice: 49°39'50.00"N, 17°58'58.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-08-24  
náleze: Blanka Jírů  
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2891237

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kunín, cca 2,4 km S od kostela v Kuníně  
souřadnice: 49°39'50.00"N, 17°58'58.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-08-24  
náleze: Blanka Jírů  
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2891219

### 6373c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vražné: prostor pod D1 mezi obcemi Odry a Vražné  
nejbližší obec: Vražné, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'9.08"N, 17°51'26.24"E, ± 9m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2020-08-18  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14026511

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 424. Jeseník nad Odrou: nádraží, 270 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°54'4.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9607051

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 426. Jeseník nad Odrou: u nádraží, 260 m n. m., Hlaváček

souřadnice: 49°36'55.00"N, 17°54'3.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9607134

### 6373d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol nad Odrou

nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'31.69"N, 17°56'18.82"E, ± 9m

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2021-07-06

nálezce: David Hlisenikovský; Bohumil Trávníček

pramen: Hlisenikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14115401

### 6374a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Rybí: 1 km SV obce; JJV úpatí Libhošťské hůrky (kota 494) - louky, prameniště, okraj lesa, les

souřadnice: 49°40'28.77"N, 18°2'23.68"E, ± 2500m

datum: 1977-06-07

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8632874

### 6374b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Skotnice: vlhké rumišťe východně čp. 311

nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°39'49.60"N, 18°8'39.18"E, ± 9m

nadmořská výška: 281 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2022-07-06

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14171160

#### 6374d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 11c. Lubina: osada Haškovec, pole a vnější lemy luhů a pobřež.porostů v nivě řeky, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)  
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 18°9'25.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8079273

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Závěšice: údolí Sedlnice v obci od křižovatky silnice Kopřivnice - Sedlnice (S kóta 286), luhy směr Borovec; luhy směr Borovec; Peklisko (kóta 306) J a JV část lesa a pole směr Prchalov, polní cesta na dálnici směr Příbor  
souřadnice: 49°37'28.77"N, 18°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1980-07-31  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633686

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Příbor: V část (Véska k silnici směr Hukvaldy) a Příbor - Benátky - pravý břeh Lubiny k mostu osady Haškovec  
souřadnice: 49°37'28.77"N, 18°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1980-09-25  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633585

#### 6375a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.  
souřadnice: 49°40'28.78"N, 18°12'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633861

#### 6376a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /4/ Zámecký vrch ve Frýdku  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'28.78"N, 18°22'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722034

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Frýdek-Místek, náplav na L břehu Ostravice, 1,12 km JJV od nádraží  
souřadnice: 49°40'7.40"N, 18°21'36.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-08-17  
náleze: Renata Eremiášová  
projekt: ČNFD  
ID: 1286920

**6376b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /1/ Vrchy - kóta 432,7, smíšený les SV od Skalice u Frýdku, nad L břehem řeky Morávky, vápenec  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'28.79"N, 18°27'23.69"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721437

**6376c**

lokalita: Pržno, železniční nádraží  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'1.00"N, 18°21'43.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13704988

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721800

**6377b**

lokalita: Třinec, železniční nádraží  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'14.00"N, 18°39'42.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705076

**6442a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 445. Starý Kramolín: v obci  
nejbližší obec: Starý Kramolín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°42'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212048

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 146. Bělá nad Radbuzou: Z cíp městečka  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°42'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206880

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 603. Bělá nad Radbuzou: v obci S od železniční stanice  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°42'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215652

#### 6442b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 797. Újezd Svatého Kříže: mezi nádražím a obcí  
nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218953

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 635. Šítary: u silnice S od kóty 436  
nejbližší obec: Šítary, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216033

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 792. Svržno: při cestě ze železniční stanice do obce  
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218778

**6442c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 435. Mutěnin: v obci, mezi Z okrajem a kostelem  
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.47"N, 12°42'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211809

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mutěnin v obci (mezi záp. okrajem a Kostelem)  
souřadnice: 49°31'28.47"N, 12°42'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1971-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8636410

**6442d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mutěnin: intravilán osady Erazim 1,8 km JV od obce  
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909632

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 480. Erazim: v obci (J od železniční zastávky Mutěnin)  
nejbližší obec: Erazim, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213421

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 114. Poběžovice: mezi náměstím a potokem Pivoňka ve městě  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206510



#### 6443a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 391. Dolní Metelsko: úvozy při silnici a polní cestě do Horního Metelska  
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'1.06"N, 12°54'15.03"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210913

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 364. Mířkov: ruderální stanoviště v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezce: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210431

#### 6443b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Plzeň: V plotě zahrádky při strážním domku v Bukovci.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'14.11"N, 12°59'44.41"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-07-29  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522974

#### 6443c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 631. Srby: v obci  
nejbližší obec: Srby, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215992

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 33. Ohnišovice: v obci  
nejbližší obec: Ohnišovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'11.90"N, 12°50'40.00"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205604

**6443d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 765. Horšovský Týn: mezi náměstím a SV okrajem města  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.49"N, 12°57'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217952

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 729. Horšovský Týn: u horního rybníčku v zámeckém parku  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.49"N, 12°57'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217352

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 562. Horšovský Týn: u silnice poblíž železniční trati na J okraji města  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.49"N, 12°57'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9214915

**6444b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 575. Horní Kamenice: na J okraji obce  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°7'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215329

**6444c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Osvračín: intravilán obce  
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'47.70"N, 13°2'50.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899562

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 569. Staňkov: trávniky J od nádraží  
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.49"N, 13°2'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215110

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 459. Křenovy: v obci  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.49"N, 13°2'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Leopoldová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212678

#### 6445a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Zemětice: pole, polní cesta a suchý trávnik 1,6 km SSV od obce severně od osady Chalupy  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909446

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Merklín: intravilán obce  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900812

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Soběkury: louka, ruderalní vegetace křoviny a okraj lesa mezi dvěma rybníky 1–1,2 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901043

**6445b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Žerovice: areál bývalého JZD na SV okraji osady  
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'0.70"N, 13°18'21.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-19  
nálezc: František Zima; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762998

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /112/ U Úhlavy u Přeštic (u mostu)  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'15.00"N, 13°19'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643117

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /362/ Přeštice: Dukelská ulice  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'40.00"N, 13°19'32.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-09  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647787

**6445c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kloušov: při silnici uprostřed obce  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 13°10'45.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995975

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kloušov: V část obce  
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°10'55.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995892

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Otěšice, zídka statku č. 5  
souřadnice: 49°32'40.00"N, 13°13'10.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995514

#### 6445d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /242/ Vřeskovice  
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°16'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645375

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /233/ Nezdice  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°19'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645066

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /238/ Lužany  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°19'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645130

#### 6446a

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /905/ Přeštice: rumiště u truhlárny u lihovaru  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'32.00"N, 13°20'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-05-13  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653860

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: /66/ Vícov (malá osada SSV Přeštic s bažantnicí a myslivnou)  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 13°21'24.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641973

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /745/ Náves a ulice Příchovic  
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'47.00"N, 13°20'15.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652128

#### **6446b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /250/ Řenče  
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°24'57.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-04-18

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646203

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /787/ Dražkov  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'21.00"N, 13°28'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652501

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /898/ Velký pahorek u Libákovice  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°25'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653538

#### **6446c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /288/ Radkovic u Příchovic  
nejbližší obec: Radkovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°22'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-13

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647216

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /992/ Zelené  
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 13°20'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-08-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654731

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /790/ Vitouň u Horšic  
nejbližší obec: Vitouň u Horšic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 13°22'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652583

**6446d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Březí okr. Plzeň-jih: skládka na V okraji obce ohraničená plotem zahrady, potokem, pol.cestou a sekanou loukou  
nejbližší obec: Březí okr. Plzeň-jih, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'2.42"N, 13°28'3.36"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991  
pramen: Pavlásek V. (1993): Výskyt druhu *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn. v obci Březí v okrese Plzeň jih. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8863004

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 164. Březí: osada Ovčín 1 km V od obce  
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.51"N, 13°27'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226301

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /426/ Lázně v Letinech  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°27'18.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1972-09-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648716

**6447a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Blovice: V plotech ve Smederově.  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'39.44"N, 13°34'47.26"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-18  
nálezc: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: v PRC 2 položky;  
ID: 14524272

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* f. *rotundifolia*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Blovice: V plotech ve Smederově  
nejbližší obec: Smederov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'34.00"N, 13°34'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-10  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 025183, 150482, 183752); distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 14526613

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: V plotě v Smederově.  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'38.33"N, 13°34'44.63"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536464

#### 6447c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 187. Klášter: intravilán obce, včetně rybníka  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226875

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 137. Chocenice: skalnatá stráž nad hrází Vejsovského rybníka  
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225744

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /110/ Klášter  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 13°34'41.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-10-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643094



**6447d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Srby: intravilán obce  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'9.32"N, 13°36'14.09"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531854

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /4/ Plánický hřeben: Srby (87/ 6447d): intravilán obce.  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'11.00"N, 13°36'7.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezc: R. Paulič; P. Leischner  
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346086

**6448c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 241. Měřčín: intravilán obce  
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'10.16"N, 13°41'2.30"E, ± 150m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227696

**6448d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Újezdec u Bělčic: příkop silnice západně od vsi  
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'2.88"N, 13°49'41.93"E, ± 20m  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-03-31  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101171

**6449a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skuhrov: trávníky u cesty ve vsi  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'44.30"N, 13°54'21.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-08-23  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762990

**6449b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Březnice: rumiště u silnice nad levým břehem Skalice v ulici 9.května  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'35.33"N, 13°57'18.96"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13822195

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 253) Oslí, obec  
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.54"N, 13°57'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901610

**6449c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Újezdec u Bělčic: trávničky u silnice v osadě  
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'2.10"N, 13°49'57.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-03-31  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484626

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bělčice: příkop polní cesty severně od rybníka Obecní severně od obce  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'53.60"N, 13°52'21.97"E, ± 50m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13822200

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bělčice: skládka mezi rybníky Hrádek a Stodoliště na JZ úpatí Slepíčí hory západně od obce  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'10.85"N, 13°51'43.18"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2019-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13822201

**6449d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hudčice: západní okraj obce  
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'54.18"N, 13°55'6.51"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101170

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /14/ Březnice: v obci  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'58.54"N, 13°54'53.63"E, ± 5000m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán; J. Štěpán  
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8858505

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /41/ Horčápsko: v obci  
nejbližší obec: Horčápsko, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'58.54"N, 13°54'53.63"E, ± 5000m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán; J. Štěpán  
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8858632

**6450a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 300) Dobrá Voda u Březnice, zřícenina Hrochův Hrádek  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.55"N, 14°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903020

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 299) Dobrá Voda u Březnice, podél silnice mezi železniční stanicí a zříceninou Hrochův Hrádek  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'20.40"N, 14°0'8.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902989

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 298) Stará Voda u Tochovic, travnatý okraj lesíka u SV okraje osady  
nejbližší obec: Stará voda, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.55"N, 14°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902974

#### 6450c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Myslín: trávníky u cesty v jižní části obce  
nejbližší obec: Myslín, okres Písek  
souřadnice: 49°31'53.61"N, 14°1'26.37"E, ± 20m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13822196

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 321) Myslín, v obci  
nejbližší obec: Myslín, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.55"N, 14°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903456

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: 334) Horosedly, v obci  
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.55"N, 14°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903574

#### 6450d

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Kožlí: v obci  
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.55"N, 14°7'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-07  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531878

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°31'28.55"N, 14°7'23.64"E, ± 2500m

datum: 2005-06-25

pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8471884

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /87/ Dobrá Voda u Boru: zřícenina Hrochova hrádku V osady

nejbližší obec: Dobrá Voda u Boru, okres Příbram

souřadnice: 49°32'58.55"N, 14°4'53.63"E, ± 5000m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: s. d.

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdská. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.

projekt: FLDOK

ID: 8858786

#### 6451a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 868) Planá, pole a meze při zelené turistické značce mezi rozcestím 1 km V obce a bývalou turistickou chatou Onen Svět

nejbližší obec: Planá, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.56"N, 14°12'23.63"E, ± 2500m

nadmořská výška: 510-560 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8915235

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 862) Klučenice, J okraj obce

nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'11.50"N, 14°12'45.10"E, ± 400m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Michaela Šourková

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8915116

#### 6451b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: 13. Týnčany: náves v obci a pastviny s lůmkou při J okraji obce (v r. 1989 byly již lůmkou zavezeny)

nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram

souřadnice: 49°34'52.40"N, 14°19'48.20"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čerňovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9313997

**6451c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Orlík nad Vltavou, náměstí u kostela Sv. Prokopa v části obce Staré Sedlo; sekané trávníky, okrasné výsadby a dlážděné a asfaltové plochy  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'16.09"N, 14°10'4.77"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-05-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319849

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zahořany u Kovářova: křovinami zarostlý erlanový lůmek v polích na jižních svazích návrší Na Brejše (kóta 517) JZ od osady  
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek  
souřadnice: 49°32'19.90"N, 14°13'0.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-04-28  
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762997

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Klučenice: trávníky, na okrajích cest a pěšinek v kempu Podskalí  
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'42.31"N, 14°10'28.34"E, ± 20m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2022-10-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14193813

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sedlo – zahrada [Staré Sedlo]  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'18.15"N, 14°10'1.09"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1904-07-11  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517622

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Vorlík.  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'40.45"N, 14°9'55.66"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Bezpalec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524268

#### 6451d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kovářov: velká skládka zeminy, stavební suti a hnojiště 100 m SZ od obce  
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek  
souřadnice: 49°31'16.82"N, 14°16'18.05"E, ± 20m  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2018-09-21  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13671033

#### 6452a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Počepice: lipová alej podél silnice při S okraji hřbitovní zdi u kostela Narození sv. Jana Křtitele  
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'49.80"N, 14°22'44.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2018-04-28  
nálezc: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762985

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Týnčany: u silnice ve vsi  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'59.68"N, 14°19'56.64"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-04-27  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13782216

#### 6452c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 23. Rohozov: obec a pole na jejím JZ okraji  
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.56"N, 14°22'23.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045737

#### 6452d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 5. Chyšky: v obci  
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°27'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045220

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /191/ Ratibořec u Ratiboře: v obci  
nejbližší obec: Ratibořec u Ratiboře, okres Písek  
souřadnice: 49°32'58.57"N, 14°24'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-06-16  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871161

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /192/ Ratiboř: v obci  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Písek  
souřadnice: 49°32'58.57"N, 14°24'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-08-16  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871169

#### 6453a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Jetřichovice /Sedlčany/, u zdi parku, 470 m., hojná.  
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'4.25"N, 14°31'34.86"E, ± 500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1940-08  
nálezc: Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524302

#### 6453c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 56. Jetřichovice: v obci  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°32'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046318

#### 6453d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 551. Borotín: zřícenina Starého Zámku, travnaté svahy, 540 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).  
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'58.60"N, 14°37'45.30"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Čejka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839148



#### 6454b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Šelmbek; Mladá Vožice: zříceniny hradu Šelmbek na ostrožnovitém vrchu nad údolím Blanice SSV od města,  
souřadnice: 49°32'59.37"N, 14°49'35.65"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-07-28  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12008239

#### 6454d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mladá Vožice: Mladá Vožice: v obci  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474207

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Radvanov: Radvanov: rybníček v obci  
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474205

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 752.Radvanov: rybníček v obci, 550 m n. m. - Hrouda (67; 6454d).  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FL DOK  
ID: 9843923

#### 6455a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Kamberk.  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'49.68"N, 14°50'25.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1892-08-04  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524274

#### 6455b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Týmova Ves; linie keřů *Rosa* spp., *Sambucus nigra*, s Příměsí *Crataegus* spp. a *Sorbus aucuparia*  
souřadnice: 49°33'9.14"N, 14°59'27.31"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-28  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11465234

**6456a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 1. Kramolín u Křešína: v osadě  
nejbližší obec: Kramolín u Křešína, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'14.34"N, 15°3'53.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887095

**6456b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 11. Chyšná u Martinic: v osadě  
nejbližší obec: Chyšná u Martinic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'11.53"N, 15°5'58.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887254

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 14. Martinice u Onšova: v obci  
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'50.59"N, 15°6'48.96"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887332

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 24. Košetice: při silnici v úseku Košetice-Onšov  
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'7.20"N, 15°7'29.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887532

**6456c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 44. Útěchovice pod Stražištěm: v osadě  
nejbližší obec: Útěchovice pod Straž, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'21.50"N, 15°1'46.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888038

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 48. Velká Chyška: v obci  
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'41.57"N, 15°2'15.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-28  
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888114

#### 6456d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 52. Hořepník: v obci  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'45.58"N, 15°6'25.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888194

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 2. Buřenice: v obci  
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'58.60"N, 15°4'53.65"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887111

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 16. Košetice: v obci  
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'58.60"N, 15°4'53.65"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887380

#### 6457a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 91. Senožaty: náves, rumištní místa a podél cest v obci  
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'9.00"N, 15°11'37.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jindřich Houfek; Ivan Růžička; Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487861

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 109. Vojslavice: v obci  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 15°13'45.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488423

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Senožaty; Mez u polní cesty s trnkovým křovím.  
souřadnice: 49°34'38.13"N, 15°11'39.34"E, ± 43m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-08  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12807560

#### **6457b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489096

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 113. Lhotice: v obci a při silnici do samoty Houka  
nejbližší obec: Lhotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'37.00"N, 15°15'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488492

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 115. Speřice: údolí potoka s lesem Bukovcem mezi obcí a samotou Houka  
nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'56.00"N, 15°16'29.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488524

**6457c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 20. (6457c) Křelovice: v obci.  
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'20.00"N, 15°10'5.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-07-26  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203128

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 11. (6457c) Křelovice: u silnice na L břehu říčky Trnava blíže mostu J od obce.  
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°10'12.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-07-26  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8202906

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 2. (6457c) Červená Řečice: v obci  
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'42.00"N, 15°10'44.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-07-26  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8202715

**6457d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 204. Kletečná: v obci  
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'19.00"N, 15°17'51.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491553

**6458a**

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Humpolecko – rumiště u hráze bývalého rybníka v Malém Budíkově  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'19.35"N, 15°22'50.69"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-08  
nálezc: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517641

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Humpolecko – rumiště na návsi v Budíkově  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'44.07"N, 15°21'47.23"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-08  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517644

#### 6458b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/b - území obce Věž.  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'28.62"N, 15°27'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978086

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°34'39.00"N, 15°27'40.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-07-05  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019343

#### 6458c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokalita: Humpolec – na rumišti u nemocnice  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'22.14"N, 15°21'50.62"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-06-26  
náleze: František Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze uveden jen iniciálami F. J.  
ID: 14517620

#### 6458d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'28.62"N, 15°27'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978616

**6459a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 5. Svatý Kříž: v obci, 490 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Svatý Kříž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'58.00"N, 15°34'39.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-04  
nálezc: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415192

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'28.63"N, 15°32'23.65"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978926

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 404. Lípa: na návsi  
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'19.00"N, 15°32'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496738

**6459b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bartoušov (5 km JV od Havl. Brodu), na rumišti u cesty 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'34.80"N, 15°38'52.82"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-08-13  
nálezc: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446439

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bastin [= Havlíčkův Brod-Baštínov] Rumpel [?]  
nejbližší obec: Baštínov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'49.51"N, 15°36'20.24"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1869-07-31  
nálezc: B. Schwarzel; F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v MJ 2 položky  
ID: 14446434

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Böhmen. Bastin [= Baštinov] bei Deutschbrod [= Havlíčkův Brod]. An den Gebäuden.  
nejbližší obec: Baštinov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'48.18"N, 15°36'19.39"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1869-07-31  
náleze: Felix Schwarzl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: letopočet hůře čitelný, mohlo by jít i o rok 1864;  
ID: 14536784

#### 6459c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 426. Dobrohostov: Lipský Dvorek 500 m V obce  
nejbližší obec: Dobrohostov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'27.00"N, 15°31'29.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497255

#### 6459d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Weg bei Schlappenz [= Šlapanov]  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'35.14"N, 15°39'31.98"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1862  
náleze: B. Schwarzel; F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446433

#### 6460a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980054

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Stříbrné Hory u Přibyslavi\_3150227  
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'53.56"N, 15°41'44.41"E, ± 27m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5397340



původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Příbyslav; Příbyslav: srázy pod kostelem Narození sv. Jana Křtitele, ohrazený prostor okolo kostela a nejbližší nezastavěné okolí

souřadnice: 49°34'31.75"N, 15°44'16.10"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2009-07-29

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12002866

#### **6460b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.

nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7980302

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Ronov nad Sázavou, obec

souřadnice: 49°34'12.00"N, 15°46'23.16"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11200175

#### **6460c**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'28.63"N, 15°42'23.66"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7980594

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Věžnice, obec

souřadnice: 49°30'59.33"N, 15°40'59.68"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1988-10-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11212650

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Hrbov, obec

souřadnice: 49°30'18.78"N, 15°44'43.22"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-10-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11212910

**6460d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Příbyslav: u plotu v Olešné [= Olešenka]  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°45'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1900-06-13  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 14526690

**6461b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Žďár [nad Sázavou]  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'49.31"N, 15°56'21.27"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: F. Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534466

**6462b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor.: U cesty asi 0,7 km S od obce Pohledec. S. m. 760 m  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'8.00"N, 16°6'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-07-29  
náleze: V. Bartoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 14526552

**6462c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Petrovice  
souřadnice: 49°32'47.82"N, 16°3'48.39"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11224845

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Petrovice, horní rybník  
souřadnice: 49°32'49.33"N, 16°3'46.82"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11198655

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Petrovice, při silnici Petrovice - Hlinné po křižovatku na Ostrov  
souřadnice: 49°32'18.86"N, 16°3'4.75"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11224887

#### 6462d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Burešův Mlýn  
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'35.19"N, 16°8'59.48"E, ± 1368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6544124

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Křídla  
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'34.84"N, 16°7'28.23"E, ± 1255m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6530380

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Olešná  
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'34.13"N, 16°7'34.11"E, ± 1152m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6365574

#### 6463a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dalečín; Dalečín: zřícenina hradu nad levým Svratky v parčíku naproti zámku v obci Dalečín,  
souřadnice: 49°35'33.12"N, 16°14'38.63"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-02  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010082

**6463b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Chlum – návěs. S. m. cca 500 m  
nejbližší obec: chlum, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'34.00"N, 16°19'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-10-16  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526570

**6463c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Údolí Nedvědičky  
nejbližší obec: Kundračice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'35.68"N, 16°10'40.08"E, ± 1373m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6472919

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Domanín  
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'35.83"N, 16°14'1.23"E, ± 1357m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6457204

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Domanínský rybník  
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'35.39"N, 16°12'20.47"E, ± 1362m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6416850

**6463d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.) – na mezi v S okraji obce. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'15.00"N, 16°18'25.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-08-02  
náleze: Veronika Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526554

**6464a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Nyklovický potok  
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'10.15"N, 16°23'4.14"E, ± 877m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Marta Heroldová  
pramen: Heroldová M. Inv. průzkum flory Údolí Hodonínky (mezi obcemi Rovečné a Trpín).. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6571584

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Trpín, v obci  
souřadnice: 49°35'34.46"N, 16°24'14.50"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225354

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Trpín, v obci  
souřadnice: 49°35'34.57"N, 16°24'15.18"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225716

**6464b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Hutě, obec  
souřadnice: 49°35'52.43"N, 16°26'46.61"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-10-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226332

**6464c**

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°31'28.67"N, 16°22'23.67"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Hlůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638698

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Orelský kopec  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'10.59"N, 16°20'36.24"E, ± 1231m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6431415

**6465a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Letovice  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°34'25.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1902  
náleze: Matza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. H. Laus; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526617

**6465b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice. Letovice-Kochov: náves. S. m. 410 m  
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°36'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1981-08-04  
náleze: Marta Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;  
ID: 14526523

**6465c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Kunštát: na vrcholu Mramorky, na okraji pole. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'46.00"N, 16°30'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-03  
náleze: Marek Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526688

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Blansko. Kunštát: příkop u cesty ke koupališti. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'44.00"N, 16°31'19.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-23  
náleze: H. Mrázková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526620

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lettowitz [= Letovice]  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'49.49"N, 16°34'28.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1902  
náleze: Matza  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534414

**6465d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chrudichromy, cca 100m SV od obce, u býv. JZD  
souřadnice: 49°30'20.20"N, 16°37'57.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2008-05-17  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1381013

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chrudichromy, cca 250m S od obce, u polní cesty  
souřadnice: 49°30'41.70"N, 16°37'27.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2008-05-17  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1381041

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bačov u Boskovic, cca 200m JV od obce, u viaduktu Hitler. dálnice  
souřadnice: 49°31'15.90"N, 16°39'0.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2008-05-17  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1381070

**6466a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šebetov, Z okraj obce, při silnici  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 16°42'22.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2008-07-05  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 2592672

**6466b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: rumišťe u sklárny v Úsobrně. S. m. ca 420 m  
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'60.00"N, 16°45'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1968-05-10  
náleze: Jana Pazdírková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 14526636

**6466c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sudice u Boskovic, u zem.statku, u hl.silnice do Boskovic  
souřadnice: 49°31'14.50"N, 16°39'59.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2008-07-29  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 2592857

**6466d**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /96/ Kořenec: v kamenicích ve vsi  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 16°45'34.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: s. d.  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zřídka  
ID: 7884598

**6467a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Konice: v houští kolem kostela, 413m n.m., hojně.  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'25.94"N, 16°53'21.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1942-07-15  
nálezce: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524317

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Čunín na návsi u cesty v červenci  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°54'39.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: s. d.  
nálezce: František Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 14526659

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Konice, 413 m n. m. Ve školní zahradě měšťanské školy jako plevel, hojně.  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'38.61"N, 16°53'11.32"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1941-09-02  
nálezce: Jaroslav Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527833

**6467b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Laškov u Konice, Z okraj obce  
souřadnice: 49°35'4.40"N, 16°59'53.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-07-20  
nálezce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 2592706



#### 6467c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipová; Sušší rozvolněné trávníky narušené motokrosovou tratí s roztroušenými náletovými dřevinami.  
souřadnice: 49°31'37.31"N, 16°50'48.81"E, ± 342m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-07-06  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11905282

#### 6467d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Prostějov: Kolem cest na Stražisku v údolí Romže. 320m.  
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'32.72"N, 16°55'56.57"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1943-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524285

#### 6468a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, příkop v obci. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 17°0'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-10-17  
náleze: Milada Dosedělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14526567

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *foetida*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Olomouc: Návsí v Drahanovicích. 220m.  
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'51.83"N, 17°4'35.12"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527842

#### 6468b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slatinice, travnaté sady, akátiny a zbytky doubrav v údolí potoka Slatinka od Z okraje obce do vzdálenosti 500 m ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'36.40"N, 17°5'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250-285 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481189

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.

nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'27.00"N, 17°5'29.00"E

nadmořská výška: 280-316 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.

projekt: FLDOK

poznámka: pouze lit.údj Bednář 1985

ID: 8086624

původní jméno: *Ballota nigra*

souřadnice: 49°35'12.00"N, 17°9'24.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2002-07-13

nálezce: K. Chludová

pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1072418

#### 6468c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;

lokalita: Vinohrady na Kosíři

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'37.00"N, 17°4'8.00"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1885-08

nálezce: Václav Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří; K. Šumberová: kalichy na některých rostlinách jako u subsp. meridionalis;

ID: 14526539

#### 6468d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Lípy (Andlerka)

nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'54.00"N, 17°6'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1952-07-20

nálezce: J. Palásek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. B. Šula; Andlerka = starý název pro Lípy

ID: 14258014

#### 6469a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Flora moravica: Olomouc, Dr Zamenhofa

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'14.00"N, 17°14'47.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1958-09-29

nálezce: J. Holub

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zamenhofova ulice v Olomouci

ID: 14258022

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; M. Holub 1983-03-22: *Ballota foetida*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: in ruderatis pr. Powel [= Povel]  
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.00"N, 17°14'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1932-06  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 14526548

#### 6469b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Flora moravica, Olomouc: Michalský výpad.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'20.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1952-06-15  
náleze: M. Škrobalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Michalský výpad je součást hradeb Olomouce  
ID: 14258018

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Olmütz: in ruderatis pr. Powel  
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'28.76"N, 17°15'4.47"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1936-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534415

#### 6469c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bystročice – okraj pole a polní cesta křížící cyklostezku, necelý 1 km SSV (13°) od kostela sv. Cyrila a Metoděje v centru obce  
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'41.69"N, 17°11'50.02"E, ± 50m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2021-07-05  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14095274

#### 6469d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Svah k Moravě, Kožušany.  
nejbližší obec: Kožušany-Tážaly, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'28.53"N, 17°15'41.41"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-07-17  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522911

**6470a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°35'12.00"N, 17°23'28.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002-07-12  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072331

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°35'6.00"N, 17°22'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002-07-01  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1071997

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°35'6.00"N, 17°22'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002-07-01  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1071985

**6470c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: Kopec Hradisko 299 m n. m. V od Velkého Týnce.  
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1972  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642327

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: Čelechovice. Obec a okolí obce. Svahy, úvozy, potoky.  
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1972-09-10  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642803

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Penčičky\_2840093  
nejbližší obec: Penčičky, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'0.62"N, 17°24'23.22"E, ± 83m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5342519

#### 6470d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* var. *ruderalis*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Olomouc: kolem rybníka v Tršicích.  
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'41.78"N, 17°25'36.54"E, ± 200m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1949-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V OLM 2 položky.  
ID: 14527838

#### 6471a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velký Újezd, okr. Olomouc, příkop u silnice a listnatý lesík směrem k rozcestí u chat (1,4 km v. od obce), cca 390 m n.m.  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'57.94"N, 17°30'7.12"E, ± 350m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-04-13  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/10  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: exkurze s T. Homolou  
ID: 13791346

#### 6471b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Moravia: Lipník - Uhřínov, na návsi.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'11.27"N, 17°38'57.35"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-08-23  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527825

#### 6471c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipník nad Bečvou, K jihu obrácená část hradeb  
souřadnice: 49°31'27.00"N, 17°34'48.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. et Kolbek J. (2000): Společenstvo s *Antirrhinum majus* na zdech v České republice. - Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 89-93.  
projekt: ČNFD  
ID: 2402421

#### 6471d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.20. Lipník nad Bečvou: k J obrácená část hradeb, orient.J  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 17°35'10.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. & Kolbek J. (2000): Společenstvo s *Antirrhinum majus* na zdech v České republice. - Severočes. Přír. 32: 89-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900018

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Týn nad Bečvou, cca 200m od kostela po hl.silnici směr Lipník, u domu č.6  
souřadnice: 49°30'55.00"N, 17°36'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-11-04  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1378326

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Škrabalka  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'22.08"N, 17°35'55.05"E, ± 313m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995  
náleze: V. Bednář  
pramen: Sagittaria. PR Škrabalka - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6446875

#### 6472a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hranice na Moravě před nádražím ČSD, v okolí nádraží ČSAD, kol rybníka ca 500 m jižně nádraží ČSD.  
souřadnice: 49°34'28.74"N, 17°42'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1985-09-06  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643694

#### 6472b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 147. Hranice na Moravě: u rozdělení tratí severovýchodně od nádraží, svahy trati zarostlé akátem a ruderalní vegetací, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 17°45'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599422

#### 6472c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /2/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.2.vesměs strmé svahy v kulmové SZ části včetně skalních výchozů U sv.Jana a Svrčov. expoz.JJZ).  
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'18.00"N, 17°44'45.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 8324849

**6472d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* f. *urticifolia*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]. Czernotin [= Černotín]  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°46'20.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1075. *Ballota nigra* f. *urticifolia*; distr. phytogeogr. 76a. Moravská brána vlastní; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. *meridionalis*;  
ID: 14526536

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* var. *urticifolia*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice], Moravia orient. ad vias prope pag. Czernotin [= Černotín]  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°46'20.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 071422); distr. phytogeogr. 76a. Moravská brána vlastní;  
ID: 14526637

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. An der Straße in Czernotin [= Černotín]  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°46'20.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-09  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a. Moravská brána vlastní;  
ID: 14526638

**6473a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 166. Polom: nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°34'27.00"N, 17°51'18.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599718

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 185. Polouvsí: jižní okraj Hrabětického lesa s krásnými duby, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°35'36.00"N, 17°53'39.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9600383

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Dub: část údolí Luhy k Polomu (JV obce Blahutovice), podél žel. trať, JZ úpatí Inbského kopce, v obci podél silnice k vrcholu (cca 320m n. m.).

souřadnice: 49°34'28.75"N, 17°52'23.69"E, ± 2500m

datum: 1980-10-22

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8644325

#### 6473b

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Hůrka: listnatý les na jižních svazích vrchu Hůrka při obci Hůrka  
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'25.86"N, 17°55'45.95"E, ± 900m

nadmořská výška: 358 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-08

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10161514

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Starý Jičín: Starojický kopec s ruinami hradu Starý Jičín

nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'58.38"N, 17°57'48.18"E, ± 900m

nadmořská výška: 481 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2019-07-16

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13804953

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Polouvsí: mladý rum na bioodpadové skládce západně zarostlých pískoven na západě cesty ze Starojické Lhoty na Hůrku

nejbližší obec: Polouvsí, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'6.27"N, 17°55'12.76"E, ± 9m

nadmořská výška: 293 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2022-05-29

nálezce: David Hlisenkovský; Petra Mičková

pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14169022

#### 6473c

původní jméno: Ballota nigra

lokality: Němetice: Němetice, obvod obce + intravilán v 6473ccc

nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'8.00"N, 17°50'33.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 363 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-07-04

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10169247



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hranické Loučky  
souřadnice: 49°32'37.65"N, 17°51'24.97"E, ± 73m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-01  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10765701

#### 6473d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 217. Straník: intravilán, 350-370 m n. m., Špryňar  
souřadnice: 49°32'43.00"N, 17°59'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601227

#### 6474a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601422

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 226. Nový Jičín: park u kostela na začátku ulice K nemocnici, 280 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'16.00"N, 18°0'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601707

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 244. Nový Jičín-Žilina: u kostela za soutokem Jičínky a Zrzávky, 290 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'12.00"N, 18°1'34.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9602173

**6474b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Štramberk.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'16.09"N, 18°6'43.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1946-07-01  
náleze: S. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524284

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Skalky  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'19.00"N, 18°7'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928-11-04  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; K. Šumberová k položce v BRNU: některé kalichy nesou znaky subsp. meridionalis;  
ID: 14526533

**6474c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 361. Hodslavice: remízky, křoviny a vegetace podél potoka ca 1,8 km jihojihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi 330-360 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°0'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605179

**6474d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 367. Veřovice: západní část obce, 390-400 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°5'42.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605623

**6478d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mosty u Jablunkova: osada Sťatě, polní cesta sz. od ovčína  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'18.97"N, 18°46'24.48"E, ± 350m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1986-08-12  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 26/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13597932

**6542b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 787. Nový Kramolín: smrkový les  
nejbližší obec: Nový Kramolín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218500

**6543b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 908. Třebnice: na návsi a u cest ve vsi  
nejbližší obec: Třebnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.49"N, 12°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221784

**6543c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 284. Draženov: uvnitř obce  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'28.48"N, 12°52'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208489

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 83. Draženov: v obci  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'28.48"N, 12°52'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205181

**6543d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Houfek J. 1981: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Křoví při cestě u hřbitova sv. Jana v Domažlicích.  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'34.44"N, 12°55'50.29"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-08-18  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524262

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Domažlice, rumiště.  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'16.17"N, 12°55'29.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524271

#### 6544a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JVV–J od zámku v obci  
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.49"N, 13°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500–605 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899819

#### 6544b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chocomyšl: trávničky a ruderální místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice na Chudenice až k západnímu okraji obce  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.49"N, 13°7'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907765

#### 6544c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kout na Šumavě: Starý dvůr, loučky ruderální stanoviště a rybník Parýzek 1,2 km SSZ až 1,3 km SSV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'28.49"N, 13°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 425–465 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898933

#### 6545a

původní jméno: orig.: -; rev.: Houfek J. 1981: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Chudějnice.  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'47.98"N, 13°10'27.90"E, ± 1200m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: s. d.  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524264

**6545b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /823/ Švihov  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'58.00"N, 13°16'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652932

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /450/ Mezihoří  
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'15.00"N, 13°15'19.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648986

**6545c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolany u Klatov: intravilán obce, poloruderální vegetace u silnice v severní polovině obce  
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'28.50"N, 13°12'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
nálezce: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906936

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slatina: okraje polní cesty východně od kóty Na Borku, 0–0,8 km J od obce  
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'28.50"N, 13°12'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-08  
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908038

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolany u Klatov: střed obce  
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'28.50"N, 13°12'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
nálezce: K. Prach  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9911056

**6545d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Točnick, podél silnice směr Předslav mezi rozcestím silnic na Otín a Makalovy na severovýchodním okraji Točnicka a autobusovou zastávkou při západním okraji osady Makalovy; okraje silnice, ruderální trávníky a příkopy  
nejbližší obec: Točnick, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'8.15"N, 13°19'40.90"E, ± 675m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2017-08-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: část lokality zasahuje do čtverce 6546c  
ID: 13357901

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006  
náleze: K. Čížek; M. Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 8347298

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /2/ Klatovy: bývalý žulový lom u hřbitova, na dolním i horním plató  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'1.60"N, 13°17'52.00"E, ± 75m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006  
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Co roste v Klatovech v bývalých lomech u hřbitova?. - Calluna 12: 19-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 7962734

**6546a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /223/ Les Černovecká obec u Měčína /část obce Měčín/  
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 13°24'24.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645032

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /289/ Měčín  
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'47.00"N, 13°24'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-19  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647264

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /251/ Kbel  
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'41.00"N, 13°21'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646254

**6546b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /279/ Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'36.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646967

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /923/ Žinkovy  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°29'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654038

**6546c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Měcholupy, v obci podél hlavní silnice (Předslav-Petrovičky) a silničky k Vesnímu rybníku při východním okraji obce; okraje silnic a chodníků, příkopy, sekané trávnický, zahrádky, nebezpečné cesty a nesečené vysokobylinné porosty  
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'34.38"N, 13°22'27.44"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2017-08-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13358040

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /915/ Újezdec  
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653940

**6546d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: /166/ Němčice  
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°25'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-09-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644314

**6547a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nová Ves u Nepomuku: na severním okraji obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'6.67"N, 13°32'10.39"E, ± 20m  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2021-08-21  
nálezc: Radim Paulič; František Zima; Pavla Vachová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101029

**6547c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kramolín: u silnice v obci  
nejbližší obec: Kramolín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'54.17"N, 13°34'47.07"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2021-08-21  
náleze: Radim Paulič; František Zima; Pavla Vachová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14100948

**6547d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: v obci  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'3.40"N, 13°37'32.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994013

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kvášňovice: ruderální plocha 100 m JV od průmysl. areálu JV od obce  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'9.70"N, 13°39'3.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484610

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Nekvasovy: u silnice v obci  
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'5.41"N, 13°37'28.79"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2023-06-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528445

**6548a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kasejovice: v ulici v JV části města  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'30.60"N, 13°44'42.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484609



**6548b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Řiště: Řiště, náves  
nejbližší obec: Řiště, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'28.53"N, 13°47'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-08  
nálezcce: Vojtěch Žíla; Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531889

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Předmíř: v obci  
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'28.53"N, 13°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-08  
nálezcce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531883

**6548c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horažďovicko, Lažany Defurovy – náves  
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'29.09"N, 13°40'28.03"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1968-08-14  
nálezcce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517630

**6548d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'8.00"N, 13°46'28.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-10-09  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9994028

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lnáře: JZ okraj lesíka na s kótou 478,5 m JZ od železniční stanice Lnáře  
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'28.20"N, 13°46'52.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13484613

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zahorčičky: ruderální místa a u hnojišť v osadě  
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'28.53"N, 13°47'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-17  
náleze: J. Rádr; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531867

#### 6549a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dobšice: křoviny na S okraji osady  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'25.60"N, 13°53'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484606

#### 6549b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Černívsko: na hrázi rybníka Černívský  
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'30.80"N, 13°56'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484604

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hostišovice: u silnice na hrázi (J část hráze) rybníka Mlýnský JZ od osady  
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'4.60"N, 13°55'22.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484607

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 372) Myštice, návés a cesta po červené značce V za obcí  
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'28.54"N, 13°57'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904478

**6549c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bezdědovice: okraj lesa při polní cestě SSZ od obce  
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'53.90"N, 13°52'37.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484600

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chlum u Blatné: areál zeměděl. družstva na SV okraji obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'58.00"N, 13°51'16.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484608

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hněvkov: u cesty 100 m západně od vsi  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'2.31"N, 13°54'7.16"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2021-04-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14094173

**6549d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Škvořetice: v obci  
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'17.20"N, 13°56'57.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484624

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 383) Pohoří, les na vrchu Křemenec  
nejbližší obec: Pohoří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'28.54"N, 13°57'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904669

### 6550a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 394/ Dolní Nerestce, J okraj obce  
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek  
souřadnice: 49°28'28.54"N, 14°2'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904858

### 6550d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /47/ Probulov u Králový Lhoty: v osadě  
nejbližší obec: Probulov u Králový L, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.54"N, 14°4'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8858666

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /108/ Králová Lhota: v obci  
nejbližší obec: Králová Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.54"N, 14°4'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8858864

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /48/ Nevězice: meze V obce  
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.54"N, 14°4'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8858670

### 6551c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Oslov: intravilán obce, od rybníka ve středu obce po S okraj  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'59.00"N, 14°12'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2017-04-16  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320098

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia: distr. Písek: In propatulo arcis Zvíkov, cca 399 m s. m.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.37"N, 14°11'32.29"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-07-20  
náleze: Klásková; Pouzar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524292

#### 6551d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /195/ Níkovice: v obci  
nejbližší obec: Níkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.55"N, 14°14'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-17  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871180

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /201/ Zbelítov u Milevska: v obci  
nejbližší obec: Zbelítov, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.55"N, 14°14'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-17  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871211

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /202a/ Rukáveč u Milevska: v obci  
nejbližší obec: Rukáveč, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.55"N, 14°14'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-06  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871223

#### 6552b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 29. Dobřemělice: v obci  
nejbližší obec: Dobřemělice, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°27'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045893

**6552d**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /200/ Týnice u Přeštěnic: v obci  
nejbližší obec: Týnice u Přeštěnic, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-15  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871205

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /199/ Brtec: v obci  
nejbližší obec: Brtec, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-08-15  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871202

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /116/ Sepekov: v obci  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
náleze: Rudolf Kurka  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8870680

**6553a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hůrka: Hůrka u Makova: v osadě  
nejbližší obec: Hůrka, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474209

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vlásenice: Vlásenice: v obci  
nejbližší obec: Vlásenice, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474208

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hůrka: Hůrka u Makova: u samoty U Petráně Z osady  
nejbližší obec: Hůrka, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474211

#### 6553b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Borotín: Borotín: zřícenina Starého Zámku, travnaté svahy  
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Čejka  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474192

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Borotín; Borotín: zříceniny stejnojmenného hradu na ostrožně nad rybníkem 1, 2 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°29'58.38"N, 14°37'45.13"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-07-08  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12007784

#### 6553c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dražice: u jižní zdi hřbitova u silnice cca 600 m západně od obce  
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'50.96"N, 14°34'14.38"E, ± 20m  
nadmořská výška: 487 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2021-10-24  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14111377

#### 6553d

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Tábor: rumištní porosty na Parkánech.  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 14°39'28.30"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-08-12  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534284

#### 6554a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Podolí: Podolí: u výpustě rybníka a suchá strážka nad výpustí  
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'2.16"N, 14°43'58.32"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Procházka  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474202

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chotoviny: Chotoviny: při cestě z železniční stanice do obce a v obci  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474203

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 576.Chotoviny: při cestě z železniční stanice do obce a v obci, 500-530 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).  
souřadnice: 49°28'23.80"N, 14°40'15.40"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839668

#### **6554b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Ratibořské Hory: Ratibořské Hory: v obci  
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474213

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 610.Ratibořské Hory: v obci, 500 m n. m. - Sofron (42b; 6554b).  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840505

#### **6554c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Tábor: Tábor: Jeronýmova ulice  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Pyšek  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474191

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Tábor: Tábor: ve městě  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474194



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tábor: Tábor: Kamarytova ulice  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Pyšek  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474197

#### 6554d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor. U autobusové zastávky na jižním okraji Chýnova. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 14°48'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-09-04  
náleze: Jaroslava Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina;  
ID: 14526698

#### 6556a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 71. Pacov: v obci  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'20.17"N, 15°0'11.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-27  
náleze: Václav Chán; R. Slaba; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888717

#### 6556b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 109. Litochošť u Útěchoviček: v osadě  
nejbližší obec: Litochošť u Útěchovič, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'0.04"N, 15°5'28.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889731

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 106. Březina u Hořepníku: v osadě  
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'52.25"N, 15°5'24.19"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889584

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 114. Útěchovice: v obci  
nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'40.72"N, 15°7'0.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889845

#### 6556c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 92. Kámen: peridotitové skály pod hradem a uličky v obci  
nejbližší obec: Kámen, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'28.59"N, 15°2'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876986

#### 6556d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 25. (6556d) Vlášence: v obci.  
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 15°9'52.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-16  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203242

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 131. Nová Cerekev: v obci  
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'2.44"N, 15°7'2.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-27  
náleze: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890282

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 80. Pacov: železniční nádraží v Pacově a jeho blízké okolí  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'58.60"N, 15°4'53.66"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-27  
náleze: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888906

### 6557a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 54. (6557a) Radětín u Krasíkovíc: v osadě.  
nejbližší obec: Radětín u Krasíkovíc, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'7.00"N, 15°13'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203769

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 51. (6557a) Krasíkovice: v obci.  
nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'42.00"N, 15°13'43.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203706

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 50. (6557a) Krasíkovice: okolí samoty Poříčský Dvůr ca 750m VSV od obce.  
nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°14'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203662

### 6557c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: [Pelhřimov] nedaleko první zatáčky Řemenovské silnice (rumišťě)  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'49.66"N, 15°14'5.02"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-27  
náleze: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v tvaru kališních cípů se blíží subsp. meridionalis  
ID: 14525318

### 6558a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 500. Staré Bříšťě: v obci  
nejbližší obec: Staré Bříšťě, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'29.00"N, 15°21'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík; Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499635

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 476. Mladé Bříště: louky v lesním údolí 400 m SZ soutoku Jankovského a Kladinského potoka

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°19'55.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498883

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 488. Mladé Bříště: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°20'16.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý; Bohumil Slavík; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499325

#### **6558b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /55/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7981155

#### **6559a**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 97. Smrčná: podél cesty (zelená turistická značka) z obce k PP Vysoký kámen, 2 km VJV od obce, 570-630 m n. m., 8. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'6.00"N, 15°33'43.00"E

nadmořská výška: 570-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417380

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7981447

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Smrčná, obec  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'15.76"N, 15°32'15.20"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7796876

#### 6559b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.  
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7981710

#### 6559d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokalita: Helenín (2 km V od Jihlavy), v údolí řeky Jihlavy, v křovinách na úpatí skály proti helenínské továrně (SPŠ textilní)  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'22.53"N, 15°37'12.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-30  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446441

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: u cesty v křoví pod skálou proti helenínské továrně. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'23.00"N, 15°37'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-30  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. *meridionalis*;  
ID: 14526544

#### 6560a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 200. Ždírec u Polné: v obci, 520 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Ždírec u Polné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°40'41.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-02  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420007

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 189. Polná: okolí hradu a rybníka, 475-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°42'56.00"E

nadmořská výška: 475-490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-02

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419643

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 190. Polná: severní část města pod náměstím a v okolí bývalých škrobáren, 530-545 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'35.00"N, 15°42'53.00"E

nadmořská výška: 530-545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419793

#### 6561b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Radostín nad Oslavou; malá osluněná skála v zahradě

souřadnice: 49°27'39.49"N, 15°58'3.81"E, ± 12m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-10-02

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12841143

#### 6561c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Dědkov

souřadnice: 49°25'1.65"N, 15°54'24.90"E, ± 71m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-09

nálezce: Kamila Juříčková

pramen: Juříčková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10805536

#### 6561d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokality: Flora moravica. Netín u Vel. Meziříčí

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'55.00"N, 15°56'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1899

nálezce: Richard Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14526639

#### 6562b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Polní lom u Račic  
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'25.23"N, 16°7'44.81"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-25  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6568756

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Polní lom u Račic  
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'25.23"N, 16°7'44.81"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-25  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6568695

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mirošovský vrch  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'54.44"N, 16°9'23.55"E, ± 865m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6546131

#### 6562d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horní Libochovná, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Horní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957626

#### 6563a

lokalita: Zvole: bývalý vápencový lom ca 920 m ZSZ od kostela v obci, ca 300 m SZ od Strchova mlýna  
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'52.01"N, 16°9'56.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
nálezcce: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9949571

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Milasín  
nejbližší obec: Milasín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'36.91"N, 16°14'4.23"E, ± 1362m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6548992

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rožná  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.77"N, 16°14'3.63"E, ± 1374m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6527396

### **6563b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 45. Nedvědice: údolí Žlebského potoka 0,3-1 km SZ obce  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'28.66"N, 16°17'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 320-678 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9350431

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suchý hřbet  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'56.62"N, 16°17'16.70"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6435632

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suchý hřbet  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'56.62"N, 16°17'16.70"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6435713



**6563c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová  
souřadnice: 49°25'28.66"N, 16°12'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1990-05-03  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651638

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Lopaty  
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6569337

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Stoží Horka  
nejbližší obec: Moravecké Janovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'49.77"N, 16°14'14.02"E, ± 1262m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6556998

**6563d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Drahonín\_6310047  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'30.92"N, 16°17'4.13"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-06  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5790982

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Drahonín\_6310056  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'39.38"N, 16°16'57.76"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-06  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791059

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Drahonín\_6310082  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'10.42"N, 16°16'47.10"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-06  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791407

**6564a**

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: mez na levém břehu Nedvědickeho potoka v obci  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'14.00"N, 16°19'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-26  
náleze: Kamila Štryplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526680

**6564b**

původní jméno: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Brumov u Lomnice  
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'45.62"N, 16°26'4.63"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012  
náleze: Boleslav Jelínek  
pramen: Boleslav Jelínek. Biologické hodnocení - malá vodní nádrž Brumov. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7867335

**6564c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Doubravník u Bystřice nad Pernštejnem: na východním okraji vsi u chodníku  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'17.03"N, 16°21'19.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-11-12  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14526317

**6564d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zámecký les v Lomnici  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'15.18"N, 16°25'3.57"E, ± 225m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-04-22  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Zámecký les v Lomnici - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6531334

**6565a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Kunštátská obora  
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-11  
náleze: Luboš Úradníček  
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6496026

**6565b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: okraj cesty na pravém břehu Bělé v Pílském údolí 1 km J od Boskovic. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'46.00"N, 16°39'40.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1995-07-24  
náleze: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63I Malá Haná;  
ID: 14526679

**6565c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Žernovník: v houštině u malé tůňky jižně od vsi před lesem u silnice do Malé Lhoty  
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'7.97"N, 16°32'40.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-08-17  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14526320

**6565d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* f. *albiflora*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica: Blansko: v plotech v Jestřebí u Rájce  
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°37'1.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-09-12  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 359855-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526647

**6566a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Boskovice, ul. Lidická, mez u silnice  
souřadnice: 49°29'3.00"N, 16°40'11.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-06-21  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 2592927

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Velenov: intravilán obce  
nejbližší obec: Velenov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'13.85"N, 16°43'57.54"E, ± 600m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1988-07-23  
náleze: J. Kučera  
pramen: FAS 18/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13184774

**6566c**

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): hráz Kuničského rybníka, 1 km ZSZ od obce Kuničky. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°40'0.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000-06-17  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 14526599

**6566d**

původní jméno: Ballota nigra  
souřadnice: 49°24'6.27"N, 16°46'35.12"E, ± 72m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2005  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena  
projekt: NDOP  
ID: 10254656

**6567a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Flora moravica, Dražanská vrchovina, Malé Hradisko, svah u lanové dráhy 1,5 km SV od obce, 520 m n. m.  
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'58.00"N, 16°53'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1999-07-14  
náleze: Procházková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258015

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina, distr. Boskovice: Protivanov, náves v SV části obce. 660 m n. m.  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'11.00"N, 16°50'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1982-07-17  
náleze: Dáša Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 14526695

**6567b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PP Kozí horka: lokalita se nachází asi 1 km VSV od obce Hamry v k.ú. Žárovice u Plumlova, jde o malou terénní nerovnost o rozloze asi 0,2 ha, je zcela obklopená polní krajinou, jen výchozy skalek zabránili rozorání lokality.  
nejbližší obec: Žárovice u Plumlova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'18.00"N, 16°58'36.00"E  
nadmořská výška: 320-324 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1999  
pramen: Hradílek Z. (2003): Současný stav květeny Přírodní památky Kozí horka u Plumlova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 7-16.  
projekt: FLDOK  
poznámka: jen v lesíku na J okraji PR  
ID: 8090681

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté stráňky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)

nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°58'26.00"E

nadmořská výška: 320-340 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8067265

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 38. Hamry: pahorek (kóta 324m) uprostřed polí 0,8km V od obce, (Kozí horka), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)

nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'18.00"N, 16°58'35.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8067064

#### **6568a**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 29. Plumlov: dvě křovinaté stráně se SV orient. 2km SZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)

nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'47.00"N, 16°59'58.00"E

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8065908

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 36. Plumov: pahorek (kóta 326m) při Z okraji obce (J od silnice Plumov - Vícov), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)

nejbližší obec: Plumov, okres Prostějov

souřadnice: 49°27'55.00"N, 17°0'9.00"E

nadmořská výška: 310-326 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8066801

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 34. Stichovice: travnatý úvoz silnice do Pulmova při Z okraji obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)

nejbližší obec: Stichovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'25.00"N, 17°2'3.00"E

nadmořská výška: 280-290 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8066579

**6568b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Prostějov  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°6'39.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1900  
nálezce: B. Goldmann  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258027

**6568d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Bedihost [= Bedihošť] bei Proßnitz  
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°9'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Uličný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14526687

**6569a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPP Hrdibořické rybníky 1252  
souřadnice: 49°29'5.07"N, 17°13'28.09"E, ± 477m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček (2005): Inventarizační průzkum NPP Hrdibořické rybníky z oboru botanika (cévnaté rostliny)  
projekt: NDOP  
ID: 13101625

**6569b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bolelouc.  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'53.60"N, 17°16'4.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522912

**6569d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 92. Tovačov: podél cesty mezi jihovýchodním okrajem obce a Skašovským rybníkem, 195 m n. m., Lososová.  
souřadnice: 49°25'29.00"N, 17°17'42.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2000-07  
nálezce: Zdeňka Lososová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9615257

**6570a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Morava: Předmostí u Přerova - kopec Malá Lipová, skalka u cesty do Kokor.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'30.72"N, 17°24'24.71"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-08-19  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527836

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Moravia: Přerov-Předmostí, kopec Malá Lipová - pískovna.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'30.72"N, 17°24'24.71"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-07-31  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527837

**6570b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Území Hornomor. úvalu - Přerovská pahorkatina. Čekyně - Předmostí u Přerova, svahy, křoviny.  
souřadnice: 49°28'28.73"N, 17°27'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1961  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653652

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tůň za Předmostím u Přerova  
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'12.81"N, 17°25'57.97"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992-07-19  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Tůň v bývalé pískovně za Předmostím u Přerova. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7173555

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vinary  
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'9.84"N, 17°26'30.56"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Úpatní dubohabřina na okraji obce Vinary. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1990  
ID: 7166992

**6570d**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: železniční stanice Přerov, plocha přiléhající z jihovýchodu ke staniční budově, u parkovacího domu na kola; nedávno zaseté, dosud nezapojené a silně ruderalizované trávníky na místech po stavební činnosti

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°26'48.94"N, 17°26'46.75"E, ± 10m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2016-06-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254958

#### 6571a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Flora moravica, Pálenina, lesní cesta, 320 m n. m.

nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov

souřadnice: 49°28'25.00"N, 17°34'25.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1991-08-03

nálezce: L. Macháčová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zřejmě myšlen les Pálenina V od Pavlovic u Přerova

ID: 14258017

#### 6571c

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*

lokality: při silnici Beňov - Prusy

nejbližší obec: Prusy, okres Přerov

souřadnice: 49°25'23.01"N, 17°30'32.72"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Pavel Kusák

pramen: FAS 24/4

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13333712

#### 6572b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kelč, na dvoře zahrádka

nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'42.40"N, 17°48'55.10"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1922-07-08

nálezce: Ferdinand Hradil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14534277

#### 6572c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Bystřice pod Hostýnem, ul. Meziříčská, benzínová čerpací stanice firmy Shell při severním okraji města, mezi sběrným dvorem a osadou Cihelna; rozvolněné ruderalní trávníky

nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°24'25.00"N, 17°40'46.40"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2018-09-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13686089



**6572d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 161. Podhradní Lhota: okraj cesty mezi obcí a železniční zastávkou Rajnochovice, 390 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°25'25.00"N, 17°47'52.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617490

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6720655

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skalka - Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6513370

**6573a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Komárovice: Bezejmenný tok tekoucí od obce Police na sever do Juhyně, v rámci kv. 6573aad  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'40.46"N, 17°52'8.05"E, ± 90m  
nadmořská výška: 297 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169868

**6573b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Flora moravica, 80a. Vsetínská kotlina, Valašské Meziříčí, v areálu železniční stanice při SZ okraji města, 290 m n. m.  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°57'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002-07-25  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258013

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Val. Meziříčí: v lese Na oboře. S. m. 357 m  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 17°58'30.00"E  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1986-05-03  
náleze: Miroslava Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a. Vsetínská kotlina;  
ID: 14526532

#### 6574b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Staré Zubří, louka u samoty ca 1,7 km J od vrchu Hradiště (621 m), ca 1,5 km ZJZ od vrchu Úvěs (713 m), ca 0,5 km SV od točny autobusů  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'28.76"N, 18°7'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jan Douda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778135

#### 6575d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vsetínsko, Horní Bečva, přehradní nádrž při silnici V od centra obce, J část, ca 180 m od hráze  
souřadnice: 49°25'16.00"N, 18°18'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-06-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2541322

#### 6576a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Okraj asfaltky 200m nad osadou Velke pod Smrkem.  
souřadnice: 49°29'10.00"N, 18°24'5.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-07-13  
náleze: J. Chlapek  
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2596278

#### 6644a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kdyně: severovýchodní okraj města u hřbitova  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'28.48"N, 13°2'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899193

**6644d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Běhařov: intravilán obce, ruderální vegetace podél silnice vedoucí od severovýchodního k jižnímu okraji obce  
nejbližší obec: Běhařov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°19'28.49"N, 13°7'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460–480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
nálezce: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906485

**6645a**

lokalita: Janovice nad Úhlavou, železniční nádraží, koleje, náspy od žel. stanice v úseku 350 m k SSV  
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'13.82"N, 13°12'19.27"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-11  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13665495

lokalita: Bezděkov, intravilán obce podél tří hlavních silnic, trávníky, chodníky  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'47.46"N, 13°13'40.41"E  
nadmořská výška: 400–420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-06-23  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13665019

**6645b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°16'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - *Calluna* 10: 15-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959063

**6646d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 3. Zavlekov: Kloudová hora (kóta 604) 1 km S od obce  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'44.03"N, 13°29'23.98"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862766

**6647a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Těchonice - náves  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'5.93"N, 13°34'16.98"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13599404

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velenovy: v osadě  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'29.50"N, 13°32'47.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2018-08-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762995

**6647b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Maňovice u Pačejova: křoviny při polní cestě 100 m ZJZ od obce  
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'29.20"N, 13°39'9.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Eva Legátová; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484614

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pačejov: rumiště u silnice na SSV okraji Pačejova-nádraží  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'25.20"N, 13°37'43.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 527 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Eva Legátová; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484621

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /2/ Blatensko: Pačejov (36a/6647b): u cesty k rybníku Buxin.  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'28.00"N, 13°37'24.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: J. Bureš; et al.  
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - *Calluna* 16: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349173

**6647c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: p0069\_223103\_1151\_L2.2A  
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'33.31"N, 13°31'1.06"E, ± 58m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002  
nálezc: Petra Žerebáková  
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4241143

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: p0069\_223103\_1156\_L2.2B  
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'48.04"N, 13°31'1.74"E, ± 76m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002  
nálezc: Petra Žerebáková  
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4241174

**6647d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: ve vsi  
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'22.60"N, 13°38'52.50"E  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994034

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: ve vsi  
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'8.70"N, 13°39'48.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-11-16  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994022

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Černíč: u silnice při JJV okraji vsi  
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'42.20"N, 13°35'24.10"E  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-08-04  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236102

#### 6648a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /1b/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, J břeh rybníka.  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'57.00"N, 13°40'27.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: et al.; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345400

#### 6648b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Záboří: u cesty nad areálem zeměděl. družstva při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'29.70"N, 13°49'43.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2018-07-19  
náleze: Radim Paulič; Milan Štech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762996

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lnářský Málkov: ruderální plochy při východním okraji zemědělského areálu na východním okraji vsi  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'36.63"N, 13°46'53.17"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2020-08-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13967422

#### 6648c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v okolí dvora Prácheň JZ od Horažďovic  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'28.52"N, 13°42'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2014-05-17  
náleze: Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994066

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Boubín u Horažďovic: jižní okraje lesa na návrší Šibenice (kóta 498,1) SV od osady  
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'23.40"N, 13°42'21.10"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-09-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236100

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Třebomyšlice: ruderální plocha (navážka) nad silnicí při JJZ okraji lesa na vrchu Stohlavec (kóta 506,8) JV od osady  
nejbližší obec: Třebomyšlice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'17.10"N, 13°40'55.70"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-07-19  
náleze: Jan Šašek; Petra Karešová; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236118

#### 6648d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'8.50"N, 13°49'47.50"E  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994036

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: ve vsi  
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'39.00"N, 13°47'16.00"E  
nadmořská výška: 412-420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994053

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v osadě  
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'4.00"N, 13°48'15.00"E  
nadmořská výška: 430-445 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-07-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994054

#### 6649a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mačkov: ruderální plocha (skládka zeminy) u asfaltové cesty 0,4 km Z od Podolského rybníka  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'36.30"N, 13°52'35.10"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-08-14  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531857

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: PR Kovašínské louky  
nejbližší obec: Doubravice u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'26.56"N, 13°51'0.61"E, ± 491m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1995  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín - vegetační kryt. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6660350

#### **6649b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Důl u Mužetic: křoviny podél polní cesty 100 m VSV od osady  
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'53.00"N, 13°59'41.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13484616

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Důl u Mužetic: nitrofilní křoviny pod silnicí na J okraji osady  
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'43.70"N, 13°59'31.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13484617

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mužetice: rumišťe u cesty v lesíku na Z svahu Mužetického vrchu (kóta 572,6) SZ od osady  
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'27.80"N, 13°58'37.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13484618

#### **6649c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: u cesty na hrázi rybníka Oblož ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'33.90"N, 13°54'51.60"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9994052



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'28.53"N, 13°52'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-08-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994051

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'28.53"N, 13°52'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-08-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994050

#### **6649d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Distr. Strakonice; Domanice – ruderál 0.2 km SZ od osady  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'7.00"N, 13°55'12.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-06  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Radim Paulič, Strakonice; hojně  
ID: 14517616

#### **6650b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Čížová: v obci  
nejbližší obec: Čížová, okres Písek  
souřadnice: 49°21'24.43"N, 14°5'41.15"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2020-04-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13925781

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Borečnice\_4280053  
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek  
souřadnice: 49°21'57.24"N, 14°8'28.00"E, ± 8m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-28  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5599687

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vráž u Písku\_4280169  
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°23'1.75"N, 14°8'8.12"E, ± 11m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-15  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5600957

#### 6650c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: opuštěný zarostlý vápencový lom v polích SZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'52.10"N, 14°0'37.20"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-04-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10023053

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: u dvora Ovčín ZSZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'43.81"N, 14°0'20.94"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10023043

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v osadě  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'28.54"N, 14°2'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 415-430 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10023042

#### 6650d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Písecko – levý břeh Otavy 2 km S od Písku  
nejbližší obec: Čížová, okres Písek  
souřadnice: 49°19'36.27"N, 14°9'13.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-07-20  
náleze: M. Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: rev.: Lepší, M. (2019)  
ID: 14517615

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Písek – rumiště při západním okraji nemocnice v městě  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'11.86"N, 14°9'18.04"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-08-03  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517619

#### 6651a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dědovice: ve vsi  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'43.00"N, 14°9'56.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 395-405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-06-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994065

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dědovice, podél hlavní silnice od autobusové točny v jižní části obce k návesnímu rybníku, odtud podél cesty vedoucí k přehradní nádrži Orlick (Otavská větev) až po východní okraj obce; sekané trávníky, šterkové plochy, zahrádky, okolí domů  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.45"N, 14°9'58.63"E, ± 160m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-09-12  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673188

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vlastec: křoviny při silnici na SV okraji obce  
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek  
souřadnice: 49°21'57.62"N, 14°12'54.14"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2019-04-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13782214

#### 6651b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Podolí I: příkopy silnice při VSV okraji obce  
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek  
souřadnice: 49°21'41.06"N, 14°19'1.07"E, ± 20m  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2022-04-30  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr; Kateřina Vejvodová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14152400

**6651c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Horní Záhoří: železniční stanice Záhoří  
nejbližší obec: Horní Záhoří, okres Písek  
souřadnice: 49°20'35.40"N, 14°12'12.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531892

**6651d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chřešřovice: hřbitov na návrší kolem kostela Sv. Jana Křtitele SSV od osady  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'0.94"N, 14°17'44.29"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-10-19  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13875998

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Chřešřovice: v obci (trávníky u cesty, ruderální místa)  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'22.91"N, 14°17'23.96"E, ± 20m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2021-10-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr; Libor Ekrt; Kateřina Vejvodová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14111071

**6652c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Borovany - v J části obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°20'25.00"N, 14°23'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-07-11  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1432747

**6652d**

původní jméno: Ballota nigra subsp. nigra  
lokalita: Radětice: zahrada  
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'9.68"N, 14°26'28.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-07-29  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517624

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Jižní Čechy, u řeky Lužnice za Dobronicemi  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'59.24"N, 14°29'48.83"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1939-07-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: eh herb. Kurka; rev.: Dostál  
ID: 14517628

#### 6653c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Všechlapy: Všechlapy: v obci  
nejbližší obec: Všechlapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'28.56"N, 14°32'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8474215

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hutě: Hutě u Sudoměřic u Bechyně: v osadě  
nejbližší obec: Hutě, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'28.56"N, 14°32'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8474199

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 416.Hutě u Sudoměřic u Bechyně: v osadě, 380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).  
souřadnice: 49°19'28.56"N, 14°32'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836919

#### 6654a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ obce  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Pyšek  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474190

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: v obci  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Pyšek  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474195

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: v obci  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Pyšek  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474193

#### 6655a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: U bývalého lihovaru v Nových Dvorech. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'51.00"N, 14°53'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-08-17  
náleze: Jaroslava Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526699

#### 6655c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Choustník: na nádvoří zříceniny hradu. S. m. ca 669 m  
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'52.00"N, 14°51'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 669 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-04  
náleze: Jaroslava Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526697

#### 6656b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 117b. (6656b) Božejov: v obci.  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°9'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204823

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 117a. (6656b) Božejov: v obci.  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°9'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-17  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204796

**6657a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 173. (6657a) Ústrašín: v obci.  
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'46.00"N, 15°10'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205828

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 157. (6657a) Libkova Voda: v obci.  
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'34.00"N, 15°11'25.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-09-04  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205547

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rynůrec, Libkova voda, Rynůrec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.  
souřadnice: 49°22'28.60"N, 15°12'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1976-07-18  
náleze: Rybenský  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658355

**6658b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: při silnici na jižním okraji Kostelce. S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 15°29'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-14  
náleze: Jitka Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526624

**6658d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, při cestě na návsi v obci. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'24.00"N, 15°29'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-13  
náleze: Jitka Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526623

### 6659a

lokality: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115889

### 6659b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Jihlava, Stará plovárna: cca 1 km JV od kostela sv. Jakuba, okraj cesty  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'20.83"N, 15°36'13.31"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-03  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446446

### 6659c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kloc  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'39.84"N, 15°31'23.97"E, ± 181m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Kloc.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6581725

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Loučky  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'58.14"N, 15°31'22.88"E, ± 191m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Loučky.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6582716

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: PR V Klučí  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'49.36"N, 15°31'24.37"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Kloc. , 1984. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6599369



### 6660a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 614. Petrovice: okolí osady a v osadě, 460-505 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douša.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'34.00"N, 15°40'3.00"E  
nadmořská výška: 460-505 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-03  
náleze: K. Boublík; J. Douša  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429768

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Vys. Studnice /vých. od Jihlavy/ - v křovinách u plotu v obci; čtverec: 6660/a  
nejbližší obec: Vysoké Studnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'37.35"N, 15°43'47.02"E, ± 450m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/10  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9931312

### 6660b

původní jméno: V. Grulich: *Lamium maculatum*; J. Danihelka 2010-03-18: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bítovčice, asi 1 km V od železniční zastávky; pastvina. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'46.00"N, 15°44'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-04  
náleze: Olga Semrádová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OS08/200; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526664

### 6660c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Flora moravica, Střížov: jihovýchodně orientovaná sušší travnatá mez podél polní cesty od Střížova směrem Za Strážku, 300 m SZ od Střížova, 572 m n. m.  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'30.00"N, 15°42'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-20  
náleze: L. Vodová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: správně má být asi JZ od Střížova  
ID: 14258020

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Přímělkov, kolem mlýna pod zříceninou Rokštyna, v údolí řeky Brtnice, 1 km J obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'3.73"N, 15°43'36.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-20  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446438

#### 6660d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 626. Bransouze: synantropní plochy při silnici ca 300 m V od nádraží, 430 m n. m., 49° 18' 17" N, 15° 45' 13" E, 6. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 15°45'13.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430042

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 397. Horní Smrčné: lada a meze V od silnice ca 200 m V(S)V od obce, 570 m n. m., 49° 19' 48,4" N, 15° 45' 44,1" E, 6. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'48.00"N, 15°45'44.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8425431

#### 6661a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Otín, skládka na okraji obce  
souřadnice: 49°22'23.80"N, 15°54'25.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2780756

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Otín u Měřína  
souřadnice: 49°21'44.99"N, 15°54'9.48"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10773520

#### 6661b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Lavičky: les V Kučerkách asi 1,5 km VJV od kostela ve středu obce; 520 m s. m. Zem. souř.: 492236 N & 155907 E  
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'36.00"N, 15°59'7.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2020-06-10  
náleze: Denisa Janečková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. D. Janečková no 35; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526521

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): (J) násep silnice Vel. Mez.–Uhřínov ca 1750 m od JZ okraje obce (ca 50 m JV od Horní kaple). S. m. ca 505 m  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 15°58'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-06-25  
náleze: Eva Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526667

**6661c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Otín,okraj obce,u skládky poblíž ohrady pro bizony  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 15°53'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376139

**6661d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: V Oslavici.  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'26.78"N, 15°59'26.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1891-07-26  
náleze: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524286

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Velké Meziříčí (záp. Morava): rumišťe u bývalé silážní jámy na Z okraji zeměd. statku na Z obce. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'57.00"N, 15°59'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-10  
náleze: Eva Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526666

**6662a**

původní jméno: orig.: *Lamium maculatum* subsp. *maculatum*; J. Danihelka 2016: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Dobrá Voda – rumišťe u kravína, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'28.00"N, 16°4'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-07-30  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Malý no 3099; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526616

#### 6662b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Flora moravica, Českomoravská vrchovina, Křižanov: mez u štěrkové cesty za místním hřbitovem vedoucí k rybníku Škrejblík  
420 m JV od kostela, 540 m n. m.  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 16°6'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-08-07  
náleze: J. Smažilová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258019

původní jméno: *Ballota nigra* f. *urticifolia*  
lokality: Mähren: Zäune, Gebüsche, Teichrände; um Rand des Schloßteiches (Podhradský) b. Křižanau [= Křižanov]: pol. Bez. Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'34.85"N, 16°6'50.62"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-08-02  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber  
ID: 14536783

#### 6662c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Jabloňov, podél cesty v obci. S. m. ca 520 m  
nejbližší obec: Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°4'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-08-04  
náleze: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526580

#### 6662d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. 67. Českomor. vrch. ZR, Ořechov u Křižanova: křovinato-travnatá mez u polní cesty nedaleko železniční tratě, 1,3 km JV od žel. zast. Ořechov. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'33.00"N, 16°8'55.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526561

#### 6663b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Tišnovská Nová Ves\_6310145  
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'49.98"N, 16°17'49.88"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-09-03  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5792218

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Žďárec\_6310176  
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'52.64"N, 16°16'25.10"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-11  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5792612

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tišnovská Nová Ves\_6310188  
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'8.30"N, 16°18'14.33"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-08  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5792785

#### 6663c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica; Vlkov: na mezi u silnice Vlkov–Křoví 0,4 km JV od Vlkov. nádraží. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'11.00"N, 16°12'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-28  
náleze: Dana Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526651

#### 6663d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. Bramborové políčko u jižního okraje obce Níhov  
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'21.00"N, 16°15'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-10-17  
náleze: Jaroslav Horňanský jun.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526590

#### 6664a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Předklášteří u Tišnova, hřbitov, ze SV strany  
souřadnice: 49°21'4.00"N, 16°24'3.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-20  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510506

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Tišnov, ve Svatce pod železničním mostem ca 0,5 km SZ nádraží, pod jezem  
souřadnice: 49°21'16.00"N, 16°24'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-09-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543372

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Říkonín, osada Chytálky na Libochovce, (okr. Žďár. n. Sáz.)  
souřadnice: 49°21'10.00"N, 16°20'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-16  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1600528

#### 6664b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*;  
lokality: Flora moravica. Šerkovice: Višinky pod Luzichovou. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'21.00"N, 16°25'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-07-18  
náleze: Libor Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526547

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. Tišnov: Květnice  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'28.00"N, 16°24'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-06-20  
náleze: Anežka Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526686

#### 6664d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Drásov, 1365 m sz od kostela v Drásově, 645 m jjz od kóty Vinohrad (372 m)  
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'26.65"N, 16°27'49.95"E, ± 1m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012  
náleze: Petr Halas  
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených druhů panonských stepních trávníků u Tišnova v roce 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7852969

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Tišnov - Trnec, pila  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'18.22"N, 16°26'11.76"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Boleslav Jelínek  
pramen: Jelínek Boleslav. Biologické hodnocení - Obchodní a školící centrum Trnec - Tišnov. 2012.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.11.2011 - 31.05.2012  
ID: 7867448

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čebín-Čebínka úpatí  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'54.35"N, 16°28'45.69"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Marie Vymazalová  
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6989546

#### 6665a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Morava: opp. Tišnov, pag. Skalička, ruderální stanoviště mezi obcemi Skalička a Lažany.  
nejbližší obec: Újezd u Černé hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'24.19"N, 16°32'1.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-20  
nálezc: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536790

#### 6665b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 191. Hořice: J obce  
nejbližší obec: Hořice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'10.10"N, 16°37'22.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezc: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117854

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'28.68"N, 16°37'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezc: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116318

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 6. Blansko: P břeh Svitavy pod železniční tratí u nádraží Blansko-město  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'28.68"N, 16°37'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-19  
pramen: Grúll F. & Vaněčková L. (1982): Příspěvek k charakteristice společenstva s *Impatiens glandulifera* na březích Svitavy u Blanska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 135-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 9162884

**6665c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Podlesí u Kuřimi, u obalovny Česká při hl. silnici na Svitavy  
souřadnice: 49°18'7.70"N, 16°33'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-05-18  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1381151

**6665d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: Hradní cesta, okraj smíšeného lesa cca 500 m ZSZ od kostela; 247 m s. m. Zem. souř.: 491811 N & 163855 E  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 16°38'55.00"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-06-12  
náleze: Martina Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK18/265; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526529

původní jméno: orig.: *Galeopsis bifida*; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2008-03-06: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Distr. Brno, Adamov: podél továrních objektů S od kostela v obci. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 16°39'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-19  
náleze: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526608

**6666a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.2.sním.5. Wegrاند im Muldental Pustý žleb, hinter der Čertova branka.  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'36.00"N, 16°43'27.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1973-07  
pramen: Grüll F. (1974): *Chaerophylletum aromatici* (Tüxen 1967) *Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst)*. - *Preslia* 46: 350-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8052428

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.2.sním.4. Wegrاند im Muldental Pustý žleb, längs des Punkava-Flusses. etwa 100m hinter dem Punkava-Ausfluss.  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'54.00"N, 16°42'41.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1973-07  
pramen: Grüll F. (1974): *Chaerophylletum aromatici* (Tüxen 1967) *Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst)*. - *Preslia* 46: 350-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8052385



původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Tab.2.sním.2. Saum der Waldbestände anweit der Čertova branka, im Muldental Pustý žleb.

nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko

souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'33.00"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1973-06

pramen: Grüll F. (1974): *Chaerophylletum aromatici* (Tüxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - *Preslia* 46: 350-358.

projekt: FLDOK

ID: 8052336

#### 6666b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 159. Ostrov u Macochy: v obci -

nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko

souřadnice: 49°22'28.69"N, 16°47'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický; Dvořák; Karel Sutorý; Vaněčková

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9117033

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 271a. Senetářov: v obci

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°22'28.69"N, 16°47'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9120564

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: PR Balcarova skála - Vintoky, část BALCARKA; v křovinách kolem cesty od východu z Balcark, roztroušeně

souřadnice: 49°22'34.44"N, 16°45'31.09"E, ± 161m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2002

nálezce: M. Březnová

pramen: Březnová M. (2002): Botanický inventarizační průzkum PR Balcarova skála-Vintoky (část Balcarka). - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: NDOP

ID: 10255919

#### 6666c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 3. Moravský kras: Přehled zjištěných cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, mírně termofilní travnatý porost kolem cesty z Rudice.

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°44'1.00"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2002

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - *Příroda* 26: 107-129.

projekt: FLDOK

poznámka: zřídka

ID: 8285727

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 219. Lažánky: Z část obce a křovinaté stráně při jejím okraji

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°19'28.68"N, 16°42'23.70"E, ± 5000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9118869

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 295. Křtiny - Rudice: bukový les mezi obcemi

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°19'28.68"N, 16°42'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9121838

#### 6666d

původní jméno: *Balota nigra*

lokality: Jedovnice: intravilán obce

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'35.21"N, 16°45'16.06"E, ± 1300m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1988-07-21

nálezce: J. Kučera

pramen: FAS 18/1

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13184773

#### 6667c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Na rumišti na Z okraji Ruprechtova

nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov

souřadnice: 49°19'39.74"N, 16°50'52.38"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1973-08-15

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: VYM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 14526318

#### 6667d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Vyškov: Trávníky a příkopy podél cest u obce Opatovice, cca. 300 m.

nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov

souřadnice: 49°18'17.11"N, 16°56'58.26"E, ± 300m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1943-07-11

nálezce: V. Skřivánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524310

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Již. Morava - okres Vyškov, na návsi v obci Lhotě hojná.  
nejbližší obec: Lhota, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'41.51"N, 16°57'6.53"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1943-07-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527826

#### 6668a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: m0161\_242422\_86\_T3.4D  
nejbližší obec: Dolní Otaslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'26.66"N, 17°4'1.38"E, ± 149m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4569488

#### 6668b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brodek u Prostějova, okr. Prostějov, příkop u silnice a okraj pole u zámku (cca 0,5 km záp. od obce); čtverec: 6668 a (Otaslavice)  
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'11.32"N, 17°4'55.52"E, ± 150m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-07-08  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/6  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9931148

#### 6668c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.5. Morava, V okraj Drahanské vrchoviny: Radslavice  
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 17°0'17.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1981-07-02  
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acri-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia 58: 29-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933211

#### 6668d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Želeč, u silnice do Chválkovic při J okraji obce  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'33.75"N, 17°5'54.32"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2018-10-08  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13675206

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Doloplazy, v obci v okolí křižovatky a železničního přejezdu, 0,5 km JJZ od želez. stanice  
nejbližší obec: Doloplazy, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'52.90"N, 17°9'33.99"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2018-10-19  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13675258

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Nezamyslice, okres Prostějov, na místním nádraží  
nejbližší obec: Nezamyslice nad Hanou, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'5.61"N, 17°9'35.49"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1983-07-12  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13738081

#### 6669b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Kojetín na Hané, u příkopu na Blani  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'4.00"N, 17°18'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-07-19  
náleze: Ludmila Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14526653

#### 6669c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Kojetín: J Vitčice, asi 100 m od S okraje Vitčického lesa, na vlhčí, ale výhřevné lesní cestě. S. m. 265 m  
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°14'28.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-07-21  
náleze: Marie Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 14526655

#### 6669d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 8. Kovalovice u Kojetína: listnatý les s převahou dubu zv. Doubrava jihozápadně od obce, 300-350 m n. m., Kaplan.  
souřadnice: 49°18'16.00"N, 17°16'57.00"E, ± 450m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612580

#### 6670a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *foetida*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval, Chropyně, u silnice na Zářiči, v zatáčce. S. m. 193 m  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'10.00"N, 17°21'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-07-20  
náleze: Jiřina Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 508040); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14526566

#### 6670c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita téměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/  
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'28.72"N, 17°22'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011560

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 17. Kojetín: vlhké louky a příkopy v okolí železnice a silnice do Chropyně, 2,5 km V až 2,2 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'28.72"N, 17°22'23.71"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010914

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 118. Kroměříž: louka za severozápadním okrajem Podzámecké zahrady, 190 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°18'29.00"N, 17°23'10.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2000-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9615932

#### 6670d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: okr. Kroměříž: Bílany, J okraj obce u kravína  
souřadnice: 49°18'29.00"N, 17°25'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-08-07  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2837702

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Stonáč  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'24.29"N, 17°25'25.74"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Stonáč. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6941076

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Stonáč  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'27.39"N, 17°25'25.35"E, ± 863m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002  
pramen: anonymus. Stonáč. Dotazník A o území navrženém za chráněné území.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6573022

#### 6671b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Střední Morava: V plotě na návši, Jankovice /Holešovsko/. asi 250 m n.m., zřídka.  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'22.47"N, 17°37'17.91"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1948-08-12  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536787

#### 6671c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'60.00"N, 17°34'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1922  
náleze: František Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14526650

#### 6671d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Po trase červené turistické značky východně od Žop. S. m. ca 320 m  
nejbližší obec: Žopy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'52.00"N, 17°37'18.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1982-08-25  
náleze: Eva Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 14526546

**6672a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Chvalčov – okraj potoka Bystřička. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°42'22.00"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-08  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14526569

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín, Rusava. Příkop u polní cesty, 600 m. v. od kostela v Rusavě-Hořansku. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 17°42'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-07-19  
náleze: Lenka Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14526652

**6672c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Lukoveček, v obci (vých. od Holešova). S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 17°40'7.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1981-07-04  
náleze: Eva Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 14526591

**6672d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 254. Držková-Košařiska: cesta podél potoka, 420 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°20'12.00"N, 17°47'50.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2000-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620472

**6673b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Květena Moravy. Sev. Vsetína, Jablůnka, rumiště u mlýna, c. 330 m, hoj.  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'51.92"N, 17°56'50.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-27  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524316

**6673d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vsetín, řečiště Bečvy u splavu, již. město, c. 350 m.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'29.24"N, 17°59'50.10"E, ± 200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-07-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525324

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Moravia Or., distr. et p. Vsetín. Vsetín na Hrbové  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'50.00"N, 17°59'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1925-07-03  
náleze: Gustav Adolf Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14526656

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Morava: Vsetín - Jiráskova ulice  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'26.99"N, 17°59'25.26"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1948-07-22  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534279

**6674a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vs. vrchy: Horní Jasénka, Kotrle, 0,5 km SZ od kóty 678,2 (Javořina)  
souřadnice: 49°22'33.00"N, 18°1'34.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-04-29  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2819212

**6674c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vsetín: při chodníku na Horní město na pr. straně u mostu, pískovec, c. 350 m.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'26.45"N, 17°59'55.12"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-10-07  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525323



původní jméno: orig.: -; J. Danihelka: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, p. Johanová. Johanová [= Janová] u plotu  
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 18°1'12.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Gustav Adolf Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. G. Říčan; *Nepeta cataria* separated as BRNU 686683; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14526657

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Morava: Vsetín - Hovězí, plevel u cesty k Hovízkám  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'24.00"N, 18°3'44.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1951-08-16  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534278

#### 6676a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velké Karlovice: Leskové, podél silnice v obci  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'15.52"N, 18°21'22.77"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1998-08-18  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 26/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13597934

#### 6746a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Úloh - lem plotu č. 4 u Klatov.  
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'18.65"N, 13°19'56.19"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1958-07-13  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536461

#### 6746b

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Sušicko – Mokrosuky  
nejbližší obec: Mokrosuky, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'31.28"N, 13°27'17.27"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-08-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517634

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia merid. distr. Klatovy: in vico Hrádek prope opp. Sušice.  
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'41.49"N, 13°29'39.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1964-07-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524256

#### 6746d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /Pch/ Svojšice  
nejbližší obec: Svojšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'32.00"N, 13°27'11.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583212

#### 6747a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Dobršíň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.51"N, 13°32'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460-475 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994060

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dobršíň: ruderalizované křoviny 0,3 km západně od obce  
nejbližší obec: Dobršíň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'41.00"N, 13°33'15.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2017-05-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484605

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 15. Dobršíň (u Sušice): intravilán obce, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)  
nejbližší obec: Dobršíň u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'39.00"N, 13°33'39.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1999-05-23  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953713

**6747b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v osadě  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.51"N, 13°37'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-07-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994035

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: areál zeměděl. družstva na J okraji obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'49.20"N, 13°34'59.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994061

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.51"N, 13°37'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470-500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994029

**6747c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sušice – u cesty do Červených Dvorců  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'13.50"N, 13°30'30.34"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1979-08-14  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517637

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Sušice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'51.82"N, 13°31'12.66"E, ± 3000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-07-10  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517635

**6747d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rozsedly: v obci  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'17.70"N, 13°36'33.20"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-05-07  
nálezece: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236115

**6748a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horažďovicko – Hejná  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'21.74"N, 13°40'28.90"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-06-29  
nálezece: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517632

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horažďovicko – Hejná: náves  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'21.74"N, 13°40'28.90"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1963-07-12  
nálezece: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517631

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horažďovicko – Hejná  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'21.74"N, 13°40'28.90"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-07-10  
nálezece: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788; v herbCB dvě položky  
ID: 14517633

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horažďovicko – Hejná: náves  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'21.74"N, 13°40'28.90"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-07-18  
nálezece: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exs. no. 1788  
ID: 14517636

**6748b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: okraje cesty směr Dolní Poříčí SV od obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'56.60"N, 13°47'58.40"E  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994037

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'28.52"N, 13°47'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 412-430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994038

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: hráz malého rybníčka na potůčku 400 m SSZ od areálu Zeměděl. družstva Katovice  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'4.58"N, 13°49'39.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-09-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994027

**6748c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Soběšice: v obci  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'31.21"N, 13°41'1.63"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2005-08-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101169

**6748d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'28.52"N, 13°47'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994030

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: v osadě  
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'28.52"N, 13°47'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994064

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: náves  
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'21.80"N, 13°46'31.63"E, ± 70m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994031

#### **6749a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Strakonice – v křovinách u supermarketu Delvita ve městě  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'29.84"N, 13°54'20.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517621

#### **6749b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Strakonicko, Domanice u Radomyšle – náves  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'55.92"N, 13°55'19.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2002-06-26  
náleze: R. Paulič; V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517629

#### **6749c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: areál zeměděl. družstva na V okraji obce  
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'4.00"N, 13°50'26.00"E  
nadmořská výška: 510-520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994041

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: bývalá městská skládka u vojenských kasáren "V Lipkách" JZ od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'56.20"N, 13°53'8.20"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994055

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v osadě  
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'42.10"N, 13°50'43.90"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994062

#### **6749d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v osadě  
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'54.80"N, 13°57'2.90"E  
nadmořská výška: 465-485 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994042

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'18.10"N, 13°57'37.90"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994044

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'32.10"N, 13°55'53.80"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994047

### 6750a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kestřany: areál zeměděl. družstva na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'14.66"N, 14°4'8.11"E, ± 20m  
nadmořská výška: 383 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2021-09-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14104310

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Štěkeň: skalnatá stráň nad mlýnským náhonem při Z okraji obce  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'57.90"N, 14°0'1.60"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-09-03  
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531850

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Štěkeň: v obci  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'28.53"N, 14°2'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004-08-03  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531870

### 6750b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 11.Zátaví u Kestřan: v osadě, 370 m n. m. - Soukup M. 2000 (6750b).  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845849

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 9.Putim: v obci, 386 m n. m. - Soukup M. 1999 (6750b).  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845765

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 10.Smrkovice u Písku: v osadě, 379 m n. m. - Soukup M. 2000 (6750b).  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845805



**6750c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dunovice: v osadě  
nejbližší obec: Dunovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'13.60"N, 14°2'45.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2018-09-10  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13762976

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mladějovice: v osadě  
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'45.80"N, 14°2'56.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-05-05  
nálezcce: František Zima; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13762983

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Cehnice: v JZ části obce  
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'49.71"N, 14°1'25.76"E, ± 20m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2019-07-02  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13822194

**6750d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Ražice: rumiště nad SZ břehem rybníka Miska 1,2 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°14'46.80"N, 14°4'57.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 383 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-08-28  
nálezcce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13762988

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skály: intravilán obce  
nejbližší obec: Skály, okres Písek  
souřadnice: 49°13'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-08-10  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531910

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 2) Rybník Humňanský u býv. statku Humňany mezi Skalami u Protivína a Humňany u Ražic  
nejbližší obec: Humňany u Ražic, okres Písek  
souřadnice: 49°13'1.00"N, 14°7'17.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1990-07-12  
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423310

#### 6751a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 5. Budějovická pánev: lesík, křoviny a travnatý porost na vrchu Zadní pecky (466 m), 100 m J Nového Dvora  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°12'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450-466 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335875

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 94. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, loučka u rybníčku ve středu obce  
nejbližší obec: Semice, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°12'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337768

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 1. Budějovická pánev: příkop u silnice Písek-Protivín a pole Z obce Semice  
nejbližší obec: Semice, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°12'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335791

#### 6751b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: v obci  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.55"N, 14°17'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8454245

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: v osadě a u návesního rybníka  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.55"N, 14°17'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8454226

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 15. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: v osadě a u návesního rybníka.  
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek  
souřadnice: 49°16'56.00"N, 14°18'33.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8148898

### 6751c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Protivín: okraje silnice nad SZ břehem Borského rybníka ZSZ od budovy železničního nádraží Protivín  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'51.50"N, 14°12'23.10"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-06-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236112

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Myšenec: skalky u silnice v horní části obce  
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek  
souřadnice: 49°13'27.00"N, 14°12'36.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-07-21  
náleze: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484619

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Myšenec: jižní svah pod kostelem v obci  
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek  
souřadnice: 49°13'21.36"N, 14°12'33.47"E, ± 20m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2021-06-19  
náleze: Radim Paulič; František Zima; Kateřina Vejvodová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090975

### 6751d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 344. Písecko-hlubocký hřeben: les Panská louka s rumištěm u cesty ze Všeteče na Vysoký Kamýk, 1 km SZ Všeteče  
nejbližší obec: Všeteč, okres Písek  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°17'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9343023

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 355. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samot Medenice, 0,8 km SSZ Nové Vsi  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Písek  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°17'23.68"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9343228

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 277. Písecko-hlubocký hřeben: Albrechtice n. V., J okraj obce u zemědělských budov  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°17'23.68"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9341942

### 6752a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí: u cesty podél dvora Homolov Z obce  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'28.55"N, 14°22'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1977  
ID: 8454240

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 313. Střední Povltaví (41/6752a): Koloděje nad Lužnicí: u cesty podél dvora Homolov Z obce.  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°15'10.00"N, 14°24'37.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8153785

### 6752b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bechyně: Bechyně: náměstí  
nejbližší obec: Bechyně, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'28.56"N, 14°27'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474212

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí u Týna nad Vltavou: v osadě  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'28.56"N, 14°27'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
nálezc: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8454264

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.2.sním.34. Bechyně: u mostku přes Smutnou pod Větrovem,  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 14°27'43.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-07-29  
pramen: Hadač E. (1982): Poznámky o ruderálních společenstvech města Bechyně. - Preslia 54: 141-147.  
projekt: FLDOK  
ID: 7928327

### 6752c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Všemyslice: Všemyslice: v obci  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
nálezc: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1982  
ID: 8454243

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: křoviny na levém břehu Lužnice v okolí samoty U Masáka ZSZ města  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1982  
ID: 8454233

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Újezd: Újezd u Albrechtic nad Vltavou: při silnici směr Albrechtice S osady  
nejbližší obec: Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1982  
ID: 8454256

#### 6752d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Předčice: Předčice u Týna nad Vltavou: v osadě  
nejbližší obec: Předčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8454225

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: u mostu na pravém břehu Vltavy ve městě  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8454232

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Třítim: Třítim u Dobšic: v osadě  
nejbližší obec: Třítim, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8454223

#### 6753a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: v obci  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'28.56"N, 14°32'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474210

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 64. Sudoměřice u Bechyně: v obci, 440 m n. m. - Trávníček (39; 6753a).

souřadnice: 49°16'28.56"N, 14°32'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9830141

#### 6753b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hlavatce - v obci. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'44.00"N, 14°37'13.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2001-10-07

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1435505

#### 6753d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: EVL Borkovická blata (projekt JCK)

souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013

nálezce: Daniel Abazid; Andrea Kučerová

pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata

projekt: NDOP

ID: 12028100

#### 6754a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Soběslavsko: u kam. mostu k Zvěroticím.

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'39.00"N, 14°43'19.87"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-07-19

nálezce: Hojovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14522910

#### 6754b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kvasejovice u Soběslavi; u zdi Čápů stavení v obci

nejbližší obec: Přehořov, okres Tábor

souřadnice: 49°15'15.38"N, 14°45'53.78"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-11

nálezce: J. Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. Josef Hartl

ID: 14517623

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: V plotech, u cest všude obecná; v Myskovicích [= Myslkovice] u Soběslavi  
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'53.00"N, 14°45'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-05  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 14526691

#### 6754c

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Dráčov: Dráčov: v obci  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'28.57"N, 14°42'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474214

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: 133.Dráčov: v obci, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).  
souřadnice: 49°13'28.57"N, 14°42'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831872

#### 6754d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Doňov: u polní cesty asi 500 m Z od kaple Panny Marie  
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'49.00"N, 14°46'6.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2021-07-09  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14125833

#### 6755a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Budislav: Budislav: JV část obce  
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'28.58"N, 14°52'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8474201



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 138. Budislav: JV část obce, 470 m n. m. - Skalický (39; 6755a).

souřadnice: 49°17'33.20"N, 14°50'35.40"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9831985

#### 6755c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 23. Višňová: intravilán v již. části vsi a cesta na jv. okraji Višňové

nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°50'21.00"E

nadmořská výška: 470-480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlišnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13805698

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Dírná: Dírná: v obci

nejbližší obec: Dírná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'28.58"N, 14°52'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8474204

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 190. Dírná: v obci, 460 m n. m. - Skalický (39; 6755c).

souřadnice: 49°13'28.58"N, 14°52'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832858

#### 6758b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Třešť: v městském parku, na rumišti, svah k východu.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'55.61"N, 15°28'39.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-23

nálezce: J. Roháček

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446444

**6758d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mysliboř (4 km SSV od Telče), podél polní cesty do Žatce, asi 1 km V od obce  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'29.46"N, 15°29'40.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446440

**6759a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 444. Panenská Rozsídka: intravilán obce, 600-630 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Panenská Rozsídka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'9.00"N, 15°30'53.00"E  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8426410

**6759c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Telč, Žatec, osadou Žatec k potoku  
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'17.14"N, 15°30'29.42"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
nálezce: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: flor. kurz Dačice 1968 (kód lokality: 9/68)  
ID: 14517625

**6759d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
nálezce: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427045

**6760a**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 495. Brtnice: okolí polní cesty na západním okraji Černých lesů ca 2 km VJV od obce, 610 m n. m., 49° 17' 49,5" N, 15° 42' 09,9" E, 7. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'49.00"N, 15°42'9.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427295

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 500. Hrutov: travnatý lem podél polní cesty 250 m JZ až 520 m J od obce, 590 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'6.00"N, 15°40'37.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427407

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kněžice, skládka na V okraji obce

souřadnice: 49°16'24.00"N, 15°41'20.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2780972

### 6760b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: meze a ruderalní místa podél polní cesty mezi vápencovým lomem a západním cípem lesíka ca 0,6-1,0 km S od návesního rybníčku ve středu vsi

nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'24.12"N, 15°48'18.00"E, ± 279m

nadmořská výška: 460-500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: J. Danihelka; L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822295

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: trávníky, rumiště a okraje silniček v obci

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'59.88"N, 15°45'48.96"E, ± 186m

nadmořská výška: 420-425 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821982

**6760d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: železniční stanice  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°48'14.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819604

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: cesta k Padrtovu mlýnu, do vzdálenosti 1,1 km od středu obce  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'27.48"N, 15°48'45.00"E, ± 229m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822600

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Petrovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'29.40"N, 15°47'23.64"E, ± 313m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822431

**6761a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Budíkovice  
souřadnice: 49°16'0.33"N, 15°52'45.37"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10753373

**6761b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nárameč, údolí Mlýnského potoka, pramen levého přítoku, Silniční rybník v trati Chmelence cca 1 km severovýchodně kaple v obci; břehový porost a litorál rybníka  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 15°59'17.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-08-31  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Ondráčková Svatava  
ID: 14524765

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Trnava - okr. Třebíč, sz okraj vsi, nadm. v. 420 m, břeh potoka.  
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'34.03"N, 15°55'10.53"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-28  
náleze: Alena Štěpánková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535388

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Meze, stráně, rumiště Nárameč  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'49.13"N, 15°58'30.93"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-06-27  
náleze: Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536736

#### 6761c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Na suché písčité stráni pod ulicí M. Majerové směrem k Podklášteří  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'25.53"N, 15°52'38.41"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-03  
náleze: Jan Matějka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524760

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Třebíč: akátový porost na Hrádku  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'3.38"N, 15°52'59.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-08-26  
náleze: Josef Palík  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524758

#### 6761d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: železniční násep a okolí železniční zastávky  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.00"N, 15°58'57.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824414

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: ruderální vegetace podél hlavní silnice v západní části obce  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°59'1.00"E  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824327

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: les na úpatí svahu a ruderální plochy u trati, ca 710 m Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'46.00"N, 15°58'21.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823898

#### 6762a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: vegetace podél silnice do Kojatína, 0,7–1,4 km JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'47.16"N, 16°0'24.48"E, ± 341m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820525

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: intravilán obce, podél hlavní silnice od Z okraje po přejezd u železniční stanice  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'17.98"N, 16°0'8.25"E, ± 466m  
nadmořská výška: 480-485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: L. Hrouda; P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820208

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: polní cesta a ruderály od obce po okraj lesa, až po místo asi 1,2 km SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Studnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'49.92"N, 16°1'35.04"E, ± 550m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Bureš; P. Filippov  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818684

**6762b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: louka na návsi v severní části vsi, ca 250 m S-SSV od kaple v jižní části vsi  
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'58.00"N, 16°5'38.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Danihelka; Z. Kaplan; F. Kolář  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824734

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vaneč, část obce, cca 100 m SV od kapličky, u domu č. 5  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 16°5'40.00"E, ± 250 m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-09-09  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1379833

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vaneč, okres Třebíč, cca 100 m SV od kapličky v obci  
souřadnice: 49°15'53.00"N, 16°5'37.00"E, ± 500 m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-18  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1511177

**6762c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: železniční stanice  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 16°4'13.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825188

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: podél polní cesty (okraje polí, skládka stavebního odpadu) od železničního přejezdu silnice Pozdatín–Studenec a lesíkem nad Z břehem rybníka Čepička, 1.4–1.6 km V od kaple P. Marie v obci  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.12"N, 16°3'20.52"E, ± 215 m  
nadmořská výška: 460–465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825839

**6762d**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: západní okraj města, od hlavní silnice Třebíč–Náměšť nad Oslavou podél východního břehu rybníka Rathan; ruderalní  
travnatá lada, kamenité trávníky, břeh rybníka s rákosinou  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°8'17.88"E, ± 305m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezc: V. Joza  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8826736

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: sečená louka mezi pilou a jezem na řece Oslavě v městské části Červené domky (tzv. Suchá louka)  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 16°9'7.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezc: J. Roleček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827173

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: suťové lesy, kyselé doubravy, teplomilné křoviny, vegetace skal a suchých trávníků na jižních a západních svazích a úpatích ostrožny s náměšťským zámekem  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'33.48"N, 16°9'39.96"E, ± 271m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezc: J. Roleček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827254

**6763a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: náves, podél silnice a koryto Jasinky v S části obce  
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'34.92"N, 16°9'54.36"E, ± 239m  
nadmořská výška: 415-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825145

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velká Bíteš, náměstí - dvůr za domem vedle radnice  
souřadnice: 49°17'21.00"N, 16°13'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-28  
nálezc: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1511627



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Velká Bíteš, ul. Za potokem  
souřadnice: 49°17'18.00"N, 16°13'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-02  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1509922

#### 6763b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Zhořská mokřina  
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'12.64"N, 16°17'28.71"E, ± 368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír. PP Zhořská mokřina - botanický IP.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6514695

#### 6763c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: j0076\_243124\_911\_X7  
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'30.89"N, 16°13'23.20"E, ± 127m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4575680

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: j0076\_243124\_260\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'16.92"N, 16°13'31.01"E, ± 63m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4575998

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pucov; stráž nad cestou zarostlá křovím, ruderální ale i druhy suchých trávníků, zčásti ale dominují myrobalány  
souřadnice: 49°14'39.08"N, 16°10'59.50"E, ± 143m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12473138

#### 6763d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Rudka u Domašova, cca 200 m od ryb. ve středu obce, u silnice směr Litostrov  
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°19'50.00"E, ± 250 m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-09-06  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1379648

#### 6764a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno venkov, 8,5 km Z od Veverské Bítýšky, pravý břeh Bílého potoka, kraj cesty na místě zv. Šmelcovna. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'0.00"N, 16°21'19.00"E, ± 300 m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-12  
náleze: Helena Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526696

#### 6764b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: [Brno-Bystrc:] U cesty z hradu Veveří do údolí  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'21.00"N, 16°27'49.00"E, ± 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1918-08-23  
náleze: Vilém Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526574

#### 6764c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: okraj lesa při cestě v Okrouhlíku asi 10 m od hájenky ve směru do údolí. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°22'3.00"E, ± 100 m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-11  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526602

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vysočiny, okres Brno-venkov: veřejná skládka smetí v obci Říčany ve směru do Rosic. S. m. ca 348 m  
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°23'45.00"E, ± 600 m  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-10-05  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526603

**6764d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Žebětín u Brna, ul. Dlážděná, zahrada u domu č. 1  
souřadnice: 49°12'18.00"N, 16°29'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-18  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510076

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Brno-Žebětín: 6764-D-D-b\_Brno-město  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'6.17"N, 16°29'16.33"E, ± 1030m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012  
náleze: Veronika Kalusová  
projekt: Květena Brna  
ID: 14368183

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Brno-Žebětín: 6764-D-D-c\_Brno-město  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'21.20"N, 16°28'1.34"E, ± 1030m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Zdeňka Lososová  
projekt: Květena Brna  
ID: 14368155

**6765a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokality: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. V křovinách podél silnice z České do Lelekovic, poblíž křížku, hojně. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'7.00"N, 16°34'13.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-07-17  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526658

**6765b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Tab.2.sním.9. Brno-Řečkovice: rumiště u železniční stanice v Řečkovících.  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°35'27.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-07-19  
pramen: Grüll F. & Kopecký K. (1983): Málo známá antropogenní rostlinná společenstva města Brna. - Preslia 55: 235-243.  
projekt: FLDOK  
ID: 7931409

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bílovice n. Svitavou, 2 km ZSZ od kostela.  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°38'42.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-08-08  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2878182

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brno, Řečkovice, rumiště u žel. stanice v Řečkovicích.  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 16°35'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-07-19  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. et Kopecký K. (1983): Málo známá antropogenní rostlinná společenstva města Brna. - Preslia, Praha, 55: 235-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 1545168

#### 6765c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brno, místní část Řečkovice, trávníky, chodníky a ruderalní plochy v tramvajové smyčce Řečkovice a v jejím nejbližším okolí (mezi ulicemi Medlánecká, Družstevní a Terézy Novákové)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'49.25"N, 16°34'43.94"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2017-08-24  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13356143

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Brno-Komín: výslunné travnaté stráně severně od starého Komína  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'59.72"N, 16°33'7.99"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-29  
náleze: Jiřina Čápková  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Čáp, Jaroslav  
ID: 14526315

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Řečkovice: ulice Terezy Novákové; trávník u chodníku. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'57.00"N, 16°34'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Václav Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526596

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les, pás lesa na ul. M. Stejskalové. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'36.00"N, 16°34'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-16  
náleze: František Skalka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526669

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Bystřec – okr. Brno-město; rumiště u hlavního přístaviště na Kníničské přehradě. S. m. 217 m  
nejbližší obec: Brno-Bystřec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°30'59.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-27  
náleze: Hana Chadímová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526595

#### 6765d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brno-Židenice, hřbitov, východní část od postranní brány (proti samostatné nové části hřbitova) nahoru do severovýchodního cípu, 725 m SSV od kostela sv. Cyrila a Metoděje; suché ruderalizované trávníky, na hrobech a na cestičkách mezi hroby  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'17.19"N, 16°38'58.64"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-10-15  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13731057

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brno-Židenice, hřbitov, severozápadní část (poblíž hlavní brány) 720 m S(-SSV) od kostela sv. Cyrila a Metoděje; u středové cesty a v sekaných trávnících  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'18.15"N, 16°38'47.44"E, ± 30m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-10-15  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13731106

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis* ad subsp. *foetidam* *vergens*?; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Brno: in *ruderalis* apud stadium *hibernum* *urbis* Brno. S. m. cca 260 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°36'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1956-09-25  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojensko-brněnská pahorkatina; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. *ruderalis*;  
ID: 14526537

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia. Královo Pole u Brna. Zahrada p. Šuláka  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'17.00"N, 16°35'33.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1906-10  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; fl. albo;  
ID: 14526564

### 6766a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica; distr. Brno. Říčmanice: trávníky v obci. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Říčmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 16°41'32.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-07-05  
náleze: Jana Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526601

### 6766b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Bukovinka: pole asi 0,15 km jižně od kostela v Bukovince; 49°17'30.28" s.š., 16°48'19.69" v.d.  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°48'20.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-06-17  
náleze: Vendula Sůrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14526676

### 6766c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ochoz u Brna, údolí Říčky u Kaprálova mlýna, ruderalní trávník podél plotu zahrady u domu č. 453 (na svahu nad mlýnem proti parkovišti)  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.40"N, 16°43'58.00"E, ± 10m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-09-06  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13685535

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, Dražanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Mokrá-Horákov: svah nad vodní nádrže Pod Hrádkem okolo zříceniny Horákovského hradu, 1,35 km SV od Kaple Panny Marie Pomocnice v Líšni; průchoz mezi dvěma skálami; 299 m s. m. Zem. souř.: 491309 N & 164302  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'9.00"N, 16°43'2.00"E  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2018-07-12  
náleze: Marcel Bartoš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MB18/215; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 14526553

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horákov; les v horní části stráně a nahoře, často vtoušen akát a tím ruderalní, většinou typicky *Carpinion*, ve strmém svahu místy přechody k velmi degradovaným doubravám  
souřadnice: 49°12'3.20"N, 16°43'10.41"E, ± 260m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-06-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12381411

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Líšeň; fragment vzrostlého porostu na rohu, ovlivněno okolím, odpady ze zahrádek  
souřadnice: 49°12'52.48"N, 16°41'27.96"E, ± 38m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-06-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12381696

#### 6766d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Pozořice u Brna, hradby kolem kostela, z JV strany  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 16°47'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-09-03  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510729

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Pozořice u Brna, hradby kolem kostela, z JV strany  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 16°47'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-09-03  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510372

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Velatice, VKP Dlouhá pole  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'4.94"N, 16°45'12.99"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin. Botanický průzkum VKP Dlouhá pole a VKP Vlčí horky. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7782564

#### 6767a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. V lese u obce Račice 20 km SV od Brna. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 16°51'51.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-09-10  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14526582

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov. Kamenitá stráň v Pístovicích  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'34.00"N, 16°54'8.00"E, ± 800m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Anežka Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 14526670

#### 6767b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dědice  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'40.40"N, 16°58'38.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-07  
náleze: V. Lang  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14526314

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: U Dědic při Hané.  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'40.52"N, 16°58'45.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1919  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536789

#### 6767c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'28.68"N, 16°52'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793310

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'28.68"N, 16°52'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793309



**6767d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: ruderalizované porosty poblíž hlavní silnice v horní části obce (nedaleko odbočky k železniční stanici Luleč)  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300-310 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793327

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Podbřežice  
souřadnice: 49°12'17.75"N, 16°55'47.64"E, ± 1359m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10543139

**6768a**

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*  
lokalita: Vyškov: na rumišťích a podél cest  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'38.89"N, 16°59'56.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1953-07-31  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14526313

**6768c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kučerov, obec  
souřadnice: 49°13'28.69"N, 17°2'23.72"E, ± 2500m  
datum: 1986-06-26  
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8661447

**6768d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 178. Lhota u Pačlavic: skládka a rumiště 0,7 km jihozápadně od obce, 305 m n. m., Cigánek & Lososová.  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 17°8'45.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2000-07  
náleze: David Cigánek; Zdeňka Lososová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617867

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nílkovice).  
souřadnice: 49°13'28.70"N, 17°7'23.72"E, ± 2500m  
datum: 1990-05-11  
nálezcce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8662222

#### 6769a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kroměřížsko: zámecký park v Uhřicích  
nejbližší obec: Uhřice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'52.00"N, 17°12'8.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-06-24  
nálezcce: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hoj.  
ID: 14534283

#### 6769c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 183. Pornice: po žluté turistické značce směrem na rezervaci Valachy, 0,1-1,5 km jižně od obce, 275-285 m n. m., Mandák.  
souřadnice: 49°14'31.00"N, 17°10'44.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2000-07  
nálezcce: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617244

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 192. Litenčice: podél cesty v úseku od okraje lesa v místě asi 0,8 km západoseverozápadně od kostela ve vsi k severozápadnímu okraji; okraj pole, křoviny, meze, 380-410 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 17°11'48.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2000-07  
nálezcce: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618250

#### 6770a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 126. Kroměříž: podél modře značené turistické cesty od lávky pro cyklisty a pěší asi 400 m jižně od železničního nádraží k (železničnímu) Zborovickému mostu; říční břeh, trávníky podél cesty, koruna a svahy pravobřež, koruna a svahy pravobřežní navigace Moravy, 190 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°17'55.00"N, 17°24'9.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2000-07  
nálezcce: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9616381

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šelešovice, okres Kroměříž, v obci  
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'13.93"N, 17°21'33.33"E, ± 550m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1983-07-12  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13738082

#### 6770b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Květena Kroměřížska. Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: na keřnatých okrajích lesních a na mýtinách  
roztroušeně  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°26'14.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1970-07-25  
náleze: Eva Žurková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14526701

#### 6770c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 52. Lubná: jižní část obce, 245-255 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 17°24'8.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614063

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kopec u Cvrčovic  
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'9.42"N, 17°20'30.79"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Kopec u Cvrčovic. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6940006

#### 6770d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 63. Kvasice: podél cesty lipovou alejí v úseku od silnice Kvasice - Tlumačov k bývalému plaveckému bazénu, asi 150 m  
severozápadně od mostu přes Moravu, 185 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 17°28'30.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614341

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Střížovice u Kvasic; dlouhodobě zpustlé sady, zcela zarostlé a zatažené křovinami, dnes už lépe mapovat jako křoví se stromy

souřadnice: 49°14'49.74"N, 17°27'23.31"E, ± 520m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2014-04-10

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11885423

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Kvasice; křoví na okraji remízku

souřadnice: 49°14'46.72"N, 17°27'28.47"E, ± 119m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2014-04-10

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11885428

### 6771a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 83. Míškovice: úhor na vrcholu kóty Na skále 0,9 km severně od obce, 260-285 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°17'4.00"N, 17°32'43.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2000-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614873

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 88. Tlumačov: okolí polní cesty podél svodnice Hájská příkopa mezi severním okrajem obce a vrcholem Křemenná 1,5 km severovýchodně od obce, 185-240 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°15'60.00"N, 17°30'51.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2000-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615118

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: PP Kurovický lom

nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2008

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6940142

#### 6771d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zlín: okolí železniční trati podél Benešova nábřeží mezi zastávkami Zlín střed a Zlín-Dlouhá  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'41.52"N, 17°39'50.94"E, ± 900m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2017-07-17  
nálezcce: David Hlisnikovský; Petr Batoušek  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13556030

původní jméno: *Ballota nigra* L.  
lokalita: Gottwaldov-Malenovice, u nádraží ČSD  
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'35.81"N, 17°36'1.19"E, ± 100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
nálezcce: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221497

#### 6772b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Hostýnské vrchy: Kašava, travnatá mez u lesa ca 500m východně od obce. S.M. ca 400m.  
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'51.77"N, 17°46'46.79"E, ± 300m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-14  
nálezcce: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14530118

#### 6772c

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Květena Moravy. Na Kudlově u Zlína-při silnici. 460 m. Hojně.  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'14.44"N, 17°41'6.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: s. d.  
nálezcce: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524319

#### 6772d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zádveřice  
souřadnice: 49°12'40.65"N, 17°48'35.61"E, ± 86m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-07  
nálezcce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10792801

**6773a**

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *nigra*  
lokalita: Lutonina, rumiště v obci  
souřadnice: 49°17'17.00"N, 17°53'2.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1977-07-19  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2344816

**6773c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Pustá stráž u silnice v Lutonině u Vizovic.  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'22.79"N, 17°52'53.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1885-07-30  
náleze: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524287

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Vizovice: v příkopu u silnice k Lutonině. ca. 300 m.  
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'47.22"N, 17°52'4.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-07-19  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14530120

**6774a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci od železniční stanice k odbočce modré turistické značky  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 380-425 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-30  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8773448

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Val. Polanka u Ondrušků, 1,5 km V od obce, údolí nepojmenovaného potoka s loukami, polními lesíky a smíšeným lesem.  
souřadnice: 49°16'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 2500m  
datum: 1986-04  
náleze: Kyslingrová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8662640

**6847b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Strašín: intravilán obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.51"N, 13°37'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8531860

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Strašín: v obci  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.51"N, 13°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2004-07-04  
nálezcce: Radim Paulič; David Průša  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531866

**6847c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: tab. 9. sn. 23. Šumava: Zlatý potok exp.J, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996) /u obce Kašper.Hory/  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 13°33'10.00"E  
nadmořská výška: 628 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632189

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: tab. 9. sn. 24. Šumava: kanál od Kašp. Hor, exp.J, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996)  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'12.00"N, 13°33'7.00"E  
nadmořská výška: 629 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632212

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: tab. 9. sn. 15. Šumava: Losenice (pod sout.se Zlatým potokem), exp.S, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996) /JZ Kašper.Hor/  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'53.00"N, 13°32'20.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: s. d.  
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631943

**6848a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čkyňsko: Náves v Zálesí u Dobrše  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'51.00"N, 13°43'29.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
nálezc: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246119

**6848b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dobrš: intravilán osady  
nejbližší obec: Dobrš, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 13°45'12.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-01  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994007

**6848d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'28.51"N, 13°47'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 525-550 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2009-09-22  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994001

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čkyně: trávníky a rumiště v okolí novostavby nad levým břehem Volyňky (mezi želez. nádražím a synagou)  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'46.10"N, 13°49'44.40"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-08-14  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236103

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čkyně: rumiště na J svahu "Prašivého kopce" při SSZ okraji obce  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'58.60"N, 13°49'31.40"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2016-09-10  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236104



**6849a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: areál zeměděl. družstva 500 m S od obce  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'43.70"N, 13°51'31.40"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994040

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'42.88"N, 13°52'51.79"E, ± 350m  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994059

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Radkovice: v osadě  
nejbližší obec: Radkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'41.96"N, 13°50'0.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994063

**6849b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Milejovice: v obci  
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'17.80"N, 13°55'52.40"E  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994057

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci Čepřovicích  
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'19.00"N, 13°58'29.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-09  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13246856

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Litochovice: u byv. zemědělského areálu na JV okraji obce  
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'22.20"N, 13°56'38.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484611

#### 6849c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Malenice: opuštěný areál zeměděl. družstva na S okraji obce  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'42.30"N, 13°53'3.50"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236110

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci Malenice  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'34.00"N, 13°52'58.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-16  
náleze: Josef Hartl; Václav Chán  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246858

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Černětice: v obci Černětice  
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'22.47"N, 13°54'13.06"E, ± 5000m  
datum: 1962-08-20  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8507906

#### 6849d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: v obci Předslavice  
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 13°56'7.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-20  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246859

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Předslavice: skládka stavebního odpadu pod křížkem při Z úpatí lesa na návrší V Hoře (kóta 591) SSZ od obce

nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'29.10"N, 13°55'51.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-08-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13484622

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokalita: Dolní Nakvasovice: slepičí výběh za domem č.p. 6 ve vsi

nejbližší obec: Dolní Nakvasovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'59.90"N, 13°55'38.37"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2023-07-11

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14528446

### 6850a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Drahonice: trávník u silnice v jižní části obce

nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'50.80"N, 14°4'26.80"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-22

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13236105

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Pivkovice: akátina při silnici na jižním svahu návrší 100 m východně od osady Chrást

nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'35.10"N, 14°3'34.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 552 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2018-04-09

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13762984

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Kváskovice: v obci

nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'17.67"N, 14°0'14.11"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2022-08-07

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14178281

### 6850b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: v osadě  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'28.53"N, 14°7'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440-445 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-05-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994026

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vitice: v osadě  
nejbližší obec: Vitice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'28.53"N, 14°7'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-10-08  
náleze: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531864

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 40.Albrechtice u Drahonice: v osadě, 441 m n. m. - Soukup M. 1999 (6850b).  
souřadnice: 49°10'28.53"N, 14°7'23.68"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9847329

### 6850c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Krajníčko: zřícenina hradu Helfenburk 1,6 km JZ od obce  
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'9.10"N, 14°0'24.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359226

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Blanice: v osadě  
nejbližší obec: Blanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'3.57"N, 14°4'22.33"E, ± 50m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2019-07-20  
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13822197

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Hájek: ruderální plocha u cesty na západním okraji obce  
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'41.96"N, 14°3'30.52"E, ± 50m  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2019-09-15  
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13831487

#### 6850d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Stožice: před hostincem ve Stožicích  
nejbližší obec: Stožice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'28.53"N, 14°7'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-08-22  
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531891

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 63.Pražák u Vodňan: v osadě, 438 m n. m. - Chán V., Soukup M. 1990, 1991 (6850d).  
souřadnice: 49°7'28.53"N, 14°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848497

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 64.Stožice: polní hnojiště při SV okraji obce, 440 m n. m. - Chán V., Soukup M. 1990 (6850d).  
souřadnice: 49°7'28.53"N, 14°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848555

#### 6851a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 75.Čavyně u Vodňan: v osadě, 395 m n. m. - Chán V. 1986; Soukup M. 2000 (6851a).  
souřadnice: 49°10'28.54"N, 14°12'23.68"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848622

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 82.Milenovice u Protivína: v osadě, 388 m n. m. - Soukup M. 2000 (6851a).  
souřadnice: 49°10'28.54"N, 14°12'23.68"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848937

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 86.Vodňany: hráz na V břehu rybníka J od hřbitovního kostela Sv. Jakuba, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).

souřadnice: 49°10'28.54"N, 14°12'23.68"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849026

#### **6851b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 93.Záboří u Protivína: v osadě, 413 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1980 (6851b).

souřadnice: 49°10'28.54"N, 14°17'23.68"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849228

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 91.Bílá Hůrka u Chvalešovic: v osadě, 420 m n. m. - Chán V. 1986 (6851b).

souřadnice: 49°10'28.54"N, 14°17'23.68"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849180

#### **6851c**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Újezdec: u cesty ve vsi

nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'55.79"N, 14°14'47.07"E, ± 20m

nadmořská výška: 412 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2021-11-13

nálezce: Radim Paulič; Jan Lepš; František Zima; Leoš Lippl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14118044

#### **6851d**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Dívčice, železniční stanice v samostatné části obce jihozápadně od centra obce (na JZ břehu rybníka Černá), kolejiště, ruderální trávníky, nesečené lemy a asfaltové plochy mezi hlavní staniční budovou a železničním přejezdem ca 280 m JJV od budovy

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'17.80"N, 14°18'8.71"E, ± 140m

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-09-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365000

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Radomilice: křoviny při polní cestě na západním okraji osady  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'23.70"N, 14°15'19.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-09-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762987

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Záblatí (u Vodňan), příkop u cesty  
souřadnice: 49°8'2.00"N, 14°17'0.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1968-08-01  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2377413

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Újezdec (u Čičenic), hráz rybníka u obce  
souřadnice: 49°8'29.00"N, 14°15'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1968-07-24  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2377383

#### 6852a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zvěrkovice: Zvěrkovice u Temelína: v osadě a u rybníčku  
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8454234

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Knín: Knín u Temelína: v osadě  
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8454228

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Knín: Knín u Temelína: dvůr Býšov VJV osady

nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1980

ID: 8454255

#### 6852b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Horní Kněžeklady: Horní Kněžeklady: v obci

nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1982

ID: 8454261

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: v osadě

nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1981

ID: 8454257

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: u silnice směr Litoradlice 600 m SSZ osady

nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1980

ID: 8454241

#### 6852c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Nová Ves: Nová Ves u Olešníku: v osadě

nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°22'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1979

ID: 8454224



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chlumec: Chlumec u Olešníku: v osadě  
nejbližší obec: Chlumec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°22'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1966  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1966  
ID: 8454249

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 210. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852c): Nová Ves u Olešníku: v osadě.  
nejbližší obec: Nová Ves u Olešníku, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 14°23'3.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1979  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8151934

#### 6852d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Purkarec: v obci.  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°27'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2001-07-04  
náleze: Rudolf Hlaváček; Petr Lepší; Jakub Těšitel  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460591

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: při cestě na levém břehu Vltavy 200 m J osady  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°27'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1983  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1983  
ID: 8454244

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: v osadě  
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°27'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8454262

**6853b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sedlíkovice: v obci  
nejbližší obec: Sedlíkovice u Dolního Bukovska, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'43.73"N, 14°36'58.98"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982  
náleze: Rybenský  
pramen: FAS 27/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13637980

**6854a**

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Pánev třeboňská – Veselí nad Lužnicí – na navážce u silnice asi 100 m od pravého břehu Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.88"N, 14°43'14.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-10-16  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: eh herb. Kurka  
ID: 14517626

**6854b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 42. Drahov: okraje polí nedaleko jv. cípu rybníka Prostřední Ohrazený asi 2,1–2,5 km jz. od kaple v Pleších  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'59.30"N, 14°47'50.80"E, ± 210m  
nadmořská výška: 445–451 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-07  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisník D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13806059

**6854c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Švambírek, Horusická soustava  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 14°40'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-21  
projekt: ČNFD  
ID: 3000368

**6855a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mnich: u křížku u polní cesty asi 1,1 km VJV od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.97"N, 14°53'57.40"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2020-09-10  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018548

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Mnich: ruderalní porosty u křížku u rozcestí polních cest asi 1,5 km JV od železniční zastávky

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'40.02"N, 14°53'56.89"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2022-05-09

nálezce: Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14258990

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 83. Kardašova Řečice: Mnich, okraje silničky od již. okraje vsi k Holenskému Dvoru (modrá turistická značka) 480–1280 m již.

od kaple ve vsi

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'22.50"N, 14°53'6.60"E, ± 410m

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lipl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13806998

#### 6855d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 437. Jindřichův Hradec: Jemčinská ulice na záp. okraji města

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'33.80"N, 14°59'36.80"E, ± 180m

nadmořská výška: 471–496 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lipl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13813545

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 459. Jindřichův Hradec: Matná, okraje polí podél lesa při vých. březích Matenského rybníka asi 500–800 m sz. od kaple ve vsi

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'50.00"N, 14°56'9.10"E, ± 190m

nadmořská výška: 526 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lipl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13811064

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 436. Jindřichův Hradec: osada Líšný Dvůr (Rudolfov), příkop podél silnice asi 300 m ssv. od osady

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'1.00"N, 14°59'35.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-02

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13813517

#### 6856c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: V uličce "U zájezku" v Jindřichově Hradci

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'29.87"N, 15°0'5.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 484 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-06-13

nálezce: F. Hrobař

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zřejmě některá z uliček pod hrází Vajgaru, název "Zájezek" odkazuje k nádrži pod hrází/jezem, v níž se shromažďovaly ryby uniklé z rybníka; zde šlo nejspíš o malou nádrž pod Vajgarským jezem (= výtok z Malého Vajgaru);

ID: 14517639

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: J. Hradec

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'43.48"N, 15°0'4.85"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14522970

#### 6856d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 591. Člunek: okraje lesní cesty a zarůstající mokřadní louka záp. od rybníka Námětek 1,3–1,55 km vjv. od kostela v obci

nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'19.50"N, 15°8'36.30"E, ± 135m

nadmořská výška: 561 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13815809

#### 6857b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Zahrádky: u asfaltové cesty mezi poli asi 1,05 km JV od evangelického kostela

nejbližší obec: Zahrádky, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'50.21"N, 15°15'22.02"E

nadmořská výška: 597 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2023-08-04

nálezce: Karel Boublík; David Zelený

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454626

**6857c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 641. Kunžak: Mosty, od autobusové zastávky na hlavní silnici po vsv. okraj vsi (cesta k Novému rybníku) 0,05 km již. až 0,55 km vsv. od kapličky ve vsi, trávníky, záhonky, okraje cest a ruderální vegetace  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'37.10"N, 15°14'16.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 610-615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-07  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyp P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13816547

**6858a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, při cestě k Dolnímu Mrzatici. S. m. 590 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 15°22'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-07-02  
nálezce: M. Foitová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 14526575

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Telč [Mrákotín u Telče]. Rumiště při silnici u Hamrů. S. m. ca 590 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°21'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1982-09-11  
nálezce: Alena Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 506114); distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 14526565

lokalita: Krahulčí (distr. Jihlava): okraje polní cesty a okraj Suchého rybníka ca 800 m ZJZ od obecního úřadu v centru obce  
nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'45.29"N, 15°24'22.23"E, ± 150m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2020-09-15  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13978616

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 544. Mrákotín: obec, 6. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 15°22'49.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428153

**6858b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny  
ID: 10189461

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hostětice (3 km ZSZ od Telče): žulový taras u silničního příkopu na V okraji obce  
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'28.61"N, 15°24'55.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-09-25  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446443

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 557. Telč: ulice Staňková ve městě, ca 530 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 15°27'16.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428428

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Hostětice /ZSZ od Telče/ - žulový taras u silničního příkopu vých. u obce; čtverec: 68858/b  
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'28.82"N, 15°25'0.14"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/10  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9931274

**6858c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šach: v osadě  
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°22'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8445511

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mysletice: v obci  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°22'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445503

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolní Němčice: mezi obcí a Volfřívem  
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°22'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445515

#### **6858d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zadní Vydří: v obci  
nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°27'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445512

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kostelní Myslová: v obci  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°27'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445504

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Černíč: v obci  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°27'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445486

#### **6859a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vápovice, skládka u autobusové zastávky  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°34'51.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-14  
nálezc: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488926

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vápovice, svah u č. p. 10  
souřadnice: 49°9'18.00"N, 15°34'51.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17  
nálezc: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488165

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vápovicec, J část staré skládky u autob. zastávky  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 15°34'50.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17  
nálezc: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488108

#### **6859b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Stará Říše, porost mezi plotem a silnicí při výjezdu z obce směrem na Novou Říši  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 15°35'40.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-27  
nálezc: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488938

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kasárna, pruh mezi silnicí a bývalým povelzem n.p. Silnice  
souřadnice: 49°10'55.00"N, 15°38'2.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-15  
nálezc: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2487959



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Markvartice, svah pod silnicí při vřezdu z obce směrem na Starou Říši

souřadnice: 49°10'27.00"N, 15°36'43.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-15

nálezce: J. Zlámalík

pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2487893

#### 6859c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 592. Nová Říše: polní cesta 0,5 km SZ od obce, ca 580 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.

nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'52.00"N, 15°33'20.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: J. Douda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8429285

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Nová Říše, svah Z od kravína

souřadnice: 49°8'42.00"N, 15°33'40.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-30

nálezce: J. Zlámalík

pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2488903

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Červený Hrádek, svah u č. p. 27

souřadnice: 49°7'22.00"N, 15°32'21.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-07-29

nálezce: J. Zlámalík

pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2488861

#### 6859d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Jindřichovice, svah pod cestou kolem kravína

souřadnice: 49°8'6.00"N, 15°38'21.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-13

nálezce: J. Zlámalík

pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2487980

**6860a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: silnice Štětěmchy–Dašov, od J okraje obce Štětěmchy po S okraj osady Dašov  
nejbližší obec: Dašov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'2.40"N, 15°42'48.96"E, ± 589m  
nadmořská výška: 610-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821031

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: křovinatá mez pod asfaltem zpevněnou polní cestou nad severní stranou vsi 0,45 km JJV až 0,7 km VJV od k. 688 Vrchy  
nejbližší obec: Štětěmchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'46.68"N, 15°42'30.96"E, ± 243m  
nadmořská výška: 650-675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820844

**6861a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: SZ okraj obce a suché travinné a poloruderální porosty na S okraji obce  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'47.88"N, 15°50'42.36"E, ± 175m  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828089

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: zahrádkářské kolonie na J periférii města, podél cesty do obce Slavice  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'51.36"N, 15°52'42.96"E, ± 450m  
nadmořská výška: 465-495 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823570

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mastník  
souřadnice: 49°10'48.41"N, 15°50'5.95"E, ± 41m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-07  
nálezc: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10793041

**6861b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Ostašov (distr. Třebíč): náves v Ostašově. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'19.00"N, 15°55'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-20  
náleze: Lenka Brabencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526556

**6861c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Rokytná: Výčapy, konec Strážnice 1 km SVV obce, lada  
nejbližší obec: Výčapy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'52.80"N, 15°53'38.18"E, ± 400m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-09-06  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524766

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Štěpánovice: břeh potoka nad Pánkovou cihelnou pod obcí. S. m. ca 430 m  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'19.00"N, 15°52'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-09  
náleze: Josef Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526634

**6862a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: intravilán obce, od Z okraje asi 0,5 km SZ od kostela po střed obce  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'27.96"N, 16°2'18.60"E, ± 263m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828815

**6862b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: intravilán obce, severojižně orientovaná ulice na JV okraji obce vedoucí k Wilsonově skále  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'10.56"N, 16°5'28.32"E, ± 237m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829271

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: stráně, pole a ruderalní vegetace podél zeleně značené turistické cesty J od města, od lávky přes Oslavu asi 0,45 km Z od železničního mostu po železniční most

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'53.16"N, 16°9'15.12"E, ± 225m

nadmořská výška: 350-390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829372

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: les a lesní světliny u horní hrany údolí mezi silnicí z Hartvíkovic k tábořišti Wilsonka a hartvíkovickým kostelem

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'57.60"N, 16°5'11.40"E, ± 423m

nadmořská výška: 400-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829065

#### 6862c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: ruderalní stanoviště v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'19.44"N, 16°3'34.92"E, ± 573m

nadmořská výška: 410-430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829706

#### 6862d

původní jméno: *Ballota nigra* ssp. *ruderalis*

lokality: Kramolín, údolí Jihlavy, jz. svah Dřínové hory

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'22.05"N, 16°6'48.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-09-30

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524762

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;

lokality: Flora moravica. Třebíč: in rup. amfibol. ad fl. Jihlavka pr. Kramolín (Slavětický mlýn). S. m. ca 300 m

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'19.00"N, 16°7'29.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1931-09

nálezce: Jindřich Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; K. Šumberová: některé kalichy nesou znaky subspp. *meridionalis*;

ID: 14526540

### 6863a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice  
souřadnice: 49°10'52.24"N, 16°13'20.87"E, ± 1213m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11954744

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice  
souřadnice: 49°10'52.24"N, 16°13'20.87"E, ± 1213m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11956578

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice  
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11953437

### 6863b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 1,2 km JV od obce Vys. Popovice, prostor u chráněného dubu. S. m. 405 m  
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'37.24"N, 16°18'8.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-23  
náleze: Zdeňka Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526665

### 6863c

původní jméno: *Ballota nigra* var. *hirta* f. *purpurascens*  
lokality: Při cestě u lesa mezi Lhánicemi a Kozénkem  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'17.09"N, 16°13'51.97"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-07-07  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536738

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis* f. *minor*  
lokality: Na rumišti u Mohelna (na stepi)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.72"N, 16°11'3.30"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-11-02  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536737

**6863d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: cesta od silnice na Oslavany k Biskoupskému kopci, 0,9 km VJV až 1,3 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'3.36"N, 16°15'19.44"E, ± 264m  
nadmořská výška: 320-345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8831700

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: EVL Biskoupský kopec  
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'21.16"N, 16°15'28.02"E, ± 225m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622150 Biskoupský kopec. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6858528

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Nová Ves u Oslavan - Nad lomem  
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'45.51"N, 16°18'20.71"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
náleze: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7269430

**6864a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokality: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Tetčice, ulice Sušilova asi 100 m od železniční stanice. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'22.00"N, 16°24'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-09-15  
náleze: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526516

**6864b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica: distr. Brno, nádraží Střelice. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 16°29'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-04  
náleze: Eva Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526607

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; J. Danihelka 2007-05-25: *Ballota nigra*;  
lokalita: Flora moravica, district Brno. [Omice:] U omického lomu. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 16°27'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-05  
náleze: Aleš Hrubý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526519

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Střelice: nádraží. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'13.00"N, 16°28'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-25  
náleze: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526594

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: u Omic  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'52.00"N, 16°26'52.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-07-10  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526645

#### **6864c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno. In ruina domi in urbe via V. Novotného. S. m. 210 m  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'11.00"N, 16°22'33.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-07-27  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526545

původní jméno: orig.: *Nepeta cataria*; J. Štěpánková 1999: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Hlina – St. Jakob Eibenschitz [= Ivančice], an Wegrändern  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°23'47.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-06-21  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526681

**6864d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Mez na S okraji Lotrůvky, 1,5 km JV od nádraží Střelice. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°29'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-11-11  
náleze: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526593

**6865a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Ostopovice, rumiště na SZ svahu Urbanova kopce. S. m. ca 290 m  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 16°32'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-10  
náleze: Eva Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526604

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Ostopovice, travnatý porost u Podskalního mlýna. S. m. ca 260 m  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°31'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-10  
náleze: Eva Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526606

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Ostopovice, u polní cesty na SV svahu Urbanova kopce. S. m. ca 290 m  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'19.00"N, 16°32'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-10-01  
náleze: Eva Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526605

původní jméno: orig.: *Galeopsis tetrahit*; J. Danihelk 2007-05-25: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky: Brno-Žabovřesky, Wilsonův les, u schodů na ul. Kamenomlýnské. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°34'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-07-12  
náleze: František Skalka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526668



původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokality: Flora moravica: Moravia merid., Brno, loco vasto apud viam publicam ad marginem septentr.-orient. suburbii Brno-Nový Lískovec. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°33'56.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06-27  
nálezc: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (See BRNU 460982); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526671

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokality: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: ad ripam sinistram fluminis Svatka sub colle Červený kopec ad urb. Brno. S. m. cca 210 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'3.00"N, 16°34'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-09-09  
nálezc: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 449321); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; K. Šumberová: některé kalichy nesou znaky subsp. meridionalis;  
ID: 14526538

#### 6865b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Brno, ul. Nádražní, svahy pod Petrovem obrácené k hlavnímu nádraží ČD; silně ruderalizované trávníky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.31"N, 16°36'33.50"E, ± 15m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-09-10  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256326

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Brno, ul. Křížkovského, podél budovy vědeckého parku VIDA, okraje chodníku a ruderalní trávníky  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'9.80"N, 16°35'3.75"E, ± 60m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2018-10-15  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13731009

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Brno-Horní Heršpice: na břehu Svatky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'57.90"N, 16°37'21.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-24  
nálezc: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14526316

původní jméno: J. Danihelka: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Černovice: Vinohradská ulice, u Černovického hájku; příkop u cesty; 210 m s. m. Zem.  
souř.: 490956 N & 163850 E  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 16°38'50.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-03  
náleze: Martina Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK16/238; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 6865bdb;  
ID: 14526530

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Brno: na koruně cihlové zdi na počátku Kopečné ulice u lázní  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'23.00"N, 16°36'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-20  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526672

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* f. *urticifolia*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora Moraviae centralis. Brno: Denisovy sady, v porostu *Lycium halimifolium*  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°36'26.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-06-25  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526597

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno: in ruderalis ad urbem. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°36'29.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-10-03  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; K. Šumberová: některé kalichy pod. jako u subsp. *meridionalis*;  
ID: 14526527

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'38.00"N, 16°38'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1868-07-23  
náleze: Ignác Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526560

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°36'29.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1867  
náleze: Franz Czermak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526559

#### 6865c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Jihozáp. Morava: Ořechov, ploty u zahrad, asi 300 m n. m., hojná.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'43.26"N, 16°31'16.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-07-15  
náleze: C. Drimlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524314

#### 6865d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Modřice, okr. Brno-venkov: na vyvážce v opuštěné pískovně západně od Modřic  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'1.54"N, 16°35'49.68"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-08-28  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14526319

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Mödritz [= Modřice] bei Brünn. Mähren  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°36'53.00"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1918-08  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526543

#### 6866a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno-venkov. Šlapanice: akátový háj za parkem. S. m. ca 230 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 16°43'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-10-02  
náleze: Josef Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526633

**6866b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Velatice, okr. Brno venkov. Rumiště u cesty k chr. lokalitě. S. m. 250m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°45'8.00"E, ± 750m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-10-25  
náleze: Květuše Vlašicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526692

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné. Podél drůbežárny na Santonu. S. m. cca 280 m  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°45'54.11"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-06-25  
náleze: Miloš Doubek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526568

**6866c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sokolnice  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-19  
náleze: H. Lukšíková  
projekt: ČNFD  
ID: 1093831

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sokolnice  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 16°43'37.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-10-17  
náleze: H. Lukšíková  
projekt: ČNFD  
ID: 1094259

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sokolnice  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°43'37.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-10-17  
náleze: H. Lukšíková  
projekt: ČNFD  
ID: 1094271

### 6866d

lokality: Práce: doubrava se starými lomovými prohlubněmi na Prackém kopci (k. 325) ca 1,5 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Prace, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'33.40"N, 16°45'42.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-11-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153167

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Z část obce  
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'28.67"N, 16°47'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 210-230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-14  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793315

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Stará hora, záhumenky nad železniční tratí mezi kapličkou a žlebem Z od kóty Stará hora, 0,6 km S až 1,0 km SV od kostela sv. Petra a Pavla v obci  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'28.67"N, 16°47'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 220-250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-14  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793314

### 6867a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: zahrádkářská kolonie severně od města (49°09'51" N, 16°52'58" E)  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°52'58.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-09  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793291

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: zahrádkářská kolonie (sady a fragmenty trávníků s vegetací svazu Bromion)  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'28.68"N, 16°52'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 230-310 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-09  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793292

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: ruderalizované trávníky, okraje cest, hřiště a okraje polí na S okraji zalesněných svahů ca 1 km Z až 1,2 km SSZ od zámku

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.68"N, 16°52'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 290-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793316

#### 6867b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: v obci

nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 230-250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: V. Samková; R. Prausová

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793294

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: les JJZ od rezervace Stepní stráně u Komořan („Steingrunty“), ca 1,7 km Z od kostela sv. Jana Křtitele v obci

nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793293

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: SZ okraj obce, strouha a trávníky

nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793317

#### 6867c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Slavkov u Brna, autobusové nádraží v jižní části města, ca 500 m SSV od železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'56.22"N, 16°52'34.87"E, ± 50m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197510

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Slavkov u Brna, vysoké břehy rybníčku v areálu zookoutku u autobusového nádraží v jihozápadní části města

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'57.92"N, 16°52'31.30"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197329

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Slavkov u Brna, luční a ruderální porosty na severovýchodním břehu Slavkovského rybníka (= větší z dvojice rybníků na levém břehu řeky Litavy (Cézavy)), ca 1,1 km VSV od železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'52.40"N, 16°53'16.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197423

### 6867d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hodějice, rumišťe a okraje asfaltových ploch u benzinové pumpy u křižovatky silnice I/50 s Fenstarovou ulicí

souřadnice: 49°8'55.27"N, 16°54'58.71"E, ± 50m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2019-06-23

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13794697

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: J okraj obce a podél polní cesty k rezervace Šěvy, J od obce

nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'32.60"N, 16°58'26.90"E, ± 400m

nadmořská výška: 220-250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793301

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: VY, Křižanovice, L břeh Litavy u soutoku s Křižanovickým potokem asi 500 m ZJZ od žel. zastávky.

souřadnice: 49°8'38.00"N, 16°55'37.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2000-08-08

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2841125

**6868a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bučovice, hřbitov, Z strana  
souřadnice: 49°9'9.00"N, 17°0'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003-07-28  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510140

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bohaté Málkovice - obec  
souřadnice: 49°11'19.10"N, 17°0'58.20"E, ± 400m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-06-26  
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8665107

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kojátky  
souřadnice: 49°10'26.54"N, 17°0'21.68"E, ± 59m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-06  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10538813

**6868b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Vyškov. Brankovice, meze v Brankovicích. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'35.00"N, 17°8'7.00"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-07-27  
náleze: Marcela Hübllová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. meridionalis;  
ID: 14526520

**6868c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: v obci  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'7.10"N, 17°2'58.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230-250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793305



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bučovice, naproti bus.nádraží, hospodář.budova patřící k zámku  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 17°0'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003-07-28  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510124

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: VY, Nevojice, L břeh Litavy asi 1 km SV od žel. zastávky.  
souřadnice: 49°8'42.00"N, 17°3'13.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841147

#### 6868d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Snovídky: v obci (úsek od železniční stanice Nemočice po JZ okraj obce)  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°6'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793318

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: rozcestí polních cest asi 1,25 km JJV od křižovatky s hlavní silnicí v obci  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'28.69"N, 17°7'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793306

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 320.Brankovice, JV okraj obce  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'58.69"N, 17°4'53.73"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Karel Kubát; Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688802

**6869a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: meze a okraje polí podél cesty od obce k Svolšinskému mlýnu (1 km SSV od autobusové zastávky v obci)  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 17°11'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215-230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793307

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kožušice - remízek v polích, cca 1,1 km SV obce.  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 17°11'60.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylenných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1746578

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla  
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'15.47"N, 17°12'38.89"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Slavomír Dostálík; Vlastimil Rybka; Michal Krátký  
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6957107

**6869b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Okr. Kroměříž. Chřiby: Roštín, u plotů  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 17°17'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1905-08-06  
náleze: František Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14526622

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Roštín, náves.  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'20.73"N, 17°17'8.78"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1899-08  
náleze: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14530119

**6869c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 468. Koryčany, okolí zříceniny hradu Cimburk  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'13.20"N, 17°12'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692874

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Cimburk-hrad, u Koryčan, Chřiby, J strana hradu  
souřadnice: 49°6'13.00"N, 17°12'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-04-28  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1379733

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bralová  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'16.33"N, 17°11'43.15"E, ± 71m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1965  
pramen: anonymus. Bralová. Dotazník A o objektu navrženém ua chráněné území.. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1970  
ID: 6484619

**6869d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Buchlovice: Přírodní památka Barborka, jižní svah kopce Barborka 2,85 km SSZ od kostela v obci Buchlovice v nadmořské výšce 410–510 m  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'28.72"N, 17°19'9.88"E, ± 90m  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2013  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Barborka., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10157700

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 529. Buchlovice, okolí hradu Buchlov  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'58.70"N, 17°14'53.73"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
náleze: Lubomír Hrouda; Jan Štěpánek; Judita Kochjarová  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8695598

původní jméno: *Ballota nigra*  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 17°19'7.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2002-07-16  
nálezce: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072615

#### 6870b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: kraj cesty z Halenkovic na Žlutavy, asi 1,4 km S od kostela; 342 m s. m. Zem. souř.: 491101 N & 172820 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 17°28'20.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-07-17  
nálezce: Jan Kopecký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Kopecký no 453; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14526524

původní jméno: J. Kopecký: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: trať Bábolná, rumiště u cesty z konce Vrchovice k vepřínu asi 1,6 km JJV od kostela; 254 m s. m. Zem. souř.: 490926 N & 172829 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 17°28'29.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-07-01  
nálezce: Jan Kopecký; Božena Kopecká  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Kopecký no 349; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14526525

původní jméno: J. Kopecký: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: trať Bábolná, rumiště u cesty z konce Vrchovice k vepřínu asi 1,65 km JJV od kostela; 252 m s. m. Zem. souř.: 490925 N & 172829 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'25.00"N, 17°28'29.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-08-13  
nálezce: Jan Kopecký; Božena Kopecká  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Kopecký no 508; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14526526

#### 6870c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 564. Velehrad, obec  
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'18.81"N, 17°23'39.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
nálezce: Vít Grulich; Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696485

**6870d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 3.Spytihněv, obec  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'27.92"N, 17°29'52.65"E, ± 600m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
nálezcce: Štěpán Husák; Sedláčková; Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680338

**6871a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovicích  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'33.00"N, 17°31'0.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2015  
nálezcce: Ivan Jindra  
pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234387

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Napajedla, rekreač. středisko Pahrbeč  
souřadnice: 49°9'33.00"N, 17°30'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-08-21  
nálezcce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1512011

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
nálezcce: Jan Horka  
pramen: Horka J., Moravec A., Polášek A., Vacl S., Konečný J., Jelínek P. Průzkum SPR Na letišti. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6588355

**6871b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: střed obce, trávník u kostela; vlhčí trávník při kraji silnice. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'11.00"N, 17°39'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-08-05  
nálezcce: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: collection no JH014; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14526588

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Křiby, pastviny; výslunný severně orientovaný svah pastvin, při okraji pastviny. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'43.00"N, 17°39'52.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-08-05  
nálezc: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH659; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14526589

#### 6871c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kněžpole (distr. Uherské Hradiště): východní cíp silně zapleveleného pole s mezernatou kulturou soji a ruderální trávniky asi 550 m ZSZ od kaple sv. Anny ve vsi  
nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'5.62"N, 17°30'40.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2022-08-04  
nálezc: Jiří Danihelka; Anna Kopálková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258581

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 13. Topolná, pole, kanál a louky Z obce  
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'15.60"N, 17°31'32.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezc: Štěpán Husák; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680639

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 681. Topolná, pole mezi obcí a lesem Bukovina SSV obce  
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'2.38"N, 17°32'49.51"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987-07  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8700054

#### 6871d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 700. Zlámanec, obec  
nejbližší obec: Zlámanec, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'58.72"N, 17°34'53.74"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8700632

### 6872a

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; rev.: Roubal A., 1973: *Ballota nigra*, Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Květena Moravy. Okolí Zlína. Březůvky, okraje cesty u školy, c. 350m, hojně.  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'11.36"N, 17°41'55.06"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-08-12  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524311

### 6872b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Lhota - 6872-24  
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-07-01  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7596351

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PP Pod Drdolem  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'38.72"N, 17°45'41.22"E, ± 79m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6653285

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Pod Drdolem  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6425315

### 6872c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: porosty na skládce u Velkého Ořechova  
souřadnice: 49°6'35.00"N, 17°40'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1974-06-26  
náleze: E. Stavělová  
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2434653

**6872d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 730. Březůvky, obec  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'58.73"N, 17°44'53.74"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8701789

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Luhačovice, ul. Pod Kamennou, u domu Riviera  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 17°45'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-08-20  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376902

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Luhačovice - 6872-43  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-08-20  
náleze: D. Simonová  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7365137

**6873a**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Morava východní, Újezd na Zlínsku, okraj silnice, hlinitá, 430 m, hojně.  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'58.19"N, 17°54'21.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1946-07-18  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14530121

**6873c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 109. Slavičín: údolí potoka 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'28.73"N, 17°52'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková; Tomášek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9132588



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipová, areál družstva, asi 525 m SZZ od kostela  
souřadnice: 49°7'20.00"N, 17°52'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-09-15  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1469050

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nevšová - 6873-33  
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-05-14  
nálezc: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7361054

#### **6873d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 69. Vlachovice: podél silnice v obci  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'28.74"N, 17°57'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
nálezc: Michaela Šourková; Jaroslav Koblížek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9130645

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vlachovice-Vrbětice - 6873-43  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-01  
nálezc: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7360767

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipina - 6873-42  
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-15  
nálezc: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7397583

**6874a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: z0157bk\_254306\_40\_X8  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'26.93"N, 18°1'58.62"E, ± 126m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004  
ID: 4776524

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Poteč - 6874-14  
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-05-07  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7446444

**6874b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 23. Študlov: prostor mezi obcí a samotou Pasičky V od obce /pole, cesta, úhor, křoviny, skalky/  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'28.75"N, 18°7'23.75"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550-620 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128448

**6874c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vsetín [Valašské Klobouky:] Rumiště u silnice mezi učňovským internátem a továrnou Valaška při silnici k Brumovu. S. m. ca 390 m  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 18°0'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1988-06-12  
náleze: Eliška Žujová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14526700

původní jméno: –  
lokalita: Valašské Klobouky  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 18°0'42.32"E, ± 3000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-08  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14534608

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Valašské Klobouky: okraj silnice ve městě  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'26.29"N, 18°0'27.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-07-09  
náleze: J. Hadinec; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: floristický kurs ČSBS  
ID: 14536451

#### 6874d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Z2- I 2a. Zlín: Nedašova Lhota: nad obcí (6874cd 1926a)  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°5'19.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: obecný plevel ulíc, polí, rumíšť  
ID: 9762371

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Nedašova Lhota - 6874-41  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7604931

#### 6948b

původní jméno: *Ballota*  
lokality: Middle Europe, Czech Republic, Southern Bohemia, Vimperk, at the court of the Vimperk castle. Alt. ca. 750 m  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'16.40"N, 13°46'18.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1986-07-25  
náleze: L. Kirschnerová; J. Kirschner  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3200/3201  
ID: 14524551

#### 6949a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Náves v Bošicích, 630 m  
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 13°50'25.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
náleze: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246120

**6949b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pěčnov; Převážně trnkový porost podél silničky. Druhově velmi chudý, silně eutrofizovaný. E2 80 %, E1 15 %.  
souřadnice: 49°3'0.89"N, 13°56'44.36"E, ± 143m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009-08-18  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11737589

**6950a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Běleč: u cesty v osadě  
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'0.09"N, 14°2'10.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: Radim Paulič; David Půbal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994032

**6950b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Čichtice: v jižní části obce  
nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°5'51.68"N, 14°5'12.95"E, ± 50m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2019-07-20  
náleze: Radim Paulič; Markéta Pádrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13822198

**6950c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vitějovice: v obci  
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 14°4'28.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: Radim Paulič; David Půbal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994033

**6950d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hrbov: v obci.  
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.53"N, 14°7'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-07-02  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8460579

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 17.Hrbov, v obci, 450 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.

souřadnice: 49°1'28.53"N, 14°7'23.70"E, ± 2500m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: s. d.

nálezce: Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817156

#### 6951a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Netolice, ve zdech.

nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'5.70"N, 14°11'3.60"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1892-07-13

nálezce: Hampl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524281

#### 6951b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Novosedly u Dívčic: v osadě

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'30.30"N, 14°16'50.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2018-09-16

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13762974

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Novosedly: v obci

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'31.30"N, 14°16'51.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-29

nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová

pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)

ID: 14518012

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Lékařova Lhota: v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'44.81"N, 14°15'40.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-08-21

nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová

pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)

ID: 14518004

### 6951c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Netolice: u kostela Nanebevzetí P. Marie  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'54.99"N, 14°11'50.02"E, ± 20m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2021-10-24  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14111289

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Babice: v obci  
nejbližší obec: Babice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'29.13"N, 14°14'15.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-17  
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517989

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dolní Chrášťany: v obci  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'44.82"N, 14°12'39.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2007-08-23  
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517995

### 6951d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Břehov: v obci  
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'14.98"N, 14°19'45.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-24  
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517991

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dehtáře: v obci  
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'34.29"N, 14°18'42.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-27  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517994

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mahouš: v obci  
nejbližší obec: Mahouš, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'52.23"N, 14°15'21.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-23  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518007

#### 6952a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pašice: v obci  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'40.77"N, 14°19'57.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-28  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518013

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 197.Mydlovary: v obci, 405 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).  
souřadnice: 49°5'29.70"N, 14°21'15.30"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851620

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 196.Munice u Hluboké nad Vltavou: v osadě, 387 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).  
souřadnice: 49°4'28.54"N, 14°22'23.70"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851510

**6952b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: při břehu Vltavy ca 1 km SV vrchu Baba.  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'28.55"N, 14°27'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2001-07-04  
nálezcce: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; Jakub Těšitel  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460592

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 597.Hluboká nad Vltavou, při břehu Vltavy ca 1 km SV od vrchu Baba, 390 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.  
souřadnice: 49°4'28.55"N, 14°27'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezcce: J. Těšitel; Rudolf Hlaváček; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828133

**6952c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čejkovice, rybník Zajícovský, bezpečnostní přeliv na východním okraji rybníka a okolní břehy, asi 1,8 km JJV–JV od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'59.17"N, 14°23'40.02"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-09-11  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673133

**6952d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, u cyklostezky vedoucí alejí starých dubů podél východního okraje rybníka Naděje do Bavorovic  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'3.51"N, 14°26'28.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-05-21  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9944017

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Podskalí, disturbované sekané trávníky u hlavní silnice pod zámek, proti sportovnímu areálu a přístavišti.  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'57.29"N, 14°26'34.04"E, ± 30m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2018-09-10  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13672952



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 207.Hrdějovice: v obci, 385 m n. m. - Kubešová M. 2002 (6952d).

souřadnice: 49°1'6.00"N, 14°28'40.90"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: M. Kubešová

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9851947

#### 6953c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Lišov: u cesty v osadě Červený Újezdec

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'32.19"N, 14°33'20.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 513 m

fytochorion: 40c. Lhotický perm

datum: 2019-11-09

nálezce: Radim Paulič; Karel Prach

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850839

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hůry u Čes. Budějovic: podél polní cesty ZJZ od obce

nejbližší obec: Hůry, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'10.50"N, 14°32'5.27"E, ± 50m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2019-10-11

nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875997

#### 6954a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Lomnice nad Lužnicí, jižní část ulice Tyršova (= hlavní silnice z náměstí severním směrem) a z ní k severovýchodu odbočující ulice Nádražní, až po přejezd železniční trati (silnice směrem na Klec); okraje chodníků a silnice, ruderální trávníky, štěrkové plochy, okraj vodoteče

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'11.58"N, 14°43'20.72"E, ± 540m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2018-06-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891589

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Flora bohémica. U zdí, plotů, Křoviny u Lomnice.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'2.44"N, 14°43'7.90"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1883-07-19

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14522926

**6954b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 149. Novosedly nad Nežárkou: v obci, podél hlavní silnice od záp. okraje do středu obce  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'2.70"N, 14°48'57.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-04  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13808377

**6954c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolní Slověnice, západní část obce od konce čtverce 6953d ca 100 m JZ od kostela až po západní břeh Miletínského potoka u ústí do rybníka Dolní Dvořiště; cesty, chodníky, u kostela a hřbitovní zdi, ruderální trávníky, okraje křovin nesečené bylinné lemy  
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'55.76"N, 14°39'55.55"E, ± 55m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-06-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13888030

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Horní Slověnice, podél hlavní silnice v obci, od mostu přes Miletínský potok v ústí do rybníka Dvořiště až po odbočku silničky vedoucí k chatové osadě na jižním břehu rybníka Dvořiště (na pravém břehu Miletínského potoka); okraj silnice, chodníky, sekané trávníky  
nejbližší obec: Horní Slověnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'53.57"N, 14°40'15.18"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-06-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13888126

**6954d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Třeboň, ul. Dukelská mezi nárožím bezejmenné ulice se staveništěm severovýchodně ulice K Bertě a železniční stanicí Třeboň lázně; okraje chodníků a silnice, sekané trávníky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'23.33"N, 14°46'34.87"E, ± 140m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-08-08  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13358849

**6955b**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 172. Lásenice: v obci (poblíž lávky přes Nežárku asi 200 m záp. od kostela v obci)

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'26.70"N, 14°57'53.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: alii; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13808807

#### 6955d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 198. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, trávníky podél cesty od Blatské Bašty po Terežský Dvůr asi 2,05–2,5 km jv. od středu vsi

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'57.00"N, 14°58'2.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-07

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13809365

#### 6956c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 703a. Číměř: Sedlo, okraje cest a ruderální stanoviště ve vsi

nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'50.50"N, 15°2'12.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13817301

#### 6957a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Terežín: v osadě

nejbližší obec: Terežín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'28.59"N, 15°12'23.71"E, ± 2500m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17–44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;

ID: 8445501

**6957b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Radíkov: v osadě  
nejbližší obec: Radíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.59"N, 15°17'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8445494

**6957c**

původní jméno: orig.: -; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Jižní Čechy, Landštejn u Nové Bystřice.  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'35.66"N, 15°13'49.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-08-18  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522919

**6957d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kadolec: v osadě  
nejbližší obec: Kadolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8445493

**6958a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dolní Němčice: v osadě  
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.60"N, 15°22'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8445507

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lipolec: v osadě  
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.60"N, 15°22'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8445489

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužín cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.

nejbližší obec: Toužín u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E

nadmořská výška: 458-482 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas.

Vysočiny 5: 207-228.

projekt: FLDOK

ID: 8228261

#### 6958b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Dačice, Toužín – Toužimské stráně reserve, steep slopes up to the Volfřovský potok stream in NE part of the Toužín village

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'35.60"N, 15°25'7.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-29

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: originální souřadnice (49°4'0.000"N, 15°25'0.000"E) upraveny podle popisu lokality

ID: 14517618

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;

lokality: Flora moravica, distr. Dačice. Dačice, rumiště u hřbitova. S. m. 460 m

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'4.00"N, 15°26'10.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-09-14

nálezce: J. Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14526528

#### 6958c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Cizkrajov: okolí poutního kostela Montserrat

nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°22'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8445474

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Cizkrajov: okolí kravína při V okraji obce

nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°22'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8445491

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Cizkrajov: v obci  
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°22'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445492

#### 6958d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vnorovice: okolí kravína v osadě  
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445502

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Staré Hobzí: v obci  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445470

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vnorovice: travnatá strážka u cesty vedoucí ke Spálenému Mlýnu Z od osady a blízké okolí  
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 2000  
ID: 8445472

#### 6959b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: JZ Morava – Dačicko; okraj obce Budeč  
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'13.83"N, 15°35'23.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-09  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: eh herb. Kurka  
ID: 14517627

**6959c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Jemnice: u silnice v údolí Želetavky asi 1,6 km JJV od kostela sv. Stanislava  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'16.55"N, 15°34'32.76"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2023-07-29  
nálezce: Karel Boublík; Jaroslav Vojta  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508299

**6959d**

původní jméno: O. Rotreklová: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Les "U prvního šraňku" 2 km S od zámku v Jemnici  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'51.00"N, 15°35'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-11  
nálezce: K. Laučková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526610

**6960b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 32. rybník Nový u obce Moravské Budějovice, 14,3 ha, 455 m n. m., 49°03'20"N, 15°46'17"E  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'20.00"N, 15°46'17.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.  
projekt: Florlit  
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008  
ID: 14436222

**6960c**

původní jméno: V. Grulich: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, křovina u polní cesty 1,5 km S od kaple v obci  
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'3.00"N, 15°40'8.00"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-14  
nálezce: Josef Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526689

**6960d**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Mor. Budějovice, rumiště za městem.  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'50.25"N, 15°48'6.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-08-04  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524283

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Křoviny na JV okraji Kosové. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'47.00"N, 15°45'1.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-01  
náleze: Marcela Hanáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14526581

**6961a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Jaroměřice [nad Rokytnou]  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'33.72"N, 15°53'30.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
náleze: Jan Kalásek  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536735

**6961b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Příštpo  
souřadnice: 49°5'6.96"N, 15°55'1.79"E, ± 105m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-01  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10767412

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Příštpo  
souřadnice: 49°4'34.46"N, 15°55'53.69"E, ± 54m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-30  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X8  
ID: 10892473

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Příložany  
souřadnice: 49°5'38.59"N, 15°55'47.65"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-30  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10892592



**6961c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: ruderální stanoviště na jižním okraji osady Dvorek  
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 15°52'40.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8831915

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: okraje polí a lesa v nivě potoka, Nedvědká 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'12.48"N, 15°54'2.52"E, ± 531m  
nadmořská výška: 400-410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832008

lokalita: Hostim (distr. Znojmo): okraje a příkopy lesní cesty v JZ cípu lesního komplexu návrší Daleká (k. 423) ca 1,9 km SZ od zámku v obci.  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'0.45"N, 15°53'17.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-08-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13679326

**6961d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: okolí Pulkovského mlýna v údolí Rokytne, 0,7 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°58'33.60"E, ± 240m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832645

**6962b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: řídký bor s lůmkem a suché strážky na levém břehu Rouchovanky, 0,9 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'18.00"N, 16°5'46.00"E  
nadmořská výška: 345-350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833184

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 105. Meze nad koupalištěm: Rouchovany: vrchol plochého kopce 2 km JZ středu obce, meze, kamen.tarasy, úhory s bylin.a křov. xerotherm.a ruderal vegetaci

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'44.16"N, 16°5'37.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9306966

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Dukovany, výsadby okrasných dřevin v S části areálu jaderné elektrárny

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°8'32.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-06-06

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

ID: 1926837

#### 6962c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Slatina: kopeček u silnice severně obce, 400 m s. m.

nejbližší obec: Slatina, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'22.32"N, 16°1'39.89"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-08-24

nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14536739

#### 6962d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: trávníky a loučka podél silnice u SV okraje obce

nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'12.00"N, 16°6'38.00"E

nadmořská výška: 340-345 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833728

#### 6963a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Dukovany, údolí Jihlavy: báze pravobřežního údolního svahu, údolí Dukovanského potoka cca 1.5 km severovýchodně (32°)

kostela Svatého Václava v obci; okraj ruderalní plochy pod pilou

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°11'52.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-07-29

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524764

**6963b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Údolí Jihlavy, Biskoupky: v akátovém hájku na levobřežním údolním svahu 300 m jz. od obce, na hadci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'41.00"N, 16°16'56.25"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-08-31  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524761

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Náves obce Biskoupky. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'55.00"N, 16°16'51.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-14  
náleze: Dana Sedlářová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526663

**6963c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Džbánice, Pavlásk. Strouha, kamenitý náplav, 250 m.  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'6.75"N, 16°12'49.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-07-16  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524312

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Údolí Rokytne, Vémyslice: topolína na nivě při ústí Dubňanského potoka východně od Kuchyňkova mlýna  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'41.83"N, 16°14'41.47"E, ± 750m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-17  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524759

**6963d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mor.Krumlov,kostel sv.Floriána,cca100m S od kostela po modré značce  
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°19'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-05-24  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1513533

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Moravský Krumlov, zeď ve dvoře kostela (pod kopcem se sv. Floriánem)

souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°18'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-08-29

nálezce: D. Simonová

pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1509803

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Moravský Krumlov, zeď ohraničující zámec.park(stěna z vnější strany parku)

souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°18'26.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-08-29

nálezce: D. Simonová

pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1509786

#### 6964a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokality: Flora moravica: distr. Ivančice. SPR "Pekárka" asi 0,5 km Z od Ivančic-Alexovic. S. m. ca 250 m

nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'18.00"N, 16°20'19.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-08-02

nálezce: Zuzana Hetešová

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 14526584

#### 6964b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Moravské Bránice, u železniční stanice na Z okraji obce

souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°25'48.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2000-06-01

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1704400

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: BO, Pravlov, P břeh Jihlavy u mostu přes řeku

souřadnice: 49°3'16.00"N, 16°29'4.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-08-21

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2839972

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: BO, Pravlov, L břeh Jihlavy u mostu přes řeku

souřadnice: 49°3'16.00"N, 16°29'8.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-08-21

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2839958

#### 6964c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Rakšice: les na SV svahu vrchu Leskoun 1,4 km VJV od vlakového nádraží

souřadnice: 49°0'42.20"N, 16°21'53.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-08-10

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2935039

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Olbramovice

souřadnice: 48°59'58.70"N, 16°23'6.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-04-29

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2780038

#### 6964d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora moravica: Moravia. merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, mez u polní cesty v obci, 0,6 km VJV od kostela. S. m. 245 m

nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'56.00"N, 16°26'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-08-10

nálezce: Jana Uhlířová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 14526683

#### 6965a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Sobotovice

souřadnice: 49°3'20.00"N, 16°33'29.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-04-26

nálezce: H. Lukšíková

projekt: ČNFD

ID: 1093286

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Sobotovice  
souřadnice: 49°3'26.00"N, 16°33'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-04-26  
náleze: H. Lukšíková  
projekt: ČNFD  
ID: 1093331

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Sobotovice  
souřadnice: 49°3'31.00"N, 16°33'23.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-04-26  
náleze: H. Lukšíková  
projekt: ČNFD  
ID: 1093360

#### 6965b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica: Distr. Židlochovice, příkopy kolem cest jižně od Blučiny. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'8.00"N, 16°38'25.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-06-19  
náleze: Marie Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526611

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Morava: Blučina, západní část obce, 190 m n.m.  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'21.56"N, 16°37'55.39"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-10-12  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536791

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Rajhrad.  
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'18.92"N, 16°36'12.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536786

#### 6965d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Nosislav, začátek obce směr od Vojkovic  
souřadnice: 49°1'11.00"N, 16°38'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-08-29  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1512407

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Nosislav (BO), polní cesta asi 2 km S od kostela v obci  
souřadnice: 49°1'47.00"N, 16°39'52.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2846575

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: BO, Židlochovice, P břeh Litavy asi 300 m od soutoku se Svatkou  
souřadnice: 49°2'37.00"N, 16°36'59.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-16  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2840139

#### 6966a

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Písky  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'45.11"N, 16°43'21.05"E, ± 111m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-10-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6415085

#### 6966b

lokality: Těšany: akátina a okraj pole ca 3,5 km SV od centra obce  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'53.00"N, 16°47'36.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2015-11-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153138

#### 6966c

původní jméno: Ballota nigra  
lokality: Nosislav (BO), mez asi 1 km SV od kostela v obci  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°39'59.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-06-13  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2842957

### 6966d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Těšany, v obci, část od mostu silnice ze Šardic přes Moutnický potok do Těšan po zastávku autobusu "Těšany" na hlavní silnici u pošty; okraje silnic a chodníků, sekané trávníky, okrasné záhony, parčík a okraje hřiště jižně zastávky  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'27.22"N, 16°46'16.67"E, ± 285m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-09-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359072

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Borkovany, západní polovina polní cesty vedoucí z ostré zatáčky silnice Velké Hostěrádky-Diváky západně dvora Časkovec přes kopec ke sběrnému dvoru na u Borkovan, ca 0,8–1,5 km západně od kostela v obci, okraje pole (kukuřice, slunečnice), na cestě, pruhy ruderalní vegetace podél cesty  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'40.52"N, 16°49'30.19"E, ± 360m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-09-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359030

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Klobouky u Brna – Martinice: podél polní cesty asi 300 m J od Martinic. S. m. cca 210 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 49°0'4.00"N, 16°49'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-05-17  
náleze: Jaroslav Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526628

### 6967a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bošovice: ruderalizované křoviny u cesty nad hřbitovem  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'7.90"N, 16°50'3.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2017-08-25  
náleze: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484602

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: ruderály v obci (49°05'34" N, 16°52'58" E)  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°52'58.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793308



původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: obec

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°4'28.68"N, 16°52'23.74"E, ± 2500m

nadmořská výška: 260-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793320

#### 6967c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Randler [= Randler Berg = vrch Vysoká] prope p. Bošovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°2'35.86"N, 16°49'54.51"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1963-07-19

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14522960

#### 6967d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*

lokality: Želetice u Kyjova: rumiště při cestě ke stepním stráním ca 1 km JZ od obce.

nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'30.47"N, 16°59'46.83"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1998-07-01

nálezce: M. Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14530117

#### 6968a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: křoviny, políčka, úhory podél zelené turistické značky, ca 0,6–1,2 km ± SZ od kostela Nanebevzetí panny Marie

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'28.69"N, 17°2'23.74"E, ± 2500m

nadmořská výška: 220-230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793325

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Hrachovnicka - Barvíny

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'47.15"N, 17°1'35.69"E, ± 805m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2003-07-01

nálezce: Ladislava Filipová

pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality Ždánice.. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6368066

**6968b**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, údolí u samoty „Zlámalka“ 2,3 km S obce. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°7'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-11  
náleze: Jiří Tyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Tyl no 189; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526682

**6968c**

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; meze u cest. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°0'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-24  
náleze: Marcela Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526600

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Nenkovice: před zdravotním střediskem. S. m. 220 [m]  
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'15.00"N, 17°0'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-05-23  
náleze: Dušan Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526674

**6968d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostelecké staré hory.  
souřadnice: 49°1'28.69"N, 17°7'23.75"E, ± 2500m  
datum: 1981-09  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668195

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bohuslavické stráně  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jan Jongepier  
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994  
ID: 6561840

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bohuslavické stráně  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jan Jongepier  
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 25.04.1993 - 24.08.1994  
ID: 6350378

#### 6969a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 381.Vřesovice, obec  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'32.70"N, 17°12'54.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690197

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 385. Osvětimany, okraje silnice do Ježova ZJZ obce  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'5.00"N, 17°14'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690308

#### 6969b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Smíšený les – okraj lesa, 150 metrů od vodní nádrže Smraďavka. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'43.00"N, 17°18'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2000-06-05  
náleze: Silvie Hříbová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14526592

#### 6969c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ježovský lom  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Ježovský lom.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6517252

**6969d**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 432. Syrovín, meze v S části obce  
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'41.50"N, 17°15'44.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691619

**6970a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 550. Buchlovice, S část obce  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'30.98"N, 17°19'55.69"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-07  
náleze: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696578

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 551. Velehrad, les Hájek J–JV obce  
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'56.86"N, 17°24'2.71"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696628

**6970b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 26. Staré Město, podél silnice od nádraží k podjezdu 1 km JZ nádraží  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'18.30"N, 17°25'8.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678325

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 446. Staré Město, příkopy, pole a remízky v údolí Salašky od trati po háj. Dolní mlýn  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'33.19"N, 17°25'27.71"E, ± 700m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Zdeněk Habrovanský  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691967

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 25. Staré Město, nádraží  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'34.55"N, 17°25'22.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jana Osbornová; Svobodová; Vaněčková  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678369

#### 6970c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 443. Polešovice, obec  
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'45.58"N, 17°20'59.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691921

#### 6970d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kunovice u Uherského Hradiště; Podél vodoteče mezi poli, místy přerušované nezapojené.  
souřadnice: 49°0'28.89"N, 17°29'49.05"E, ± 467m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-09-26  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11885257

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kunovice u Uherského Hradiště; Mezi poli, splachy.  
souřadnice: 49°1'37.88"N, 17°29'26.64"E, ± 470m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-09-26  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11885284

#### 6971a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kněžpole (distr. Uherské Hradiště): podél silnice ze vsi k hlavní silnici Zlín–Uherské Hradiště 475–850 m J od kaple sv. Anny ve vsi  
nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'35.95"N, 17°31'11.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 181-190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2022-08-04  
náleze: Jiří Danihelka; Anna Kopálková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258557

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kněžpole (distr. Uherské Hradiště): předzahrádky, chodníky a ruderalní trávníky v jižní části vsi  
nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'49.89"N, 17°31'3.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2022-08-04  
nálezc: Jiří Danihelka; Anna Kopálková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258748

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 640. Bílovice, obec  
nejbližší obec: Bílovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'56.93"N, 17°32'58.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8698518

#### 6971b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: plevelná skládka u Pašovic  
souřadnice: 49°4'41.00"N, 17°38'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1975-10-13  
nálezc: E. Stavělová  
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2434717

#### 6971c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště. Veletiny, vlhký okraj cesty ve vinohradech 0,5 km J od obce. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'54.00"N, 17°34'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-08-30  
nálezc: Ivana Moštková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14526619

#### 6971d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Uh. Brod, úhor za autobusovou zastávkou, V okraj obce. S. m. 215 m  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'33.00"N, 17°39'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-07-01  
nálezc: Petr Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14526626

### 6972a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Česká republika: 78: Bílé Karpaty lesní, distr. Zlín, Dobrkovice, u lesní cesty, cca 1,3 km Z od středu obce, 310 m n. m.  
nejbližší obec: Dobrkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 17°40'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2009-10-10  
nálezce: M. Malina  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14258012

### 6972b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bojkovice - 6972-24  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-05  
nálezce: Z. Dočkalová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7716170

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bojkovice - 6972-24  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-19  
nálezce: Z. Dočkalová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7449277

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rudimov - 6972-22  
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-29  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7740870

### 6972c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 210. Šumice: ruderální místa v obci kolem Rudického potoka, pole a travnatá stráň při S okraji obce  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'53.60"N, 17°43'28.20"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9136867

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bánov\_5440042  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'59.86"N, 17°41'43.22"E, ± 295m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-07-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5679249

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Újezdec, železniční nádraží - 6972-31  
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7617663

#### 6972d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 668.Biskupice, obec  
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.72"N, 17°44'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699557

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 667.Biskupice, žel. zastávka  
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.72"N, 17°44'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699507

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 662.Maršov, obec  
nejbližší obec: Maršov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.72"N, 17°44'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo; Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699241



**6973a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 113. Slavičín: v obci  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.73"N, 17°52'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezc: Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková; Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9132712

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slavičín - 6973-11  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-04-18  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7541678

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slavičín - 6973-11  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-24  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7509221

**6973b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 140. Popov: v obci a kolem lesíka u nádraží  
nejbližší obec: Popov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.74"N, 17°57'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133914

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 155. Štítná nad Vláří: při železnič.trati mezi obcí a mostem přes Juřicův potok SV od obce  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.74"N, 17°57'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: hojně  
ID: 9134410

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří

nejbližší obec: Popov, okres Zlín

souřadnice: 49°4'28.74"N, 17°57'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9133830

#### 6973c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Flora moravica: Bílé Karpaty lesní, Krhov, obec, zahrádka u domu č. 71, 340 m n. m.

nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'12.00"N, 17°50'5.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1998-07-11

nálezce: R. Chmelařová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14258023

#### 6974a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 112. Brumov: kopec se zříceninou hradu na Z okraji obce

nejbližší obec: Brumov, okres Zlín

souřadnice: 49°4'28.74"N, 18°2'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9132378

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 191. Sidonie: SV část obce v údolí Vlárky

nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín

souřadnice: 49°4'28.74"N, 18°2'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9136142

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 121. Brumov: v obci nedaleko pivovaru

nejbližší obec: Brumov, okres Zlín

souřadnice: 49°4'28.74"N, 18°2'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9133113

**6974b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-13  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7412597

**6974c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7571324

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-32  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7698395

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sidonie, Vlárský průsmyk - 6974-32  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-01  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7673805

**7050d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Brloh: Smědeč, intravilán  
nejbližší obec: Brloh, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'10.28"N, 14°9'15.97"E, ± 250m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432762

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165983

### 7051a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lhenice: Třešňový Újezdec, intravilán  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'10.81"N, 14°10'13.26"E, ± 250m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432774

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Záboří: Dobčice, intravilán  
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'48.03"N, 14°13'57.39"E, ± 150m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432763

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lhenice: Horní Chrášťany, intravilán  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'57.71"N, 14°11'51.29"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432769

### 7051b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Jankov: v obci  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'0.50"N, 14°17'54.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-07-22  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762978

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Čakov: v obci  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'49.99"N, 14°18'27.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-23  
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517992

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Holuboská Bašta: v obci  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'46.43"N, 14°18'0.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-23  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517999

#### 7051c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Brloh: Brloh, intravilán  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'40.20"N, 14°13'13.37"E, ± 500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003  
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432770

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161789

#### 7051d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Křemže: Chlumeček, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'0.02"N, 14°17'52.29"E, ± 200m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432781

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Křemže: Mříč, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'26.70"N, 14°19'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432784

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Křemže: Chlum, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 14°17'43.00"E, ± 600m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003  
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432778

### 7052a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Branišov: v obci  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'43.33"N, 14°23'44.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-19  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517990

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dubné: v obci  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'34.28"N, 14°21'37.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-27  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517997

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Haklovy Dvory: v obci  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'38.10"N, 14°24'26.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-28  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14517998

### 7052b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: České Budějovice 1: Mladé: Švabinského nám. autobusová zastávka, neudržovaný prostor směrem k Červenému Dvoru.  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.54"N, 14°27'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
nálezce: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460589

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 357.Mladé, Švabinského náměstí, autobusová zastávka, neudržovaný prostor směrem k Červenému Dvoru, 390 m n. m., 7052b; B. Šerá.  
souřadnice: 48°58'28.54"N, 14°27'23.71"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezce: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9823990

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: České Budějovice 7  
souřadnice: 48°57'5.58"N, 14°27'54.12"E, ± 167m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-22  
nálezce: Marie Konečná  
pramen: Konečná Marie (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1294 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X13  
ID: 10859365

### 7052c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Lipí: v obci  
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'58.11"N, 14°21'7.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-27  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květina vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518005

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vrábče: Slavče, intravilán  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'37.40"N, 14°20'38.87"E, ± 200m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003  
nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432776

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Habří: Habří, intravilán  
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'51.82"N, 14°20'2.93"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432765

### 7052d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Boršov nad Vltavou: u cesty v západní části obce  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'16.40"N, 14°25'56.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-04-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484601

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vidov: náves  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-07-12  
náleze: Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531888

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vidov: u domků (u býv. lomu) při silnici JJV od obce  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-07-12  
náleze: Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8531884

### 7053a

původní jméno: orig.: -; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Bohemia merid.: Jivno u Rudolfova, lomy u děkanského lesa.  
nejbližší obec: Jivno, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'28.21"N, 14°33'30.05"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1940-07-27  
náleze: L. Baťa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524303

### 7053b

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: /30/ Zaliny: u silnice v obci  
nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'31.89"N, 14°36'14.68"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8891239



### 7053c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zborov: ruderalní vegetace v obci, od jižního okraje (silnice směr Klukov) asi 0,25 km JJV od kaple po západní okraj (silnice směr Srubec, Na Štětkách) asi 0,15 km JZ od kaple  
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'6.60"N, 14°33'49.34"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500-515 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2019-09-22  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517893

### 7055c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 276. Majdalena: železniční stanice Majdalena, jv. část kolejiště  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'53.00"N, 14°52'14.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
nálezc: J. Chrtek jun.; alii  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13810872

### 7057a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 801. Staré Město pod Landštejnem: Dobrotín, trávniky a ruderalní porosty ve vsi  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'39.70"N, 15°14'20.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13809032

### 7058a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slavonice: v obci  
nejbližší obec: Slavonice  
souřadnice: 48°58'28.59"N, 15°22'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445479

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slavonice: ve městě (směrem k útvaru)  
nejbližší obec: Slavonice  
souřadnice: 48°58'28.59"N, 15°22'23.72"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-08  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445516

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 256. 7058a/201. Slavonice: v obci.  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'54.00"N, 15°21'4.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218367

#### **7058b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nové Hobzí: v osadě  
nejbližší obec: Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445488

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nové Sady: v osadě  
nejbližší obec: Nové Sady, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445483

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nové Sady: okolí skály na křovinatém svahu na levém břehu Moravské Dyje pod hřbitovem v osadě  
nejbližší obec: Nové Sady, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445482

### 7059a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci  
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445485

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dančovice: stráně a pole 400-800 m SZ od Šimkova Mlýna V od osady  
nejbližší obec: Dančovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
nálezce: P. Hesoun; K. Matějka; Karel Boublík  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445514

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Županovice: pastvina s křovinami u cesty při SZ okraji obce  
nejbližší obec: Županovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445481

### 7059b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Police: od Nového Mlýna po levém břehu Želetavky k obci, řídký bor  
nejbližší obec: Police, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'28.61"N, 15°37'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezce: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445513

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 385. 7059b/202. Police: od Nového Mlýna po L břehu Želetavky k obci, řídký bor.  
nejbližší obec: Police, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 15°38'19.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezce: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220957

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Police: u silnice v obci  
nejbližší obec: Police u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'57.69"N, 15°37'45.40"E, ± 700m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668044

#### 7059c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mešovice: u cesty k Novému dvoru 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.11"N, 15°34'44.68"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668372

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: b0201\_332114\_29\_K3  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'37.78"N, 15°33'47.23"E, ± 97m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4963486

#### 7059d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *rudealis*  
lokality: Korolupy (11 km JJV od Jemnice): na smetišti 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'38.91"N, 15°39'43.48"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-06  
náleze: Pavel Šimek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446442

#### 7060a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Zblovice, údolí Želetavky, trať Marničky, okolí historické vápenky cca 600 m severoseverovýchodně kaple v obci  
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 15°42'36.00"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-30  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524763

#### 7060b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zálesí (22 km SZ od Znojma): PP Žleby, niva Doubravky nad rybníkem Vyzrazil, cca 1,6 km S od středu obce  
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'32.00"N, 15°46'58.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-08-05  
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14446445

#### 7060c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Oslnovice; křoví ve svážku nad silnicí  
souřadnice: 48°55'53.88"N, 15°41'4.29"E, ± 85m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12405264

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vysočany u Znojma; křoví na mezi  
souřadnice: 48°56'14.56"N, 15°41'45.11"E, ± 59m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12405689

#### 7060d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vranov n.D., pod přehradou  
souřadnice: 48°54'9.00"N, 15°49'25.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-27  
nálezce: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2557212

#### 7061b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Boskovštejn  
souřadnice: 48°58'57.49"N, 15°55'24.59"E, ± 550m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015  
nálezce: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně  
projekt: NDOP  
ID: 13113530

### 7061c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Onšov, vedle silnice k Lesné  
souřadnice: 48°54'40.00"N, 15°51'5.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-26  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2558075

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Onšov, u ZD  
souřadnice: 48°54'29.00"N, 15°50'8.00"E  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-26  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2557157

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Onšov, Z část obce  
souřadnice: 48°54'22.00"N, 15°49'54.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-26  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2557115

### 7061d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: b0131pd\_332219\_127\_T3.5B  
nejbližší obec: Milíčovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'1.08"N, 15°55'42.60"E, ± 22m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Lenka Reiterová  
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4971172

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: EVL Lom u Žerůtek  
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'29.64"N, 15°58'2.79"E, ± 103m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009  
náleze: Jan Běťák  
pramen: AQ-Service, s.r.o., Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7067149

### 7062a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ratišovice; 270 m JZ od kapličky  
souřadnice: 48°59'39.50"N, 16°3'11.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-01  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502653

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ratišovice; 130 m JJV od kapličky  
souřadnice: 48°59'43.50"N, 16°3'18.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-01  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1502705

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ratišovice; 230 m JV od kapličky  
souřadnice: 48°59'41.20"N, 16°3'21.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-10-02  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1503159

### 7062b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mikulovice; 350 m JZ od kostela, areál Obecního úřadu  
souřadnice: 48°57'18.00"N, 16°5'27.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-30  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502106

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mikulovice; 350 m JZ od kostela, areál Obecního úřadu  
souřadnice: 48°57'18.90"N, 16°5'28.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-30  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502084

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Mikulovice; 250 m S od kostela

souřadnice: 48°57'31.50"N, 16°5'44.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-07-20

nálezce: K. Žáková

pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1501014

#### 7062c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *foetida*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokality: Flora moravica: distr. Znojmo: na mezi u cesty na východním okraji obce Únanov. S. m. cca 290m

nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'1.00"N, 16°4'29.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1972-08-02

nálezce: Danuše Pokorná

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 14526649

#### 7062d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Tvořihráz; 90 m ZSZ od zámku

souřadnice: 48°55'11.00"N, 16°8'18.90"E, ± 20m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-06-15

nálezce: K. Žáková

pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1501692

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Tvořihráz; 180 m ZSZ od zámku

souřadnice: 48°55'9.30"N, 16°8'14.80"E, ± 20m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-05-27

nálezce: K. Žáková

pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1501273

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Tvořihráz; 150 m JZ od zámku

souřadnice: 48°55'6.60"N, 16°8'20.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-10-05

nálezce: K. Žáková

projekt: ČNFD

ID: 1503528



### 7063a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Skalice, u Mor. Krumlova "v Hájku" za panskou zahradou. vel. hoj. - 240 m.  
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'7.31"N, 16°12'50.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-08-11  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14524309

### 7063b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kadov: les na svahu S od bývalého vápencového lomu 1,2 km ZJZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°58'49.50"N, 16°16'15.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2936202

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kadov: les na úpatí svahu pod bývalým vápencovým lomem 1,4 km ZJZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°58'47.60"N, 16°16'12.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2936177

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hostěradice, SV okraj obce výběh slepic v ohradě nedaleko kostela  
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°15'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-15  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1102689

### 7063c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina: 7063c, Želetice (distr. Znojmo): ruderal. plocha před nově postaveným rodinným domem 0,1 km SV od kostela.  
nejbližší obec: Želetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°10'54.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-10-05  
náleze: Žáková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8192424

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Želetice; 100 m SSZ od kostela  
souřadnice: 48°56'16.10"N, 16°10'49.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-01  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502379

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Želetice; 430 m VJV od kostela  
souřadnice: 48°56'7.00"N, 16°11'9.60"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501610

#### 7063d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Miroslav, V okraj obce, před domem č.13  
souřadnice: 48°56'43.00"N, 16°19'12.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-08-11  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376650

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Miroslav, JV okraj obce  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°19'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-08-11  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376690

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Miroslav, zámecký park  
souřadnice: 48°56'53.00"N, 16°18'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08-29  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1509764

#### 7064a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Na nivách  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'21.40"N, 16°19'59.22"E, ± 394m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6364815

#### **7064b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0155\_341207\_3\_K3  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'11.89"N, 16°25'31.22"E, ± 348m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09-16  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0155: b0155. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4984996

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0155\_341207\_7\_K3  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'3.72"N, 16°25'31.15"E, ± 71m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09-16  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0155: b0155. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4985013

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0155\_341208\_9\_K3  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'59.45"N, 16°27'52.78"E, ± 7m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09-16  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0155: b0155. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4985047

#### **7064c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Miroslav,cca 2km JV od okraje obce,u hl.silnice na Znojmo,u zastávky autobusu směr Brno  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°21'12.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-08-11  
nálezc: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376730

#### **7064d**

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Vlasatice, centrum obce v okolí kostela, obecního úřadu a autobusové zastávky "Vlasatice, obecní úřad"; okraje silnic a chodníků, ruderální trávníky, nesečená vysokobylinná vegetace, výsadba okrasných dřevin

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'1.69"N, 16°29'1.57"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-14

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13361523

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: b0155\_341212\_2\_K3

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'20.94"N, 16°27'35.46"E, ± 6m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-09-16

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. b0155: b0155. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4985182

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Troskotovický dolní rybník

nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°55'19.63"N, 16°27'56.99"E, ± 574m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2004-08-18

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. PP Troskotovický dolní rybník.. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6368988

### 7065a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Přibice, v okolí strouhy vedoucí pod železniční tratí Pohořelice-Vranovice (již několik let mimo provoz) směrem k zahrádkářské kolonii v severozápadním cípu obce; břehy strouhy, les, lesní cesta a světliny se zbytky sušších trávníků

nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°58'10.40"N, 16°33'44.82"E, ± 300m

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265295

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě a ve stěnách sádek a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy, ruderální trávníky)

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nyní všechny sádky na vodě, zaplaveny nedávno kvůli nadměrnému zarůstání, některé druhy obnažených den prorůstají ode dna

ID: 13264895

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13264903

#### 7065b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Vranovice, 1,6 km JV od vlakové zastávky v obci, niva Svratky při trati (silnici)

souřadnice: 48°57'3.00"N, 16°37'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1986-05-15

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1102500

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Slaniskový kopec

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'11.45"N, 16°35'9.59"E, ± 256m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2004-07-22

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6358827

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Vranovice nad Svratkou

souřadnice: 48°57'37.06"N, 16°35'50.20"E, ± 113m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-07-10

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9B

ID: 12674990

#### 7065c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: Přibice, řeka Jihlava v severní části Bedřichova lesa, nejsevernější výrazný meandr řeky ca 1,5 km JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; v mělké vodě, na strmých březích a na štěrkových a bahnitých náplavech

nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'57.45"N, 16°34'8.06"E, ± 70m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265432

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Ivaň, návěs se dvěma hospodami, obecním úřadem a prodejnou potravin v centru obce; ruderalní trávníky, okraje silnice a chodníků

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°55'47.56"N, 16°34'33.27"E, ± 60m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-09-14

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13361445

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora moravica. Brno: in stepposis pr. Pouzdřany

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°38'36.00"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1921-07-13

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 14526642

#### 7066a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče u Brna. Cesta na S okraji lesa Štukyně Z Nikolčic. S. m. 290 m

nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'36.00"N, 16°44'28.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1996-07-28

nálezce: Hana Černá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 14526562

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora moravica: Velké Němčice, v plotu

nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'30.00"N, 16°40'19.00"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1935-10-20

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 14526640

#### 7066b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Boleradice\_4410065

nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'12.76"N, 16°48'57.67"E, ± 67m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2007-07-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5609995

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Boleradice\_4410080  
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'21.32"N, 16°48'42.70"E, ± 154m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5610293

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Boleradice\_4410277  
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'58.46"N, 16°49'49.66"E, ± 51m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5613105

#### 7066c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: Secundum viam inter agros inter Hustopeče et Šakvice. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'42.00"N, 16°43'26.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-08-02  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. *meridionalis*;  
ID: 14526518

#### 7066d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, u silnice SZ od kóty Vinohrady. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 16°47'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-15  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526660

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, u silnice SZ od kóty Vinohrady. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'50.00"N, 16°47'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-15  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526661

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, v akátovém hájku na kótě Vinohrady. S. m. cca 259 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°47'50.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-15  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526662

#### 7067a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Klobouky u Brna, zeď kolem kostela sv. Vavřince, z J strany  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°51'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-08-13  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510437

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Klobouky u Brna, zeď kolem kostela sv. Vavřince, z JZ strany  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°51'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-08-13  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510423

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Klobouky u Brna, zeď kolem kostela sv. Vavřince, z JZ strany  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°51'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-08-13  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1510414

#### 7067b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /53/ Hustopečská pahorkatina: Karlín (distr. Hodonín): okraj opuštěného ovocného sadu 0,4 km JJV od kóty Světlá (278,5) v motokrosovém areálu P silnice z Čejče, SZ svah  
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 16°58'7.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-12  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587571



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Krumvíř SPR louky pod Kumstátem, okolní pole.  
souřadnice: 48°58'28.68"N, 16°57'23.75"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670249

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: EVL Louky pod Kumstátem  
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'42.13"N, 16°55'15.45"E, ± 197m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6861041

#### 7067c

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Moravia, Jižní Morava, distr. Velké Pavlovice. Němčičky: v okolí obce. Zem. souř.: 485615 s. š., 165005 v. d.  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°50'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-29  
náleze: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Filippov no 84; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526572

#### 7067d

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Flora moravica. Čejkovice  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'18.00"N, 16°56'36.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1955-07  
náleze: Hlinecký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Šmarda; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14526585

#### 7068a

původní jméno: –  
lokalita: Hovorany, dubobor ca 200 m k Jaroňovicům [= Jarohněvice], na písku  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'2.19"N, 17°0'28.08"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1945-07-31  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze na provizorní schedě neuveden, informace o náleze od kurátora herbáře (položky S. Staňka jsou zatím uloženy jako samostatná sbírka odděleně od ostatních); letopočet špatně čitelný, mohlo by jít i o rok 1949;  
ID: 14536781

### 7068b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Skoronice, podél polní silničky vedoucí z jihozápadní části obce ke sprašovým svahům s vinnými sklepy sverozápadně od obce, úsek mezi potokem Hruškovice a akátinou na rozcestí polních cest; silniční lem se suchými ruderalními trávníky, okraje políček  
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'53.86"N, 17°8'38.53"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13335904

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vlkoš, podél hlavní silnice v obci (= silnice Bzenec-Kyjov), v úseku mezi železniční stanicí a náhonem Vlkoš (= strouha východně potoka Hruškovice); sekané trávníky, okraje chodníků a silnice, navážky hlíny (v obci se buduje kanalizace).  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'24.10"N, 17°9'46.60"E, ± 350m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13348359

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Svatobořice-Mistřín, severní část obce, podél hlavní silnice v úseku mezi autobusovými zastávkami "Svatobořice-Mistřín, textilka" a "Svatobořice-Mistřín, rest."; suché ruderalní trávníky, okraje chodníků, předzahrádky a vinné sklepy porostlé drnem  
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'14.35"N, 17°5'52.76"E, ± 510m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597170

### 7068c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 67. Dubňany: areál železniční stanice u obce  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 17°4'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9049587

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 93. Šardice: stepní loučka v lese Obora  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'28.68"N, 17°2'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jan Wim Jongepier  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9050063

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 83. Dubňany: písčité trávník před samotou, ruderalizovaná plocha a okraj silničky k začátku Hovoranské aleje, 0,2-0,3 km J železnič. stanice u obce

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'28.68"N, 17°2'23.76"E, ± 2500m

nadmořská výška: 181-182 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9049862

#### 7068d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 104. Dubňany: podél lesní cesty Zlodějská alej, 0,5 km JJV až 1,2 km VJV od již. okraje obce

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'28.68"N, 17°7'23.76"E, ± 2500m

nadmořská výška: 198-215 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9050353

#### 7069a

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 122. Vracov, jižní část obce

nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'8.70"N, 17°12'45.60"E, ± 600m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Vít Grulich; Karel Kubát

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8682786

#### 7069b

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: 100. Moravský Písek, čtvrť U nádraží, mezi nádražím a lesem Hrubý háj

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'13.60"N, 17°19'31.90"E, ± 400m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Jaroslav Koblížek; Jan Štěpánek

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8682167

původní jméno: *Ballota nigra*

lokality: U kolejí

souřadnice: 48°57'41.77"N, 17°18'13.04"E, ± 46m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12075531

### 7069c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 116.Vracov, cesta suchým borem 1-3 km JV obce  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'40.89"N, 17°14'30.95"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Karel Kubát  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8682668

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vacenovice (Hodonín), intravilán obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2001-07-17  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2855891

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Vacenovice (Hodonín), extravilán obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2001-07-17  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2855907

### 7069d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 87. Strážnice, zahrádková kolonie za zámkem při silnici do Bzence  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'53.30"N, 17°18'48.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681746

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 101.Moravský Písek, nádraží  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'58.69"N, 17°14'53.76"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8682383

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 194. Rohatec, les Tři úhly 1,5 km VSV osady Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'58.69"N, 17°14'53.76"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8684041

#### 7070a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Veselí n. Mor.: u Staré sýpky  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'6.85"N, 17°22'59.62"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita ležela patrně v místech tzv. Panského dvora, dnes Městská galerie Panský dvůr;  
ID: 14522959

původní jméno: V. Grulich: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: les Pod Tatarovy asi 2,1 km ZSZ od zvonice ve středu obce; okraj listnatého lesa. S. m. 173 m. Zem. souř.: 485932 N & 172228 E  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'32.00"N, 17°22'28.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-08-12  
nálezce: Hana Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no HG12-051; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14526576

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: levý kraj silnice do Moravského Písku u mostu přes Novou Moravu asi 1,4 km ZSZ od kostela v obci; kraj silnice. S. m. 173 m. Zem. souř.: 485912 N & 172213 E  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'12.00"N, 17°22'13.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2011-06-17  
nálezce: Hana Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no HG11-024; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14526577

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Uh. Ostroh: locis Parkán  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'6.00"N, 17°23'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-08-21  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 359854-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14526644

původní jméno: orig.: *Ballota nigra* var. *urticifolia*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora: Moraviae, Uh. Ostroh, v křoví  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°23'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-15  
nálezc: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 237739 through 237740-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14526641

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Moravia: in silva Hajnisko prope opp. Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'38.55"N, 17°20'7.60"E, ± 700m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-09-01  
nálezc: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14536788

#### **7070b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24  
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-11  
nálezc: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7620907

#### **7070c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kozojídky - 7070-34  
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1991-07  
nálezc: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7379362

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Vnorovy - 7070-33  
nejbližší obec: Lidéřovice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1991  
nálezc: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7317494

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Strážnice - Vnorovy - 7070-33  
nejbližší obec: Liděřovice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983  
náleze: J. Hálková  
pramen: Hálková J. diplomová práce: Floristické poměry okolí Strážnice. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7421465

#### 7070d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 91.Moravský Písek, násep trati SV žel. zastávky  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'58.70"N, 17°24'53.76"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681546

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Blatnice, Dlouhé klíny - 7070-41  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2009-10-02  
náleze: P. Dřevojan; K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7653675

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tasov - 7070-43  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-22  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7466743

#### 7071a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr. Uherské Hradiště, Hluk: u polní cesty na levém břehu Járku 1,5 km SV obce. S.  
m. 245 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°32'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-08-12  
náleze: Monika Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14526684

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr Uh. Hradiště: Hluk: břeh potoka Okluky ve V části obce. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'3.00"N, 17°31'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-07-16  
náleze: Monika Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14526685

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk – Babí hory: políčko u Boršického potoka. 3,5 km jihovýchodně obce. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'21.00"N, 17°33'7.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1992  
náleze: Michal Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Hájek: podzim 1992; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14526579

#### 7071b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: U1- K 14d. Uherské Hradiště: Korytná: Brusné (7071b 1942d)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 17°38'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: obecný plevel ulíc, polí, rumišť  
ID: 9729068

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: PR Vlčnovský háj a louky v ochranném pásmu  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'47.07"N, 17°36'7.83"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2007  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Vlčnovský háj. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6943149

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slavkov - 7071-23  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-09-09  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7497914



### 7071c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: z0005\_351114\_45\_L6.4  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'52.33"N, 17°33'21.67"E, ± 93m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2001-06-18  
náleze: Hájek  
pramen: Hájek. z0005: z0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5016527

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Suchov - 7071-34  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-05  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7358118

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7319470

### 7071d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Slavkov, na zahrádce v JV části Slavkova 0,1 km S od silnice Slavkov–Horní Němčí  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'43.00"N, 17°36'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1994-09-09  
náleze: Andrea Bahulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14526551

### 7072a

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *ruderalis*  
lokalita: Flora moravica: jižní okraj středního lesa Králova  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'4.00"N, 17°40'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1955-07-24  
náleze: A. Pazdera  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Králov u Nivnice  
ID: 14258025

### 7072b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7570061

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Komňa - 7072-22  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7537699

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7603256

### 7072c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: U1- K 2b. Uherské Hradiště: Korytná: obec (7071d a 7072c 1942b)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'36.00"N, 17°39'59.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: obecný plevel ulíc, polí, rumišť  
ID: 9728362

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: U1- K 1i. Uherské Hradiště: Korytná: obec (7071d a 7072c 1941i)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°39'55.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1941  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: obecný plevel ulic, polí, rumišť  
ID: 9728260

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Březová, v obci, asi 325 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 17°44'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-05  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468260

#### 7072d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-04-29  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7687087

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-10-02  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7680595

#### 7073a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště), jižní okraj obce  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°51'55.00"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-06-01  
nálezc: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2860294

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště), jižní okraj obce  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°51'55.00"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-06-01  
nálezc: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2860305

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště), jižní okraj obce  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°51'55.00"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-06-01  
nálezc: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2860324

### 7073c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06  
nálezc: Z. Hrázský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7336261

### 7151b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Holubov: Krásetín, intravilán  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'55.78"N, 14°18'54.37"E, ± 400m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003  
nálezc: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432766

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 23/2 CHKO Blanský les: Loučej: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Loučej, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'53.00"N, 14°16'21.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8164737

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 17/2 CHKO Blanský les: Krásetín: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8163934

### 7151c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Chvalšiny: Křenov, intravilán  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'54.17"N, 14°14'49.39"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432777

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kraví Hora; ruderalizovaná vlhká plocha  
souřadnice: 48°49'12.50"N, 14°13'31.38"E, ± 100m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-07-28  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 12450948

#### 7151d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Č. Krumlovsko – západně od města, u Hamerského mlýna [Dobrkovický mlýn]  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'13.28"N, 14°16'58.42"E, ± 150m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-08-15  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517643

#### 7152a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zlatá Koruna: Zlatá Koruna, intravilán  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'10.20"N, 14°21'49.40"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432783

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Zlatá Koruna: v obci (v její vých. části).  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°22'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440-470 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-06  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 440-470;  
ID: 8460581

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Opalice: obec.  
nejbližší obec: Opalice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°22'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460578

#### 7152b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Milíkovice: v obci.  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460586

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Římov: obec – rozcestí, zastávka autobusu.  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001-07-02  
náleze: V. Chocholoušková  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460587

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Plavnice: v obci.  
nejbližší obec: Plavnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460584

#### 7152c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Chabičovice: v obci  
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'58.05"N, 14°21'53.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-02  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518035

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mirkovice: v obci  
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'39.50"N, 14°23'28.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-03  
náleze: Filip Kolář; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518040

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Svachova Lhotka: v obci  
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'39.43"N, 14°21'50.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-03  
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518059

#### 7153a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Doudleby, u cesty  
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'36.69"N, 14°30'5.36"E, ± 600m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1949-07-25  
nálezce: Baťa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517642

#### 7155a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dvory nad Lužnicí: rumištní plochy u areálu býv. zeměděl. družstva 550 m JZ od železniční zastávky Dvory nad Lužnicí  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'3.10"N, 14°53'33.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-07-21  
nálezce: Petr Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13762977

#### 7155b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbačnický kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°56'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV v pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1118768

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbačnický kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°56'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-05-05  
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV v pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1118448

### 7155d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nová Ves nad Lužnicí: v obci  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°48'38.76"N, 14°55'44.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460595

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 515. Nová Ves nad Lužnicí, v obci, 470 m n. m., 7155d; K. Boublík  
souřadnice: 48°48'38.76"N, 14°55'44.91"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826935

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Suchdol-Krabonoš: pole, zahrady a rumišťe sousedící s ornou půdou  
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°48'48.28"N, 14°57'6.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Míchal  
pramen: FAS 27/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)  
ID: 13638408

### 7160a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šafov; 300 m JV od kostela  
souřadnice: 48°51'57.90"N, 15°44'15.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1502959

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šafov; 130 m SSZ od kostela  
souřadnice: 48°52'4.90"N, 15°44'1.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1502970



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šafov; 300 m JV od kostela  
souřadnice: 48°51'51.40"N, 15°44'9.80"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-05-21  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501059

#### 7160b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nový Petřín; 150 m ZJZ od kostela, jižní okraj obce  
souřadnice: 48°52'58.90"N, 15°45'20.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-10-04  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1503257

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nový Petřín; 180 m JV od kostela, V okraj obce, za soukromým vepřínem  
souřadnice: 48°52'58.00"N, 15°45'35.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-10-04  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1503329

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nový Petřín; 180 m JV od kostela, V okraj obce, za soukromým vepřínem  
souřadnice: 48°52'58.50"N, 15°45'36.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-10-04  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1503342

#### 7161a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.8.sním.2. NP Podyjí: Čížov: spodní část svahu Kozí stezky nad L břehem Dyje 2km J obce, orient. S, nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 15°52'20.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-08-05  
náleze: Chytrý  
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 7938105

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sním.1. Lokalita Sloní hřbet: nachází se asi 2,5km ZJZ od středu obce Lukov, jde o svah nad Klaparovým potokem, orient.JZJ, nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'8.00"N, 15°53'10.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Dvořáková O. (1998): Ekobiologická studie ohroženého druhu *Bromus squarrosus* L.. - *Thayensia* 2: 24-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 7935765

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj., stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'23.00"N, 15°51'4.00"E  
nadmořská výška: 298-430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9577908

#### 7161b

původní jméno: orig.: - ; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Distr. Znojmo: Bezkov, obec.  
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'17.01"N, 15°57'6.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987  
náleze: Ambrozková  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527790

#### 7161c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'14.52"N, 15°54'21.64"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6570231

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Novohradský mlýn  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'9.67"N, 15°54'23.66"E, ± 83m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6509553

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'15.56"N, 15°54'45.39"E, ± 56m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6465866

### 7161d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Podmolí (NP Podyjí), Šobes, vrchol šije  
souřadnice: 48°49'14.00"N, 15°58'28.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-20  
nálezc: L. Reiterová  
projekt: ČNFD  
ID: 1188119

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Podmolí (NP Podyjí), Šobes, vrchol šije  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 15°58'28.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-20  
nálezc: L. Reiterová  
projekt: ČNFD  
ID: 1188096

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Šobes, 4,5 km jv. od středu obce Podmolí, 10 m od cesty k vinici Šobes, na levé straně řeky Dyje  
souřadnice: 48°49'5.00"N, 15°58'30.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-07-31  
nálezc: O. Dvořáková  
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1104211

### 7162a

původní jméno: Š. Pelikánová & Z. Lososová: *Ballota nigra*;  
lokality: Moravia, distr. Znojmo. Znojmo: mezi ulicemi Pazderky a Výrobní, ruderální plocha; 308 m s. m. Zem. souř.: 485224 N & 160220 E  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'24.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výška: 308 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-08-02  
nálezc: Šárka Pelikánová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no ŠP16/187; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526535

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora von Mähren. Znaim, Granitzthal [= údolí potoka Gránice]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'6.00"N, 16°0'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-06-28  
nálezc: Adolf Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14526627

### 7162b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dyje, svah pod silnicí u železničního přejezdu v obci  
souřadnice: 48°50'59.00"N, 16°7'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-09-25  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1102143

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dyje, svah pod silnicí u železničního přejezdu v obci  
souřadnice: 48°50'59.00"N, 16°7'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-09-25  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1103158

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suchohrdly u Znojma  
souřadnice: 48°52'2.40"N, 16°6'50.84"E, ± 258m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-04  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1083 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11034045

### 7162c

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, při cestě k lokalitě "V hájku". S. m. c. 290 m  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'19.00"N, 16°0'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-27  
náleze: Stanislav Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. meridionalis;  
ID: 14526534

původní jméno: orig.: Ballota nigra; K. Šumberová 2023: Ballota nigra subsp. nigra;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo. Havraníky, vřesoviště. S. m. c. 330 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'2.00"N, 15°59'58.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-08  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526557

původní jméno: orig.: *Lamium maculatum*; V. Řehořek 2010-01-25: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, "U kaple". S. m. c. 304 m  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 304 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-08  
náleze: Stanislav Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526632

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°1'24.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-25  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 515520); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526558

#### 7162d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na křovinaté stráni na levém břehu Dyje asi 0,5 km Z od obce Dyje, pod železniční tratí. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'52.00"N, 16°6'19.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-07-05  
náleze: Naděžda Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14526675

#### 7163a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Znojmo, Lechovice, 25b2  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°14'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-05-17  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 751933

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Znojmo, Č. Křídlovice, 41c  
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°14'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-21  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 751845

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Znojmo, Č. Křídlovice  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°13'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-27  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 751995

#### 7163b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Znojmo, Č. Křídlovice, 41c  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 16°14'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-23  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 751915

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Znojmo, Lechovice, 29f  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°15'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-09-24  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 752112

#### 7163c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. Na břehu Dyje pod kopcem u Krhovic. S. m. 199 m  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'51.00"N, 16°10'3.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-08-10  
náleze: Eva Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526677

původní jméno: orig.: *Lamium purpureum*; V. Řehořek 2010-01-26: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. Krhovice – u cesty ve vesnici. S. m. 200 m  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'57.00"N, 16°10'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-08-22  
náleze: Eva Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526678

### 7163d

lokalita: Božice (distr. Znojmo): les nad JV okrajem rybníku Horní Karlov ca 1,2 km VSV od železniční zastávky Božice u Znojma  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'30.47"N, 16°18'15.77"E, ± 50m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2019-03-24  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13798010

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Božice, skládka  
souřadnice: 48°50'13.20"N, 16°17'33.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-04-29  
náleze: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2780087

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Božice, okres Znojmo, ulice-pošta, u obchodu  
souřadnice: 48°50'9.00"N, 16°17'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-04-20  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1508944

### 7164a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Litobratřice u Pohořelic, S okraj obce, poblíž hlavní silnice  
souřadnice: 48°53'26.00"N, 16°23'59.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1380621

### 7164b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Litobratřice (okr. Znojmo), ca 3,5 km JV obce, travnatý okraj polní cesty  
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°26'59.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-09-03  
náleze: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1598682

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Litobratřice (okr. Znojmo), ca 3,5 km JV obce, polní okna  
souřadnice: 48°52'16.00"N, 16°26'59.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-09-03  
náleze: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1598687

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Drnholec, pastvina SV obce  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°29'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-07-12  
náleze: F. Slavoňovský  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.  
projekt: ČNFD  
ID: 2247231

#### 7164c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Znojmo, Č. Křídlovice, 14i  
souřadnice: 48°50'53.00"N, 16°20'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-09-26  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 749492

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou\_5330176  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'54.11"N, 16°23'29.36"E, ± 80m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-12  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0533. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5661424

#### 7164d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nový Přerov: okolí rybníčku a slepičí výběh za domy asi 480 m SSZ od kostela  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-08-11  
náleze: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 14000051

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Nový Přerov: plochy se zbytky slanomilné vegetace asi 300 m SSV od kostela, uvnitř pastevní ohrady  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'38.00"N, 16°29'42.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-08-11  
náleze: Milan Chytrý; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 14000726



původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Tab.1.sním.3. Hrušovany n. Jeviš.: Auenwald am Ostrand der Gemeinde  
nejbližší obec: Hrušovany n. Jeviš., okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'56.00"N, 16°25'8.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-07-23  
pramen: Slavík B. (1980): Verbreitung von *Cucubalus baccifer* in der Tschechoslowakei. - Preslia 52: 127-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040274

#### 7165a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Pasohlávky, pobřeží, vysoký břeh a ohrázení Horní novomlýnské nádrže u přečerpávací stanice ca 900 m JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'52.20"N, 16°31'57.90"E, ± 30m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-09-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13361491

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Dolní Dunajovice (distr. Břeclav): Jánská hora, mez S vrcholové kóty (280,5), 3 km Z kostela ve vsi  
souřadnice: 48°52'13.00"N, 16°33'14.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1997-07-02  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2568691

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Drnholec, přikopy u silnice k Brodu n. Dyjí, pod Zeiselbergem  
souřadnice: 48°51'54.00"N, 16°31'6.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-07-17  
náleze: F. Slavoňovský  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.  
projekt: ČNFD  
ID: 2246757

#### 7165b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. Palavské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°38'50.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-10-28  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 14526646

### 7165c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *meridionalis*;  
lokalita: Bratelsbrunn [= Březí] bei Nikolsburg [= Mikulov], Mähren, am Fuchsenberg [= Liščí kopec], auf Kräuterreichen Hängen  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1924-09-28  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (BRNU 330381); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 14526550

### 7165d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tab.1.sním.18. Mikulov: skála na prvním nádvořím, orient.V  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'18.00"N, 16°38'7.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: s. d.  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. & Kolbek J. (2000): Společenstvo s *Antirrhinum majus* na zdech v České republice. - Severočes. Přír. 32: 89-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900001

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 180. Mikulov: okraj silnice od nádraží k želez.přejezdu 0,03 km JJV nádrasží  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.65"N, 16°37'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052984

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 167. Mikulov: železniční nádraží  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.65"N, 16°37'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052693

### 7166a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 184. Milovice: v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.66"N, 16°42'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053347

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pavlov, okres Břeclav, po zelené značce směr Dívčí hrady, poblíž vinohradu na Z okraji obce  
souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°40'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2007-06-08  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1380289

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Pavlov (Břeclav), extravilán obce  
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°40'17.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2001-07-19  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2854425

#### **7166b**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rakvice (distr. Břeclav): břehy jezera Šutrák na jihovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.70"N, 16°49'25.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2022-06-18  
náleze: David Hlisenikovský; Vlastimil Rybka; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: hojně využíváno k rekreaci; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyty vod a mokřadů  
ID: 14172777

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 187. Přítluky: podél cesty od jezera vzdáleného 1,7 km ZJZ kostela v obci ke křižovatce silnic z Přítluk, Zaječí a Nových Mlýnů  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°45'9.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 165-180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053497

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: 188. Rakvice: v obci  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.66"N, 16°47'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Milan Štech  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053529

### 7166c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 192. Milovice: okraj lesa cca 1,2 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.66"N, 16°42'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053416

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, 1,1 km JJV mostu pres Dyji  
souřadnice: 48°50'53.00"N, 16°43'29.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-22  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2565682

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: b0064\_342302\_253\_X9B  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'24.86"N, 16°43'56.24"E, ± 45m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-05  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0064: b0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5008714

### 7166d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica. Lednice: písčiny  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'17.00"N, 16°48'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-10  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526648

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Eisgrub [= Lednice].  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'1.87"N, 16°48'7.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1900-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14528036

### 7167a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velké Bílovice (okr. Břeclav), ca 1 km SZ obce, okraj silnice  
souřadnice: 48°51'32.00"N, 16°52'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-09-03  
náleze: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1598650

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velké Bílovice: pole, rumště, fragmenty slanisk, stepní stráňka Hradištěk, okolí rybníka Fabián, obec  
souřadnice: 48°52'28.67"N, 16°52'23.76"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673705

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°53'37.11"E, ± 3958m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. Stepní lokalita Zimarky u Velkých Bílovic.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6430934

### 7167b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Velké Bílovice, pod vinicemi nad jihovýchodním břehem rybníka Velký Bílovec, 2,1 km severovýchodně od kostela Narození Pany Marie v centru obce; paseka po smýcení porostu *Acer negundo*, nyní s rozvolněnou ruderalní vegetací  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.20"N, 16°54'58.80"E, ± 20m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-07-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13334836

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mutěnice\_4490014  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'20.29"N, 16°57'58.75"E, ± 70m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5625664

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čejkovice\_4490020  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'35.88"N, 16°56'52.26"E, ± 63m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5625763

### 7167c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 243. Ldná: v kolejišti a v okolí žel. zastávky, podél silnice k obci  
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.67"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055567

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 239. Podivín: S část obce, podél žlutě znač.tur.cesty  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.67"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Milan Štech  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055450

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Podivín - pole na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°50'44.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-08-26  
náleze: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2777641

### 7167d

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: Hrušky, okraj větrolamu proti SV cípu vinohradů táhnoucích se směrem k dálnici D2, mezi polními tratěmi Hastrmany a Břeclavské Jochy.  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'24.07"N, 16°56'32.29"E, ± 20m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2023-10-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525439

### 7168a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Dolní Bojanovice\_4490208  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'36.10"N, 17°0'27.70"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-27  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5628957

#### 7168b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Čer. most [= Černý most]. Hodonín.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'56.69"N, 17°8'32.25"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-08-15  
náleze: s. coll.  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lokalizace "Hodonín" připsána na schedě později, jiným rukopisem;  
ID: 14534467

#### 7168c

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: Moravia merid.: Hodonín; Locis inc. in pag. Josefov.  
nejbližší obec: Josefov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'24.52"N, 17°0'24.42"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-07-24  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522921

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice: u šaten ve sportovním areálu v obci Mikulčice 400 m od žel. stanice Lužice. S. m.  
cca 170 m  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'18.00"N, 17°3'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-07-03  
náleze: Stanislav Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 561047); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14526598

původní jméno: –  
lokalita: M. N. Ves [= Moravská Nová Ves]  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'11.95"N, 17°0'49.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-08-05  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze na provizorní schedě neuveden, informace o náleze od kurátora herbáře (položky S. Staňka jsou zatím uloženy jako samostatná sbírka odděleně od ostatních)  
ID: 14536782

#### 7168d

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; rev.: Šumberová K., 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokalita: U Moravy. Hodonín.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'29.25"N, 17°8'6.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-08  
náleze: s. coll.  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě připsáno odlišným rukopisem "Hodonín", patrně kurátorem herbáře.  
ID: 14527789

### 7169a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Sudoměřice, ruderální plocha na vysokém břehu Sudoměřického potoka, proti tenisovému kurtu na severozápadním okraji sportovního areálu v Potoční ulici  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'3.20"N, 17°14'49.78"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2018-09-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 19  
ID: 13673718

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec-kolonie: okraj pole u nádraží. S. m. 185 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°12'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1997-07-06  
náleze: Martin Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14526586

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: HO, Rohatec, P břeh Moravy asi 1 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 48°52'29.00"N, 17°11'30.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-09-20  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841767

### 7169b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: !;  
lokalita: Flora JV Moravy: distr. Hodonín, příkop u cesty k vinohradům jižně Strážnice, pod kótou Žerotín  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.00"N, 17°19'10.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1982-08-13  
náleze: Jana Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; K. Šumberová: některé kalichy jako u subsp. *meridionalis*;  
ID: 14526517

### 7169d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 205.Rohatec, písky u silnice na SV okraji obce  
nejbližší obec: Rohatec  
souřadnice: 48°50'58.69"N, 17°14'53.77"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Radomír Řepka  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8684621



### 7170a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Radějov, fotbalové hřiště nad potokem Radějovka v severozápadní části obce; sekaný trávník, nesečené ruderalní lemy  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'49.26"N, 17°20'13.09"E, ± 50m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2018-09-07  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: projekt sledování vysychavých toků - záznam okolí toku pro srovnání s korytem  
ID: 13685912

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Kněždub, Skleněný vrch - 7170-12  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-05-01  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7466537

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Tvarožná Lhota, Lučina - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7517740

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Radějov - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-06-10  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7410034

### 7170b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hrubá Vrbka, v obci, asi 200 m ZJZ od kostela  
souřadnice: 48°52'8.00"N, 17°28'39.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-06-25  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468097

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Hrubá Vrbka, v obci, asi 100 m SZ od kostela

souřadnice: 48°52'13.00"N, 17°28'43.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2003-06-25

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1468077

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Hrubá Vrbka, v obci za hospodou, asi 250 m SZ od kostela

souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°28'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2003-06-25

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1468049

### 7170c

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31

nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2003-07-17

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7707817

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31

nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2003-07-07

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7596032

### 7171a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;

lokalita: Flora oppidi Weliká. Dorfplätze. Návsí

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°31'14.00"E, ± 1000m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1917-07-01

nálezce: Matouš Béňa

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;

ID: 14526555

### 7171b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nová Lhota, v obci, asi 830 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°35'47.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-24  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1469029

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nová Lhota, okraj obce, asi 400 m JJZ od kostela  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°35'18.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-24  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468999

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nová Lhota, v obci, asi 770 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°51'32.00"N, 17°35'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-23  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468947

### 7171c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Javorník - Vrbovce - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7351747

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-25  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7510406

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-11  
náleze: Z. Dočkalová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7397359

#### 7172a

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokality: Flora moravica. Květná u Uh. Brodu  
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°43'12.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933-08-15  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14526563

#### 7250b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mokrá: v obci  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'30.57"N, 14°7'55.51"E, ± 100m  
nadmořská výška: 790-810 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-11  
náleze: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518042

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Mýto: v obci  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'30.09"N, 14°9'46.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-11  
náleze: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518044

#### 7250d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Muckov: v obci  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.60"N, 14°9'7.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-11  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518043

#### 7251a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Mezipotočí: v obci  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'1.39"N, 14°14'29.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518038

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Skláře: v obci  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'49.27"N, 14°11'26.61"E, ± 50m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-11  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518053

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Slavkov: v obci  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'51.66"N, 14°14'34.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518054

#### 7251b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Novosedly: v obci  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'53.33"N, 14°15'6.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518045

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Spolí: v obci  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'17.95"N, 14°19'21.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-02  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518055

#### 7251c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Světlík: v obci  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'53.96"N, 14°12'39.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-11  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518060

#### 7251d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bohdalovice: v obci  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'34.21"N, 14°17'12.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625-655 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518029

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hašlovice: v obci  
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'35.37"N, 14°18'44.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518032

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Suš: v obci  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'38.76"N, 14°16'12.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518058

#### 7252a

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Malčice: v obci  
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'37.09"N, 14°23'25.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-03  
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518036

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Práčov: v obci  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'26.86"N, 14°20'25.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-02  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518049

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Přídolí: v obci  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'54.51"N, 14°21'7.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-09-02  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518050

#### 7252b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Dolní Pláně: v obci  
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'38.11"N, 14°25'8.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-09-07  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518031

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Střítež: v obci  
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'30.78"N, 14°26'6.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-09-07  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518057

#### 7252c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Michnice: v obci  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'49.22"N, 14°24'14.22"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-09-13  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518039



původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Močerady: v obci  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'22.84"N, 14°22'58.68"E, ± 50m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-13  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518041

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Rožmitál na Šumavě: v obci  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'5.03"N, 14°23'17.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-13  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518052

#### 7252d

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Blažkov: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'27.71"N, 14°26'59.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518028

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Bujanov: v obci  
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'8.37"N, 14°25'46.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-14  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518030

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Omlenice: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'32.93"N, 14°26'37.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518046

#### 7253a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Soběnov – u silnice S osady  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'58.47"N, 14°32'39.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1970-06-12  
nálezce: Alena Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517617

#### 7254b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nové Hrady: PR Terčino údolí, zámek Cuknštejn.  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
nálezce: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460588

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 231. Nové Hrady, PR Terčino údolí, tvrz Cuknštejn, 540 m n. m., 7254b; B. Šerá.  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezce: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821915

#### 7255b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: /4/ České Velenice: vláčený pás s přiroz. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, železniční násep v Č. Velenicích  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°46'28.56"N, 14°57'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990  
pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženíjných zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9020908

### 7261b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hnanice, JV okraj obce  
souřadnice: 48°47'44.00"N, 15°59'30.00"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-10-02  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2553153

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hnanice, J část obce  
souřadnice: 48°47'46.00"N, 15°59'18.00"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-10-02  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2553142

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hnanice, S část obce  
souřadnice: 48°47'58.00"N, 15°59'15.00"E  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-10-01  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2552576

### 7262a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šatov, uprostřed obce poblíž potoka Daniž  
souřadnice: 48°47'34.00"N, 16°0'40.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-10-02  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2552778

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šatov, SZ okraj obce  
souřadnice: 48°47'54.00"N, 16°0'32.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-10-02  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2552765

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Šatov, skládka na okraji vytěženého hliníku  
souřadnice: 48°47'10.00"N, 16°1'38.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-10-02  
nálezc: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2552643

#### 7262b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Strachotice (okr. Znojmo), 1,3 km JZ od kostela ve Strachotivích, okraj pole s kukuřicí  
souřadnice: 48°47'26.00"N, 16°9'30.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-08-26  
nálezc: Pavel Dřevojan  
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.  
projekt: ČNFD  
ID: 1257949

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dyjákovičky; 360 m ZJZ od kostela  
souřadnice: 48°47'0.90"N, 16°5'28.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
nálezc: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501829

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dyjákovičky; 350 JV od kostela, pravý břeh kousek od fotbalového hřiště  
souřadnice: 48°47'58.00"N, 16°5'57.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
nálezc: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501628

#### 7263a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slup; 600 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°46'40.10"N, 16°12'6.30"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-27  
nálezc: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502154

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slup; 240 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°46'52.00"N, 16°11'60.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-27  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501815

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Slup; 650 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°12'6.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-27  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502068

#### **7263b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-18  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2853913

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-18  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2853923

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-23  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2853760

#### **7263c**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: suchý trávník na svahu mezi terasami 1,5 km ZJZ od obce. 223 m n. m.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'44.50"N, 16°12'24.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2019-08-17  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13821816

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0109\_341319\_1\_T3.3A  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'42.86"N, 16°12'29.30"E, ± 189m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvorakova, Reiter. b0109: b0109. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4989591

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0109\_341319\_2\_T3.3A  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'41.46"N, 16°12'28.91"E, ± 98m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvorakova, Reiter. b0109: b0109. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4989600

#### **7264a**

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.  
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°23'54.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8675768

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0108\_341412\_240\_K3  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'28.76"N, 16°24'29.56"E, ± 11m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvořáková, Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4993056

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0108\_341412\_244\_K3  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'57.06"N, 16°24'39.35"E, ± 11m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Reiter; Dvořáková  
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4993065

#### 7264b

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0108\_341412\_34\_K3  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'57.71"N, 16°25'27.48"E, ± 114m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4992892

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0108\_341412\_41\_K3  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'53.14"N, 16°25'32.34"E, ± 261m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4992901

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: b0108\_341412\_72\_K3  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'57.50"N, 16°25'26.87"E, ± 130m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4992915

#### 7264c

původní jméno: Ballota nigra  
lokalita: ZN, Hevlín, L břeh Dyje asi 1 km JJZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°44'34.00"N, 16°22'30.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-18  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841295

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: ZN, Hevlín, L břeh Dyje asi 1 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°23'24.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-17  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841261

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: ZN, Hevlín, L břeh Dyje asi 3,5 km SV od kostela v obci.  
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°23'24.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-17  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841243

#### **7265a**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Nový Přerov: PP Lange Wart  
souřadnice: 48°47'57.12"N, 16°31'8.53"E, ± 85m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2010  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Lysák Filip (2010): PP Lange Wart - botanický průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11318879

#### **7265b**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Pavlovské vrchy, Šibeničník, západní svah jižního vrchu  
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°37'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-07-25  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2575526

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Pavlovské vrchy, Šibeničník, západní svah usevní strany jižního vrcholu  
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°37'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-07-25  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2575557

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Pavlovské vrchy, Šibeničník, východní svah v jižní části severního vrchol  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°37'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-07-25  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2575584



### 7266a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 353. Sedlec: meze a polní okraje podél cesty, 2-2,3 km J-JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'28.65"N, 16°42'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 205-230 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9059156

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 335. Sedlec: příkopy podél trati, okraje polí, hráz Nového rybníka, dno plůdkového rybníka mezi Novým rybníkem a silnicí,  
poloostrov Insel, 1,7 km Z až 2,3 km Z-ZSZ kostela v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.70"N, 16°40'31.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 185-190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9058200

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 356. Hlohovec: hráz a křižovatka polních cest při JV břehu rybníka Výtopyického potoka do Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'28.65"N, 16°42'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9059301

### 7266b

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*; K. Šumberová 2023: *Ballota nigra* subsp. *nigra*;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice, pravý břeh Středního rybníka. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°47'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-26  
náleze: Jindřich Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526694

### 7266c

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 403. Úvaly: vypuštěný rybník SV obce a jeho okolí  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.54"N, 16°42'49.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060616

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 402. Úvaly: Z okraj obce a polní cesta směrem ke stát.hranici, 0,4-1,3 km Z kostela v obci

nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'33.40"N, 16°41'12.90"E, ± 700m

nadmořská výška: 210-240 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9060559

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí

nejbližší obec: Valtice

souřadnice: 48°43'28.65"N, 16°42'23.78"E, ± 2500m

nadmořská výška: 190-265 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9061000

### 7266d

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: Okr. Břeclav: Valtice: nekosená travnatá mez a okraj pole (momentálně strniště) u JJV okraje farmy 1,4 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'7.70"N, 16°46'23.10"E, ± 150m

nadmořská výška: 228-235 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2019-08-17

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821789

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 413. Valtice: cca 1,3 km JJZ kostela na náměstí, okraje cesty, okraje polí a meze u státní hranice

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m

nadmořská výška: 220-250 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9061462

původní jméno: *Ballota nigra*

lokalita: 410. Valtice: poloruderální lado u přejezdu cesty k hájence Rendezvous přes trať a okraje doubravy podél cesty od přejezdu směrem k hájence

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m

nadmořská výška: 178-186 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9061292

### 7267a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Břeclav: železniční nádraží Břeclav (osobní i nákladové)  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'39.95"N, 16°53'59.99"E, ± 9m  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2022-07-05  
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2022: výrazně herbicidováno  
ID: 14170779

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 442. Břeclav: nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'20.50"N, 16°53'42.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063037

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 439. Břeclav: okolí pivovaru, podél tzv. Nové Dyje a v lese, 0,2 km SZ až 1,2 km SSZ-S náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'28.66"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9062779

### 7267b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hrušky, polní trať Nové padělky, okraj větrolamu ca 500 m JZ od křížku na rozcestí, ca 2,5 km SZ od kostela v obci; křovitý lem  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'51.93"N, 16°56'41.20"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-05-16  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954556

původní jméno: orig.: *Ballota nigra*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Tvrdonice: polní cesta ca 750 m JZ od kostela sv. Mikuláše, hojně; 170 m s. m. Zem. souř.: 484525.3 N & 165902.5 E ± 10 m  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.30"N, 16°59'2.50"E, ± 10m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-05-18  
nálezce: Daniel Szokala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DS-014; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14526541

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, železniční násep ca 1,5 km ZJZ od žel. zastávky v obci  
souřadnice: 48°47'2.00"N, 16°57'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-07-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2525945

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Hrušky (Břeclav), extravilán, jiho-východní okraj obce  
souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°58'33.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-08-15  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2851796

#### **7267c**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 474. Břeclav: podél silničky mezi tzv. strategickou silnicí a zámečkem na Pohansku, JZ cíp louky s vykopávkami SZ zámečku, 3,0 km J až 3,5 km JJV nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 157 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063904

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 462. Břeclav: podél zeleně značené tur. cesty (lesní silnice) od Pohanska k Břeclavi 3,3-3,5 km JV náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 157 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063629

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 466. Poštorná: mokřina na odbočce cesty, cca 0,9 km SV celnice  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063760

#### **7267d**

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: 497. Kostice: rybník za vsí, cca 0,25 km JV kapličky v obci  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.67"N, 16°57'23.78"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064581

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Lanžhot - Lány, lužní lesy, louky, hrůdy, cesty, tůně.  
souřadnice: 48°43'28.67"N, 16°57'23.78"E, ± 2500m  
datum: 1982  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677091

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Kostice, obec, louky pod obcí, lužní les k Moravě.  
souřadnice: 48°43'28.67"N, 16°57'23.78"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8676990

#### 7268a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 88. Moravská Nová Ves: okolí nádraží  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'58.43"N, 17°1'17.88"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jaroslav Koblížek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9049947

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Břeclavsko, Týnec, rozoraná plocha v nivě Moravy, u lesní silničky mezi hájenkou a okrajem lesa  
souřadnice: 48°46'19.00"N, 17°1'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-05-17  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534980

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.  
souřadnice: 48°46'28.67"N, 17°2'23.78"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677493

#### 7351a

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Blatná: v obci  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'42.41"N, 14°11'47.26"E, ± 200m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-11  
nálezc: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nalezc doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518027

### 7351b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Malšín: v obci  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'40.88"N, 14°17'13.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-08-31  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518037

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Ostrov: v obci  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'26.20"N, 14°17'19.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 740-780 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-08-31  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518048

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokalita: Větrná: v obci  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'25.71"N, 14°18'29.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2008-08-31  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 14518062

### 7352a

původní jméno: *Ballota nigra* var. *ruderalis*  
lokalita: Böhmerwald. Rosenberg [Rožmberk nad Vltavou], Straßengraben.  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'15.40"N, 14°22'1.06"E, ± 800m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1908-08-06  
nálezce: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14522972

### 7367b

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: 551. Lanžhot: Důbravka, areál bývalé pily, hrúd, louka a les, cca 4,8 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066318

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Lanžhot-Důbravka: lužní les, prales Ranšpurk, písky.  
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677894

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 7367-b09  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'6.09"N, 16°58'30.03"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-10-07  
náleze: Jiří Danihelka; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6320281

### 7367d

původní jméno: *Ballota nigra*  
lokality: Sekulská Morava - Polínka les, voda, písčiny.  
souřadnice: 48°37'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8678171

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 7367-d08  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'6.09"N, 16°57'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6309114

původní jméno: *Ballota nigra* subsp. *nigra*  
lokality: 7367-d12  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6309592