


Distribution of *Kickxia elatine* in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jiří Danihelka

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of *Kickxia elatine* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5251a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Tetschen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'41.00"N, 14°11'46.00"E, ± 2000m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1857-09

nálezce: F. Malinský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091722

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'41.00"N, 14°11'46.00"E, ± 2000m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1851-08

nálezce: F. Malinský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091723

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: Flora von Tetschen in Böhmen

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'40.64"N, 14°11'46.22"E, ± 3000m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1858-09

nálezce: F. Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165303

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'40.64"N, 14°11'46.22"E, ± 3000m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1851-08

nálezce: F. Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165255

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Felder. Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.64"N, 14°11'46.22"E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1851-08
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165271

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Felder. Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'26.76"N, 14°13'50.51"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-08
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165346

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'26.76"N, 14°13'50.51"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1847-09
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165348

5349a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Opravil 1963: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: als Unkraut in der Gärtnerei des Herrn Heume am Wachtelhübel [= Jalovcový pahorek] bei Turn (Böhmen)
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'9.05"N, 13°50'19.68"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1893-07-12
náleze: A. N. Fassel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267033

5349b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Auf feuchten Feldern b. Karbitz [= Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.53"N, 13°55'48.03"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165276

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Böhmen: Karbitz [= Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.53"N, 13°55'48.03"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165355

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Karbitz
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.53"N, 13°55'48.03"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Joseph Hampel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165680

5350b

původní jméno: orig.: *Kickxia*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. Labské tůně mezi Svádovem a Valtířovem
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'1.00"N, 14°6'32.95"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165539

5351a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Am Elbedamm bei Rongstock [= Rostoky]
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'15.95"N, 14°11'19.16"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-08-12
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165289

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Am Elbedamm bei Rongstock [= Povrly], selten!
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'15.95"N, 14°11'19.16"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-08-12
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165295

5353a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora von Böhmen: Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.77"N, 14°31'59.05"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893
náleze: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165501

5449d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: 4b Labské středohoří, Velemín, okraj obce vpravo od silnice do Milešova, pole pšenice
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.22"N, 13°58'12.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-06-21
nálezcce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165543

5451c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Křešice u Litoměřic - pole na JJV úpatí Holého vrchu nad Viničními domky
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'31.07"N, 14°14'19.68"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290032

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Křešice u Litoměřic, pole nad tratí na úpatí Holého vrchu nedaleko Viničních domků
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.69"N, 14°13'46.96"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290385

5451d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Vrutice, kóta 210,9 S obce (V Neckách) V část, (nad silnicí), nejspodnější část
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.56"N, 14°18'12.25"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290103

5546b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Vrskaň: v kolejišti starého nádraží ČSD
nejbližší obec: Vrskaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'27.89"N, 13°29'40.39"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-24
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165141

5548a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica. Zaječice (distr. Most), 850 m SSZ od kaple sv. Ferdinanda, mokřina při okraji pole, 50°28'19.162"N
13°42'46.872"E, 240 m n. m.
nejbližší obec: Bečov-Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'19.16"N, 13°42'46.87"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2019-09-19
nálezc: S. Emingr; V. Joza; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165727

5548d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Mnichov, okraj pole v sedle mezi Oblíkem a Srdovem, na západním úpatí Srdova, asi 650 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'55.18"N, 13°48'56.95"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-14
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevele Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří.
2010.
projekt: NDOP
ID: 6985323

5549a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dřemčice, okraj brambořiště na J úpatí Blešenského vrchu, ca 300 m +- S návsi v obci
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.01"N, 13°54'35.53"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-06-16
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevele Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6894131

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dřemčice, pole s rybízem u cesty do Blešna (na V úpatí vrchu Kuzov), asi 250 m +- SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'32.89"N, 13°54'30.92"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-06-16
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevele Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895501

5549b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 7a. Libochovická tabule; Podsedice, okraj obilného pole asi 0,7 km SSV od Podhrázského rybníka, 50°27'17.731"N,
13°57'0.161"E
nejbližší obec: Dlažkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.70"N, 13°57'0.20"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-26
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Burian T. (2010): Floristické poznámky z Ústeckého kraje. – Severočes. Přír. 41: 125–144.
herbář: herb. Univ. Ústí nad Labem
projekt: Florlit
poznámka: pouze na jednom místě, desítky rostlin
ID: 13863788

5549c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Chraberce, okraje polí pod polní cestou k Chožovu na J až JJV úpatí Týneckého Chlumu, asi 600-650 m V-VJV od kaple sv. Jiří v obci
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'26.09"N, 13°50'16.29"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-06-21
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevele Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6984806

5549d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokality: Louny, Želevice: SZ část PP Koštice, bývalé pole a nyní oranice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'2.32"N, 13°57'43.57"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-07-27
náleze: P. Zdvofák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165138

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora bohemiae septentrionalis. Křesín: okraj kukuřičného pole u silnice na Koštice, za hranicemi okresu
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'0.37"N, 13°57'37.65"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-09-29
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165544

5550b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Bohemia bor.-centr., Dolní Poohří, distr. Litoměřice. Keblice/Siřejovice: Keblice, pole poblíž vodárenské nádrže na severním svahu Humenského crchu, asi 1,22 km ZSZ od kaple sv. Václava ve středu obce. Caucalidion+ 215 m s. m.
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.00"N, 14°5'5.10"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-06-19
náleze: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165730

5551a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Bohemia bor.-centr., Polabí, distr. Litoměřice. Hrobce: Hrobce: okraj slinitého pole při polní cestě od Hrobců (JZ okraj obce), na SV svazích kóty Na Horách (227), asi 900 m JZ od kapličky ve východní části obce; Caucalidion; 192 m s. m.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'25.90"N, 14°13'22.70"E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-27
náleze: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165732

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokality: 54. Libochovická tabule 7a/5551a: Hrobce: okraj pole při polní cestě ke kótě 209,6 (na jejích SV svazích), asi 550-600m JZ od železniční stanice Hrobce.

nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°13'22.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-06-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 8329818

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokality: 114. Libochovická tabule 7a/5551a: Židovice: okraj pole pod V orient. táhlou mezí asi 1,1km SZ od kaple v Židovicích.

nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'6.00"N, 14°13'23.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-06-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8330120

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokality: 115. Libochovická tabule 7a/5551a: Židovice: pole na J svahu kóty 209,6 asi 1,35km SSZ od kaple v Židovicích.

nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'17.00"N, 14°13'22.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-06-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8330125

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: /48/ Oleško: okraj brambořiště u potoka JV železniční stanice

nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1967

pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 90-94.

projekt: FLDOK

ID: 9295792

5551c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: 7a Liboch. Tab., SZ Čechy, Přestavky (okr. Litoměřice): pole na V okraji obce, S od silnice

nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'17.29"N, 14°12'13.68"E, ± 200m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2011-06-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165142

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokality: 83. Libochovická tabule 7a/5551c: Přestavky: pole nasilnicí k hlavní silnici (Praha-Teplice) na V okraji obce, asi 600m V od kaple na návsi.

nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'16.00"N, 14°12'11.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2004-06-24

nálezce: M. Štefánek; J. Hadinec; M. Fialová

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329984

5552a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Hoštka (NNE of Roudnice nad Labem): ca 1.5 km E of the vill., on terrace fields above the left side of the road to Velešice

nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'21.12"N, 14°21'8.90"E, ± 200m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1969-08-13

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165228

5552d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: Äcker bei Liboch [= Liběchov] am Elbeufer

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'25.15"N, 14°27'22.19"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1906-09

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165256

5555a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: Ml. Boleslav: pole nad Josefodolem

nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°27'32.00"N, 14°53'50.00"E, ± 400m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1894-08-15

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091749

5555b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Bakov nad Jizerou: ca. 3 km EEN od the town, at mixed sandy-loamy deposits near the crossroad

nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'56.46"N, 14°58'35.41"E, ± 600m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1978-10-07

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165226

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica. Mladá Boleslav, u Bralce [= Bradlec] na polích
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'9.71"N, 14°55'1.41"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-19
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 14165708

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Mladá Boleslav: u Brálce [= Bradlec] na polích
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'9.71"N, 14°55'1.41"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Vodák, Bohdaneč;
ID: 14165711

5555c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Ml. Boleslav: Na poli v Kosmonoské oboře
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.00"N, 14°54'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091751

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica, in agris prope urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'56.46"N, 14°53'41.52"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165274

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Ml. Boleslav: U Bralce [= Bradlec] na polích
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.17"N, 14°54'21.24"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-14
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165291

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora regni Bohemiae. Ml. Boleslav: Pole u Bralce
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.89"N, 14°54'17.07"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-09-19
náleze: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165563

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Ml. Boleslav: Nad Debří v černavách
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'38.54"N, 14°53'42.86"E, ± 350m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-09-28
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165724

5555d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centr.-sept., Ml. Boleslav: in agris ad cotam 281 m sept.-orient. a pago Kosmonosy, disperse, rare, altitude ca 250–270 m s. m.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'12.48"N, 14°54'55.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1951-10-07
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165224

5556a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /38/ Pole na V okraji Obrubců
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.64"N, 15°2'23.53"E, ± 2500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1996
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015552

5556d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Hájovna "na Rachvalách" u Dol. Bousova, v ovesném poli hojně spolu se vzácnější *L. spuria* Mill.
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'11.18"N, 15°9'11.60"E, ± 300m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1906-07
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165266

5648b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Vršovice, okraj pole na Z úpatí Malého vrchu asi 1,9 km ca SZ od zámku v jižní části obce
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.55"N, 13°49'30.88"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-08-05
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985915

5651d

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: 259. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: cíp pole nad strání s lesem (na Z okraji obce), asi 800m ZSZ-Z od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'50.00"N, 14°17'52.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-16
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8330960

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: 262. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: Z cíp pole pod strání asi 900m ZSZ-Z od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Kladno
souřadnice: 50°18'47.00"N, 14°17'46.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-16
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: nehojně
ID: 8330970

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: 258. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: pole pod strání, asi 880m Z od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Kladno
souřadnice: 50°18'44.00"N, 14°17'46.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-16
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
poznámka: stovky
ID: 8330955

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: 151. Podřípská tabule 7b/5651d: Nová Ves: pole na J svahu Škarechova, asi 1,4km S-SSV od středu obce.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník

souřadnice: 50°19'27.00"N, 14°18'49.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 7b. Podřípská tabule

datum: 2006-06-16

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: vzác.

ID: 8330370

5652a

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: 123. Podřípská tabule 7b/5652a: Jeviněves: cíp pole u lesa do Horních Beřkovic, asi 960m S od středu obce.

nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník

souřadnice: 50°21'12.00"N, 14°20'16.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 7b. Podřípská tabule

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: hojn.

ID: 8330163

5653c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Czech Republic, Central Bohemia, distr. Mělník: at the village Kly near Mělník

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'33.39"N, 14°30'15.81"E, ± 600m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1991-09-24

nálezce: J. Sádlo

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165208

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: Bohemia centr., distr. phytogeogr. 11. Střední Polabí, pagus Jelenice (apud opp. Mělník): ad marg. arvi ca 200 m situ occid. a

pago Jelenice. Alt. ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník

souřadnice: 50°20'14.79"N, 14°32'7.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1983-08-24

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165360

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Kelské Vinice (SE of Mělník): NE part of the village, in a stubble stand

nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník

souřadnice: 50°19'44.44"N, 14°30'46.17"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1966-09-22

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165229

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Auf Leimboden ohnweit Kelle [= Kly] in Böhmen
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'16.62"N, 14°30'15.78"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1840-07
náleze: J. Pöch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165277

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 342. Záboří, pole a úhory nad obcí; *S Sádlo.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°18'43.00"N, 14°31'31.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555423

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Tuhaň; Pole s pšenicí
souřadnice: 50°18'5.36"N, 14°32'8.50"E, ± 314m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: minimálně 50 ks; X2
ID: 11391167

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Tuhaň; Pole s pšenicí. ohrožená segetální společenstva.
souřadnice: 50°18'5.71"N, 14°32'3.53"E, ± 245m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 11389678

5653d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: V polích u Liblic
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'51.51"N, 14°34'55.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-07
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165245

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: V polích u Liblic hojně
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'51.51"N, 14°34'55.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-08
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165252

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia. Na polích u Liblic hojně
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'51.51"N, 14°34'55.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-08
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165721

5654a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Mělník, Kadlín: cca 430 m SSZ od rozhledny Hradišť, u cesty obec-rozhledna, mělká strouha u cesty
nejbližší obec: Kadlín, okres Mělník
souřadnice: 50°23'58.00"N, 14°42'18.20"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013-08-21
náleze: P. Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165137

5655b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Ml. Boleslav: Pole pod Chlumem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°55'40.00"E, ± 350m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-09-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091744

5655d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /30/ Voděrady okr. Ml. Boleslav: pole 800 m S od nádraží
nejbližší obec: Voděrady okr. Ml. Bo, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'34.90"N, 14°56'53.30"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015428

5656a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica. V řípi a bažantnici v Pěčicích. (U Dobrovic v kraji Boleslavském)
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'11.82"N, 15°1'0.21"E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1881-08-16
náleze: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165710

5656b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica, Horní Rokytňany, silnice Dětenice–Prodašice, okraj pole u silnice cca 430 m J/JJV od železniční zastávky Rokytňany, ca 224 m n. m.
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°8'6.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 2294;
ID: 14165182

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica: Horní Rokytňany, silnice Dětenice–Prodašice, okraj pole u silnice cca 430 m J/JJV od železniční zastávky Rokytňany; ca 224 m n. m.
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°8'6.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 2294;
ID: 14165439

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dolní Rokytňany: pole podél Rokytňanského potoka mezi Z cípem Rokytňanského rybníka a rybníkem proti proudu, asi 0,9-1,4 km Z od středu obce
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'41.10"N, 15°6'43.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 235-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 14517961

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Rokytňany, VKP Slaniska u Dolních Rokytňan, rybník severozápadně od obce u trati.
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'35.00"N, 15°7'7.00"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
pramen: Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východních Čech dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Okres Jičín. – Český ústav ochrany přírody, Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: Rákosiny a louky kolem rybníka s bohatým výskytem slatiništních druhů rostlin.
ID: 14270330

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dolní Rokytňany, rákosiny a pole u rybníka u trati
souřadnice: 50°22'31.68"N, 15°7'12.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12267793

5656c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Chudíř: 1 km JZ od středu obce, u Dubnického rybníka; vlhké neobdělávané pole. S. m. 228
m
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.00"N, 15°0'36.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-02
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091731

5657c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Rožďalovice, na okraji řepného pole asi 0,5 km SV železničního nádraží v Rožďalovicích
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'7.89"N, 15°11'1.80"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zpravodaj Středočes. Pobočky Českosl.
Bot. Společ. 11: 6–7.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592649

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica. Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, okraj pole při polní cestě na Nový dvůr cca 350 m V od silnice, ca 215
m n. m.
nejbližší obec: Dětenice-Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'45.00"N, 15°10'47.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-08-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 0475;
ID: 14165178

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okres Jičín, Dětenice: pole na břehu Pilského rybníka
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'48.27"N, 15°10'22.37"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-10-12
nálezce: H. Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165498

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Okr. Jičín: Mlýnec: okraj pole u kraje lesa 350 m SZ od železniční zastávky. 219 m n. m.
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.30"N, 15°12'59.80"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/261
ID: 14265390

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5657_7. Mlýnec, pole a lem cesty SZ až SSZ od železn. zastávky
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'8.31"N, 15°13'8.74"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček; Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937307

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /85/ u Rožďalovic na polích s těžkou půdou
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'28.64"N, 15°12'23.55"E, ± 2500m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.
projekt: FLDOK
ID: 8850216

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Rožďalovice: na okraji řepného pole cca 0,5 km SV od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'12.80"N, 15°11'0.80"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-09-14
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 11: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13897432

5658b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Pole a strniště podél cesty u lesa z Butovse do Vrbice u Jičína
nejbližší obec: Vrbice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.01"N, 15°25'40.90"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1914-09-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165268

5658c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okres Jičín, Sběr: rybník Z obce, hráz a bezpečnostní přeliv
nejbližší obec: Sběr, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.91"N, 15°24'26.65"E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2019-07-14
nálezce: H. Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165488

5659a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica, Tereziny Dary 8 km ZJZ od Hořic, rozsáhlá bohatá populace v poli 1,4 km S od vesnice mezi Ohnišťanským
potokem a lesem u Obory, ca 245 m n. m.
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'10.00"N, 15°31'43.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-13
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 1317;
ID: 14165180

5659c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Sukorady JZ od Hořic, pole JZ od silnice na Lískovice (poze lokálně)
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.30"N, 15°34'36.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 8515/5;
ID: 14165190

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Sukorady JZ od Hořic, pole JZ od silnice na Lískovice. Loc.: distr. Jičín: pagus Sukorady ad
austro-occidentem ab oppido Hořice, in arvo ad austro-occidentem a via publica in pagum Lískovice, 260 m s. m.
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.30"N, 15°34'36.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-08
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 8515/1;
ID: 14165442

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis, distr. Hradec Králové, Myštěves JZ od Hořic: Myštěvecký les SSV od obce, rybníček cca 1,8
km SSV od křižovatky v Myštěvsi (odbočka na Petrovice), čerstvě hrnuté rozrušené plochy
nejbližší obec: Myštěves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.60"N, 15°34'7.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-09
náleze: M. Ducháček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 6844;
ID: 14165139

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Myštěves JZ od Hořic, Myštěvecký les SSV od obce, rybníček cca 1,8 km SSV od křižovatky v
Myštěvsi (odbočka na Petrovice), čerstvě hrnuté rozrušené plochy
nejbližší obec: Myštěves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.60"N, 15°34'7.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 6844;
ID: 14165189

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Myštěves JZ od Hořic, Myštěvecký les SSV od obce, rybníček cca 1,8 km SSV od křižovatky v
Myštěvsi (odbočka na Petrovice), čerstvě hrnuté rozrušené plochy, 250 m n. m.
nejbližší obec: Myštěves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.60"N, 15°34'7.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 6844;
ID: 14165443

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*
subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia. Lískovice u Hořic: meliorační násep
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'22.30"N, 15°33'8.22"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1914-08
nálezce: Josef Rohlena; Charvátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165706

5659d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, okraj pole při okraji Bříšťanský lesa, cca 800 m SSV od středu
vesnice, 252 m n. m.
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.40"N, 15°35'6.60"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 6843;
ID: 14165444

5660a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Českoslovakia, Bohemia orientalis, okr. Trutnov. Lhotka u Velkého Vřeštova: pokus o pole v rákosině u Budínského rybníka
0,5 km SV obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.55"N, 15°44'28.88"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1974-10-04
nálezce: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165497

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Okr. Trutnov: Lhotka (u Velkého Vřešтова): neosetý a zaplevelený okraj pole u osady Sebranka 0,5 km SSV od obce. 292 m n. m.

nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov

souřadnice: 50°22'52.70"N, 15°44'25.60"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2013-07-02

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/158

ID: 14265437

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Lhotka na Vřešovsku, na narušených slatinných půdách

nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov

souřadnice: 50°22'36.47"N, 15°44'14.45"E, ± 800m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: s. d.

pramen: Huml O., Lepš J. et Rauch V. (1983): Geobotanická a flóristická charakteristika Královédvorská. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1983/2: 1–12.

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 10

ID: 14301554

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: u Lhotek a Bílých Poličan na Vřešovsku

nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'3.56"N, 15°44'3.79"E, ± 800m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: s. d.

pramen: Huml O., Lepš J. et Rauch V. (1983): Geobotanická a flóristická charakteristika Královédvorská. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1983/2: 1–12.

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 6

ID: 14301328

5660b

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Na rumišti u Vřešтова

nejbližší obec: Velký Vřešov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'30.04"N, 15°45'3.37"E, ± 2000m

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: s. d.

nálezce: R. Traxler

pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranici kvadrantů 5660b a 5660d

ID: 14302512

5660d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Hradec Králové, Habřina: J od Mlýna Podhrad, kraj lesa Vražba, 0,6 km SSZ obce, okraj pole
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°49'27.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-07-14
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165187

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Na polích u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'15.35"N, 15°47'25.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezcce: B. Válek
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302513

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Habřina, Vražba- okraj lesa a pole u *digitalis grandiflora*
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.17"N, 15°49'38.98"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezcce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786663

5661b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: u Rychnovka u Josefova
nejbližší obec: Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.08"N, 15°58'13.15"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezcce: R. Traxler
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302516

5661d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Jílové role u Novoplesského lesa bl. Josefova
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°19'11.50"N, 15°56'27.20"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezcce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler;
ID: 14165691

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Feld im Neu Plesser Walde
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'11.50"N, 15°56'27.20"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium des Königinhofer Bezirkes; s. coll., připsáno z kontextu;
ID: 14165720

5662a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: U Velké Jesenice u České Skalice
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'42.85"N, 16°2'12.17"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Traxler
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Koblíe A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302515

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: u Volovky u Jaroměře
nejbližší obec: Volovka, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.37"N, 16°0'22.24"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: B. Válek
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Koblíe A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302514

5751a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora bohémica. Strniště u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46"N, 14°14'10.16"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165286

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: Na strništích v okolí Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46"N, 14°14'10.16"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165299

5751b

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: 253. Slánská tabule 7c/5751b: Nelahozeves/Lešany: okraj pole na JV svahu kóty 264,6, asi 1 km ZSZ od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'47.00"N, 14°17'17.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330937

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: 250. Slánská tabule 7c/5751b: Nelahozeves: pole na V svahu kóty 264,6, asi 1,1 km ZSZ od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'50.00"N, 14°17'12.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8330915

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: 234. Slánská tabule 7c/5751b: Lešany: čtvrtý pruh úhoru a políček na JZ svahu kóty 264,6, asi 1,6 km ZSZ od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Lešany, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°16'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330842

5752a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: V řepě u dráhy u Oužic, velmi porůznu
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.46"N, 14°22'43.85"E, ± 1500 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1903-08-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165244

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora bohémica. Oužice
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.18"N, 14°23'0.78"E, ± 1000 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1890-07
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165281

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica. V polích, u Oužic
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.18"N, 14°23'0.78"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-15
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš, 3 sběry na jednom archu;
ID: 14165688

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Oužice v Polabí
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'19.17"N, 14°23'9.43"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: A. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165707

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: 287. Slánská tabule 7c/5752a: Úžice: okraj pole při JZ okraji PP Dřínovská stráň, asi 1,05km SSV od železnič.stanice Úžice.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.00"N, 14°22'57.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-14
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác.
ID: 8331100

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: 200. Slánská tabule 7c/5752a: Dřínov: malé políčko při JJZ okraji obce Dřínov, asi 1,9km SV od železniční stanice Úžice.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°23'41.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-14
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330678

5752b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohémica: na jílovitých a vápnitých polích, u Netřeb a Klomin [= Chlumín]
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.36"N, 14°26'19.38"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-15
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165353

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica. Na rolích u Klomína [= Chlumín] a Netřeby nezřídka
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'25.78"N, 14°26'22.16"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1874-07-26
náleze: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165701

5753a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Polabí: Pole u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'0.66"N, 14°30'48.37"E, ± 2500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1901-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14165709

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Na poli u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'51.99"N, 14°34'44.21"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-09-06
náleze: J. Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165257

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Písčiny Neratovické u Prahy
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'45.50"N, 14°32'48.42"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-10-13
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165265

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: 361. Všetatské Polabí 11a/5753a: Přívory: V okraj pole pod bílou strání, asi 1,65km ZSZ-SZ od železniční stanice Všetaty.
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.00"N, 14°33'43.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-13
náleze: J. Hadinec; M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8331454

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: 360. Všetatské Polabí 11a/5753a: Přívory: políčka a úhory v místě zv. Bílé břehy, asi 2,7km ZSZ od železniční stanice Všetaty.

nejbližší obec: Přívory, okres Mělník

souřadnice: 50°17'25.00"N, 14°32'56.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-06-13

nálezce: J. Hadinec; M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8331444

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: 355. Všetatské Polabí 11a/5753a: Přívory: okraj pole pod bílou strání (střední část), asi 2km ZSZ od železniční stanice Všetaty.

nejbližší obec: Přívory, okres Mělník

souřadnice: 50°17'14.00"N, 14°33'26.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Štefánek; J. Hadinec

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: roztrouš.

ID: 8331432

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: 343. Záboří, pole a úhory ve svahovém prohybu 0,1 km SZ kóty;*S Sádlo.

nejbližší obec: Záboří, okres Mělník

souřadnice: 50°15'44.00"N, 14°31'25.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556388

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: 349. Záboří, vrchol kopce Záboří;*S Sádlo.

nejbližší obec: Záboří, okres Mělník

souřadnice: 50°17'50.00"N, 14°32'39.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556552

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: Tuhaň; Políčko Avena sativa

souřadnice: 50°17'43.07"N, 14°32'42.86"E, ± 61m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-07-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: na okrají pole; X3

ID: 11390541

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Tuhaň; Políčko s *Helianthus* sp.
souřadnice: 50°17'41.81"N, 14°32'41.19"E, ± 72m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-27
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na okraji pole; X3
ID: 11390442

5753b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'59.89"N, 14°35'32.11"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-09-28
nálezc: František Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165704

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Auf Feldern nächst dem Orte Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'44.29"N, 14°35'33.96"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07
nálezc: V. Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165300

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: V polích u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-07
nálezc: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165682

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora bohemica, v Polabí u Všetat na rolích, zřídka
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.27"N, 14°35'12.33"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1877-07
nálezc: Karel Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165099

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: V Polabí u Všetat s *Linaria spuria* na dobrých rolních půdách
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'39.15"N, 14°35'19.44"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
náleze: Karel Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165249

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Střední Polabí: lokalita se nachází u křižovatky želez. tratí, 1,2 km JZ od nádraží Všetaty, směrem k stanicím Tišice a Ovčáry, jde o 10 navzájem oddělených terén. depresí
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.61"N, 14°37'23.55"E, ± 5000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 5. Deprese u křižovatky železničních tratí u Všetat. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 129-139.
projekt: FLDOK
ID: 9017420

5755b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Poděbradsko. Pole u Všejan
nejbližší obec: Všejanya, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'22.64"N, 14°57'39.52"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1934-07-15
náleze: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165356

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Vlkava: pole a lesní lem u JZ cípu lesa Hlavnov, asi 0,8 km S - 0,7 km SSV od zámku Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°57'38.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 14517957

5755c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Brachfeld mit *Diplotaxis muralis* bei Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'15.52"N, 14°50'55.23"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1937-10-03
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165686

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: V. Sandboden b. Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1084. *Linaria elatine*;
ID: 14165250

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: Sandboden um Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll.; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1084. *Linaria elatine*; označeno C. T. [= collectio Tausch];
ID: 14165349

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Lissa
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165537

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*
subsp. *elatine*;
lokality: V. Sandboden b. Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1084. *Linaria elatine*;
ID: 14165674

5756a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Mcely u Rožďalovic
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'49.14"N, 15°4'31.63"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: K. Krčan
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Koblíček A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302517

5756b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5756_15. Křinec, Chotuc, souvratě pole a kraj silnice na J úpatí
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'55.57"N, 15°7'7.36"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937308

5757a

lokalita: Viničná Lhota: okraj pole cca 660 m VJV od ŽST Ledčky
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'53.92"N, 15°11'39.57"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2023-07-18
nálezce: Aleš Zvára
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517742

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /75/ Rožďalovice: pole nad V břehem Třeboňského rybníka
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'51.00"N, 15°11'15.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2004): Z herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 30.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8005012

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: a0009_131219_22_L6.1
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'45.47"N, 15°12'55.40"E, ± 186m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3799805

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: a0009_131219_19_L6.1
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'54.50"N, 15°12'41.54"E, ± 218m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3799793

5757b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, E Bohemia, Záhornice (N of Městec Králové), ca. 2 km E of the village, on a lea
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'0.43"N, 15°19'14.04"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-31
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165225

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica, pole, příkopy i cesty od M. Běchar k Bučevsi [= Budčeves], Nečasu a Chotěšicům u Kopidlno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°17'51.45"N, 15°15'24.12"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-15
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165272

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Strniska, jeteliště, příkopy i cesty u M. Běchar, Bučevse [= Budčeves] až k Nečasu u Kopidlno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°17'51.45"N, 15°15'24.12"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-15
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165287

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Pole a paseka mezi Bučovsi [= Budčeves] a Chotěšovicemi [= Chotěšice] u Kopidlno
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°17'49.98"N, 15°15'32.12"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909
náleze: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš, originální schedy se 2 sběry;
ID: 14165715

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Záhornice (Nymburk, N of Městec Králové), 2 km EEN on the left side of the road to Kněžice
souřadnice: 50°15'14.00"N, 15°18'56.00"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-31
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574933

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Běchárky
souřadnice: 50°17'30.60"N, 15°17'28.62"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11151154

5757c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: u Dymokur (u Městce Králové)
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.19"N, 15°12'26.20"E, ± 1300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1887-07
nálezce: Dousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165174

5757d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: a0406_131225_247_T1.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'42.61"N, 15°17'45.46"E, ± 228m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801534

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: a0406_131225_238_T1.4
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'27.84"N, 15°17'48.41"E, ± 328m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801495

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: a0406_131225_248_X9B
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'41.71"N, 15°17'55.36"E, ± 121m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801544

5758d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Hradec Králové. Na okraji pole u lesíka 1 km Z obce Zábědov 25 km Z Hradce
nejbližší obec: Nový Bydžov-Zábědov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.31"N, 15°27'48.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-07-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165493

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Hradec Králové. Na poli 2 km JZ od obce Černilov u lesa Ouliště, 5 km SV od Hradce
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'36.92"N, 15°27'12.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-07-24
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165494

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov, in silva Borek prope oppid. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'44.88"N, 15°27'5.02"E, ± 550m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165358

5759a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica, na poli a okraji lesa loučenskohorského u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.75"N, 15°31'7.55"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08-16
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165273

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Hojně na poli a příkopě při okraji lesa loučenskohorského u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.75"N, 15°31'7.55"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165288

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Pole na okraji lesa loučenskohorského u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.75"N, 15°31'7.55"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909
náleze: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš, originální schedy se 2 sběry;
ID: 14165716

5759c

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Bohemia orientalis: in Querceto Chlum [284 m; situ orientali ab oppido] prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'5.77"N, 15°32'16.32"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165357

5760a

původní jméno: *Kickxia elatine* (L.) Dumort.
lokalita: na poli u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.70"N, 15°41'59.70"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Prokeš in Rohlena 1924 fide Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 96; Prokeš 1924 (ČNM p. 150., R. p.); na hranici kvadrantů 5760a a 5660c
ID: 14293367

5761a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Černilov: okraj jílovitého pole na pravém břehu Librantického potoka, 1,44 km JZ od obecního úřadu
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'9.86"N, 15°54'4.67"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-10
nálezc: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947148

5761c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Hradec Králové. Řepné pole u k. 257 Okrouhlík S obce Piletice, na SV okraji Hradce
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.79"N, 15°52'18.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-10-09
nálezc: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165495

5761d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Nepasice: okraj pole u vrchu Čičínská S obce
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.75"N, 15°57'48.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-06-29
nálezc: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165171

5762a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Fl. bohemica. Mokré u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.87"N, 16°4'7.25"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
náleze: R. Hájek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165689

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Bohemia, Opočno: ad margines agrorum prope pag. Mochov
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.69"N, 16°4'33.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-07-17
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165098

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Úhor u bažantnice Mochovské blíž Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.94"N, 16°2'33.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-07
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165351

5762b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohemica: Opočno: na hlinitých polích
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'17.03"N, 16°6'58.27"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165354

5762d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Hlinitá pole pod Voděrady u Solnice
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'8.42"N, 16°9'9.63"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1897-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165292

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Voděrady u Rychnova n. Kněž.
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'35.91"N, 16°9'22.40"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165170

5763c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 60. Orlické opuky: 5763c, Trnov (distr. Rychnov n. Kn.): na okraji pole s cukrovkou asi 1,5km VJV od kostela v Trnově.
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.00"N, 16°10'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1997-08-04
náleze: J. Kučera
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.*
herbář: herb. J. Kučera
projekt: FLDOK
ID: 8192501

5763d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica. Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kvasiny: okraj pole ležícího ladem na opukovém svahu 240 m SZ od SV okraje obce. 385 m n. m.
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'17.40"N, 16°16'45.80"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/298
ID: 14165731

5772c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: u levé strany silnice Slezské Rudoltice–Liptáň, asi 1,5 km SZ od obce S. R., slabé rumištní místo, několik rostlin, jednotlivě, v: rozrazil perský, drchnička, pýt plazivý, mochna husí, jitrocel kopinatý, hořčice, pryšec kolovratec
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'15.86"N, 17°40'28.52"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1978-08-05
náleze: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165560

5850b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Böhmen: Hnidous bei Kladno. Ein Exemplar
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'14.35"N, 14°7'1.97"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1889
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165100

5850d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Pusté místo u nádraží, Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'40.16"N, 14°6'44.64"E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 8079;
ID: 14165431

5852a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohémica. Ostrov u Roztok (1 exempl.)
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'44.17"N, 14°24'12.94"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Poutaví
datum: 1898-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165294

5852c

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Praha-Bubeneč: Secus viam ferratam inter stationes Praha-Bubeneč at Sedlec
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.06"N, 14°23'31.47"E, ± 1200m
fytochorion: 9. Dolní Poutaví
datum: 1960-07-19
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165307

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: mezi Selčem a Roztoky snad jen nahodile zavlečená
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'58.38"N, 14°23'22.07"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Poutaví
datum: 1852
náleze: M. Ph. Opiz
pramen: Čelakovský L. J. (1873): *Prodromus květeny české*. Vol. 2. – V Praze.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 318;
ID: 14515426

5852d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moldau-Damm bei Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.85"N, 14°25'10.15"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Poutaví
datum: 1935-10-20
náleze: Karl Preis
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálou P., připsáno podle písma;
ID: 14165282

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Troja bei Prag
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.46"N, 14°25'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1935
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165536

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moldaudamm gegenüber dem Baumgarten bei Prag
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.19"N, 14°25'11.44"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1935
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165687

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moldau-Damm bei Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.85"N, 14°25'10.15"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1935-10-20
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165722

5853a

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: Mírovice
nejbližší obec: Veleň-Mírovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.05"N, 14°32'33.38"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1872
náleze: Josef Dědeček
pramen: Čelakovský L. J. (1873): *Prodromus květeny české*. Vol. 2. – V Praze.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 318;
ID: 14515427

5853b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Brandýs nad Labem, železniční nádraží; přímo v opuštěné koleji, 194 m n. m. Distr. Praha-východ:
oppidum Brandýs nad Labem, in area stationis ferroviariae, 194 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.60"N, 14°39'14.90"E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-10-18
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 6150; Dupla ex: Herbarium Bohemoslovacum Musei Nationalis Pragae (PR);
ID: 14165445

5854b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica. Lysá [nad Labem]: pole u Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.00"N, 14°49'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-10
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091752

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Lysá: hojně na hlinitých půdách u Labe (mezi Litolí a Byšičkami)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.20"N, 14°49'40.45"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita 2: Solnice: nehojně u Hrošky;
ID: 14165304

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Lysá: Hlinitá pole u Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.84"N, 14°49'40.08"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-10
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165702

5855a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora českoslovenica. Čechy, okr. Č. Brod, úhor na JZ svahu vrchu Hora u Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.79"N, 14°51'42.53"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-09
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165719

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Acker b. Lissa a. d. E.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'54.55"N, 14°50'7.03"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1937-10-03
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165714

5855b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: /29/ Šnepov: pole 500 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.80"N, 14°55'5.10"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015427

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: /28/ Šnepov: pole 400 m J od středu vsi
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.56"N, 14°55'23.31"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015426

5855c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora Bohemiae centralis. Bříství S od Českého Brodu, okraj pole pod křovinatou stráň, cca 1,4 km VJV od kostelíka v obci, 225 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'40.20"N, 14°51'31.30"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-09
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 10024/1; 2023-08-28 Petr Petřík: Lokality potvrzena v roce 2023.
ID: 14165440

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris prope piscinam situ septentr. a pago Chrást
nejbližší obec: Chrást, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.77"N, 14°54'6.58"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-08-09
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165270

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ orient. a pago Bříství (ca 1,0 km), ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'50.05"N, 14°50'40.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165279

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Čechy; okr. Č. Brod. okraj pole na úpatí zříceniny 232 m JV od St. Vestce
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.11"N, 14°51'1.62"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-15
náleze: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165681

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5855_2. Bříství, pole a úpatí svahu V od J konce vsi
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'54.70"N, 14°51'2.12"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937309

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 19. Velenka: polní cesta se strouhou mezi Z koncem lesa Mračenice a strážkami "Horky"
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.62"N, 14°52'23.57"E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138061

5855d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in margine silvae prope pagum Třebestovice (situ septentr.-occ. a pago), ca 195 m s. m.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.60"N, 14°57'10.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165263

5856a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5856_87. Písty, tůně, lužní les a pole mezi vsí a osadou Komárno
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.99"N, 15°0'12.51"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937310

5856b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: In Feldern bei Křečkov nächst Poděbrad
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.08"N, 15°6'47.88"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1862-07
náleze: August Leopold Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165350

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Felder bei Křečkov nächst Poděbrad
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.08"N, 15°6'47.88"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1862-07
náleze: August Leopold Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165683

původní jméno: orig.: *Antirrhinum elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Auf sandigen Stoppelfeldern. Um Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.51"N, 15°7'41.42"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818-08-18
náleze: V. F. Kosteletzky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165673

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Boh. Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.51"N, 15°7'41.42"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: Franz Josef Ruprecht
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165535

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Boh. Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.51"N, 15°7'41.42"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: Franz Josef Ruprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165725

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Boh. Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'59.06"N, 15°7'8.66"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: Franz Josef Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165345

5856c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ septentr. a pago Vel. Chvalovice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Chvalovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'16.09"N, 15°0'42.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08-31
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165280

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ austr. ab opp. Sadská (ca 0,5–1 km), ca 195 m s. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'57.55"N, 15°0'5.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165278

původní jméno: orig.: -; B. Slavík 1999: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ austr. ab opp. Sadská (ca. 0,5–1 km), ca. 195 m s. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.47"N, 15°0'23.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165323

5856d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Poděbrady, u Sokolce u dubiny, Bor, pole, jen na tomto poli
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'0.36"N, 15°6'18.84"E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-10-30
náleze: J. Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165269

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'26.98"N, 15°7'45.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1862-07-18
náleze: B. Jiruš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165296

5857a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Na úhorech, polích mezi Senicemi a Voškovrhem u Poděbrad, jílov. půda
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'55.61"N, 15°12'47.95"E, ± 1800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1867-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165344

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Maličký rybníček 300 m JJV od Nových Mlýnů v k.ú.Libice n.Cidl.: přehled druhů zaznam. v rybníčku, jeho březích, v odtokovém přítoku, v blízkosti rybníčku a na okraji polí k němu přiléhajících, v letech 1995–1996.
nejbližší obec: Nové Mlýny u Libic n, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.00"N, 15°10'39.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1998): Rybníček u Nových Mlýnů. - Vlastiv. Zprav. Polabí 32: 192-194.
projekt: FLDOK
ID: 7905195

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /29/ Blato okr. Nymburk: makové pole Před dvorem 200 m J od statku
nejbližší obec: Blato okr. Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012355

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /38/ Vlkov pod Oškobrhem: pole u J okraje vsi
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
poznámka: hl. nádraží Jehlík 1967
ID: 9012368

5857b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5857_68. Hradčany, JZD na VJV konci vsi a pole nad ním
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.48"N, 15°16'44.13"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937312

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5857_67. Hradčany, pole nad bílou strání nad obcí
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.28"N, 15°16'19.04"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezc: Jiří Sádlo; Zdeněk Červinka
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937311

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /84/ na poli s těžkou půdou J od Dlouhopolska u lesa
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64"N, 15°17'23.57"E, ± 2500m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.
projekt: FLDOK
ID: 8850215

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /130/ Opočnice: pole Z obce
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64"N, 15°17'23.57"E, ± 5000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274129

5857c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, Poděbradské Polabí, Nymburk, Opolany: jihozápadní stráně kopce Oškovbrh, 2 km S od obce, okraj pole
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°13'13.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-16
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165185

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, Poděbradské Polabí, Nymburk, Opolany: jihozápadní straně kopce Oškobrh, 2 km S od obce, okraj pole
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°13'13.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-08
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165186

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, Poděbradské Polabí, Nymburk, Opolany: jihozápadní straně kopce Oškobrh, 1,7 km S od obce, políčko pod
stráněmi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'40.00"N, 15°13'40.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-09-23
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165188

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, in agris situ septentr.-orient. a pago Oškobrh
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'35.13"N, 15°14'6.62"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-25
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165259

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Pole na J okraji Oškobrhu (Poděbrady)
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'22.51"N, 15°14'30.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07-10
náleze: Leoš Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: L. Klimeš no 467;
ID: 14165211

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, Central Bohemia, Oškobrh (E of Poděbrady): ca. 1.5 km W of the village at S footslopes of
the Oškobrh hill, in a stand of winter wheat
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'37.56"N, 15°13'29.36"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-06-24
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165216

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Bohemia orientalis in colle Voškovrch [= Oškobrň] prope opp. Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'46.13"N, 15°13'21.69"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165342

původní jméno: orig.: *Antirrhinum elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Auf sandigen Feldern, Liebitz b. Podiebrad
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.38"N, 15°10'41.52"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818-08-18
náleze: V. F. Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165347

původní jméno: orig.: *Antirrhinum elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Libitz bey Podiebrad
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.38"N, 15°10'41.52"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818-08-18
náleze: V. F. Kosteletzky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle PR 137562;
ID: 14165690

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /37/ Opolany: pole na Z svahu Oškobrňu, 1,8 km S od vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012366

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /32/ Odřespy u Libice: pole u rybníčka 300 m J od Nových Mlýnů
nejbližší obec: Odřespy u Libice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012360

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /39/ Oškobrň: pole na V svahu Oškobrňu pod plotem obory, 700 m S od vsi
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012370

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: /30/ Libice nad Cidlinou: pole SZ od Hradiska, 1 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012356

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: /31/ Libice nad Cidlinou: pole na P břehu Cidliny pod obcí
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012358

5857d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokality: Bohemia centralis. Polní Chrčice (distr. Kolín): druh velmi hojně na výslunném okraji pole pod západním okrajem dubohabřiny Stráň, přibližně 932 m severně od středu obce; jílovitá půda. S. m. 249 m; 50°7'5.644"N, 15°17'50,11"E
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'5.64"N, 15°17'50.11"E, ± 10m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-06-26
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule; síťové mapování: 5857d;
ID: 14091767

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Česká republika, Rožďalovická tabule, Kolín, Polní Chrčice: J od dálnice, při severozápadním okraji lesa Bažantnice, 1,1 km SZ od středu obce, okraj pole
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'10.00"N, 15°17'48.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165184

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora bohemica. Cidlinská pánev, pole u žel. zastávky Choťovice, 9 km Z Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'41.92"N, 15°19'49.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165175

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, in cacumine collis Stráň situ septentr. a pago Polní Chrčice, in agris
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'47.72"N, 15°18'0.82"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-26
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165260

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, in cacumine collis Stráň (pars austr.) situ septentr. a pago Polní Chrčice, in agris
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'47.88"N, 15°18'0.72"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-26
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165261

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5857d, Choťovice (distr.Nymburk): obilné pole 0,5km Z od SZ okraje obce, na rozvolněném okraji pole.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'41.00"N, 15°18'34.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-08
náleze: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192499

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5857d, Polní Chrčice (distr.Kolín): kukuřiční pole asi 1,3km S od kostela v obci, u modře znač.tur. stezky, na okraji pole.
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'14.00"N, 15°18'9.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-07
náleze: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192500

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Žehuň: pole v sedle mezi Kozí hůrou a Strání, u budovaného dálničního tunelu
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'41.00"N, 15°17'33.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Zpráva o přírůstcích herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 155-156.
projekt: FLDOK
ID: 8021091

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Choťovice, pole SV nádraží
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'44.85"N, 15°19'52.35"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207466

5858a

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad vicum Bludy, in agris
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'15.90"N, 15°22'46.09"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-09
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165362

5858b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Blíže Chlumce [nad Cidlinou]
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'50.52"N, 15°26'28.12"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1876
nálezc: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165243

5858c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Rožďalovická tabule, Dománovice: okraj malého pole v Z cípu bezlesí v Dománovickém lese, asi 1 km VJV od obce, asi 750 m
Z od hájovny Píska
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'28.84"N, 15°20'9.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
nálezc: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice převedeny z jiného formátu
ID: 9915923

5859d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Východní Čechy, Polabí, Pardubicko, Pravy: pole na Z od silnice do Dobřenic při jižním okraji obory
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.26"N, 15°37'32.51"E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08-08
nálezc: J. Hadač; K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165484

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: U Prav v jílovité půdě
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.48"N, 15°37'17.72"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165177

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy, Pardubicko, Pravy: pole pod jižním okrajem obory na Z od silnice do Dobřenic
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.26"N, 15°37'32.51"E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08-08
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165478

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Pravy: pole na JV okraji obory
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.66"N, 15°37'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: K. Krčan
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.
projekt: *Květena VČ*
poznámka: na hranicích fytochorionů 14a a 15c; Krčan - Hadač
ID: 14491608

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Michnovka, v obci,
souřadnice: 50°8'29.78"N, 15°36'32.98"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): *Vlastní nálezy*
projekt: NDOP
ID: 12184972

5860b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Vysoká nad Labem: okraj pole, S obce, 250 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'46.87"N, 15°49'4.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-08
náleze: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165677

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Vysoká n. L.: okraj pole u lesa S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'54.10"N, 15°49'5.78"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-06-24
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165173

5860c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Malá Čeperka, písák severozáp. od stanice Stéblová k Starým Ždanicům, okr. Pardubice
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.94"N, 15°44'50.80"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-08
náleze: J. Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165172

5860d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Malá Čeperka, okr. Pardubice: Písák SZ od stanice Stéblová
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'55.45"N, 15°45'0.96"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-08
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165496

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Opatovice nad Labem (okr. Pardubice): pole u nového úseku dálnice D11 a opatovických písáků, 224 m n. m., 50°8'3.54"N, 15°47'57.18"E
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.54"N, 15°47'57.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-08-11
náleze: Michal Vávra
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Vávra
ID: 14452817

5861a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 61c. Chvojenská plošina, 5861a, Hradec Králové: Třebeš, okraj pšeničného pole pod slínovcovou stráň (kopcem Sv. Jana), asi 170 m SSV – 300 m ZSZ od kostela Sv. Jana, 50°10'47,2"N, 15°50'00,6"E, 244 m n. m.
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.20"N, 15°50'0.60"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2017-06-26
náleze: Jan Košnar
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
herbář: herb. Jan Košnar
projekt: Florlit
poznámka: str. 82; velmi hojný výskyt kvetoucích rostlin
ID: 14129870

5861c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bohumileč
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.67"N, 15°52'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav J. Jahn; Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květěna Pardubicka.* – 232 p., Pardubice.
projekt: Květěna VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5861c a 5961a
ID: 14491597

5863b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Strniště u Lipovského háje u Rychnova
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'6.70"N, 16°15'4.48"E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1886-08-19
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165302

5863d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *crinita*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Okres Rychnov nad Kněžnou: Doudleby nad Orlicí, 1 ex. na rumišti u přádelny bavlny Orban 05 na jihu obce, zavlečena s
bavlněným odpadem
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'15.60"N, 16°15'26.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-10-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165427

5952b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.47"N, 14°28'18.80"E, ± 15m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
náleze: Jan Doležal; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12265; evidenční číslo PR 870258
ID: 13189800

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Okres Praha (hl. město): Praha-Žižkov, nákladové nádraží Žižkov.; urbs Praha: pars urbis Žižkov, in
area stationis ferriviariae Nákladové nádraží Žižkov dictae, 258 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.50"N, 14°28'18.80"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
náleze: J. Doležal; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 12265;
ID: 14165441

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohemica. Distr. Praha: Žižkov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.75"N, 14°28'4.88"E, ± 1600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-27
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165363

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1819
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165254

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /44/ Praha 10-Záběhllice: seřaďovací nádraží
nejbližší obec: Praha 10-Záběhllice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.05"N, 14°28'41.01"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-21
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 189-218.
projekt: FLDOK
ID: 9271612

5956b

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /27/ Velim: pole na P břehu Nouzovského potoka 1,9 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°7'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012353

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /99/ Velim: pole 1 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°7'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001225

5957a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 5957_40. Velký Osek, pole a příkopy u silnice do Volárny, SZ až SV od samoty Bačov
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'42.06"N, 15°12'44.06"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937313

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /28/ Ovčáry: pole naSZ svahu návrší Na kuklách 1,5 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Ovčáry, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°12'23.58"E, ± 2500m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012354

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: /26/ Velký Osek: na polích podél silnice do Volárny, mezi hradeckou želez. tratí a Bačovskými lesy
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°12'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012352

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /168/ Veltruby: pole 1,5 km VSV od železniční zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°12'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160072

5957c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy střední, Polabí. Kolín: pole za chemickou továrnou na Zálabí, roztr.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.10"N, 15°12'43.48"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-20
nálezcce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165504

5959c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica, Štrampouch Z od Benešovice J Přelouče, vlhké pole (prořídla slunečnice) J od cesty z Benešovic na JV okraji Štrampouchu, ca 220 m n. m.
nejbližší obec: Benešovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'52.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-09-15
nálezcce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 1232;
ID: 14165181

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica: Štrampouch Z od Benešovice J Přelouče, vlhké pole (prořídla slunečnice) J od cesty z Benešovic na JV okraji Štrampouchu, ca 220 m n. m.
nejbližší obec: Benešovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'52.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-09-15
nálezcce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 1232;
ID: 14165438

5959d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Přelouč, stěna nádrží na V od cukrovaru
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.20"N, 15°34'56.25"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-08-20
náleze: J. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165258

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokalita: Pardubice: v řepě u Opočínku
nejbližší obec: Pardubice-Opočinec, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.19"N, 15°39'11.10"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165481

5960a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Černá u Bohdanče: na okraji pole
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'49.25"N, 15°40'15.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165490

5960b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Na poli při dráze u Ohraženic [= Ohrazenice]
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.00"N, 15°45'8.00"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091715

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66"N, 15°47'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav J. Jahn; Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.
projekt: *Květena VČ*
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960b, 5960a, 5860d a 5860c
ID: 14491596

5960c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Rosice [městská část na Z okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°42'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960c a 5960a
ID: 14491601

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Svítkov [městská část na Z okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°42'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d
ID: 14491600

5960d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy, okr. Pardubice, na poli u žel. zast. Černá za Bory
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.37"N, 15°49'48.42"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165492

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Čechy, Pardubice: písňík proti Ostende, při ústí Starého Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.86"N, 15°46'7.61"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-07
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165482

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Pardubice: kolem Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60"N, 15°49'31.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165483

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokality: Pardubice: jeteliště u Familíí
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'0.44"N, 15°48'15.01"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165475

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokality: Pardubice: pole u Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60"N, 15°49'31.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165477

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Pardubice, pole u Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60"N, 15°49'31.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165248

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60"N, 15°49'31.20"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165717

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokality: Pardubice: pole u Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60"N, 15°49'31.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165476

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokality: Hft. Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.69"N, 15°45'9.17"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165301

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nemošice [městská část na J okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°47'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14491602

5961b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Holice [v Čechách]
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.00"N, 15°58'57.00"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Karel Točl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091763

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Českoslovakia, Bohemia orientalis, distr. Pardubice. Dašice: pole s kukučicí V od remízku na V okraji silnice S od silniční křižovatky Dašice – Časy – Dol. Ředice při sil. k Dol. Ředícím
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.11"N, 15°55'8.51"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165487

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Horní Ředice – Drahoš, kukuřičné pole
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.10"N, 15°55'51.53"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-22
nálezce: J. Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165474

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Holice v Č., nádraží, mezi kolejemi
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.21"N, 15°59'33.19"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165485

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Holice: v bramboříštích
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32"N, 15°58'56.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-09
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165298

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica, pole a úhory v okolí Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32"N, 15°58'56.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: K. Točl
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165183

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Holice, na jílovaté půdě všade
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32"N, 15°58'56.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165246

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Holice: v brambořištích
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32"N, 15°58'56.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165275

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohémica. V polích hlinitých u Rovenska
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.72"N, 15°58'26.63"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-07-20
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165297

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Holice: U rybníka Hlubokého v ovse
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'22.90"N, 15°58'5.81"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-07-24
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14165700

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Holice: Na jílovaté půdě všade
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.20"N, 15°58'56.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165703

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokalita: Pardubice: pole u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'56.73"N, 15°59'36.08"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165480

5961c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67"N, 15°52'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav B. Mann
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.
projekt: *Květena VČ*
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961c a 5961d
ID: 14491594

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Veska [Veská]
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67"N, 15°52'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: L. J. Čelakovský
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.
projekt: *Květena VČ*
poznámka: 2023-08-15 Jiří Danihelka: Autorství nálezu opraveno podle Prodrumu 2 (str. 318);
ID: 14491593

5962a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Holice: Mezi Velinami a Vostřetínem na polích mezi borky
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'9.02"N, 16°2'20.31"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165305

5962c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokalita: Holice: pole u Vostřetína
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.65"N, 16°1'45.85"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165479

5962d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Rzy: okraj pšeničného pole u kraje lesa 0,5 km S od obce. 283 m n. m.
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'39.90"N, 16°7'17.10"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2013-07-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/184
ID: 14265438

6049d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 32. Křivoklátsko, 6049d, Trubín (distr. Beroun): severozápadní okraj pole (strniště) 340 m SZ od kaple sv. Jana Nepomuckého v obci, 49°56'45,3"N, 13°59'52,3"E, 320 m n. m.
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.30"N, 13°59'52.30"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-09-03
náleze: Elena Plesková; Václav Somol; Jana Dandová; Martina Malcová
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
herbář: PRC;OTHER_PRIV
projekt: Florlit
poznámka: str. 82; asi desítka rostlin; herb. E. Plesková
ID: 14129869

6055a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. Plevel na okraji pole u potoka JJV od Oleška
nejbližší obec: Oleška, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'8.94"N, 14°54'41.79"E, ± 700m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966-06-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165538

6062a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, okr. Pardubice, Radhošť: S obce, okraj pole
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'27.20"N, 16°4'30.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-06-18
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165176

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto: Stradouň, na pustém místě na S okraji obce
nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'34.68"N, 16°4'10.83"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165486

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (SZ): Stradouň, na pustém místě na S okraji obce
nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'34.68"N, 16°4'10.83"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165489

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Žíka, okraj pole podél odvodňovacího kanálu východně od osady
nejbližší obec: Trusnov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.90"N, 16°4'14.30"E, ± 20m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-08-25
náleze: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267035

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Trusnov, PP Stráň u Trusnova, suchý trávník a přilehlé lesní a polní okraje kolem vrchu Borek, cca 700 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'39.00"N, 16°2'28.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-07-18
náleze: M. Duchoslav
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14285990

6062c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: PP Kusá hora
souřadnice: 49°54'55.35"N, 16°3'51.04"E, ± 1175m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Lužce na Chrudimsku. Práce a studie 9:2001,p.17-44.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6728348

6063a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy, Choceň, Dvořisko: na poli V obce při okraji lesa hromadně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'29.71"N, 16°12'26.34"E, ± 240m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165491

6073c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bey Troppau. Von Hl. Hauptmann Mückusch erhalten
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'20.62"N, 17°54'9.70"E, ± 4000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Franz Mückusch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Hochstetter. 855. *Linaria elatine* Willd. Bey Troppau;
ID: 14165676

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: bei Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'20.62"N, 17°54'9.70"E, ± 3000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. C. Schlosser
pramen: Oborny A. (1885): *Flora von Mähren und österr. Schlesien.* – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515403

6076c

lokalita: Bohumín, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'2.00"N, 18°21'34.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje.* – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 30×1 m + 1 m
ID: 13705546

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bohumín: železniční nádraží, nejseverovýchodnější část
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.21"N, 18°22'19.99"E, ± 9m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2020-07-22
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisenkovský D. (2020) *Terénní zápisky 2020*
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14026006

6149b

původní jméno: K. Kubát: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Čechy: Příbram, obec Liboměřice [recte: Libomyšl!]; ojedinělý výskyt v kukuřičném poli při lesním okraji
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'14.60"N, 13°59'26.20"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07-12
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr z floristického kursu 1985 v Příbrami, jméno vsi zkomoleno;
ID: 14165575

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Libomyšl: okraj kukuřičného pole při železnici na Lochovice
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'14.57"N, 13°59'26.24"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Příbram;
ID: 14165542

6175b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokality: Vrbice u Bohumína, kamenitá navážka v kolejišti (přímo pod branou) ohrazeného areálu při seřazovacím žel. nádraží, 650 m
V od kostela v obci (nad Vrbickou stružkou)
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'0.39"N, 18°19'30.19"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-20
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508202

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po
– na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí
nad řekou
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'37.70"N, 18°16'40.60"E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry
biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159315

6175c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokality: Strzebowitz [= Třebovice]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'9.56"N, 18°11'40.60"E, ± 700m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165093

6176a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Pudlov u Bohumína, dřívější úložiště lámaného kamene a posypovín, dnes spíše rumiště a skládky při seřazovacím žel.
nádraží, 1,4 km SV od kostela v obci Vrbice. Zde roztroušeně na více ístgech s štěrkovým podkladem
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'19.10"N, 18°20'7.01"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-20
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508201

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Pudlov: rozsáhlá plocha s několika skládkami zemin a jiných inertních odpadů s nezapojeným rumem, 750 m JJV od kaple sv.
Isidora rolníka v Pudlově
nejbližší obec: Pudlov, okres Karviná
souřadnice: 49°53'18.22"N, 18°20'4.84"E, ± 90m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-14
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: na několika místech ne mnoho
ID: 13556940

6177a

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: /148/ Frýštát /dnes součást Karviné/
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'28.80"N, 18°32'23.67"E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720317

6177c

původní jméno: orig.: *Kickxia*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Silesia orient., Karviná; in agris sept. a pago Sovinec; rarissime, ca 230 m s. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'57.73"N, 18°30'23.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1949-09-08
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165223

6269d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk. Pole na svahu Nízkého Jeseníku k Hané V nad městem
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.31"N, 17°17'10.83"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-07-20
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165572

6275b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: O.-Hrabová: na okraji vyschlého rybníka Na Pilníkách [= Pilíky]
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'0.56"N, 18°16'48.73"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-23
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267020

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: O.-Hrabová: vzácně na obnaženém II. rybníku
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'5.35"N, 18°17'2.93"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-23
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508208

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Ostrava-Hrabová: drobné políčko severně ul. Dubraviova a západně ulice Mostní
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'4.99"N, 18°16'44.83"E, ± 90m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-20
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: úhor?; početnost: při záp. obvodu čteně
ID: 14513889

6276a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora Silesiae, Havířov: okraj pole u rašelinné loučky, 250 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'9.81"N, 18°24'21.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-02
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267011

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /545/ Ostravská pánev: (83): Havířov: mokrá loučka.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'1.00"N, 18°24'52.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-09
náleze: Burša
pramen: Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 165-192.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8326571

6276b

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Havířov (okr. Karviná): ulice Na Kempách, louka na pravém břehu Lučiny, navršené místo s rozvolněnou vegetací po výkopu na louce. S. m. 250 m; zem. souř. 464559,6 N, 182612,4 E
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°45'59.60"N, 18°26'12.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-08
náleze: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev/84a Beskydské podhůří;
ID: 14091725

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Havířov: rašelinná loučka v údolí řeky Lučiny
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'35.69"N, 18°25'26.74"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-22
náleze: Emil Burša
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165502

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Havířov: na poli vedle mokré louky na levém břehu Lučiny asi 500 m jihozáp. od autobusového nádraží
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'2.73"N, 18°26'0.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-07-25
náleze: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165425

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Havířov: na okraji obilního pole
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'26.31"N, 18°25'22.41"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-25
náleze: Emil Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267008

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Havířov: na okraji obilního pole
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'26.31"N, 18°25'22.41"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07
náleze: Emil Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267009

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Havířov: na okraji obilního pole
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'26.31"N, 18°25'22.41"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-25
náleze: Emil Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267010

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: Havířov, ojedinele na mokré loučce
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'33.90"N, 18°25'33.53"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-08-09
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508206

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: Havířov, nehojně na zamokřeném poli
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'32.30"N, 18°25'18.24"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508209

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Horní Suchá: drobná políčka na západ od ulice Těrlická, mezi čp. 528/28 a 941/30
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°47'42.64"N, 18°29'0.92"E, ± 9m
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-13
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: brambory, oves, pšenice, zelenina...; v severním obvodu; početnost: řídce vtroušeně
ID: 14513153

6276c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Brusowitz (Schles.): häufig auf Feldern
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'9.00"N, 18°23'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-07-08
náleze: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091766

6276d

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Žermanická přehrada, nehojně v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.58"N, 18°26'56.03"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-08-02
náleze: Emil Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267044

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Soběšovice, obilná a řepková pole 640 m jihovýchodně od kostela Navštívení Panny Marie, cca 500 ex.
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'46.60"N, 18°28'7.30"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-06
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508198

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Žermanice, nehojně v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.54"N, 18°26'52.71"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-30
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508207

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: Obilná a řepková pole 600 m východně od centra obce
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'48.22"N, 18°28'13.49"E, ± 900m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-08-06
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2013) Terénní zápisky 2013, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167134

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: Obilná a řepková pole 600 m východně od centra obce
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'48.22"N, 18°28'13.49"E, ± 900m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: dosti hojně ve všech polích
ID: 13804496

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Soběšovice: pole kol čp. 3 a 4
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'16.90"N, 18°27'56.03"E, ± 9m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019 pšenice; početnost: řídce vtroušeně
ID: 13804602

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Soběšovice: hřbitov
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'58.18"N, 18°27'42.27"E, ± 9m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: roztroušeně
ID: 13804573

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Soběšovice: pole za kostelem
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'59.77"N, 18°27'50.96"E, ± 90m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: vzácně
ID: 13804560

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Horní Těrlicko: pole jižně čp. 15
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'29.91"N, 18°28'2.85"E, ± 9m
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-08-09
náleze: David Hlisenkovský; Zdeněk Vrabel
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: strniště po pšenici; početnost: vzácně
ID: 14508669

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Pazderna (okolí Frýdku), Z od obce.
souřadnice: 49°42'22.00"N, 18°25'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359152

6277c

původní jméno: D. Hlisenkovský: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Beskydské Podhůří: Horní Žuchov [= Horní Žukov] (distr. Č. Těšín), úhor při silnici j. od obce, j. kóty 421,4, ca 390 m n. m.
nejbližší obec: Horní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°42'50.62"N, 18°33'51.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-17
nálezc: D. Hlisenkovský; M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165510

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Vělopolí u Stříteže: na slínovité půdě mezi krmnou řepou
nejbližší obec: Vělopolí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'14.86"N, 18°34'20.43"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-11
nálezc: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165500

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: Koňákov u ČT, úhor nad prameny Hrabinky, asi 10 ex.
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'43.40"N, 18°33'37.81"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-17
nálezc: David Hlisenkovský; Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508203

6277d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Třinec: Č. Puncov, nejzápadnější část obce (západní mýtina), u hraniční čáry (plot), v ovesném poli
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'33.06"N, 18°39'25.07"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-08-14
nálezc: Jiří Gill
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165509

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Dvořák: !; M. Pernicová M. & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'13.31"N, 18°35'28.81"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
nálezc: Z. Kilián
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165059

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'13.31"N, 18°35'28.81"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
náleze: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165499

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Dolní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°43'13.31"N, 18°35'28.81"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
náleze: Z. Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165507

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: ČR, FM, Ropice, 6277, 49°42'41.781"N, 18°36'51.641"E, na poli s JV expozicí, po obilovinách, pouze několik rostlin, 310 m n. m.
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'41.78"N, 18°36'51.64"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-09-04
náleze: M. Skarka
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267027

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Český Puncov: nejzápadnější část obce (západní mýtina), u hraniční čáry (plot), v ovesném poli
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'30.89"N, 18°39'17.69"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-08-14
náleze: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267036

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°42'58.02"N, 18°35'15.84"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267003

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: Třinec IV., Osůvky, pospolitě hojně v jediném obilném políčku nad domem č. p. 56
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'22.50"N, 18°39'4.80"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-15
náleze: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508204

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: Dolní Žukov u Čes. Těšína: hojně na poli s osázenou krmnou řepou
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°42'56.95"N, 18°35'15.16"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-10
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508210

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: seltener bei Teschen
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'46.08"N, 18°37'34.07"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: Friedrich Wimmer
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515402

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Ropice: Zimník, běžně obhospodařované pole 900 m SV od vrchu Štěpnice (359).
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.85"N, 18°36'48.42"E, ± 900m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-15
náleze: David Hlisenkovský; Petr Chytil; Miroslav Skarka
pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Toho roku obilné a již sklizené, tedy strniště.;strniště, zčásti zryté
ID: 10170853

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Ropice: Zimník, běžně obhospodařované pole 900 m SV od vrchu Štěpnice (359).
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.85"N, 18°36'48.42"E, ± 900m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-08-09
náleze: David Hlisenkovský; Zdeněk Vrabel
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2008: Toho roku obilné a již sklizené, tedy strniště. 2022: strniště po pšenici; početnost: nižší desítky, vzácně
ID: 14508541

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: /17/ Těšín
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'48.41"N, 18°36'50.15"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719973

6278c

původní jméno: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*

lokalita: 86. Horní Lištná: vlhký příkop podél polní cesty při stát.hranici směr Kojkovice, 0,5 km SV obce Hor. Lištná /u některých druhů uveden pod č. 86a,b,/

nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'3.95"N, 18°42'33.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251285

6368c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Dražanská vrchovina, Senička, JZ u obce na polích, vzácně

nejbližší obec: Senička, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'46.44"N, 17°3'1.53"E, ± 250m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1970-08-09

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165426

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Dražanská vrchovina, Senička, JZ u obce vzácně na polích

nejbližší obec: Senička, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'43.04"N, 17°2'44.38"E, ± 600m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1970-08-09

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165570

6368d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Flora moravica. Nádraží v Senici na Hané

nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'19.39"N, 17°6'1.41"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1937-08

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165556

6369c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Olomouc-Řepčín, pole u Olšiny

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'46.88"N, 17°14'50.42"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1955

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165561

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc, role u Řepčína
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.75"N, 17°13'39.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954-09-10
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165063

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.38"N, 17°12'4.92"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165558

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.38"N, 17°12'4.92"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podezření na subsp. *crinita*;
ID: 14165555

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: na nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.35"N, 17°12'4.94"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-08-25
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165723

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.38"N, 17°12'4.92"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1939-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165557

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: hinter der Hatscheiner Mühle bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'15.70"N, 17°14'44.26"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Josef Mik
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515397

6369d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: Olomouc: V pískovištích mezi Černovirem a Chomoutovem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00"N, 17°14'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091727

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Břeh Moravy. Lazce - Chomůtov [= Chomoutov]. Moravia
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'24.00"N, 17°15'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-21
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091700

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Hornomoravský úval, Nízký Jeseník, Olomouc, Droždín. V dole J od obce po V straně silnice Droždín – Bystrovany (býv. hliník za obcí?)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.51"N, 17°19'40.55"E, ± 400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1996-08-02
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165576

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora moravica, Chvalkovice u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'49.91"N, 17°17'12.15"E, ± 550m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165089

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'1.58"N, 17°15'20.54"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165090

6374b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Skotnice, 900 m S Hončovy hůrky, několik rostlin v polostinném vlhkém okraji pole s vojtěškou
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'4.00"N, 18°9'11.90"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-24
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508200

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Skotnice: Urbišův kopec, pole lán 875 m severně Hončovy hůrky (336 m)
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'3.57"N, 18°9'12.35"E, ± 9m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-05
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1 ex.
ID: 13727993

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Skotnice: Urbišův kopec, pole lán 875 m severně Hončovy hůrky (336 m)
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'3.57"N, 18°9'12.35"E, ± 9m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-07-06
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2020: vyseta tráva 2022: pšenice s širokým neosetým "biopásem"; početnost: vzácně
ID: 14171144

6374d

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: bei Freiberg
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.37"N, 18°8'41.95"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: J. C. Schlosser
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515400

6375a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): *Kickxia elatine*;
lokalita: Fryčovice, 650 m SV vrchu Sovinec, masově (tisíce ex.) v toho roku chemicky evidentně neošetřované bídně rostlé řepce,
zřídka i v okolních polích, spolu s *K. spuria* dominuje! v celé záp. třetině (ca 150 x 50 m) pole
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'0.60"N, 18°13'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-05
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508205

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Fryčovice: xerothermní těšinitovo-pikritová enkláva 700 m jv. vrchu Sovinec (353)
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.42"N, 18°13'9.98"E, ± 90m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-09-24
náleze: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: zorané; početnost: ca 20
ID: 13233040

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Ptáčník: pole 600 m SV od vrchu Sovinec
nejbližší obec: Ptáčník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'59.55"N, 18°13'4.32"E, ± 90m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-09-24
náleze: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: pole zorané; početnost: ca 50
ID: 13233044

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /23/ Beskydské podhůří 84a/6375a: Fryčovice: v polích 600m SV vrchu Sovinec a 800m JV vrchu Sovinec. (souřadnice
494059/181305 a 494039/ 181313).
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'59.00"N, 18°13'5.00"E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-05
náleze: Hlisenkovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem.
Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8327444

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Fryčovice, západně obce.
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'1.16"N, 18°13'6.87"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-14
náleze: Petr Chytil; David Hlisenkovský
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954706

6375b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Moravia, Místek, Staříč, kopec Strážnice, na poli
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.24"N, 18°16'8.38"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-08-21
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165061

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /25/ Beskydské podhůří 84a/6375b: Staříč: jehličnany osazený úhor 250m J vrcholu Kamenné.
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'22.00"N, 18°16'14.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-29
náleze: Hlisenikovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8327446

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /7/ Podbeskydská pahorkatina: Staříč: rybníček 1,15km JZ od kostela ve středu obce, obnažená zemina pod upravenou rybniční hrází
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°15'59.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-12
náleze: D. Hlisenikovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325170

6375c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dolní Sklenov: pole (toho času s pšenicí) 700 m sv. vrchu Vrchy (kóta 425)
nejbližší obec: Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'16.47"N, 18°12'27.77"E, ± 90m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-08-05
náleze: David Hlisenikovský
herbář: herb. D. Hlisenikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: vzácně
ID: 13556779

6375d

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: Aecker um Palkowitz
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'4.82"N, 18°18'54.27"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
náleze: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515398

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Palkovice: Okraj pole
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'54.46"N, 18°19'38.61"E, ± 9m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-08-24
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: Lukeš Z. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: roztroušeně
ID: 14026455

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 84a. Beskydské podhůří, 6375d, Kozlovice (distr. Frýdek-Místek): okraj úhoru na pravé straně Lhotského potoka, 1,21 km JJZ od vrcholu Kozlovické hory (612 m), 49°36'03,1"N, 18°17'03,3"E, 392 m n. m.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.10"N, 18°17'3.30"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-06-17
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 97; bohatá populace; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Odontites vernus*
ID: 14129982

6376a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: ČR, FM, 84a Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, 6376, 49°40'56.129"N, 18°24'39.741"E, na intenzivně obdělávaném okraji polí, pouze 3 rostliny, 360 m n. m.
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'56.13"N, 18°24'39.74"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-09-03
náleze: M. Skarka
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267004

6376b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Dobrau (Dobrá), Schl. bei Friedek. Auf dem Dobrá-Berg häufig, auch um Brusowitz (Bruzovice (Schl) und Sedlisch (Sedliště), Schl. und Sedlisch (Sedliště), Schl.
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'55.24"N, 18°24'55.50"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-08
náleze: G. Weeber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165565

6376c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: Pržno: ojedinele na poli na Čupku
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'3.64"N, 18°20'31.63"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08-10
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267024

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: Pržno: ojedinele na poli na Čupku
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'3.64"N, 18°20'31.63"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08-10
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267025

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Na okraji pole na Metylovské hůrce
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'33.74"N, 18°20'49.37"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-27
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267018

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;
lokalita: Pržno: na okraji pole na Metylovské hůrce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'33.74"N, 18°20'49.37"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-27
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267026

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Palkovice, jihovýchodní strana Místeckého lesa, 1,66 km SV od kostela v obci, severovýchodní okraj
sojového pole, desítky rostlin, 6376c
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.55"N, 18°20'18.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-10-14
náleze: Zbyněk Lukeš
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508197

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Hodoňovice: strniště (toho času po sóji) na jižním obvodu Místeckého lesa
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'47.39"N, 18°20'11.08"E, ± 9m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-10-18
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 14. X. 2017 zde objevil Z. Lukeš početnost: cca 10 ex.
ID: 13557905

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Metylovice: Metylovičky / Bahna – lem pole (západně R56) zavážený přebytečnou zeminou při stavbě obchvatu FM

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'29.80"N, 18°20'55.11"E, ± 9m

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2019-07-31

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019

herbář: herb. D. Hlisenkovský

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: velmi rozvolněná kukuřice, rumiště, někdejší pole převáděné na kosenou louku; početnost: 4 ex.

ID: 14020980

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: /24/ Beskydské podhůří 84a/6376d: Janovice: v poli 1,3km JZ kostela v obci.

nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'38.00"N, 18°23'58.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2010-10-22

nálezce: Vrubel

pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.

projekt: FLDOK

ID: 8327445

6378a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: Flora silesiaca: Třinec, úhor u silnice Horní Lištná–Kojkovice, ca 2 km SV obce Kojkovice

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'38.00"N, 18°42'11.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-06

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091765

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokality: Flora čechoslovenica. Opp. Třinec: pag. Vendryně

nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'5.99"N, 18°42'35.21"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1958-09-16

nálezce: Z. Kilián

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165571

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;

lokality: Vendryně: na poli

nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'6.26"N, 18°42'43.63"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1958-09-16

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14267040

6446a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora bohémica. Bohemia occidentalis, district. Pilsna, ad pagum Krasavce (apud Přeštice). In agris a pago cca 200 m ad
meridiem. Cca 385 m s. m. Frequenter
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'41.65"N, 13°22'13.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-15
náleze: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165678

6469a

původní jméno: orig.: *Kickxia spuria*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora moravica. Olomouc: Na úhoru u Nové Ulice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'45.07"N, 17°12'38.43"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-09-09
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165596

původní jméno: orig.: *Kickxia spuria*; E. Michalková 1992: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora moravica. Olomouc: Na úhoru u Nové Ulice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'44.07"N, 17°12'38.90"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-09-09
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165712

6469b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora moravica. Česká republika: 21b. Hornomoravský úval, distr. Olomouc, Olomouc, experimentální pozemky katedry
botaniky PřF UP Olomouc za budovou knihovny/menzy na ulici Šlechtitelů 27, spontánní výskyt
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°17'0.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-09-14
náleze: M. Duchoslav; M. Jandová; R. Kalous
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165554

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Hornomoravský úval, Olomouc, Holice. Pole po Z straně železnice JZ od obce
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'49.49"N, 17°17'28.52"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-09-12
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165559

6469d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-04-22: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: am Wege b. Grügau [Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°18'36.00"E, ± 1600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091720

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Moraviae. Olomouc: na cestě u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'17.43"N, 17°18'5.92"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165567

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Olmütz: Feld b. Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.55"N, 17°18'52.20"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165562

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Olomouc: okraj polí u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.55"N, 17°18'52.20"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165693

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Olmütz: Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'53.77"N, 17°18'9.32"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267007

6472c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: Hranice n. B. Teplice, mezi květinami v záhonech pod vilou Prahou jako plevel
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'3.00"N, 17°44'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-09-13
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091748

6473d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravská brána, Jasenice u Val. Meziříčí, pole nad potokem j. od obce
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'15.35"N, 17°58'14.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-08-08
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165508

6475b

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: an der Strasse von Kozlowitz nach Lhota bei Neutitschein
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'41.68"N, 18°16'42.34"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezc: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): *Flora von Mähren und österr. Schlesien.* – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515399

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 84a Beskydské podhůří, 6475b: Lhotka (distr. Frýdek-Místek): bramborové a přilehlé obilné políčko na okraji lesa v části Bahno, 380 m JJZ od kaple v obci, 49°35'38,9"N, 18°17'42,2"E, 445 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'38.90"N, 18°17'42.20"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-08-03
nálezc: Zuzana Mruzíková; Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 90; několik desítek čtverečních metrů bohatého porostu; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Misopates orontium*
ID: 14129930

6475c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /153/ Beskydské podhůří 84a/6475c: Frenštát p.Radhošt. (distr. Nový Jičín): část Papratná, malé bramborové pole asi 0,95km ZJZ od odbočky silnice do Papratné z hlav. silnice Frenštát-Rožnov, asi 2,3km JZ od náměstí.(1.kvet.rostlina).
nejbližší obec: Frenštát pod Radhošt, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'53.00"N, 18°11'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-20
nálezc: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342751

6476a

původní jméno: orig.: *Linaria spuria*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Schlesien. Auf Brachen bei Friedland
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.05"N, 18°21'29.12"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1878-09-10
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165645

6545a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, SW Bohemia, Švihov (N of Klatovy): ca. 2.5 km SW of the town, in the fringe of a winter wheat stand
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.21"N, 13°14'44.65"E, ± 700m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1969-08-08
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165227

6545b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Švihov (Klatovy, N of Klatovy), 1,8 km SW, on the left side of the road to Chlumská
souřadnice: 49°28'6.00"N, 13°15'44.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-24
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593527

6568d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1992: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Bedihost b. Prossnitz [= Prostějov]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'50.00"N, 17°9'44.00"E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Josef Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091764

6569b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Tučapy (okr. OL), okraj pole pod mezí " Skalka", 0,8 km Z obce, cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Dub nad Moravou-Tučapy, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'18.52"N, 17°15'29.83"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-09-25
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165546

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: 1. Tučapy (u Dubu n. Mor.): mokřina v polích 1,3 km Z od obce

nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc

souřadnice: 49°28'28.72"N, 17°17'23.69"E, ± 2500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010035

6569d

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě štěrkopísku ("Donbas") JV od obce

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°25'28.72"N, 17°17'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010145

6573a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;

lokality: Němetice, pod plotem na přechodu extenzivně sečeného trávníku a oploceného políčka v zahradě nad č. p. 23, několik desítek rostlin

nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'56.10"N, 17°50'14.70"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-07-04

nálezce: David Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14508199

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Němetice: Němetice, obvod zástavby a intravilán v 6573aaa

nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'56.12"N, 17°50'14.76"E, ± 900m

nadmořská výška: 362 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-07-04

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: přesně v místě uvedení souřadnic;;narušovaný trávník u plotu; za plotem jest políčko

ID: 10169107

6573b

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Bynina: okolí židovského hřbitova

nejbližší obec: Bynina, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'14.31"N, 17°57'55.29"E, ± 9m

nadmořská výška: 307 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2017-07-17

nálezce: David Hlisenkovský

herbář: herb. D. Hlisenkovský

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: v ne příliš staré dlažbě před židovským hřbitovem; početnost: cca 50 fertálních

ID: 13556052

6573c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Mikulůvka, na okraji obilného pole v osadě "U Kuropatů", cca 1,5 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'26.00"N, 17°54'20.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-10-20
nálezc: Jana Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091726

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: z0012_251419_329_X3
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'37.33"N, 17°54'19.51"E, ± 91m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680859

6573d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Květena Moravy, sev. Vsetína, Bystřička: hřbet mezi kótou Březina (467) a Pálenisky (572), pískovna, ca 440 m n. m., hoj.
plevel na pšenici
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'24.79"N, 17°57'58.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-20
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165087

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Květena Moravy, sev. Vsetína, Bystřička: hřbet mezi kótou Březina (467) a Pálenisky (572), pískovna, ca 440 m n. m., hoj.
plevel ve pšenici
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'24.79"N, 17°57'58.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-20
nálezc: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165695

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Vs. vrchy: Bystřička, U Bohatců, 0,4 km JZ od kóty 526 (Březina)
souřadnice: 49°24'11.52"N, 17°57'47.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-12
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2823141

6574b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: Dolní paseky, Láz, travnatá plocha u chaty č. e. 022
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.40"N, 18°8'21.50"E, ± 9m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2013-08-02
náleze: Josef Janeček
pramen: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014) Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: foto
ID: 10170725

6574d

původní jméno: *Kickxia elatine* (L.) Dumort.
lokalita: Křižnice, pole při cestě na vrcholu kopce, asi 1,5 km JZ od náměstí. 490 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'41.37"N, 18°7'19.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-22
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154554

6576c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Moravia or.: montes Beskydy, distr. Vsetín: limes ad pag. Horní Bečva, loco Vašutky, cca 600 m s. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'59.68"N, 18°21'29.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-09
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165332

6652d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Českoslovakia: Bohemia merid., distr. Tábor: in agro (*Solanum tuberosum*) in merid.-orient. a vico Radětice
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'47.75"N, 14°26'54.45"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-20
náleze: V. Skalický; L. Štěpánková; J. Belicová; J. Kučerová; M. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165718

6668c

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6668c, Drysice (distr. Vyškov): Bílá skála, okraj pole s plevelovou vegetací sv. Caucalidion asi 1,8 km SV od kostela v obci, 49°20'32,6"N, 17°04'37,9"E, 260 m n. m.

nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'32.60"N, 17°4'37.90"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2017-08-01

nálezce: Jaroslav Podhorný; Josef Komárek

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Florlit

poznámka: str. 105; desítky rostlin společně s obdobně hojnou *Kickxia spuria*, dále s *Anagallis foemina*, *Euphorbia falcata* a *Euphorbia exigua*

ID: 13960137

6670c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Plešovec: 1,5 km JV od středu obce, u Wolfova splávků; okraj pole. S. m. 190 m

nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°19'48.00"N, 17°23'58.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2008-07-05

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091730

6671d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Žopy u Holešova, SV okraj obce, okraj ovesného pole

nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°20'3.00"N, 17°37'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1997-07-18

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091739

6672a

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: Tab.1.sním.1. Slavkov pod Hostýnem: SZ konec obce, 0,5km SZ od kaple

nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'44.00"N, 17°40'10.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-07-10

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.

projekt: FLDOK

ID: 8316126

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: 76a. Moravská brána vlastní: Slavkov pod Hostýnem, SZ konec obce, 0,5 km SZ kaple, 290 m n. m.

nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'49.70"N, 17°40'12.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1999-07-03

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.

projekt: Florlit

ID: 13912845

6673a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina, Ratiboř, pole u hřbitova při S okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'9.77"N, 17°54'40.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-10-18
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165552

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina, Ratiboř, v zahrádkách na J okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'53.86"N, 17°54'49.24"E, ± 800m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-09-04
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165553

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Květena Moravy, sevz. Vsetína, Kateřinice: pole na svahu vých. školy, pískovec, ca 450 m n. m., hoj. plevel ve lnu, v
Kateřinicích vůbec velmi hoj. plevel
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.57"N, 17°53'20.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-30
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165094

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*
subsp. *elatine*;
lokalita: Květena Moravy, sevz. Vsetína, Kateřinice: pole na svahu vých. školy, pískovec, ca 450 m, hoj. plevel ve lnu. V Kateřinicích
vůbec velmi hoj. plevel
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.57"N, 17°53'20.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-30
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165685

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina: Ratiboř, Z okraj obce, 365 m n. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'52.80"N, 17°53'59.00"E, ± 750m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-07
náleze: Martin Dančák
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
ID: 13913024

6673b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Vsetín, U Pífků, u červené značky, 150 m J od vysílače. S. m. 560 m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'16.40"N, 17°59'50.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-20
nálezc: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091735

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Květena Moravy, sev. Vsetína, pole na svahu vých. dvora Bobrky, ca 380 m n. m., brambořiště, hoj. Plevel
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.78"N, 17°58'25.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-31
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165095

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Květena Moravy. Sev. Vsetína, pole na svahu vých. dvora Bobrky, c. 380 m, brambořiště, hoj. plevel
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.78"N, 17°58'25.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-31
nálezc: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165699

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Mähren: Äcker bei Bobrk [= Bobrky] gegen Wesnik [= Vesnik] zu, pol. Bz. W. Meseritsch [= Valašské Meziříčí]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.33"N, 17°58'20.26"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-07-29
nálezc: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165091

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: E flora Moraviae orientalis. Vsetín. Ad ripas fluvii Bečvae et inter segetes in agris ad Lásky. (Ohýřov)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'14.69"N, 17°58'36.92"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-17
nálezc: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165696

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: /539/ Vsetínská kotlina: (80a): Ratiboř: v zahrádkách na J okraji obce.

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'56.00"N, 17°54'55.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-09-04

nálezce: M. Dančák

pramen: Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 165-192.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8326565

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: /12/ Vsetínské vrchy: obnažená půda (základy domku) nad obcí Jablůnka

nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°57'19.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1997-08-13

nálezce: Michal Hájek

pramen: Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18.

projekt: FLDOK

ID: 9415765

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: Vs. vrchy: Růždka, Páleniska, 0,4 km J od kóty 526 (Březina)

souřadnice: 49°23'56.00"N, 17°58'11.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-07-12

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2823158

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: 80a. Vsetínská kotlina: Růždka, Páleniska, 0,4 km J kóty 526 (Březina), 450 m n. m.

nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'52.50"N, 17°58'38.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-07-15

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.

projekt: Florlit

ID: 13913049

6673c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Host. vrchy: Ratiboř, Kobelné

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'49.00"N, 17°54'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-07-14

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091733

6673d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Moravia: Vsetín, Čup, strniště
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'48.83"N, 17°59'22.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1950-09-10
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 7777;
ID: 14165088

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Řečiště Bečvy u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.79"N, 17°59'45.10"E, ± 4500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1874-09
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165697

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Morava, Vsetín: Čup, 400 m, strniště
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'44.44"N, 17°59'20.82"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1950-07-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 7777;
ID: 14267042

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina [sic!]: Semetín, 1 km JV kóty 677,9 (Ratibořský Grůň), 490 m n. m.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'7.80"N, 17°56'10.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-11
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
poznámka: originální fytochorion chybný
ID: 13913051

6674a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Janičky prope Vsetín, in agro sub *Avena sativa* non copiose, 550 m super mare
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'32.00"N, 18°1'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969-07-29
náleze: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091719

6674c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravská. Na řečišti Bečvy u Vsetína, hojný
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°59'54.00"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091699

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí, na polích u Bečvy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.03"N, 18°4'20.88"E, ± 700m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-09-10
nálezce: Gustav Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165569

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine*;
lokalita: Vsetín: in glareosis
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'41.70"N, 18°0'33.96"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1884-08-25
nálezce: J. Bubela
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165503

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Vsetín, inter segetes et ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.40"N, 18°0'20.59"E, ± 1400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165267

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Vsetín; inter segetes et ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.40"N, 18°0'20.59"E, ± 1400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165698

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Na Vsetíně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'24.58"N, 17°59'57.19"E, ± 4000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1878-09
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla;
ID: 14165705

6674d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Vset. vrchy: Huslenky, 0,5 km JV od kóty 641,9
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'58.00"N, 18°5'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091734

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Huslenky, Bratřejůvka, 1 km J od kóty 580,7
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'48.00"N, 18°7'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091737

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Huslenky, U Škarpů, 100 m SV od kóty 641,9
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'12.00"N, 18°5'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091738

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsetínské hory. Hovězí, pole u Škradného
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'31.00"N, 18°5'11.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-07
náleze: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091755

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín. Pagus Hovězí. Hovězí, na polích u Škradného, čteně
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.00"N, 18°5'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1921-09-01
náleze: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091754

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Moravské Karpaty, na poli u Škradné[ho]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'29.46"N, 18°5'7.14"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-30
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165129

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí, na polích u Škradného
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.55"N, 18°5'5.61"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-08-30
náleze: Gustav Řičan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165327

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia: Vsetín, Hovězí, pole pod Škaredým [recte: Škradným]
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.55"N, 18°5'5.61"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-09-15
náleze: Gustav Řičan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165568

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Škradný
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.55"N, 18°5'5.61"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: Gustav Řičan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165086

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Hovězí, nad Mlsandou [nečit.; snad u osady Škradný]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.82"N, 18°5'6.58"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1921-09-01
náleze: Gustav Adolf Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267015

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Hovězí, Škradný
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'30.02"N, 18°5'2.25"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: Gustav Adolf Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267013

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina [sic!]; Huslenky, Losový, 470 m n. m.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'46.60"N, 18°6'6.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
poznámka: originální fytochorion chybný
ID: 13912926

6750b

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohemica. Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis;
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'39.67"N, 14°8'17.79"E, ± 900m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-08-22
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165365

6767c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Draháňská vrchovina, distr. Vyškov. Habrovany: pole u cesty na Z okraji obce; cca 200 m ZJZ od zámku v Habrovanech; okraj pole, 310 m s. m.
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'45.70"N, 16°52'24.80"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165729

6772a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: Zlín: Kostelec u Štípy
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'46.00"N, 17°42'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-16
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091746

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Lukov: pole u hřiště po pravé straně silnice z Lešné do Lukova
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'12.14"N, 17°43'40.67"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-10-29
náleze: Marie Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267017

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Štípa u Gottw.: strniště za Lešnou, na levém břehu Lukov. potoka
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'50.22"N, 17°43'34.68"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-11-01
náleze: Marie Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267031

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Štípa - Lešná: strniště za Lešnou
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'50.22"N, 17°43'34.68"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-11-01
náleze: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267032

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Fryšták-Horní Ves, SV nad obcí u lesa
souřadnice: 49°17'36.00"N, 17°42'8.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-24
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy
Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302419

6772d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: při nové silnici Zlín-Vizovice, 400 m V od odbočky na Slušovice
souřadnice: 49°12'40.00"N, 17°47'14.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-10-11
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy
Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302181

6773b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /327/ Vsetínská kotlina (80a/ 6773b): Jasenná (distr.Zlín): narušená místa mezi polní cestou a okrajem lesa 250-400m Z od kóty Vartovna (651,0), cca 3km VSV od obce.
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°16'13.10"N, 17°56'4.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2010-07-19
nálezcce: Čech; Čechová
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: herb. L. Čech
projekt: FLDOK
ID: 8341570

6774a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /152/ Vsetínská kotlina 80a/6774a: Hovězí (distr. Vsetín): na okraji pole 0,9km J od kostela v obci. (několik jedinců).
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'39.00"N, 18°3'34.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2006-09-03
nálezcce: M. Dančák
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342750

6774b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Hovězí, Kýchová, na poli
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'51.00"N, 18°7'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezcce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091753

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /151/ Javorníky 82/6774b Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, hromada navezené zeminy na okraji louky asi 0,2km JV od kóty 718 a asi 1,5km SSZ od točny autobusu v závěru údolí, J svah. (1.rostl.).
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'24.00"N, 18°8'40.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-08-11
nálezcce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342749

6851b

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora bohemica, distr. Vodňany: ad ripas piscinae Koutecký prope Lhota p. Horami apud Chvalešovice
nejbližší obec: Dříteň-Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'43.77"N, 14°17'11.96"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-09-16
nálezcce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165361

6851c

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica, distr. Vodňany: in statione viae ferrae Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.33"N, 14°10'49.65"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165308

6865b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1992: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Acker b. der Königsmühle n. Brünn [= Komárov, u bývalého mlýna na konci Kaštanové ulice]
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°37'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1855
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval ;
ID: 14091721

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Acker hinter der Königsmühle b. Brünn [= Komárov, mlýn na konci vsi]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°37'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091756

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Kumrovice [= Komárov] u Brna
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'46.97"N, 16°37'15.60"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-07
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165253

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Königsmühle bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'49.49"N, 16°37'38.58"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1855
nálezce: R. Uechtritz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Müller;
ID: 14165679

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'22.02"N, 16°36'9.47"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1853-07
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165097

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Stoppelfeld bei der Königsmühle n. Brunn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'49.90"N, 16°37'48.47"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1841-08-23
náleze: J. N. Bayer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267000

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: um Brunn häufig
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.32"N, 16°36'28.00"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brunn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515392

6866a

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: bei Kritschen [= Podolí]
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'25.53"N, 16°43'15.04"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Siegfried Reissek
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brunn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515394

6866c

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: und bei Ottmarau häufig
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.94"N, 16°40'23.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brunn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515393

6869a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střilky. Na křovinatém břehu potoka na SV okraji obce, ojediněle přechodně zavlečená
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°13'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-11-08
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091743

6869c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 300.Střilky, obec a zámecký park
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'28.10"N, 17°12'45.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687472

6872a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Květena Moravy, Morava jihovýchodní, Březůvky: řepné pole
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'11.28"N, 17°41'51.68"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1985-10-08
náleze: J. Machálková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267002

6872d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Pozlovice: 1,2 km JV kostela; na cestě vedle pastviny nad cípem přehrady. S. m. 290 m
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00"N, 17°47'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-11
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: grid reference: 6872-42;
ID: 14091736

původní jméno: orig.: *Kickxia spuria*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Brachfelder bei Luhatschowitz gegen Poslowitz
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'6.00"N, 17°46'1.00"E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1918
náleze: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091712

původní jméno: orig.: *Kickxia spuria*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika: Pozlovice, záp. břeh přehrady
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'46.00"N, 17°46'7.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950-10-21
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Kickxia spuria* subsp. *spuria admixta*;
ID: 14165450

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Pozlovice - 6872-41
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7648981

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400770

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-10
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730270

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1950-10-21
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7528958

6873a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-07
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592803

6873c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: pole u obce Lipová u Luhačovic
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'18.84"N, 17°52'46.61"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-13
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451817

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 68. Lipová: Dílec, pole 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.73"N, 17°52'23.75"E, ± 2500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130625

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nevsova, V konec obce
souřadnice: 49°6'47.00"N, 17°50'50.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2814547

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625922

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-09-15
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7761551

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370626

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nevšová - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7655952

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nevšová, Luchová hora - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-28
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7511098

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-09-09
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7456359

6873d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lipina - 6873-42
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-15
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7397713

6874a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient., Valašské Klobouky: in convalle rivuli Smolinka cca 1,5 km cursu septentr. a pago Smolina, in agro derelicto
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'43.00"N, 18°0'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-09
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091758

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lačnov, 400 m JV kostela
souřadnice: 49°10'10.00"N, 18°0'42.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611303

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 50. Lačnov: 250 m od kostela. 390 m n. m.
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'19.60"N, 18°1'20.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-07-21
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
ID: 13912230

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503103

6874c

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: bei Klobouk
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.29"N, 18°0'27.36"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
náleze: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515401

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-23
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7324411

6874d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nedašov, Dúbrava - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-19
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7653275

6951d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Rybník Dehtáře
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.37"N, 14°18'26.44"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165424

6966c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia centr., situ orient. ab opp. Židlochovice, Moutnice, Vel. Němčice
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'10.87"N, 16°42'4.25"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165319

6968b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 6968b, Bohuslavice (distr. Hodonín): severní okraj pole Z od obce, 550 m ZJZ od kostela v obci, 49°03'03,4"N, 17°06'47,7"E, 244 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'3.40"N, 17°6'47.70"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-07
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 82; dvě rostliny
ID: 14129868

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 6968b, Bohuslavice (distr. Hodonín): obnažený povrch úhoru na okraji lesa 0,67 km SZ od kostela v obci, 49°03'11,9"N, 17°06'46,3"E, 250 m n. m.

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'11.90"N, 17°6'46.30"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2020-12-12

nálezce: Libor Ambrozek

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.

projekt: Florlit

poznámka: str. 108; min. 20–30 plodných rostlin, spolu s *Kickxia spuria* a *Thymelaea passerina*; photo L. Ambrozek

ID: 14256553

6968d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*;

lokalita: Kyjov, na poli

nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'36.64"N, 17°7'21.10"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Josef Churý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14165446

6969d

původní jméno: *Linaria elatine*

lokalita: auf Aeckern oberhalb Domanin nächst Bisenz selten

nejbližší obec: Domanín, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'24.56"N, 17°17'45.76"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jan Bubela

pramen: Oborny A. (1885): *Flora von Mähren und österr. Schlesien.* – Brünn.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 454;

ID: 14515395

6970a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;

lokalita: Boršice, Kamenitá stráň

nejbližší obec: Boršice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'57.34"N, 17°20'45.92"E, ± 1000m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1956-09

nálezce: Alois Richter

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266997

6970b

původní jméno: *Linaria elatine*

lokalita: bei Ung. Hradisch

nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'11.10"N, 17°27'34.86"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Ludwig Schlögel

pramen: Oborny A. (1885): *Flora von Mähren und österr. Schlesien.* – Brünn.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 454;

ID: 14515396

6971b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *crinita*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Zlín. Dobrkovice: 0,5 km Z od středu obce; na okraji lesa v louce
nejbližší obec: Dobrkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'37.00"N, 17°39'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-17
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091732

6971c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, zrytá místa kolem stromů na JZ svahu Myšinců 0,3 km SV od obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'26.00"N, 17°34'33.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-09-02
náleze: I. Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091724

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Vlčnov
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'35.50"N, 17°34'52.40"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Jongepier 1997
ID: 13912240

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Veletiny - 6971-32
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7664159

6971d

původní jméno: P. Batoušek: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica. 19 Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u
zahrádkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'11.76"N, 17°38'32.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
náleze: Petr Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165058

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Uherské Hradiště. Nivnice: okraj pole 3,2 km SSZ od kostela sv. Andělů strážných ve vsi; 280 m s. m. Zem. souř.: 490007 N & 173733 E
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'7.00"N, 17°37'33.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-09-22
nálezc: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR-1913; 2 sheets (see BRNU 686812-a); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14451810

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /81/ Vlčnov: políčko na Z svahu pod Myšinci (několik jedinců)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'32.00"N, 17°34'57.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-07-22
nálezc: Ivana Jongepierová; Jan Wim Jongepier
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9692005

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Havříce; Okraj pole podél křoví v pásu 100 metrů.
souřadnice: 49°1'49.37"N, 17°36'0.97"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-05
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2013): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11134720

6972a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Luhačovice, Morava
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'56.55"N, 17°44'19.28"E, ± 550m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935-07-10
nálezc: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165359

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-13
nálezc: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688537

6972b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka: !; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: okraj obce, asi 250 m JJV od zvoničky; asi dvouletý sečený úhor;
305 m s. m.
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'14.00"N, 17°46'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-17
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF02/567; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 6972b3;
ID: 14091710

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Morava, okr. Lukačovice: mezi obcemi Bojkovice a Přečkovice
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'1.44"N, 17°47'3.62"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-14
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165364

původní jméno: orig.: *Kickxia*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Květena V Moravy. Val. Klobouky. "Kopanice" mezi os. Rudimov a Přečkovice
nejbližší obec: Rudimov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'21.19"N, 17°47'49.59"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165540

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Přečkovice, 500 m SSZ od kapličky
souřadnice: 49°4'33.00"N, 17°46'56.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610847

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Přečkovice, 300 m V zem. družstva
souřadnice: 49°4'34.00"N, 17°47'21.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610686

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10-09
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7756797

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-17
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508886

6972c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Újezdec u Luhačovic
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.23"N, 17°40'48.73"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637983

6972d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, okr. Uh. Hradiště, Bojkovice: pole SZ obce
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'42.24"N, 17°47'44.75"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14266996

6973a

původní jméno: orig.: *Kickxia spuria*; J. Danihelka 2023: *Kickxia elatine*;
lokalita: Valaš. Klobouky: pole J obce Slavičína
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'42.26"N, 17°52'42.54"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14451816

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Slavičín, Krása - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-28
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7463645

6973b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Bohuslavice n. Vlárí: 1 km JJV obce; úhor
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'56.00"N, 17°55'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091729

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7420456

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Štítná nad Vlárí - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7372657

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí, Vrchy - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-29
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7578960

6973c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Pitín, údolí Olšavy - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7389387

6974a

původní jméno: orig.: Kickxia; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Brumov (Morava, Bílé Karpaty, Brumov-Bylnice, Brumov, obec, poblíž pivovaru)
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'37.59"N, 18°0'39.73"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165214

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty, Brumov: okraj pole na Hodňovskou dolinou
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.86"N, 18°2'34.68"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267001

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 125. Brumov: pole na pravém břehu potoka v dolině Hodňov, ca 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74"N, 18°2'23.76"E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133412

původní jméno: Kickxia cf. elatine
lokalita: Bylnice, Bylničky - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Nejistý údaj (nálezcem označen jako "cf.")
ID: 7597405

7052a

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemia, distr. České Budějovice: in piscina aestivata Motovidlo dicta prope Jaronice
nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.31"N, 14°22'38.30"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-10-03
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165309

7055a

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: ad ripas piscinae aestivatae Nové Jezero prope Lutová apus Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'7.67"N, 14°53'35.99"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-20
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165310

7062d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: CZE, Znojmo, Tvořihráz: 0,6 km JV od zámku v obci
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'58.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-10-06
náleze: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165204

7063c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: CZE, Znojmo, Vítonice u Znojma, Vítonice: 1,6 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°11'20.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-15
náleze: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165201

7065b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Uherčice: pole asi 1,5 km S od kostela v obci; zamokřené nezorané pole. S. m. 175 m. Souřadnice:
485850 s. š., 163853 v. d.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'50.00"N, 16°38'53.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-10-13
náleze: Hana Galušková; Helena Prokešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HG15-049; 2 sheets (see BRNU 647073-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14091713

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: Vranovice, pole ku Přísnoticím
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'55.00"N, 16°36'17.00"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-10-20
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091750

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Branowitz [= Vranovice], Mähren, Rübenfelder
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'14.00"N, 16°36'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08-10
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091762

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Branowitz [= Vranovice], Mähren, Rübenfelder
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'14.16"N, 16°36'1.08"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08-10
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165084

7066a

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica: Mezi Hustopečemi a V. Němčicemi ve strnisku, exposice ~ 2° Z, hlína
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'59.00"N, 16°42'50.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-11
náleze: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091718

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora moravica, Moravia australis, inter segetes haud procul ab vico Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'29.33"N, 16°40'48.03"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165343

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Jižní Morava: na polích u Vel. Němčic nedal. Hustopeče
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'16.96"N, 16°40'51.43"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165352

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Moravia, Hustopeč: locis incultis ad pag. Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'38.30"N, 16°40'8.79"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165085

7066b

původní jméno: orig.: *Linaria spuria*; J. Chrtek 1981: *K. elatine* subsp. *crinita*; E. Michalková 1992: *K. elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora von Mähren. Auspitz: Felder b. Gurdau [= Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'29.03"N, 16°45'56.26"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165713

7066c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Hustopeč u Štarovic na polích
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.00"N, 16°43'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14091747

7066d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Starovičky, na úhoru. Již. Morava
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'53.00"N, 16°46'20.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-16
náleze: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14091714

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: Felder b. Gr. Němčitz
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'17.65"N, 16°49'38.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165566

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Moravica. Velké Němčice: na polích (okr. Hustopeč)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'17.65"N, 16°49'38.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165692

7070d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *crinita*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, pěstována na zahradě ze sběru v NPR Zahrady pod Hájem
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.42"N, 17°25'8.90"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-09-28
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podezření na subsp. *crinita*;
ID: 14165577

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Blatnice, Dlouhé klíny - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-10-02
náleze: P. Dřevojan; K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7654924

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochranařské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7327711

7071a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /11/ Bílé Karpaty: Dolní Němčí: větrolam na Pajsarůvce mezi Hlukem a Dolním Němčím
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'51.00"N, 17°34'29.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-22
náleze: Michal Hájek
pramen: Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18.
projekt: FLDOK
ID: 9415763

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Hluk - Babí hora, naproti campingu Babí hora
souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°33'27.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-10
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611634

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dolní Němčí: větrolam na Pajsarůvce mezi Hlukem a Dolním Němčím
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'35.30"N, 17°34'5.70"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Hájek 1999
ID: 13912235

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Dolní Němčí, Pajsarůvka - 7071-12
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'50.88"N, 17°34'28.92"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-22
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18: Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. , 1999.
projekt: NDOP
ID: 7569010

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Blatnička - Hluk - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-23
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7314338

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Boršice, Nádavky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-15
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7590051

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Blatnička, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7455341

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Hluk - 7071-11
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7380152

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Boršice, Nádavky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-09-23
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7718409

7071b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: role sev. od Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'3.87"N, 17°39'42.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1956-09-09
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165062

původní jméno: orig.: *Kickxia spuria*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia australis, distr. Uher. Hradiště: in colle versus merid. a vico Dolní Němčí
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'36.97"N, 17°35'11.20"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-08-19
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jiří Soják. Flora čechoslovaca;
ID: 14165285

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: JV Morava, Uh. Brod: příkop u silnice Nivnice–Korytná, J od Nivnice; velmi vzácně, ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'51.66"N, 17°39'6.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-08-22
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165210

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
náleze: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386331

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7409242

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice, Křib - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7584910

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Vlčnov, Černá hora - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-12
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7460362

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Korytná - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-11
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7376360

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice, Hůrka - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7690148

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice, Ozničky - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7383645

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Vlčnov; Roztroušeně okraj řepkového pole podél remízu.
souřadnice: 48°59'24.52"N, 17°36'22.20"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2013): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11244774

7071c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: /82/ Louka; zaházený výkop po plynifikaci na horním, severním okraji PP Hloží
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.00"N, 17°30'23.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-07-30
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9692007

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: z0164bk_351114_501_T4.2
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'38.39"N, 17°33'19.98"E, ± 55m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-15
nálezc: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0164bk: z0164bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5016583

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'39.10"N, 17°30'42.53"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-22
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6629683

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-01
nálezc: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7704432

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003
nálezc: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 15.08.2004
ID: 7497559

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Velká nad Veličkou, PR Hloží - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
nálezc: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7724009

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Blatnička, Jasenová - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-09-28
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418655

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Boršice, Moly - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-23
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7661724

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7751849

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Boršice, Stráž - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-09-23
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7344963

7071d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Slavkov: pole u Slavkovského háje, 2 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'57.00"N, 17°36'27.00"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-21
nálezc: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091728

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*
lokalita: Flora moravica; Bílé Karpaty: Pole u Horněmčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'0.55"N, 17°37'54.12"E, ± 1200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-09
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165293

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: Horněmčí; pole
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'7.55"N, 17°37'52.73"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-09
náleze: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165694

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: In campis circa Horniemcz, Dolniemcz, Brzezolup etc. [nečit.]
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'59.43"N, 17°37'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1805-08
náleze: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165675

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /6/ Bílé Karpaty: Horní Němčí: pole na JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'41.00"N, 17°37'55.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-22
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18.
projekt: FLDOK
ID: 9415683

7072a

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bystřice p. Lopeníkem, vod. nádrž Ondřejov, 1,5 km JZ od kostela
souřadnice: 48°58'20.00"N, 17°44'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610308

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Suchá Loz, Ordějov - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7423728

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bánov, Skalky - 7072-12
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-04
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7406030

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Suchá Loz, Volenov - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-22
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7647308

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice, Čupy - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720817

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Nivnice, Dluhošiny - 7072-11
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7501162

7072b

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Bystřice p. Lopeníkem, 100 m V od hřbitova
souřadnice: 48°58'38.00"N, 17°45'12.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610273

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-09-04
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7627900

7072c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°39'55.00"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-08-12
náleze: Veleoslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165606

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Uherský Brod, Korytná, novostavba silnice na Stráň [= Strání]
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°39'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-09
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165447

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Morava, Uherský Brod: Březová, plevel v obilí u luk "Požáry"
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'30.56"N, 17°44'25.47"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-17
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165448

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Březová, okraj obce, asi 550 mSV od kostela
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°44'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-06
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1468344

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: Korytná, Rokytovec
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°40'21.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-17
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2612010

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Strání, 1,7 km SSZ od obce
souřadnice: 48°54'50.00"N, 17°41'7.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-06
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2607710

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-10
náleze: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7719784

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7360222

7072d

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-16
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7633965

7073a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Žitková, Skalka; 0,7 km JZ od obec. úřadu
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°52'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091740

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Žitková - Skalka; 0,5 km od Hodúlek
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'37.00"N, 17°52'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091741

7073c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* ssp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Vyškovec, obec, pole nad obchodem
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.92"N, 17°50'24.42"E, ± 1200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07-29
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165579

7151d

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora bohemica. Bohemia meridionalis: in agris ad vicum Bohuňovo prope oppidum Plešivec
nejbližší obec: Plešivec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'22.75"N, 14°18'35.81"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-09-01
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165284

7162a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: CZE, Znojmo, Kuchařovice; 1,7 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°3'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-09-21
náleze: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165205

7163b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: CZE, Znojmo, Božice; 2,5 km SV od kostela v obci, Na Rybnících
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'1.00"N, 16°18'20.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-17
náleze: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165200

7164c

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: vlhké kukuřičné pole pod železniční tratí 0,75 km VSV od železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'42.80"N, 16°23'35.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezc: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13488571

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Okres Znojmo: Hrušovany nad Jevišovkou, vlhké pole mezi silnicí, tratí a potokem cca 730 m VSV/V od budovy železničního nádraží Hrušovany nad Jevišovkou, 174 m n. m.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.30"N, 16°23'35.30"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-07-11
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection MD no 13923;
ID: 14165433

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: CZE, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JJZ od kostela v obci, u Jevišovky
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.00"N, 16°24'1.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-10-12
nálezc: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165195

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: bei Grussbach
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.67"N, 16°24'9.74"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515388

7164d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994-11-21: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Neu Prerau, Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°29'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-05
nálezc: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Paul Hora;
ID: 14165726

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Hrušovany nad Jevišovkou (distr. Znojmo): plnín mokřad podél levého břehu Jevišovky 1,9 km JV od kostela sv. Štěpána.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'38.00"N, 16°25'48.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2022

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a

ID: 14264976

původní jméno: *Linaria elatine*

lokality: zwischen Fröllersdorf und Neu Prerau

nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'9.10"N, 16°28'58.62"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Adolf Oborny

pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: str. 453;

ID: 14515391

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Tab.6.sním.72. Jevišovka: 1,6km JV od obce, úzké pole mezi pohraniční asfaltovou cestou a Baštyřským potokem, soukromé.

nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'14.00"N, 16°28'54.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-06-27

nálezce: M. Zdražilková

pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.

projekt: FLDOK

ID: 8333171

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Mimo tabulky: Na okraji pole: 18a. Jevišovka: 1,6km JV od obce.

nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'14.00"N, 16°28'54.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: M. Zdražilková

pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.

projekt: FLDOK

ID: 8333555

původní jméno: *Kickxia elatine*

lokality: Jevišovka, asi 2,6 km JJV od kostela, pole mezi Baštyřským potokem a státní hranicí

souřadnice: 48°48'22.00"N, 16°28'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-06-27

nálezce: M. Hanušová

pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 155-186.

projekt: ČNFD

ID: 1245866

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: auf Brachen bei Neusiedel
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'17.11"N, 16°29'36.71"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 36;
ID: 14014224

7165c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Dunajovické kopce, distr. Břeclav. Dobré Pole: zasolený úhor severně od slaniska, 350 m SZ od železniční zastávky na jižním okraji vsi. S. m. 180 m
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°31'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-06-26
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA02/381; duplum at MMI; grid reference: 7165c12; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 14091703

původní jméno: K. Šumberová: *Kickxia elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Novosedly: pole severně obce při silnici vedoucí k hlavní silnici Mikulov-Hrušovany nad Jevišovkou; zaplevelené pole po sklizni obilí; 175 m s. m. Zem. souř.: 485036 N & 163001 E
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°30'1.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-05
náleze: K. Šumberová; P. Špryňar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ93/015; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 7165c;
ID: 14091761

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2022: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dunajovické kopce, Dobré Pole: zasolený úhor severně od slaniska, 350 m SZ od železniční zastávky na jižním okraji vsi, 180 m s. m.
nejbližší obec: Dobré pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.73"N, 16°31'52.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-26
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451841

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: um Bratelsbrunn nächst Nikolsburg
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.40"N, 16°34'2.93"E, ± 1500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
náleze: Friedrich Simony
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515389

původní jméno: *Linaria elatine*
lokality: um Gutenfeld nächst Nikolsburg
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.61"N, 16°32'7.42"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
náleze: Friedrich Simony
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515390

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokality: zwischen Bratelsbrunn und Nikolsburg
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.00"N, 16°34'51.84"E, ± 1500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 36;
ID: 14014225

7166b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora moravica. Distr. Břeclav, na vykopaném prostoru pro dálniční těleso na jihozápadním okraji obce Velké Pavlovice
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'25.00"N, 16°48'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-16
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091708

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Felder b. Prittlach [= Příkladky] gegen Neumühl [= Nové Mlýny]
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'38.00"N, 16°45'11.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091757

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokality: Flora moravica. Süd-M.: Auspitz [= Hustopeče]; Maisfelder b. Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'37.43"N, 16°46'23.84"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165251

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Maisfelder b. Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'37.56"N, 16°46'23.88"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165506

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Sandfelder in Prittlach [= Přítluky] b. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'15.92"N, 16°46'0.37"E, ± 1600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1888-06-24
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165262

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora moravica, Hustopeče: pole u Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'21.59"N, 16°46'15.30"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14267043

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Konečný 1970-12-17: *Kickcia elatine*; O. Rotreklová 2022: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora von Mähren, Auspitz [= Hustopeče], Saitz [= Zaječí]: Maisfelder
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'27.17"N, 16°46'7.01"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451839

7166d

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava. Podivín, na polní cestě spojující hlavní silnici s Obeliskem
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.00"N, 16°49'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-04
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091707

7167c

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Podivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.00"N, 16°53'23.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 65 *Linaria elatine*;
ID: 14091745

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Padivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.47"N, 16°53'22.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no. 65 *Linaria elatine*;
ID: 14165283

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Podivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.47"N, 16°53'22.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 65. *Linaria elatine*;
ID: 14165564

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Podivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.47"N, 16°53'22.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 65. *Linaria elatine*;
ID: 14165684

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Lадná (distr. Břeclav): polní mokřad 1000 m S od kostela sv. Michaela.
nejbližší obec: Lадná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°52'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
náleze: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14264822

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: *Moravia meridionalis: in arvis demessis inter Podivín et [Moravský] Žizkov copiose*, 206 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.38"N, 16°53'32.66"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora Exs. Reipubl. Bohem. Sloven. No. 65. Linaria elatine*;
ID: 14267021

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2021: *Kickxia elatine subsp. elatine*;
lokalita: *Moravia meridionalis: in arvis demessis inter Podivín et [Moravský] Žizkov copiose*, 206 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.38"N, 16°53'32.66"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: Josef Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora Exs. Reipubl. Bohem. Sloven. No. 65. Linaria elatine*;
ID: 14267022

7167d

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; E. Michalková 1994: *Kickxia elatine subsp. elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine subsp. elatine*;
lokalita: *Flora moravica. Strniska u Žižkova blíže Břeclavy*
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.00"N, 16°55'24.00"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14091742

7169b

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine subsp. elatine*;
lokalita: *Flora moravica, Strážnice: Staré hory (locus incultus), Supra pag. Sudoměřice*
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'36.34"N, 17°17'8.21"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-09-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165328

7170b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine subsp. elatine*;
lokalita: *CHKO Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, 1,7 km SZ obce; horní část strniště*
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°27'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-25
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *pole síťového mapování 7170-22*;
ID: 14091716

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Tasov - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7481850

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Kuželov - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-29
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7498070

7171a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: asi 900 m z. od kostela; suchý úhor. S. m. 320 m
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.00"N, 17°30'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-26
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF06/1150; mimo CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;
ID: 14091709

původní jméno: K. Fajmon: *Kickxia elatine*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: okraj NPR Zahrady pod Hájem (už mimo) asi 460 m v. od kostela;
bramborové pole. S. m. 320 m
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°31'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-25
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF06/1151; v CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;
ID: 14091711

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* ssp. *elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem, úlehle/úhor
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.74"N, 17°31'25.99"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-06
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165578

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *crinita*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou: pole s cibulí pod SPR Zahrady p. H.
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.74"N, 17°31'25.99"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-17
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podezření na subsp. *crinita*;
ID: 14165573

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *crinita*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou: řepné pole pod SPR Zahrady p. Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.74"N, 17°31'25.99"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-17
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podezření na subsp. *crinita*;
ID: 14165574

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Hodonín. Velká nad Veličkou: PR Zahrady pod Hájem, 565 m VSV od kostela sv. Maří
Magdalény ve vsi; 348 m s. m. Zem. souř.: 485255 N & 173146 E
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'55.00"N, 17°31'46.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-09-22
náleze: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR-1910; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní/78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14451809

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009-07-29
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7313182

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-29
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7652349

původní jméno: *Kickxia cf. elatine*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-17
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Nejistý údaj (nálezcem označen jako "cf.")
ID: 7355595

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-09-01
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7713803

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7751396

7171c

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Bílé Karpaty, Kuželov, 2 km JV obce, mimo CHKO; kraj pole na JZ kraji lesa
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'47.00"N, 17°30'29.00"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-27
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pole síťového mapování 7171-31; mimo CHKO, 30 ex.;
ID: 14091717

7263b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: CZE, Znojmo, Dyjákovice: 1,1 km SZ od kostela v obci, Tomaschkovo slanisko
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°17'35.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-07-20
náleze: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165203

7264b

původní jméno: J. Danihelka: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Znojmo. Hrabětice-Trávní dvůr: 0,9 km J(-JJZ) od Trávního dvora; zamokřený a mírně
zasolený úhor. S. m. 180 m; coordinates: 484721 N, 162540 E
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°25'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-10-07
náleze: Jiří Danihelka; alii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA08/389; 2 sheets (see BRNU 601974); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091705

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; J. Danihelka 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Znojmo, Hrabětice: Trávní dvůr, Palachové louky, úhor
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'58.11"N, 16°25'11.75"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-08-07
náleze: Lenka Reiterová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165191

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Mähren: auf Brachen und Stoppelfeldern der Niederungen; mit *L. spuria* beim Trabling-Hof [= Trávní dvůr] in der Nähe v.
Grussbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'45.59"N, 16°25'43.59"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-09-22
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165092

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: /151/ Dyjsko-svratecký úval (18a/7264b), Hrabětice (distr. Znojmo) Trávní Dvůr, opuštěné pole na L břehu řeky Dyje, vně
navigace hráze, ca 1km JJZ od konzervárny
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'32.00"N, 16°26'16.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-16
náleze: P. Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39:
63-130.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8146525

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: EVL Trávní dvůr
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.34"N, 16°26'8.68"E, ± 2251m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009
náleze: Michal Friedel; Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: AQ-Service, s.r.o., Šebesta J., Friedel M., Halas P. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE
PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623046 - Trávní dvůr. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7230216

7265b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2022: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Mikulov: 1 km JZ, 0,8 km Z kóty Šibeničník 238,3, plevel v poli, 200 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'24.16"N, 16°37'5.15"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1993-09-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451838

7266a

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Sedlec: mezi vrbovou a jižním břehem Nesytu 1,75 VJV od kostela ve vsi;
zamokřená místa v poli. S. m. 175 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'15.00"N, 16°43'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-12
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA04/048; grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091701

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Sedlec: jižní břeh Nesytu asi 1,75 km VJV od kostela ve vsi; zamokřená místa v poli. S. m. 175 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.88"N, 16°43'13.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-12
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA04/050; grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091702

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: distr. Mikulov, Sedlec: polní plevel mezi silnicí a rybníkem Nesytem
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'53.90"N, 16°43'8.18"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-26
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165140

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2022: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Valtice: J břeh Nesytu, ca 1 km V od V okraje Sedlce, mezi vrbovou a Nesytem, na vlhkém místě v poli, 175 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.99"N, 16°43'11.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-10-05
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451836

7266b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Plantae čechoslovacaee exsiccatae. Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'31.00"N, 16°47'47.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091706

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'28.93"N, 16°48'29.65"E, ± 1600m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. *Kickxia elatine*;
ID: 14165321

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'27.98"N, 16°48'33.13"E, ± 1200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. *Kickxia elatine*;
ID: 14165541

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2021: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'27.98"N, 16°48'33.13"E, ± 1200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. *Kickxia elatine*;
ID: 14165728

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.84"N, 16°47'47.04"E, ± 2000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. *Kickxia elatine*;
ID: 14165060

7267a

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: bei Lu. (ebenf. östl. v. Bahnh.) zus. mit der erw. L. elatine auf einem Kartoffelacker
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.80"N, 16°54'0.82"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939-08
náleze: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 49;
ID: 14014167

původní jméno: *Linaria elatine*
lokalita: 1939 auf Stoppelfeldern östl. v. Bahnh. v. Lu., sonst auch
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.80"N, 16°54'0.82"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939
náleze: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 49;
ID: 14014164

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Charvátská Nová Ves: pole mezi Kančí oborou a silnicí do Lednice ca 0,3 km Z od kóty 159,0, asi 2,25 km (SSZ-)S od kaple v jižní polovině vsi; na kraji pole. S. m. 160 m
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.00"N, 16°50'22.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA03/175; duplum at MMI; grid reference: 7267a06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091704

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia australis: in pratis salsis inter vicum Charvátská Nová Ves et oppidum Lednice
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.45"N, 16°50'8.11"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165247

původní jméno: orig.: *Linaria elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine*;
lokalita: Mähren: Felder der Bahnhofseite in Lundenburg [= Břeclav], pol. Bz. Göding
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'3.12"N, 16°53'21.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14165096

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; O. Rotreklová 2022: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: pole mezi Kančí oborou a silnicí do Lednic, ca 0,3 km Z od kóty 159,0, asi 2,25 km (SSZ–)S od kaple v jižní polovině vsi, na kraji pole, 160 m s. m.
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'3.84"N, 16°50'21.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451840

7267b

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), okraj pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestu "U Husára"; polní mokřad po sklizni řepy
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00"N, 16°56'52.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-08-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ15/111; několik exemplářů; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091760

původní jméno: orig.: *Kickxia elatine*; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: *Kickxia elatine* subsp. *elatine*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: drobný záhumenek s ovocnými stromy na okraji kukuřičného lánů u silnice z Hrušek do Týnce, proti odbočce silničky vedoucí pod železniční tratí na Moravskou Novou Ves; plevelová vegetace na okraji pole. S. m. 175 m
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00"N, 16°58'54.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-01
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ14/058; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091759

původní jméno: *Kickxia elatine*
lokalita: zwischen Lundenburg, Landshut und Neudorf
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'46.40"N, 16°56'6.12"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 36;
ID: 14014226

7267c

původní jméno: *Linaria elatine*

lokalita: auf sandigen Feldern an der Straße von Lu. nach Landshut

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'57.70"N, 16°54'34.20"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Anton Fröhlich

pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 49;

ID: 14014165