


Distribution of *Lavatera trimestris* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Michal Ducháček

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of *Lavatera trimestris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5558a

původní jméno: *Malva trimestris*
lokalita: 50.4527633 N, 15.37402 E ± 38 m [Jičín, Sedličky, vrch Zebín, jižní svah]
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'9.95"N, 15°22'26.47"E, ± 38m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2023-09-10
nálezcce: Kateřina Volfová
pramen: <https://www.inaturalist.org/>
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto: <https://www.inaturalist.org/observations/182639698>
ID: 14521915

5562a

původní jméno: det. anonymus: *Malope trifida*; M. Ducháček 2022: *Lavatera trimestris*
lokalita: Čechy, okres Trutnov, Úpice, při silnici jižně od obce, pustý záhon pod lesem.
nejbližší obec: Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'47.53"N, 16°1'27.93"E, ± 200m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-08-13
nálezcce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR B007917
ID: 14361245

5657c

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokalita: Rožďalovice, mezi cestou a žel. tratí ještě v areálu obce, zplaněle na ruderálním stanovišti
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.92"N, 15°10'38.97"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zpravodaj Středočes. Pobočky Českosl. Bot. Společ. 11: 6–7.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Trasa exkurze vedla od rožďalovického nádraží podél železniční vlečky bývalého cukrovaru přes V okraji obce k Z okraji rožďalovického lesního komplexu S od nádraží.
ID: 13592657

5662b

původní jméno: orig.: *Lavatera trimestris*; M. Ducháček 2022: *Lavatera trimestris*
lokalita: Zplanělá v plotech zahrádek nedaleko „Rychty“ v Nov. Městě n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'0.47"N, 16°9'2.20"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1960-10-14
náleze: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 285910
ID: 14359828

5850b

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokalita: Vinařice
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'29.72"N, 14°5'33.37"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1992): *Malvaceae* Juss. – slézovité. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), *Květena České republiky* 3: 282–316, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520009

5952b

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokalita: Praha
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.72"N, 14°25'40.50"E, ± 6000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1992): *Malvaceae* Juss. – slézovité. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), *Květena České republiky* 3: 282–316, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520010

5957a

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokalita: /Vo/ Volárna: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°12'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): *Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady*. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945573

6061b

původní jméno: orig.: *Lavatera trimestris*; M. Ducháček 2022: *Lavatera trimestris*
lokalita: Chraustowitz [= Chroustovice].
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'16.81"N, 15°59'35.32"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 342766
ID: 14359830

6063d

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokality: ... in Sloupnice auf dem Dorfplatz wiederholt verwildert beobachtet
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.30"N, 16°18'43.50"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
náleze: B. Fleischer
pramen: Domin K. (1918): Dritte Dekade neuer Adventivpflanzen aus Böhmen. – Österr. Bot. Z. 67: 264–267.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520013

6362d

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokality: Flora moravica. Českomoravská vysočina: Na návsi v obci Studnice na Žďársku, v. cca 700 m
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.49"N, 16°5'24.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-09-17
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251932

6573d

původní jméno: orig.: *Lavatera thuringiaca*; M. Ducháček 2022: *Lavatera trimestris*
lokality: Bystřička (rampa).
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'58.29"N, 17°58'13.79"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1901
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 985305
ID: 14359832

6749a

původní jméno: orig.: *Lavatera cf. trimestris*; M. Ducháček 2022: *Lavatera trimestris*
lokality: Flora: Bohemia meridionalis Strakonice – v zahrádkářské kolonii nad Sídlištěm na JV úpatí vrchu Kuřidla (kóta 545,6) SZ od města. – Nadmořská výška: 450 m; WGS-84: 49° 16' 14"N; 13° 53' 15"E; kvadrant: 6749a; fytochorion: 37f. Strakonické vápence.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'14.00"N, 13°53'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-12
náleze: Radim Paulič; Richard Otruba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 78627
ID: 14363427

6753a

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokality: Bežerovice - v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'53.00"N, 14°31'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-28
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420025

6765b

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokalita: Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'52.14"N, 16°39'41.83"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1992): *Malvaceae* Juss. – slézovité. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), *Květena České republiky 3*: 282–316, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520011

6767c

původní jméno: *Lavatera trimestris*
lokalita: Vítovice
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'6.07"N, 16°50'51.53"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1992): *Malvaceae* Juss. – slézovité. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), *Květena České republiky 3*: 282–316, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520012

6974c

původní jméno: orig.: *Lavatera trimestris*
lokalita: Svatý Štěpán, ruderální plocha u přejezdu silnice na Horné Srnie cca 1,3 km JV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'24.30"N, 18°2'39.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2014-10-09
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10747; evidenční číslo PR 839050, PR 839051; pouze několik exemplářů
ID: 14266053

7052b

původní jméno: orig.: *Lavatera trimestris*; M. Ducháček 2022: *Lavatera thuringiaca* [recte: *Lavatera trimestris*]
lokalita: Southern Bohemia. – České Budějovice, České Budějovice – Osiková street; 1 plant, escaped. – Altitude 390 m; WGS 84: 48°57'21.82"N, 14°29'12.91"E; phytogeographical distr.: Budějovická pánev; quadrant: 7052bdd.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'21.82"N, 14°29'12.91"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-16
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 82863
ID: 14363426