


Distribution of *Listera cordata* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Listera cordata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5053c

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: /263/ Krásná Lípa

nejbližší obec: Kásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°54'47.75"N, 14°30'48.60"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8982005

5153d

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: Kleis [= Klíč] u. Buchwiese [= louka na hoře Velký Buk] bei B. Zwickau [= Cvikov]

nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°48'59.34"N, 14°35'1.11"E, ± 200m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1877-07

nálezce: Rud. Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dvě lokality na jedné schedě, obě vymapovány zvlášť

ID: 14540582

5154c

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: /17/ Hvozď: /SV od obce Mařenice/, kopec na stát.hranici

nejbližší obec: Mařenice, okres Liberec

souřadnice: 50°49'19.14"N, 14°43'33.90"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: s. d.

nálezce: F. Hantschel

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981113

5157a

původní jméno: *Epipactis cordata*
lokalita: Wächst auf dem Haindorfer Gebirge auf schattigen feuchten Örtern.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'28.62"N, 15°12'39.84"E, ± 2000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516248

5157b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: /32/ Jizerské hory: Vrchoviště: Velká jizerská louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'24.97"N, 15°19'17.41"E, ± 4000m
nadmořská výška: 820-840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980546

5157d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Jizerské hory, mezi Smědavou a Jizerkou
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'13.15"N, 15°18'53.62"E, ± 1500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1928-07-27
náleze: R. Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516665

5248d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: V část Rudohoří: v mechu u Cinwaldu
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'34.56"N, 13°47'8.53"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Domin K. (1907): Rudohoří a pruh podrudohorský. – Praha fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541623

5253a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Kleis [= Klíč] u. Buchwiese [= louka na hoře Velký Buk] bei B. Zwickau [= Cvikov]
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.19"N, 14°34'22.26"E, ± 600m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1877-07
náleze: Rud. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě, obě vymapovány zvlášť
ID: 14540581

5255d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Ještěd (1013)
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.42"N, 14°59'6.17"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
pramen: Domin K., Spisy Přír. Fak. Karl. Univ. 9: 24, 1924 fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541627

5258b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Krkonoše: v lesích u Harrachova, na lesních, subalpínských vlhčinkách mezi mechem, porůznu.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'36.24"N, 15°25'26.04"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516251

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Krkonoše: Jakscheberg [= Jakšín] u N. Světa.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'26.16"N, 15°27'56.59"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08-09
nálezce: Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516249

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Údolí Mumlavy v Krkon.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'10.33"N, 15°28'36.96"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516250

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Jakscheberg [= Jakšín] bei Neuwelt
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'27.09"N, 15°27'58.52"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541647

5258d

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Rokytnice (Rochlitz)
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'49.33"N, 15°27'5.08"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Gottstein
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541645

5259a

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; F. Procházka 1977-12: !; J. Danihelka 2023: !;
lokality: Beim Elbfalle im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn-Beřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.27"N, 15°32'55.17"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: H. W. Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453984

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; F. Procházka 1977-12: !; J. Danihelka 2023: !;
lokality: Elbegrund im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn-Beřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'35.30"N, 15°33'11.22"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Rottig
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. H. W. Reichardt;
ID: 14453985

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Krkonoše západní: na vlhké mechaté skále nahoře v Labském dolu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.10"N, 15°33'12.21"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-06-20
náleze: Z. Píloš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516255

původní jméno: *Ophris cordata*
lokality: Elbwiese [= Labská louka] im Hgb.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1842
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516252

původní jméno: *Neotia cordata*
lokalita: beim Elbefall [= Labský vodopád] im Riesengeb. [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.27"N, 15°32'55.17"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516253

původní jméno: *Neotia cordata*
lokalita: Elbwiesen [= Labská louka]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516254

lokalita: Bohemia sept.: montes Krkonoše: in silvis in valle Labský důl, 950 m s. m., solo granitico
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'24.82"N, 15°33'36.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1919-07
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540602

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Von der Elbwiese [= Labská louka] im Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.71"N, 15°32'25.77"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Plantae selectae Florae Bohemicae; sběratel ani název exsikátu na schedě neuveden, identifikoval Jiří Hadinec
ID: 14540606

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-06-07
náleze: L. Harčariková; J. Harčarik
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
projekt: Florlit
poznámka: str. 108; několik desítek rostlin; 7. 6. 2007 not. L. Harčariková & J. Harčarik; 2007–2013 not. J. Harčarik & L. Harčariková;
převzato z: Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2014): Flora Corcontica – additamenta I. – Opera Corcont. 51: 205–216.
ID: 13922361

5259c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Krkonoš: nad Mísečkami, 1300 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°44'48.73"N, 15°33'36.63"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541637

5259d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Krkonoše: Sv. Petr
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.15"N, 15°37'51.71"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1886-05-19
nálezc: Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440082

původní jméno: *Epipactis cordata*
lokalita: Grossefall [= Velký vodopád]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'53.61"N, 15°36'54.87"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516256

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Krkonoše: mezi mechem ve vlhkém lese v Čertově dole pod Kozími hřbety.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'54.51"N, 15°39'5.71"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-04
nálezc: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540605

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 823 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2021-06-14
nálezc: P. Karlík; T. Černý
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Florlit
poznámka: str. 124; asi 20 fertilních rostlin na ploše asi 2 × 2 m v porostu rašeliníku a přesličky lesní; v publikaci uvedeny následující
nálezy: 14. 6. 2021 not. P. Karlík & T. Černý, photo P. Karlík; 135 fertilních a 370 sterilních rostlin (28. 6. 2021 not. J. Harčarik & L. Harčariková)
ID: 14519046

5260c

původní jméno: orig.: *Neottia cordata*; J. Danihelka 2021: *Listera cordata*;
lokalita: Weiße Wiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00"N, 15°41'18.00"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner;
ID: 14089307

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440087

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora des Riesengebirges: Böhmen. Am Wege zwischen Schauerhütte [= Milíře] und Blaugrundbaude. Feuchter
Hochgebirgswald, im Moos
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'36.41"N, 15°43'6.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-06-13
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Früchte 17. Juli 1934; herb. A. Kluge;
ID: 14440088

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Koblížek: !; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Čertova zahrádka při pramenech Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.05"N, 15°43'13.56"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1902-07-25
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439935

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Krkonoše východní: Modrý důl - při Modrém potoku v mokravé mechatině - 1100 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.93"N, 15°42'0.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1949-07-10
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516262

původní jméno: *Listera cordata* (L.) R.Br.
lokalita: Zehgrund [= Vlhký důl], 900 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'5.55"N, 15°42'25.11"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07-24
náleze: Wihan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na jedné schedě.
ID: 14516701

původní jméno: *Listera cordata* (L.) R.Br.
lokalita: Blaugrund [= Modrý důl], 1000 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'39.35"N, 15°42'57.01"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07-24
náleze: Wihan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na jedné schedě.
ID: 14516702

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Blaugrund [= Modrý důl], Hochwald, 1100 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'47.67"N, 15°42'21.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-08-10
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516265

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Krkonoše: na horských rašelinách "Bílé louky" pod klečí s *Homogyne* a *Trientalis*.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.98"N, 15°41'20.91"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516261

původní jméno: *Neottia cordata*
lokalita: V. d. weissen Wiese [= Bílá louka] i. Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.98"N, 15°41'20.91"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1851
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1491
ID: 14516264

původní jméno: *Epipactis cordata*
lokalita: Riesengrund [= Obří důl], Teufelsgärtchen [= Čertova zahrádka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.05"N, 15°43'13.56"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516257

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Weisse Wiese [= Bílá louka], Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.98"N, 15°41'20.91"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Kablik
herbář: ROZ;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516258

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Weisse Wiese [= Bílá louka] in Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.98"N, 15°41'20.91"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516259

původní jméno: *Ophrys cordata*
lokalita: Teufelsgärtchen [= Čertova zahrádka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.05"N, 15°43'13.56"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516260

původní jméno: *Neottia cordata*
lokalita: Weisse Wiese [= Bílá louka] im Riesengebirg. [= Krkonoše]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.98"N, 15°41'20.91"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1491
ID: 14516263

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013
náleze: J. Zahradníková; J. Harčarik; L. Harčariková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na lokalitě nalezena v roce 1997, viz záznam ID 13922360.
ID: 14518474

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: V trsech *Plagiothecium undulatum* na cestě ze Stumpengrundu [= Růžový důl] do Modrého dolu v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.10"N, 15°43'46.98"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1937-07
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540568

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Schauerhütte [= Šaurova chata, dnes Milíře] nad Obřím dolem v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.39"N, 15°43'24.06"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1937-07
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540576

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Krkonoše: Krakonošova zahrádka v Obřím dole, 1100-1200 m, gr.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.79"N, 15°43'12.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540574

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Brunnberg [= Studniční hora], Süd, 1100 m. Hochwaldboden, in Thuidium pölstern herdenweise, sehr spärlich u nur an einer Stelle.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.42"N, 15°42'20.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07-20
náleze: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě, obě vymapovány zvlášť
ID: 14540600

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Montes Iserbergii: Brunberg [= Studniční hora]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540580

původní jméno: *Ophrys cordata*
lokality: Riesengrund [= Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.01"N, 15°43'37.40"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1812
náleze: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540604

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07
náleze: J. Štursa; J. Harčarik
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
projekt: Florlit
poznámka: str. 108; několik desítek rostlin; v publikaci uvedeny následující nálezy: červenec 1997 not. J. Štursa & J. Harčarik; 2002–2013 not. J. Zahradníková, J. Harčarik & L. Harčariková; převzato z: Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2014): Flora Corcontica – additamenta I. – Opera Corcont. 51: 205–216.
ID: 13922360

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1436 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2018-07
náleze: J. Málková
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 93; celkem více než 100 rostlin na ploše necelého 1 aru; v publikaci uvedeny následující nálezy: červenec 2018 not. J. Málková; 2. 8. 2018 not. J. Harčarik & L. Harčariková; Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2021): Flora Corcontica – additamenta V. – Opera Corcont. 58: 263–274.
ID: 14532833

5260d

lokality: montes Krkonoše orient.; picceto in ad pedem montis Lví hora supra loc. Mohornův mlýn ad pag. Maršov IV., 790 m, solo granit.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'22.47"N, 15°48'19.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-06
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540599

5358a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Lesnaté návrší za Vysokým [nad Jizerou]
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'6.32"N, 15°24'9.22"E, ± 1000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1874
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516266

5359b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: les pod Hřiběcími boudami (Fühlenbauden) v nadm. výši 770 m
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'31.38"N, 15°37'39.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Cypers
pramen: Hnízdo A. (1938): Květena okolí Hostinného nad Labem. – Ms. [str. 38] fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541629

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: les pod Hřiběcími boudami, 770 m
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'31.38"N, 15°37'39.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Cypers
pramen: Cypers V. (1898): Beiträge zur Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. – Österr. Bot. Z. 48: 188 fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541635

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Hřiběcí boudy, 770 m
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'31.38"N, 15°37'39.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Cypers
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541639

5359d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.19"N, 15°36'41.53"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516267

původní jméno: *Neotia cordata*
lokality: bei Hoheneibe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.65"N, 15°36'21.14"E, ± 1200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540547

5360a

lokality: Zehgrund [= Zelený důl]. Riesengebg [= Krkonoše]. Wegböschung
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'53.15"N, 15°42'40.57"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08-10
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516269

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Krkonoše. Ve stinné horském lese při cestě podle potoku Kotelního (Liščí h.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'9.77"N, 15°40'15.12"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-07-13
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516268

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: nur noch an einer 2. Stelle im Zehgrund [= Zelený důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'53.15"N, 15°42'40.57"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07-20
náleze: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě, obě vymapovány zvlášť
ID: 14540601

5360b

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Krkonoše: Černoohorská rašelina - při turistické cestě na Světlou horu
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'39.77"N, 15°45'10.10"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965
náleze: F. Procházka
pramen: Procházka F. (1966): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech I. – Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, Ser. A. sci. nat., 7: 43–66 fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541631

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Černohorské rašeliniště: ojedinele na východním okraji, 1190 m
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'38.54"N, 15°45'7.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541638

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Světlá: smrkový les na jižním svahu poblíž posedu, velmi hojně, 1200 m
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'23.14"N, 15°46'23.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Procházka; Šourek
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541640

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Am Schwarzenberg [= Scharze Berg = Černá hora] bei Gross-Aupa [= Velká Úpa]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'38.54"N, 15°45'7.28"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Téměř jistě na Černohorském rašeliništi.
ID: 14541644

5360c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: lesnatá stráň na Bieneru u Lánova 640 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'57.40"N, 15°40'32.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Cypers
pramen: Hnízdo A. (1938): Květena okolí Hostinného nad Labem. – Ms. [str. 38] fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541630

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: lesní svah na Bieneru u Lánova u Vrchlabí, 640 m
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'57.40"N, 15°40'32.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Cypers
pramen: Cypers C. (1930): Beiträge zur Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. – Lotos, Prag, 78: 89. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541634

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Horní Lánov: Na Bíneru, vzácně, 650 m
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'57.40"N, 15°40'32.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Cypers
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541641

5360d

původní jméno: *Ophris cordata*
lokalita: Bei Johannesbad [= Janské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'46.00"N, 15°46'48.00"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516270

5361a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: 35. Rýchory (nálezy z cesty v r. 1785) (lokalita zjištěná T. Haenkem
nejbližší obec: Rýchory
souřadnice: 50°40'28.70"N, 15°52'23.51"E, ± 2500m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: s. d.
pramen: Jeník J. (1985): Přínos Tadeáše Haenkeho k floristice Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 197-209.
projekt: FLDOK
ID: 9157393

5362d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Adršpach u Sillergnelle
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.07"N, 16°7'19.33"E, ± 2000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: s. d.
pramen: E. Tisch, Abh. Naturf. Ges. Görlitz 40: 170, 1875 fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541622

5445d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Neuhauser Seeheide [= Novodomské rašeliniště] im Erzgebirge.
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'46.17"N, 13°16'4.25"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1852-08
náleze: A. Roth
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516271

5446a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Neuhauser Seeheideim Erzgebirge [= Krušné hory]
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'49.19"N, 13°24'22.53"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1852-08
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516275

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Bei Neuhaus [= Svahová] in Böhmen
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'49.19"N, 13°24'22.53"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1843-08-08
náleze: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516273

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Seeheide bei Neuhaus [= Svahová], Herrschaft Rothenhaus [= Červený Hrádek] im Erzgebirge [= Krušné hory]
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'49.19"N, 13°24'22.53"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1843-08
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516274

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Auf Moorgrund bei Neuhaus [= Svahová] oberhalb Platten [= Blatná] in Erzgebirge [= Krušné hory]
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'49.19"N, 13°24'22.53"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516272

5641b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14531935

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 918 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-09-04
náleze: V. Melichar; P. Krása
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
projekt: Florlit
poznámka: str. 156; asi 20 rostlin na ploše max. 1 aru; foto V. Melichar & P. Krása; Melichar V., Krása P. & Tájek P. (2012): Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. – Karlovarský kraj & Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karlovy Vary, 107 p.
ID: 14132216

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-17
náleze: J. Lepš; J. Michálek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
herbář: SOKO
projekt: Florlit
poznámka: str. 156; 2 kvetoucí rostliny a asi 15 sterilních
ID: 14132213

5664c

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1075 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2012-06-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/130
ID: 14135939

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokality: Montes Orlické hory: in Piceeto in declive montis Velká Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'8.18"N, 16°23'54.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440084

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokality: Vrchol Deštné v Orlických Horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'8.18"N, 16°23'54.71"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440083

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-07-21
náleze: Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516276

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2011-06-16
náleze: J. Friede
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
projekt: Florlit
poznámka: str. 156; 12 kvetoucích rostlin; v publikaci uvedeny následující nálezy: (16. 6. 2011 not. J. Friede; Šmiták J. & Juroch J. (2013): Nové nálezy orchidejí v roce 2012. – Roesliana, Brno, 43: 48–51.); 18 kvetoucích rostlin (14. 6. 2012 not. Z. Kaplan); přes 20 kvetoucích rostlin (2013 not. J. Kučera)
ID: 14132228

5664d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokality: Bohemia, Mensegebirge. In Pinetis prope pag. Trčkadorf. Solo schistoso
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'49.90"N, 16°24'57.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07-26
náleze: Josef F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Freyn no 357;
ID: 14439737

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Wald bei Trčkadorf [= Trčkov] in Adlergebirge [= Orlické hory], an der preuss. Gränze
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'49.90"N, 16°24'57.50"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516277

5764a

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: na malé rašelince v Piceetu při cestě na SV svahu hory Maruša
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'42.00"N, 16°24'6.90"E, ± 100m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Procházka 1964 fide Kučera J. (1998): Kriticky ohrožené druhy v květeně Orlických hor. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 5: 74–78.
projekt: Květena VČ
ID: 14278448

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: [Deštné v Orlických horách: vrch Maruša 1042 4 km JVV kostela v obci] při cestě na SV svahu hory Maruša

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'42.00"N, 16°24'6.90"E, ± 100m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.

projekt: Květena VČ

ID: 14504478

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: na drobném přechodovém rašeliništi pod Maruší

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'45.30"N, 16°24'28.30"E, ± 400m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Gerža M. & Kučera J. (2011): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 2–13.

projekt: Florlit

poznámka: v publikaci uveden pramen: Pocházka (1964)

ID: 14149110

5764b

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: Orlické hory: na malých rašelinkách při hřebenové cestě západně od Kunštátské kaple

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'2.40"N, 16°26'55.40"E, ± 200m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1969-08-08

nálezce: F. Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14540579

5764d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;

lokalita: Bohemia, Montes Orlické hory: in Sphagneto prope aediculam "Kunštátská kaple" dictam

nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'49.58"N, 16°27'8.80"E, ± 100m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1970-07

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14440085

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn. (Orlické hory): na hřebeni u Kunštátské kaple na malém rašeliništi.

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'49.59"N, 16°27'8.89"E, ± 300m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1975

nálezce: F. Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14540578

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 1038 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2019-07-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kučera J. (2019): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 13. – Orchis, Hlinné, 38/1: 4–13.

projekt: Florlit

poznámka: v publikaci uvedeny následující nálezy: 16.7.2019 M. Gerža (na ploše přibližně 1 m² 12 sterilních a jedna kvetoucí rostlina), 1985 Turoňová

ID: 14183524

5767c

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: Králický Sněžník: rašeliniště s *Andromeda polifolia*, *Eriophorum vaginatum*, *Vaccinium uliginosum*, *Oxycoccus vulgaris*,

Empetrum hermaphroditum na státní hranici poblíž turistické cesty JV od temene Král. Sněžníku, cca 1200 m n. m. v roce 1965 hojně

nejbližší obec: Dolní Morava-Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'6.99"N, 16°51'23.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1965

nálezce: František Procházka

pramen: Acta Musei Reginaehradecensis, sect. natur., 7: 56. 1966

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fide F. Procházka, Kartotéka vstavačovitých v Čechách

ID: 14541083

5767d

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: Staré Město na Mor.: lesy na hřebenu Saalwiesenském [= Jiviny] (za Tietzhüblem [= Palaš]) s *Monesis*.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'45.50"N, 16°59'16.92"E, ± 1200m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1918-08-08

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516278

5768c

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Lipová-Lázně, okres Jeseník

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 1125 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-07

nálezce: J. Chlapek

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

ID: 8146540

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2006-07-18

nálezce: M. Krátký

pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7142734

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003-07-02
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Rašeliniště pod Smrkem. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965117

5769c

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Gräfenberg
nejbližší obec: Lázně Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'26.13"N, 17°11'18.57"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Julius Milde
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541087

5769d

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474854

5839a

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Polná, okres Cheb
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2021-06-16
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541650

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Polná, okres Cheb
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2017-06-11
náleze: J. Brabec
herbář: herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541649

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Polná, okres Cheb
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1999
náleze: Martínek; Martínková
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146528

5867a

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516279

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516280

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Kladský Sněžník: v lesích pod Adéliným pramenem; 1100 m n. m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'50.33"N, 16°52'48.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-06
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516281

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Velká Morava, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1285 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2009-06-14
náleze: K. Meduna; Z. Palásek
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Ověřené lokality orchidejí v roce 2009. – Roetziana 40: 73–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 75;
ID: 14517029

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Abhang des Glatzer Schneeberges gegen Stubenseifen
souřadnice: 50°11'52.56"N, 16°51'47.78"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
nálezc: Rudolf Uechtritz
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541085

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2013-08-18
nálezc: Roman Kalous
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: dvě mikropopulace, jedna s 81 jedinci, druhá se třemi jedinci
ID: 14199802

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1283 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-15
nálezc: M. Jiroušek
pramen: Jiroušek M. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť Králického Sněžníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373223

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1272 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-15
nálezc: M. Jiroušek
pramen: Jiroušek M. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť Králického Sněžníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373214

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 34 exemplářů
ID: 13666669

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7821467

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Rašeliniště po obou str. t. c. mezi Černou kupou (1294 m) a Sušinou (1321 m). n.m. 1272 m, 1 ha
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'41.43"N, 16°51'54.53"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1979-06-18
náleze: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Nováková Helena RNDr. (Faltysová Helena RNDr.) a Rydlo Jaroslav RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 7821714

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Rašeliniště vpravo od t c mezi Sušinou (1321 m) a Podbělkou (1307 m). Plocha asi 0,75 ha
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'9.15"N, 16°51'17.05"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1979-06-20
náleze: Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková Helena RNDr. (Faltysová Helena RNDr.) a Rydlo Jaroslav RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 7821656

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Rašeliniště mezi chatou Babuše a kótou 1245
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'34.66"N, 16°51'9.76"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1979-06-20
náleze: Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková Helena RNDr. (Faltysová Helena RNDr.) a Rydlo Jaroslav RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 7821686

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Rašeliniště pod kótou 1245m
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'25.08"N, 16°51'17.50"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1979-06-20
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo
pramen: Nováková Helena RNDr. (Faltysová Helena RNDr.) a Rydlo Jaroslav RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 7821701

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: Rašelinště mezi Stříbrnicou (1250 m) a Černou kupou (1294m). Nadm.výška 1211m

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'42.40"N, 16°51'54.04"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1979-06-18

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo

pramen: Nováková Helena RNDr. (Faltysová Helena RNDr.) a Rydlo Jaroslav RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1979.

projekt: NDOP

ID: 7823095

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-07-21

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11188308

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-07-21

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11188285

5868a

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;

lokality: Flora českoslovenica. Moravia - Hrubý Jeseník: Ramzová: Dämmbaude

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'13.00"N, 17°4'51.00"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-07-04

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439748

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;

lokality: Květena ČSR: Pod Keprníkem, u Jeleního potoka

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'13.21"N, 17°4'49.82"E, ± 2000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-07-04

nálezce: Emanuel Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439940

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;

lokality: Goldenstein, Hohes Gesenke, Waldrand

nejbližší obec: Branná, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'59.77"N, 17°0'43.94"E, ± 800m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1934-06-19

nálezce: Oswald Schmeja

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. O. Schmeja;

ID: 14439941

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Goldenstein [= Branná]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'7.50"N, 17°0'41.02"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06-19
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540594

5868b

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: povodí Branné [nunc Klepáčský potok], v porostu *Polytrichum commune* u Wilde Graben [= žleb Klepáčského potoka]. S. m. 1200 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'47.00"N, 17°6'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-09-04
náleze: Marta Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089308

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: H. Jeseník. Severní svah Šeráku u prameniska. S. m. ca 1140 m
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'31.00"N, 17°6'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-06-20
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089309

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae septentrionalis; Monte Hrubý Jeseník: in *Picetis turfosis* inter Keprník et Vozka. S. m. ca 1200 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'51.00"N, 17°6'36.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089310

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Jeseníky. Branná. Prales pod Šerákem
nejbližší obec: Branná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'16.26"N, 17°6'35.94"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-20
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439742

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: *Listera cordata*;
lokality: Fuhrmannstein [= Vozka] - Glase B. ve V. Jeseníku, rašel. píceet.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'38.11"N, 17°6'25.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Staněk;
ID: 14439736

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: Flora českoslovenica. Moravia - Vysoké Jeseníky: Lichtenštejnský prales
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'32.15"N, 17°5'32.69"E, ± 3000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439750

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-07-28
náleze: Adam Knotek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453999

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1305 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
náleze: Vít Grulich; Magda Zmrhalová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453997

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
náleze: Vít Grulich; Magda Zmrhalová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453998

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: S Morava - Z Slezsko: Šumperk-Jeseník: rašeliny při cestě z Keprníku 1424 m na Studánkovou holi SV od Vozky 1377 m;
nehojně; cca 1280-1340 m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'48.23"N, 17°6'59.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 1280-1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezc: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14515997

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Moravia sept., trib. Šumperk, Silesia occid., trib. Jeseník, montes Hrubý Jeseník: in silvis madidids dorso iugorum inter montes Keprník et Vozka et Červená hora; cca 1300-1320 m s. m., passim disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'33.68"N, 17°7'19.62"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1300-1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-06-04
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516283

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Smrčina lichtenstejnského pralesa pod Kopeníkem [= Keprník], hojně!
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-19
nálezc: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 14516282

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Moor im Fuhrmannstein [= Vozka]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'32.21"N, 17°6'23.34"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-05
nálezc: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Otto Leneček
ID: 14540564

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Quellige Stelle im Fichtenwald beim Abstieg von der Hochschar [= Šerák] nach Goldenkron [patrně = Goldenstein = Branná] (Geschenke)
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'39.91"N, 17°5'44.97"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06
nálezc: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540593

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: ober Neu-Josefsthal bei Goldenstein
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'19.34"N, 17°5'7.58"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Uechtritz
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541086

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Hockschar [= Šerák, 1351 m]
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'42.69"N, 17°6'49.25"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Heinrich Emanuel Grabowski
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541088

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6797966

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796211

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-07-29
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: desítky
ID: 13097094

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-07-29
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: desítky
ID: 13097093

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-07-01
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11329049

5869c

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1309 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-07-13
náleze: Vojtěch Taraška; V. Hlinická
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cca 500 exempl. na dvou mikrolokalitách po obou stranách zelené tur. cesty
ID: 14440017

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2005-01-18: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: V. Jeseník, Stechpläne ? 1150 m, zakrslá smrčina u Sphagnet ... [unclear]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'34.50"N, 17°11'53.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Staněk;
ID: 14439733

původní jméno: orig.: *Neottia cordata*; J. Šmiták 2005-01-18: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: In sylvaticis muscosis des Hochgesenkes. – Am Altvater und Hungerberge [= Hungerstein, Malý Jezerník] beyrn Hochfall
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'27.57"N, 17°11'31.56"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439740

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1308 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2023-07-06
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519731

původní jméno: *Neottia cordata*
lokalita: Hungerberg [= Hungerstein, Malý Jezerník]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'27.57"N, 17°11'31.56"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 196;
ID: 14541092

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Leiterberg [= Malý Děd, 1369 m]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'10.55"N, 17°12'34.11"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Rudolf Uechtritz
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541096

5869d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky – in silva ad M. Morava [recte: Morávka]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°16'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089314

původní jméno: *Neottia cordata*
lokalita: Hirschwiesen [= Jelení loučky, 1205 m]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'46.33"N, 17°15'58.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 196;
ID: 14541089

5942a

lokality: Bohemia occ.: in silvis paludosis apud vic. Sangerberg [= Prameny] prope opp. Mariánské Lázně, alt. 800 m s. m.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'3.46"N, 12°41'16.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1929-06-22
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540573

5968b

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Hrubý Jeseník, Mravenečník
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'18.02"N, 17°8'40.99"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: B. Veselský
pramen: Velíšek V. & Čihalík Č. (1981): Bradáček srdčitý (*Listera cordata* (L.) R. Br.) v Hrubém Jeseníku. – *Roezliana* 12: 71–72.
projekt: NDOP
poznámka: před rokem 1977;
ID: 7136365

5969a

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokality: Jeseník: Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089312

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokality: Flora montium "Vysoké Jeseníky". Loca palustria inter montes "Praděd" et "Petrštyň"
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'34.00"N, 17°13'51.00"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka;
ID: 14089316

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokality: [1.] Moore am Seeberg (Ameisenhübel). 1904-08. [2.] Flora moravica. Moor nahe an den Oppaquellen [= pramen Bílé Opavy]. 1905-07
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'29.00"N, 17°13'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: date 1: 1904-08; locality 1 uncertain; coordinate given for locality 2;
ID: 14089317

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokality: "Seeberg" [= Velká Jezerná] – Vysoké Jeseníky
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'6.00"N, 17°11'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka;
ID: 14089318

původní jméno: orig.: *Neottia cordata*; J. Danihelka 2021: *Listera cordata*;
lokality: Am Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1847-07
náleze: Johann Spatzier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner;
ID: 14089320

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;
lokality: Flora silesiaca. Mts. Hrubý Jeseník: pag. Kouty, turf. in monte Malá Jezerná prope montem Mravenečník
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'10.78"N, 17°10'10.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-06-26
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439945

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: Flora Moraviae: montes Hrubý Jeseník, monte Mravenečník, loco dicto Malá Jezerná, in sphagneto ad dorsum montis
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'10.78"N, 17°10'10.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-04-07
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440013

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: Hrubý Jeseník. Malá Jezerná (masiv Mraven.), rašeliniště v porostu 208c
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'10.78"N, 17°10'10.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07-30
náleze: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440015

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: Jeseníky: lesy mezi chatami Ovčárnou a Barborkou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'19.56"N, 17°13'57.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no 7192;
ID: 14439743

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia - Vysoké Jeseníky: v údolí Tiché Děsné u Zámčiska
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'48.46"N, 17°11'59.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439749

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Jeseníky. Údolí Tiché Desné
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.51"N, 17°11'32.58"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439744

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Jeseníky: Praděd, rašeliniště v sedle k Ovčárně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.15"N, 17°14'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 3924;
ID: 14439747

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia - Vysoké Jeseníky: v údolí Tiché Děsné pod Frant. mysl.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.68"N, 17°11'59.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439751

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;
lokalita: Flora sudetica. Altwatergebirge: Moor bei der Schäferei
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.02"N, 17°14'11.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Kosel;
ID: 14439943

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.14"N, 17°14'15.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439753

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Jeseník. Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.14"N, 17°14'15.31"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14439752

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vel. Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.14"N, 17°14'15.31"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439952

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Moor am Fuße des Petersteins b. d. Oppaquellen
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'38.55"N, 17°13'42.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439745

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Bařiny mezi Pradědem a Petrsteinem (Vys. Jeseníky)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.69"N, 17°13'49.51"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
náleze: František Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439746

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena Vysokých Jeseníků. Bařiny mezi Pradědem a Petrsteinem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.69"N, 17°13'49.51"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: František Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439754

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;
lokalita: Flora des Hochgesenkes. Moore zwischen Altvater u. Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.69"N, 17°13'49.51"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: František Čouka
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439944

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bařiny mezi Pradědem a Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'1.00"N, 17°13'55.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1900-07
náleze: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439953

původní jméno: orig.: *Epipogium gmelini*; J. Šmiták 2005-01-18: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: am Urlich [= Orlík] bei Klein Morau [Malá Morávka] (1839) u. aus der Krich [nečit.] oberhalb (1837) Wermsdorf [= Vernířovice] m. Gesenke
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'15.90"N, 17°11'36.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1837
náleze: H. E. Grabowski
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na etiketě dvě lokality, na archu 1 ex;
ID: 14440092

lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.54"N, 17°14'12.72"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-07-15
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516284

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1226 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2023-07-05
náleze: Vojtěch Taraška; Kateřina Vojtěchová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519730

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1407 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2023-07-07
náleze: Vojtěch Taraška; Kateřina Vojtěchová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519732

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-07-23
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14531977

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Auf Rohhumus in Altvater [= Praděd].
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540561

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Horizontalsteig im Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1898
náleze: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540569

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Horizontalsteig bei Fr. Jagdhaus
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'22.29"N, 17°11'42.39"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: W. Žižka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540563

původní jméno: *Neottia cordata*
lokalita: am Altvater
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'38.16"N, 17°13'43.10"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 196;
ID: 14541091

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
pramen: Majkus Z. (2006): Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 239-248.
projekt: FLDOK
poznámka: naposledy zjištěn v r.1996
ID: 8320664

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
pramen: Majkus Z. (2006): Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 239-248.
projekt: FLDOK
ID: 8320658

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-09-02
náleze: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7134442

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
náleze: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795658

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: Sedlové rašeliniště (u Barborky): "na jihozápadním okraji vrchoviště asi 20 m západně od haťového chodníku na červeně značené turistické cestě, vedoucí k Petrovým kamenům"

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'29.17"N, 17°13'44.28"E, ± 100m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1977

nálezce: Čestmír Číhalík

pramen: Velísek V. & Číhalík Č. (1981): Bradáček srdčitý (*Listera cordata* (L.) R. Br.) v Hrubém Jeseníku. – Roesliana 12: 71–72.

projekt: NDOP

poznámka: Výskyt potvrzen během společných exkurzí [Č. Číhalík & V. Velísek] v letech 1978 a 1979, kdy bylo nalezeno několik desítek jedinců.

ID: 7160033

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: v lesích pod chatou Ovčárnou v údolí Bílé Opavice

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'31.21"N, 17°14'50.09"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1976

nálezce: Velísek; Číhalík

pramen: Velísek V. & Číhalík Č. (1981): Bradáček srdčitý (*Listera cordata* (L.) R. Br.) v Hrubém Jeseníku. – Roesliana 12: 71–72.

projekt: NDOP

poznámka: výskyt ověřen v roce 1977;

ID: 7131928

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-08-19

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 13099314

5969b

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;

lokality: Flora moravica. Pod Kotlinou ku Karlsdorfu

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'3.38"N, 17°15'0.73"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1912-06-30

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14089313

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;

lokality: Bei Karlsbrunn

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'28.00"N, 17°17'55.00"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1840-06-24

nálezce: F. Jellinek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14089321

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;
lokalita: Morava, Vysoký Jeseník: ve smrkovém lese nad K. Studánkou v pradědském masivu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.89"N, 17°18'34.99"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-15
náleze: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439939

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. U Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.62"N, 17°18'24.26"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-07-05
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439741

původní jméno: orig.: *Epipogium gmelini*; J. Šmiták 2005-01-18: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: am Urlich [= Javorový vrch, 1024 m] bei Klein Morau [Malá Morávka] (1839) u. aus der Krich [nečit.] oberhalb (1837)
Wermsdorf [= Vernířovice] m. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'58.82"N, 17°17'5.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1839
náleze: H. E. Grabowski
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na etiketě dvě lokality, na archu 1 ex;
ID: 14439739

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: in silvis humidis ad rivulum prope delectus aquae infra montem Praděd procul balneas Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'5.24"N, 17°14'54.65"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-09-21
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516285

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: bei Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.62"N, 17°18'24.26"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541090

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Horizontalweg zur Schäferei
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'35.83"N, 17°15'38.52"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Josef Paul
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541093

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Moospolster bei den Oppafällen
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.08"N, 17°15'29.56"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Wilhelm Hans
pramen: Hans W. (1886): Botanischer Ausflug in das mährische Gesenke. – Österr. Boz. Z. 18: 351–363.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 359;
ID: 14541094

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: grosser Kessel [= Velká kotlina]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.08"N, 17°15'29.56"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 258;
ID: 14541095

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: nad vodopády Bílé Opavice [sic!], a to na padlých, rašeliníkem porostlých kmenech tlejících smrků
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'43.86"N, 17°15'34.67"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975-07
náleze: V. Bednář
pramen: Velíšek V. & Čihalík Č. (1981): Bradáček srdčitý (*Listera cordata* (L.) R. Br.) v Hrubém Jeseníku. – Roetziana 12: 71–72.
projekt: NDOP
ID: 7131927

5969c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2023-06-27
náleze: Vojtěch Taraška
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519729

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2022-07-20
náleze: R. Štencl
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 94; jedna kvetoucí a 12 sterilních rostlin
ID: 14532835

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2022-07-14
náleze: F. Lamla; al.
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 94; celkem asi 45 fertálních a 110 sterilních rostlin
ID: 14532834

5969d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Jeseník: v lese pod Vel. Kotlinou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.75"N, 17°15'28.38"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089315

6042a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Um Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'35.12"N, 12°42'20.28"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
náleze: F. A. Fischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516286

původní jméno: *Ophrys cordata*
lokalita: In Moorwiesen Wäldern b. Marienbad [= Mariánská Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'35.12"N, 12°42'20.28"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
náleze: F. A. Fischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516287

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: bažinné lesy za "Amolienhöhe" [= Amaliina vyhlídka na Žižkově vrchu] u Marian. Lázní, vyplněné humusem, při pěší cestě do Mariánských Lázní (na hadci)

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'56.67"N, 12°42'23.10"E, ± 200m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Domin K. (1924): Císařský Les. Studie geobotanická. – Arch. Přírod. Výzk. Čech 17/3 (108): 1–91 fide Procházka F. (2010):

Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice,

<http://florabase.ibot.cas.cz>.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541626

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: Bei Marienbad hinter der Amalienhöhe" [= Amaliina vyhlídka na Žižkově vrchu]

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'56.67"N, 12°42'23.10"E, ± 200m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: F. August

pramen: Čelakovský L. (1881): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 4. – Prag fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541636

6068a

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: HC Loučná I, středisko Sobotín, 138c

souřadnice: 49°59'19.00"N, 17°3'60.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1961-08-04

nálezce: Z. Bednář

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 85432

6069a

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;

lokalita: Flora Moraviae-Silesiae septentrionalis. Hrubý Jeseník: rašeliniště Moosweichten u Klepáčova

nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'14.70"N, 17°10'10.62"E, ± 1000m

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1931-07-05

nálezce: K. Pavlík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no 585;

ID: 14440016

původní jméno: *Listera cordata*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Žďárský potok, okres Bruntál

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 825 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2021-09-10

nálezce: Vojtěch Sedláček

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.

projekt: Florlit

poznámka: str. 125; dvě fertillní rostliny, photo V. Sedláček

ID: 14519047

6241b

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Bohemia occid., Tachov, louka u viaduktu
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'56.12"N, 12°38'4.27"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1965-09-05
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440086

6248d

lokalita: Brdy. U potoka Reserwy, poblíž Anýzovy boudy
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°42'30.20"N, 13°49'20.60"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1928-05-31
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZK: Anýzova bouda byla u potoka Reserva, zbourána v roce 1934.
ID: 14540559

6349a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2022-06-25
nálezce: K. Hutr
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
herbář: HOMP
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; hrubým odhadem až tisíc rostlin na ploše ca 25 × 120 m; v publikaci uvedeny následující nálezy: 25. 6. 2022 leg. et photo K. Hutr, HOMP; 28. 6. 2022 not. Z. Červenková, B. Fišer, V. Fořt, R. Hlaváček, K. Hutr, B. Komancová, J. Mottl, L. Trunečková & K. Žák, photo B. Fišer, K. Hutr & K. Žák
ID: 14532828

6362c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: v několika exemplářích mezi Brožovou skálou a Křivým Javorem ve Žďárských horách
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'19.84"N, 16°0'39.20"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Filip Kovář
pramen: Otruba in Čas. Vlast. Spol. Mus. Olomouc 34: 112. 1923
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doklad by měl být v OLM, ale nepodařilo se ho najít;
ID: 14541084

6378b

původní jméno: *Neottia cordata*
lokalita: Auf der Baranya und Ostrj [= Ostrý vrch, 709 m] im Teschner Kreise
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'30.90"N, 18°45'2.17"E, ± 1500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: s. d.
náleze: Carl Friedrich Kotschy
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 196; Poznámka JD: Lokalizace na Ostrý vrch není zcela jistá, ale vzhledem k autorství nálezu a ekologickým podmínkám pravděpodobnější než lokalizace na Ostrý (1044 m) v Moravskoslezských Beskydech.
ID: 14541508

6477c

původní jméno: *Sturmia loeselli*
lokalita: Louczka [snad = osada Lúčka] Morawka [= Morávka] Schlesien [= Slezsko]
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'35.64"N, 18°33'42.42"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
náleze: A. Burghauser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540562

6478c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Jablunkau: am gr. Połom
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.79"N, 18°40'24.57"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1886
náleze: A. Kotula
pramen: Fiek E. (1887): Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamemflora im Jahre 1886. - Jahresb. Schles. Ges. Vaterländ. Cult. 64: 197-224.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 220;
ID: 14541097

6577a

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2005-01-18: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: St. Hamry, sub Bílý Kříž, prm. Černé
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'54.06"N, 18°32'34.91"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-13
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439735

6676c

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2005-01-18: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: V. Karlovice, Lopušna piceet. cum Monesis
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'20.08"N, 18°20'45.59"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1939-07-01
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439734

6744d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Hamry na Šumavě
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'36.48"N, 13°9'46.79"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1929
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540567

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Osser [= Ostrý], Böhmerwald [= Šumava].
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'12.32"N, 13°6'35.06"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
náleze: Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540570

6745d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Šumava - Z svah hory Javorná
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'0.04"N, 13°18'58.97"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1967
náleze: M. Král
pramen: Král M. Příspěvek ke květeně Železnorudska. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2. 1967.
projekt: NDOP
ID: 7093660

6845a

původní jméno: orig.: *Listera cordata*;
lokalita: Schwarzer See, Böhmerwald, Fichtenwald
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'54.97"N, 13°10'56.19"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1931-06-12
náleze: Oswald Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Schmeja;
ID: 14439942

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Šumava: v lese u Špičáku, řídce
nejbližší obec: Železná Ruda-Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.00"N, 13°12'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1928
náleze: František Hrobař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no 2622;
ID: 14439738

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1985-06-25
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516293

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: okolí Špičáku na Šumavě: v lese při stezce od hotelů k předělu
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'37.34"N, 13°13'35.67"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14516291

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: okolí Špičáku na Šumavě: při cestě od Girglhofu k Čertovu jezeru blíže tohoto
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'45.97"N, 13°12'33.92"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14516292

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Nad Čertovým jezerem.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.88"N, 13°11'59.56"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1922-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516294

lokality: Flora d. Böhmerwaldes, Eisenstrass - Schwarzer See [= Černé jezero]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.41"N, 13°11'8.67"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-08-01
náleze: Erna Liebalď
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516290

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Böhmerwald [= Šumava]. Am Schwarzen See [= Černé jezero]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.41"N, 13°11'8.67"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1882-07
náleze: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516288

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava - Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.66"N, 13°12'30.64"E, ± 700m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
náleze: František Hrobař
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Pačes
ID: 14516289

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Pod Špičákem na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'36.20"N, 13°13'32.27"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1927
náleze: Hrobař; František Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540566

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Černé jezero.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.41"N, 13°11'8.67"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1908-06
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540571

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Am Schwarzen See [= Černé jezero]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.41"N, 13°11'8.67"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1882-07
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540603

6845c

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokality: Šumava: V smrkovém nad Železnou Rudou
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.00"N, 13°14'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1898-06-19
náleze: Cyril Purkyně
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Maloch;
ID: 14089319

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Šumava: Debrnický potok u Žel. Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'6.20"N, 13°14'44.31"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-07-11
nálezc: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516297

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: okolí Špičáku na Šumavě: nad silnicí pod myslivnou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'44.89"N, 13°12'45.91"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14516295

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: okolí Špičáku na Šumavě: na rašelině pod loukou patřící k usedlosti č. 1 v Železně Rudě, vsi - nikde však příliš hojně.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'16.07"N, 13°14'3.93"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14516296

lokalita: Šumava: prope opp. Bavorský Eisenstein [= Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'21.42"N, 13°12'21.17"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-07-04
nálezc: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540572

6845d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Šumava: V mokřadním smrkovém u Plesa
nejbližší obec: Hůrka u Železně Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'37.00"N, 13°19'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1919-08-20
nálezc: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14089311

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: JZ Čechy: Sušice: v mechu u jezera Pleso J od Hůrky; vzácně; cca 1100 m.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'39.58"N, 13°19'45.32"E, ± 400m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-18
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14515998

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Jezero Laka, Prášílsko
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'41.64"N, 13°19'45.83"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-08-10
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516300

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Laka
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'41.64"N, 13°19'45.83"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1918-07-15
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516299

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Riegelbachschlucht u Žel. Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'16.80"N, 13°15'15.30"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1905-03-21
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka sběratele: Exemplář z mého starého herbáře (1905-09)
ID: 14516301

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: U Eisensteinu: cestou z Debrníku lesem na vrch Falbaum, v mokřím mechu.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'51.30"N, 13°15'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516298

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava, Železnorudsko: mokřiny v horských pohraničních lesích mezi Debrnickým potokem a kótou 988
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'1.27"N, 13°15'7.03"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-07-11
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540596

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Údolí Rigelbachu [= Grádelský potok] a Pamferův vrch [= Sklářský vrch] u Železné Rudy na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'20.86"N, 13°15'24.07"E, ± 1200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540565

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Riegelbachschlucht [Riegelbach = Grádelský potok] u Eisensteinu [= Železná Ruda].
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'20.86"N, 13°15'24.07"E, ± 1200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-07-26
náleze: Hillerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540598

6846c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: V lesích u Stubenbachu [= Prášily] v Šumavě.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'19.07"N, 13°22'38.80"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1894-07
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540597

6946a

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Unter dem Stubenbachersee [= Prášilské jezero] unter Trientalis
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'31.70"N, 13°24'4.38"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1877-08-03
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540560

6946b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. -
Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403420

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2013-08-13
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 49°03' 18.7"N, 13°28' 50.5"E; 30 rostlin, z toho 5 kvetoucích; L9.2B
ID: 11834228

6946c

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2010-06-28
náleze: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: u Jeleního potoka; 12 kvetoucích, 8 nekvetoucích rostlin
ID: 11323058

6946d

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Modrava, Klatovy - Cikánská slať
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'13.47"N, 13°28'16.99"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1964-08-05
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516303

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Am Wege zum Fallbaum [= Javoří] bei Eisenstein [= Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'40.16"N, 13°24'54.92"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1879-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516302

6947a

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Zhůří: Zhůřská slať JV od Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'32.60"N, 13°33'58.70"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1956-07-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9981829

6947c

původní jméno: *Listera cordata* (L.) R.Br.

lokality: Kvilda (15 km ZJZ od Vimperka), Tetřeví slat, mezi Kvildou a Modravou, v podmáčené smrčtině v rašeliništi asi 50 m od silnice

nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'37.99"N, 13°32'42.88"E, ± 600m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972-07-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989588

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;

lokality: Šumava, Kvilda, ZSZ od obce mezi silnicí a Tetřevskou slatí v podmáčené smrčtině

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'13.94"N, 13°33'58.08"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972-07-16

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14440014

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 1140 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2016-07-10

nálezce: Radim Paulič

herbář: PL;PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516306

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2004-07-02

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516305

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 1105 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000-07-18

nálezce: Zdenka Neuhäuslová; Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516304

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Šumava - Tetřevská slať.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'29.23"N, 13°32'15.79"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-07-23
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516307

6947d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-30
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14531978

6948b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Šumava, okolí Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.45"N, 13°46'26.46"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1926-06-12
náleze: Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516308

6949c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-06-09
náleze: F. Procházka; D. Půbal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540575

6955d

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Margarethenbuchwald [Margarethen dnes = Lesovna V Dubovci] bei Neuhaus [= Jindřichův Hradec], reichlich
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.18"N, 14°58'44.85"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Rundensteiner
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541646

7046a

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-06-25
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540577

7046b

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-06-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516311

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-06-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516312

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Březník: širší okolí slati JV Roklanské nádrže; kvadrant: 7046b
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'0.08"N, 13°25'56.30"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516310

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava: Březník, SV část Šumavské slatě, cca 2 km SZ hájovny, v porostu kleče, 1255 m n. m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'38.30"N, 13°27'24.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 1255 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-07-20
náleze: L. Knížetová; J. Leopoldová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516309

7047a

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-26
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516316

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava - Kvilda: rozvolněné podmáčené až mrazové smrčiny v údolní nivě Vltavy, cca 1 km VSV vrcholu Černé hory.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'55.35"N, 13°33'52.72"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-16
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516313

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: JZ Čechy, okr. Prachatice, kat. Bučina: na pokrajích slatě a při potůčcích v lese u pramene Vltavy, Z od obce Bučina; cca 1172 m n. m., roztroušeně, vzácně.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'19.07"N, 13°33'45.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 1172 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-20
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516314

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava: u pramenu vltavského, v humusu lesním u studánky (nehojně).
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.47"N, 13°33'38.84"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516315

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14531941

7048b

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava - Boubín, Kubova Huť - podmáčená smrččina na Z úpatí Pažení 1,2 km JJV od železniční stanice.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.31"N, 13°46'55.68"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-06-04
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516324

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava: Boubínský prales.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'43.07"N, 13°48'46.78"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1968-07-09
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516321

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Šumava: Boubínský prales.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'43.07"N, 13°48'46.78"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516328

původní jméno: *Listera cordata* (L.) R.Br.
lokality: Šumava, Boubínský prales
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'34.48"N, 13°48'37.73"E, ± 1800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-06-08
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "studenti PF HK"
ID: 14516710

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Boubínský prales, dolní část pralesa
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'22.60"N, 13°48'33.19"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516317

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Vimperk, Zátoň: Boubínský prales nad jezírkiem, roztroušeně.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'25.75"N, 13°49'9.13"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
náleze: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516319

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Šumava - Boubínský prales
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'43.07"N, 13°48'46.78"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516327

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Boubín
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'40.42"N, 13°48'39.06"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1954-06-24
nálezce: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516322

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: JZ Čechy, okr. Prachatice, kat. Hor. Vltavice. V pralese, obzvláště na vlhkých místech, na V svahu Pažení hory Boubín (1362 m); cca 922-1100 m n. m., roztroušeně, místy dosti hojně.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'31.78"N, 13°49'52.72"E, ± 600m
nadmořská výška: 922-1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1946-05-12
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516320

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Prales na Boubíně
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'40.42"N, 13°48'39.06"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516325

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Šumava: Horské lesy (smíšené) na Boubíně.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'40.42"N, 13°48'39.06"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1925-06-12
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516323

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Boubín
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1922
nálezce: V. J. Štěpán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516326

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Boubín
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1876
náleze: Deymek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516318

lokalita: Kubany [= Boubín] - Urwald
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.38"N, 13°49'2.77"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1922-07-01
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540595

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-07-18
náleze: M. Šipr
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.* – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 50: 23–129.
projekt: Florlit
poznámka: str. 70–71; 2 kvetoucí a 2 sterilní rostliny; převzato z: Juroch J. & Šmiták J. (2014): *Nové lokality orchidejí v roce 2014* (2013). – *Roezliana* 44: 55–62.
ID: 14007204

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2019-07-26
náleze: D. Půbal
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI.* – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 93; withered sterile plants scattered on 10 m² site; Štech M., Holá E. & Diewald W. [eds] (2021): *Novelties in the Flora of the Bohemian Forest.* – *Silva Gabreta* 27: 69–96.
ID: 14532829

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-08-06
náleze: D. Půbal
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI.* – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 93; several spots with few plants around the coordinates; v publikaci uvedeny následující nálezy: 6. 8. 2013 & 14. 7. 2020 not. D. Půbal; Štech M., Holá E. & Diewald W. [eds] (2021): *Novelties in the Flora of the Bohemian Forest.* – *Silva Gabreta* 27: 69–96.
ID: 14532830

7048c

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1995
náleze: V. Chán
pramen: Procházka F., Štech M. Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy.. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.2000
ID: 7131926

7048d

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2023: !;
lokality: Velká niva u Lenory na Šumavě
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'32.88"N, 13°49'19.86"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1960-05-17
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439755

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Grosse Au [= Velká Niva] u Lenory, Mastigobryeto-Piceetum.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'35.17"N, 13°49'35.59"E, ± 1200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-08
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden jen iniciálami "RM".
ID: 14516330

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-22
náleze: J. Vaníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 93; 3 fertile and 14 sterile plants; Štech M., Holá E. & Diewald W. [eds] (2021): Novelty in the Flora of the Bohemian Forest. – *Silva Gabreta* 27: 69–96.
ID: 14532831

7049c

lokality: Bohemia australis: In colle Haidberg [= Zátoňská hora] ad vicum Lenora prope oppidum Volary.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'43.45"N, 13°49'56.32"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1960-05-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516329

7149c

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: porůznu v horských lesích, Hirschberg [= Perník] (Šumava)
nejbližší obec: Jelení, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'0.30"N, 13°54'6.47"E, ± 800m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516331

7151b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Klet
nejbližší obec: Krasetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'54.97"N, 14°17'0.57"E, ± 1500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: s. d.
pramen: Schott A. (1893): Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten bezw. Fundorten. – Lotos, Prag, 41/13: 1-42 fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541621

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: na Kleti a sice v mechu v partii smrkové při ohbí cesty od Kokotína k lesní soutěsce na velkou paseku nad Krasetínem
nejbližší obec: Krasetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'47.40"N, 14°19'27.44"E, ± 800m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: s. d.
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka – Ms. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541628

7248b

původní jméno: *Listera cordata*
lokalita: Třístoličná [= Třístoličník]
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'55.91"N, 13°48'46.07"E, ± 2000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
pramen: Schott A. (1893): Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten bezw. Fundorten. – Lotos, Prag, 41/13: 1-42 fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541620

7249a

lokalita: Šumava, Plešný, rašelinné smrčiny na SZ okraji rašeliniště na Rakouské louce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'19.28"N, 13°50'50.95"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1970-08-31
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516333

lokality: Volary: Plechý, porost s *Athyrium alpestre* nad 1300, ledovcový kar
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'22.65"N, 13°51'28.49"E, ± 600m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1958-05-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516332

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in locis madidis in declivibus Jezerní stěna dictis supra lacum Černé jezero montis Jezerní hora, sept.-occid. ab oppidulo Želez. Ruda; cca 1008-1300 m s. m., disperse, rare.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'22.65"N, 13°51'28.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 1008-1300 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1947-07-24
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516334

7249d

původní jméno: *Listera cordata*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1985-05-28
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516335

7254c

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokality: Hochwald [= Vysoká, 1034 m] bei Gratzen
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'53.16"N, 14°44'19.83"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1895-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440089

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;
lokality: Flora Bohemiae meridionali-orientalis. Moosige Orte in der Einsenkung zwischen Hochwald [hora Vysoká] und Hirschrücken [vrchol na rakouských hranicích] bei Scheiben [=Šejby] südlich von Gratzen [=Nové Hradý], selten
nejbližší obec: Šejby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'21.61"N, 14°44'14.74"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1888-06-03
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440090

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: An Moosigen, feuchten Waldstellen zu beiden Seiten des Strobnitzbaches zwischen dem Hochwaldberge [= Vysoká] und dem Hirschrücken [= Jelení hřbet], südlich von Gratzen [= Nové Hrady]

nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°42'23.27"N, 14°43'48.15"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1887-06-19

nálezce: Josef Jahn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "selten mit *Coralliorchiza innata*"

ID: 14516336

7354a

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: Nové Hrady, Horní Hvozď, Hojná Voda, 61i, Jelení hřbet

souřadnice: 48°41'44.00"N, 14°42'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1960-07-05

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 63

ID: 427249

7354c

původní jméno: orig.: *Listera cordata*; J. Danihelka 2022: !;

lokality: Böhmen: Wald bei Buchers

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'14.31"N, 14°41'49.43"E, ± 2000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1893-06-28

nálezce: A. Schott

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14440091

původní jméno: *Listera cordata*

lokality: Pohoří na Šumavě, podmáčená smrčina Z od J břehu Pohořského rybníka

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'57.39"N, 14°40'28.62"E, ± 150m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1965-09-03

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516337