


Distribution of *Malope trifida* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Michal Ducháček

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of *Malope trifida* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5750c

původní jméno: [O. Šída s. d.] Malope trifida; J. Chrtek jun. 2021: Est!

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in vallo viae ferreae ca. 400 usque 500 m situ mer.-mer.-occ. a statione viae ferreae Slaný, alt. ca. 280 m s. m.

nejbližší obec: Slaný, okres Kladno

souřadnice: 50°13'28.15"N, 14°4'26.66"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1974-07-20

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 837321

ID: 14267217

5850a

původní jméno: Malope trifida

lokalita: /57/ Libušín: rumiště u koupaliště

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno

souřadnice: 50°9'41.26"N, 14°2'40.90"E, ± 150m

fytochorion: 6. Džbán

datum: s. d.

pramen: Roubal A. (1970): Příspěvek k synantropní květeně Kladenska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 101-106.

projekt: FLDOK

ID: 9275223

5850b

původní jméno: orig.: Malope graveolens; [O. Šída s. d.] Malope trifida; J. Chrtek jun. 2021: Est!

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ut planta hortifuga (in unico exemplari) ad acervum terrae egestae prope lapicidinas parvas desertas haud procul a periphéria bor. pagi Vinařice, alt. ca. 390 m s. m.

nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno

souřadnice: 50°10'55.17"N, 14°5'35.42"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1965-07-16

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 837322

ID: 14267190

5960d

původní jméno: orig.: Lavatera trimestris; B. Slavík 1988: Malope trifida; M. Ducháček 2022: Malope trifida

lokalita: Pardubice. Sídliště Dukla. Kolonie zahrádkářů. V plotech zahrad.

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'4.17"N, 15°45'38.90"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1973-10-06

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MP 30369, MP 56635 (2 doklady)

ID: 14261504

původní jméno: orig.: Malope malacoides; M. Ducháček 2022: Malope trifida
lokalita: Pardubice. Sídliště Dukla. Kolonie zahrádkářů. Plevel v plotech.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.17"N, 15°45'38.90"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-08-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 36271
ID: 14261503

6164b

původní jméno: Malope trifida
lokalita: /2/ Rozšíření synantrop.rostlin v širším areálu železničním uzlu Česká Třebová,
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'47.00"N, 16°26'54.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
pramen: Grüll F. (1979): Rozšíření synantropních rostlin v areálu železničního uzlu Brno ve srovnání s Českou Třebovou. - Preslia 51: 71-76.
projekt: FLDOK
ID: 7923629

6648c

původní jméno: Malope trifida
lokalita: Horažďovice - na nádraží mezi kolejemi
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'15.90"N, 13°42'37.10"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2023-04-26 Michal Ducháček: Přijde mi podezřelé, že od tohoto nálezu není herbářový doklad. Mezi kolejemi bych tento druh nečekal, spíš to bývá uteklé ze zahrádek.
ID: 13246323

původní jméno: Malope trifida
lokalita: Horažďovice. Druhy nalezené ve městě před r. 1969 (cf. Vaněčkův seznam) a nenalezené v r. 1991-1992
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.00"N, 13°42'27.00"E
nadmořská výška: 420-486 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969
náleze: J. Vaněček
pramen: Mandák B., Pyšek P. & Pyšek A. (1993): Distribution pattern of flora and vegetation in a small industrial town: an effect of urban zones. - Preslia 65: 225-242.
projekt: FLDOK
ID: 8062547

6748a

původní jméno: orig.: Malope trifida; M. Ducháček 2022: Malope trifida
lokalita: Flora čechoslovaca. – Horažďovicko – Hejná, kompost pod obcí.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.93"N, 13°40'2.55"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-07-31
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 137035
ID: 14363641