


Distribution of *Malva parviflora* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Michal Ducháček

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of *Malva parviflora* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5156b

původní jméno: *Malva parviflora*
lokalita: Raspenava, rumiště jv. od Vápenného vrchu
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'29.86"N, 15°8'19.49"E, ± 150m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957
nálezc: V. Jehlík
pramen: Slavík B. (1992): Malvaceae Juss. – slézovité. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3: 282–316, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520511

5456b

původní jméno: *Malva parviflora*
lokalita: Turnov, u obilného skladu na nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'16.72"N, 15°8'12.42"E, ± 250m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964
nálezc: V. Jehlík
pramen: Slavík B. (1992): Malvaceae Juss. – slézovité. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3: 282–316, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520512

5552d

původní jméno: *Malva parviflora*
lokalita: Les u Želíz (distr. Mělník), krmící místo pro zvěř
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'44.80"N, 14°26'25.69"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2018-06-22
nálezc: Z. Vojtíšková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14361008

původní jméno: *Malva parviflora*
lokalita: Želízy (distr. Mělník): les u obce, krmící místo pro zvěř
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'44.45"N, 14°26'24.39"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2017-11-22
nálezc: Z. Vojtíšková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářová položka byla původně uložena v herbáři P. Zdvořáka pod evidenčním číslem 6431
ID: 14361009

5642c

původní jméno: *Malva parviflora*

lokality: Okres Karlovy Vary: Lesík u Nejdku, několik exemplářů na městské skládce – zavlčeno s vlnovým odpadem; ca 610 m s.m.

nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'0.38"N, 12°41'36.43"E, ± 250m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-09-26

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpce Atlas

ID: 14266969