


Distribution of *Nuphar lutea* in the Czech Republic

Author of the map: Klára Nunvářová Kabátová

Map produced on: 17-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Nuphar lutea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokalita: [Šluknovský výběžek] Leopoldka: vrcholová část lesnatého pahorku J Černého rybníka, pěstov. v Liliovém rybníku u chaty v tomto lese, 400-420 m n. m.; 5052/a: lok. č. 18.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°58'43.23"N, 14°23'9.77"E, ± 50m

nadmořská výška: 400-420 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

původnost: pěstovaný

ID: 9930909

5053a

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokalita: Teich in Niederehrenberg [= Dolní Křečany; dále nečitelné]

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°57'34.75"N, 14°32'20.66"E, ± 500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1953-06-28

nálezce: Marschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263114

5150c

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°48'7.00"N, 14°2'48.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08-28
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353128

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°48'15.00"N, 14°2'59.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08-28
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353676

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°48'13.00"N, 14°2'51.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08-28
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353209

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°48'13.00"N, 14°2'51.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08-28
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353127

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°48'15.00"N, 14°2'59.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08-28
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353126

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: CHKO Labské pískovce: 163 – Ostrov, rybník nad č. 157, 50° 48' 13", 14° 2' 51", 2500 m2 – výměra vodní plochy, 450 m2 – plocha zarostlá vodními makrofyty
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'13.00"N, 14°2'51.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. & Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír. 44: 73–101.
projekt: Florlit
ID: 13957931

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ostrov u Tisé
souřadnice: 50°48'12.45"N, 14°2'50.39"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11242376

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ostrov u Tisé
souřadnice: 50°48'15.87"N, 14°2'49.21"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11242396

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ostrov u Tisé; Vodní nádrž zarostlá vegetací řas, místy kolonie Nuphar lutea.
souřadnice: 50°48'15.17"N, 14°2'49.11"E, ± 53m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-08-17
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12832546

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ostrov u Tisé; Vodní nádrž zarostlá vegetací řas, místy kolonie Nuphar lutea.
souřadnice: 50°48'12.24"N, 14°2'49.97"E, ± 46m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-08-17
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12832521

5150d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: CHKO Labské pískovce: 169 – Maxičky, Vlčí jezero 3,5 km Z od vsi, 50° 48' 35", 14° 8' 0", 6500 m2 – výměra vodní plochy, 6500 m2 – plocha zarostlá vodními makrofyty
nejbližší obec: Děčín-Nová Ves, okres Děčín
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°7'60.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. & Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír. 44: 73–101.
projekt: Florlit
ID: 13957932

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°48'33.21"N, 14°7'59.74"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11242442

5151c

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'28.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353124

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: CHKO Labské pískovce: 112 – Podskalí, labská tůň, 50° 48' 56", 14° 13' 28", 275 m2 – výměra vodní plochy, 275 m2 – plocha zarostlá vodními makrofyty
nejbližší obec: Děčín-Loubí, okres Děčín
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'28.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. & Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír. 44: 73–101.
projekt: Florlit
ID: 13957929

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Děčín: severně položená přirozená tůň v oblasti Podskalí
nejbližší obec: Děčín-Loubí, okres Děčín
souřadnice: 50°48'53.70"N, 14°13'30.40"E, ± 350m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2013): Zajímavé floristické nálezy z dolního Labe. – Severočes. Přír. 44: 59–72.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Rydlo in verb 2012
ID: 13957301

5251c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Děčín: pravobřežní mělká tůň při ústí potoka Kamenička u obce Boletice nad Labem
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.90"N, 14°10'59.80"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
nálezce: Michal Juříček
pramen: Juříček M. (2013): Zajímavé floristické nálezy z dolního Labe. – Severočes. Přír. 44: 59–72.
projekt: Florlit
ID: 13957325

5252a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: CHKO Labské pískovce: 63 – Stará Oleška, Olešský rybník, 50° 48' 0", 14° 20' 40", 12 ha
nejbližší obec: Janská, okres Děčín
souřadnice: 50°47'57.36"N, 14°20'38.70"E, ± 200m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. & Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír. 44: 73–101.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 5252a a 5152c
ID: 13957933

5252b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: I0105_022418_532_V1F
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'52.56"N, 14°28'26.00"E, ± 53m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 5943301

5253c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: I0105_022423_383_V1F
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'35.99"N, 14°30'17.86"E, ± 35m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015331

5254b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Wachst in stehendem Wassern, bey Lämberg
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'39.32"N, 14°47'16.34"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květ na směsné položce
ID: 14263156

5256a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'16.60"N, 15°3'45.59"E, ± 2000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995225

5256b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'26.39"N, 15°5'43.25"E, ± 3000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996292

5348d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teich bei Ullersdorf zwischen Tepliz u Dux [zaniklý rybník u Oldřichova mezi Teplícemi a Duchcovem]
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°38'37.40"N, 13°45'38.37"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: list na položce *Nymphaea candida*
ID: 14263111

5351a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ústí nad Labem: okolí obce Rostoky
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'11.80"N, 14°10'51.60"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2013): Zajímavé floristické nálezy z dolního Labe. – Severočes. Přír. 44: 59–72.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Bauer a kol. 2001
ID: 13957292

5352a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: u0161cs_024207_607_V1C
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.27"N, 14°23'33.76"E, ± 13m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078524

5353a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: NPP Peklo
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'9.29"N, 14°30'47.76"E, ± 1567m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1973
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN Peklo. 0.
projekt: NDOP
ID: 6693491

5353c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Hirnsner-Teich [= Novozámecký rybník]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.65"N, 14°32'46.36"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1856-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263012

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.r.2000 NPR Novozámecký rybník: Seznam vodních druhů cévnat rostlin zjištěných na Novozámeckém rybníku v letech 2000-2003.

nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'31.90"N, 14°33'35.58"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

pramen: Turoňová D. & Alger P. (2003): Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem chráněného území. - Příroda, suppl. 2003: 95-102.

projekt: FLDOK

ID: 8287447

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Fytocen.sním.40. Novozámecký rybník: hladina rybníka asi 50m V od rybářské bašty.

nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°32'17.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000-09-23

pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.

projekt: FLDOK

ID: 8278495

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Fytocen.sním.39. Novozámecký rybník: hladina rybníka asi 20m od hráze a S břehu.

nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'46.00"N, 14°32'16.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000-09-23

pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.

projekt: FLDOK

ID: 8278490

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: NPR Novozámecký rybník: před rekonstrukci a vypuštěním rybníka (1996) (zejména v Z části rybníka.

nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'29.19"N, 14°33'33.96"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996

pramen: Turoňová D. & Alger P. (2003): Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem chráněného území. - Příroda, suppl. 2003: 95-102.

projekt: FLDOK

ID: 8287377

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r.1997-1997.

nejbližší obec: Zahradky u Čes.Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.

projekt: FLDOK

poznámka: str.63, dno vypušt.ryb.dosti hojně

ID: 8279381

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: NPR Novozámecký rybník, hladina rybníka ca 50 m V od rybářské bašty

souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°32'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000-09-23

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.

projekt: ČNFD

ID: 2455078

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: NPR Novozámecký rybník, hladina rybníka ca 20 m od hráze a S břehu

souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°32'19.00"E, ± 250m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000-09-23

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.

projekt: ČNFD

ID: 2455075

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Doksy, Jestřebí, Novozámecký

souřadnice: 50°37'27.00"N, 14°33'33.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1948-07-26

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1407541

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: NPP Peklo_101_dílčí plocha 1

nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'42.21"N, 14°30'42.66"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2012

nálezce: Martin Šťastný

pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7837762

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: NPR Novozámecký rybník

nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov. revitaliz. akcí. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6737017

5358b

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Buřany; rybníček s přirozenými břehy při okraji se šíří Equ flu a Glyc flu

souřadnice: 50°41'41.45"N, 15°26'38.73"E, ± 28m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-09-13

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11715207

5446d

lokality: Černý [Červený?] Hrádek, zámecký park, rybník S od zámku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'10.41"N, 13°26'8.62"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-07-25
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269604

5450c

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Elbtümpel b. Lobositz, b. d. Insel
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.25"N, 14°4'1.08"E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1887-08-06
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263002

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Böhmen: Alter Elbarm bei Lobositz [= u Lovosic]
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'56.30"N, 14°3'59.65"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1908-08-01
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452370

5450d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Litoměřice, pravý břeh Labe za tenisovými kurty, poblíž stanice ČD Litoměřice město; v mírně tekoucí vodě a v břehové zóně
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.50"N, 14°8'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2016-07-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochoriony 4b a 4c
ID: 13175391

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Žalhostice, levý břeh Labe u konce slepého ramene lemujícího jihozápadní část obce, ca 225 m VJV–JV od železniční stanice
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'26.40"N, 14°5'58.70"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2017-08-31
náleze: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356191

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /107/ Litoměřice: na 43-45 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.11"N, 14°7'37.16"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000675

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Litoměřice_9220027
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.61"N, 14°9'40.61"E, ± 75m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955239

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Litoměřice_9220028
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.79"N, 14°9'50.76"E, ± 86m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955242

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0034cs_024303_328_V1F
nejbližší obec: Mlékojedy u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.48"N, 14°7'23.38"E, ± 168m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6095694

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0003cs_024307_21_V1F
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'20.71"N, 14°5'46.03"E, ± 301m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0003cs: u0003cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095795

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0034cs_024303_288_V1F
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.54"N, 14°9'40.75"E, ± 65m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6095928

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0034cs_024303_289_V1F
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.32"N, 14°9'50.87"E, ± 122m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6095929

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0003cs_024307_24_V1F
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'20.60"N, 14°5'52.58"E, ± 4m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0003cs: u0003cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095798

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.38"N, 14°9'46.88"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2009-05-20
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7060961

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.62"N, 14°9'44.37"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2009-05-20
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7060960

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.87"N, 14°6'21.38"E, ± 25m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-08-26
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: asi 60 m2 plocha, kvete
ID: 13099830

5451c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Velká tůň u jezu u Č. Kopist (na převém břehu Labe)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.72"N, 14°10'35.76"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1966-06-10
náleze: J. Jedlička
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5451c a 5450d
ID: 14269611

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /81/ Litoměřice: tůň pod zdymadlem naproti Českým Kopistům
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.23"N, 14°10'31.84"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1966
náleze: J. Jedlička
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.
projekt: FLDOK
ID: 9295825

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Nučnický_9220240
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.08"N, 14°13'28.56"E, ± 49m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-04-29
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956967

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Litoměřice_9220020
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.08"N, 14°10'31.40"E, ± 381m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955211

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Nučnický_9220099
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.99"N, 14°13'10.45"E, ± 547m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-11
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955785

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Křešice u Litoměřic_9220100
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.88"N, 14°12'46.30"E, ± 56m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-11
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955808

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Oleško u Rohatců_9220051
souřadnice: 50°30'13.10"N, 14°13'30.58"E, ± 4854m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-04-30
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955412

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024309_188_V1F
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'11.46"N, 14°13'5.70"E, ± 912m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6096516

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024309_189_M1.4
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.77"N, 14°12'46.33"E, ± 79m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6096517

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0034cs_024303_299_V1F
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.66"N, 14°10'51.42"E, ± 1m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
nálezc: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6095731

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0034cs_024303_292_V1F
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.28"N, 14°10'31.80"E, ± 849m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
nálezc: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6095940

5454a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /1/ (1998) NPR Břehyňský rybník: před nasazením býložravé ryby.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'43.79"N, 14°42'14.55"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

pramen: Adamec L. (2003): Změny vodní vegetace NPR Břehyně-Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření v letech 1997-2003. - Příroda, suppl. 2003: 103-108.

projekt: FLDOK

poznámka: foto č.1, str.380

ID: 8287539

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Břehyňský rybník: v zarůstajících ryb.plochách a v okrajových oblastech včetně kanálů v oblasti /SV obce Doksy okr. Česká Lípa/

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'43.30"N, 14°42'14.60"E, ± 1200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995

pramen: Stančík D. (1999): Změny vegetace Břehyňského rybníka v průběhu posledních 30. let. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 17: 107-122.

projekt: FLDOK

ID: 9347355

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Břehyně, Břehyňský rybník

souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995-06-08

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365765

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Břehyně, Břehyňský rybník

souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995-08-03

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365636

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Břehyně, Břehyňský rybník, zátoka na SV.

souřadnice: 50°34'55.00"N, 14°43'0.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1962-06-08

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.

projekt: ČNFD

ID: 3017583

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál v severní části rybníka
souřadnice: 50°35'0.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017511

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Břehyně, Břehyňský rybník, zátoka ve východní části
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°43'10.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017320

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Břehyně, Břehyňský rybník, jižní okraj.
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°42'15.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-09
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017524

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál v severní části rybníka.
souřadnice: 50°34'50.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017505

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: I0033_033121_182_V1F
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.96"N, 14°42'45.90"E, ± 398m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-06
náleze: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. I0033: I0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221753

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: I0033_033121_184_V1F
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'54.84"N, 14°42'25.24"E, ± 147m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-06
náleze: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. I0033: I0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221759

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6679439

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°34'25.49"N, 14°40'24.82"E, ± 227m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně na několika místech vodní hladiny Břežyňského potoka
ID: 11239381

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: vodní plocha
souřadnice: 50°34'44.15"N, 14°42'23.60"E, ± 627m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12064730

5454d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]. Teich.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.08"N, 14°48'6.71"E, ± 4500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1851
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5454d a 5555a
ID: 14263158

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]. Teich.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.08"N, 14°48'6.71"E, ± 4500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1850
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5454d a 5555a
ID: 14263159

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav: in stagno in parte septentr. pagi Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'23.62"N, 14°48'1.93"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-05-21
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269616

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Teich bei Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.80"N, 14°48'0.68"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1878-07
náleze: Rudolf Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445684

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 24. Rybníky na říčce Bělé, louky a břehové porosty od křižovatky pod zámek až k vrchu Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'22.61"N, 14°48'3.38"E, ± 700m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931324

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0479_033308_126_V1F
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'22.93"N, 14°48'3.53"E, ± 222m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304106

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; V. Petříček: rybník Slon, rybochovný, s fragmentovanou vodní vegetací, dom. *Nuphar lutea*, kdysi *Hottonia palustris*, bez litorálu
souřadnice: 50°30'25.62"N, 14°48'1.17"E, ± 163m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: malá skupina při okraji; V1G
ID: 12357336

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'20.09"N, 14°48'7.23"E, ± 55m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-08-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: malá skupina při okraji; V1G
ID: 12357371

5455b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 93. Mukařov: rybník a niva Zábrdky v osadě Borovice,
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'48.00"N, 14°55'56.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910928

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mukařov - rybník v osadě Borovice
nejbližší obec: Borovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'51.31"N, 14°56'1.83"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-19
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová J. et Kovačičová K. Sborník Severočeského Muzea - Přír. Vědy: Příspěvek ke květeně Českodubská. Severočeské muzeum v Liberci, 2005.
projekt: NDOP
ID: 6880229

5455c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Mezi Řečkovem [Rečkov, Bakov nad Jizerou] a Bělou u rybníka nad papírnou
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'59.21"N, 14°51'31.34"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5455c a 5555a
ID: 14263050

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 37. Olšina: rybníček u Valchy /SV od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'2.23"N, 14°51'58.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932648

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0479_033309_77_V1F
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'58.96"N, 14°51'30.74"E, ± 168m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304490

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'1.92"N, 14°51'59.28"E, ± 203m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 11478654

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bělá pod Bezdězem; rybochovný rybník v Šubrtově
souřadnice: 50°29'58.83"N, 14°51'31.36"E, ± 349m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11479830

5459b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Dolní Lánov; lesní tůň s hojnou vodní vegetací
souřadnice: 50°35'19.24"N, 15°38'27.91"E, ± 26m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12630383

5461b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice, 1,2 km SV žel. stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.96"N, 15°58'26.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazen
ID: 9953779

5550d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Brozany nad Ohří_1430060
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'57.98"N, 14°9'28.19"E, ± 252m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174997

5551a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /100/ Černěves: na 30,5-31,5 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'11.74"N, 14°14'10.23"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000653

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libotenice_9220077
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'44.45"N, 14°13'38.82"E, ± 278m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-04-29
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955615

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libotenice_9220141
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'58.84"N, 14°14'1.18"E, ± 115m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956070

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lounky_9220143
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'9.89"N, 14°14'8.16"E, ± 34m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956092

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Dolánky nad Ohří - vrch Skála
souřadnice: 50°28'5.62"N, 14°10'18.47"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011
nálezce: Michala Kopečková; Vlasta Benediktová
pramen: Michala Kopečková, Vlasta Benediktová, Pavel Sova, Roman Tuček (2011): V450 Výškov – Babylon: Zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV - Biologický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: v rybníčku 15 - 20 m J od vedení cca v polovině svahu od silnice
původnost: pěstovaný
ID: 11260014

5551b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Litoměřice: Brzánky, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'48.28"N, 14°19'10.92"E, ± 1600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444982

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /92/ Záluží: na 19-21 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Záluží, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'37.86"N, 14°19'6.41"E, ± 1100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000625

5551c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /98/ Vědomice: na 28-29 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'57.95"N, 14°14'50.89"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000647

5551d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Roudnice nad Labem, ve vodě při pravém břehu Labe naproti železniční stanice
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'42.00"N, 14°15'54.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2018-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: autor nálezu má foto rostliny
ID: 13657370

původní jméno: Nuphar
lokality: Roudnice: tůň za mostem V silnice
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.53"N, 14°16'11.61"E, ± 350m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1969-09-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269606

původní jméno: Nuphar
lokality: Roudnice: tůň V silnice za mostem
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.53"N, 14°16'11.61"E, ± 350m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1969-09-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269612

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Litoměřice: Kyškovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'53.96"N, 14°17'17.56"E, ± 1200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5551b,d
ID: 14444985

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Roudnice nad Labem, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'36.11"N, 14°15'58.90"E, ± 2300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5551c,d
ID: 14445144

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Labská tůň u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.53"N, 14°16'12.03"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1906-05
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452352

lokality: 4 - Dobřín, les (Dobřínský háj) 1 km S obce a levý břeh Labe, asi 160 m n. m.
nejbližší obec: Dobřín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'47.40"N, 14°17'25.11"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993
náleze: Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519812

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /96/ Dobřín: na 24-25 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Dobřín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'14.26"N, 14°17'19.50"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000640

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 4. Dobřín, les (Dobřínský háj) 1 km S obce a levý břeh Labe, asi 160 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Dobřín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.00"N, 14°17'30.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9546972

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970101
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'24.95"N, 14°17'57.44"E, ± 4m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905243

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: u0108_024320_496_V1F
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'40.98"N, 14°16'3.86"E, ± 216m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099696

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: u0108_024320_497_V1F
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'55.14"N, 14°17'18.89"E, ± 144m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099697

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024320_506_V1F
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'8.23"N, 14°17'20.29"E, ± 109m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099698

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0075_024325_224_V1F
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'24.95"N, 14°17'57.44"E, ± 4m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6102096

5552a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Litoměřice: Kochovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'24.96"N, 14°19'56.37"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5551b a 5552a
ID: 14444984

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štětí, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'19.75"N, 14°22'7.22"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5552a,c
ID: 14445165

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štětí, v Labi u pravého břehu mezi městem a jezem
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'3.02"N, 14°21'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445166

lokality: 125 - Štětí, při řece, blízko mostu
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'21.80"N, 14°22'7.31"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993
nálezc: Višňák
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519817

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /90/ Štětí: na 15-16 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'19.58"N, 14°22'4.82"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000620

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 7b. Podřipská tabule; Štětí: „při břehu nad jezem v lokalitě Hoštka“, tj. zřejmě při pravém břehu jezové zdrže (podle zprávy o biologickém průzkumu lokality připravované malé vodní elektrárny na Labi na jezu Račice, v říčním kilometru 91,580)
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.80"N, 14°20'45.80"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Burian T. (2010): Floristické poznámky z Ústeckého kraje. – Severočes. Přír. 41: 125–144.
projekt: Florlit
poznámka: uvedeno jako průvodní druh k nálezu *Hydrocharis morsus-ranae*; v publikaci uveden pramen: MUDRA et al. 2003
ID: 13863805

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: u0108_024411_468_M1.4
nejbližší obec: Štětí I, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'24.05"N, 14°22'7.43"E, ± 113m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6106067

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: u0108_024416_258_M1.4
nejbližší obec: Štětí I, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'18.22"N, 14°22'10.56"E, ± 82m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6112089

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: u0108_024411_428_V1F
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.77"N, 14°21'22.32"E, ± 270m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105640

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0108_024411_432_V1F
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'56.45"N, 14°21'34.27"E, ± 140m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105648

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0108_024416_235_M1.4
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'5.47"N, 14°22'3.76"E, ± 425m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111882

5552c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Litoměřice: Hněvice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'48.11"N, 14°22'10.43"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5552a,c
ID: 14444983

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Litoměřice: Počeplice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'39.64"N, 14°23'24.45"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444986

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Horní Počaply, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'31.82"N, 14°23'32.12"E, ± 1800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444995

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 50. Počeplice: cesta podél Labe do Štětí.
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.00"N, 14°22'58.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006., - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140812

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.110.lok.193. Tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázení)

nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-08-08

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024690

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 194. Tůň SZ od lok.č.193 tj.tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázení)

nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'49.00"N, 14°23'11.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023442

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 193. Tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázení)

nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023428

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.1.sním.21b.říč.km 10,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'21.00"N, 14°24'35.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočas. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8143008

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.104.lok.118. Tůň na L břehu Labe 1km JJV od Hněvic.

nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'19.00"N, 14°22'14.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-06-04

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024670

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.1.sním.24b.říč.km 12,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'2.00"N, 14°22'55.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočas. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8143045

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.25a.říč.km 12,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'23.00"N, 14°22'33.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8143049

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.24a.říč.km 12,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'2.00"N, 14°22'55.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8143033

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.23a.říč.km 11,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'46.00"N, 14°23'18.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8143019

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.21a.říč.km 10,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'21.00"N, 14°24'35.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142998

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.22a.říč.km 11,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'30.00"N, 14°24'1.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8143015

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /88/ Horní Počaply: na 10-13 km říční kilometrů Labe od Mělníka po Hřensko

nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'37.66"N, 14°23'32.37"E, ± 2000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000603

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hněvice, tůň na levém břehu Labe 1 km JJV od Hněvic
souřadnice: 50°26'13.00"N, 14°22'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076747

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Počeplice, tůň na pravém bř. Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076767

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Počeplice, tůň na pravém bř. Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077183

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024416_241_M1.4
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'16.58"N, 14°22'28.85"E, ± 306m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111893

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024416_253_V1F
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'16.26"N, 14°22'21.86"E, ± 366m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6112079

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024416_254_V1F
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'13.06"N, 14°22'43.72"E, ± 153m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6112082

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0108_024416_256_V1F
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.23"N, 14°23'4.24"E, ± 209m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6112083

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: za koncentrační hrázkou Počeplice
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'55.42"N, 14°23'8.89"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2011-05-27
nálezc: Veronika Bohuňková; Eva Mikolášková
pramen: AOPK Ústí nad Labem. terénní šetření v rámci OPŽP. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7082044

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Počeplice - přehrázka Labe
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'50.92"N, 14°23'11.19"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2011-05-27
nálezc: Eva Mikolášková
pramen: Eva Mikolášková. Sběr faunistických a floristických dat. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293649

5552d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Dolní Beřkovice, v Labi u levého břehu pod jezem
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'11.62"N, 14°26'41.87"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-10
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14444993

lokalita: 70 - Liběchov, niva Labe od nádraží po proudu k místu, kde se železnice přibližuje těsně k Labi
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'3.70"N, 14°25'24.72"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993
nálezc: Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14519815

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 192. Dlouhá tůň SZ od lok.č.190 tj.tůň SZ od lok.č.191 tj.tůň SZ od lok.č.189 tj.tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m
ZSZ od nádraží Liběchov.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'17.00"N, 14°25'4.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023417

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 191. Tůň SZ od lok.č.189 tj.tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m ZSZ od nádraží Liběchov.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°25'5.00"N, 14°25'21.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023410

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 188. Rameno Labe, do něhož ústí Liběchovka

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'32.00"N, 14°26'11.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023374

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.20b.říč.km 10,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník

souřadnice: 50°25'12.00"N, 14°25'6.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142994

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.19b.říč.km 9,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'60.00"N, 14°25'24.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142983

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.16b.říč.km 8,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'25.00"N, 14°26'20.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142956

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.15b.říč.km 7,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°26'50.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142942

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.14b.říč.km 7,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'17.00"N, 14°26'34.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142924

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.109.lok.190. Tůň SZ od lok.č.191 tj.tůň SZ od lok.č.189 tj.tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m ZSZ od

nádraží Liběchov.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°25'6.00"N, 14°25'19.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-08-08

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024689

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.16a.říč.km 8,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'25.00"N, 14°26'20.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142947

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.15a.říč.km 7,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°26'50.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142936

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.14a.říč.km 7,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'17.00"N, 14°26'34.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142919

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.20a.říč.km 10,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník

souřadnice: 50°25'12.00"N, 14°25'6.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142987

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.19a.říč.km 9,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'60.00"N, 14°25'24.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142977

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.17a.říč.km 8,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'37.00"N, 14°26'3.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142961

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 70. Liběchov, niva Labe od nádraží po proudu k místu, kde se železnice přibližuje těsně k Labi;*S Sádlo.

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'29.00"N, 14°26'23.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9549190

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 32. Dolní Beřkovice, u Labe mezi obcemi Dolní Beřkovice a Křivenice;*S Kirschnerová, Rydlo.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'11.00"N, 14°26'30.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9547839

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 68. Křivenice, u Labe u vsi;*S Kirschnerová, Rydlo.

nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'40.00"N, 14°25'45.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9549142

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Liběchov, tůň SZ od č. 191

souřadnice: 50°25'6.00"N, 14°25'19.00"E, ± 20m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-08-08

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076766

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0041_024422_12_V1F
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'1.92"N, 14°25'26.58"E, ± 66m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6116939

5553b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kokořínsko: Vojtěchov, rybník Stříbrník
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'43.65"N, 14°36'16.13"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-07-17
náleze: K. Kabátová; Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256033

lokalita: Kokořínsko: Vojtěchov
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'43.73"N, 14°36'16.27"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-07-17
náleze: K. Kabátová; Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452389

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 94. Vojtěchov: niva Pšovky mezi ústím Boudecké rokle a ústím Močidel
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'27.04"N, 14°35'32.87"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950367

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 72.-78. Vojtěchov: rybník v obci na soutoku Pšovky a Žebrákem
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'44.09"N, 14°36'16.08"E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950315

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín, aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce Pivovarský rybník /SV obce Vojtěchov,pozn.Tomšovicová 11.8.2005/
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°36'17.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809536

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Vojtěchovská tůň
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°36'17.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-08-10
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1718176

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vojtěchov, niva Pšovky mezi ústím Boudecké rokle a ústím Močidel
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°35'35.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988430

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Olešno_9110576
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'43.99"N, 14°36'16.49"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930525

5553c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kokořín, Z část rybníka Harasov
souřadnice: 50°24'40.10"N, 14°34'7.53"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2019-07-26
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795562

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Kokořínská tůň, c. 235 m
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'3.76"N, 14°34'52.39"E, ± 320m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-04
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445683

lokalita: Kokořínsko: Lhotecký r.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'56.10"N, 14°34'38.90"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-07-17
náleze: K. Kabátová; Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452390

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 115.-117. Harasov: rybník Harasov
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'43.00"N, 14°34'20.51"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950422

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 112.-114. Kaninský Důl: rybník pod vsí /Podhradská tůň/
nejbližší obec: Kaninský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'6.53"N, 14°34'50.55"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950410

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sním.18. 22,5-22 km, v korytě Pšovky, hloubka vody 70 cm, rychlost proudu 0,7 m/s, zastíněno dřevinami /V obce Kokořín,
pozn.Tomšovicová, 14.8. 2005/
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'44.00"N, 14°34'48.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983-11-08
pramen: Rydlo J. (1988): Vodní flóra a vegetace Pšovky. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 97-125.
projekt: FLDOK
ID: 9810500

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,
aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce horní část Harasovského rybníka /SV obce Harasov,
pozn.Tomšovicová 11.8.2005/
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'42.00"N, 14°34'26.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809572

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,
aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce Hlučovská tůň /JZ obce Hlučov,pozn.Tomšovicová
11.8.2005/
nejbližší obec: Hlučov, okres Mělník
souřadnice: 50°26'53.00"N, 14°34'40.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809548

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín, aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce Kokořínské tůň /V obce Kokořín, pozn.Tomšovicová 11.8.2005/

nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník

souřadnice: 50°25'56.00"N, 14°34'51.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.

projekt: FLDOK

ID: 9809560

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Pšovka, říční km 22,5-22

souřadnice: 50°25'45.00"N, 14°34'47.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1983-11-08

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní flóra a vegetace Pšovky. - Sborn. Severočas. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 97-125.

projekt: ČNFD

ID: 2159860

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Kanínský Důl, rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem (Hlučovská tůň)

souřadnice: 50°26'51.00"N, 14°34'39.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988662

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Harasov, rybník Harasov

souřadnice: 50°24'40.00"N, 14°34'15.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988320

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Kanínský Důl, rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem (Hlučovská tůň)

souřadnice: 50°26'51.00"N, 14°34'39.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988506

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Kanínský Důl, rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem (Hlučovská tůň)

souřadnice: 50°26'51.00"N, 14°34'39.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1982-07-29

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988854

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kaninský Důl, rybník pod vsí (Podhradská tůň)
souřadnice: 50°26'8.36"N, 14°34'49.29"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
nálezc: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988211

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kaninský Důl, rybník pod vsí (Podhradská tůň)
souřadnice: 50°26'8.84"N, 14°34'50.29"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
nálezc: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988183

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0112kk_024419_189_V1F
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°26'56.72"N, 14°34'40.12"E, ± 181m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114658

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0112kk_024419_47_M1.7
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'41.45"N, 14°34'41.99"E, ± 4m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114602

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 0_opravy_024419_927_V1F
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'9.20"N, 14°34'49.12"E, ± 146m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
nálezc: Jana Raabová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6114558

5553d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 107.-110. Kaninský Důl: rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem /Hlučovská tůň/
nejbližší obec: Kaninský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°25'28.62"N, 14°37'23.53"E, ± 5000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950396

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Stránka u Mšena_1760017
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'22.87"N, 14°39'37.40"E, ± 42m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209082

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0112kk_024419_640_V1F
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'57.25"N, 14°34'56.86"E, ± 134m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114923

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0112kk_024419_135_V1F
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'59.34"N, 14°34'54.98"E, ± 153m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114628

5555a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Čechy střední, Mladoboleslavsko: Tůňka v lukách při potoce Rokytky v údolí mezi obcemi Rečkov, Malá Bělá a Nová Ves.
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.25"N, 14°54'34.00"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1956-09-11
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Nehojně."
ID: 14434930

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /143/ Navrhované CHÚ Podhradská tůň: nachází se v k. ú. Bakov n. Jizerou, jde o mrtvé rameno v nivě Jizery J od obcí Podhradí a Bakov při silnici do Josefova Dalu, květnaté louky
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'42.25"N, 14°54'50.87"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1985-05-29
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946973

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'42.10"N, 14°54'46.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.
projekt: FLDOK
ID: 9006063

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Dalešice u Bakova nad Jizerou_8980019
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.26"N, 14°54'16.13"E, ± 22m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-07
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908258

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Zvířetice_8980049
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'40.25"N, 14°54'43.13"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-07
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908674

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: a0434_033314_28_V1F
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'39.42"N, 14°54'42.95"E, ± 71m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307519

5555c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Teich bei Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.50"N, 14°54'44.55"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1856-06-01
náleze: St. Chlupatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263106

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Teich zu Jgbunzlau, Neoboheleslavie [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.50"N, 14°54'44.55"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1856-06-24
náleze: Fr. Merkl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263115

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Ml. Boleslav: Klenice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.20"N, 14°54'33.68"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451462

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mladá Boleslav_8980229
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.38"N, 14°54'53.14"E, ± 109m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-10-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910924

5555d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Dolanský statek, Ml. Bol.
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'23.73"N, 14°56'47.21"E, ± 300m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1887-07
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jen písmenem K.
ID: 14262996

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Ml. Boleslav (tůň u st. Voj. Střelnice K Řepovu)
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'15.11"N, 14°56'3.34"E, ± 1200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1888
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445681

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Ml. Boleslav. Klenice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.42"N, 14°54'54.94"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-06
náleze: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5555c,d; na hranici fytochorionů 12 a 13c; rev.: Tomšovic
ID: 14445682

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 5555_2. Mladá Boleslav, potok Klenice u mostku u nemocnice ve městě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'31.40"N, 14°55'14.40"E, ± 50m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939731

5556a

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Český ráj - Kněžmost - rybník Kněžmostský
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'28.54"N, 15°2'44.60"E, ± 90m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-08
náleze: František Černošouš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojný"
ID: 14434939

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Český ráj: Kněžmost, Kněžmostský rybník
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'28.39"N, 15°2'44.77"E, ± 90m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444871

5557d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Wostružno bei Jičín
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.46"N, 15°17'22.83"E, ± 2000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Laufberger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 55e a 14a
ID: 14263163

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Ostružno: Lhotecký rybník 0,6 km J od obce.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'13.00"N, 15°17'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2009-06-04
náleze: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: Několik skupin
ID: 14227876

původní jméno: *Nuphar luteum* Smith
lokality: V širokých lučních příkopech u Ostružna směrem k Březině
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'28.42"N, 15°17'37.67"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229741

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0111cr_033420_61_V1F
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.14"N, 15°17'18.10"E, ± 220m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335318

5558c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: u Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'13.41"N, 15°21'15.84"E, ± 4000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5558c, 5558a a 5557d
ID: 14263130

5560c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0188_034417_142_V1F
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'30.90"N, 15°44'52.69"E, ± 10m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3415958

5560d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0188_034417_131_V1F
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'28.42"N, 15°45'5.98"E, ± 32m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3415891

5561b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0188_034420_164_M1.1
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'27.83"N, 15°55'43.75"E, ± 7m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417988

5563a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0095br_043314_428_V1F
nejbližší obec: Zlíčko, okres Náchod
souřadnice: 50°28'53.15"N, 16°13'18.12"E, ± 8m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0095br: h0095br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3449619

5563c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Katastr Běloves, Natura 2000, kód díla H0120, segment 1066
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'7.81"N, 16°11'50.89"E, ± 250m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 2990669

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Jezírko oválného tvaru o délce cca 60 m a šířce cca 20 m v nejspodnější těžební úrovni víceetážového lomu, 1,86 km V–VSV železničního nádraží v Náchodě (59. Orlické podhůří, 5563c, 400 m n. m., N 50° 25' 07,8", E 16° 11' 50,0").

nejbližší obec: Náchod, okres Náchod

souřadnice: 50°25'7.80"N, 16°11'50.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža M. (2012): Běloveský lom – bohatá lokalita vysazených vodních a mokřadních rostlin. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12: 6–9.

projekt: Florlit

poznámka: druh téměř jistě vysazen; u lokality uvedena následující data návštěv: od konce 90. let do r. 2010

ID: 14188411

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: h0120_043324_1066_V1F

nejbližší obec: Běloves, okres Náchod

souřadnice: 50°25'7.68"N, 16°11'50.53"E, ± 36m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. h0120: h0120. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3452249

5644c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: k0121_112206_47_V1F

nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'0.48"N, 13°1'47.75"E, ± 68m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2002

nálezce: Martin Tetera

pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3498927

5645a

původní jméno: stulík žlutý

lokality: Rašovice, rybníček Z od obce

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'25.97"N, 13°11'40.29"E, ± 25m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1966-06-19

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14269605

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: u0035_112204_201_V1F

nejbližší obec: Rašovice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'25.97"N, 13°11'40.63"E, ± 5m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2001

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3498511

5647d

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Zu Pöchmeletz bei Saaz [zřejmě Podchmelnitz východně od Žatce, severně od Bezděkova]
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'12.40"N, 13°35'33.50"E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1848
náleze: Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263168

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Saaz im Rynien [špatně čitelné, snad Rybnien = Rybnány]
nejbližší obec: Rybnány, okres Louny
souřadnice: 50°19'50.53"N, 13°35'52.58"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
náleze: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269609

5652b

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Mělník: při pravém břehu Vltavy (ve slepém rameni Labe)
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'2.81"N, 14°27'33.92"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1951-09-02
náleze: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263049

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Měl. [Mělník] přístav
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'0.18"N, 14°27'33.64"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-05-29
náleze: s. coll.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364118

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Mlázice, tůně na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'40.76"N, 14°27'16.17"E, ± 1700m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445014

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Mělník, Labe pod soutokem (u pravého břehu)
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'14.01"N, 14°28'0.64"E, ± 1050m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5652b,d
ID: 14444925

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Brozánky, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'23.72"N, 14°27'43.96"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444989

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Dolní Beřkovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'36.03"N, 14°27'24.16"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444992

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Hořín, Labe pod soutokem (u levého břehu)
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.02"N, 14°28'12.22"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5652b,d
ID: 14444996

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Mlazice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'41.47"N, 14°27'8.17"E, ± 1700m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445015

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Vehlovice, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°23'34.70"N, 14°27'34.76"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445029

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Vliněves, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'25.05"N, 14°27'2.87"E, ± 1200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445030

lokalita: 91 - Mlazice, tůň na pravém břehu Labe u Mlazic a jejich okolí
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'39.58"N, 14°27'15.83"E, ± 900m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993
náleze: Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519816

lokalita: 146 - Vehlovice, tůň na pravém břehu Labe u Vehlovic a její okolí
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'23.96"N, 14°27'39.83"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993
náleze: Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519818

lokalita: 263 - Mělník, břeh Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'38.95"N, 14°27'35.91"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993
náleze: Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 7b; na hranici kvadrantů 5652b,d
ID: 14519824

lokalita: 158 - Vliněves [Vliněves], podél Labe od obce k Dolním Beřkovicím
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'50.48"N, 14°27'5.00"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993
náleze: Kirschnerová; Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519819

lokalita: 192 - Brozánky, slepé rameno a okolí S obce
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'27.97"N, 14°27'29.05"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993
náleze: Kirschnerová; Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519820

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 211. Tůň J od lok.č.210 tj.tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 14°27'18.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023569

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 209. Tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.00"N, 14°27'13.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023546

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 199. Rameno Labe v mělnickém přístavu.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'2.00"N, 14°27'25.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023500

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.6.sním.118.lok.211. Tůň J od lok.č.210 tj.tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 14°27'18.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024699

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 206. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'55.00"N, 14°27'17.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023530

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'32.00"N, 14°27'16.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023562

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 207. Tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'54.00"N, 14°27'17.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023536

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 93. Rameno Labe 1km JJV od Vliněvsí.
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'58.00"N, 14°27'13.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022744

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.1.sním.12b.říč.km 6,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'51.00"N, 14°27'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočas. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142900

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.1.sním.11b.říč.km 5,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'37.00"N, 14°27'33.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočas. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142883

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.1.sním.10b.říč.km 5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'19.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočas. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142868

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.9b.říč.km 4,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°22'52.00"N, 14°27'17.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142846

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.8b.říč.km 4,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Vitiněves, okres Mělník

souřadnice: 50°22'33.00"N, 14°27'6.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142827

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.7b.říč.km 3,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Vitiněves, okres Mělník

souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°27'20.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142814

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.6b.říč.km 3,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'38.00"N, 14°27'39.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142797

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.111.lok.199. Rameno Labe v mělnickém přístavu.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°22'2.00"N, 14°27'25.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-08-08

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024692

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.117.lok.210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůň rozdělených hrázemi.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°22'32.00"N, 14°27'16.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-08-14

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024698

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.6.sním.116.lok.209. Tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.00"N, 14°27'13.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024697

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.6.sním.115.lok.208. Tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'46.00"N, 14°27'13.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024696

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.6.sním.114.lok.207. Tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'54.00"N, 14°27'17.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024695

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.6.sním.113.lok.206. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'55.00"N, 14°27'17.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024694

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.6.sním.112.lok.200. Tůň na P břehu Labe u Vehlovic
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'19.00"N, 14°27'34.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024693

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Tab.6.sním.102.lok.93. Rameno Labe 1km JJV od Vliněvsí.
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'58.00"N, 14°27'13.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024668

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 208. Tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůň rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'46.00"N, 14°27'13.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023540

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 200. Tůň na P břehu Labe u Vehlovic
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'19.00"N, 14°27'34.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023511

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.3a.říč.km 1,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'28.00"N, 14°28'4.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142755

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.6a.říč.km 3,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'38.00"N, 14°27'39.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142792

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.12a.říč.km 6,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'51.00"N, 14°27'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142892

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.10a.říč.km 5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'19.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142858

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.8a.říč.km 4,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Vitiněves, okres Mělník

souřadnice: 50°22'33.00"N, 14°27'6.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142815

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.5a.říč.km 2,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'30.00"N, 14°27'46.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142784

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.2a.říč.km 1,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'0.00"N, 14°28'18.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142750

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.11a.říč.km 5,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'37.00"N, 14°27'33.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142876

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.9a.říč.km 4,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°22'52.00"N, 14°27'17.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142839

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.7a.říč.km 3,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.

nejbližší obec: Vitiněves, okres Mělník

souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°27'20.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. -

Severočes. Přír. 39: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8142806

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /85/ Dolní Beřkovice: na 4-7 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'28.61"N, 14°27'23.53"E, ± 2500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000595

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /83/ Mělník: na 3-0 km říční kilometráž Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'28.61"N, 14°27'23.53"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000582

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 192. Brozánky, slepé rameno a okolí S obce;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.00"N, 14°27'38.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552265

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 91. Mlazice, tůň na pravém břehu Labe u Mlazic a jejich okolí;*S Rydlo.
nejbližší obec: Mlazice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00"N, 14°27'18.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549648

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 146. Vehlovice, tůň na pravém břehu Labe u Vehlovic a její okolí;*S Rydlo.
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'27.00"N, 14°27'35.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550901

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 158. Vlíněves, podél Labe od obce k Dolním Beřkovicím;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Vlíněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'49.00"N, 14°27'2.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551166

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 209
souřadnice: 50°22'32.00"N, 14°27'16.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076775

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník, rameno Labe v mělnickém přístavu
souřadnice: 50°21'59.00"N, 14°27'37.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076769

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 210
souřadnice: 50°22'20.00"N, 14°27'18.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076776

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 208
souřadnice: 50°22'34.00"N, 14°27'13.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076774

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 207
souřadnice: 50°22'46.00"N, 14°27'13.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076773

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 206
souřadnice: 50°22'54.00"N, 14°27'17.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076772

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mělník-Mlazice, S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi
souřadnice: 50°22'55.00"N, 14°27'17.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076771

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vehlovice, tůň na pravém břehu Labe u Vehlovic
souřadnice: 50°23'21.00"N, 14°27'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076770

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vliněves, rameno Labe 1 km JJV od Vliněvsi
souřadnice: 50°21'58.00"N, 14°27'13.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076745

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0472_122203_33_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'16.46"N, 14°27'19.08"E, ± 164m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
nálezce: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671642

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0472_122203_35_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'26.72"N, 14°27'15.16"E, ± 163m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
nálezce: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671649

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0472_122203_43_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'42.24"N, 14°27'15.62"E, ± 103m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
nálezce: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671681

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0472_122203_45_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'49.01"N, 14°27'16.81"E, ± 132m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
nálezc: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671686

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0472_122203_46_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'55.67"N, 14°27'19.15"E, ± 38m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
nálezc: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671687

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0472_122203_58_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'58.30"N, 14°27'23.51"E, ± 13m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
nálezc: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671737

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0167_122202_1_M1.1
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'28.31"N, 14°27'13.21"E, ± 76m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671454

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0167_122202_8_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'40.26"N, 14°27'13.10"E, ± 58m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671461

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: u0167_122202_20_V1F
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'1.20"N, 14°27'12.10"E, ± 90m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671474

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0167_122202_7_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.17"N, 14°27'13.03"E, ± 16m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671463

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0472_122203_32_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'8.62"N, 14°27'18.90"E, ± 156m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671641

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0472_122203_41_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.93"N, 14°27'15.66"E, ± 103m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671675

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0472_122203_57_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°23'0.06"N, 14°27'24.52"E, ± 35m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671736

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0472_122203_18_V1F
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'25.06"N, 14°27'31.82"E, ± 881m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671580

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0041_024423_178_M1.1
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'47.98"N, 14°27'14.15"E, ± 31m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117942

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0041_024423_242_V1F
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°23'19.90"N, 14°27'38.63"E, ± 288m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6118168

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0299_122208_611_V1F
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'8.35"N, 14°27'43.06"E, ± 81m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3672456

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0041_024423_179_M1.1
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'42.07"N, 14°27'19.98"E, ± 71m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117949

5652c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Dědibaby, Bezedná tůň 900 m JZ od vsi, 50°18'13" s.z.š, 14°21'2" v.z.d.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°21'2.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444991

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 26. Tůň Bezedná 1,2km JV od Dušníků n. Vlt.
nejbližší obec: Dušníky nad Vlt., okres Mělník
souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°21'2.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
poznámka: před povod.r.2001
ID: 8022531

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Tab.6.sním.101.lok.26. Tůň Bezedná 1,2km JV od Dušníků n. Vlt.
nejbližší obec: Dušníky nad Vlt., okres Mělník
souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°21'2.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024665

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Dušníky nad Vltavou, tůň Bezedná 1,2 JV .
souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°21'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076744

5652d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník, Labe nad soutokem, u pravého břehu
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'22.22"N, 14°29'23.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14444924

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Kly, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'33.30"N, 14°29'43.56"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445000

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Labe pod soutokem, u pravého břehu nad mostem
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'57.44"N, 14°28'20.52"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5652b,d
ID: 14445007

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Rousovice, nejvýchodnější staré labské rameno V od bývalého jezu Hadík
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'54.55"N, 14°29'43.55"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445023

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Rousovice, rameno Labe pod bývalou plavební komorou u bývalého jezu Hadík
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'2.91"N, 14°29'36.28"E, ± 160m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445024

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůně na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'36.78"N, 14°28'32.54"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445031

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Kly, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'33.30"N, 14°29'43.56"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-08-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445001

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Kly, v Labi u pravého břehu na říčním kilometru 3,2
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'33.30"N, 14°29'43.56"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986-07-23
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445002

lokalita: 268 - Mělník, okolí bývalého jezu Hadík na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'10.73"N, 14°29'32.01"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993
náleze: Kirschnerová; Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519825

lokalita: 322 - Vrbno, Vrbenské tůně
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'22.45"N, 14°27'30.63"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993
náleze: Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519828

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 3-6,r.pozorování 2006: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'36.00"N, 14°29'44.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035899

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 0-3,r.pozorování 2006: Mělník: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'46.00"N, 14°29'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035898

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 215. Rameno Labe na P břehu pod bývalým jezem Hadík u Mělníka-Rousovic.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'51.00"N, 14°29'35.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023612

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 214. Rameno Labe V od bývalého jezu Hadík u Mělníka-Rousovic.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'59.00"N, 14°29'38.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023596

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 269. Dlouhá Vrbenská tůň od JV konce Vrbna na V.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°27'57.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023952

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 163. Tůň S od lok.162 tj.tůň SSV od lok.161, tj.tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'39.00"N, 14°28'34.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023182

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 159. Tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°28'27.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023133

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 158. Tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023118

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.15.sním.296.lok.160. Tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025264

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.108.lok.163. Tůň S od lok.162 tj.tůň SSV od lok.161, tj.tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'39.00"N, 14°28'34.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024688

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.107.lok.161. Tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°28'30.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024680

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.311.lok.161. Tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°28'30.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025346

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.120.lok.214. Rameno Labe V od bývalého jezu Hadík u Mělníka-Rousovic.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'59.00"N, 14°29'38.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-08-17

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024704

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.325.lok.158. Tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025428

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.119.lok.213. Rameno Labe na P břehu pod býv jezem Hadík u Mělníka-Rousovic.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'9.00"N, 14°29'34.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-08-17

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024700

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.106.lok.160. Tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024676

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.105.lok.158. Tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024674

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 213. Rameno Labe na P břehu pod býv jezem Hadík u Mělníka-Rousovic.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'9.00"N, 14°29'34.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023578

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 165. Tůň S od lok.164 tj.tůň S od lok.č.163, tj.tůň S od lok.162 tj.tůň SSV od lok.161, tj.tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'42.00"N, 14°28'35.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023196

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 161. Tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°28'30.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023152

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: 160. Tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023141

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 3-6,r.pozorování 1996: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'36.00"N, 14°29'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035852

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 3-6,r.pozorování 1986: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'36.00"N, 14°29'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035806

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 0-3,r.pozorování 1976: Mělník: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'46.00"N, 14°29'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035761

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /2/ Kly: břehy Labe na 3-6 říč. km

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°19'28.60"N, 14°27'23.54"E, ± 2500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016779

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 322. Vrbno, Vrbenské tůňě;*S Štěpánková.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'22.00"N, 14°27'25.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9555898

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 263. Mělník, břeh Labe;*S Štěpánková.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'49.00"N, 14°28'34.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9554073

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň SV od č. 157
souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077533

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň SSV od č. 159
souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077359

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň SSV od č. 160
souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°28'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077437

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Rousovice, rameno Labe V od bývalého jezu Hadík
souřadnice: 50°19'59.00"N, 14°29'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076781

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník-Rousovice, rameno Labe na pravém břehu pod bývalým jezem Hadík
souřadnice: 50°20'9.00"N, 14°29'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076779

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň S od č. 162
souřadnice: 50°19'39.00"N, 14°28'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076763

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň SSV od č. 160
souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°28'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076758

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň SSV od č. 159
souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076754

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbno, tůň SV od č. 157
souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076750

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mělník: cesta nad pravým břehem Labe od J okraje města ke Skuhrovu a dále po navigaci Labe až asi 1 km S od obce Kly
souřadnice: 50°19'28.60"N, 14°27'23.54"E, ± 2500m
datum: 1981-07-08
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571526

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: u0167_122207_4_V1F
nejbližší obec: Vrbno u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.90"N, 14°27'14.22"E, ± 29m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672229

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_55_V1F
nejbližší obec: Vrbno u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'18.08"N, 14°27'39.85"E, ± 630m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
nálezc: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672367

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_60_V1F
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'38.82"N, 14°28'33.82"E, ± 5m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672371

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_61_V1F
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'36.80"N, 14°28'32.05"E, ± 4m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672375

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_62_M1.1
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'35.08"N, 14°28'29.96"E, ± 6m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672377

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_63_V1F
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.02"N, 14°28'26.44"E, ± 3m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672381

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_227_V1F
nejbližší obec: Úpor, okres Mělník
souřadnice: 50°19'49.69"N, 14°29'33.22"E, ± 205m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672417

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122208_229_V1F
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'51.96"N, 14°29'41.06"E, ± 242m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3672419

5653a

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Kokořínsko: Velký Lhotecký rybník (r. Lhotka)
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'26.58"N, 14°32'42.06"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-07-17
náleze: K. Kabátová; Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256032

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,
aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - vyskyt. v malé hloubce horní část Lhoteckého rybníka /S obce Lhotka,
pozn.Tomšovicová 11.8.2005/
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°33'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809584

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0107kk_024424_301_V1F
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'30.26"N, 14°32'46.18"E, ± 466m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-07-31
náleze: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. a0107kk: a0107kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6118364

5653d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0325_122215_37_V1F
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.77"N, 14°37'10.13"E, ± 13m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674007

5655b

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Chloumek u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°23'49.68"N, 14°55'35.65"E, ± 26m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10675528

5655c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /147/ Navrhované CHÚ Stará Jizera: nachází se v k. ú. Horky nad Jizer. a Brodce nad Jizer., údolí ležící S od Dražic, jsou v něm louky a mrtvá ramena
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'56.49"N, 14°51'8.55"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1983-08-07
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946986

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: a0301_131113_222_V1A
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'48.53"N, 14°50'55.28"E, ± 136m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788841

5655d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Mladá Boleslav. Mrštín u Kosořic.
nejbližší obec: Kosořice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'20.08"N, 14°58'46.00"E, ± 450m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1917-07-10
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445679

5656c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Loučeň, Nový rybník 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.59"N, 15°0'48.12"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5656c a 5756a
ID: 14445058

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5656_22. Loučeň, slatinná loučka na JV břehu Nového rybníka v lese 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.29"N, 15°0'54.75"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939732

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.324.lok.566. Nový rybník 1,75km SSZ od Loučeně, 750m ZSZ od hájovny Loučeňka.

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°0'43.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016451

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 566. Nový rybník 1,75km SSZ od Loučeně, 750m ZSZ od hájovny Loučeňka.

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°0'43.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013622

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Loučeň, Nový rybník 1,75 m SSZ, 750 m ZSZ od hájovny Loučeňka

souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°0'43.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079167

5657c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Hasinský rybník 2,7 km SSV od Rožďalovic; 50°19'57"N, 15°10'52"E

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'57.00"N, 15°10'52.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-12

nálezce: Michal Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13911881

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: okr. Nymburk: Nová Hasina, rybník Hasina

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'54.95"N, 15°10'49.80"E, ± 420m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445059

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Rožďalovice, řeka Mdlina [Mrlina] nad mostem

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'19.20"N, 15°10'23.83"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1996-08-29

nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445145

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, řeka Mrlina [= Mdlina] ve městě
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'10.68"N, 15°10'22.76"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-15
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453936

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5657_11. Rožďalovice, písčité břeh rybníka a lemy SSV od osady Nová Hasina
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'47.17"N, 15°10'51.67"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939733

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5657_20. Rožďalovice, okolí Mlýna Bučice 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'58.44"N, 15°11'21.18"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939734

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 916. Rybník Hasina u obce Hasina.
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'55.21"N, 15°10'47.60"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015146

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 917. Nádrž pod prostřední výpusti z rybníka Hasina (u obce Hasina).
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'43.00"N, 15°10'47.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015159

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.7.sním.149.lok.917. Nádrž pod prostřední výpusti z rybníka Hasina (u obce Hasina).
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'43.00"N, 15°10'47.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015953

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /161/ Navrhované CHÚ Hasina: nachází se v k. ú. Hasina, jde o území podél strouhy z Pílského a Hasinského rybníka

nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'10.53"N, 15°10'54.65"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1984-05-22

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8947024

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Hasina, nádrž pod prostřední výpustí z r. Hasina

souřadnice: 50°19'43.00"N, 15°10'47.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078647

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 20,5 - 20

souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°10'11.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-08-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080488

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: h0183_131208_319_V1F

nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk

souřadnice: 50°20'6.83"N, 15°10'49.37"E, ± 192m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3796103

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: h0183_131208_318_V1F

nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'55.49"N, 15°10'52.61"E, ± 129m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3796101

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Rožďalovice

souřadnice: 50°18'46.11"N, 15°11'11.61"E, ± 994m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-05-29

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12430900

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Hasina; rybník Hasina, poměrně intenzivní chov, v dávné době vyhrnutý, dnes s litorálními porosty nejčastěji velmi úzkými
souřadnice: 50°19'56.64"N, 15°10'49.99"E, ± 425m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2/3 plochy r.; V1F
ID: 12927195

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Mlýnec u Kopidlna
souřadnice: 50°18'29.63"N, 15°12'37.05"E, ± 511m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12430681

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Rožďalovice; tok Mrliny
souřadnice: 50°18'33.92"N, 15°12'7.93"E, ± 186m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12429852

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Rožďalovice
souřadnice: 50°18'18.09"N, 15°10'23.73"E, ± 313m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12431018

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Hasina
souřadnice: 50°19'55.97"N, 15°10'54.15"E, ± 396m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12930411

5658a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /40/ Vitiněves: Cidlina na 71-69 říč. km
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'45.79"N, 15°22'53.86"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001892

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /41/ Milíčeves: Cidlina na 68-66 říč. km
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'43.53"N, 15°23'48.24"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001893

původní jméno: *Nuphar luteum* Smith
lokalita: V Cidlině u Vitiněvsi
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'45.36"N, 15°22'55.57"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229742

původní jméno: *Nuphar luteum* Smith
lokalita: V Cidlině u Milčevsi [Milíčeves]
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'47.59"N, 15°23'37.06"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229743

původní jméno: *Nuphar luteum* Smith
lokalita: Pod Vořešovským mlýnem [= Vořešovský, též Hořenovský mlýn]
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'31.31"N, 15°23'21.19"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229746

původní jméno: *Nuphar luteum* Smith
lokalita: V Řehečském přítoku pod Hubalovem
nejbližší obec: Hubálov, okres Jičín
souřadnice: 50°23'42.19"N, 15°24'2.63"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229745

5658d

lokalita: Bohemia: Districtus Nový Bydžov. Ad piscinam Vysokoveselský rybník prope oppidum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.98"N, 15°25'52.71"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1947-09
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262970

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: V Cidlině u Hrobyčan v Novobydžovsku
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°18'32.88"N, 15°26'43.58"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-07-18
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263142

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Říčka u Smidary k Chotělicům
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.25"N, 15°28'34.11"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1963
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5658d a 5758b; malý jako *N. xspenneriana*
ID: 14269601

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /15/ Chotělice: Cidlina na 53-52,5 říč. km
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'23.59"N, 15°27'55.17"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
poznámka: vlhké list.lesy
ID: 9001632

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /14/ Hrobičany: Cidlina na 55-54 říč. km
nejbližší obec: Hrobičany, okres Jičín
souřadnice: 50°18'39.47"N, 15°26'12.52"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
poznámka: vlhké list.lesy
ID: 9001621

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /8/ Sběř: Cidlina na 56,5-56 říč. km
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°19'12.30"N, 15°25'44.34"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001546

původní jméno: *Nuphar luteum* Smith
lokalita: V Cidlině u Hrobičan
nejbližší obec: Hrobičany, okres Jičín
souřadnice: 50°18'41.98"N, 15°26'9.31"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229744

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cidlina, říční kilometr 53-52,5
souřadnice: 50°18'30.00"N, 15°27'12.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085032

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cidlina, říční kilometr 54,5-54
souřadnice: 50°18'38.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085029

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cidlina, říční kilometr 55-54,5
souřadnice: 50°18'59.21"N, 15°25'56.87"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085026

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0035_132112_312_V1F
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'29.12"N, 15°27'20.30"E, ± 308m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3811824

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°18'29.59"N, 15°27'22.37"E, ± 309m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10356030

5660c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, v ryb. Kozíně u Sadové - 270 m
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'21.53"N, 15°41'23.84"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-07-15
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: J. Šourek, Fl. Čechoslov. Exs. no. 712
ID: 14262987

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 20. Sadová: Kozinský rybník SZ obce

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'19.00"N, 15°41'26.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1973

pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414398

5661c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Černožice - tůň na pravém břehu Labe asi 0,5 km V od obce

nejbližší obec: Černožice nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'36.31"N, 15°52'49.31"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1978-08-18

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1978.

projekt: NDOP

ID: 6979867

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Holohlavy, S okraj Holohlavského rybníka, cesta a okraje zahrady

souřadnice: 50°18'50.31"N, 15°51'55.54"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-06-02

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12213925

5661d

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Tůň bei Josefstadt /VČ: Tůň u Josefova (Jaroměř)/

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°20'20.07"N, 15°55'49.70"E, ± 1500m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1877-08

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13911871

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Staropleský rybník

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°20'18.67"N, 15°57'34.89"E, ± 200m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1919-06

nálezce: Alois Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948418

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Grasten Flurs in stehends Wasser bei Jaromieř [lokality Chrastocká u Metuje severně od Josefova]

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°20'47.42"N, 15°56'47.48"E, ± 300m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1940

nálezce: J. Knap

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263006

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: In lacumis prati Chrast ad Jaroměř [lokalita Chrastická u Metuje severně od Josefova]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.42"N, 15°56'47.48"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1897-07-22
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263029

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Čechy - V tůních v "Chrastí" u Jaroměře [lokalita Chrastická u Metuje severně od Josefova]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.42"N, 15°56'47.48"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262983

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Tůň b. Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'33.01"N, 15°56'25.38"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-06
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434941

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Tůň b. Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'33.01"N, 15°56'25.38"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1876-08
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434940

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: V příkopech luk "Chrastí" u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'44.62"N, 15°56'47.45"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1879-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451454

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Staroplesský rybník - potok Jordán
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.46"N, 15°57'35.50"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1935-08-06
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452348

5672c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /44/ Město Albrechtice: Slezské Pavlovice: v tůních na P břehu Prudnického potoka.
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'8.00"N, 17°42'3.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-09-19
náleze: E. Opravil
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 111-122.
projekt: FLDOK
poznámka: datum nálezu ze zápisků E. Opravila doplnil D. Hlisenkovský
ID: 8290452

5743c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Karlsbad: Premlowitzer Teich bei Zettlitz [= Přemilovický rybník u Sedlce]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'56.98"N, 12°51'25.72"E, ± 130m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-08-06
náleze: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263035

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /50/ Im Premlowitzer Teiche beim Zettlize /Premlovický rybník u Sedlce u K. Varů/
nejbližší obec: Sedlec u K. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'56.82"N, 12°51'26.80"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156042

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580378
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'54.71"N, 12°51'12.92"E, ± 55m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493648

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580385
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'56.58"N, 12°51'26.86"E, ± 83m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493727

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0050_112119_114_V1F
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'56.33"N, 12°51'26.71"E, ± 115m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495204

5744a

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Vojkovice nad Ohří_9030740
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'40.78"N, 13°0'46.04"E, ± 690m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5918662

5751b

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Weltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.56"N, 14°19'49.76"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1818
náleze: Chotek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jako "Ck"; na hranici kvadrantů 5751b a 5752a
ID: 14263160

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Hleďsebe, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.72"N, 14°18'34.66"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-09-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444994

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Lobeček, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'59.65"N, 14°18'14.46"E, ± 1200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-09-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5751b,d
ID: 14445009

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: tab. 2. sním. 2. lok. 13. (řič. km.18-19.(1 8,9 kmL): Hleďsebe: vodní makrofyta dolní Vltavy (L=levý břeh)

nejbližší obec: Hleďsebe, okres Mělník

souřadnice: 50°16'25.00"N, 14°18'40.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1999-09-08

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.

projekt: FLDOK

ID: 9686614

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Hleďsebe, říční km 18,9, levý břeh

souřadnice: 50°16'13.00"N, 14°18'28.00"E, ± 250m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1999-09-08

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.

projekt: ČNFD

ID: 1074288

5751d

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: tab. 2. sním. 1. lok. 15. (řič. km.20-24.(2 3,6 kmP): Kralupy nad Vltavou: vodní makrofyta dolní Vltavy (P=pravý břeh)

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°14'44.00"N, 14°18'37.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1999-09-07

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.

projekt: FLDOK

ID: 9686613

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Kralupy nad Vltavou, říční km 23,6, pravý břeh

souřadnice: 50°14'13.00"N, 14°19'47.00"E, ± 250m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1999-09-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.

projekt: ČNFD

ID: 1074287

5752a

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Hostyn u Vojkovic

nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník

souřadnice: 50°17'52.68"N, 14°23'40.69"E, ± 700m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1862-05-22

nálezce: J. Rudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263016

5752b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kly (okr. Mělník): koryto Labe, ř. km 841,1 - 841,6, 159 m n. m., 50°17'40.895"N, 14°29'4.651"E
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'40.89"N, 14°29'4.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2022-07-07
nálezc: Michal Vávra; Kateřina Zelenková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14158480

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Böhmen. Stephansüberfuhr [= Štěpánský přívoz]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.93"N, 14°29'50.57"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-06-26
nálezc: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262973

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Trajectum St. Stephani Bohemiae [= Štěpánský přívoz]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.93"N, 14°29'50.57"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1820-08-25
nálezc: Bracht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a tvaru schedy
ID: 14263122

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: A. Gräben a. d. Elbe b. Stephansüberfuhr [= Štěpánský přívoz]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.93"N, 14°29'50.57"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezc: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 66
ID: 14262940

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Obříství, Labe u levého břehu
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'43.24"N, 14°29'2.73"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445020

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Aus Gräben an der Elbe bei d. Stephansüberführ [= u Štěpánského přivozu]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.90"N, 14°29'50.60"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 66
ID: 14452373

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Tab.20.sním.430. říč.km 6,9, Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038721

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Obr.12.říč.km 6-8,r.pozorování 2006: Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035900

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 329. Zátoka Labe na L břehu nad býval.jezem u Obříství.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'46.00"N, 14°28'55.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024217

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 330. Staré Labe podél lesa S Obříství + dolní konec toku Černavky
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'58.00"N, 14°28'45.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024220

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Obr.12.říč.km 6-8,r.pozorování 1996: Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035853

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 6-8,r.pozorování 1986: Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Obříství, okres Mělník

souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035807

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 6-8,r.pozorování 1976: Tuhaň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník

souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035763

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 6-8,r.pozorování 1976: Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Obříství, okres Mělník

souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035762

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 6. Na Štěpáně (prostor mostu na Labi nad Mělníkem) /V-JV obce Obříství/

nejbližší obec: Obříství, okres Mělník

souřadnice: 50°17'24.00"N, 14°29'49.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993

pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyt těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.

projekt: FLDOK

ID: 9570323

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 6,9P

souřadnice: 50°17'47.00"N, 14°29'10.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084341

5752c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: okr. Mělník: Chvatěruby, ve Vltavě u pravého břehu

nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník

souřadnice: 50°13'51.31"N, 14°20'27.56"E, ± 700m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1999-09-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444997

5753a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Červená Píska, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.93"N, 14°31'22.89"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14444990

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Libiš, Labe u levého břehu
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.39"N, 14°30'59.34"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445008

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'9.00"N, 14°32'23.62"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445010

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe pod jezem, u pravého břehu
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.93"N, 14°31'37.27"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445016

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'20.37"N, 14°31'52.44"E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445017

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'21.01"N, 14°30'46.64"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445025

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Neratovice, rybníček 900 m Z od nádraží
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.23"N, 14°30'22.63"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445019

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, tůň v Městském lese 900 m JJV od vsi
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.38"N, 14°31'19.04"E, ± 180m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445027

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Neratovice, v Labi u levého břehu mezi městem a Spolanou
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.82"N, 14°31'35.35"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-08-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444930

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'9.00"N, 14°32'23.62"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445011

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, v Labi u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'20.37"N, 14°31'52.44"E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445018

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, tůň v Městském lese 1 km JJV od vsi
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.38"N, 14°31'19.04"E, ± 180m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-08-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445026

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'21.01"N, 14°30'46.64"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-08-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445028

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 8-9,r.pozorování 2006: Tuhaň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'20.21"N, 14°30'43.54"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035901

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.12.sním.259. říč.km 13,9, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037941

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.3.sním.69. říč.km 15,9, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037303

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.7.sním.152. říč.km 13,4, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037584

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 14-16,r.pozorování 2006: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035906

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.5.sním.115. říč.km 15,2, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037443

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.147. říč.km 15,2, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037569

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.136. říč.km 14,8, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037527

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.13.sním.274. říč.km 13,5, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037999

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.151. říč.km 13,7, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037582

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 13-14,r.pozorování 2006: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035905

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 12-13,r.pozorování 2006: Mlékojedy: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°31'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035904

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 10-12,r.pozorování 2006: Neratovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'26.00"N, 14°31'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035903

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 9-10,r.pozorování 2006: Libiš: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libiš, okres Mělník

souřadnice: 50°17'22.00"N, 14°30'37.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035902

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 312. Souběžná tůň s lok.č.311 tj. Velká tůň v Městském lese proti ústí Libišské tůně 900m JJV od Tuhaně.

nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník

souřadnice: 50°17'19.00"N, 14°31'24.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024153

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 97. Libišská tůň v lese Černínovsko

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°30'39.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8022766

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.103.lok.97. Libišská tůň v lese Černínovsko

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°30'39.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-02

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024669

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 12-13,r.pozorování 1996: Mlékojedy: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°31'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035855

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 13-14,r.pozorování 1996: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035856

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 14-16,r.pozorování 1996: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035857

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 14-16,r.pozorování 1986: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035811

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 13-14,r.pozorování 1986: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035810

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 12-13,r.pozorování 1986: Mlékojedy: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°31'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035809

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 10-12,r.pozorování 1986: Neratovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'26.00"N, 14°31'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035808

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 14-16,r.pozorování 1976: Kozly: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035768

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 10-12,r.pozorování 1976: Neratovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'26.00"N, 14°31'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035854

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 13-14,r.pozorování 1976: Lobkovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035767

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 12-13,r.pozorování 1976: Mlékojedy: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°31'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035766

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 10-12,r.pozorování 1976: Neratovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'26.00"N, 14°31'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035765

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr. 12. říč. km 9-10, r. pozorování 1976: Libiš: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libiš, okres Mělník

souřadnice: 50°17'22.00"N, 14°30'37.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035764

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /9/ Kozly: břehy Labe na 14-16 říč. km

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'7.92"N, 14°33'16.35"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016983

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /7/ Mlékojedy: břehy Labe na 12-13 říč. km

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'20.33"N, 14°31'52.60"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016964

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /8/ Lobkovice: břehy Labe na 13-14 říč. km

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'17.72"N, 14°31'52.31"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016973

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /6/ Neratovice: břehy Labe na 10-12 říč. km

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'19.34"N, 14°31'33.27"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016805

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /104/ SPR Černínovsko: nachází se v k. ú. Libiš, jde o slepé labské rameno obklopené lužním lesem na L břehu Labe SV a V obce Libiš /Neratovice/, na J okraji přiléhá k areálu Spolany

nejbližší obec: Libiš-Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°17'2.00"N, 14°30'34.44"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1983-05-12

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8946712

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /78/ Neratovice: na 12-10 km říční kilometrůž Labe
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'21.63"N, 14°31'33.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000563

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Tuhaň u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°17'29.00"N, 14°31'37.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555522

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 286. Neratovice-Lobkovice, levý břeh Labe při SV okraji města (při zeleně značené turistické cestě), asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.00"N, 14°32'21.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554895

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 14,8P
souřadnice: 50°15'13.00"N, 14°32'54.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085902

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 13,5L
souřadnice: 50°15'16.00"N, 14°31'54.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084555

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 15,2P
souřadnice: 50°15'9.00"N, 14°33'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085944

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 15,2P
souřadnice: 50°15'7.00"N, 14°33'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085819

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 13,4L
souřadnice: 50°15'19.00"N, 14°31'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085957

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Kozly, pravý břeh řeky Labe 0,8 km JJV od kostela a hřbitova v obci
souřadnice: 50°14'59.00"N, 14°33'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1158514

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 13,9P
souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084659

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 13,7L
souřadnice: 50°15'14.00"N, 14°31'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085955

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Libiš, Libišská tůň v lese Černínovsko, (J konec)
souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°30'39.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-02
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076746

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mlékojedy: mrtvé labské rameno V od obce, celý Z okraj ramene a cíp lužního háje na navigaci Labe
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'22.30"N, 14°32'23.70"E, ± 550m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-05-31
pramen: Slavík B. & Husáková J. (1975): Botanická exkurze do okolí Všetat. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 1–4.
projekt: Florlit
ID: 13898112

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libiš_1690008
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.83"N, 14°30'19.37"E, ± 36m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-08-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0169. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205434

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0299_122219_106_V1F
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'12.56"N, 14°32'4.52"E, ± 506m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674528

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0299_122219_46_M1.1
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.48"N, 14°32'26.48"E, ± 745m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674426

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0299_122219_57_X7
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'11.56"N, 14°32'34.80"E, ± 1261m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674436

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0030_122214_79_V1F
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'41.86"N, 14°31'47.28"E, ± 59m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
náleze: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673382

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122213_477_V1F
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'12.41"N, 14°30'43.49"E, ± 396m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3673270

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0202_122218_477_V1F
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.96"N, 14°30'39.35"E, ± 384m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. a0202: a0202. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3674277

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6670819

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Tuhaň; Rybníček, expanze řas a sinic.
souřadnice: 50°17'41.83"N, 14°31'47.70"E, ± 104m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-28
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11391054

5753c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Okr. Mělník: Jiřice (u Kostelce nad Labem): mělčina Labe u levého břehu na SV okraji vsi. 162 m n. m.
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'9.40"N, 14°33'36.50"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2022-08-11
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180345

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'8.51"N, 14°33'40.27"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444998

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Kozly, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'48.37"N, 14°33'29.12"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753a,c
ID: 14445003

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'9.80"N, 14°33'42.47"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444999

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Mělník: Kozly, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'48.37"N, 14°33'29.12"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753a,c
ID: 14445004

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Tab.15.sním.322. říč.km 16,6, Jiřice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038205

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Obr.12.říč.km 16-18,r.pozorování 2006: Jiřice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035907

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 16-18,r.pozorování 1996: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035858

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 16-18,r.pozorování 1986: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035812

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 16-18,r.pozorování 1976: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035769

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 234. Kostelec nad Labem, u ramene na levém břehu Labe asi 1 km SZ od nádraží, asi 170 m n. m. ;*S Trávníček.

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°13'54.00"N, 14°34'27.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9553323

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 217. Jiřice, pravý břeh Labe SV od obce;*S Kirschnerová, Rydlo.

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9553103

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 236. Kostelec nad Labem-Jiřice, břeh mrtvého ramene při zeleně značené turistické cestě asi 0,2-1 km S od železniční stanice, asi 170 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'58.00"N, 14°34'10.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553372

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 16,6L
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°33'21.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085668

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_18_V1F
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'58.15"N, 14°34'19.16"E, ± 338m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676637

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_21_M1.1
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'2.40"N, 14°34'21.86"E, ± 2299m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676643

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_122_V1F
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'4.81"N, 14°34'21.04"E, ± 2004m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676760

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_133_V1F
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'53.74"N, 14°33'0.61"E, ± 813m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676771

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_159_V1F
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'42.50"N, 14°33'23.62"E, ± 393m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676788

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_121_M7
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'39.05"N, 14°33'26.64"E, ± 528m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676756

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_119_V1F
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'38.54"N, 14°33'30.56"E, ± 125m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676754

5753d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kostelec n. Labem. Slepá ramena Labe. 250 m.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'34.73"N, 14°35'40.82"E, ± 900m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978-08-01
nálezc: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269614

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kostelec nad Labem, slepé rameno Labe
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'34.73"N, 14°35'40.82"E, ± 900m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-08-15
nálezc: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269613

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Kostelec nad Labem, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'12.29"N, 14°35'37.40"E, ± 1700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753c,d
ID: 14444899

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Borek, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'11.36"N, 14°38'26.25"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444987

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Křenek, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'33.30"N, 14°37'29.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445005

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Martinov, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Záruby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'44.28"N, 14°38'28.72"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445012

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Ovčáry, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'4.97"N, 14°35'57.87"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445021

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Mělník: Ovčáry, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'4.97"N, 14°35'57.87"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445022

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Záryby, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'26.21"N, 14°37'44.58"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445032

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kostelec nad Labem, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'12.29"N, 14°35'37.40"E, ± 1700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753c,d
ID: 14444900

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Borek, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'11.36"N, 14°38'26.25"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444988

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Křenek, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'33.30"N, 14°37'29.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445006

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Martinov, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'44.28"N, 14°38'28.72"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445013

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Mělník: Záryby, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'26.21"N, 14°37'44.58"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445033

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.5.sním.111. říč.km 22,5, Záryby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037431

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.5.sním.110. říč.km 23,1, Borek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037427

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.19.sním.410. říč.km 21,0, Křenek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038619

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.7.sním.149. říč.km 21,6, Křenek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037578

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.7.sním.148. říč.km 24,4, Martinov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037573

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.7.sním.146. říč.km 23,3, Borek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037565

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.135. říč.km 23,6, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037523

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.6.sním.134. říč.km 24,2, Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037519

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.5.sním.109. říč.km 23,5, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037424

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.5.sním.108. říč.km 23,9, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037421

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.5.sním.107. říč.km 24,2, Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037419

původní jméno: Nuphar lutea

lokalita: Tab.3.sním.68. říč.km 24,5, Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037301

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.5.sním.114. říč.km 19,7, Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037441

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.5.sním.113. říč.km 19,8, Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037438

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 24-25,r.pozorování 2006: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035912

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 23-24,r.pozorování 2006: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035911

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 22-23,r.pozorování 2006: Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035910

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 21-22,r.pozorování 2006: Křenek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035909

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 18-21,r.pozorování 2006: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035908

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 24-25,r.pozorování 1996: Martinov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035863

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 23-24,r.pozorování 1996: Borek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035862

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 22-23,r.pozorování 1996: Záryby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035861

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 21-22,r.pozorování 1996: Křenek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035860

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 18-21,r.pozorování 1996: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035859

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 24-25,r.pozorování 1986: Martinov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035817

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 23-24,r.pozorování 1986: Borek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035816

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 22-23,r.pozorování 1986: Záryby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035815

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 21-22,r.pozorování 1986: Křenek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035814

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 18-21,r.pozorování 1986: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035813

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 24-25,r.pozorování 1976: Martinov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035774

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 23-24,r.pozorování 1976: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035773

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 22-23,r.pozorování 1976: Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035772

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 21-22,r.pozorování 1976: Křenek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035771

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 18-21,r.pozorování 1976: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035770

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 23,3P

souřadnice: 50°13'20.00"N, 14°38'8.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085940

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 19,8P

souřadnice: 50°14'17.00"N, 14°35'33.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085813

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 22,5P
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°37'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085807

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 23,5P
souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085800

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 23,1P
souřadnice: 50°13'20.00"N, 14°38'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085804

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 21,6L
souřadnice: 50°13'42.00"N, 14°36'47.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085950

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 24,4L
souřadnice: 50°12'37.00"N, 14°38'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085948

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 23,6P
souřadnice: 50°13'7.00"N, 14°38'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085899

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 24,2P
souřadnice: 50°12'47.00"N, 14°38'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085895

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 19,7P
souřadnice: 50°14'17.00"N, 14°35'27.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085816

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 23,9P
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°38'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085797

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 24,2P
souřadnice: 50°12'47.00"N, 14°38'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085793

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 24,5P
souřadnice: 50°12'35.00"N, 14°38'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085159

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 21,0L
souřadnice: 50°13'49.00"N, 14°36'22.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084480

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_116_V1F
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'13.74"N, 14°35'26.48"E, ± 203m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676949

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_246_V1F
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'37.70"N, 14°37'16.97"E, ± 2013m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677021

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_14_V1F
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'9.77"N, 14°38'35.38"E, ± 124m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677035

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_17_V1F
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'19.78"N, 14°38'20.26"E, ± 73m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677036

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_152_V1F
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'27.49"N, 14°36'52.31"E, ± 286m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677073

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_160_V1F
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'41.56"N, 14°37'43.68"E, ± 397m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677076

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122405_57_V1F
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'9.50"N, 14°38'45.85"E, ± 944m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687615

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122224_79_V1F
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'27.31"N, 14°35'13.78"E, ± 240m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676721

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_48_M1.3
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'9.38"N, 14°35'51.79"E, ± 9m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676884

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_67_V1F
nejbližší obec: Záruby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'35.80"N, 14°37'12.58"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676916

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_181_V1F
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'52.82"N, 14°38'5.28"E, ± 55m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677083

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_122225_197_V1F
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'35.34"N, 14°35'38.04"E, ± 778m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677104

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: a0066_122405_39_V1F
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'50.58"N, 14°38'28.18"E, ± 466m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687037

5755d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: u Hronětic a Vápenska, příkopy luční
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'34.38"N, 14°56'30.52"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-07-20
nálezc: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5755d a 5855b
ID: 14263126

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Straky, potok Vlkava
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'7.64"N, 14°57'35.75"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-17
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445083

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 10-13 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Straky
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'57.00"N, 14°57'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9679420

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: tab. 3. sním. 39. Břeh říčky Vlkavy, říční km 11,5 u obce Straky
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'57.00"N, 14°57'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-17
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9679614

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: říčka Vlkava, říční km 11,5
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°57'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-17
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 75-90.
projekt: ČNFD
ID: 2040282

5756a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.16.sním.316.lok.516. Rybník v dolní části zámecké zahrady na V okraji Loučeň,
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'13.00"N, 15°1'36.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
původnost: pěstovaný
ID: 8016436

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 516. Rybník v dolní části zámecké zahrady na V okraji Loučeň,
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'13.00"N, 15°1'36.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013323

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Loučeň, rybník v dolní části zámecké zahrady na V okraji
souřadnice: 50°17'11.00"N, 15°1'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,
ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079153

5756b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Nové Zámky, rybníček u Mdliny [Mrliny] u Z okraje vsi
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'45.73"N, 15°9'40.31"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445060

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 801. Nádrž u JZD mezi Křincem a Kuncberkem.
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'13.00"N, 15°8'37.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014568

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 782. Rybník u Z okraje Nových Zámek na L břehu Mrliny
nejbližší obec: Nové Zámky, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'45.00"N, 15°9'40.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014472

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.20.sním.398.lok.782. Rybník u Z okraje Nových Zámků na L břehu Mrliny

nejbližší obec: Nové Zámky, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'45.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016698

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /6/ Mdlina: na říč. km 16,5-16 u obce Nové Zámky

nejbližší obec: Nové Zámky, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'49.50"N, 15°9'44.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-08-19

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002618

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Nové Zámky, rybník u Z okraje Nových Zámků na levém břehu Mdliny

souřadnice: 50°16'45.00"N, 15°9'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079407

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 14 - 13,5

souřadnice: 50°15'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080680

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: a0442_131218_1_M1.1

nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'42.41"N, 15°8'38.29"E, ± 814m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-10

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3799540

5756c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5756_19. Oskořínek, rybník v obci 400 m ZJZ odo nádraží

nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'26.41"N, 15°4'53.22"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939735

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: 525. Rybník v Oskořínku 300m ZJZ od nádrží (Dudkovo jezero).

nejbližší obec: Oskořínec, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'26.50"N, 15°4'52.90"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-17

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013412

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: Tab.16.sním.317.lok.525. Rybník v Oskořínku 300m ZJZ od nádrží (Dudkovo jezero).

nejbližší obec: Oskořínec, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'26.10"N, 15°4'52.10"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-17

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016437

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: a0442_131222_5_V1G

nejbližší obec: Oskořínec, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'25.87"N, 15°4'52.25"E, ± 61m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-10

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3800423

5756d

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: okr. Nymburk: Rašovice, řeka Mdlina [Mrlina]

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'21.09"N, 15°6'48.78"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-08-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445078

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: okr. Nymburk: Rašovice, řeka Mdlina [Mrlina]

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'21.09"N, 15°6'48.78"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445077

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: 881. Dolní rybník ve Vestci.

nejbližší obec: Vestec, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'23.00"N, 15°8'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014957

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /25/ Mdlina: na říč. km 8-7,5 nad Rašovicemi

nejbližší obec: Rašovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'28.64"N, 15°7'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002955

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Oskořínek, rybník 300 m ZJZ od nádraží (Dudkovo jezero)

souřadnice: 50°14'27.00"N, 15°4'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,

ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079154

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 10,5 - 10

souřadnice: 50°14'10.00"N, 15°8'39.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080653

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 6,5 - 6

souřadnice: 50°12'22.00"N, 15°6'48.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080474

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 11 - 10,5

souřadnice: 50°14'26.00"N, 15°8'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080690

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 12 - 11,5

souřadnice: 50°14'54.00"N, 15°9'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080685

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0442_131222_1_V1G
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.50"N, 15°5'16.37"E, ± 112m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800412

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0442_131222_2_V1G
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'17.69"N, 15°5'16.76"E, ± 15m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800415

5757a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Podlužany, rybník u V okraje vsi
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'12.24"N, 15°10'5.32"E, ± 120m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445070

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Ledečky, řeka Mdlina [Mrlina]
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'15.33"N, 15°10'9.50"E, ± 1300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-08-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445052

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 783. Rybník u V okraje Podlužan.
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'15.00"N, 15°9'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014485

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /13/ Mdlina: na říč. km 20-19,5 u obce Zámostí
nejbližší obec: Zámostí, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.10"N, 15°10'6.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-08-19
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
poznámka: železnič.pozemky podél trati
ID: 9002761

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /14/ Mdlina: na říč. km 17,5-17 u obce Ledečky
nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'55.93"N, 15°10'5.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-08-19
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
poznámka: silniční zeď
ID: 9002784

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /23/ Mdlina: na říč. km 19,5-19 pod Rožďalovicemi u Zámostí
nejbližší obec: Zámostí, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'39.20"N, 15°10'7.80"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002918

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0442_131213_19_M1.1
nejbližší obec: Zámostí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'22.96"N, 15°10'15.02"E, ± 655m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798364

5758b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Cidlina, říční kilometr 50-49,5
souřadnice: 50°17'45.00"N, 15°28'43.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085078

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Smidary
souřadnice: 50°17'36.36"N, 15°28'55.10"E, ± 536m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-29
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10341932

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Smidary, u rybníčku v obci blíže kostela
souřadnice: 50°17'30.95"N, 15°28'54.31"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12219738

5758d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Nový Bydžov: rybník Topičák [nenalezen]
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.53"N, 15°29'21.73"E, ± 3000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975-08-03
náleze: Drahokoupil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5758d a 5759c
ID: 14263061

5759a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /1a/ Sloupno: (řič. km 44-43): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.00"N, 15°30'18.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683591

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cidlina, říční kilometr 47,5
souřadnice: 50°16'24.00"N, 15°30'24.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-27
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085017

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0035_132118_250_V1F
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'10.85"N, 15°30'29.56"E, ± 42m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3812896

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 0_opravy_132118_308_L2.2B
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'13.54"N, 15°30'12.20"E, ± 22m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000
náleze: Irena Formanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3812333

5759c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Humburky, v Cidlině
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'29.92"N, 15°30'35.75"E, ± 900m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444887

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Metličany, v Cidlině
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.69"N, 15°30'25.40"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444926

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nový Bydžov, v Cidlině
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'27.06"N, 15°30'8.26"E, ± 1300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5759c a 5758d
ID: 14444932

5759d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: V tůni u Nechanic
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'15.01"N, 15°38'3.46"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08-16
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263152

5760a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bystrice_Popovice_Tresovice_6_usek
nejbližší obec: Třesovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'41.37"N, 15°40'48.62"E, ± 282m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785616

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bystrice_Lubno_Popovice_5_usek
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.27"N, 15°40'14.60"E, ± 609m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezc: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785575

5760b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Hradec Králové: Lochenice, v Labi
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'25.13"N, 15°49'43.24"E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-14
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444955

5760d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Königgratz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.12"N, 15°49'7.52"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1837
nálezc: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5760d a 5761c
ID: 14263036

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Königgrätz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.12"N, 15°49'7.52"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezc: Gudernatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5760d a 5761c
ID: 14263037

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hradec Králové, v Labi ve městě
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'36.99"N, 15°49'41.73"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-15
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444885

5761a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Skalička, v Labi
nejbližší obec: Skalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'37.74"N, 15°50'48.99"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444947

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Tümpel bei Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'23.68"N, 15°51'16.99"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924-07
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445677

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.35"N, 15°51'58.01"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935-08-06
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 5661c a 5761a
ID: 14452349

5761c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Slepé rameno "Kašparovo jezero" v pravobřežní nivě Orlice v blízkosti u Slezského Předměstí u Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.40"N, 15°52'19.90"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-07-16
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. & Tomášová Z. (2014): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus*). Zpráva za rok 2014. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169131

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Slezské předměstí, proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice; quadr. 5761c
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.47"N, 15°52'8.47"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-03
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál 53 121"
ID: 13911875

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hradec Král. slepé rameno u Malšovic
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.22"N, 15°51'32.01"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911891

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Tůně u Orlice u Hradce Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.03"N, 15°50'9.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5761c, 5760d a 5860b
ID: 13911879

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradec Králové: mrtvé rameno V Lukách na pravém břehu Orlice u Slezského Předměstí. 230 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.11"N, 15°51'57.76"E, ± 25m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2021-07-27
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098527

původní jméno: *Nuphar lutea* f. *submersum*
lokalita: Hradec Králové - Malšovice, slepá ramena Orlice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.06"N, 15°51'28.40"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-08-20
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 14434935

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Königgratz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.81"N, 15°49'57.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1837
náleze: Reichel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434933

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí: slepé rameno Kašparovo jezero, 230 m. n. m., 50°12'48.40"N, 15°52'16.07"E

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'1.02"N, 15°53'14.92"E, ± 400m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2011-08-03

nálezce: Michal Vávra

pramen: Vávra M. (2012): Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice. Bakalářská práce.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14438630

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí: tůň Pekelská jezera na pravém břehu Orlice, 230 m. n. m., 50°12'51.39"N, 15°52'9.58"E

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'51.39"N, 15°52'9.58"E, ± 80m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2011-08-03

nálezce: Michal Vávra

pramen: Vávra M. (2012): Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice. Bakalářská práce.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14438734

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Hradec Králové - Svinárky, tůň 1,7 km Z od mostu přes Orlici

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'52.72"N, 15°53'9.71"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08-23

nálezce: Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444881

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Orlice 1 km V od starého mostu přes Orlici z Malšovic na Slezské předměstí

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'39.78"N, 15°52'18.30"E, ± 120m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1988-08-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "rostoucí na svahu na hromadách vybagrovaného bahna"

ID: 14444884

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.4.sním.38b.lok.130. Malšova Lhota: tůňka pod parkovištěm u Stříbrného rybníka, říč.km 5,5-5, L břeh.

nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'25.00"N, 15°53'28.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121424

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Malšova Lhota, ř. Orlice, u přítoku Stříbrného potoka, 5,3 ř. km od soutoku Labe a Orlice

souřadnice: 50°12'37.00"N, 15°53'17.00"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-08-07

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121125

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Slezské Předměstí; zbytek slepého ramene, v segmentu neověřen biotop V1B, nepatrný litorál
souřadnice: 50°12'48.69"N, 15°51'57.16"E, ± 51m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-09-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 13053206

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Slezské Předměstí; slepé rameno, *Hydrochairs morsus-ranae* a *Sagittaria sagittifolia* nepotvrzeny, jižní část dost zastíněná
souřadnice: 50°12'50.95"N, 15°52'9.39"E, ± 58m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-09-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13053214

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Malšovice u Hradce Králové; malý fragment slepého ramene, stinné
souřadnice: 50°12'30.62"N, 15°51'47.12"E, ± 51m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-09-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13055577

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Slezské Předměstí; slepé rameno Orlice, eutrofizované s převažujícími okřehky
souřadnice: 50°12'46.49"N, 15°53'8.00"E, ± 191m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-08-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13052402

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Slezské Předměstí; rameno Orlice tzv. Kašparovo jezero, stinné
souřadnice: 50°12'49.93"N, 15°52'14.85"E, ± 235m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-08-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13052438

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Slezské Předměstí; slepé rameno, vodní makrofyta hlavně v severní části, na hladině zákal sinic a řas
souřadnice: 50°12'44.61"N, 15°51'45.11"E, ± 155m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-08-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13053202

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Malšova Lhota; průtočné rameno Orlice, PCHP pro rdest dlouholistý
souřadnice: 50°12'30.69"N, 15°53'15.01"E, ± 223m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-08-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13055552

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Malšovice u Hradce Králové
souřadnice: 50°12'41.20"N, 15°52'15.80"E, ± 93m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-05-25
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13053336

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Malšovice u Hradce Králové; slepé rameno, jižní část již bez makrofyt, poměrně zastíněné
souřadnice: 50°12'26.89"N, 15°51'12.52"E, ± 330m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-09-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13052417

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka
souřadnice: 50°12'31.08"N, 15°53'19.67"E, ± 139m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07
náleze: Jan Doležal
pramen: Doležal J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku. Podklad pro navrhovaný projekt ID 1 - Orlice, Malšova Lhota, revitalizace. Závěrečná zpráva.
projekt: NDOP
ID: 12078890

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka - ústí do Orlice
souřadnice: 50°12'35.35"N, 15°53'17.97"E, ± 24m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-07-09
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Dvořák V., Adamec L., Kitner M., Pásek K., Špaček J., Horálek V., Jurajda P., Simon O., Kládiová V., Beran L., Janečková A. & Číp D. (2010): Záchrana rdestu dlouholistého (*Potamogeton praelongus*) v České republice. Závěrečná zpráva projektu.
projekt: NDOP
ID: 12079310

5761d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 400 m JZ od mostu přes Orlici, 50°12'30" s.z.š., 15°55'46" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°55'46.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08-07
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444949

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.76"N, 15°57'27.47"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5761d a 5861b
ID: 14444864

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SZ od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.71"N, 15°56'22.50"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444948

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 0,75 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.44"N, 15°55'43.37"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444950

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň 150 m J od mostu přes Orlici
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'18.08"N, 15°57'21.63"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444956

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 150. Blešno, tůň u chat 400m Z od mostu přes Orlici, říč.km 9-8,5, L břeh.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.00"N, 15°55'27.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121282

5762a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Zbytka [PR Zbytka na SV okraji Českého Meziříčí]
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'48.27"N, 16°3'43.69"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Žďárek
pramen: Dvořáková I. (1988): Problematika lužní lokality Zbytka. - Ms. [dipl. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762a a 5662c; Žďárek 1960, Ms.; podle Dvořákové vyhynulý
ID: 14497950

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Zbytka [PR Zbytka na SV okraji Českého Meziříčí]
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'48.27"N, 16°3'43.69"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: K. Krčan
pramen: Dvořáková I. (1988): Problematika lužní lokality Zbytka. - Ms. [dipl. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762a a 5662c; Krčan 1941, Ms.; podle Dvořákové vyhynulý
ID: 14497949

5762b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.00"N, 16°8'1.44"E, ± 1700m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: W. Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445676

5762c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Böhmen. Hohenbrück [= Třebechovice pod Orebem]. Thiergartenteiche bei Bědovic [= Bědovice V od města], selten. Sand 240 m.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.48"N, 16°1'5.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1879-08-06
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 5862a a 5762c
ID: 13948394

5763a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Böhmen. Opočno. Lhotskei Teich bei Podchlumy [= Podchlumský rybník]. Alluv. 280 m
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'19.07"N, 16°11'3.10"E, ± 350m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-19
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948395

5764a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: e0052oh_141216_2148_V1F
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'30.61"N, 16°19'59.66"E, ± 7m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3902783

5764b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: rybníček u Hájovny Podlesí-Bedřichovka u Kunštátu v Orlických horách
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'58.00"N, 16°26'28.10"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1946
náleze: F. Hrobař
pramen: Dostál J. (1951–1952): Výsledky floristického výzkumu ČSR za léta 1940–1950 a doplňky ke Květeně ČSR. – Čs. Bot. Listy, Praha, 4: 21–26, 52–53, 65–67, 91–92.
projekt: Květena VČ
ID: 14312639

5839c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Böhmen, Liebenstein [= Libá]
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'39.22"N, 12°13'54.48"E, ± 2500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1907-07
náleze: Marg Vagl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262971

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /249b/ Libá: rybník 1km SV obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'51.00"N, 12°14'27.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880790

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /249a/ Libá: Hamerský rybník J obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'10.00"N, 12°13'55.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880787

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 160. Libá: rybníček a mokřad, VSV od obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'52.00"N, 12°14'20.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996-07
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505827

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: k0159_111319_13_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.16"N, 12°14'53.41"E, ± 36m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-05
náleze: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464931

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: k0106_111314_99_V1F
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'13.55"N, 12°13'57.76"E, ± 266m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2002
náleze: Karel Brož
pramen: Karel Brož. k0106: k0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3464808

5840b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Milhostov - tok říčky Plesné
souřadnice: 50°9'19.96"N, 12°27'1.63"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-10-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír, Radka Musilová (2013): Biologický monitoring na lokalitách likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji 2013-2015
projekt: NDOP
poznámka: 2023-07-31 Jiří Velebil: Druh byl monitorován v toku Plesné v letech 2019–2020 roztroušeně (Velebil et Brabec 2021), většinou sterilní a nejhojněji v okolí Vackovce.
ID: 11265909

5840c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: bey Franzensbrunn [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'8.46"N, 12°21'7.23"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1853
náleze: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *Nuphar lutea*
ID: 14451445

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°24'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezcce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354528

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°24'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezcce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354661

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°24'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezcce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354623

původní jméno: Nuphar lutea
souřadnice: 50°6'55.00"N, 12°24'10.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezcce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354615

5840d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Česká republika: Kynšperská vrchovina, Cheb. Nebanice, Ohře, 900 m JJV od obce, hladina řeky; quadr. 5840dd; 50°06'29"N, 12°28'33"E
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'29.00"N, 12°28'33.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál 53 121"
ID: 13911880

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Cheb: Mostkov [Mostov], v Ohři
nejbližší obec: Odava, okres Cheb
souřadnice: 50°6'56.67"N, 12°29'23.38"E, ± 700m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444960

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /25/ Loužek: břehy Ohře na 228-228,5 říč. km
nejbližší obec: Loužek, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.62"N, 12°26'39.29"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003525

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /8/ Mostov: břehy Ohře na 223 říč. km
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'55.20"N, 12°29'23.49"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003386

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 290. Nebanice: břeh Ohře pod obcí
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'41.00"N, 12°28'10.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508654

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 50°6'38.00"N, 12°28'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354673

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 50°6'56.00"N, 12°26'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354583

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 50°6'47.00"N, 12°26'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354530

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 50°7'5.00"N, 12°29'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezcce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354533

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ohře, říční kilometr 228,5-228
souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°26'39.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081345

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ohře, říční kilometr 223
souřadnice: 50°7'4.00"N, 12°29'27.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081299

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ohře, říční kilometr 223-222,5
souřadnice: 50°7'4.00"N, 12°29'39.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081303

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ohře, říční kilometr 228,5-228
souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°26'39.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081349

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vackovec_3570015
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'29.58"N, 12°27'16.49"E, ± 14m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486225

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0104_111412_98_V1F
nejbližší obec: Vokov u Třebeně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'39.20"N, 12°25'47.71"E, ± 87m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0104: k0104. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 23.06.2002
ID: 3471967

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mostov | 144
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'50.90"N, 12°29'17.01"E, ± 145m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792838

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbová | 310
nejbližší obec: Loužek, okres Cheb
souřadnice: 50°6'55.99"N, 12°27'10.97"E, ± 80m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793726

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hněvín
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'7.72"N, 12°27'29.61"E, ± 68m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793701

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vrbová | 309
nejbližší obec: Loužek, okres Cheb
souřadnice: 50°6'59.15"N, 12°26'58.66"E, ± 44m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793401

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mostov | 143
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'58.77"N, 12°29'18.21"E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792564

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vokov u Třebeně; řeka Ohře
souřadnice: 50°6'43.93"N, 12°25'24.36"E, ± 2614m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 12764766

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Vokov u Třebeně; slepé rameno
souřadnice: 50°6'38.93"N, 12°25'47.99"E, ± 124m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12765227

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hartoušov - tok říčky Plesné
souřadnice: 50°7'57.04"N, 12°27'41.40"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-10-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír, Radka Musilová (2013): Biologický monitoring na lokalitách likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji 2013-2015
projekt: NDOP
ID: 11265893

5841b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Falkenau [= Sokolov]
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'44.63"N, 12°39'36.36"E, ± 2500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
náleze: A. Ortmann
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5841b a 5842a
ID: 13911903

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Falkenau [= Sokolov]
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'48.98"N, 12°38'26.41"E, ± 3000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1898-08-19
nálezce: Fuhrmann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269610

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Sokolov: koryto řeky Ohře pod soutokem se Svatavou ve městě
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'9.89"N, 12°39'13.18"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451450

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: in der alten Eger bei Falkenau [= ve staré Ohři u Sokolova]
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'36.58"N, 12°37'53.30"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Karl Leistner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden spíše jako "Leichtner"; rev.: Tomšovic
ID: 14452374

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /14/ Citice: slepá ramena a tůň řeky Ohře mezi Citicemi a Tisovou
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.15"N, 12°36'51.18"E, ± 750m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274389

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0195_111405_328_V1F
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'57.58"N, 12°38'24.58"E, ± 884m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467260

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0115_111410_338_V4B
souřadnice: 50°9'10.14"N, 12°36'29.88"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471339

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Sokolov
souřadnice: 50°9'40.88"N, 12°37'2.33"E, ± 1009m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-12
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10940454

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Sokolov
souřadnice: 50°11'7.14"N, 12°38'52.74"E, ± 4265m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10975014

5841c

původní jméno: *Nymphaea lutea*
lokality: Königsberg a/E [= Kynšperk nad Ohří], Schwimmschul, 360 m
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'16.02"N, 12°31'29.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1931-08-10
náleze: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263039

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Sokolov: Kynšperk nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'19.02"N, 12°31'26.80"E, ± 1400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445120

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Böhmen. In Egerflusse bei Königsberg [= Kynšperk nad Ohří]
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.33"N, 12°31'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1924-06-29
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 24a a 28a; rev.: Tomšovic
ID: 14445694

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Bohemia, distr. Cheb, Chotíkov: koryto Ohře 0,4 km J od kapličky v centru obce
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'56.63"N, 12°30'18.07"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-02
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451447

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Bohemia, distr. Sokolov, Chotíkov: koryto řeky Ohře J od obce
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'56.63"N, 12°30'18.07"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-01
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451448

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /4/ Kynšperk nad Ohří: ve slepém rameni Ohře, ca 0,5km JZ města. (čtverec sít.map.5841c.ftch.24a)
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'59.85"N, 12°31'10.20"E, ± 700m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1998
pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.
projekt: FLDOK
ID: 7958725

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /3/ Hlínová: břehy Ohře na 222 říč. km
nejbližší obec: Hlínová, okres Cheb
souřadnice: 50°6'43.65"N, 12°30'30.32"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003354

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /20/ Dasnice: břehy Ohře na 214 říč. km
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'21.87"N, 12°33'58.55"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1990-07-17
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003515

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /62/ Kynšperk n. Ohří: slepá ramena řeky Ohře u Kynšperka n. Ohří
nejbližší obec: Kynšperk n. Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'14.57"N, 12°31'23.01"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274507

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ohře, říční kilometr 215
souřadnice: 50°8'45.00"N, 12°33'53.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1990-07-17
nálezc: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083424

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_614_M1.3
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'3.36"N, 12°31'6.06"E, ± 15m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474485

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_404_V2B
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'57.00"N, 12°34'25.97"E, ± 80m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473491

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_427_V1F
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'29.65"N, 12°33'44.14"E, ± 35m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473610

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_378_V1F
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'17.16"N, 12°34'49.91"E, ± 13m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473378

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_400_V4A
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'58.12"N, 12°34'25.25"E, ± 1306m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473470

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_422_M1.6
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'18.67"N, 12°33'45.94"E, ± 18m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473581

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_581_V1F
nejbližší obec: Dobroše, okres Cheb
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°30'57.10"E, ± 17m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474331

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_621_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'7.07"N, 12°31'8.40"E, ± 60m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474527

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_627_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'10.24"N, 12°31'21.72"E, ± 80m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474573

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_630_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'14.88"N, 12°31'23.52"E, ± 195m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474595

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0190sl_111414_376_V4A
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'19.46"N, 12°34'52.07"E, ± 96m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473370

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0190sl_111414_500_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'26.15"N, 12°31'48.54"E, ± 1889m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473966

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0190sl_111414_610_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'0.66"N, 12°31'12.11"E, ± 95m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474456

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0190sl_111414_408_V1F
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'58.19"N, 12°34'13.98"E, ± 144m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473523

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0190sl_111414_494_V1F
nejbližší obec: Dolní Pochlovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'18.85"N, 12°32'21.41"E, ± 131m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473917

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0151sl_111409_116_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'42.22"N, 12°32'53.20"E, ± 13m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468503

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: k0151sl_111409_59_V1F
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.10"N, 12°33'57.56"E, ± 327m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468162

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0151sl_111409_71_M1.3
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'52.08"N, 12°33'18.72"E, ± 28m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468236

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0151sl_111409_107_M1.3
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.82"N, 12°32'44.12"E, ± 88m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468438

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0151sl_111409_67_M1.3
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'51.83"N, 12°33'38.77"E, ± 16m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468211

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0151sl_111409_74_L2.2B
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'48.91"N, 12°33'17.50"E, ± 1069m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468265

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0151sl_111409_80_V2B
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'31.42"N, 12°33'43.24"E, ± 57m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468308

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Dasnice - V4A
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'52.16"N, 12°33'42.29"E, ± 1m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777865

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mostov | 492
nejbližší obec: Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°6'47.93"N, 12°30'23.80"E, ± 181m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793756

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kynšperk nad Ohří - staré rameno Ohře
souřadnice: 50°7'7.13"N, 12°31'7.96"E, ± 45m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-15
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 10316080

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ohře - Chotíkov
souřadnice: 50°6'59.72"N, 12°30'9.40"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-02
nálezc: Alena Vydrová; Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11162148

5841d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: k0151sl_111415_2_V1F
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'28.82"N, 12°35'7.22"E, ± 340m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475267

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: k0151sl_111415_4_V1B
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'29.00"N, 12°35'16.33"E, ± 197m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475284

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: k0151sl_111415_62_V1F
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'1.25"N, 12°35'11.29"E, ± 22m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475604

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Šabina
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.99"N, 12°35'51.87"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2008
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7059194

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Šabina | 337
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'33.49"N, 12°35'53.10"E, ± 21m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794389

5842b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /8/ Elbogen /Loket/
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'22.53"N, 12°45'23.81"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155401

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Loket
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'27.40"N, 12°44'54.83"E, ± 33m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2005
náleze: Petr Adamec
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793420

5843a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 28d. Toužimská vrchovina, 5843a, Kolová (distr. Karlovy Vary): mělký rybník s minimální rybní obsádkou zbudovaný mezi roky 2010 a 2014 0,7 km J od kaple v Kolové a 1,81 km VJV od pomníku obětem válek v Hájích, 50°10'48,6"N, 12°54'05,1"E, 561 m n. m.
nejbližší obec: Kolová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'48.60"N, 12°54'5.10"E
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-07-04
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 122; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Stratiotes aloides*
ID: 14130131

5848c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /63/ Rakovník: u rybníka L od silnice Rakovník-Lišany, 1,5 km S okrajě města
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.75"N, 13°43'45.38"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: s. d.
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Příspěvek ke květeně Rakovnicka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 47-53.
projekt: FLDOK
ID: 9292786

5849c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0335kv_121414_195_M1.3
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.22"N, 13°54'12.28"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0335kv: a0335kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3660653

5849d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, Zámecký park, rybník při V okraji
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'22.24"N, 13°57'34.95"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444911

5850b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vinařice, malý rybníček v ulici U Rybníka, cca 175 m Z od kaple v obci
souřadnice: 50°10'40.13"N, 14°5'26.81"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2020-05-08
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13921847

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0254_122307_256_V1F
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'39.65"N, 14°5'27.02"E, ± 8m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
původnost: pěstovaný
ID: 3681353

5852a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Praha - východ: Řež, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'26.98"N, 14°21'45.21"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445107

5852d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Česká republika: Údolí Vltavy, Praha 7, Trója [doplněné údaje v herbáři: 50°07'08"N, 14°25'47"E; quadr.: 5852dc]
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'49.38"N, 14°25'16.67"E, ± 1700m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886-07
náleze: Adalbert Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál: 53 121"; na hranici fytochorionů 9 a 10b; na hranici kvadrantů 5852d a 5852c
ID: 14256027

5853b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe, u levého břehu pod jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.18"N, 14°39'51.15"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444868

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu pod jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'36.34"N, 14°39'33.69"E, ± 1300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445155

5854a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: v Labi při levém břehu nad mostem Generála Lišky
souřadnice: 50°11'19.28"N, 14°39'59.94"E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2022-09-01
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180234

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: U Staré Boleslavi v tůních polabských
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'31.55"N, 14°40'51.54"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-06-18
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojný"
ID: 14256011

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Labe v Káraném
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.86"N, 14°44'6.54"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970-07-14
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a a 5854b
ID: 14263040

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Brandeis (Houschka) [= Houšťka u Staré Boleslavi]
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.96"N, 14°41'8.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1867-05
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262975

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Stehende Waser bei Brandeis in der Hoška [= Houšťka u Staré Boleslavi]
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.96"N, 14°41'8.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1865-08-26
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263098

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Stehende Wasser in der Hoška [= Houšťka] bei Brandeis
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.96"N, 14°41'8.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1865-08-26
náleze: Christine Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: list na směsné položce s *Nymphaea candida*
ID: 14263100

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Bohemia centralis: In flumine Albis (Labe) non procul ab opp. Brandýs
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'18.30"N, 14°40'4.19"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1972-07-04
náleze: Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a a 5853b
ID: 14269600

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: v tůni Labe u Staré Boleslavi
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'37.75"N, 14°40'33.80"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-06-30
náleze: s. coll.
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439298

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Brandýs nad Labem, Labe, u levého břehu nad jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'8.34"N, 14°40'23.09"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444867

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Praha - východ: Čelákovice, Labe, u levého břehu pod městem
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'4.99"N, 14°44'32.97"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445100

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Praha - východ: Káraný, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'2.56"N, 14°44'49.40"E, ± 2200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445101

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Praha - východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'28.73"N, 14°42'6.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445105

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Praha - východ: Toušeň, Labe u levého břehu
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.79"N, 14°42'43.24"E, ± 1300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445110

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.01"N, 14°40'48.02"E, ± 900m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445154

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Brandýs n. L., v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'13.75"N, 14°40'7.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a a 5853b
ID: 14444866

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Praha - východ: Káraný, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'2.56"N, 14°44'49.40"E, ± 2200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445103

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Praha - východ: Královice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'52.83"N, 14°41'0.12"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445104

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Praha - východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'28.73"N, 14°42'6.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445106

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Stará Boleslav, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.49"N, 14°40'2.81"E, ± 1800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a a 5853b
ID: 14445156

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Toušeň, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.79"N, 14°42'43.24"E, ± 1300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445176

původní jméno: *Nymphaea lutea*
lokality: Brandeis in Albi
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'24.86"N, 14°39'54.30"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1835-08-11
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5853b a 5854a
ID: 14451465

původní jméno: *Nymphaea lutea*
lokality: Alt-Bunzlau-Tauschim [= Stará Boleslav - Lázně Toušeň]
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.29"N, 14°43'18.72"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1917-08-06
náleze: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; více duplikátů
ID: 14452362

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Tab.6.sním.132. říč.km 25,5, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037513

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.5.sním.105. říč.km 25,5, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037412

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.20.sním.419. říč.km 30,9, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-18

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038662

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.346. říč.km 29,6, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-18

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038305

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.11.sním.240. říč.km 30,7, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-18

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037872

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.5.sním.116. říč.km 30,0, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-18

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037447

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 32-34,r.pozorování 2006: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035915

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 31-32,r.pozorování 2006: Toušeň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'32.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035914

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 25-31,r.pozorování 2006: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035913

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 32-34,r.pozorování 1996: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035866

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 31-32,r.pozorování 1996: Toušeň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'32.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035865

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 25-31,r.pozorování 1996: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035864

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 32-34,r.pozorování 1986: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035820

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 31-32,r.pozorování 1986: Toušeň: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'32.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035819

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 25-31,r.pozorování 1986: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035818

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 32-34,r.pozorování 1976: Káraný: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035777

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 31-32,r.pozorování 1976: Toušeň: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'32.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035776

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 25-31,r.pozorování 1976: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035775

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /68/ Brandýs n. Labem: na 31-25 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Brandýs n. Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'14.00"N, 14°40'11.00"E, ± 2000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyty Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000474

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 30,7P
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°42'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084733

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 30,0P
souřadnice: 50°10'44.00"N, 14°41'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085823

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 29,6L
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°41'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085552

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 30,9P
souřadnice: 50°10'26.00"N, 14°42'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084386

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0066_131306_61_V1F
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'49.15"N, 14°41'12.05"E, ± 455m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802008

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0066_131306_62_V1F
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.22"N, 14°43'9.80"E, ± 386m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802009

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_131306_37_M1.1
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'44.94"N, 14°41'44.63"E, ± 1170m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3801980

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0066_131306_60_M1.1
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'19.88"N, 14°42'33.48"E, ± 1595m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802003

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lázně Toušeň
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'26.55"N, 14°43'48.55"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-10
nálezc: Alexandra Klauďisová; Tomáš Kučera
pramen: Braniš M. et al. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí: Stavba Malá vodní nádrž "Mezi mosty". 1994.
projekt: NDOP
ID: 6882765

5854b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lysá nad Labem. Tůň Václavka
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.98"N, 14°46'20.69"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1990-07-21
nálezc: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269615

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Praha - východ: Káraný, tůň Grádo
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.98"N, 14°45'22.85"E, ± 850m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010-04-22
nálezc: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445102

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'12.42"N, 14°47'41.61"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445035

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Přerov n. L., Labe u levého břehu
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'27.17"N, 14°49'6.27"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a
ID: 14445074

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu mezi mostem a zdymadlem
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64"N, 14°49'26.56"E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 11b
ID: 14445076

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Řehákova Bouda, labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.53"N, 14°48'42.23"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445079

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Praha - východ: Čelákovice, Labe (u pravého břehu mezi železn. mostem a zdymadlem)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'11.57"N, 14°45'19.41"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445099

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Praha - východ: Sedlčanky, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.42"N, 14°47'12.28"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445108

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, pískovna Bezedna 1,1 km SSV od hráze rybníka ve středu vsi
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.30"N, 14°49'43.40"E, ± 60m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-06-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445075

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Praha - východ: Císařská Kuchyně, tůňky 0,5 km SV od vsi, u Z okraje lesa Netušil
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'5.16"N, 14°47'51.32"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 11b
ID: 14445098

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Byšičky, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'13.83"N, 14°47'28.78"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444869

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Čelákovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'17.26"N, 14°45'35.87"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444870

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Praha - východ: Sedlčanky, levý břeh Labe (v Labi)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.42"N, 14°47'12.28"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445109

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.09"N, 14°49'23.16"E, ± 2300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 11b; na hranici kvadrantů 5854b a 5855a
ID: 14445137

lokalita: Elbe St. Wenzl. Čelakovitz [= Svatý Václav u Čelákovíc]
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.30"N, 14°46'20.15"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-22
náleze: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445670

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokalita: Bohemia, distr. Lysá n. Labem: in aquis stagnantibus ad pag. Jiřina pr. opp. Čelákovice, alt. 175 m s. m.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'10.77"N, 14°45'55.38"E, ± 1400m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1941-06-23

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev.: Tomšovic

ID: 14445662

původní jméno: *Nuphar*

lokalita: Bohemia centralis: in aquis stagnantibus "Staré Labe" dictis apud oppidum Čelákovice, alt. cca 180 m s. m.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'13.94"N, 14°45'4.83"E, ± 1500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1938-05-28

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5854a,b; rev.: Tomšovic

ID: 14445664

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokalita: Boh. Centr.: in aquis stagnantibus Staré Labe dictis prope opp. Čelákovice s. fl. Labe, 170 m

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'13.94"N, 14°45'4.83"E, ± 1500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1936-05-30

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5854a,b; rev.: Tomšovic

ID: 14445665

lokalita: Lysa n/L. - Čelákovice

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'13.94"N, 14°45'4.83"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1926-05-28

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5854a,b; rev.: Tomšovic

ID: 14445667

původní jméno: *Nymphaea lutea*

lokalita: Lissa - Celakowitz. Alte Elbe [= Lysá - Čelákovice. Staré Labe]

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'13.94"N, 14°45'4.83"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1916-08-31

nálezce: Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5854a,b; rev.: Tomšovic; "massenhaft"

ID: 14445663

lokalita: Labe u Čelákovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'13.94"N, 14°45'4.83"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a,b; rev.: Tomšovic
ID: 14445666

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Čelakovitz. Altwasser d. Elbe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.20"N, 14°46'11.03"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452372

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Böhmen. Elbetal bei Alt Přerow, massenhaft in toten Elbearmen [Starý Přerov, mrtvá labská ramena]
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.94"N, 14°48'58.77"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-06-15
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452363

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: "Alte Elbe" bei Čelakovitz u. Lissa [Čelákovice a Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.13"N, 14°48'18.22"E, ± 4000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452364

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 5854_1. Byšičky, labská niva (na pravém břehu Labe) JJV až Z od vsi až po železniční trať (tůně Kozí Chlup, Byšická, Homolka, Václavka, Labíčko a jejich okolí)
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Byšičky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'36.32"N, 14°47'3.11"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939736

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5854_4. Čelákovice, Jiřina, levý břeh Labe od železničního mostu po Sedlčánky

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'18.55"N, 14°46'41.88"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2002

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939737

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5854_11. Sedlčánky, tůň Hrad 0,7 km V od kapličky v obci

nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'6.21"N, 14°47'48.78"E, ± 300m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2002

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939738

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5854_14. Sedlčánky, tůň Poltruba 0,9 km V od kapličky v obci

nejbližší obec: Sedlčánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'3.02"N, 14°48'11.03"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939739

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5854_19b. Císařská Kuchyně, louka na Z okraji lesa Netušil, mezi Arazimovou tůňí a silnicí do Přerova n. L.

nejbližší obec: Císařská Kuchyně, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'46.12"N, 14°47'52.82"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Vlastimil Rybka

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939740

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.10.sním.218. říč.km 40,3, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037799

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.14.sním.298. říč.km 36,1, Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038091

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.344. říč.km 36,4, Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-14

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038298

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.342. říč.km 36,8, Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038290

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.12.sním.258. říč.km 35,8, Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037937

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.8.sním.178. říč.km 38,1, Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-14

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037671

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.8.sním.177. říč.km 39,5, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-14

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037669

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.8.sním.173. říč.km 36,1, Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037654

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.159. říč.km 40,6, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037601

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.67. říč.km 36,1, Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037295

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.66. říč.km 39,8, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037289

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.11.sním.234. říč.km 35,5, Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037855

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.10.sním.220. říč.km 38,1, Byšičky: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-14

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037804

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 39-41,r.pozorování 2006: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035919

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 38-39,r.pozorování 2006: Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035918

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 37-38,r.pozorování 2006: Sedlčanky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035917

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 34-37,r.pozorování 2006: Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035916

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 963. Tůň Homolka 1km Z od Byšiček.

nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'54.00"N, 14°46'51.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015439

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 959. Tůň Kozí Chlup 0,5-1km JJV od Byšiček.

nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°47'50.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015414

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 868. Tůň a písčovitá řehačka u Tří Chalup u Přerov nad Labem.

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'39.00"N, 14°48'29.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014878

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 891. Tůň v lese Babinec a Netušil V od Sedlčánek.

nejbližší obec: Sedlčánky u Přerova, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°48'11.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014999

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 961. Byšická tůň podél Byšiček.

nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°47'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015429

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 890. Tůň v lese Babinec a Netušil V od Sedlčánek.

nejbližší obec: Sedlčánky u Přerova, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'5.00"N, 14°48'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-14

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014994

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 852. Tůň u lesa 0,5km SV od Císařské Kuchyně.

nejbližší obec: Císařská Kuchyně, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'53.00"N, 14°47'51.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014781

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.15.sním.300.lok.852. Tůň u lesa 0,5km SV od Císařské Kuchyně.

nejbližší obec: Císařská Kuchyně, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'53.00"N, 14°47'51.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016392

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 737. Pískovna u hřiště 1,3km SZ od vrcholu Přerovské hůry.

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°49'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-06-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014286

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 736. Pískovna Bezedna 1,1km SZ od vrcholu Přerovské hůry.

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'8.00"N, 14°49'45.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-06-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014274

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 39-41,r.pozorování 1996: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035870

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 38-39,r.pozorování 1996: Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035869

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 37-38,r.pozorování 1996: Sedlčanky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035868

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 34-37,r.pozorování 1996: Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035867

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 39-41,r.pozorování 1986: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035824

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 38-39,r.pozorování 1986: Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035823

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 37-38,r.pozorování 1986: Sedlčanky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035822

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 34-37,r.pozorování 1986: Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035821

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 39-41,r.pozorování 1976: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035781

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 38-39,r.pozorování 1976: Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035780

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 37-38,r.pozorování 1976: Sedlčanky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035779

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 34-37,r.pozorování 1976: Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035778

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 36,1P

souřadnice: 50°10'21.00"N, 14°45'49.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084916

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 40,3P

souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°49'23.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084786

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 40,6P

souřadnice: 50°10'38.00"N, 14°49'37.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085975

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 36,1P

souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°45'52.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-07-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085728

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 36,4L
souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°46'10.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085544

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 36,8P
souřadnice: 50°10'21.00"N, 14°46'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085535

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 36,1P
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°45'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085154

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 39,8P
souřadnice: 50°10'23.00"N, 14°48'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085148

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 38,1L
souřadnice: 50°10'10.00"N, 14°47'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084933

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 39,5L
souřadnice: 50°10'29.00"N, 14°48'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084931

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 38,1L
souřadnice: 50°10'10.00"N, 14°47'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084791

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 35,5P
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°45'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084715

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 38,8P
souřadnice: 50°10'24.00"N, 14°48'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084654

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Císařská kuchyně, tůň u lesa 0,5 km SV
souřadnice: 50°9'53.00"N, 14°47'51.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-03
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079109

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Čelákovice, tůň Grádo na pravém břehu Labe severně od města
souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°45'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1982-07
nálezc: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988212

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Káraný_1920122
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.07"N, 14°45'24.77"E, ± 497m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-21
nálezc: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5232211

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlčánky_1920166
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'44.29"N, 14°46'24.20"E, ± 163m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-22
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5232778

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlčánky_1920072
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.96"N, 14°47'9.28"E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-23
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231846

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lysá nad Labem_1920323
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.35"N, 14°47'46.32"E, ± 48m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234042

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem_1920364
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'30.72"N, 14°47'52.69"E, ± 185m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234261

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem_1920376
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'38.60"N, 14°48'21.67"E, ± 129m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-25
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234308

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem_1920273
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.52"N, 14°48'23.40"E, ± 9m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-12
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233627

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem_1920417
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.07"N, 14°48'11.02"E, ± 26m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-12
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234580

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlčánky_1920422
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'53.60"N, 14°47'51.86"E, ± 10m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-12
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234608

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lysá nad Labem_1920168
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.16"N, 14°46'49.12"E, ± 146m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-23
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5232800

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem_1920253
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.84"N, 14°49'32.52"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233429

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přerov nad Labem_1920256
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.32"N, 14°49'44.00"E, ± 40m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-22
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233451

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlčánky_1920291
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'7.32"N, 14°47'51.18"E, ± 144m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-08-12
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233779

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lysá nad Labem_1920378
souřadnice: 50°10'25.32"N, 14°48'22.54"E, ± 1297m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-20
nálezc: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234334

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlčánky_1920405
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'47.21"N, 14°47'27.20"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-23
nálezc: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234555

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0052_131308_123_V1F
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.79"N, 14°48'30.64"E, ± 119m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-09-01
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0052: a0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802190

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: PR Lipovka - Grado
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'37.58"N, 14°45'39.83"E, ± 683m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
nálezc: Zdenka Neuhauslová
pramen: Neuhauslová Z. Vyjádření k chráněn. luž. komplexům v Polabí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6709325

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlčánky, tůň Hrad a Procházková, V od obce
souřadnice: 50°10'7.48"N, 14°47'46.21"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013-08-19
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 11253872

5855a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Polabí: labské tůně u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.98"N, 14°50'23.06"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1914-06-21
nálezc: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a; na hranici kvadrantů 5855a a 5854b
ID: 14263074

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Lysa n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'43.68"N, 14°50'36.98"E, ± 3500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1897-08
náleze: Vařečka; Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedeno také datum 1870-08; na hranici fytochorionů 11b a 11a; na hranici kvadrantů 5855a a 5854b
ID: 14263043

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: u Lysé podle Labe v tůních a kalužinách
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.98"N, 14°50'23.06"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a; na hranici kvadrantů 5855a a 5854b
ID: 14263132

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, Labe u pravého břehu
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.90"N, 14°53'20.92"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445065

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Semice, Labe u levého břehu
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'17.54"N, 14°52'32.52"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445081

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Litol, tůň na pravém břehu Labe 400 m JV od mostu
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'29.71"N, 14°51'38.58"E, ± 60m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445056

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Litol, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.26"N, 14°50'58.46"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445057

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, pravý břeh Labe (v Labi)
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.90"N, 14°53'20.92"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445066

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Semice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'17.54"N, 14°52'32.52"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445082

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Ostrá, Ml. Boleslav. Tůň, Liščí Díry
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.45"N, 14°52'32.27"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934-06-16
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453930

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5855_31. Litol, tůň 100 m JV od paty mostu přes Labe
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.39"N, 14°51'29.62"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939743

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5855_36. Litol, ohyb Labe 0,5 km SZ od mostu
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.60"N, 14°51'1.43"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939744

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.15.sním.324. říč.km 42,5, Litol: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038211

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.8.sním.176. říč.km 42,8, Litol: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037665

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.6.sním.128. říč.km 42,9, Litol: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037495

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 46-47,r.pozorování 2006: Ostrá: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035922

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.16.sním.347. říč.km 45,0, Semice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038309

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.12.sním.261. říč.km 43,0, Litol: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037950

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.12.sním.260. říč.km 43,0, Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037946

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.3.sním.70. říč.km 43,1, Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037307

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.2.sním.43. říč.km 44,8, Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037211

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 43-46,r.pozorování 2006: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035921

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 41-43,r.pozorování 2006: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035920

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 988. Staré Labe 1km S od vrcholu Semické hůry Starého Labe)
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.00"N, 14°51'53.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015555

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.20.sním.404.lok.840. Pískovna a zbytek tůň u JV konce Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'25.00"N, 14°53'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-09-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016726

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 854. Rybník na Z okraji Kerska 2km SSV od Velenky.

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'20.00"N, 14°54'18.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014795

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 838. Tůň a pískovna 1-2km JZ od Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'32.00"N, 14°52'15.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014705

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 847. Tůň v Z části Mydlovarského luhu, 2km J od nádraží Stratov, velká tůň spojená s Labem.

nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°54'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014766

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 839. Tůň Staré Labe na P břehu Labe 0,75km J od Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°53'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-09-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014719

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.20.sním.403.lok.840. Pískovna a zbytek tůň u JV konce Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'25.00"N, 14°53'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-09-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016724

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.20.sním.402.lok.839. Tůň Staré Labe na P břehu Labe 0,75km J od Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°53'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-09-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016717

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 840. Pískovna a zbytek tůně u JV konce Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'25.00"N, 14°53'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-09-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014726

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 679. Tůň 150m V od mostu přes Labe u Litolu.

nejbližší obec: Litol u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'38.00"N, 14°51'29.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014047

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 46-47,r.pozorování 1996: Ostrá: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035873

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 43-44,r.pozorování 1996: Semice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035872

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 41-43,r.pozorování 1996: Litol: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035871

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 46-47,r.pozorování 1986: Ostrá: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035827

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 43-46,r.pozorování 1986: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035826

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 41-43,r.pozorování 1986: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035825

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 46-47,r.pozorování 1976: Ostrá: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035784

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 43-46,r.pozorování 1976: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035783

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 41-43,r.pozorování 1976: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035782

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /24/ Semice: břehy Labe na 43-46 říč. km

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'28.62"N, 14°52'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017095

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /156/ SPR Vrt: nachází se v k. ú. Ostrá a Semice, zaujímá lužní porost a staré rameno v inund.území Labe na L břehu před Litolským mostem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'28.62"N, 14°52'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-04-19

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8947130

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5. Litol: otevřené pobřeží

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°50'60.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993

pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyty těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.

projekt: FLDOK

ID: 9570315

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 42,9P

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'16.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-14

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085871

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Lysá nad Labem, levý břeh řeky Labe S od Tří Chaloupek

souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°50'6.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1158295

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 42,5P

souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°50'58.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-14

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085584

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 45,0L
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°52'47.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085555

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 44,8L
souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°52'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085070

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 42,8P
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084927

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 43,0L
souřadnice: 50°10'35.00"N, 14°51'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084668

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 43,0L
souřadnice: 50°10'35.00"N, 14°51'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084663

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Ostrá, pískovna a zbytek tůně u JV konce
souřadnice: 50°10'25.00"N, 14°53'47.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079433

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ostrá, pískovna a zbytek tůně u JV konce
souřadnice: 50°10'25.00"N, 14°53'47.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079429

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ostrá, tůň Staré Labe na pravém břehu Labe 0,75 km J od Ostré
souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°53'25.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-18
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079424

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: L břeh Labe, říční km 42,5
souřadnice: 50°10'47.00"N, 14°51'2.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-22
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080449

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 42,2 - 42,1
souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°50'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2079986

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: L břeh Labe, říční km 43,7 - 43,6
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°51'45.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-22
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080538

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0052_131309_400_V1F
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.80"N, 14°53'19.61"E, ± 1205m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-09-01
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0052: a0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802427

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0052_131309_203_V1F
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.57"N, 14°52'4.87"E, ± 360m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-09-01
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0052: a0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802256

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: PR Vrt
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.45"N, 14°51'36.56"E, ± 389m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanická inventarizace SPR Vrt: Botanická inventarizace SPR Vrt. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6726676

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ostrá
souřadnice: 50°10'29.74"N, 14°51'38.21"E, ± 46m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12373604

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ostrá
souřadnice: 50°10'37.86"N, 14°51'29.17"E, ± 44m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12373993

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Litol
souřadnice: 50°10'54.46"N, 14°51'24.80"E, ± 181m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12373796

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Semice nad Labem
souřadnice: 50°10'12.76"N, 14°51'54.80"E, ± 375m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12373503

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Ostrá; Rameno Labe, v JZ části porost stulíku.

souřadnice: 50°10'28.29"N, 14°52'43.42"E, ± 726m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-07-16

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12373851

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Ostrá

souřadnice: 50°10'34.42"N, 14°53'54.91"E, ± 344m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-07-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12373640

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Ostrá

souřadnice: 50°10'21.73"N, 14°53'27.20"E, ± 397m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-07-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12374021

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Ostrá; Pěkné rameno se stulíkem pokrývajícím přes polovinu plochy hladiny. V JV části se rameno silně zazemňuje, zde bez stulíku, hojně okřehek.

souřadnice: 50°10'14.77"N, 14°54'30.28"E, ± 325m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-07-21

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12374087

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Semice nad Labem; Různě široký pruh se stulíkem u břehu (0 - cca 7m).

souřadnice: 50°10'11.44"N, 14°53'11.62"E, ± 2530m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-07-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12373962

5855b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: distr. Nymburk: Sadská, fl. Labe, 190 m s. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.13"N, 14°58'11.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-06-21
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262993

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.45"N, 14°57'38.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445036

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, Labe u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.52"N, 14°56'45.85"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445041

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, Labe u levého břehu pod zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.34"N, 14°56'14.09"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445042

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.12"N, 14°59'1.60"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445049

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Sadská, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'41.20"N, 14°58'8.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445080

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Šnepov, Labe u pravého břehu
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'2.72"N, 14°55'20.84"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445084

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Hradištko, pískovna 0,75 km JV od středu vsi, 50°9'40" s.z.š., 14°56'38" v.z.d.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°56'38.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445043

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Písty, v ústí Výrovky do Labe
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.23"N, 14°58'58.17"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445069

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kostomlaty nad Labem, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'52.08"N, 14°57'26.39"E, ± 1700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444901

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Doubrava, pravý břeh Labe (v Labi)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.45"N, 14°57'38.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445037

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Hradištko, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.99"N, 14°56'34.70"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445044

původní jméno: Nuphar
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk. U břehu řeky Labe sev. obce Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'41.56"N, 14°58'12.55"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966
náleze: Chrtek; Chrtková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445699

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Čechy, okolí Sadské, Labe S od Sadské "u ostrůvku"
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.07"N, 14°58'11.36"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955-06-26
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445700

lokalita: Polabí: Tůňky u Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.77"N, 14°56'42.07"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1906-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445668

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 5855_3. Doubrava, navigace na pravém břehu Labe mezi J okrajem vsi a bývalým přívozem u Hradištka
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'59.72"N, 14°57'20.59"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939741

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 5855_20. Kostomlátky, navigace pravého břehu Labe mezi obcí a Drahelicemi
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.01"N, 14°59'48.91"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939742

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.11.sním.236. říč.km 49,0, Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037857

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.12.sním.254. říč.km 51,2, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037917

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.12.sním.257. říč.km 51,0, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037932

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.7.sním.143. říč.km 51,1, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037549

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.12.sním.253. říč.km 51,2, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037912

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.16.sním.341. říč.km 51,0, Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038281

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.343. říč.km 50,1, Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-14

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038291

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.15.sním.325. říč.km 49,7, Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038217

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.12.sním.256. říč.km 51,1, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037927

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.8.sním.168. říč.km 53,3, Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037637

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.7.sním.145. říč.km 52,9, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037558

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.7.sním.142. říč.km 51,6, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037543

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.126. říč.km 52,1, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037487

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.63. říč.km 51,1, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037277

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.62. říč.km 51,4, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037274

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.10.sním.215. říč.km 53,3, Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037787

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.61. říč.km 51,5, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037270

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 53-54,r.pozorování 2006: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035926

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 51-53,r.pozorování 2006: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035925

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 49-51,r.pozorování 2006: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035924

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 47-49,r.pozorování 2006: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035923

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 969. Velká pískovna S od Sadské.

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'37.00"N, 14°58'12.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015495

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 353. Stará pískovna 0,75km JV od Hradištka.

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°56'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-05-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012515

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.313.lok.353. Stará pískovna 0,75km JV od Hradištka.

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°56'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-05-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016430

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.30.říč.km 0,0, Písty: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°59'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998-08-12

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.

projekt: FLDOK

poznámka: Obr.č.4. ojedinělý výskyt

ID: 7916315

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 53-54,r.pozorování 1996: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035877

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 51-53,r.pozorování 1996: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035876

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 49-51,r.pozorování 1996: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035875

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 47-49,r.pozorování 1996: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035874

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 53-54,r.pozorování 1986: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035831

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 51-53,r.pozorování 1986: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035830

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 49-51,r.pozorování 1986: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035829

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 47-49,r.pozorování 1986: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035828

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 49-51,r.pozorování 1976: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035786

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 47-49,r.pozorování 1976: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035785

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Doubrava, v Labi, u praveho brehu, ricni km 51.1

souřadnice: 50°9'50.00"N, 14°57'31.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2007-05-21

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1087128

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 51,1P
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°57'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085924

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 51,5P
souřadnice: 50°9'50.00"N, 14°57'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085127

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 51,2P
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°57'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084634

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 51,1P
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°57'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084644

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 50,1P
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°56'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085538

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 49,0P
souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084719

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 52,9L
souřadnice: 50°9'45.00"N, 14°58'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085934

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 51,6P
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°57'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085918

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 52,1P
souřadnice: 50°9'44.00"N, 14°57'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085860

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 49,7L
souřadnice: 50°10'17.00"N, 14°56'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085592

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 51,0L
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°57'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085530

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 51,1P
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°57'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085137

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 51,4P
souřadnice: 50°9'53.00"N, 14°57'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085133

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 54,2P
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°59'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085124

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 54,5P
souřadnice: 50°10'13.00"N, 14°59'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085119

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 54,4L
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°59'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084909

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 53,3P
souřadnice: 50°9'55.00"N, 14°58'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084899

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 51,2P
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°57'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084627

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 54,1P
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°59'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084423

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 53,3P
souřadnice: 50°9'55.00"N, 14°58'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084775

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 50,5P
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°56'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084682

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 51,0L
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°57'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084650

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Hradištko, stará pískovna 0,75 km JV
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°56'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-07
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079148

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 54,9P
souřadnice: 50°10'10.00"N, 14°59'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085162

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 51,1
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°57'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080541

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: L břeh Labe, říční km 54,8 - 54,7
souřadnice: 50°10'8.00"N, 14°59'51.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080334

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 51,8 - 51,7
souřadnice: 50°9'50.00"N, 14°57'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080372

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: L břeh Labe, říční km 54,8 - 54,7
souřadnice: 50°10'8.00"N, 14°59'51.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080326

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'51.21"N, 14°55'37.13"E, ± 87m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12374204

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Labe I
souřadnice: 50°9'58.86"N, 14°57'20.41"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-23
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11151787

5855c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Kounice, rybník 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.99"N, 14°50'8.05"E, ± 240m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445050

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.15.sním.299.lok.268. Tůň Skupice na JV okraji Poděbrad.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'20.00"N, 14°53'31.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-20
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016390

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.16.sním.312.lok.268. Tůň Skupice na JV okraji Poděbrad.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'20.00"N, 14°53'31.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-20
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016429

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 77. Rybník 1km ZJZ od Kounic
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°50'10.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001-07-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011520

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Poděbrady, tůň Skupice na JV okraji
souřadnice: 50°8'20.00"N, 14°53'31.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079082

5855d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Chrást, ve výtoku z rybníčků v Kersku 2,5 km SV od vsi
nejbližší obec: Chrást, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.79"N, 14°55'31.67"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445046

5856a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Ve vodách stojatých v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.86"N, 15°2'22.38"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: F. Všetečka
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256056

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: V okolí Nymburka. Ve vodách stojatých
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'11.82"N, 15°2'28.92"E, ± 4000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849
náleze: František Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5856a, 5856b, 5855b, 5756c
ID: 14263146

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Ve vodách stojatých v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.03"N, 15°2'34.54"E, ± 1700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849
náleze: František Všetečka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269608

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu 100 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.19"N, 15°3'1.02"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444939

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, Labe ve městě (u pravého břehu)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.35"N, 15°2'40.62"E, ± 1700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444933

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Drahelice, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'27.21"N, 15°0'48.40"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445039

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Písty, Labe (u levého břehu)
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.16"N, 14°59'54.64"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5855b a 5856a
ID: 14445067

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, staré rameno Labe podél sportovišť na Ostrově na levém břehu Labe nad městem, 50°10'53" s.z.š., 15°3'14" v.z.d.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°3'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444936

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, v Labi nad jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.01"N, 15°3'11.79"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444937

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, řeka Mdlina [= Mrlina]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.83"N, 15°3'47.80"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444934

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, v Labi nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'45.69"N, 15°3'56.38"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444938

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk: v ústí ramene Sánského kanálu [Lánská strouha] do Labe 3 km JV od hl. nádraží
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.02"N, 15°4'30.07"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444941

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk: v Labi pod jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.78"N, 15°2'44.93"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444940

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk: v ústí ramene Sánského kanálu [Lánská strouha] do Labe nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.02"N, 15°4'30.07"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444942

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Drahelice, Labe u pravého břehu
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'27.21"N, 15°0'48.40"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445040

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.78"N, 15°4'33.39"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445051

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Písty, levý břeh Labe (v Labi)
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.16"N, 14°59'54.64"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5855b a 5856a
ID: 14445068

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk, řeka Mdlina [= Mrlina]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.83"N, 15°3'47.80"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444935

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Ve vodách stojatých v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.48"N, 15°2'25.75"E, ± 3500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849
náleze: František Všetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451464

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.43"N, 15°4'34.07"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453933

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.52"N, 15°3'12.68"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453940

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_6. Drahelice, tůně na levém břehu Labe proti vsi, nad osadou Komárno
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.63"N, 15°0'42.32"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939746

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_36. Kovanice, Labe S až V od vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.60"N, 15°4'38.55"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939751

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_56. Nymburk, navigace pravého břehu Labe od centra města k ústí Mrliny

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'11.11"N, 15°2'47.78"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939753

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_66. Nymburk, Labe nad jezem až do vzdálenosti 1,5 km

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.10"N, 15°3'24.50"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939754

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_87. Písty, tůň, lužní les a pole mezi vsí a osadou Komárno

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'5.99"N, 15°0'12.51"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939758

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.10.lok.59,1 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°3'9.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119491

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.22.lok.60,8 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'44.00"N, 15°3'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119550

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.93. říč.km 59,1, Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037384

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.79. říč.km 60,1, Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037340

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 61-62,r.pozorování 2006: Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035930

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.17.sním.359. říč.km 62,0, Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038365

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.17.sním.358. říč.km 61,9, Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038359

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.87. říč.km 59,7, Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037365

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.84. říč.km 60,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037355

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.11.sním.225. říč.km 59,5, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037821

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.47. říč.km 60,7, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037222

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.12.sním.246. říč.km 60,4, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037890

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.12.sním.243. říč.km 60,3, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037881

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.118. říč.km 61,5, Kovanice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037453

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.46. říč.km 60,5, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037219

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.19.sním.396. říč.km 54,1, Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038560

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.340. říč.km 56,2, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038277

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.13.sním.268. říč.km 57,9, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037976

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.17.sním.368. říč.km 56,3, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038409

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.8.sním.167. říč.km 57,2, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037634

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.15.sním.310. říč.km 57,5, Drahelice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038145

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.11.sním.232. říč.km 57,9, Drahelice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037847

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.10.sním.214. říč.km 57,8, Drahelice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037784

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.60. říč.km 54,2, Písty: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037264

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.58. říč.km 55,4, Písty: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037253

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.17.sním.370. říč.km 55,8, Písty: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038420

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.8.sním.171. říč.km 54,4, Písty: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037647

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.127. říč.km 56,0, Písty: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037490

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.65. říč.km 56,4, Drahelice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037285

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.64. říč.km 56,9, Drahelice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037281

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.42. říč.km 59,9, Nymburk: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037208

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 54-56,r.pozorování 2006: Písty: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035927

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.357. říč.km 59,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038353

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.356. říč.km 60,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038350

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.335. říč.km 60,3, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038262

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.367. říč.km 58,9, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038405

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.4.sním.92. říč.km 59,2, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037382

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.4.sním.90. říč.km 59,4, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037376

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.88. říč.km 59,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037371

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.86. říč.km 60,0, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037362

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.83. říč.km 60,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037352

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.82. říč.km 60,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037349

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.80. říč.km 60,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037345

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.77. říč.km 60,2, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037333

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.4.sním.76, říč.km 60,2, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037329

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.11.sním.231. říč.km 58,8, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037842

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.10.sním.213. říč.km 58,7, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037780

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.59. říč.km 54,5, Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037261

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.57. říč.km 57,0, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037251

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.12.sním.245. říč.km 60,4, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037887

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.45. říč.km 60,8, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037216

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 58-61,r.pozorování 2006: Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035929

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 56-58,r.pozorování 2006: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035928

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 54-56,r.pozorování 2006: Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035878

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.5. Nymburk: Fytocen. snímky z Velkých Valů z let 1983 a 2003, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-03

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906097

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2. Výskyt jednotlivých druhů vodních makrofyt ve Velkých Valech v r. 2003, Nymburk: Velké Valy, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906134

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 618. Velké rameno Labe u Píst.

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'59.00"N, 15°0'12.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013855

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.20.sním.393.lok.555. Dolní část ramene nad lok.č.554, tj. rameno podél nymburského Ostrova, horní část, oddělená jízkem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016682

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 555. Dolní část ramene nad lok.č.554, tj. rameno podél nymburského Ostrova, horní část, oddělená jízkem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013585

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.348. říč.km 59,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038313

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.30.sním.614.lok.622. Dolní tůň na L břehu Labe nad osadou Komárno (u Nymburka)

nejbližší obec: Komárno u Nymburka, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°0'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017547

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 622. Dolní tůň na L břehu Labe nad osadou Komárno (u Nymburka)

nejbližší obec: Komárno u Nymburka, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°0'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013875

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.333. říč.km 60,3, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038254

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.4.sním.73. říč.km 60,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037317

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.323.lok.556. Zátoka Labe na P břehu v Nymburce pod jezem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'7.00"N, 15°2'41.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016450

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.322.lok.555. Dolní část ramene nad lok.č.554, tj. rameno podél nymburského Ostrova, horní část, oddělená jízkem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016446

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 556. Zátoka Labe na P břehu v Nymburce pod jezem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'7.00"N, 15°2'41.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013597

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 155. Tůň na Ostrově, 1,5km JJV od hlavního nádraží v Nymburce

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°3'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011845

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.332. říč.km 60,3, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038251

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.11.sním.222. říč.km 60,2, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037810

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.72. říč.km 59,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037313

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.302.lok.155. Tůň na Ostrově, 1,5km JJV od hlavního nádraží v Nymburce

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°3'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016401

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.330. říč.km 59,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998-06-21

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038246

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 61-62,r.pozorování 1996: Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035881

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.329. říč.km 58,2, Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996-07-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038243

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.71.říč.km 54,9, Písty: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996-07-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037311

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 58-61,r.pozorování 1996: Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035880

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 56-58,r.pozorování 1996: Drahelice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035879

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 61-62,r.pozorování 1986: Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035835

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 58-61,r.pozorování 1986: Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035834

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 56-58,r.pozorování 1986: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035833

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 54-56,r.pozorování 1986: Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035832

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /2/ Nymburk: Velké Valy, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906078

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2. Výskyt jednotlivých druhů vodních makrofyt ve Velkých Valech v r. 1983, Nymburk: Velké Valy, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906119

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 61-62,r.pozorování 1976: Kovanice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035790

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 58-61,r.pozorování 1976: Nymburk: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035789

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 56-58,r.pozorování 1976: Drahelice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035788

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 54-56,r.pozorování 1976: Písty: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035787

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 60,8L

souřadnice: 50°10'44.00"N, 15°4'6.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162504

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 59,1L

souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°2'58.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162470

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,3P
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085509

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 62,2P
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°4'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085407

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 59,6P
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°3'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085224

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 61,5P
souřadnice: 50°10'31.00"N, 15°4'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085829

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 59,6P
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°3'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085420

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 59,1L
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°2'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085239

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 58,9L
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°2'47.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085471

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 57,8P
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°1'60.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084772

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 57,9P
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°2'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084707

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,5P
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'53.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085077

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,4L
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°3'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084602

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,3L
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°3'37.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084596

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,3P
souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°4'44.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084798

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,2P
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°4'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084679

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 55,4P
souřadnice: 50°10'15.00"N, 15°0'9.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085114

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 57,2P
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°1'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084896

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 57,9P
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°2'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084534

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 58,7P
souřadnice: 50°11'3.00"N, 15°2'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084769

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 58,8P
souřadnice: 50°11'4.00"N, 15°2'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084704

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 56,0L
souřadnice: 50°10'21.00"N, 15°0'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085865

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 56,4L
souřadnice: 50°10'25.00"N, 15°0'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085145

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,2P
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°4'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085505

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 56,3P
souřadnice: 50°10'29.00"N, 15°0'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085477

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 55,8L
souřadnice: 50°10'20.00"N, 15°0'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085485

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,0L
souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°4'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085433

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 61,9L
souřadnice: 50°10'19.00"N, 15°4'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085427

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,6P
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085417

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,0P
souřadnice: 50°10'15.00"N, 15°4'37.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085412

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,3P
souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°4'44.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085402

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 59,2P
souřadnice: 50°11'5.00"N, 15°3'3.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085236

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 59,4P
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°3'9.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085230

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 59,7P
souřadnice: 50°10'55.00"N, 15°3'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085220

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,0P
souřadnice: 50°10'49.00"N, 15°3'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085216

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,1P
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085209

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 56,2P
souřadnice: 50°10'27.00"N, 15°0'45.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085524

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,1P
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085206

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,1P
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085203

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,1P
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085198

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,1P
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085195

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,2P
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°3'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085187

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,2P
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°3'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085183

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 56,9L
souřadnice: 50°10'31.00"N, 15°1'22.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085141

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 57,0P
souřadnice: 50°10'37.00"N, 15°1'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085110

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,7L
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°3'57.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085080

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,8P
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°4'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085075

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 59,9L
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085066

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 60,4L
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°3'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084605

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 57,2P
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°1'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084505

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Nymburk, Velké Vály
souřadnice: 50°11'19.00"N, 15°2'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Válech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí [CZ], 37: 256-260.
projekt: ČNFD
ID: 1175170

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Nymburk, dolní část ramene nad č. 554 oddělená jízkem (nutno vidět původní popis lokalit)
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079386

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,1P
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27-95.
projekt: ČNFD
ID: 1085169

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Komárno, dolní tůň na levém břehu Labe nad osadou
souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°0'33.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-09-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080254

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 60,3P
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27-95.
projekt: ČNFD
ID: 1085501

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Nymburk, zátoka Labe na pravém břehu pod jezem
souřadnice: 50°11'7.00"N, 15°2'41.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079166

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Nymburk, dolní část ramene nad č. 554 oddělená jízdem (nutno vidět původní popis lokalit)
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079162

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 60,2P
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°3'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084671

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 60,3P
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085498

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 59,1P
souřadnice: 50°11'6.00"N, 15°2'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085165

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Nymburk, tůň na Ostrově 1,5 km JJV od hlavního nádraží
souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°3'14.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-26
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079118

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 59,1L
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°2'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085493

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Labe 58,2L
souřadnice: 50°10'50.00"N, 15°2'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085489

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 3 - 2,5
souřadnice: 50°11'39.00"N, 15°4'48.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080863

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2 - 1,5
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°4'21.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080878

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2,5 - 2
souřadnice: 50°11'25.00"N, 15°4'40.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080871

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: L břeh Labe, říční km 58,5 - 58,4
souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°2'29.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080396

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 62,1 - 62,0
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°4'36.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080353

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: P břeh Labe, říční km 60,0 - 59,9

souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080340

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: P břeh Labe, říční km 59,9 - 59,8

souřadnice: 50°10'48.00"N, 15°3'28.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080316

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: L břeh Labe, říční km 56,1 - 56,0

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°0'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080418

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: P břeh Labe, říční km 55,6

souřadnice: 50°10'19.00"N, 15°0'22.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080426

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: L břeh Labe, říční km 58,1 - 58,0

souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°2'15.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080410

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: L břeh Labe, říční km 58,4 - 58,3

souřadnice: 50°10'59.00"N, 15°2'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080402

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: L břeh Labe, říční km 61,7
souřadnice: 50°10'20.00"N, 15°4'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080393

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0503_131407_1_M1.7
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'46.63"N, 15°4'12.94"E, ± 596m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805147

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0503_131407_20_V1F
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.43"N, 15°3'50.36"E, ± 520m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805168

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131406_56_M1.4
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'24.38"N, 15°0'31.75"E, ± 522m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3805054

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131406_23_M1.1
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.44"N, 15°0'42.66"E, ± 184m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3805017

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131406_21_V1F
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.14"N, 15°0'43.56"E, ± 312m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804916

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131406_29_V1F
nejbližší obec: Písty u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'59.40"N, 15°0'10.19"E, ± 272m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804941

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131406_25_M1.4
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.16"N, 15°0'23.51"E, ± 265m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3805023

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131406_52_M1.1
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.16"N, 15°0'59.22"E, ± 204m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3805033

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.96"N, 15°3'25.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezc: Lucie Brejšková; Jan Farkač; Jan Horák; Martin Říha; Vít Joza
pramen: Farkač J. Nymburk – sportovní centrum ČSTV výsledky biologického průzkumu vymezeného území. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850367

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe IV
souřadnice: 50°10'57.21"N, 15°3'14.99"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-29
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11151775

5856b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, tůň 0,75 km V od vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'36.94"N, 15°5'36.89"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445047

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Budiměřice, řeka Mdlina [Mrlina]
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'49.54"N, 15°5'46.97"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445034

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'51.36"N, 15°5'27.04"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445048

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.20"N, 15°5'46.14"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445085

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'54.95"N, 15°5'22.57"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453935

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'37.18"N, 15°5'54.53"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453937

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_18. Chvalovice, Labe S až V od vsi
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'52.97"N, 15°5'23.35"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939747

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_108. Velké Zboží, Labe podél vsi a jeho pravý břeh

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'37.01"N, 15°6'4.33"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939763

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_2. Budiměřice, rybníček 300 m J od V konce vsi

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'34.73"N, 15°6'17.96"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939745

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_20. Chvalovice, labské rameno 0,6–1 km V od vsi

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'37.73"N, 15°5'35.40"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939748

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.13.sním.264. říč.km 63,5, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037960

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.17.sním.355. říč.km 62,0, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038347

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.352. říč.km 64,2, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038332

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.9.sním.181. říč.km 62,3, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037677

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.362. říč.km 64,6, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038379

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.361. říč.km 63,5, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038375

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.360. říč.km 63,4, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038370

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.354. říč.km 62,2, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038341

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.353. říč.km 62,3, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038336

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.351. říč.km 64,4, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038328

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.350. říč.km 64,7, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038324

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.334. říč.km 62,2, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038258

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.263. říč.km 63,9, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037957

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.119. říč.km 62,5, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037458

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.75. říč.km 64,1, Velké Zboží: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037327

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.11.sním.224. říč.km 62,2, Chvalovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037817

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 63-65,r.pozorování 2006: Velké Zboží: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035932

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 62-63,r.pozorování 2006: Chvalovice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035931

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 202. Rybník 300m J od V konce Budiměřic.

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'34.00"N, 15°6'18.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012025

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.307.lok.188. Tůň 750m VJV od Chvalovic

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016418

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.306.lok.188. Tůň 750m VJV od Chvalovic

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016417

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 188. Tůň 750m VJV od Chvalovic

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011948

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 63-65,r.pozorování 1996: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035883

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 62-63,r.pozorování 1996: Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035882

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2. lok.4. The Mdlina small river at the E end of Budiměřice village about 4km NE from Nymburk town.

nejbližší obec: Budiměřice u Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°6'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-08-28

pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.

projekt: FLDOK

ID: 8067897

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 62-63,r.pozorování 1986: Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035837

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 63-65,r.pozorování 1986: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035836

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 63-65,r.pozorování 1976: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035792

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.říč.km 62-63,r.pozorování 1976: Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035791

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /27/ Sánský kanál u Pátku (na 5,5-8 říč. km)

nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'48.21"N, 15°9'46.80"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988-09-11

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidlina a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.

projekt: FLDOK

ID: 9001831

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Labe 64,4P

souřadnice: 50°9'31.00"N, 15°6'15.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085395

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Labe 63,5P

souřadnice: 50°9'50.00"N, 15°5'31.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084517

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 62,5L
souřadnice: 50°10'1.00"N, 15°4'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085832

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 64,6L
souřadnice: 50°9'21.00"N, 15°6'21.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085446

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 63,5L
souřadnice: 50°9'47.00"N, 15°5'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085441

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 63,4L
souřadnice: 50°9'50.00"N, 15°5'27.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085437

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 64,2P
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°6'2.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085399

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 64,7P
souřadnice: 50°9'18.00"N, 15°6'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085390

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 64,1P
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°6'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085178

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 63,9P
souřadnice: 50°9'39.00"N, 15°5'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084514

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 65,3P
souřadnice: 50°8'59.00"N, 15°6'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084675

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Chvalovice, tůň 750 m VJV
souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'31.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079135

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Chvalovice, tůň 750 m VJV
souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'31.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079134

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 5,5 - 5
souřadnice: 50°11'51.00"N, 15°6'44.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080574

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 5 - 4,5
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°6'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080857

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 3,5 - 3
souřadnice: 50°11'47.00"N, 15°5'7.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080721

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 5,5 - 5
souřadnice: 50°11'51.00"N, 15°6'44.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080718

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 62,5
souřadnice: 50°10'2.00"N, 15°5'0.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080453

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 64,2
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°6'7.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080365

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 63,7 - 63,6
souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'37.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080346

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 63,6
souřadnice: 50°9'44.00"N, 15°5'35.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080546

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 63,1 - 63,0
souřadnice: 50°9'59.00"N, 15°5'18.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080380

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: P břeh Labe, říční km 64,0
souřadnice: 50°9'36.00"N, 15°5'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.
projekt: ČNFD
ID: 2080358

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0503_131407_41_V1F
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'1.88"N, 15°4'55.67"E, ± 477m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805177

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0503_131407_33_V1F
nejbližší obec: Chvalovice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'48.46"N, 15°5'29.15"E, ± 215m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805136

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0503_131407_36_M1.4
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.13"N, 15°6'0.58"E, ± 898m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805138

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0503_131407_18_V1F
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.78"N, 15°5'40.70"E, ± 335m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805161

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0503_131407_5_V1F
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.48"N, 15°4'54.91"E, ± 501m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805174

5856d

lokalita: Bohemia centralis, distr. Poděbrady, ripa dextra fluminis Labe situ orient. a pago Oseček, ca. 185 m s. m.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.41"N, 15°9'28.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262960

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Poděbrady: staré Labe u Vel. Oseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.05"N, 15°9'53.06"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-18
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b, 5957a a 5856d
ID: 14263070

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Poděbrady: Ve Skupici
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.72"N, 15°7'50.01"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1900-07-17
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263071

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Altwasser, Elbe bei Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'27.31"N, 15°7'8.56"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1928-06-20
náleze: Helmut Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269607

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libice nad Cidlinou: tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.36"N, 15°9'38.77"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444918

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Polabec, tůň u S konce vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'48.54"N, 15°6'18.82"E, ± 240m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445071

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Poděbrady; Libický luh: tůň Bajkal
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.36"N, 15°9'38.77"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-13
náleze: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445133

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, nová mělká nádrž na zdevastované louce na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.98"N, 15°9'44.57"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445055

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 72,5
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.79"N, 15°9'24.75"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-06-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445063

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu u bývalého přívozu 0,5 km V od vsi
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.79"N, 15°9'24.75"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-07-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445062

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal na pravém břehu Labe 0,5 km nad ústím Cidliny
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.37"N, 15°9'39.15"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-03
náleze: Jaroslav Rydlo; Milena Žaloudková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445053

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, pravý břeh Labe 1 km SV obce, km 72,0
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'29.78"N, 15°9'25.96"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445061

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu 1 km SV obce, km 72,2
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'29.78"N, 15°9'25.96"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445064

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Poděbrady, v Labi u levého břehu, km 69,7 - 70,0
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'37.86"N, 15°6'41.02"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-08-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445132

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: na Skupici u Poděbrad, 192 m n. m.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.67"N, 15°7'51.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08-20
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti hojný"
ID: 14444928

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Poděbradsko: Tůň u soutoku Labe s Cidlinou. 187 m.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'23.08"N, 15°9'27.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-20
náleze: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445669

lokalita: Tůň Libice - V. Osek, v hájích
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'35.37"N, 15°9'46.96"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-18
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5856d a 5857c; herbář K. Prokeše; rev.: Tomšovic
ID: 14445693

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'36.83"N, 15°6'45.56"E, ± 3200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-09-05
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5856b,d; rev.: Tomšovic; více duplikátů
ID: 14445697

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Tůň mezi Libicí a Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'58.95"N, 15°8'36.86"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445695

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu u dálničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.77"N, 15°9'39.20"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-06-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453934

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Poděbrady, EVL Libické luhy: v Labi - 5856d
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'43.49"N, 15°8'33.81"E, ± 3500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-08-18
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2022): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: téměř souvisle podél břehů
ID: 14454105

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_49. Libice n. C., slepé rameno Bajkal v NPR Libický luh a jeho okolí na pravém břehu Labe od ústí Bačovky až po dálniční most
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.56"N, 15°9'39.67"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Luďek Čech
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
poznámka: autorství nálezů přiřazeno podle doplňující informace: Čech, jarní druhy doplnil Rydlo
ID: 13939752

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_23. Kluk, rybník u JV konce vsi, 600 m S od hájovny V Boru
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'34.96"N, 15°7'6.40"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939749

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_26. Kluk, Labe od ústí Cidliny po poděbradské zdymadlo
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.65"N, 15°8'27.66"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939750

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5856_67. Oseček, niva Labe na levém břehu 1 km S od Osečka až po Kluk
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.76"N, 15°8'36.94"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939755

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_74. Oseček, chatová osada na pravém břehu Labe (břeh Labe, okraje cest, suché trávníky, lužní lesíky)

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'13.77"N, 15°9'37.82"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Luděk Čech

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

poznámka: autorství nálezů přiřazeno podle doplňující informace: Čech, jarní druhy doplnil Rydlo

ID: 13939756

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_75. Oseček, Labe od vsi po ústí Cidliny

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'46.79"N, 15°9'20.97"E, ± 1200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939757

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_90. Poděbrady, pravý břeh Labe nad městem od ramene Skupice po Městský les

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'4.20"N, 15°8'3.83"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Vlastimil Rybka

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939759

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_91. Poděbrady, slepé rameno Skupice a břehy řeky Labe ve městě

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.27"N, 15°7'37.49"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Vlastimil Rybka

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

poznámka: autorství nálezů přiřazeno podle doplňující informace: Rybka, jarní druhy doplnil Rydlo

ID: 13939760

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5856_97. Poděbrady, Labe pod jezem až po Malé Zboží

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'48.04"N, 15°6'27.39"E, ± 1200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939761

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 5856_98. Polabec, rameno Labe u SSV okraje vsi

nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'48.93"N, 15°6'18.89"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939762

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.14. Tůň Bajkal v Libickém luhu

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119515

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.19. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0,0 říč.km nachází se SV obce Oseček

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-07-17

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 8119793

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.20.lok.71,5 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119541

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.15.lok.72,5 říč.km: Labe P břeh.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-23

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119521

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.43. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119412

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.41. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119398

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.40. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119394

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.19. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119235

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.6. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119162

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.3.rok 2008. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0-2říč.km nachází se SV obce Oseček

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 8119612

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.23.lok.72,4 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'14.00"N, 15°9'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119551

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.19.lok.71,3 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'21.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119538

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.18. Tůň Bajkal v Libickém luhu

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119534

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.21.lok.72,7 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°9'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-23

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119548

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.21. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119252

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.18. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119233

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.7. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119173

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.273. říč.km 72,5, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037994

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.8.sním.161. říč.km 66,2, Poděbrady: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037610

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.8.sním.179. říč.km 72,0, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037673

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8039017

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.272. říč.km 72,5, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037990

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.271. říč.km 72,4, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037988

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.270. říč.km 72,4, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037985

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.269. říč.km 72,4, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037981

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.262. říč.km 66,0, Poděbrady: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037954

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.11.sním.223. říč.km 65,3, Poděbrady: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037815

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.48. říč.km 72,2, Oseček: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-12

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037224

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.44. říč.km 66,0, Poděbrady: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037214

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 71-73,r.pozorování 2006: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035936

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 70-71,r.pozorování 2006: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035935

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 69-70,r.pozorování 2006: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035934

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 65-69,r.pozorování 2006: Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035933

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8039000

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.15.sním.301.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-10-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016400

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.15.sním.314. říč.km 65,6, Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-05

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038161

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.39. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119385

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.37. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119370

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.27. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119293

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.25. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119277

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.20. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119246

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.17. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119227

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.15. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119214

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.14. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119206

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.11. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119192

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.9. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119179

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.33.sním.687.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017967

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.30.sním.623.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017609

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.30.sním.621.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017597

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.14.sním.277.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016336

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.9.sním.179.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016061

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.9.sním.181.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016071

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.9.sním.176.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016042

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.39.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015718

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.38.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015709

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.9.sním.174.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016035

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038988

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.15.sním.313. říč.km 66,3, Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-05

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038156

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.38. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůňi Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119377

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.16. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119223

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.13. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119202

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.12. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119195

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.10. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119187

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.30.sním.624.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017618

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.9.sním.173.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016030

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038977

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.9.sním.170.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-07-12

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016019

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.30.sním.617.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-07-12

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017565

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 481. Velká tůň na L břehu Labe, 1,25km ZSZ od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°8'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013203

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.9.sním.168.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-29

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016013

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 537. Rybník u JV konce Kluku.

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'35.00"N, 15°7'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013470

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 552. Tůň u S konce Polabce.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°6'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013566

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038966

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.30.sním.613.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017543

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.319.lok.538. Velká (S) pískovna u Kluku (Jezero)

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'53.00"N, 15°7'12.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016439

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.321.lok.552. Tůň u S konce Polabce.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°6'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016443

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.315.lok.481. Velká tůň na L břehu Labe, 1,25km ZSZ od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°8'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016435

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.318.lok.537. Rybník u JV konce Kluku.

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'35.00"N, 15°7'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016438

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.314.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-05-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016433

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.7.sník.144.lok.507. Tůň 400m JV od poděbradského mostu přes Labe.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'19.00"N, 15°7'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015933

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 538. Velká (S) pískovna u Kluku (Jezero)

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'53.00"N, 15°7'12.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013480

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 507. Tůň 400m JV od poděbradského mostu přes Labe.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'19.00"N, 15°7'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013311

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.15.sním.298.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016385

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.30.sním.616.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017560

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.23.sním.464.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016935

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.21.sním.412.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016752

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.40.sním.821.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018725

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.24.sním.491.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017036

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.305.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016411

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.310.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016427

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011933

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.308.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016422

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 268. Tůň Skupice na JV okraji Poděbrad.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'19.28"N, 15°7'47.17"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012241

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038958

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.16.sním.309.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016425

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.304.lok.186. Tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500m JV od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°9'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016404

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011959

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038946

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038940

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.3.rok 1998. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0-2říč.km nachází se SV obce Oseček

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 8119608

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.12.říč.km.0,0. náleží k obci Oseček: Potok Bačovka pramení pod silnicí u J okraje obce Ohaře a ústí do Labe u obce Oseček (S konec chat.osady), tok je dlouhý cca 12,6 říč.km.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'34.00"N, 15°9'25.00"E

nadmořská výška: 187-223 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998-08-20

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta potoka Bačovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 3-16.

projekt: FLDOK

ID: 7915959

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038929

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038921

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038912

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 71-73,r.pozorování 1996: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035888

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 70-71,r.pozorování 1996: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035886

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 69-70,r.pozorování 1996: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035885

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 65-69,r.pozorování 1996: Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035884

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 71-73,r.pozorování 1986: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035841

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 70-71,r.pozorování 1986: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035840

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 69-70,r.pozorování 1986: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035839

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 65-69,r.pozorování 1986: Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035838

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 71-73,r.pozorování 1976: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035796

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 70-71,r.pozorování 1976: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035795

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 69-70,r.pozorování 1976: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035794

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 65-69,r.pozorování 1976: Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035793

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.lok.11. Labe, Poděbrady,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'51.00"N, 15°6'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.

projekt: FLDOK

ID: 8084829

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.lok.10. Labe, Oseček, (lock, downstream from the lock and submerged I.)

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°9'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.

projekt: FLDOK

ID: 8084825

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Přehled druhů: Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): (u dočasně nebo nově se vyskytující. druhů je rok uveden v poznámce). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119427

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /110/ Libický luh: /29/ Leknínová tůň (Tyršovka) /u Libice n. C. /

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°7'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1963

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.

projekt: FLDOK

ID: 9008291

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Choťánecké mokřady: sledované území se nachází v nivě Labe a Cidliny, mezi Libicí nad Cidlinou a Poděbrady, včetně

golfového hřiště a oplocené vysílačky /plocha 3,3 km čtver. /

nejbližší obec: Choťánky u Poděbrad, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'2.60"N, 15°9'20.50"E, ± 1200m

nadmořská výška: 187-189 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 6. Choťánecké mokřady. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 141-165.

projekt: FLDOK

ID: 9018081

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 4. Oseček: otevřené regulované pobřeží

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°9'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993

pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyty těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.

projekt: FLDOK

ID: 9570304

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 71,5L

souřadnice: 50°6'50.00"N, 15°9'25.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162496

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, Libický luh, tůň Bajkal

souřadnice: 50°6'58.17"N, 15°9'38.62"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162344

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyty v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195770

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195757

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195750

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195612

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195546

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195537

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195505

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Ohaře, 0,0. říční Km potoka Bačovky proti proudu od ústí potoka do Labe;

souřadnice: 50°6'37.00"N, 15°9'23.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-07-17

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 11-24.

projekt: ČNFD

ID: 1194298

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 72,7L

souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°9'26.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162501

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 72,4L

souřadnice: 50°6'25.00"N, 15°9'25.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162506

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 71,3L

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'32.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162493

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, Libický luh, tůň Bajkal

souřadnice: 50°6'58.17"N, 15°9'38.62"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162490

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 72,5P

souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°9'31.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162326

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůň Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195608

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Oseček, okr. Nymburk, v Labi u pravého břehu řeky m nad ústím Bačovky, říční km 72,2

souřadnice: 50°6'43.00"N, 15°9'24.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-07-28

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1163287

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 72,5L

souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°9'27.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084551

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 72,2P

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°9'26.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085083

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 66,0P

souřadnice: 50°8'45.00"N, 15°6'32.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085073

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 72,0P

souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'24.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084935

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 66,2P
souřadnice: 50°8'42.00"N, 15°6'37.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084872

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 72,8P
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°9'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084562

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 72,5L
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°9'27.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084547

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 72,4L
souřadnice: 50°6'25.00"N, 15°9'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084544

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 72,4L
souřadnice: 50°6'25.00"N, 15°9'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084542

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 72,4L
souřadnice: 50°6'25.00"N, 15°9'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084538

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Labe 66,0P
souřadnice: 50°8'45.00"N, 15°6'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084511

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-10-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079115

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080315

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1078406

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1078787

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1078775

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078759

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078750

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195648

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195603

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195589

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195742

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195734

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195665

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195621

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080295

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079032

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078411

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195578

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195573

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195566

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195556

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195512

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 65,6P

souřadnice: 50°8'53.00"N, 15°6'25.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-05

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085625

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Labe 66,3P
souřadnice: 50°8'41.00"N, 15°6'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085622

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.
projekt: ČNFD
ID: 1195597

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.
projekt: ČNFD
ID: 1195584

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.
projekt: ČNFD
ID: 1195561

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080308

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1078746

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-07-12

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080009

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-07-12

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080263

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Labe 72,2L

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°9'23.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-06

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27-95.

projekt: ČNFD

ID: 1085012

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-07-12

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078737

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Poděbrady, tůň 400 m JV od poděbradského mostu přes Labe

souřadnice: 50°8'19.00"N, 15°7'3.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078627

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078728

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-28
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080250

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Polabec, tůň u S konce
souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°6'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079160

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079150

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Oseček, velká tůň na levém břehu Labe 1,25 km ZSZ od ústí Cidliny
souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°8'43.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-09
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079152

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kluk, velká (S) pískovna (Jezero)
souřadnice: 50°7'53.00"N, 15°7'12.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079156

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kluk, rybník u JV konce
souřadnice: 50°7'35.00"N, 15°7'6.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079155

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079643

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1081445

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079748

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079130

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079079

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Katastr Libice nad Cidlinou, Natura 2000, kód díla A0035, segment 31

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'10.58"N, 15°9'47.16"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 2962981

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080684

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079459

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079143

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079142

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079138

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Malý Přerov v Libickém luhu, 500 m JV od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079123

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Velký Osek (Kolínsko), asi 2,8 km SZZ od žel. st. Ústí potoka Bačovka do Labe.

souřadnice: 50°6'36.00"N, 15°9'24.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta potoka Bačovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 3-16.

projekt: ČNFD

ID: 1158825

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: P břeh Labe, říční km 66,3 - 66,2

souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°6'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080387

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Libice nad Cidlinou, slepé rameno Bajkal (spojené s Labem) 2 km JZ od obce

souřadnice: 50°6'55.00"N, 15°9'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1987797

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: L břeh Labe, říční km 67,4

souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°7'30.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080527

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Oseček, Labe km 72,3, u pravého břehu

souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°9'30.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1987800

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Oseček, Labe, km 72,4-72,5 u pravého břehu

souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°9'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988224

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Oseček, Labe, km 72,0-72,1 u levého břehu
souřadnice: 50°6'25.00"N, 15°9'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezcce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988241

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Oseček, Labe, km 72,4-72,5 u levého břehu
souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°9'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezcce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988238

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Oseček, Labe, km 71,85-71,95 u levého břehu
souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezcce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988236

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Oseček, Labe, km 72,0-72,1, u pravého břehu
souřadnice: 50°6'25.00"N, 15°9'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezcce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988231

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Poděbrady: slepé rameno Labe, návrch CHL. Skupice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.09"N, 15°7'51.38"E, ± 550m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-29
nálezcce: M. Sedláčková
pramen: FAS 22/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160062

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Poděbrady_8440651
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.87"N, 15°7'46.02"E, ± 201m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-31
nálezcce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0844. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5881004

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Poděbrady_8440671
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.87"N, 15°7'50.38"E, ± 335m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-09-07
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0844. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5881038

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Oseček_8320084
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'5.74"N, 15°9'35.78"E, ± 19m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0832. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5874718

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Poděbrady_8440352
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'37.70"N, 15°8'37.61"E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0844. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5880707

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Poděbrady_8440666
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.67"N, 15°7'32.09"E, ± 115m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0844. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5881033

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0034_131412_63_V1F
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'43.91"N, 15°6'21.96"E, ± 196m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3806300

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0034_131412_61_V1F
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'41.35"N, 15°6'33.66"E, ± 72m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3806294

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0034_131412_124_V1F
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'58.60"N, 15°6'22.14"E, ± 64m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3806478

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_1_M1.1
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'17.56"N, 15°7'31.91"E, ± 142m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806663

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_17_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'1.31"N, 15°9'39.02"E, ± 87m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805838

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_2_M1.1
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.30"N, 15°7'45.77"E, ± 252m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806667

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_3_V1F
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'1.54"N, 15°8'4.16"E, ± 235m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806670

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_4_M1.1
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.20"N, 15°8'22.31"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806673

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_5_V1F
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'34.79"N, 15°8'37.90"E, ± 244m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806675

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_6_V1F
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.42"N, 15°8'55.18"E, ± 379m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806677

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_7_M1.1
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.36"N, 15°9'19.12"E, ± 266m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806680

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_8_V1F
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°9'33.95"E, ± 274m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806683

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_9_M1.1
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.39"N, 15°9'34.42"E, ± 129m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806686

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131413_10_M1.1
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'19.63"N, 15°9'43.99"E, ± 328m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806688

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_268_V1A
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'2.84"N, 15°9'29.41"E, ± 278m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807606

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_269_V1F
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'20.74"N, 15°9'26.28"E, ± 284m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807607

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_270_M1.1
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.09"N, 15°9'23.62"E, ± 278m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807610

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_271_V1A
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'56.12"N, 15°9'30.82"E, ± 121m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807612

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_609_M1.3
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'54.72"N, 15°9'36.32"E, ± 146m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807774

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPR Libický luh, Bajkal
souřadnice: 50°6'55.26"N, 15°9'34.82"E, ± 252m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-08-11
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
ID: 11252722

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPR Libický luh, břehové porosty Labe
souřadnice: 50°6'52.82"N, 15°9'30.18"E, ± 589m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
ID: 11252723

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libický luh - Bajkal
souřadnice: 50°6'59.57"N, 15°9'39.29"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-08-17
náleze: Jan Rydlo
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 11177046

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPR Libický luh, Malý Přerov, tůň 2013
souřadnice: 50°7'11.76"N, 15°9'44.50"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-06-09
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013
projekt: NDOP
ID: 12079410

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: NPR Libický luh, Grábnerovo rameno, též Bajkal
souřadnice: 50°6'58.93"N, 15°9'37.04"E, ± 113m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-06-09
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013
projekt: NDOP
ID: 12079415

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe V
souřadnice: 50°6'20.56"N, 15°9'30.29"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-22
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11151755

5857a

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0442_131408_29_V4B
nejbližší obec: Pátek u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'35.57"N, 15°10'8.76"E, ± 982m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805323

5857b

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: /158/ SPR Žehuňský rybník: nachází se v k. ú. Žehuň, Choťovice, území tvoří rybník k Z protáhlé nádrži na Cidlině mezi obcemi Zbraň a Žehuň
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°9'0.40"N, 15°18'21.10"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-04-26
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947168

5857c

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Okolí Oseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.08"N, 15°11'17.66"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1889
nálezc: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b, 5957a a 5856d
ID: 14263062

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libice n. C., v Cidlině
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.23"N, 15°10'55.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444916

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Nymburk: potok Bačovka v Libickém luhu, 1 km před ústím do Labe
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'12.54"N, 15°10'4.35"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445072

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libice nad Cidlinou: Cidlina pod obcí
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.13"N, 15°10'14.21"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5857c a 5856d
ID: 14444917

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Malá tůň u Velkého Oseka, okr. Kolín
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'13.33"N, 15°10'28.04"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-17
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5857c a 5957a; rev.: Tomšovic
ID: 14445692

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Graben östlich von Poděbrad
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.90"N, 15°11'1.42"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-19
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445698

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5857_16. Libice n. C., písčokvna u SZ okraje vsi a její nejbližší okolí

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'50.01"N, 15°10'29.81"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939765

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5857_15. Libice nad Cidlinou, ve vsi

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'34.96"N, 15°10'48.81"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939764

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5857_25. Libice n. C., Cidlina ve vsi a pod vsí

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'34.96"N, 15°10'48.81"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939766

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 601. Staré Labe v Libickém luhu,

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°10'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-31

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013822

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 4. Písčokvna SZ od Libice nad Cidlinou

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°10'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011153

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 172. Libice n. Cidl.: Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci

nejbližší obec: Libice nad Cidl., okres Nymburk

souřadnice: 50°7'20.33"N, 15°10'44.45"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950556

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 171. Libice n. Cidl.: Cidlina 0,5 km před ústím

nejbližší obec: Libice nad Cidl., okres Nymburk

souřadnice: 50°7'18.66"N, 15°9'56.45"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950550

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /23a/ Libice nad Cidlinou: (říč. km 3-0): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°10'15.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683676

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /22a/ Kanín: (říč. km 4-3): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683671

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /22/ Kanín: (říč. km 4-3): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683666

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /23/ Libice nad Cidlinou: (říč. km 3-0): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°10'15.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683673

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Sány, tůň 1,4 km JZ od nádraží

souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079146

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Labe u Vokálovy louky
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-29
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1917826

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, břeh tůně Bajkal u Ostrova
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-14
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1918132

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, břeh tůně Bajkal u Ostrova
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-14
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1918128

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2,5-2
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°11'9.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-03
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085024

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci nas silničním mostem
souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°10'55.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07
nálezc: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988600

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°11'9.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085133

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'29.00"N, 15°11'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085050

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'29.00"N, 15°11'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085047

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'29.00"N, 15°11'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085041

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Cidlina, říční kilometr 0,5
souřadnice: 50°7'19.00"N, 15°9'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085035

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci mezi železničním a silničním mostem
souřadnice: 50°7'25.00"N, 15°11'0.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezc: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988209

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci
souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°10'45.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezc: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988203

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Libice nad Cidlinou, Cidlina 0,5 km před ústím
souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°9'55.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988198

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_182_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'56.39"N, 15°10'23.30"E, ± 13m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806779

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_14_V1F
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.68"N, 15°11'14.57"E, ± 257m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805832

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_388_V1F
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.26"N, 15°11'11.58"E, ± 470m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3806883

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_11_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.54"N, 15°10'8.98"E, ± 244m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805823

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_12_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'15.74"N, 15°10'34.36"E, ± 441m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805827

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_13_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'27.16"N, 15°10'55.34"E, ± 339m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805828

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131413_15_V1F
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.08"N, 15°11'25.22"E, ± 61m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805835

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'22.45"N, 15°10'18.94"E, ± 1431m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Libický luh. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6659528

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Velký Osek - Libický luh, Za Brůdkem; Z obce, NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'3.02"N, 15°10'38.50"E, ± 211m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-16
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: vlastní slepé rameno; okolo slepého ramene nízké a řídké lemy s navazující mírně rozvolněnou doubravou a zbytky tvrdého luhu
ID: 11921368

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Cidlina
souřadnice: 50°7'35.50"N, 15°11'56.81"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-29
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11151716

5857d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Dobšice, v Cidlině
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.89"N, 15°16'2.20"E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444876

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Nymburk: Choťovice, Žehuňský rybník
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'47.03"N, 15°19'9.67"E, ± 2200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5857d a 5858c
ID: 14445045

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Žehuň, Steklá strouha pod Žeh. rybníkem
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'20.26"N, 15°16'48.34"E, ± 900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1993-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445205

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5857_65. Dobšice, rameno Cidliny, tůňka a břehové porosty 800 m JV od nádraží
nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'6.24"N, 15°16'28.18"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939767

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5857_84. Libněves, Cidlina pod vsí
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.44"N, 15°16'1.72"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939768

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5857_102. Žehuň, Žehuňský náhon nad vsí
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'31.10"N, 15°18'3.50"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939769

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5857_103. Žehuň, Žehuňský rybník, u hráze
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'24.76"N, 15°17'26.11"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939770

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 658. 400m dlouhé rameno Cidliny mezi Steklou strouhou a Cidlinou, 900m JV od nádraží Dobšice nad Cidlinou.
nejbližší obec: Dobšice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°8'3.00"N, 15°16'21.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014013

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Tab.1.sním.4-8./Ch-Ž/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Ch-Ž= úsek mezi Choťovicemi a Žehuní)
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'35.00"N, 15°18'28.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-14
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.
projekt: FLDOK
ID: 7905923

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.3./Ž/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Ž= úsek před hrází Žehuň.ryb.v Žehuni)

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°17'45.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-14

pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.

projekt: FLDOK

ID: 7905918

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.23.sním.460.lok.63. Žehuňský rybník (S konec hráze)

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°17'27.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-14

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016922

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.303.lok.63. Žehuňský rybník (S konec hráze)

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°17'27.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-14

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016402

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 63. Žehuňský rybník (S konec hráze)

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°17'27.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-09-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011453

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.segm.1.(5857b,d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť.mapování).

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°18'1.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118378

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.segm.4.(5857b,d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'52.00"N, 15°19'19.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118668

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /2/ SPR Žehuňský rybník: společen. rostlin kořenujících na dně, vyskyt téměř po celém území rybníka
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'45.00"N, 15°18'54.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976
pramen: Petříček V. (1990): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žehuňský rybník v Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 91-106.
projekt: FLDOK
ID: 9001904

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /18a/ Libněves: (říč. km 9-8): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 15°15'48.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9682906

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /17a/ Dobšice: (říč. km 10-9): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°16'10.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683437

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 56. Žehuň: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'19.00"N, 15°17'46.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414579

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Žehuňský rybník, (S konec hráze)
souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°17'27.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079630

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Žehuňský rybník, (S konec hráze)
souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°17'27.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079119

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sánský kanál, říční kilometr 10,5
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°14'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085014

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mlýnská Cidlina, říční kilometr 8-7,5
souřadnice: 50°7'46.00"N, 15°15'15.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-07
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085016

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0002_131415_101_V4
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.36"N, 15°18'11.63"E, ± 1076m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. a0002: a0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3806726

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: a0002_131415_134_V1F
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'34.19"N, 15°17'25.66"E, ± 61m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. a0002: a0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3806731

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
náleze: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6680619

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuňský rybník - segment 1
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'50.79"N, 15°18'8.75"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7045386

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuňský rybník - segment 4
nejbližší obec: Kněžičky, okres Kolín
souřadnice: 50°8'49.07"N, 15°19'40.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7046469

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: NPR Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41"N, 15°19'40.38"E, ± 3587m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. SPR Žehuňský rybník - botanický inventarizační průzkum. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6679235

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'33.48"N, 15°17'13.65"E, ± 99m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11938049

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuň; Výskyt stulíku na několika místech ve velké pokryvnosti, ale malé rozlohy.
souřadnice: 50°8'23.34"N, 15°16'52.29"E, ± 1600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11785980

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuň
souřadnice: 50°8'34.18"N, 15°17'25.50"E, ± 123m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11685123

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuň; Žehuňský rybník, chov ryb, krmení obilím.
souřadnice: 50°8'47.75"N, 15°19'2.49"E, ± 4240m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 11686948

5858b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: u Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'47.50"N, 15°27'46.36"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: Vařečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na směsné položce s *Nymphaea candida*
ID: 14263128

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Chlumeck n. C., Cidlina ve městě
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'13.25"N, 15°27'53.80"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5858b,d
ID: 14444890

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, v Cidlině nad městem
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'54.43"N, 15°28'57.60"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444891

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: V luhu u Chlumce n. C.
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'39.38"N, 15°27'38.60"E, ± 4000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1903-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5858b a 5858d; na hranici fytochorionů 14a a 13a
ID: 14451459

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_28. Chlumeck n. C., Cidlina na V okraji města
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'5.75"N, 15°28'9.12"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939780

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: /9a/ Chlumeck nad Cidlinou: (řič. km 33-28): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°28'0.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683618

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: h0131_132308_225_V1F
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'47.34"N, 15°28'34.90"E, ± 6m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821643

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: h0131_132308_31_V1F
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'26.83"N, 15°29'45.06"E, ± 484m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821860

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Mlékosrb, Luhy u Mlékosrb
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.96"N, 15°29'37.25"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7205865

5858c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Končice, v Cidlině
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'10.42"N, 15°23'49.75"E, ± 1700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444898

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Zbraň, v Cidlině
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'27.92"N, 15°21'53.98"E, ± 1400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445202

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žiželice, v Cidlině
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'11.15"N, 15°23'47.75"E, ± 1300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445206

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Střední Čechy, okr. Kolín: Zbraň, řeka Cidlina nad lávkou (strouha pod jezem k Žehuňskému rybníku, zadní část Žehuň. ryb.)
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'27.92"N, 15°21'53.98"E, ± 1400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-06-30
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "roztroušeně (strouha pod jezem k Žehuňskému rybníku, zadní část Žehuň. ryb. - velmi hojně)"
ID: 14445162

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_23. Žiželice, drobná vodoteč vpravo od silnice Chlumeč n. C.–Žiželice, těsně před silničním mostem přes Cidlinu a Cidlinu v místě soutoku s touto vodotečí
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'4.65"N, 15°24'15.52"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939778

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_25. Žiželice, Mlýnská Cidlina v okolí mostu na silnici Chlumeč n. C.–Žiželice
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'57.02"N, 15°24'3.01"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939779

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_20. Zbraň, vtok do Žehuňského rybníka
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.13"N, 15°21'8.12"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939775

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_15. Loukonosy, Cidlina podél vsi a pod vsí
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'43.76"N, 15°24'49.98"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939774

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_13. Končice, Cidlina SV od vsi
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'21.19"N, 15°23'6.77"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939772

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_21. Zbraň, Cidlina nad vsí
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'29.51"N, 15°22'28.77"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939776

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_22. Žiželice, Cidlina SV od vsi
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'8.91"N, 15°23'52.66"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939777

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sním.12. Žehuňský náhon, 2m Z od Koreckého mostu (u Koreckého dvora).
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'25.00"N, 15°20'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-07-16
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8117964

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Sním.20. Kanál u V hranice rezervace.

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'32.00"N, 15°21'49.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-08-28

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118118

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.13,14,16,18./Z/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi

Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Z= počátek náhonu u jezu u Zbraně)

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'29.00"N, 15°21'43.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-14

pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.

projekt: FLDOK

ID: 7905934

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.segm.7.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sít. mapování).

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'51.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8119054

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.segm.5.(5857d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sít. mapování).

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'31.00"N, 15°20'31.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118938

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.segm.6.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sít. mapování).

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'23.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8119016

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /15a/ Žiželice: (říč. km 22-21): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín

souřadnice: 50°7'59.00"N, 15°24'17.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683416

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /14a/ Končice: (říč. km 21-19): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Končice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°23'15.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683422

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /15a/ Zbraň: (říč. km 19-16): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°21'57.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683426

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /14/ Končice: (říč. km 21-19): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Končice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°23'15.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683419

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: /15/ Zbraň: (říč. km 19-16): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°21'57.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683424

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 57. Žehuň: struha J Žehuňského rybníka směrem k obci Zbraň

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'28.00"N, 15°20'7.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1976

pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414589

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Choťovice, Žehuňský náhon, 2 m Z Koreckého mostu (u usedlosti Korecký Dvůr)

souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°21'2.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-07-16

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz.

Kolín, ser. natur., 8: 47-72.

projekt: ČNFD

ID: 1194316

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Zbraň, kanál u V hranice rezervace

souřadnice: 50°8'35.00"N, 15°21'57.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-08-28

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz.

Kolín, ser. natur., 8: 47-72.

projekt: ČNFD

ID: 1194319

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Cidlina, říční kilometr 21

souřadnice: 50°8'5.00"N, 15°23'45.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-08-28

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidlina a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.

projekt: ČNFD

ID: 2085119

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Cidlina, říční kilometr 19

souřadnice: 50°7'56.00"N, 15°24'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-08-28

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidlina a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.

projekt: ČNFD

ID: 2085022

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: a0407_132312_159_V2C

nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín

souřadnice: 50°8'4.16"N, 15°23'49.34"E, ± 452m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3822457

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: a0407_132312_139_M7

nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín

souřadnice: 50°7'57.25"N, 15°24'10.66"E, ± 128m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3822423

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0407_132312_145_M1.1
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°7'26.22"N, 15°24'50.98"E, ± 1346m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822523

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0407_132312_158_V1F
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°8'13.16"N, 15°23'39.95"E, ± 252m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822574

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0073_132311_238_V1F
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°8'14.75"N, 15°23'24.22"E, ± 197m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0073: a0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3822133

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0073_132311_272_V1F
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°8'12.91"N, 15°23'19.14"E, ± 36m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0073: a0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3822142

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žehuňský rybník - segment 7
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'32.98"N, 15°21'51.25"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7047063

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuňský rybník - segment 6
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°21'8.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7046917

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehuňský rybník - segment 5
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'30.54"N, 15°20'16.35"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7046724

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Zbraň, u Cidlíny S obce
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'28.29"N, 15°22'3.12"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7206402

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Zbraň, Cidlina u Žehuňského rybníka
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.87"N, 15°20'59.14"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-04-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206429

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Zbraň, u ramene Cidlíny (náhonu) S obce
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'27.03"N, 15°21'54.03"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206388

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žehuň, Žehuňský rybník, břehy a plocha rybníka z lodě
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.59"N, 15°20'22.64"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-07-10
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7209928

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Zbraň, břehy Cidliny u jezu
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.31"N, 15°21'44.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-07-10
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207730

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'36.09"N, 15°20'58.62"E, ± 51m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-08-08
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11942239

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Choťovice
souřadnice: 50°8'36.50"N, 15°20'59.66"E, ± 273m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11684760

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žiželice nad Cidlinou
souřadnice: 50°8'10.90"N, 15°23'20.54"E, ± 397m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11685852

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žiželice nad Cidlinou
souřadnice: 50°8'4.17"N, 15°23'49.34"E, ± 858m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-06
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11685900

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'32.06"N, 15°21'49.14"E, ± 129m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-08-07
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11941908

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'39.06"N, 15°21'20.12"E, ± 203m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11941029

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žehuň
souřadnice: 50°8'36.79"N, 15°20'48.64"E, ± 176m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11684782

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Choťovice
souřadnice: 50°8'28.12"N, 15°21'53.72"E, ± 1558m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11687051

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žiželice nad Cidlinou
souřadnice: 50°7'30.50"N, 15°24'43.90"E, ± 2094m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-06
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11686022

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'36.10"N, 15°21'51.91"E, ± 76m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-08-07
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11941890

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'36.75"N, 15°20'48.59"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-08-08
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11942370

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žehuň
souřadnice: 50°8'38.92"N, 15°20'49.14"E, ± 201m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11685054

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Končice
souřadnice: 50°8'35.05"N, 15°21'59.22"E, ± 530m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11685154

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žiželice nad Cidlinou
souřadnice: 50°8'13.33"N, 15°23'40.62"E, ± 402m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11685853

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žiželice nad Cidlinou
souřadnice: 50°7'57.24"N, 15°24'10.68"E, ± 259m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-06
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11685905

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žehuň
souřadnice: 50°8'38.36"N, 15°20'33.31"E, ± 280m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11686949

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'38.46"N, 15°20'36.18"E, ± 178m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-08-08
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11942371

5858d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradištko II, v Cidlině
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'19.34"N, 15°25'39.77"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-08
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444886

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Loukonosy, v Cidlině
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'27.86"N, 15°25'22.84"E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-08
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 13a a 14a
ID: 14444921

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lučice, v Cidlině
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'20.76"N, 15°27'19.03"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-08
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444922

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Olešnice, v Cidlině
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'10.27"N, 15°27'7.13"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-08
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445125

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5858_14. Kunderatice, mokřady 1 km SV od vsi
nejbližší obec: Kunderatice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.10"N, 15°26'9.36"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939773

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5858_2. Hradištko II, Cidlina SV od vsi
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.50"N, 15°25'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939771

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5858_29. Kladruby, Cidlina pod vsí
nejbližší obec: Kladruby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.97"N, 15°27'36.37"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939781

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5858_31. Olešnice, Cidlina V až JJZ od vsi
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'59.11"N, 15°26'59.14"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939782

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5858_32. Pamětník, Cidlina pod vsí
nejbližší obec: Pamětník, okres Kolín
souřadnice: 50°7'28.61"N, 15°26'26.69"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939783

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /12a/ Pamětník: (říč. km 26-25): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°26'43.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683403

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /13a/ Hradištko II.: (říč. km 25-23): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Hradištko II., okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°25'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683409

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /14a/ Loukonosy: (říč. km 23-22): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.00"N, 15°25'14.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683413

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /12/ Pamětník: (říč. km 26-25): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°26'43.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683401

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /13/ Hradištko II.: (říč. km 25-23): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Hradištko II., okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°25'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683406

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 59. Pamětník: řeciště Cidliny v okolí mostu
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°26'44.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975
pramen: Černohejsek F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414597

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: e0048_132317_95_V1F
nejbližší obec: Hradištko II., okres Kolín
souřadnice: 50°6'53.14"N, 15°25'58.66"E, ± 434m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823576

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: e0048_132317_98_V1F
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'50.94"N, 15°25'42.06"E, ± 192m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823578

5859a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Mlékosrby, v Cidlině
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'45.95"N, 15°29'57.44"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5858b a 5859a
ID: 14444927

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Hradec Králové: Kosičky, Bystřice 1 km nad vsí
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'32.67"N, 15°33'24.92"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-07-08
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444952

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kosičky (distr. Hradec Králové): říčka Bystřice JV od obce
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'33.48"N, 15°33'57.77"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2023-08-13
nálezcce: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517857

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 121. 1,5km Z obce Kosice
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'50.00"N, 15°30'58.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872869

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 61. Kosičky: Třesický potok pod Třesickým rybníkem
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.00"N, 15°33'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414603

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 63. Kosičky: řečiště Bystřice v okolí mostu
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°32'58.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414616

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bystřice river bed (at bridge), W of Kosičky village
souřadnice: 50°10'38.00"N, 15°32'51.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975-08-25
náleze: F. Černošous
pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155800

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Stream bed of Třesický brook bellow Třesický pond near Kosičky village
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°33'40.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975-08-25
náleze: F. Černošous
pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155790

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kosičky
souřadnice: 50°10'32.40"N, 15°33'17.97"E, ± 808m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-09-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10441792

5859b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kratonohy
souřadnice: 50°10'16.83"N, 15°36'14.71"E, ± 34m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-09-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10441487

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kratonohy
souřadnice: 50°10'15.32"N, 15°36'27.99"E, ± 157m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-09-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10441494

5860b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Hradec Králové - Třebeš, Z obce, S slepé rameno Labe; quadr. 5860b
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.00"N, 15°49'13.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-05-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál 53 121"
ID: 13911877

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Hradec Králové - Třebeš - slepé rameno Labe
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.00"N, 15°49'13.84"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-02-12
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "odděnek vytažený po "protrhání" porostu stulíku rybáři
ID: 13911869

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Hradec Králové - Třebeš - slepé rameno Labe
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.00"N, 15°49'13.84"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-08-14
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911870

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradec Králové - Třebeš, tůň na levém břehu Labe (na dolním konci spojená s Labem na říčním km 155,1), 2,5 km SV od nádraží Opatovice n. L. [Pohřebačka]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.77"N, 15°48'41.48"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444882

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradec Králové - Třebeš, v Labi
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.74"N, 15°49'1.54"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444883

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Březhrad, v Labi
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.41"N, 15°48'28.71"E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444951

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 76. Opatovice: odstavená část Opatovického kanálu SV obce při silnici k Vysoké n. Lab.
nejbližší obec: Opatovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'28.00"N, 15°48'4.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414687

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebeš, VKP U Velkého jezera, staré labské rameno a okolní porosty 1,5 km jihozápadně od obce.
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.00"N, 15°49'13.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992
pramen: Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východních Čech dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Okres Hradec Králové. – Český ústav ochrany přírody, Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14270092

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Hradec Králové: tůňky při železniční trati směrem k Březhradu
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.67"N, 15°47'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1961
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 2: 53–79.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 15b a 15c; doklad herbář MP
ID: 14350996

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Unused part of Opatovický canal NE of Opatovice village
souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°48'11.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-07
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155491

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0038_132408_30_V1F
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'49.08"N, 15°48'21.06"E, ± 173m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829016

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0038_132403_154_V1F
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'26.48"N, 15°47'47.33"E, ± 169m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825340

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0038_132403_41_M1.1
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.89"N, 15°49'17.26"E, ± 494m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824968

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0038_132408_3_V1F
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.56"N, 15°48'40.14"E, ± 353m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828967

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0038_132408_113_V1F
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'27.36"N, 15°48'3.46"E, ± 92m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829214

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: h0038_132408_130_V1F
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'30.76"N, 15°48'34.16"E, ± 46m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829236

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 0_opravu_132403_171_M1.1
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.03"N, 15°49'4.98"E, ± 171m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
náleze: Romana Zárubová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3824909

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Vysoká, Opatovický kanál při silnici do Opatovic
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'25.62"N, 15°48'0.78"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7016688

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třebeš, okraj pole Z obce u slepých ramen
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.59"N, 15°49'25.76"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-04-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7214865

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třebeš, slepé rameno ;Velké jezero" Z obce
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.43"N, 15°49'29.35"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7213305

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce, S část
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.36"N, 15°49'17.47"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7213412

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce, střední část
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.81"N, 15°49'23.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7213508

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Opatovice n.L., při silnici k Hradci Králové u Opatovického kanálu
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'27.06"N, 15°48'1.73"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7215230

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebeš, slepé rameno "Velké jezero" Z obce
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.42"N, 15°49'28.12"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-09-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7213215

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Labe 2 km ZSZ od kopce Sv.Jana
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'55.85"N, 15°48'33.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7215532

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, staré koryto mezi jezem a obcí
souřadnice: 50°9'31.40"N, 15°48'9.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312689

5860c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Dolany
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'23.65"N, 15°41'49.56"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14487267

5860d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Opatovice nad Labem_8270266
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'57.52"N, 15°47'54.74"E, ± 89m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-22
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873283

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: h0038_132413_72_X12
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.96"N, 15°47'59.57"E, ± 144m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3831229

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe ř. km. 255,0-254,5
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.56"N, 15°48'10.32"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018758

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe ř. km. 259,0-258,5
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.47"N, 15°49'2.07"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018674

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe ř. km. 254,5-254,0
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'8.76"N, 15°48'19.70"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018771

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Vysoká nad Labem - PP Polabiny, močálovité mrtvé rameno Labe JZ obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'10.29"N, 15°48'53.54"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helana RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terénní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6980858

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Opatovice n.Lab., slepé rameno "Polabiny" SV elektrárny
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'21.48"N, 15°48'27.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7217748

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe v úseku kvadrantu
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.09"N, 15°47'56.45"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976
náleze: Jaroslav Rydlo; Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.), Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7217735

5861b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Česká republika: Týnišťský úval, Hradec Králové. Nepasice, rameno na levém břehu Orlice, 1,2 km JV obce; quadr.: 5861bb;
50°11'54"N, 15°57'54"E
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'54.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál 53 121"
ID: 13911882

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Běleč n. O.: slepá ramena 3,5 km V obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'0.34"N, 15°59'26.78"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-08-02
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911872

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Běleč n. O.: slepá ramena 1,5 km V obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.49"N, 15°57'53.75"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-08-02
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911873

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 135 km V od středu vsi, 50°11'49" s.z.š., 15°57'55" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08-07
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444863

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.94"N, 15°57'53.14"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444865

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Krňovice, tůň 600 m SSZ od vsi, 50°11'47" s.z.š., 15°58'36" v.z.d.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.00"N, 15°58'36.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444953

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Krňovice, tůň podél SV okraje vsi
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.02"N, 15°58'51.80"E, ± 60m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444954

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 100 m J od mostu přes Orlici, 50°10'52" s.z.š., 15°59'40" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'52.00"N, 15°59'40.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444957

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 200 m J od mostu přes Orlici, 50°10'46" s.z.š., 15°59'43" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°59'43.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444958

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň 500 m JJV od nádraží
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'44.59"N, 15°59'5.81"E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-15
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445177

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m JZ od nádraží, 50°11'53" s.z.š., 15°58'29" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-15
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445178

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 89. Krňovice: tůň 700m SZ od mostu přes Orlicí, říč.km 15,5-15, L břeh.
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120663

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 49. Šenkov: tůň 100m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.
nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'52.00"N, 15°59'40.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120280

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 92. Běleč nad Orlicí: tůň 1,6km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.00"N, 15°57'55.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120724

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120702

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 83. Krňovice: tůň u V okraje vsi, říč.km 16,5-16, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°58'49.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120605

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 48. Šenkov: tůň 200m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'50.00"N, 15°59'40.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120272

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 47. Šenkov: tůň 300m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°59'43.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120256

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 88. Krňovice: tůň 500m SZ od mostu přes Orlicí, říč.km 15,5-15, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'47.00"N, 15°58'36.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120655

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 86. Krňovice: tůň 1,3km JJV od mostu přes Orlicí, říč.km 18-17,5, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'59.00"N, 15°59'26.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120634

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 85. Krňovice: tůň 1,2km JJV od mostu přes Orlicí, říč.km 18-17,5, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°59'26.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120626

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 80. Třebechovice pod Orebem: tůň 50m J od křižovatky silnic, 650m JJV od nádraží, říč.km 16,5-16, P břeh.

nejbližší obec: Třebechovice p. Oreb, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'44.00"N, 15°59'8.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120579

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.87.lok.83. Krňovice: tůň u V okraje vsi, říč.km 16,5-16, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°58'49.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121616

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.94.lok.91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121662

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.88.lok.91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121622

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 46. Šenkov: tůň 400m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'42.00"N, 15°59'47.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120243

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 87. Třebechovice p. Orebem: mrtvá ramena Orlice SZ obce Krňovice

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'47.00"N, 15°58'34.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1974

pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414743

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od středu vsi, levý břeh, ř. km: 14,5-14

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121358

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od středu vsi, levý břeh, ř. km: 14,5-14

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121316

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Krňovice, tůň u V okraje vsi, levý břeh, ř. km: 16,5-16

souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°58'49.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121311

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Třebchovice pod Orebem - slepé rameno v PP Orlice 0,5 km JZ zastávky ČD v obci. Hradec Králové

souřadnice: 50°11'48.50"N, 15°58'36.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-09-02

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1454133

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Oxbow of Orlice river, NW of Krňovice village

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'53.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1974-07-17

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax.,

Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155538

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: h0129_141306_332_M1.7

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'49.55"N, 15°59'39.08"E, ± 38m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2003

nálezce: Romana Prausová

pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3910993

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0080_132405_201_V1F
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.12"N, 15°57'52.16"E, ± 129m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827603

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0079_132405_446_V1F
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.76"N, 15°57'4.43"E, ± 162m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3826925

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0080_132405_181_V1F
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.38"N, 15°57'24.34"E, ± 208m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827549

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0080_132405_206_V1F
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.77"N, 15°57'55.94"E, ± 12m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827617

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štěnkov, severnější rameno na pravém břehu Orlice J JZD
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.17"N, 15°59'42.10"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-08-02
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7221491

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Třebechovice pod Orebem, od mostu J Štěnkova do Krňovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.94"N, 15°59'17.36"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-05-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7220947

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Krňovice, obec
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.34"N, 15°58'37.97"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-05-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7220692

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Krňovice, levý břeh Orlice, tůň na V okraji Krňovic
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.10"N, 15°58'50.84"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7221487

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěnkov, levý břeh Orlice, tůň mezi chatami na V okraji lesa Kapounství
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'0.73"N, 15°59'27.18"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7221448

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebechovice pod Orebem - levý břeh Orlice, rameno uprostřed chat. o. na V pokraji lesa Kapounství
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'1.83"N, 15°59'26.36"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6980018

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Krňovice - levý břeh Orlice, rameno na kraji lesa
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.13"N, 15°58'53.13"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6980029

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: serie tří tůňek na levém břehu Orlice S od rezervace Na bahně, (č.36)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'56.47"N, 15°57'39.95"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6977896

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Běleč nad Orlicí, levý břeh Orlice, rameno Orlice S od rezervace Na bahně
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.34"N, 15°57'32.20"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221438

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Běleč nad Orlicí, levý břeh Orlice, dlouhé rameno S od chat proti ústí Cihelenského potoka
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.46"N, 15°57'47.63"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221418

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třebechovice pod Orebem, slepé rameno Orlice SZ Krňovic na levém břehu Orlice
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.34"N, 15°58'39.64"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221390

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Krňovice - levý břeh Orlice S obce, (č. 31)
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.97"N, 15°58'35.20"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978089

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Běleč nad Orlicí, levý břeh Orlice, skupina 3 tůňek S od rezervace Na bahně
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'56.06"N, 15°57'44.39"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221431

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Běleč nad Orlicí, levý břeh Orlice, tůň v chatové osadě 1km V rez. "Na bahně"
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.04"N, 15°57'49.36"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221410

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Krňovice - zbytek původně dlouhého ramene na levém břehu Orlice S obce, (č.32)
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.21"N, 15°58'29.08"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978057

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Krňovice - tůň na levém břehu Orlice u chatové osady, (č.33)
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'50.83"N, 15°58'7.59"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978053

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: dlouhé rameno S od chat na levém břehu Orlice proti ústí Cihelského potoka, (č.35)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.40"N, 15°57'49.34"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978036

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: rameno na levém břehu Orlice S od rezervace Na bahně, (č.37)
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.61"N, 15°57'33.45"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6977895

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Třebechovice pod Orebem, orlické tůně mezi městem a Štěnkovem
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.18"N, 15°59'17.69"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7221501

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Štěnkov
souřadnice: 50°10'49.50"N, 15°59'39.15"E, ± 40m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-07-11
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10813352

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Štěnkov
souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°59'40.54"E, ± 71m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-07-11
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10813429

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Štěnkov
souřadnice: 50°10'56.66"N, 15°59'27.24"E, ± 376m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-07-23
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy hojně; V1F
ID: 10862031

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Krňovice
souřadnice: 50°11'29.07"N, 15°58'53.05"E, ± 89m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-07-23
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hezké porosty; V1F
ID: 10862187

5861c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 226. Býšť: vlhká nivní louka u potůčku při okraji lesa SSZ obce
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'30.87"N, 15°54'24.62"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174234

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Býšť: u uměle založeného rybníčku u chat (úspěšné výsadky)
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'30.87"N, 15°54'24.62"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9178813

5862a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, rybník Houkvice, S obce; quadr. 5862a
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.45"N, 16°2'43.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-08-26
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál 53 121"
ID: 13911874

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň na pravém břehu Orlice 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'30.66"N, 16°0'41.84"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444959

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn. Petrovičky, tůň 500 m JZ od J konce vsi, 50°9'47" s.z.š., 16°1'42" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'42.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445112

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn. Petrovičky, tůňka na levém břehu Orlice 400 m JJV od J konce vsi, 50°9'43" s.z.š., 16°2'4" v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°2'4.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445113

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovice, staré rameno Orlice 1,3 km JJV od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.68"N, 16°2'59.89"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445114

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, staré rameno Orlice 2 km ZJZ od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'2.68"N, 16°1'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-07
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445115

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň 400 m JJZ od J konce vsi, 50°9'47" s.z.š., 16°1'46" v.z.d.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'46.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445116

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy, 50°9'34" s.z.š., 16°1'47" v.z.d.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°1'47.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445117

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, tůňka 1,75 km SZ od vsi, 50°9'39" s.z.š., 16°2'16" v.z.d.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445119

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1,5 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.23"N, 16°3'9.75"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-13
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445192

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí, PR U Houkvice, rybník Prostřední Houkvice 970 m S od žel. st. Petrovice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'57.07"N, 16°2'42.92"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2020-08-20
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2020): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea alba*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454111

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí - Malá Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.17"N, 16°2'35.38"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2020-08-20
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2020): Mapování a monitoring *Nymphaea* sp. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454110

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: K. ú. Týniště nad Orlicí, Bohmeleč, mrtvá říční ramena ZSZ od kříže ve Štěpánovsku
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.41"N, 16°1'47.52"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2020-08-20
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2020): Mapování a monitoring *Potamogeton alpinus*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454112

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.52. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'59.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-14
náleze: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402445

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.51. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'55.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-14
náleze: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402433

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.121. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°2'0.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-14
náleze: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402840

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.120. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°2'0.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402837

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.84. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'57.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402649

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.56. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°1'53.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402497

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.83. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'55.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402643

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.79. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'53.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402625

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.47. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402396

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.127. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402864

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.116. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°1'47.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402818

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.115. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°1'47.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402814

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.112. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°1'45.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402803

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.108. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°1'46.00"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402796

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.90. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°1'46.00"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402682

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.123. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'44.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402847

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.122. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'43.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402842

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.119. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'59.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402833

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.118. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'59.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402830

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.114. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'49.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402810

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.113. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°1'44.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402807

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.111. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°1'46.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402802

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.110. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°1'47.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-25
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402801

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.109. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°1'46.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402798

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.107. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402793

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.106. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402791

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.105. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'46.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402790

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.82. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'0.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402642

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.78. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402619

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 72. Štěpánovsko: tůň 600m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°1'49.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120499

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8119998

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 37. Šenkov: tůň 1,2km JV od JV konce vsi, říč.km 22,5-22, P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'30.00"N, 16°0'23.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120196

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 62. Štěpánovsko: tůň 700m SSV od osady Kopaniny, říč.km 27,5-27, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'40.00"N, 16°2'59.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120419

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 63. Štěpánovsko: tůň 400m SSV od osady Kopaniny, říč.km 27,5-27, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°2'53.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120437

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 25. Petrovičky: tůň u JJZ okraje vsi, říč.km 25-24,5, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'3.00"N, 16°1'49.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120123

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 14. Štěnkov: tůň spojená s Orlicí, 900m JJV od JV konce vsi, říč.km 20,8, P břeh.

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'29.00"N, 16°0'30.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120040

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 39. Šenkov: tůň 900m JV od JV konce vsi, říč.km 22,5-22, P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'29.00"N, 16°0'26.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120210

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.33.lok.11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121395

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 60. Štěpánovsko: tůň 500m VSV od osady Kopaniny, říč.km 29-28,5, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'31.00"N, 16°3'10.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120387

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 28. Petrovičky: tůň 500m JJZ od J konce vsi, říč.km 25,5-25, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'42.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120149

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 69. Štěpánovsko: tůň 700m SZ od osady Kopaniny, říč.km 26,5-26, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120464

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 20. Petrovičky: tůň 300m JJV od J konce vsi, říč.km 26-25,5, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'52.00"N, 16°2'8.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120098

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 17. Týniště nad Orlicí: tůň 1km ZSZ od nádraží, říč.km 29,5-29, P břeh

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'26.00"N, 16°3'34.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120071

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 73. Štěpánovsko: tůň 500m VSV od hájovny Suté Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°1'47.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120518

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 71. Štěpánovsko: tůň 700m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 26-25,5, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'1.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120496

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 33. Šenkov: tůň 1,6km JV od JV konce vsi, říč.km 23-22,5 P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'16.00"N, 16°0'24.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120184

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 31. Petrovičky: tůň 700m Z od J konce vsi, říč.km 23,5-23, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'9.00"N, 16°1'22.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120170

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.85.lok.11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121608

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.7.sním.34.lok.14. Štěnkov: tůň spojená s Orlicí, 900m JJV od JV konce vsi, říč.km 20,8, P břeh.

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'29.00"N, 16°0'30.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121404

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.5.lok.28. Petrovičky: tůň 500m JJZ od J konce vsi, říč.km 25,5-25, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'42.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-13

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121295

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.71.lok.26. Petrovičky: tůň 400m JJZ od J konce vsi, říč.km 25,5-25, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'53.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-13

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121543

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 70. Štěpánovsko: tůň 900m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 26-25,5, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°2'4.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120473

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 64. Štěpánovsko: tůň 300m SSV až 500m SSZ od osady Kopaniny, říč.km 27,5-27, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°2'47.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120438

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 65. Štěpánovsko: tůň 600m SSZ od osady Kopaniny, říč.km 26,5-26, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°2'31.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120442

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 27. Petrovičky: tůň 300m J od J konce vsi, říč.km 26-25,5, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'46.00"N, 16°1'53.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120140

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 26. Petrovičky: tůň 400m JJZ od J konce vsi, říč.km 25,5-25, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'53.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120130

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 75. Petrovičky: tůň 1,2km Z od J konce vsi, říč.km 23,5-23, L břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'1.00"N, 16°0'55.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120537

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 13. Petrovičky: tůň spojená s Orlicí, 1km Z od J konce vsi, říč.km 23,3, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'3.00"N, 16°1'3.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120032

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 35. Šenkov: tůň 1,4km JV od JV konce vsi, říč.km 22,5-22, P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'20.00"N, 16°0'29.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120192

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 32. Petrovičky: tůň 1km Z od středu vsi, říč.km 23,5-23, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'13.00"N, 16°1'4.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120178

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.36.lok.31. Petrovičky: tůň 700m Z od J konce vsi, říč.km 23,5-23, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'9.00"N, 16°1'22.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-13

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121410

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.35.lok.17. Týniště nad Orlicí: tůň 1km ZSZ od nádraží, říč.km 29,5-29, P břeh

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'26.00"N, 16°3'34.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-13

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121406

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.37.lok.70. Štěpánovsko: tůň 900m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 26-25,5, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°2'4.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-14

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121416

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.6.sním.72.lok.69. Štěpánovsko: tůň 700m SZ od osady Kopaniny, říč.km 26,5-26, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-14

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121546

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 93. Týniště n. Orl.: rybník Velká Houkvice

nejbližší obec: Týniště n. Orl., okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'53.00"N, 16°3'19.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973

pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414060

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Petrovice nad Orlicí: lesní rybníky asi 700 m SSV od železniční zastávky (rezervace U Houkvice)

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'2.70"N, 16°2'35.01"E, ± 70m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1989

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. (1990): Floristické nálezy ve vybraných ochráněných cenných lokalitách severovýchodních Čech. – Ms., 32 p.

[Středošk. odbor. činnost; depon. in: gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn.; archiv bot. sekce soukr. ekofirmy Natura, Dobré;

Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou]

projekt: Květena VČ

ID: 14197336

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Kopaniny: tůň SZ, S a SSV od obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.44"N, 16°2'40.72"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1989-08-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. (1990): Floristické nálezy ve vybraných ochráněných cenných lokalitách severovýchodních Čech. – Ms., 32 p.

[Středošk. odbor. činnost; depon. in: gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn.; archiv bot. sekce soukr. ekofirmy Natura, Dobré;

Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou]

projekt: Květena VČ

ID: 14197381

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: PP Houkvice, 4 km JV od Třebechovic - rybník Prostřední Houkvice

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.00"N, 16°2'43.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2005

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová R. (2005): Botanický průzkum jako podklad pro zpracování plánu péče o PR U Houkvice. – Ms., 6 p. [depon. in: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Hradec Králové]

projekt: Květena VČ

ID: 14351764

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'38.90"N, 16°2'0.90"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269653

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.30"N, 16°1'55.10"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269481

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.90"N, 16°1'53.40"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269463

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.20"N, 16°1'58.70"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269426

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.10"N, 16°1'44.40"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269659

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.30"N, 16°1'47.70"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269632

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'35.90"N, 16°1'44.90"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269623

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'33.30"N, 16°1'46.80"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269614

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'33.10"N, 16°1'46.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269516

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.50"N, 16°1'49.60"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269676

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'38.40"N, 16°2'0.60"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269651

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.70"N, 16°1'59.50"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269648

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'43.90"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269656

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.40"N, 16°1'59.60"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269644

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.50"N, 16°1'47.50"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269638

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.40"N, 16°1'49.10"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269628

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'35.90"N, 16°1'45.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269620

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'35.60"N, 16°1'46.90"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269619

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'35.90"N, 16°1'47.30"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269617

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'33.60"N, 16°1'46.80"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269615

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'33.20"N, 16°1'49.60"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269611

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.70"N, 16°1'49.90"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269609

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.50"N, 16°1'46.20"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269606

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'36.80"N, 16°1'57.40"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269487

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.20"N, 16°2'0.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269477

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'36.90"N, 16°1'49.90"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269457

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'38.30"N, 16°1'53.10"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269317

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.10"N, 16°1'59.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269281

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'55.20"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269261

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'36.40"N, 16°1'49.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269217

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Petrovice, tůň spojená s Orlicí, 700m JV od JV konce vsi, pr. bř., ř. km: 27,7

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121101

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Petrovice, tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, pr. břeh, ř. km: 27,7

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121303

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Petrovičky, tůň 500m JJZ od J konce vsi, pr. břeh, ř. km: 25,5-25

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'42.00"E, ± 20m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121011

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Petrovičky, tůň 400m JJZ od J konce vsi, pr. břeh, ř. km: 25,5-25

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'53.00"E, ± 20m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1120946

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Petrovičky, tůň 700m Z od středu vsi, pr. břeh, ř. km: 23,5-23

souřadnice: 50°10'9.00"N, 16°1'22.00"E, ± 20m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121111

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěnkov, tůň spojená s Orlicí, 900m JJV od JV konce vsi, pr. břeh, ř. km: 20,8

souřadnice: 50°10'29.00"N, 16°0'30.00"E, ± 20m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121105

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1km ZSZ od nádr., pr. břeh, ř. km: 29,5-29

souřadnice: 50°9'26.00"N, 16°3'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121109

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, tůň 900m SV od hájovny Sutě Břehy, levý bř., ř. km: 26-25,5

souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°2'4.00"E, ± 20m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-14

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121117

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Štěpánovsko, tůň 700m SZ od osady Kopaniny, levý břeh, ř. km: 26,5-26

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E, ± 20m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-14

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1120950

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Oxbow of Orlice river, NW of Štěpánov village

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°2'45.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973-08-18

nálezce: F. Černošous

pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax.,

Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156468

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Oxbow of Orlice river, NW of Štěpánov village

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°2'45.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973-08-18

nálezce: F. Černošous

pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax.,

Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156461

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 61b. Týništský úval, 5862a, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, slepé rameno ca 370 m ZJZ benzinové pumpy, ca 250 m n. m., 50°09'27,3" N, 16°03'32,8" E
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.30"N, 16°3'32.80"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2021-06-03
náleze: J. Kučera
pramen: Kučera J. [ed.] (2021): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 15. – Orchis, Hlinné, 40/1: 2–7.
projekt: Florlit
poznámka: bohaté porosty
ID: 14183707

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0129_141306_113_M1.4
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'31.25"N, 16°1'38.28"E, ± 77m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910276

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0129_141306_120_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.86"N, 16°1'47.64"E, ± 99m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910300

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0129_141306_310_L2.3B
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'31.01"N, 16°0'40.54"E, ± 273m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910911

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: h0129_141306_394_V1F
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'13.08"N, 16°1'3.94"E, ± 23m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911286

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_10_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'31.58"N, 15°59'56.08"E, ± 21m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3909853

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_90_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'5.95"N, 16°1'4.58"E, ± 237m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910179

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_187_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'32.22"N, 16°2'55.07"E, ± 28m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910464

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_292_V1F
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.80"N, 16°0'55.12"E, ± 44m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910860

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_366_V1F
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'2.75"N, 16°1'50.74"E, ± 10m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911167

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_410_V1F
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.12"N, 16°1'40.94"E, ± 18m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911355

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_421_V1F
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.84"N, 16°1'55.99"E, ± 53m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911372

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_543_V1F
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.64"N, 16°3'11.38"E, ± 36m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911783

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_110_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'31.64"N, 16°1'49.62"E, ± 9m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5618912

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_110_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.16"N, 16°1'46.88"E, ± 41m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5618902

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_123_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.76"N, 16°1'57.36"E, ± 148m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910313

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_131_L2.3B
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.48"N, 16°2'1.10"E, ± 35m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910333

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_147_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.99"N, 16°2'15.29"E, ± 19m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910378

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_189_V1F
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.12"N, 16°2'44.30"E, ± 222m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910469

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_396_L2.4
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'12.25"N, 16°1'1.88"E, ± 28m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911290

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_413_V1F
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.73"N, 16°1'45.44"E, ± 29m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911362

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_427_V1F
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'47.23"N, 16°1'59.09"E, ± 26m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911390

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_547_X13
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.15"N, 16°3'10.73"E, ± 208m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911788

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141306_176_M1.1
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.82"N, 16°2'57.48"E, ± 94m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911911

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Malá a Velká Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.11"N, 16°2'53.31"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2011
náleze: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík. Terénní šetření 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7769498

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: PR U Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'55.56"N, 16°2'48.13"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Mikeska Miroslav. Plán péče o PR U Houkvice na období 2006 - 2015. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6767965

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovičky, levý břeh Orlice, tůň J Petroviček
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.98"N, 16°2'15.45"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terénní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223799

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štěnkov, pravý břeh Orlice, tůň JV obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'29.37"N, 16°0'43.93"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terénní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223793

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovičky, soustava tůní na potoce na pr.břehu Orlice Z obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.61"N, 16°1'11.89"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terénní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223788

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí, na pravém břehu Orlice, tůň Štětina JV kóty 245 u obce
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'50.47"N, 16°2'28.73"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223765

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Suté Břehy, levý břeh Orlice, tůň na Z okraji lesa 500m V od hájovny Suté břehy
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.33"N, 16°1'48.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223908

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovičky, skupina tůní na pr.břehu Orlice J obce
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'47.38"N, 16°1'54.86"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223781

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěnkov, levý břeh Orlice, tůň mezi řekou a lesem J Štěnkova, tůň
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'30.61"N, 16°0'0.58"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7224378

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovičky, levý břeh Orlice, tůň J Petroviček
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.25"N, 16°1'57.91"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223809

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovičky, levý břeh Orlice, tůň J Petroviček
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.88"N, 16°2'3.38"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223803

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kopaniny, levý břeh Orlice, tůň SSV Kopanin
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.78"N, 16°3'4.29"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223629

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Suté Břehy, levý břeh Orlice, tůň SV Sutých Břehů
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.35"N, 16°1'47.56"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223927

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kopaniny, levý břeh Orlice, tůň S Kopanin
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.29"N, 16°2'46.63"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223665

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Petrovičky - levý břeh Orlice J obce, (č.52)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.51"N, 16°1'53.42"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978253

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Suté Břehy, levý břeh Orlice, tůň na SZ konci meandru v Sutých Březích
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.63"N, 16°1'32.06"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7223950

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Suté Břehy - levý břeh Orlice, na SZ konci meandru V osady, (č.55)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.36"N, 16°1'22.04"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978418

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kopaniny - levý břeh Orlice SSV obce, (č.46)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.73"N, 16°3'5.80"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978309

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Suché Břehy - levý břeh Orlice, na Z okraji lesa 500m V hájovny v osadě,(č.53)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.44"N, 16°1'49.26"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978376

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěnkov - levý břeh Orlice, terenní deprese mezi řekou a lesem J obce, (č. 63)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'31.50"N, 15°59'55.90"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6976242

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kopaniny - levý břeh Orlice, S obce, (č.48)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.26"N, 16°2'54.27"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978244

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovice - pravý břeh Orlice, tůň Štětina JV kóty 245, (č.77)
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'50.65"N, 16°2'28.26"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978280

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovičky - levý břeh Orlice J obce, (č.51)
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.87"N, 16°2'0.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978249

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovičky - levý břeh Orlice zbytek ramena J obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.87"N, 16°2'3.17"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6978246

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PR U Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'55.21"N, 16°2'48.48"E, ± 439m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1983
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Inventarizační průzkum SPR U Houkvice, botanika. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6732501

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí
souřadnice: 50°9'29.04"N, 16°3'32.20"E, ± 289m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: menší porost; V1F
ID: 10671488

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí
souřadnice: 50°9'26.74"N, 16°3'32.91"E, ± 119m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: pěkné porosty v S části; V1F
ID: 10671709

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'38.80"N, 16°3'6.96"E, ± 246m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-10
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10693021

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí
souřadnice: 50°9'36.16"N, 16°3'11.44"E, ± 32m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-10
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10693077

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°9'47.58"N, 16°1'55.29"E, ± 63m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-15
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10703637

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°9'48.01"N, 16°1'58.86"E, ± 42m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-15
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10703708

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°9'51.11"N, 16°2'8.65"E, ± 21m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-15
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: sterilní; V1F
ID: 10703775

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°10'3.52"N, 16°1'49.67"E, ± 29m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-06-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10725666

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°9'46.69"N, 16°1'46.37"E, ± 30m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10725750

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°10'5.31"N, 16°1'7.25"E, ± 252m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy velké porosty; V1F
ID: 10753918

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°10'9.95"N, 16°1'21.48"E, ± 90m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v pomaleji proudících místech; V4A
ID: 10753939

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°10'13.57"N, 16°1'4.03"E, ± 23m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10753987

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°10'13.99"N, 16°1'18.31"E, ± 51m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10754003

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štěnkov
souřadnice: 50°10'30.63"N, 16°0'41.11"E, ± 275m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-02
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 1-2; V1F
ID: 10770357

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štěnkov
souřadnice: 50°10'21.71"N, 16°0'59.92"E, ± 201m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-02
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: sterilní; V1F
ID: 10770505

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štěnkov
souřadnice: 50°10'28.38"N, 16°0'55.42"E, ± 52m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-02
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: sterilní; V1F
ID: 10770604

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°10'34.03"N, 16°0'14.07"E, ± 146m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-11
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v S části velké porosty; V1F
ID: 10813525

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'33.85"N, 16°2'44.67"E, ± 222m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-07-25
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10871293

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'40.03"N, 16°2'57.31"E, ± 96m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-07-25
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10871309

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'30.70"N, 16°3'5.83"E, ± 141m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-07-25
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10871387

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'38.84"N, 16°2'15.42"E, ± 14m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cca 20% plochy; V1F
ID: 10922294

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'36.93"N, 16°1'57.16"E, ± 152m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10922312

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'36.22"N, 16°1'48.92"E, ± 110m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10922351

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'43.06"N, 16°2'3.30"E, ± 26m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10922554

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'33.48"N, 16°1'47.94"E, ± 88m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-14
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10950030

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°9'56.90"N, 16°0'59.79"E, ± 125m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-14
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10950723

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°9'46.86"N, 16°1'41.22"E, ± 154m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-06-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10725758

5862c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí: Slepé rameno v nivě Orlice, 0,53 km SV od vodní elektrárny v Albrechticích nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.42"N, 16°4'25.51"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-06-16
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9946183

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Týniště nad Orlicí: slepé rameno v nivě Orlice, 530 m SV od vodní elektrárny v Albrechticích nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.98"N, 16°4'25.51"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-10-09

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113274

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Albrechtice nad Orlicí, tůň 200 m S od železn. mostu přes Orlici

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'15.35"N, 16°4'5.83"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-14

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444862

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: okr. Rychnov n. Kn.: Světlá, tůně na pravém břehu Divoké Orlice před soutokem s Tichou Orlicí

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'2.42"N, 16°4'21.67"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445118

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Albrechtice - stará řeka

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'55.04"N, 16°3'38.12"E, ± 2000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1908-07-31

nálezce: E. Jirášek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5862a,c

ID: 14454052

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.103. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace

cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'33.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18:

25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402777

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.72. Královesradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'34.00"N, 16°4'31.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402591

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.98. Královesradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402738

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.104. Královesradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'33.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402785

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.102. Královesradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402769

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.101. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402768

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.100. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402752

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.99. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402742

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.97. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°4'5.00"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-31

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402733

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.96. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°4'5.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-31
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402721

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.95. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°4'5.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-31
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402720

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.94. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°4'5.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-31
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402710

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.1.sním.93. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°4'5.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-31
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402705

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.92. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°4'5.00"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-31

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402696

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.88. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.00"N, 16°4'25.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402670

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 9. Albrechtice nad Orlicí: tůň spojená s Orlicí, 100m JJV od železnič. mostu, říč.km 32,6, L břeh.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'5.00"N, 16°4'4.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8119976

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 53. Albrechtice nad Orlicí: tůň 300 m SSV od železnič.mostu přes Orlicí, říč.km 32,5-32, P břeh.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'14.00"N, 16°4'7.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120305

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 8. Albrechtice nad Orlicí: tůň 400m VJV od železnič.mostu, 100m nad soutokem Tiché a Divoké Orlice, říč.km 32,6, P břeh.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°4'23.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8119960

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.8.sním.106.lok.8. Albrechtice nad Orlicí: tůň 400m VJV od železnič.mostu, 100m nad soutokem Tiché a Divoké Orlice, říč.km 32,6, P břeh.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°4'23.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121763

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.32.lok.8. Albrechtice nad Orlicí: tůň 400m VJV od železnič.mostu, 100m nad soutokem Tiché a Divoké Orlice, říč.km 32,6, P břeh.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°4'23.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121393

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.80.lok.53. Albrechtice nad Orlicí: tůň 300 m SSV od železnič.mostu přes Orlicí, říč.km 32,5-32, P břeh.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'14.00"N, 16°4'7.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-14

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121578

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města

souřadnice: 50°8'32.00"N, 16°4'25.60"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269509

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města

souřadnice: 50°8'31.80"N, 16°4'25.40"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269562

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Týniště n. Orlicí, 300 m JZ od atletického stadionu
souřadnice: 50°8'34.00"N, 16°4'31.00"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269403

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce
souřadnice: 50°8'41.30"N, 16°4'5.30"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-31
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269547

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce
souřadnice: 50°8'41.30"N, 16°4'5.30"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-31
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269418

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města
souřadnice: 50°8'33.80"N, 16°4'25.50"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269601

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města
souřadnice: 50°8'33.80"N, 16°4'25.50"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269594

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města
souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°4'25.40"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269587

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města
souřadnice: 50°8'32.20"N, 16°4'25.70"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269582

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města
souřadnice: 50°8'32.20"N, 16°4'25.50"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269575

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města
souřadnice: 50°8'31.90"N, 16°4'25.30"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-18
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269553

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce
souřadnice: 50°8'41.30"N, 16°4'5.20"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-31
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269542

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce
souřadnice: 50°8'41.40"N, 16°4'5.40"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-31
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269536

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce
souřadnice: 50°8'41.50"N, 16°4'5.10"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-31
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269532

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce
souřadnice: 50°8'41.40"N, 16°4'5.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-07-31
náleze: Libor Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.
projekt: ČNFD
ID: 1269414

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Albrechtice n/O, tůň 400m VJV od žel.mostu, 100m nad soutokem Tiché a Divoké O., pr.bř, ř.km: 32,6
souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°4'23.00"E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-07
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121476

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Albrechtice nad Orlicí, tůň 300m SSV od žel. mostu přes orlici, pr. břeh, ř. km: 32,5-32
souřadnice: 50°8'14.00"N, 16°4'7.00"E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-14
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121276

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Albrechtice n/O, tůň 400m VJV od žel. mostu, 100m nad soutokem Tiché a Divoké O. pr.bř. ř.km: 32,6
souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°4'23.00"E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-07
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121094

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žďár nad Orlicí_630221
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'59.02"N, 16°4'6.56"E, ± 63m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-24
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109693

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Žďár nad Orlicí_630134
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'39.47"N, 16°4'12.54"E, ± 80m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-09
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109448

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141312_66_V1F
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'30.59"N, 16°4'22.62"E, ± 116m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3915225

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141312_143_V1F
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'1.90"N, 16°4'13.91"E, ± 65m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3915543

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141312_59_V1F
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'12.16"N, 16°4'4.94"E, ± 125m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3915197

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: h0129_141312_67_K2.1
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'34.80"N, 16°4'23.81"E, ± 173m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3915229

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týniště nad Orlicí, okolí soutoku Orlic J města
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'2.60"N, 16°4'10.65"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr.: terenní šetření. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7225500

5862d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Čechy: Čestice, okres Rychnov n. Kněž. Tůň v lukách u řeky Divoké Orlice.
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.38"N, 16°8'48.18"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-22
nálezcce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948397

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: V tůni jv. od Čestic
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'21.69"N, 16°9'1.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-22
nálezcce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14468514

5863b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Rychnov n. Kněžnou, rybníček v lese východně od města
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'24.41"N, 16°19'11.32"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-07-13
nálezcce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "vysazen!"; na hranici fytochorionů 60 a 63a
ID: 14434936

5863c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lipová stráň nad údolím Divoké Orlice JV Kostelce n. Orl.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'41.34"N, 16°13'7.43"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Souček, s.a. fide Voškerušová H. (1992): Lipová stráň u Kostelce nad Orlicí. – *Orchis*, Dobré, 11/2: 1–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b
ID: 14281950

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: v mělké tůňce pod strání proti splavu u Kostelce [= Kostelec nad Orlicí]
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69"N, 16°12'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: Štolba
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14357512

5939a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Cheb: Pomezná, tůň u Ohře 0,75 km JZ od osady
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'54.24"N, 12°14'50.62"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-09-20
náleze: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444961

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Bohemia, distr. Cheb, Libá: koryto řeky Ohře 3,5 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°5'40.86"N, 12°14'6.91"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-07-31
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451449

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Chebská pánev: PR Rathsam: niva Ohře a Reslavy s vysokobylin.mokřad porosty, vodníbiotopy, obnažen. dny a acidofilní
doubrava na přilehlém svahu.
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'51.60"N, 12°14'41.80"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950928

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: k0159_111319_33_V1F
nejbližší obec: Rybáře u Libé, okres Cheb
souřadnice: 50°5'43.30"N, 12°14'8.77"E, ± 79m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-05
náleze: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464936

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: k0159_111319_1_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'47.08"N, 12°14'33.04"E, ± 592m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-05
náleze: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464919

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: k0159_111319_4_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'47.36"N, 12°14'52.91"E, ± 95m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-05
nálezc: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464924

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Rybáře u Libé|420
nejbližší obec: Rybáře u Libé, okres Cheb
souřadnice: 50°5'43.39"N, 12°14'9.14"E, ± 49m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792600

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6675848

5939b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /250/ Pomezí nad Ohří: před zátopou ještě v Ohří u Pomezí nad Ohří
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'19.00"N, 12°16'36.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezc: Mach
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: 2023-07-31 Jiří Velebil: Druh je v toku Ohře na Chebsku běžný.
ID: 7880792

5940a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Cheb: na hladině Ohře nedaleko atletického stadionu
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.97"N, 12°21'38.78"E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-06-29
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13823651

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Eger - Rollenburg [= hrad Stein = Skalka u Chebu]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'12.53"N, 12°20'8.70"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1923-06-15
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5940a a 5939b
ID: 14262997

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Aus dem Egerflüsse bei Eger [= Ohře u Chebu]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'54.54"N, 12°21'59.15"E, ± 1500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1865-06-29
náleze: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269599

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Cheb, v Ohři ve městě
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'56.91"N, 12°22'21.64"E, ± 1200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
náleze: L. Pivoňková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444888

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: In der Eger bei Eger [v Ohři u Chebu]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'55.93"N, 12°22'4.74"E, ± 2500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1877-07-23
náleze: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445688

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: bei Eger
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'35.30"N, 12°22'14.82"E, ± 3000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451458

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Chebská pánev: PP Dolnice: slepé rameno Ohře.
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'39.00"N, 12°23'20.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950945

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Ohře, říční kilometr 241-240,5
souřadnice: 50°4'56.00"N, 12°22'21.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezc: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081296

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_28_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.59"N, 12°21'39.02"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezc: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478821

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_26_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.09"N, 12°21'45.61"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezc: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478819

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_109_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.41"N, 12°21'41.11"E, ± 376m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezc: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478889

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_27_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.41"N, 12°21'42.34"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezc: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478820

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_24_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'57.68"N, 12°22'26.44"E, ± 4m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezc: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478822

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_37_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.63"N, 12°21'34.63"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
náleze: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478824

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_40_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'0.24"N, 12°22'31.33"E, ± 5m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
náleze: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478827

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_41_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'2.11"N, 12°22'34.39"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
náleze: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478828

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_42_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'4.02"N, 12°22'36.23"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
náleze: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478829

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_43_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'6.00"N, 12°22'37.74"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
náleze: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478830

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_44_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'9.60"N, 12°22'49.15"E, ± 3m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
náleze: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478831

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0105_111416_110_V1F
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'0.67"N, 12°22'32.20"E, ± 540m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezc: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0105: k0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3478890

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Cheb|491
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'1.24"N, 12°22'32.84"E, ± 162m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezc: Petr Adamec
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794082

5940b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Čechy západní, Chebsko: Tůň v zátočině říčky Odavy u Dřenic (zátopové území přehrady Jesenice)
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°3'47.91"N, 12°26'48.95"E, ± 2500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-05-05
nálezc: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Roztr."
ID: 14434928

5941a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 385. Lipoltov: lesní rybníčky, 1,0 km V od obce
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'12.00"N, 12°31'0.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezc: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510720

5941b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: k0083sl_111420_353_V1F
nejbližší obec: Krásná Lípa u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'43.40"N, 12°38'34.62"E, ± 92m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-09
nálezc: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0083sl: k0083sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3479519

5946d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /133/ V rybníku hlubockém (asi 2 malé rybníčky SZ dvora Zelený Důl, 6,5 km JJV Jesenice u Rakovníka, dřívě téměř místě obec Hluboká)
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'23.90"N, 13°29'20.00"E, ± 150m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1901-09-03
náleze: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105721

5948d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Nezabudice, v Berounce
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'32.44"N, 13°49'49.84"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5948d a 5949c
ID: 14444931

5949c

lokalita: Z Branovského přívozu u Křivoklátku
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.57"N, 13°49'59.22"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "15. VII."; na hranici kvadrantů 5948d a 5949c
ID: 14263164

5949d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 63. Žloukovice: P břeh řeky 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'13.97"N, 13°56'27.03"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941619

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /59/ Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'20.98"N, 13°55'14.24"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Příspěvek ke květeně Rakovnicka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 47-53.
projekt: FLDOK
ID: 9292781

5950a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0505_122316_124_M1.3
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'22.92"N, 14°3'6.30"E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683651

5950b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Kladno: Kyšice, rybník na potoce Čeperka 1,7 km ZJZ od vsi, 50°4'37" s.z.š., 14°5'55" v.z.d.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'37.00"N, 14°5'55.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444968

5952a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /10/ Praha: na 54. km říč. kilometráže Vltavy, P břeh
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.32"N, 14°24'44.61"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5952a a b
ID: 14256065

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: V Praze-Břevnově na malém rybníčku, nyní bohužel "upraveném"
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.89"N, 14°21'31.40"E, ± 70m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: Otakar John
pramen: O. John, Ochrana přírody, Praha, 16: 10, 1961
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "v padesátých letech"
ID: 14256038

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Praha - Břevnov, S rybníček v parku V od břevnovského kláštera, 50°5'3" s.z.š., 14°21'32" v.z.d.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.00"N, 14°21'32.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445134

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Jinonice, zámecký rybník
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'10.63"N, 14°21'18.50"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7788726

5952b

lokalita: Praha, přístav pod Vyšehradem
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'38.47"N, 14°25'5.15"E, ± 170m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016
náleze: K. Kabátová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256037

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /10/ Praha: na 57.-56. km říč. kilometráže Vltavy, P břeh
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.82"N, 14°24'55.27"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5952a a b
ID: 14256064

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Praha - Podolí, ve slepém rameni Vltavy pod Vyšehradem
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'38.10"N, 14°25'5.52"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445136

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Podolí (Praha): slepé rameno Vltavy, J od Vyšehradu
souřadnice: 50°3'38.00"N, 14°25'6.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006-09-06
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097228

5952c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /10/ Praha: na 60. a 59. km říč. kilometráže Vltavy /u neprůtoč. slep.ramene/, P břeh
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.28"N, 14°24'22.78"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256063

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Praha - Hodkovičky, horní rybník v Údolní ulici 500 m VJV od nádraží Praha - Braník
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.14"N, 14°24'52.86"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445135

5952d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lhotka, vodotok na Zátišském potoce
nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'19.58"N, 14°26'2.14"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7790525

5953a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Praha-Hostavice, tůň, kterou protéká Rokytky, Z cíp tůně, cca 125 m SSZ od S konce Farské ulice
souřadnice: 50°5'41.41"N, 14°33'35.07"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-08-05
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13967127

5953c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hostivař; Pěkný mokřad z většiny zarostlý rákosem.
souřadnice: 50°2'58.50"N, 14°31'0.77"E, ± 63m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2014-08-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2800 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12595048

5954a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Praha - východ: Úvaly, rybník 200 m SV od nádraží
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'36.44"N, 14°43'28.55"E, ± 60m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-09
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445111

5956b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna SV od vsi
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'36.53"N, 15°9'16.18"E, ± 240m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445073

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'19.56"N, 15°9'36.55"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 14444978

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Pňov, EVL Libické luhy: v Labi - 5956b
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.78"N, 15°9'41.95"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-08-18
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2022): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: téměř souvisle podél břehů
ID: 14454104

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Pňovský luh
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'21.24"N, 15°9'44.02"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2021-09-07
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2021): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea alba*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454109

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5956_12. Předhradí, Labe V až SV od vsi
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'42.48"N, 15°9'37.04"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939785

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5956_9. Pňov, Z část Pňovského luhu na levém břehu Labe 2 km JJV až 2 km SSV od vsi (lužní les, louky, tůň, včetně pískovny u Předhradí)

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°5'3.33"N, 15°9'29.47"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1997

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

poznámka: nálezy z let 1997–2002

ID: 13939784

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.30.lok.75,5 říč.km: Labe P břeh.

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'15.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119577

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.2.lok.74,8P říč.km: Labe P břeh.

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°9'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119473

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.29. Tůň nad zdymadlem Klavary, (FLDOK, SZ osady Klavary, Z obce Hradištko, pozn.Tomšovicová, 8.3.2010/

nejbližší obec: Klavary u Hradištko, okres Kolín

souřadnice: 50°3'27.00"N, 15°9'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119574

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.28.lok.78,1 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'27.00"N, 15°9'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119569

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.26.lok.76,0 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Kolín

souřadnice: 50°4'4.00"N, 15°9'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119563

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.25.lok.75,9 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Kolín

souřadnice: 50°4'8.00"N, 15°9'39.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119559

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.2.sním.24.lok.74,8 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°9'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119554

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.17.lok.78,6 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'40.00"N, 15°9'50.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119527

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.13.lok.74,8 říč.km: Labe P břeh.

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°9'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119506

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.12.lok.75,4 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Kolín

souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119500

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.9. Tůň nad zdymadlem Klavary, (FLDOK, SZ osady Klavary, Z obce Hradištko, pozn.Tomšovicová, 7.3.2010/

nejbližší obec: Klavary u Hradištko, okres Kolín

souřadnice: 50°3'27.00"N, 15°9'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119489

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.fíč.km 73-74,r.pozorování 2006: Velký Osek: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035937

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.5. Tůň nad zdymadlem Klavary, (FLDOK, SZ osady Klavary, Z obce Hradištko, pozn.Tomšovicová, 7.3.2010/

nejbližší obec: Klavary u Hradištko, okres Kolín

souřadnice: 50°3'27.00"N, 15°9'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-05

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119479

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 544. Dlouhá tůň od Předhradí k JV (až 600m VJV od Pňova)

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°5'32.00"N, 15°9'2.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013525

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.320.lok.544. Dlouhá tůň od Předhradí k JV (až 600m VJV od Pňova)

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°5'32.00"N, 15°9'2.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016442

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 193. Pískovna SV od Předhradí.

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011999

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.311.lok.193. Pískovna SV od Předhradí.

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016428

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.fíč.km 73-74,r.pozorování 1996: Velký Osek: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035887

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.fíč.km 73-74,r.pozorování 1986: Velký Osek: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035842

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obr.12.fíč.km 73-74,r.pozorování 1976: Velký Osek: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035797

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 76,0L

souřadnice: 50°4'38.00"N, 15°9'48.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162515

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 75,9L

souřadnice: 50°4'40.00"N, 15°9'51.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser.

natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162512

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 76,0L
souřadnice: 50°4'38.00"N, 15°9'48.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085090

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Pňov a Předhradí, dlouhá tůň od Předhradí k JV (až 600 m VJV od Pňova)
souřadnice: 50°5'32.00"N, 15°9'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079158

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Předhradí, pískovna SV
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'27.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079145

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Předhradí, tůň Staré Labe východně až jihovýchodně od vesnice
souřadnice: 50°5'22.00"N, 15°9'28.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988579

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Veltruby, Labe km 76,5-77
souřadnice: 50°4'10.00"N, 15°9'40.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988213

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: a0035_131423_3_V1A
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'35.04"N, 15°9'43.06"E, ± 234m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808610

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_93_V1F
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'20.36"N, 15°9'37.58"E, ± 121m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807549

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_265_V1F
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'24.58"N, 15°9'49.07"E, ± 154m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807590

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_266_V1F
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'37.07"N, 15°9'41.54"E, ± 277m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807598

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_267_M1.1
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'57.16"N, 15°9'32.08"E, ± 237m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807601

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131423_4_V1A
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.00"N, 15°9'36.72"E, ± 235m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808615

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131423_5_V1F
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°4'6.89"N, 15°9'44.46"E, ± 264m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808618

5957a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Velký Osek: přírodní rezervace Tonice a Bezedná, tůň Bezedná, 189 m. n. m., 50°4'57.23"N, 15°10'16.73"E
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°4'57.23"N, 15°10'16.73"E, ± 10m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2017-08-11
náleze: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917461

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hradištko I (okr. Kolín): koryto Labe u zdymadla Klavary, 193 m n. m., 50°3'17.259"N, 15°10'41.617"E
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'17.26"N, 15°10'41.62"E, ± 20m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-07-07
náleze: Michal Vávra; Kateřina Zelenková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14158544

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hradištko I (okr. Kolín): koryto Labe, ř. km 916,6 - 917, 193 m n. m., 50°3'11.168"N, 15°10'46.628"E
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'11.17"N, 15°10'46.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-07-07
náleze: Michal Vávra; Kateřina Zelenková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14158546

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Kolín: Nová Ves I, JV pískovna 500 m SZ od zdymadla Klavary
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'28.46"N, 15°10'16.07"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-16
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444973

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Kolín: Klavary, rameno Labe nad bývalým mlýnem
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'11.07"N, 15°10'35.28"E, ± 140m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444971

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Kolín: Nová Ves I, v Labi u levého břehu naproti hornímu konci Veltrubského luhu, 2 km SV od vsi
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'52.46"N, 15°10'12.10"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444974

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Veltruby, EVL Libické luhy: v Labi - 5957a
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'57.62"N, 15°10'10.96"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-08-18
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2022): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: téměř souvisle podél břehů
ID: 14454103

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Velký Osek - přívoz
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.05"N, 15°10'5.63"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-06-15
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454108

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 5957_3. Hradištko I, Labe nad zdymadlem Klavary až do vzdálenosti 1,5 km od něj
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'8.90"N, 15°10'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939786

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 5957_41. Velký Osek, Labe nad zdymadlem až do vzdálenosti 1,5 km od něj

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'5.09"N, 15°10'11.11"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939791

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 5957_48. Velký Osek, tůň Bezedná na pravém břehu Labe a navazující louky s tůňkami 2–2,8 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'0.82"N, 15°10'20.69"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939792

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 5957_49. Velký Osek, tůň Okrouhlík a louka 1,9 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'25.70"N, 15°10'24.09"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939793

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 5957_50. Velký Osek, tůň Tonice 1,7–1,9 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'35.12"N, 15°10'22.24"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939794

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: 5957_59. Veltruby, Labe pod zdymadlem Klavary až do vzdálenosti 1,5 km od něj

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°3'45.36"N, 15°10'22.85"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939795

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 5957_60. Veltruby, V část Veltrubského luhu na pravém břehu Labe ZJZ až ZSZ od vsi, J od elektrovedu

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'34.25"N, 15°10'13.43"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939796

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.27.lok.77,6 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°10'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119567

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.16.lok.77,6 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°10'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119524

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.11.lok.74,7 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°9'54.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119497

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.1.sním.4.lok.79,2L říč.km: Labe P břeh.

nejbližší obec: Hradištko, okres Kolín

souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°10'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. – Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119476

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.4.sním.95. říč.km 75,0, Předhradí: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037391

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.1.sním.22, říč.km 79,5, Hradištko I.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín

souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-09-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037133

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.265, říč.km 78,8, Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037964

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.50, říč.km 76,0, Pňov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037232

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.275, říč.km 74,8, Předhradí: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038001

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.17.sním.363, říč.km 79,0, Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038384

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.16.sním.336, říč.km 78,8, Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038266

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.278. říč.km 74,8, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038012

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.277. říč.km 74,8, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038009

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.13.sním.276. říč.km 74,8, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038005

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.6.sním.120. říč.km 74,4, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037460

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.11.sním.226. říč.km 78,8, Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037824

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Tab.3.sním.49. říč.km 75,0, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037228

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 79-80,r.pozorování 2006: Hradištko I.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín

souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035941

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 76-79,r.pozorování 2006: Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035940

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 75-76,r.pozorování 2006: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035939

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 74-75,r.pozorování 2006: Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035938

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.17.sním.349. říč.km 78,9, Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-06

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038317

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.2.sním.27, říč.km 75,2, Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-06

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037154

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.4.sním.74. říč.km 75,4, Pňov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037320

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.6.sním.117. říč.km 74,4, Předhradí: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-02
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037451

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 76-79,r.pozorování 1996: Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035891

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 75-76,r.pozorování 1996: Pňov: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035890

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 74-75,r.pozorování 1996: Předhradí: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035889

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Obr.12.říč.km 74-75,r.pozorování 1986: Předhradí: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035843

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 76-79,r.pozorování 1986: Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035845

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 75-76,r.pozorování 1986: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035844

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 74-75,r.pozorování 1976: Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035798

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 76-79,r.pozorování 1976: Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035800

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Obr.12.říč.km 75-76,r.pozorování 1976: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8035799

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 32. Velký Osek: tůň na P břehu Labe 2,5 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°4'55.00"N, 15°10'18.00"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950173

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Klavary, tůň nad zdymadlem Klavary
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162556

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 74,8P
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162449

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 75,5P
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°10'9.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162558

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 78,1L
souřadnice: 50°3'47.00"N, 15°10'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162524

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 77,6L
souřadnice: 50°3'59.00"N, 15°9'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162521

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 74,8L
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°10'4.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162509

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 74,8P
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162483

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 75,4L
souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°10'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162477

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 74,7L
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162473

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Klavary, tůň nad zdymadlem Klavary
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162467

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 79,2P
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162455

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 78,6L
souřadnice: 50°3'31.00"N, 15°10'21.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162336

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 77,6L
souřadnice: 50°3'59.00"N, 15°9'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162332

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Nová Ves I (Kolín), JV pískovna 500m SZ od zdymadla Klavary
souřadnice: 50°3'25.00"N, 15°10'17.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-16
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169220

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Velký Osek (Kolín), pískovna 1,4km JZ od nádr.
souřadnice: 50°5'43.00"N, 15°10'47.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-27
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169221

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 79,0L
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°10'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085450

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 74,4P
souřadnice: 50°5'21.00"N, 15°9'60.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085836

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe 78,8L
souřadnice: 50°3'23.00"N, 15°10'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085513

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 75,0L
souřadnice: 50°5'5.00"N, 15°10'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085244

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 75,0L
souřadnice: 50°5'5.00"N, 15°10'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085086

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 79,5L
souřadnice: 50°3'2.00"N, 15°10'47.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-27
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084992

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 74,8P
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084569

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 74,8P
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084566

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Labe 74,8P
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084558

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 78,8L
souřadnice: 50°3'23.00"N, 15°10'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084520

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 78,8L
souřadnice: 50°3'23.00"N, 15°10'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084685

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Klavary, tůň nad zdymadlem Klavary
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162457

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086816

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086826

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086829

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086831

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086835

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086838

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 78,9P
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°10'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085385

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 75,4P
souřadnice: 50°4'52.00"N, 15°10'10.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085174

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe 74,4P
souřadnice: 50°5'21.00"N, 15°9'60.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085825

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Velký Osek, tůň na pravém břehu Labe 2,5 km JZ od nádraží

souřadnice: 50°3'7.00"N, 15°10'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988153

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: SPR Veltrubský luh, pravý břeh Labe, 1,9 km Z od žel. zastávky ve Veltrubech

souřadnice: 50°4'20.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-05-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1983): Inventarizační průzkum vegetace SPR Veltrubský luh. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2266987

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Velký Osek, tůň Okrouhlík 1,9 km JZ od nádraží

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°10'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988186

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Velký Osek, tůň Bezedná 2,6 km JZ od nádraží

souřadnice: 50°4'55.00"N, 15°10'18.00"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988193

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: okres Kolín, obce Velký Osek a Veltruby, Bezedná

souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°10'21.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1981-06-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR na systému Tonice-Okrouhlík-Bezedná u Velkého Oseka.

- Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2468923

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: a0035_131418_218_V1F

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°4'57.76"N, 15°10'16.64"E, ± 66m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003

ID: 3807159

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_240_V1F
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.62"N, 15°10'23.92"E, ± 21m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807173

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_242_V1F
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'27.53"N, 15°10'21.94"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807174

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_245_V1F
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'35.05"N, 15°10'21.40"E, ± 266m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807175

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_250_V1F
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'39.66"N, 15°10'43.82"E, ± 167m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807177

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_262_M1.1
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'0.89"N, 15°10'9.19"E, ± 167m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807180

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_263_V1F
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.32"N, 15°10'1.67"E, ± 284m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807188

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_264_V1A
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'22.85"N, 15°9'54.04"E, ± 105m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807587

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131418_359_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'54.64"N, 15°10'30.94"E, ± 402m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807678

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131423_1_M1.1
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'53.62"N, 15°10'9.62"E, ± 88m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808038

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0035_131423_2_V1A
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'43.50"N, 15°10'0.37"E, ± 318m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808044

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131423_6_V1F
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.82"N, 15°10'4.58"E, ± 290m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808621

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131423_7_V1F
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'37.33"N, 15°10'21.14"E, ± 322m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808625

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131423_8_M1.1
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'24.70"N, 15°10'30.11"E, ± 276m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808630

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: a0035_131423_9_M1.1
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.82"N, 15°10'42.89"E, ± 284m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3808638

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: PR Veltrubský luh
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.07"N, 15°10'1.26"E, ± 984m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace NPR Veltrubský luh. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6663022

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: PR Tonice-Bezedná
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.82"N, 15°10'35.87"E, ± 912m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR na systému tůní Tonice-Okrouhlík-Bezedná u V.Oseka. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6758720

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Velký Osek - jez; JZZ od obce, jižně od jezu
souřadnice: 50°5'15.44"N, 15°10'4.96"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-16
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: vlastní Labe; Lem podél Labe, antropogenně ovlivněná stanoviště
ID: 11921383

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe III
souřadnice: 50°3'9.51"N, 15°10'49.40"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-23
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11151746

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Labe VI
souřadnice: 50°5'21.88"N, 15°9'59.53"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-30
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11151765

5957b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Kolín: Býchory, rybník Mlejnek 1,3 km JJZ od vsi (u Písečného mlýna)
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'22.85"N, 15°16'10.94"E, ± 60m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444970

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Býchory, rybník Mlejnek u Písečného mlýna 1,5 km JV od zámku
souřadnice: 50°3'23.00"N, 15°16'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-02
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096949

5957c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kolín: rameno Labe zvané Ovčačka, na pravém břehu Labe, 195 m n. m., 50°1'17.48"N, 15°14'10.31"E
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'17.48"N, 15°14'10.31"E, ± 20m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-04-30
nálezcce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14051674

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kolín: rameno Labe zvané Staré Labe či Legerovo rameno, na pravém břehu Labe, 195 m n. m., 50°1'30.22"N, 15°13'48.03"E
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'30.22"N, 15°13'48.03"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-04-30
nálezcce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14053303

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Čechy střední, Polabí: Kolín, mrtvé labské rameno na pravém břehu Labe směrem k Veltrusům [Veltrubům].
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'55.37"N, 15°11'4.17"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-08-10
nálezcce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: "Velmi hojně, souvislý porost."
ID: 14434929

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kolín, pískovna Sandberg 2,5 km JV od nádraží Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'47.03"N, 15°14'39.38"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-16
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14444895

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kolín: v Labi u pravého břehu nad městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'2.42"N, 15°14'37.14"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14444897

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kolín, v Labi u pravého břehu nad městem, říční km 85,3-85,2
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'17.08"N, 15°13'56.23"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444896

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kolín, Labe pod městem, u levého břehu
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'17.33"N, 15°10'51.06"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453938

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 5957_15. Kolín, Labe pod zdymadlem až do vzdálenosti 2,5 km od něj
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'15.74"N, 15°11'0.33"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939787

5957d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Zábouří nad Labem, tůň Špačkovovo jezero 2 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Zábouří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'35.70"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-14
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445200

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'30.69"N, 15°17'32.18"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444975

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kolín: Tři Dvory, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'6.18"N, 15°15'36.51"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444976

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kolín: Veletov, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'26.41"N, 15°18'31.90"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444977

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Starý Kolín, labské rameno a pískovna Jámy 1,5 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'13.40"N, 15°16'50.25"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-31
náleze: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445157

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tři Dvory, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°15'46.43"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445181

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Starý Kolín: Černá struha
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'1.21"N, 15°17'12.74"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-09-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445158

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tři Dvory u Kolína - koupaliště mezi obcí a Labem
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'18.46"N, 15°15'44.90"E, ± 220m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-02
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445180

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sv. Kateřina. Ve slepém rameni Labe (Špačkov jezero) v louce "Na hornické"
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'35.70"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-08-06
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti hojný"
ID: 14445164

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sv. Kateřina, slepé rameno Labe (Špačkovovo jezero)
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'35.70"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-07-29
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445163

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: St. Kolín
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'42.52"N, 15°17'33.76"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-07-25
náleze: J. Novák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445153

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Sv. Kateřina. Ve slepém tameni Labe ("Špačkovovo jezero") v louce "Na Hornické"
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'14.88"N, 15°19'36.84"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-08-06
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; "dosti hojný"
ID: 14452371

5958b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kladruby nad Labem; slepé rameno obnovené v letech 2003-4, volavka popelavá. litorál převážně chybí, vzácně *Iris pseudacorus*, *Glyceria maxima*
souřadnice: 50°3'3.63"N, 15°28'27.33"E, ± 304m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-05-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12394355

5958c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Okr. Kolín: Kojice: Labe při pravém břehu 300 m S od obce. 201 m n. m.
nejbližší obec: Kojice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'49.50"N, 15°23'13.20"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-19
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960240

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Česká republika, okr. Kolín: Týnec nad Labem, rybník v louce
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'35.99"N, 15°20'23.81"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-15
náleze: K. Krátký
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál 53 121"
ID: 13911876

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°1'42.58"N, 15°20'12.98"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5958c a 5957d
ID: 14444972

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kutná Hora: Záboří n. L., rameno Labe pod elektrárnou u týneckého jezu
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°2'2.15"N, 15°21'2.58"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444980

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Kutná Hora: Záboří n. L., v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'58.70"N, 15°20'36.56"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444981

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Pardubice: Kojice, v Labi
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.54"N, 15°23'16.07"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445087

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Týnec n. L., v Labi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'17.16"N, 15°21'28.96"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 11b
ID: 14445189

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Kutná Hora: Habrkovice, v řece Doubravě
nejbližší obec: Kobylnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'8.28"N, 15°22'51.72"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444979

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Záboří nad Labem, v řece Doubravě
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'25.51"N, 15°20'45.52"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445201

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lžovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'49.81"N, 15°20'18.52"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444923

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Týnec nad Labem, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'17.16"N, 15°21'28.96"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-07-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 11b
ID: 14445190

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Týnec nad Labem, ve starém rameni Labe na levém břehu vedle zdymadla
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'3.25"N, 15°21'5.36"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445191

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Okr. Kolín: Týnec nad Labem, EVL a PR Týnecké mokřiny, odstavená říční ramena v JV části území 500-800 m JZ od kaple v Labských Chrčicích WGS 84: 50°2'51.137"N, 15°23'57.495"E

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'51.14"N, 15°23'57.50"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2022-08-16

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

pramen: Rydlo Jar. & Nunvářová Kabátová K. (2022): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – Nymphoides peltata. – AOPK.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454106

5958d

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokalita: Trnávka

nejbližší obec: Trnávka, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'16.43"N, 15°27'12.17"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: Kasal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263123

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokalita: Zdechovice, okr. Pardubice, rybník Ovčák [= Ovčín]

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'44.55"N, 15°28'38.42"E, ± 130m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1968-09

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14434937

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Chvaletice, v Labi

nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'11.16"N, 15°25'49.86"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444892

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Řečany nad Labem, tůň 1 km SV od nádraží

nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'18.12"N, 15°29'20.44"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-08-18

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445148

5959a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lokalita "Slavíkovy ostrovy" se nachází na P břehu Labe S od města Přelouč v k. ú. Přelouč a Břehy, o rozloze 1 km čtv.a tvoří nivu P břehu Labe od Neratovského potoka po sout.s Labem
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.00"N, 15°33'34.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
pramen: Mikát M., Mocek B. & Zámečník J. (2004): Výsledky entomologického průzkumu lokality "Slavíkovy ostrovy" u Přelouče. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 30: 101-121.
projekt: FLDOK
ID: 9805062

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: e0038_132324_103_V1F
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'4.64"N, 15°31'44.83"E, ± 314m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezc: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824547

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Přelouč - Slavíkovy ostrovy - slepé rameno Labe na pravém břehu SZ obce
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.41"N, 15°33'30.73"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6986368

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Semín - slepé rameno "Na zájezdě" na JV okraje obce
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'4.65"N, 15°31'32.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6988019

5959b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Živanice
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'39.00"N, 15°38'49.35"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezc: K. B. Trojan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263171

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: V rybnících u Neratova. Bohdanečsko.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.69"N, 15°38'8.57"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-06-23
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a uspořádání schedy
ID: 14434938

5959c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Přeloučsko: V rybníku u silnice mezi Přeloučí a Břehy. Cca 207 m n. m.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'47.10"N, 15°34'35.36"E, ± 50m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-19
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263094

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Pardubice: Břehy, Slavíkovy ostrovy 1,5 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'56.02"N, 15°33'26.64"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445086

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, tůň Votoka 1 km V od vsi
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.23"N, 15°30'30.81"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445089

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, staré Labe Votoka V od vsi
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.23"N, 15°30'30.81"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445088

5959d

lokalita: Bohemia centralis: In stagnis Staré Labe dictis ad vicum Lohenice, haud procul ab oppido Přelouč
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.01"N, 15°35'9.17"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-06-22
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262962

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Pardubice: Lohenice, Lohenické labiště JZ od vsi
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.82"N, 15°35'39.46"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445090

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bohemia: okres Pardubice, Mělice, hladina slepého ramena Labe; 210 m. n.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.34"N, 15°37'39.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-07-01
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453948

5960a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Okolí Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.64"N, 15°40'36.10"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-06-10
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden zkratkou "Vo."; rev.: Tomšovic
ID: 14445689

5960b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Pardubice: tůň u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.64"N, 15°47'10.30"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960b,d
ID: 14434934

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pardubice: tůň Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.64"N, 15°47'10.30"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960b,d; list na směsné položce s *Nymphaea candida*
ID: 14434974

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Pardubice-Hůrka, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.80"N, 15°48'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445126

5960c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Labe za Pardubicemi
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.75"N, 15°44'50.64"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07
náleze: Vojtěch Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: autor na schedě uveden zkratkou "VP"; rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 5960c,d
ID: 14445680

5960d

původní jméno: *Nymphaea lutea*
lokalita: Pardubitz
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.09"N, 15°47'6.63"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; Sammlung F. Tempisky
ID: 14452369

5961a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Labe, ř. km. 248,5-249
souřadnice: 50°4'22.84"N, 15°50'24.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977
náleze: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312607

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, ř. km. 248-248,5
souřadnice: 50°4'13.24"N, 15°50'5.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977
nálezc: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312600

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, ř. km. 249-249,5
souřadnice: 50°4'33.36"N, 15°50'40.69"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977
nálezc: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312614

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Labe, ř. km. 249,5-250
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°50'28.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977
nálezc: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312620

5961c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: e0074_134209_27_M1.1
nejbližší obec: Hostovice u Pardubic, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'15.30"N, 15°51'40.39"E, ± 65m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868009

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hostovice, nově odbahněné rameno na Z okraji obce
souřadnice: 50°0'17.70"N, 15°51'37.78"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-11
nálezc: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13120296

5961d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 162. Dašice: sádky v obci
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.00"N, 15°55'5.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415149

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Fish-holding ponds in Dašice village
souřadnice: 50°1'48.00"N, 15°55'4.00"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-13
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155720

5962b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Tůň u zast. Čermná n. Orl., c. 265 m
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'16.04"N, 16°8'32.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263125

5963a

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: V rybníku u Rájce
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'28.54"N, 16°13'51.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-17
náleze: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14468515

5963c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: U Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'3.48"N, 16°13'17.71"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Nešpor et Horčíčka 1905 fide Domin K. (1943): Druhý příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí n. Orl., v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/7: 1–54.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 62, 61b a 63c; na hranicích kvadrantů 5963c a 6063a
ID: 14348870

5965a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 1. Šedivec, Leknínové jezírko 1,5 km SZ od středu vsi; 1200/1200 m², lesní rybníček
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.80"N, 16°31'20.00"E, ± 50m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
pramen: Bartošová M. & Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu. – Orchis, Dobré, 27/1: 14–28.
projekt: Florlit
poznámka: vysazená
ID: 14447466

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Nekoř, rybníček v lese Obora 500 m J od silnice Žamberk-Bredůvka
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.88"N, 16°31'20.33"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-07-16
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768915

6042c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Marienbad - Hammerteich [Hamrnický rybník = Koupaliště Lido]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°56'29.44"N, 12°41'22.14"E, ± 230m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1923-06-10
náleze: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263048

6047a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 584. Kralovice: rybník Dolíky asi 1,2 km JV od nádraží ve městě
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'59.50"N, 13°30'18.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070007

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 585. Kralovice: rybník Salaš asi 1,3 km JJV od nádraží ve městě
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.80"N, 13°30'3.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070009

6047b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: (C.2004) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00"N, 13°39'35.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020426

6047c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kozojedy, v Berounce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'37.86"N, 13°33'19.76"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444903

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'51.51"N, 13°32'29.96"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444920

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kozojedy, v Berounce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'37.86"N, 13°33'19.76"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444902

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'51.51"N, 13°32'29.96"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444919

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Rybárna nad Rakolusky, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'24.40"N, 13°34'46.46"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445146

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Okolí Plzně: mírně tekoucí Mže [Berounka] pod zříceninou hradu Libštejna, břidlice, 300 m
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'3.00"N, 13°32'44.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-02
nálezcce: Jaroslav Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6047c a 6147a
ID: 14452366

6047d

lokalita: Bohemia occident.: distr. Plzeň: in riv. Berounka sub vicum Krašov
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.30"N, 13°35'16.54"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-16
nálezcce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14262964

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třímány, v Berounce S od vsi
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'51.91"N, 13°36'18.65"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445186

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Plzeň - sever: Hlince, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'35.42"N, 13°37'4.18"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-20
nálezcce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445092

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Plzeň - sever: Ptyč, tůň na levém břehu Berounky 400 m JJV od vsi, 49°56'21" s.z.š, 13°39'9" v.z.d.
nejbližší obec: Studená, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°39'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-19
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14445094

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Rakolusky, Berounka
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'37.13"N, 13°35'17.21"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6047c,d
ID: 14445138

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Chlum, v Berounce
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'19.95"N, 13°39'10.39"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444889

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třímány, v Berounce
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'18.40"N, 13°36'22.89"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445182

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třímány, v Berounce
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'18.40"N, 13°36'22.89"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445185

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Dolany (u Zvíkovce), v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'58.06"N, 13°39'32.54"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6047b,d
ID: 14444878

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Krašov, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.54"N, 13°35'16.72"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444905

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Rakolusky, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'37.13"N, 13°35'17.21"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6047c,d
ID: 14445141

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Třímány, v Berounce
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'18.40"N, 13°36'22.89"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445184

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Krašov, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.54"N, 13°35'16.72"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444904

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Rakolusky, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'37.13"N, 13°35'17.21"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6047c,d
ID: 14445140

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Rakolusky, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'37.13"N, 13°35'17.21"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6047c,d
ID: 14445139

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Třímány, v Berounce
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'18.40"N, 13°36'22.89"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445183

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: v Berounce pod Rakolusky
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'50.12"N, 13°35'53.38"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-05
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445195

6048a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, v Berounce
nejbližší obec: Hradiště, okres Rokycany
souřadnice: 49°58'0.70"N, 13°43'2.04"E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444909

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, levé rameno Berounky 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'1.26"N, 13°43'50.86"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444908

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, v Berounce
nejbližší obec: Hradiště, okres Rokycany
souřadnice: 49°58'0.70"N, 13°43'2.04"E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444910

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Křivoklátsko: Čilá, v Berounce
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'49.16"N, 13°44'21.46"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444907

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Křivoklátsko: pod Dubjany, v Berounce
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'40.34"N, 13°40'31.71"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444912

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Zvíkovec, v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'41.53"N, 13°41'4.05"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445204

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Křivoklátsko: Zvíkovec, Berounka
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'34.58"N, 13°41'21.70"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444906

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Křivoklátsko: v Berounce při levém břehu mezi Zvíkovcem a Hradištěm
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'50.73"N, 13°42'17.64"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06-01
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444914

6048b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky naproti vsi
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'35.62"N, 13°47'18.85"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445193

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týřovice, v Berounce
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'35.62"N, 13°47'18.85"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445194

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Křivoklátsko: Týřovice, Berounka
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'50.58"N, 13°47'32.95"E, ± 1600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444913

6050a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Beroun: Stradonice, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'37.67"N, 14°1'34.32"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444944

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Beroun: Hýskov, v Berounce u levého břehu
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'16.02"N, 14°2'40.85"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444943

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Stradonice, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'37.67"N, 14°1'34.32"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445159

6052a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Ze Staré Berounky u Zbraslavi
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'36.44"N, 14°23'16.79"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-23
náleze: Chlebarád
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263167

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Zbraslav (potok u zámku)
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'43.54"N, 14°23'29.91"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1947-08-03
náleze: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445203

6054a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tehov: lesní rybníček na pravostranném přítoku Mnichovky v lese Jedlice, asi 1,5 km V(-VJV) od kostela v obci
souřadnice: 49°58'1.12"N, 14°42'55.06"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2022-07-09
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně vysazen (roste zde i růžovokvětý leknín)
ID: 14159031

6054b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bezejmený lesní rybník (SZ cíp) v pramenné pánvi Zvánovického potoka 1,5 km V od V okraje obce Struhařov, okres Praha
východ (těsně u hranic okr. Kolín, která probíhá po potoce po hrází rybníka), 445 m, WGS-84: 49 57 17, 14 46 21
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°46'21.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013-08-02
náleze: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196130

6054c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: stř. Čechy, okr. Praha - východ, Hubáčkovský rybník mezi Hrusicemi a Mirošovicemi
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'55.52"N, 14°43'30.14"E, ± 350m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1969-06-21
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445161

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Božkovské jezírko
nejbližší obec: Mirošovice u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'21.94"N, 14°42'32.07"E, ± 85m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1983
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Výsledky bot. IP v prostoru Božkovského jezírka u Mnichovic. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6671230

6055c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 299. Hradec: břehy rybníka Propast, J od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'14.68"N, 14°49'53.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Deyl; Vladimír Skalický; Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145496

6056d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: a0440_133217_77_M1.7
nejbližší obec: Zadní Hrádek, okres Kolín
souřadnice: 49°55'41.63"N, 15°5'52.51"E, ± 8m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844334

6057b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kutná Hora, Lorecký rybníček na předměstí Hloušky
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'24.42"N, 15°16'21.02"E, ± 40m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1947-08-10
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Ve 2 koloniích."
ID: 14444915

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Lorecký rybníček u pivovaru Lorec v Kutné Hoře
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'24.59"N, 15°16'20.96"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-07-10
náleze: Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; "ve dvou koloniích"
ID: 14452351

6058a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Tab.1.4,5-5,5km toku u obce Habrkovice: Rozšíření vodních makrofyt v dolní Doubravě
nejbližší obec: Habrkovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'57.00"N, 15°23'12.00"E
nadmořská výška: 198-208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 204-208.
projekt: FLDOK
ID: 7905993

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Tab.1.8,5-10km toku u obce Žehušice Rozšíření vodních makrofyt v dolní Doubravě
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'15.00"N, 15°24'32.00"E
nadmořská výška: 198-208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 204-208.
projekt: FLDOK
ID: 7906017

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.3.sním.3.9,9km toku u obce Žehušice Rozšíření vodních makrofyt v dolní Doubravě
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'15.00"N, 15°24'32.00"E
nadmořská výška: 198-208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-24
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 204-208.
projekt: FLDOK
ID: 7906054

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žehušice, říční kilometr 9.7
souřadnice: 49°58'12.00"N, 15°24'42.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí [CZ], 36: 204-208.
projekt: ČNFD
ID: 1174781

6058b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 6058_12. Žehušice, Žehušická obora v nivě Doubravy nad vsí
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'50.86"N, 15°25'25.64"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939800

6059a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: D.5. Lipoltice včetně Lipoltické skály a návesního ryb. (Zitko ap. Čelakovský 1887,
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'15.70"N, 15°34'12.50"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983
náleze: František Procházka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070837

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: D.2. Seník
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'50.50"N, 15°31'43.50"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942
náleze: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070734

6059b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Svinčany: rybník Beranka, 252 m n. m, 49°58'35.35"N, 15°38'15.27"E
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'35.35"N, 15°38'15.27"E, ± 5m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2019-07-01
nálezc: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14363403

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Choltic
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'13.45"N, 15°37'10.94"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1869
nálezc: Wilhelmine Kinsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic (flores)
ID: 14445655

6060c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: G.5. Bačalský mlýn /SV od Uherčic/ a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Černohous 1989
nejbližší obec: Uherčice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.10"N, 15°41'34.97"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073977

6060d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: H.13. Rabštejnská Lhota: dva rybníčky oddělené cestou JV obce
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.66"N, 15°47'23.61"E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezc: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075066

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /tab. 1, snímek 8/ Rybník 1 km JV Rabštejnské Lhoty
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'31.00"N, 15°46'33.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-26
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9409989

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Železné hory, rybník 1 km JV od Rabštejnské Lhoty

souřadnice: 49°54'30.00"N, 15°46'30.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1992-08-26

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 2135048

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: j0021zh_134222_147_V1F

nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'29.70"N, 15°46'31.58"E, ± 6m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2001

nálezce: Jan Horník

pramen: Jan Horník. j0021zh: j0021zh. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3869096

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Rabštejnská Lhota, jižní rybníček u hájovny JV obce při vjezdu do údolí k osadě Kochánovice

souřadnice: 49°54'30.54"N, 15°46'31.74"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2013-09-05

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 11262823

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Rabštejnská Lhota, dva rybníčky oddělené cestou JV obce

souřadnice: 49°54'31.15"N, 15°46'31.34"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1989-07

nálezce: František Černošous

pramen: Černošous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech

projekt: NDOP

ID: 13116418

6063a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Zářecká Lhota, J břeh rybníka na Z okraji obce

nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'26.55"N, 16°14'15.31"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 2012-08-22

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7864764

6063b

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Bezpráví, při železniční trati mezi Bezprávím a Pernou,

souřadnice: 49°59'35.11"N, 16°19'12.61"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12163946

6065a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: e0120_143214_63_V1F
nejbližší obec: Jakubovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'24.88"N, 16°33'44.93"E, ± 16m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3971274

6065d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: U Landskronu
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'37.09"N, 16°36'31.03"E, ± 3000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Erxleben 1837 fide Domin K. (1943): Druhý příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí n. Orl., v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/7: 1–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14348871

6073d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /46/ Opava: Kylešovice: slepé rameno na L břehu u starého koupaliště.
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°55'50.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Opravil
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 7.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 111-122.
projekt: FLDOK
ID: 8290454

6074c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kouty: PR Koutské a Zábřežské louky, západní část s tůň při obci
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'21.47"N, 18°2'42.14"E, ± 9m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2023-06-21
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14511923

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /97/ Regionálně významné taxony: Studované území 1998-2002. v mokřadu při JV okraji Koutů.
nejbližší obec: Kravaře-Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'21.00"N, 18°3'3.00"E
nadmořská výška: 225-235 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Špačková P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 237-248.
projekt: FLDOK
ID: 8147799

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /43/ Zábřeh: J obce býval v potoce vedle PR.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'2.00"N, 18°4'34.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Opravil; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 111-122.
projekt: FLDOK
ID: 8290451

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 12. Opava: JV obce Kouty
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'28.78"N, 18°2'23.65"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
poznámka: 100m V lokality, okraj lesa
ID: 9289658

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: t0021_154116_50_V1F
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°55'16.18"N, 18°2'43.66"E, ± 229m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Aleš Pečinka
pramen: Aleš Pečinka. t0021: t0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4107266

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: t0021_154116_126_V1F
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.40"N, 18°4'0.59"E, ± 6m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Aleš Pečinka
pramen: Aleš Pečinka. t0021: t0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4107267

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6694038

6074d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Kabitschau [Chabičov]
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°54'11.29"N, 18°6'27.34"E, ± 1200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948410

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Opava, k. ú. Jilešovice, řeka Opava před mostem do Kozmic, 6174b, 220 m
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'5.39"N, 18°7'55.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1995-07-15
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364084

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Sümpfe der Oppaaen zwischen Freiheitssau und Beneschau [= bažiny Opavy mezi Hájem ve Slezsku a Dolním Benešovem]
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°54'20.81"N, 18°6'25.71"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1877-08-03
náleze: Theodor Hein
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Prančí
ID: 14519748

6142d

původní jméno: *Nuphar luteum* f. *punctatum*
lokality: Plzeň: Ve Mži pod Vížkou v klidné vodě
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°48'38.52"N, 12°48'28.19"E, ± 1500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1909-06-21
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květ
ID: 14451456

6145b

původní jméno: *Nuphar luteum* f. *punctatum*
lokality: Plzeň: Rybník v Tlucné
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'32.62"N, 13°17'7.14"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-23
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: list
ID: 14451457

6146d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Plzeň - sever: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'2.23"N, 13°29'2.78"E, ± 1700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146d a 6246b
ID: 14445095

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Plzeň - sever: Chrást, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'3.64"N, 13°29'6.44"E, ± 1600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146d a 6246b
ID: 14445093

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Plzeňsko: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'1.35"N, 13°28'55.14"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146d a 6246b
ID: 14445131

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Dolany (u Chrástu), v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'1.35"N, 13°28'55.14"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146d a 6246b
ID: 14444877

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Plzeň - sever: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'2.23"N, 13°29'2.78"E, ± 1700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146d a 6246b
ID: 14445096

6147a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Čívíce, v Berounce
nejbližší obec: Dobříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'3.98"N, 13°31'17.70"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444872

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kaceřov, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'26.35"N, 13°31'39.93"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444894

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'34.74"N, 13°31'12.80"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445130

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Robčice, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'49.46"N, 13°32'31.25"E, ± 1400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6147a a 6047c
ID: 14445142

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Plzeň - sever: Kaceřov, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'2.42"N, 13°31'28.02"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445097

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'34.74"N, 13°31'12.80"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445128

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'34.74"N, 13°31'12.80"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445129

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Robčice, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'49.46"N, 13°32'31.25"E, ± 1400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6147a a 6047c
ID: 14445143

6147c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.57"N, 13°31'29.05"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445151

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Darová, v Berounce
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'18.52"N, 13°30'56.02"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444875

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.57"N, 13°31'29.05"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445150

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Darová, v Berounce
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'18.52"N, 13°30'56.02"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444874

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.03"N, 13°31'7.15"E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444929

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.57"N, 13°31'29.05"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445149

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Darová, v Berounce
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'18.52"N, 13°30'56.02"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444873

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Berounka u Nadryb
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.40"N, 13°31'43.31"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-06-01
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452353

6148b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 225. Křivoklátsko: rybník v zahradě 150 m JZ od hráze Františkovského rybníka /S od Zbiroha/
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'4.98"N, 13°45'33.67"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005411

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Zbiroh, rybník nad silnicí 1,1 km S až SSZ od zámku
souřadnice: 49°52'5.00"N, 13°45'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241028

6155a

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: Sázava (okr. Benešov), tůň Votočnice na pravém břehu Sázavy J od osady Čertova Brázda, střední tůň, 287 m n. m.,

49°52'55,1"N, 14°54'15,8"E (WGS 84)

nejbližší obec: Sázava-Černé Budy, okres Benešov

souřadnice: 49°52'55.10"N, 14°54'15.80"E

nadmořská výška: 287 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2016-05-13

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202203

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: a0340_133303_7_V1F

nejbližší obec: Vodslivy, okres Benešov

souřadnice: 49°51'14.04"N, 14°51'1.04"E, ± 7m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000

nálezce: Jan Šturma

pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.09.2000 - 06.10.2003

ID: 3847968

6158a

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: Souňov

souřadnice: 49°53'0.83"N, 15°19'55.89"E, ± 195m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2013-07-17

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11682889

6160b

původní jméno: Nuphar lutea

lokality: Chrudimsko: Práčovská obora, rybník Boušovka

nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'36.32"N, 15°47'28.09"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-09-13

nálezce: K. Kabátová

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14256034

lokality: Okr. Chrudim: Slavická obora, rybník Boušovka

nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'36.52"N, 15°47'27.89"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2018-07-16

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14452388

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Licibořice_9590461
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.88"N, 15°47'28.07"E, ± 28m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000680

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Boušovka
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.27"N, 15°47'27.71"E, ± 83m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Boušovka. Inventarizační průzkum flory a vegetace SPR.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6693389

6160c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Proseč u Seče - rybník u Chrudimky
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'39.25"N, 15°40'33.25"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2019-07-22
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454113

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: j0135zh_134406_14_V1F
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'39.02"N, 15°40'33.20"E, ± 110m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0135zh: j0135zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3882821

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Proseč u Seče
souřadnice: 49°48'39.01"N, 15°40'32.35"E, ± 99m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10667424

6161a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lukavice, Prádelný rybník v obci
souřadnice: 49°53'11.59"N, 15°50'15.67"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-08-21
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12021877

6161c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Včelákov_9580052
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'3.47"N, 15°53'35.41"E, ± 52m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989158

6162c

původní jméno: var. *genuinum* *Nuphar luteum*
lokalita: Skutečsko. V rybníčku mezi lesem Borkem a Rychmburkem asi 410 m n. m.
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'25.18"N, 16°2'18.84"E, ± 60m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-11
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445652

6164d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Rybník Vidlák - břeh rybníka JV obce Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'58.05"N, 16°29'20.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
pramen: Skalický 1965 in Hadač (s.d.) (MS), lit. Kovář 1977, lit. Horák (s.d.) (MS) fide Matějčková K. (1992): Floristický výzkum území jihovýchodně od České Třebové. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: PŘF UP, Olomouc]
projekt: Květena VČ
ID: 14350475

6175a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Opavská pahorkatina, Děhylov, rybník Štěpán, odtoková strouha, 215 m n. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.65"N, 18°11'39.97"E, ± 550m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-01
náleze: Z. Prymusová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14266880

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Moravia, Ostrava Martinov, tůňka naproti rybníku Štěpán, 200 m
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.13"N, 18°11'41.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-07
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364082

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Děhylov: velmi hojně v tůni po pravé straně silnice od nádraží směr Hlučín asi 8-10 min.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'8.94"N, 18°10'37.12"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1973-08-01
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364080

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Hlučín, Martinovský rybník [= Štěpán]
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.31"N, 18°11'42.13"E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-07
náleze: Jedlička; Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Prančí
ID: 14519749

6175c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Svinov, u Luční ulice, poblíž domu Českého rybářského svazu
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'34.17"N, 18°12'59.52"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-29
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně po celé bahnitě tůni s eutrofní vodou, hl. 0,9 m"
ID: 14266881

6177a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Dolní Marklovice: rybníční soustava v Dolních Marklovicích
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'49.99"N, 18°34'12.45"E, ± 9m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998
náleze: Kateřina Švendová
pramen: Hlisenkovský D. (2006) Terénní zápisky 2006
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14509314

6242a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /33/ Kumpolecká vodní nádrž na Sedlišťském potoce.
nejbližší obec: Kumpolec, okres Tachov
souřadnice: 49°47'21.00"N, 12°42'29.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996908

6245c

původní jméno: *Nymphaea lutea*
lokalita: Tlučna, Teich
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'23.33"N, 13°14'18.56"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1921-06-25
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; více duplikátů; na hranici kvadrantů 6245c,d
ID: 14452367

6246a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°46'26.99"N, 13°23'50.41"E, ± 567m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-19
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10405443

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°46'34.54"N, 13°24'11.39"E, ± 224m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-19
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10405435

6246b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Plzeňsko - [přírodní rezervace] Háj. Na l. bř. Berounky mezi přívozem do Zábělé a Vižkou [= zřícenina hradu Věžka pod Druztovou].
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.21"N, 13°26'58.91"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-07-03
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256010

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: [Plzeňsko:] Mže [Berounka] u Bukovce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.54"N, 13°26'27.29"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897-06-14
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256012

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Čechy - Plzeň: Pokraj Mže pod Drůzdovou [Berounka pod Druztovou]
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'25.15"N, 13°27'28.54"E, ± 1600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-07-29
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445651

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Plzeň: Mže [= Berounka] u Bukovce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.72"N, 13°26'26.18"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897-06-14
náleze: František Maloch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453929

6246c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město. Litice u Plzně - ve vodě ve slepém rameni Radbuzy, na pravém břehu řeky, ca 1400 m SZ od kostela v obci; (WGS 84: N 49°40', E 13°27', quadr.: 6346)
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'14.73"N, 13°20'29.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-06
náleze: Eva Honzíková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sofron, Jaromír
ID: 14256013

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Böhmen: Lobes bei Pilsen [= Lobzy u Plzně]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.04"N, 13°24'36.67"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1876
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6246c,d
ID: 14452365

6259b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: j0136zh_134315_55_L3.1
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'43.18"N, 15°36'26.57"E, ± 90m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3875952

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Pukšice
souřadnice: 49°46'44.83"N, 15°36'26.15"E, ± 91m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11605090

6260a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Rybník Habartovský /V obce Rušínov, pozn.Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'36.00"N, 15°41'46.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791948

6260b

původní jméno: stulík
lokality: SPR Mlýnský rybník a rybník Rohlík, Trhová Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'50.63"N, 15°49'15.83"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Rybář P. et al. (1989): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. – 391 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14238768

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Trhová Kamenice_9570127
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'33.28"N, 15°49'32.84"E, ± 11m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5983992

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Trhová Kamenice_9570012
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'45.98"N, 15°49'40.91"E, ± 211m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5981369

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Trhová Kamenice_9570018
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'59.27"N, 15°49'4.66"E, ± 82m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-01
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5981414

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: j0071zh_134413_52_M1.7
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'40.08"N, 15°49'38.57"E, ± 191m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
náleze: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0071zh: j0071zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3886995

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Velká Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'50.34"N, 15°49'36.19"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-05
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7791971

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'55.43"N, 15°49'5.58"E, ± 557m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Mlýnský ryb .a ryb. Rohlík včetně CHPV Velký ryb. Botanická inventarizace. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6729473

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Trhová Kamenice: PP Zadní rybník, kanál na JZ okraji parcely KN 1252
souřadnice: 49°46'33.49"N, 15°49'32.78"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-29
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
ID: 10231894

6260c

lokalita: Chotěboř, při břehu v SV cípu VN Břevnice, cca 600 j od hřbitova na J okraji města
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'18.90"N, 15°40'17.10"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-07-12
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516798

6260d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Údavy_9560484
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.85"N, 15°49'27.80"E, ± 11m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5978320

6261a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Hlinsko v Čechách_9580066
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'36.12"N, 15°53'39.91"E, ± 80m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-21
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989199

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Tůň nad Velkou kamenicí
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'46.74"N, 15°49'53.67"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-05
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7791983

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Rváčov_Na dolíku
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'29.71"N, 15°51'45.85"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-05
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792142

6263c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Květena Poličska. V hluboké tůni /as 25 čtver. m/ blíž p. Bednářova stavení s pilař. výrobou na sev. humnech obce Kamence u Poličky, expos. J, nm. v. 555 m
nejbližší obec: Kamenec u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'42.96"N, 16°14'19.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-19
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; "obecný, odkv."
ID: 14452368

6264b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 63g. Opatovské rozvodí, 6264b, Svitavy: rybník Rosnička na severozápadním okraji města, 49°46'19,6"N, 16°27'04,9"E, 440 m n. m.
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'19.60"N, 16°27'4.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2019-10-15
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 93-94; druh byl vysazen v jz. a sv. části rybníka, rostliny pocházejí z jezírka v parku J. Palacha ve Svitavách (49°45'24.6"N, 16°27'30.4"E), pozn. P. Lustyk; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Najas marina*
ID: 14129961

6265a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: e0147_143419_406_V1F
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'48.42"N, 16°33'44.57"E, ± 3m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3997143

6267d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě_rybník
souřadnice: 49°42'34.65"N, 16°58'38.29"E, ± 23m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radim Vašut
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě
projekt: NDOP
poznámka: vysazeno
ID: 11321961

6268c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Okres Litovel: v rameni Moravy za cukrovarem v Litovli, 234 m n. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.02"N, 17°3'44.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-06-14
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 72 a 71a; rev.: Tomšovic
ID: 14452384

6274a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bílovecká přehrada
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'56.37"N, 18°1'32.68"E, ± 90m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-07-06
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018 v rekonstrukci: spodní půle zhutněna podbrázdím, v hodní půli (se sukcesně pokročilou vegetací) byly vhodně vytvořeny četné tůně a zjevně osázeny pestřejší květennou směsicí (ve výčtu snažně explicitně odlišováno); dozajista vysazeno
ID: 13728169

6274c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°43'45.12"N, 17°59'58.07"E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-03
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10911360

6274d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Flora moravica: Studénka 12 km SSV od Nového Jičína, slepé rameno u rybníka Kačák cca 1,7 km V od železničního nádraží Studénka; 49°42'25"N, 18°05'23"E
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'25.00"N, 18°5'23.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911878

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Moravská brána, Košatka, CHKO Poodří, rameno "U dubu", levý břeh řeky Odry
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'26.35"N, 18°9'29.99"E, ± 1800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-07-01
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6274d, 6275a a c
ID: 14266879

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Nový Jičín, Moravská brána: Studénka nad Odrou, CHKO Poodří, NPR Oderský luh, jezero Slaňáky, mrtvé rameno [pod Horním rybníkem], 225 m
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'41.70"N, 18°5'31.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-26
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364085

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Moravia, Studénka, Hurské [Húrské], slepé rameno Odry, 6274d, 230 m
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'31.94"N, 18°5'10.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-06
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364083

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Jistebník, rybník Křivý, slepé rameno
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'35.47"N, 18°9'20.53"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-07
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364081

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Moravia - provincie Moravská brána, haud procul a pago Petřvaldík, slepé rameno Odry uprostřed luk při okraji lesa Bažantnice, 240 m s. m.

nejbližší obec: Petřvald, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'7.90"N, 18°6'43.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1972-08-09

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439262

6275a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /6/ Na hladině rybníka Vel. Vaček u Polánky n. Odr.

nejbližší obec: Polánka n. Odr., okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'5.00"N, 18°11'13.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.

projekt: FLDOK

ID: 8077771

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: /4/ Na hladině rybníka Podhorník u Polánky n. Odr.

nejbližší obec: Polánka n. Odr., okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'32.00"N, 18°10'18.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.

projekt: FLDOK

ID: 8077748

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: t0071po_154314_246_V1F

nejbližší obec: Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'30.30"N, 18°13'1.13"E, ± 5m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001

nálezce: Věra Koutecká

pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 22.05.2001 - 15.11.2002

ID: 4114394

6275c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 582. Košatka: mrtvé rameno Odry východně od rybníku Kukla a břeh řeky Odry, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký

souřadnice: 49°44'54.00"N, 18°10'24.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

nálezce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610954

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Jistebník_360080
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'43.08"N, 18°9'54.07"E, ± 136m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-21
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5072954

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Jistebník_360158
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'56.18"N, 18°10'21.07"E, ± 120m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-10
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073498

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: t0071po_154318_227_V1F
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'42.04"N, 18°9'54.22"E, ± 218m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4114908

6276b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Meandry Lučiny
souřadnice: 49°46'54.48"N, 18°25'0.60"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-19
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny
projekt: NDOP
poznámka: vysázený, nepůvodní v tni v SZ č, ZCHÚ
ID: 13149247

6276c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 55. Sedliště: horní rybníček shora SZS obce
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'28.79"N, 18°22'23.68"E, ± 2500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250636

6341b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 855. [Svatá] Kateřina: Kateřinský potok J od obce
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'42.00"N, 12°35'58.10"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220475

6341c

lokality: Diana (okr. Tachov), tůň na pravém břehu Kateřinského potoka, cca 2,6 km JZ od kaple v obci, 497 m n. m., 49°37'8,9"N, 12°33'55,4"E
souřadnice: 49°37'8.90"N, 12°33'55.40"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-06-20
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13892073

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /31/ Tůň a slepá ramena Kateřinského potoka v okolí SPR Diana
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°38'10.00"N, 12°34'41.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Kůs
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996906

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'29.79"N, 12°33'57.15"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2015-07-22
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2015): terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: Nivní potok
ID: 13096626

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Rozvadov
souřadnice: 49°37'8.43"N, 12°33'54.67"E, ± 36m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-12
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10421269

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'23.87"N, 12°34'22.65"E, ± 1164m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 10429556

6343a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Borovany u Boru_2170358
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'47.04"N, 12°51'18.25"E, ± 14m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269222

6344d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Hradec: Touškovský potok pod lomem 0,5 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'11.25"N, 13°6'50.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901288

6345b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: p0001_221101_16_V1F
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'4.09"N, 13°19'25.00"E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-05-15
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0001: p0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4164951

6345d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Přeštice - Háj - tůň
souřadnice: 49°36'9.27"N, 13°18'35.97"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-08-04
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku
projekt: NDOP
poznámka: lesní tůň s *Equisetum fluviatile*
ID: 13098146

6346c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Plzeň - jih: Lišice, tůň Úhlavy JJV od vsi, 49°36'39" s.z.š., 13°21'21" v.z.d.
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'39.00"N, 13°21'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-10
nálezcce: Eva Chvojková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445091

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /98/ U Úhlavy u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'3.00"N, 13°22'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642946

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /4181/ Úhlava u Předenic: pod mostem
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.00"N, 13°23'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
nálezcce: Homan
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664315

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /1587/ tůň na L břehu Úhlavy u Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'39.00"N, 13°21'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657566

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lišice, tůň Úhlavy 400 m JJV od vsi
souřadnice: 49°36'39.00"N, 13°21'21.00"E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-10
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.
projekt: ČNFD
ID: 1264057

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Předenice_2050156
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'29.71"N, 13°23'31.92"E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-07
nálezcce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247247

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lišice u Dolní Lukavice_2050092
nejbližší obec: Lišice u Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.66"N, 13°21'22.39"E, ± 36m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-19
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246840

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0015_221112_9_V1F
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'48.79"N, 13°23'30.01"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4166459

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0015_221111_23_V1F
nejbližší obec: Lišice u Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.38"N, 13°21'22.43"E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4166352

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0015_221112_15_V1F
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'29.71"N, 13°23'31.92"E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4166460

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Předenice - tůň
souřadnice: 49°37'48.56"N, 13°23'29.46"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-08-03
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku
projekt: NDOP
ID: 13098158

6347a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Štáhlavy: břehy Lopatského rybníka pod zámek Kozel
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'2.50"N, 13°31'51.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-05-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13768946

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štáhlavice: zámecký park zámku Kozel
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'12.08"N, 13°31'53.20"E, ± 9m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2021-08-20
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: trávničky převážně anglicky střižené
původnost: pěstovaný
ID: 14116756

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: p0213_221104_881_V1G
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'1.88"N, 13°31'47.57"E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
původnost: pěstovaný
ID: 4165538

6347b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: p0213_221105_862_V2C
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'35.66"N, 13°37'49.66"E, ± 85m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
původnost: pěstovaný
ID: 4165654

6348d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Buková u Rožmitálu pod Třemšínem: malý rybníček na návsi, naproti restauraci poblíž autobusové zastávky
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.60"N, 13°49'20.93"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-07-13
náleze: Petra Přidalová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Stulík zde byl pozorován od 90. let 20. stol. až do roku 2005, kdy byl i vyfocen (foto je uloženo na přírodovědeckém pracovišti Muzea Českého krasu, pobočka Hořovice)
ID: 14519743

6349b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 108) Příbram-Lazec, seipy s rybníky na levém břehu Litavky JJV čtvrti
nejbližší obec: Příbram-Lazec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'14.46"N, 13°57'53.79"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898427

6360c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Krátká Ves_3140133
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'47.78"N, 15°40'22.76"E, ± 16m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391856

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Krátká Ves_3140155
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'45.62"N, 15°40'26.08"E, ± 15m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-27
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392168

6361a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Radostín: návesní rybníček v Z části obce, u autobusové zastávky
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°52'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-23
náleze: Tomáš Peterka
projekt: ČNFD
ID: 2931170

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Lesní tůň u Radostína; tůň
souřadnice: 49°39'7.78"N, 15°51'38.75"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-05-23
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: lesní tůň
ID: 13146537

6362d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Panský rybník u Líšenského dvora; rybník
souřadnice: 49°38'33.89"N, 16°8'7.36"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-08-05
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: nově odbahněný rybiček, částečně obnažené dno 1-6 m od břehu
ID: 13147282

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Panský rybník u Líšenského dvora; rybník
souřadnice: 49°38'33.89"N, 16°8'7.36"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-09-22
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: rybník při výlovu, před rokem částečně odbahněn
ID: 13148555

6363c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Věcov_rybníčky u hřiště; rybník
souřadnice: 49°37'9.47"N, 16°9'59.96"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-06-04
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: po odbahnění se po celé ploše rybníka objevily menší trsy stulíků; rybník - čistá voda, rybník není na plné vodě, v litorálu
Dm Glyceria fluitans
ID: 13146846

6369a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Wassergraben an der Marsch bei Stepanau [= Štěpánov] nächst Sternberg [= Šternberk] i. Mähren
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'49.57"N, 17°13'56.89"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1925-07
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6369a, 6269c, 6269d a 6369b
ID: 14451468

6369c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Olomouc: in aquis stagnantibus ad pagum Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.51"N, 17°13'56.94"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-06-12
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květ
ID: 13948357

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Moravia boeal.: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus "Grygárkovo jezírko" ad pag. Řepčín pr. Olomouc, cca 230 m
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.73"N, 17°13'48.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-13
náleze: Velísek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263053

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Olomouc: Tuňky na levém břehu Moravy u Chomůtova
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'5.50"N, 17°14'15.40"E, ± 1700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6369c a 6369d
ID: 14451469

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Flora Moravice. Horka
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.05"N, 17°12'28.13"E, ± 3400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-06-05
nálezce: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453949

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Řepčín
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.32"N, 17°13'53.97"E, ± 1600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950-06-12
nálezce: Rostomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 duplikáty
ID: 14453932

6369d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Olmütz i. M.: Tümpel und Wassergräben bei der Laskamühle [= Olomouc-Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'7.40"N, 17°15'14.16"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451471

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Laska b. Olmütz [= Lazce u Olomouce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'7.40"N, 17°15'14.16"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451478

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Černovír
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'19.10"N, 17°15'12.68"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-07-07
nálezce: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453950

6373d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nový Jičín: Tůňka u Odry mezi zastávkou Kunín a nádražím Suchdol n./O.; s. m. 270 m
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'11.10"N, 17°56'58.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1931-07-10
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948387

6374a

lokalita: Pustějov, vyschlá tůňka bahnitá v inundaci Odry, sub ves; SM 235
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'31.99"N, 18°0'58.50"E, ± 2000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-08-22
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948361

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Moravská brána, Pustějovský rybník (voda 0,5-1 m), hojně; 239 m n. m.
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'6.95"N, 17°59'56.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-06-24
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14266882

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Moravia orient. In aquis stag. prope pagum Partschendorf ad opp. Freiberg [= Bartošovice u Příboru]
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'1.38"N, 18°3'15.44"E, ± 1700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1933
náleze: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 76a a 83; na hranici kvadrantů 6374a,c
ID: 14453928

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Moravia orient. In aquis stag. "Schwarze Lachen" dict. et in piscinis prope pagum Partschendorf et Neuhübel ca. opp. Freiberg [Bartošovice a Nová Horka u Příboru]
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'36.48"N, 18°3'17.82"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-09-08
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Prančí
ID: 14519747

6375c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Dolní Sklenov: dolní rybníček na bezejmenném potůčku, 700 m sv.–ssv. vrchu Vrchy (kóta 425), toho času vysoká hladina
nejbližší obec: Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'14.34"N, 18°12'24.87"E, ± 9m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-08-05
náleze: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: rybník patrně chovný, násada uměle zkrmována, zcela bez typických druhů (vyjma *Nuphar lutea*); početnost: 1 rozsáhlý polykormon v místech obtížné dostupnosti (nepůsobí dojmem zjevného vysazení)
ID: 13556778

6378c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Bystřice nad Olší: dva soukromé rybníky s příkrými, dřevem opevněnými břehy, v oplocení - nepřístupné, okrajově malá ruderalizovaná rákosina
souřadnice: 49°38'5.49"N, 18°44'10.21"E, ± 137m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X14
ID: 11429740

6445a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Bohemia occidentalis. Merklín (okr. Plzeň-jih): Merklínský rybník, JZ cíp, souvislý porost cca 150 x 200 m
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'13.31"N, 13°11'58.55"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-07
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256009

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Merklín: Merklínský rybník, jihovýchodní okraj obce
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'19.01"N, 13°12'12.82"E, ± 650m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901227

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /1586/ u Merklínského rybníka
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'20.00"N, 13°11'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657559

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Merklín: Merklínský rybník, JZ cíp
souřadnice: 49°33'10.00"N, 13°11'55.00"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-07
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995018

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Mrklín u Přeštic, Merklínský rybník
souřadnice: 49°33'13.94"N, 13°11'52.71"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-08-03
náleze: Pavla Tájková; Přemysl Tájek
pramen: Blažková Pavla (2010): terénní pozorování od r. 2009 - terénní pozorování
projekt: NDOP
ID: 12074132

6445b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /4167/ tůň (okrajové porosty) v lukách na L břehu Úhľavy mezi Lužany a Příchovicí
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.67"N, 13°19'52.12"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664295

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Příchovice u Přeštic_2050274
nejbližší obec: Příchovice u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.59"N, 13°19'52.46"E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-13
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247730

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: p0015_221121_9_M1.7
nejbližší obec: Příchovice u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.59"N, 13°19'52.46"E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4167595

6445c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Rybník Kačerna u Merklína
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'6.90"N, 13°10'18.72"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13970677

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bohemia occidentalis. Plzeňsko: Kloušov u Merklína: rybník Kačerna [u obce Buková], roztroušeně v jižní části rybníka, cca 400 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'0.49"N, 13°10'14.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-21
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256008

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /3704/ potok nad mlýnem u Ptenína
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'29.00"N, 13°10'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-09-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663536

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /826/ U Otěšic
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'33.00"N, 13°13'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653047

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kloušov: Kačerna
souřadnice: 49°32'15.00"N, 13°10'20.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-21
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995021

6445d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Záp. Čechy. Lužany u Přeštic, zámecká zahrada
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.33"N, 13°19'10.19"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-08-05
náleze: Josef Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263166

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /145/ U obci Lužany,
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'44.00"N, 13°18'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643825

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /194/ Lužany: tůňka na L břehu Úhlavy nedaleko rybníka
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'34.00"N, 13°19'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644808

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /87/ U Úhlavy u Borov (i háj za mlýnem)
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'24.00"N, 13°18'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642591

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0015_212225_15_V1F
nejbližší obec: Lužany u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'54.13"N, 13°19'21.29"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4140200

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0015_212225_8_V1F
nejbližší obec: Lužany u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'29.94"N, 13°19'7.68"E, ± 36m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4140197

6446a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /199/ Přeštice: tůň v lukách na P břehu Úhlavy u Přeštic (pod býv. sladovnou)
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'13.00"N, 13°19'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644833

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: /364/ U Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°20'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647849

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /4180/ tůň na L břehu Úhlavy u brodu pod Ostrovem u Příchovic
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'35.87"N, 13°19'55.63"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664314

6450c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Myslín: mrtvé rameno řeky Skalice (pravý břeh) pod železniční tratí SSZ od obce
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°32'34.60"N, 14°0'51.20"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13242053

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Myslín: v řece Skalici v obci
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°31'59.38"N, 14°1'29.02"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13823652

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Myslín: ve Skalici 600 m východně od statku Lhota SSZ od obce
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°32'29.14"N, 14°0'54.18"E, ± 20m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13823653

6452a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Počepice: rybník v obci
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'43.20"N, 14°22'49.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-04-28
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13768945

6455c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 519.Elbančice u Bělče: rybníček na Z okraji osady, 480 m n. m. - Grulich (42b; 6455c).
souřadnice: 49°32'56.35"N, 14°51'16.33"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838373

6458a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: h0190_232116_265_V1G
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'42.89"N, 15°21'48.74"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371401

6461b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: j0208zv_232220_95_V1G
nejbližší obec: Počátky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'29.98"N, 15°58'6.02"E, ± 42m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384147

6462a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Dvouhrázník; rybník
souřadnice: 49°34'55.45"N, 16°1'4.05"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-08-05
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: zakalený rybník téměř bez litorálu, kolmé břehy, hodně ryb
ID: 13146030

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vališáky - 1. nad cestou; rybník
souřadnice: 49°34'32.18"N, 16°1'4.09"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-23
náleze: Petra Doležalová
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: kalný rybník téměř bez litorálu
ID: 11133279

6463d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: j0165_241124_168_V1F
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.86"N, 16°15'39.17"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511665

6469b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren: in den toten Armen der March b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'16.73"N, 17°15'44.66"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1898-07-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948403

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'16.73"N, 17°15'44.66"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948409

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: In stehenden Wassern bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.98"N, 17°15'19.15"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Prančl; na hranici kvadrantů 6369c,d, 6469a,b
ID: 14519750

6473d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: z0167_251410_101_M1.1
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'11.34"N, 17°59'47.58"E, ± 5m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0167: z0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679399

6475c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Frenštát - jezírko /zašlé/ pod Horečkami
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'9.66"N, 18°11'11.15"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1949-07
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 84a a 80b
ID: 14439260

původní jméno: *Nuphar lútea*
lokality: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, prope urbem Frenštát p. R.
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'42.04"N, 18°12'37.16"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1941-09
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6475a,c
ID: 14439261

6478a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: t0163be_261116_619_V1F
nejbližší obec: Milíkov u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'14.78"N, 18°43'19.34"E, ± 12m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4790495

6545b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Klatovy: Kokšín, tůň Úhlavy 300 m SZ od bouračky, 49°27'59" s.z.š, 13°16'31" v.z.d.
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'59.00"N, 13°16'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-10
náleze: Eva Chvojková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444969

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kokšín: přírodní památka Stará Úhlava 0,8 km SZ od obce, 150 m Z od zříceniny Hrádku a přilehlého lomu
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'28.50"N, 13°17'23.63"E, ± 2500m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911403

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /3698/ tůňky (zbytky po zákrutech býv.řečiště) v lukách J od Švihova
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.00"N, 13°16'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663528

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Kokšín, tůň Úhlavy 350 m SZ od bouračky
souřadnice: 49°28'2.00"N, 13°16'33.00"E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.
projekt: ČNFD
ID: 1264052

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Stará Úhlava
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.43"N, 13°16'34.41"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993
nálezc: Michaela Braunová
pramen: Braunová M. PP Stará Úhlava - 1996 inventarizační průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6676906

6546b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /923/ Žinkovy
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°29'21.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654102

6547b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: rybník Vísecký u Vísky
nejbližší obec: Víška, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'12.22"N, 13°39'44.09"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezc: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338065

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: p0155_221310_1010_V1F
nejbližší obec: Mohelnice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'45.91"N, 13°38'49.56"E, ± 269m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezc: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184510

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0155_221406_855_V1F
nejbližší obec: Víška, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'11.76"N, 13°39'45.97"E, ± 114m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
náleze: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4189004

6548a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: rybník Bešták u Kladrubec
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'58.25"N, 13°41'15.15"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338060

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Kotouň: rybník Zrkel 0,75 km SV od vsi
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'22.10"N, 13°41'18.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13489837

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Blatensko - Kotouň
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'6.96"N, 13°40'47.39"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1950-07-02
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6548a,c
ID: 14454071

6548b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: rybník Kahoun u Hajan
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'2.32"N, 13°49'49.33"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338059

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: rybník Podhájský u Lnář
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'13.05"N, 13°47'25.54"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338062

6548c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Chanovice: malý rybníček pod rybníkem Vidlákem SV obce
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.90"N, 13°43'44.30"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246358

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Řesanice: rybník Velký Širočí 900 m SZ od osady
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'44.60"N, 13°42'1.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13489838

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0155_221411_894_V1F
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'44.84"N, 13°41'58.24"E, ± 125m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
náleze: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4190538

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: p0116_221416_954_V1F
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'55.73"N, 13°42'51.73"E, ± 41m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192043

6548d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: rybník Dolejší u Tchořovic
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'7.48"N, 13°49'11.22"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338063

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: rybník Hořejší u Tchořovic
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.91"N, 13°48'5.09"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338064

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 315. Tchořovice: Dolejší rybník VJV obce, J břeh ZSZ kóty 450 m
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.00"N, 13°48'58.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536579

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: /836/ Tchořovice: v rybníku Hořejším
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'16.00"N, 13°48'21.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539867

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: c0060_221413_207_V1F
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.14"N, 13°48'1.76"E, ± 199m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
náleze: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4191175

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: EVL Dolejší rybník (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'55.52"N, 13°49'30.92"E, ± 293m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2013
nálezc: Milan Štech; Táňa Štechová
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.06 - Inventarizační průzkum srpnatka - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Dolejší rybník
projekt: NDOP
ID: 12022615

6549c

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad rivulum Jesec inter oppidum Blatná et pagum Řečice
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'45.34"N, 13°51'58.12"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-17
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262958

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Lhotka u Blatné: rybník Lhotka na Z okraji osady
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.46"N, 13°51'0.88"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-19
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451451

6549d

lokality: Distr. Blatná: ad ripam rivuli Úslava [řeka Lomnice] prope casam Zbuzy
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'35.24"N, 13°57'11.55"E, ± 800m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971-08-02
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262992

6554c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: c0239_231316_52_M1.1
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'2.64"N, 14°42'18.50"E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Simona Poláková
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4351320

6555d

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Obrataň, rybník Dvořiště u usedlosti Dvořiště, jeho severní pobřeží, 1,5 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce

nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'31.67"N, 14°58'25.90"E, ± 120m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zcela jistě vysázen

ID: 13319485

6556d

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: c0224_231418_29_V1F

nejbližší obec: Částkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'2.23"N, 15°9'50.51"E, ± 227m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-09

nálezce: Hana Urbanová

pramen: Hana Urbanová. c0224: c0224. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4360400

6557c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Pelhřimov, na hladině rybníka Strachov

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'0.59"N, 15°12'56.75"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-08-16

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: více duplikátů

ID: 14454051

6558a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Moravia, Českomoravská vrch., JI: Zbilidy, rybníček 50 m JZ osady Padrť. 608 m s. m. 6558a.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'35.04"N, 15°24'42.95"E, ± 20m

nadmořská výška: 608 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-24

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439271

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokalita: Okr. Jihlava: Dudín, 15 km ZSZ od Jihlavy, rybník nad samotou Březina, 1200 m Z obce [= Zadní Štěchův rybník]. 6558/a. 585 m s. m.

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'7.23"N, 15°22'50.96"E, ± 50m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439267

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Dudín, 15 km ZSZ od Jihlavy: rybník nad samotou Březina, 1200 m Z obce [= Zadní Štěchův rybník]. 585 m s. m.

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'7.23"N, 15°22'50.96"E, ± 50m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439265

6558c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: rybník u samoty Polánky, 1,5 km S od Vyskytné. 6558/c. 590 m s. m.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'28.50"N, 15°22'14.07"E, ± 80m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439268

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Rybníček u samoty Polánky 1,5 km S od Vyskytné 10 km V od Pelhřimova. 590 m s. m.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'28.50"N, 15°22'14.07"E, ± 80m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-09-01

nálezce: A. Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439266

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Českomoravská vysočina, Pelhřimovsko. Rybníček u samoty Polánky sev. od Vyskytné

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'28.25"N, 15°22'14.14"E, ± 80m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-09-01

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454068

6569a

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Na Blatné za Biskupicemi [= Říčka Blata V obce]

nejbližší obec: Biskupice, okres Prostějov

souřadnice: 49°27'39.79"N, 17°14'40.86"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1886-08-13

nálezce: Václav Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451473

6569d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Klopotovice_2770017
nejbližší obec: Klopotovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'33.07"N, 17°15'44.28"E, ± 532m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-05-31
nálezce: Michaela Hodulíková
pramen: Hodulíková M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0277. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333539

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: m0168_242420_208_V4A
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'10.34"N, 17°17'10.32"E, ± 64m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003
ID: 4569011

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: m0168_242420_209_V4A
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'33.89"N, 17°16'27.73"E, ± 919m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003
ID: 4568460

6643d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Jz. Čechy, okres Domažlice, v nadřazeném Lučním potoce při jz. části Mysliva u Všerub
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'36.13"N, 12°57'43.64"E, ± 250m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445641

6648d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Sedlo: malý rybníček S od Křížného vrchu
nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'42.70"N, 13°48'27.80"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246359

6649a

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: rybník Kořenský u Lažan
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'29.71"N, 13°53'29.88"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960
nálezc: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338061

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: rybník Ovčín u Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'29.44"N, 13°53'35.24"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960
nálezc: František Machovec
pramen: Machovec F. (1972): Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13: 103-118
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338058

6650d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Písek, v Otavě ve městě
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'20.94"N, 14°8'26.40"E, ± 2100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445127

6654a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: řeka Lužnice v obci
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'14.94"N, 14°42'1.01"E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezc: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8483932

6654c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Tábor: Ústrašice, v Lužnici
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'19.69"N, 14°42'38.31"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-14
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445122

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0063_233106_17_V1F
nejbližší obec: Třebiště, okres Tábor
souřadnice: 49°19'19.81"N, 14°41'48.66"E, ± 153m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405885

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Třebiště; Zazemněná tůň s navazující koňskou pastvinou, obrůstá vrbinami (*Salix fragilis*). V březích ostřice a *Impatiens glandulifera*.
souřadnice: 49°19'23.66"N, 14°41'50.42"E, ± 117m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-28
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11633039

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ústrašice; Eutrofizovaná nivní tůň zarůstající natantní vegetací, hodnoceno po jarní povodni.
souřadnice: 49°19'39.51"N, 14°41'30.29"E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11632870

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Ústrašice; Tůň ve slepém ramenu Lužnice s natantními společenstvy vodních makrofyt. Hodnoceno po jarní povodni.
souřadnice: 49°19'48.43"N, 14°41'34.15"E, ± 131m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11632777

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Skalice nad Lužnicí; Zazemněná tůň v nivě Lužnice (slepé rameno) obrostlá dřevinami.
souřadnice: 49°19'4.05"N, 14°42'21.56"E, ± 272m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-28
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11633190

6658d

lokality: Buková: Přírodní památka Bukovské rybníčky, rybníční soustava v pramenné oblasti potoka Rakovec ca 1,2 km SSV od centra obce.

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'0.97"N, 15°27'25.67"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová

pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PP Bukovské rybníčky a rybník Broum. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 13223315

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'23.00"E

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: J. Lepš; P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421938

6659a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: j0056_232324_19_V1F

nejbližší obec: Rančívov, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'59.83"N, 15°34'39.61"E, ± 8m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-10-27

nálezce: Zdeňka Derahová

pramen: Zdeňka Derahová. j0056: j0056. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4399894

6666c

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: VIII - Kaplička

nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko

souřadnice: 49°19'39.75"N, 16°43'37.76"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2007-06

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková, Kovařík Miroslav. Rudická jezírka stav - vegetace vodních makrofyt a břehových porostů. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6783932

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: XXIX - Obecní

nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko

souřadnice: 49°20'21.03"N, 16°43'32.02"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2007-06

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková, Kovařík Miroslav. Rudická jezírka stav - vegetace vodních makrofyt a břehových porostů. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6784052

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: VII - Panské boudy
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'17.57"N, 16°43'30.19"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-06
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Kovařík Miroslav. Rudická jezírka stav - vegetace vodních makrofyt a břehových porostů. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6783921

6669b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Zátoka Moravy u Kojetína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'19.17"N, 17°18'18.66"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-06-29
náleze: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451485

6669d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Kojetín - tůňky u přer. trati
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'54.82"N, 17°18'56.61"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1946-08-12
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451470

6670a

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Kojetín: in paludosis loco dicto "Včelín" prope oppidum
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'33.59"N, 17°20'31.26"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950-08-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948356

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Kojetín in aquis loco dicto "Včelín" prope oppidum
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'33.59"N, 17°20'31.26"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944-07-09
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květ
ID: 13948352

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Chropyně. Vodní tůň u železniční trati ke Kojetínu
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'39.94"N, 17°20'58.00"E, ± 80m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-11
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453939

6670c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: PP Rameno Moravy (k. ú. Miňůvky) - slepé rameno Moravy
nejbližší obec: Postoupy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'29.10"N, 17°22'21.40"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-07-26
náleze: Vojtěch Sedláček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209254

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 117. Miňůvky: slepé rameno na levém břehu Moravy u mostu, asi 1 km severoseverovýchodně od obce, 190 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°19'31.00"N, 17°22'15.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
náleze: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615920

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 119. Kroměříž: Podzámecká zahrada, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°18'19.00"N, 17°23'27.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616042

původní jméno: *Nuphar lutea* (L.) SMITH.
lokality: slepé rameno řeky Moravy u Postoupek-Miňůvek poblíž 1. mostu přes Moravu nad Kroměříží, 190 m n.m.
nejbližší obec: Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'51.01"N, 17°22'45.01"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1984
náleze: Roman Frečer
pramen: FAS 22/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160058

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 0_opravy_253106_41_L2.4
nejbližší obec: Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'26.65"N, 17°22'19.70"E, ± 148m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4732517

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Rameno Moravy
nejbližší obec: Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'26.98"N, 17°22'19.80"E, ± 142m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1995
náleze: Pavel Unar
pramen: Unar P., Zajíček R. Rameno Moravy. Plán péče na období 1995 - 2004.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6585427

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Miňůvky; PP Rameno Moravy. Mrtvé rameno, bohatá populace Nuphar lutea
souřadnice: 49°19'26.75"N, 17°22'19.85"E, ± 157m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12719490

6670d

původní jméno: Nuphar lutea (L.) SMITH.
lokality: u Bílan
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'28.66"N, 17°25'19.78"E, ± 450m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886
náleze: Palla
pramen: FAS 22/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160061

6671d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Holešov
souřadnice: 49°20'18.12"N, 17°35'9.01"E, ± 53m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-06-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysazen; V1G
ID: 10695758

6674c

lokalita: Vsetínsko: Janová, štěrkovna (revitalizační nádrž) u V okraje vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.00"N, 18°2'13.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezc: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445199

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Vsetínské vrchy, rybník u V okraje vsi Janová, 49°18'37" s.z.š., 18°2'13" v.z.d.
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.00"N, 18°2'13.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-13
nálezc: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445198

6745d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Klatovsko: Javorná: (dříve Zejbiš u Železné Rudy), rybníček u Poschingrova dvora
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.49"N, 13°17'23.66"E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1969
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 7-0.
projekt: FLDOK
ID: 9164007

6748b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Katovice: malé mrtvé rameno Otavy 0,6 km SZ od železniční stanice Katovice
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'29.90"N, 13°49'2.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009877

6749a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Pracejovice: tůň při západním okraji Pracejovického rybníka JZ od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'19.10"N, 13°50'26.80"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-16
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009878

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Strakonice: slepé rameno řeky Otavy Z od "Podskalí" Z od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'23.94"N, 13°52'48.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-05-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297562

6749b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Štěkeň: tůň na levém břehu řeky Otavy západně od obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'5.40"N, 13°59'15.80"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13242056

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Slaník: jižní část rybníka na pravém břehu Otavy JJZ od obce
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'48.10"N, 13°56'47.30"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13242055

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sedlíkovice: zatopená pískovna 0,85 km S od osady
nejbližší obec: Sedlíkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'33.60"N, 13°59'41.70"E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13242054

6750a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lhota u Kestřan: tůň na levém břehu Otavy 1 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'31.00"N, 14°3'48.70"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13242052

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Čejetice: mrtvé rameno Otavy 400 m SZ od osady Přeborovice
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'29.51"N, 14°0'11.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-07-25
náleze: Radim Paulič; Jiří Hlaváč
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13823654

6750b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Staré Kestřany_6510048
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.34"N, 14°5'21.62"E, ± 45m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-23
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5828307

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0178_224112_73_V1A
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'8.22"N, 14°5'29.44"E, ± 32m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310559

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0178_224112_66_V2B
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.41"N, 14°5'21.62"E, ± 65m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310537

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0178_224112_72_V1A
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'7.57"N, 14°5'30.62"E, ± 181m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310551

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0178_224112_123_V1F
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'25.90"N, 14°6'49.82"E, ± 165m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310702

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Putim
souřadnice: 49°15'13.37"N, 14°7'26.41"E, ± 72m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-13
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10824881

6750d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Heřmaň
souřadnice: 49°14'9.13"N, 14°9'6.68"E, ± 31m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-27
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10878785

6751c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Myšenec: tůň na levém břehu Blanice pod státní silnicí (silnice E49) JV od obce
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'9.40"N, 14°13'10.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-09-16
nálezc: Radim Paulič; Milan Soukup; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361954

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: V Blánici u Myšence
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'16.85"N, 14°12'30.63"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezc: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13970678

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Myšenec: mrtvé rameno Blanice při jižním okraji obce
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'16.96"N, 14°12'31.54"E, ± 20m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-06-19
nálezc: Radim Paulič; František Zima; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090915

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Myšenec: rybníček "Tři sáhy" JV od obce
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'13.93"N, 14°13'5.61"E, ± 20m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-06-19
náleze: Radim Paulič; František Zima; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090916

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Žďár u Protivína: mrtvé rameno Blanice západně od samoty Apoleňák
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'4.46"N, 14°13'50.74"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-10-17
náleze: František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256903

6752c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týn nad Vltavou: ve Vltavě ZSZ od města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'45.90"N, 14°23'51.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009880

6752d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. České Budějovice: Břehy, Vltava
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'25.29"N, 14°26'32.85"E, ± 600m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444946

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Týn nad Vltavou, Vltava
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'14.14"N, 14°25'19.98"E, ± 1500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6752c,d
ID: 14445188

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. České Budějovice: Břehy, ve Vltavě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'25.29"N, 14°26'32.85"E, ± 600m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444945

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Čechoslovákia: Bohemia australis: apud opp. Týn nad Vlt.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'16.89"N, 14°25'17.82"E, ± 3000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1936-07-16
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14445637

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'59.00"N, 14°26'40.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121939

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 204 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'55.00"N, 14°26'12.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8121970

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: tab. 3. sním. 8. lok. 3./207,1 říč. km/ 207-208 km říč. km. k obci Břehy: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Břehy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'28.00"N, 14°26'31.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687380

6753c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: w0198_224223_50_V1F
nejbližší obec: Krakovčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'25.21"N, 14°31'20.50"E, ± 24m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321044

6754a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Soběslav, Nový rybník
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.03"N, 14°43'15.61"E, ± 240m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-20
nálezcce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445152

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Soběslav: Nový rybník na S okraji města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.07"N, 14°43'15.52"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-30
nálezcce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451446

původní jméno: *Nymphaea lutea*
lokalita: In den Teichen um Sobjeslau
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.57"N, 14°43'4.91"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899
nálezcce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451455

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: v Lužnici [u Soběslavi] a u Roudné
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.34"N, 14°42'50.92"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1896-06-23
nálezcce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6754a a 6754c
ID: 14451461

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Černovický potok u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.01"N, 14°43'4.83"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
nálezcce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451460

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Soběslav.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.18"N, 14°43'9.61"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6754a,c
ID: 14452360

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 104. Soběslav: SPR Nový rybník S od města, 410 m n. m.
souřadnice: 49°16'2.90"N, 14°43'20.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831122

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Soběslav - V břeh Nového rybníka v S části města. Soběslav.
souřadnice: 49°16'0.40"N, 14°43'22.50"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-04-26
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448310

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0063_233111_21_M1.7
nejbližší obec: Nedvědice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'55.34"N, 14°39'56.59"E, ± 30m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4407750

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0063_233111_62_V1F
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.76"N, 14°43'14.41"E, ± 224m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408053

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0063_233111_1_M1.1
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'2.29"N, 14°41'59.17"E, ± 163m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4407611

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28"N, 14°43'9.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6866289

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'7.08"N, 14°43'12.64"E, ± 542m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937
náleze: Adolf Hemer
pramen: Hemer A. Nový rybník, zřízení ptačí rezervace. Vegetace a zvířena.. 1937.
projekt: NDOP
ID: 6684785

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'7.08"N, 14°43'12.64"E, ± 542m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937
náleze: Rudolf Veselý
pramen: Veselý R. Nový ryb. u Soběslavi a jeho plovoucí ostrovy.- Živa 1958,1.. 1958.
projekt: NDOP
ID: 6684789

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Soběslav; PP Nový rybník u Soběslavi
souřadnice: 49°15'59.40"N, 14°43'15.42"E, ± 558m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11892173

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Klenovice u Soběslavi; Slepé rameno Lužnice s natantními společenstvy vodních makrofyt, zazemňuje se.
souřadnice: 49°17'3.82"N, 14°41'56.82"E, ± 264m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-06-06
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11631961

6754b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0101_233118_30_V1F
nejbližší obec: Mezná u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'11.05"N, 14°47'57.26"E, ± 103m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411273

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0133_233112_48_V1F
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°16'50.99"N, 14°46'41.63"E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408471

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: c0100_233113_74_V1F
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'27.53"N, 14°49'7.03"E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0100: c0100. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 03.07.2003
ID: 4408919

6754c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. V tůni za továrnou Fischl ve Veselí n/Luž. 402 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'17.19"N, 14°42'51.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948415

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Veselí n. Luž.: Tůňka asi 250 m na sever od Žišovského doubí [PP Doubí u Žišova]. Nadm. m.: 405 m
nejbližší obec: Žišov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'21.77"N, 14°42'35.17"E, ± 350m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-13
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269598

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: okr. Tábor: Čeraz, v Lužnici
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'50.68"N, 14°42'9.28"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445121

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Soběslav: Potok pod Nadymačem
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'37.73"N, 14°43'29.36"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-06-10
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452359

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Veselí n. L. - tůňka S od SPR Doubí, 405 m
nejbližší obec: Žišov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'29.38"N, 14°42'33.44"E, ± 650m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06
náleze: Emil Štátný
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454047

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: V tůni u řeky Lužnice u Veselí n/Luž. za SPR Doubí
nejbližší obec: Žišov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'29.38"N, 14°42'33.44"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-26
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454046

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Dráčov: PR Dráčovské tůně asi 750 m SSV od kostela sv. Václava
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'3.81"N, 14°42'46.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-08-31
náleze: Karel Boublík; Magdalena Lučanová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540785

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Dráčov: Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1,2-1,5 km J obce
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'28.57"N, 14°42'23.68"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8483928

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 134. Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1 km J od obce, 410 m n. m.
souřadnice: 49°12'54.20"N, 14°42'19.70"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831923

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Lužnice, říční kilometr 66,5
souřadnice: 49°14'40.00"N, 14°42'19.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2083186

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: c0102_233117_64_M1.7
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'37.21"N, 14°44'16.69"E, ± 158m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410878

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: c0001_233116_94_V1F
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'46.32"N, 14°42'15.77"E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4409712

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Soběslav Nadýmač
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'37.96"N, 14°44'17.27"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783633

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Dráčovské tůně
souřadnice: 49°12'46.89"N, 14°42'18.14"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-11
náleze: Alena Vydrová; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 11173606

6755c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: c0101_233118_17_V1F
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'17.34"N, 14°51'3.38"E, ± 332m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411063

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0101_233118_14_V1F
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'42.25"N, 14°51'1.58"E, ± 193m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410730

6756b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Žďár u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'13.47"N, 15°5'35.79"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-06-06
náleze: Štráberger
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6756a,b,c,d
ID: 14454070

6756c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lovětín; malý rybník s kapry, kolem fragmenty M1.1
souřadnice: 49°12'46.03"N, 15°2'47.17"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 1 %; V1F
ID: 12476102

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lovětín; rybník obklopený olšinou, hnojení
souřadnice: 49°12'55.82"N, 15°2'31.69"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 7 %; V1F
ID: 12477515

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Dolní Radouň; čistý rybník v lese, hojně *Utricularia*, volná hladina zarůstá i rašeliníkem a zblochanem
souřadnice: 49°12'24.93"N, 15°1'57.62"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12477533

6758d

původní jméno: *Nuphar pumilum*
lokalita: okr. JI: Jihlavské vrchy: Doupě, 60km S od Telče, Doupský rybník na Z okraji obce. 590 m s. m. 6758/d
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.46"N, 15°25'51.67"E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-23
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení - 12 žilek listu, asi 8-10 plodolistů
ID: 14439276

6762d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Okarec, sádky pod rybníčkem cca 1,4 km SVV obce; cca 390 m s. m.; N 49°12' 43", E 016°06' 14"
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°6'14.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-08
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948350

6763b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Velká Bíteš; rybník vybudovaný před několika málo lety, makrofyta i mokřadní rostliny v litorálu, některé i vzácnější prvky, ovšem trochu podezřelé, něco z toho možná bylo vysazeno
souřadnice: 49°17'53.49"N, 16°15'5.59"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-25
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: není jisté, zda nebyl vysazen; V1F
ID: 12475116

6763c

lokalita: Otradice, malý rybníček mezi silnicí Jinošov - Kralice nad Oslavou a zdí obory, cca 750 m SV od kaple v obci
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'10.50"N, 16°11'42.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-24
nálezc: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516797

6764b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Moravské Knínice: Podkomorské lesy, sv svahy hřbetu U Tří křížů, Kopaniny
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.17"N, 16°29'16.33"E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021
nálezc: Petr Filippov
projekt: Květena Brna
ID: 14427581

6764c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0208_243217_306_V1F
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'39.88"N, 16°24'7.92"E, ± 1m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587319

6765a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Brno-Řečkovice: 6765-A-D-d_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'21.24"N, 16°34'16.36"E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Eva Hettenbergerová
projekt: Květena Brna
ID: 14380129

6765d

původní jméno: Nymphaea lutea
lokalita: Im Hussowitz Teich [Brno-Husovice]
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'54.52"N, 16°38'7.52"E, ± 1600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1828-07
náleze: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452375

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Brno-Veveří: 6765-D-C-c_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.24"N, 16°35'31.34"E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: Květena Brna
ID: 14380130

6766c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Brno-Líšeň: 6766-C-D-a_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.24"N, 16°43'1.34"E, ± 1030m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2011
náleze: Marie Vymazalová
projekt: Květena Brna
ID: 14380128

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0009mk_244121_475_V1F
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.45"N, 16°42'46.40"E, ± 6m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0009mk: b0009mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4625123

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0009mk_244121_476_V1F
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.26"N, 16°42'45.29"E, ± 3m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0009mk: b0009mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4625124

6770b

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: v Bezedníku u Záhlinic /Kroměříž/ asi 180 m n. m. /alluvium/
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.46"N, 17°28'30.72"E, ± 1700m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-07-05
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948362

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Střední Morava: v Bezedníku u Záhlinic /Kroměříž/, asi 190 m n. m
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'42.62"N, 17°28'54.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-07-05
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "půda hlinitá, alluvium"
ID: 14263102

6770d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Morava východní, slepé rameno ř. Moravy, Baťov [= Otrokovice], bahnitá, 190 m
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'46.99"N, 17°29'44.89"E, ± 1100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-06-29
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"; na hranici kvadrantů 6770d a 6771c; více duplikátů
ID: 14439300

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Morava východní, Bařov [= Otrokovice]: v tůni luřního lesa mezi Bařovem a Tlumařovem, ca 185 m
nejbliřší obec: Kvasice, okres Kroměřiř
souřadnice: 49°13'46.99"N, 17°29'44.89"E, ± 1100m
nadmořská výřka: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-07-04
nálezce: Josef Jedlička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6770d a 6771c; více duplikátů
ID: 14439299

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Kvasice - Dolní les, Kapřiřsko; 185 m n. m.
nejbliřší obec: Kvasice, okres Kroměřiř
souřadnice: 49°13'47.13"N, 17°29'47.52"E, ± 300m
nadmořská výřka: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-07-03
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Prančl; na hranici kvadrantů 6770d a 6771c
ID: 14519751

6771a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: PP Kurovický lom
nejbliřší obec: Kurovice, okres Kroměřiř
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940270

6771c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Morava východní, slepé rameno ř. Moravy, Bařov [= Otrokovice], bahnitá, 190 m, hojně
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'35.16"N, 17°30'28.83"E, ± 2700m
nadmořská výřka: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-06-29
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 21a a 77c
ID: 13948359

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Okolí Zlína. Bařov [= Otrokovice], rybník sev. Bahňáku, c. 180 m
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'1.74"N, 17°30'37.12"E, ± 2200m
nadmořská výřka: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-06-06
nálezce: Leopold Křiřtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně; rev.: Tomšovic
ID: 14452378

6772c

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 49°13'27.64"N, 17°40'7.10"E, ± 2500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
nálezcce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662505

6773c

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 49°13'28.74"N, 17°52'23.74"E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezcce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662597

6849a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Volyňsko: Černý rybníček mezi Nihošovicemi a Lesními Chalupami
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'50.32"N, 13°51'33.35"E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-20
nálezcce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454049

6851a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: /5/ Vodňany: v S části velké tůně, mrtvého odstav.ramene Blanice "V korýtkách" od jatek podle břehu rybníka Velká Out
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'38.43"N, 14°10'16.84"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967
pramen: Blažková D. (1970): Řezan pilolistý - *Stratiotes aloides* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 89-94.
projekt: FLDOK
ID: 8857222

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0046_224304_105_L1
nejbližší obec: Radčice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'28.30"N, 14°11'52.44"E, ± 49m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-09-25
nálezcce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0046: c0046. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4322264

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0046_224304_106_L1
nejbližší obec: Radčice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'31.14"N, 14°11'53.23"E, ± 53m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-09-25
nálezcce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0046: c0046. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4322265

6852b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, Vltava pod vsí
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'49.47"N, 14°26'41.22"E, ± 450m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6852b a 6752d
ID: 14444880

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, ve Vltavě pod přehradou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'18.88"N, 14°26'33.97"E, ± 750m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444879

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Vltava mezi Hněvkovicemi a Jaroslavcemi
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'44.58"N, 14°27'0.94"E, ± 1700m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1934-08
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici fytochorionů 40b a 40a
ID: 14452361

6852d

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Purkarecký kaňon, pravý břeh Vltavy
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'36.09"N, 14°27'18.79"E, ± 2200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-05-24
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454069

6854a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: potok u Veselí k Borkovicům
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'45.97"N, 14°40'41.17"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1873-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6854a, 6753d a 6754c
ID: 14263076

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než, v tůni řeky Nežárky proti jednotě Kalašů; 408 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.49"N, 14°42'43.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434931

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Veselí nad Lužnicí, tůň na pravém břehu Nežárky u železničního mostu směr Vlkov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'35.97"N, 14°42'57.18"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445196

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Veselí nad Lužnicí, v Nežárce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'2.61"N, 14°42'17.28"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445197

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni řeky Nežárky nad Krkavec. Mlýnem u Mezimostí n./Než.; 410 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'16.18"N, 14°44'12.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452350

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Mezimostí, Veselí n./L. Mrtvé rameno Lužnice 100 m záp. [kóty] 413
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.29"N, 14°42'10.25"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-30
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 duplikáty
ID: 14453931

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni řeky Nežárky nad Krkavcem. mlýnem u Mezimostí n/Než.; 410 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'7.24"N, 14°44'19.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454045

6854b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 7-10 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Hamr
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°45'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9680549

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: c0005_233302_42_V1F
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'9.08"N, 14°47'37.64"E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431323

6854c

původní jméno: *Nuphar luteum* var. *Genuinum*
lokality: Bohemia merid.: in paludosis apud piscinam Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n/Luž., alt. 430 m s. m.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.85"N, 14°42'10.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452355

6854d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: okr. Tábor: Vyšné, v Nežárce
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°8'25.89"N, 14°46'58.08"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445123

6855a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0163_233304_71_L2.2B
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'50.27"N, 14°54'36.47"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432941

6855d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Dolní Žďár, v Nežárce
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'2.43"N, 14°59'23.21"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení; na hranici kvadrantů 6855d a 6955b
ID: 14444963

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Horní Žďár, v Nežárce
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.57"N, 14°59'41.52"E, ± 750m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444965

6856a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: tab. 2. sním. 12.(41,3 km říč. kilometr.) u obce Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°59'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9680746

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: c0072_233402_185_V1F
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'37.44"N, 15°4'50.52"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448140

6856c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Okres: Jindř. Hradec. V Nežárce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.68"N, 14°59'57.13"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-07-27
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6856c a 6555d
ID: 13948396

6858b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Horní Myslová, 3 km JZ od Telče: [...] z rybníčku mezi Horní a Kostelní Myslovou.
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'28.71"N, 15°25'31.24"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
náleze: s. coll.
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přibližný letopočet, uvedeno jako původní lokalita rostlin na položce I. Růžičky z r. 1982 z Horní Myslové
ID: 14439270

6858c

původní jméno: *Nuphar pumila*
lokalita: Moravia occid.: in aquis stagnantibus pr. Volffřov, ad urb. Dačice, ca 560 m
nejbližší obec: Volffřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'30.56"N, 15°22'0.63"E, ± 1500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-15
náleze: Jan Macků
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 214; nejisté určení
ID: 13911886

původní jméno: *Nuphar pumila*
lokalita: Moravia occid.: in aquis stagnantibus pr. Volffřov, ad urb. Dačice, ca 560 m.
nejbližší obec: Volffřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'23.05"N, 15°22'20.98"E, ± 3000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-15
náleze: Jan Macků
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: list - *Nuphar cf. lutea*; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 214; na hranici kvadrantů 6858c a 6958a
ID: 14256066

6865b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Bei Brünn [=u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.17"N, 16°36'36.16"E, ± 6500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1834-06
náleze: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865b, 6765d, 6865a, 6765c, 6866a a 6766c; na hranici fytochorionů 16, 18a a 20b
ID: 13948411

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Im Paradieswalde bei Brunn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'6.26"N, 16°38'17.52"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1853-07
náleze: Bartsch
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256055

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Flora moravica: Rybníky u Ivanovic (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'5.79"N, 16°38'39.87"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-09-05
náleze: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865b,d
ID: 14451477

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Nennovitzer Teiche; Mh. [Nennovitz = Brněnské Ivanovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'5.79"N, 16°38'39.87"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-06
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865b,d
ID: 14451484

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Nenowitz b. Brünn [= Brněnské Ivanovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'5.79"N, 16°38'39.87"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1870-07-04
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865b,d
ID: 14451483

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: In dem Sumpfe hinter der Königsmühle [= bývalý mlýn u Brněnských Ivanovic]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.40"N, 16°38'33.14"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1852-06-29
náleze: Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451467

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Nenowitz [= Brněnské Ivanovice]
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'7.16"N, 16°39'0.53"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1870-07-04
náleze: I. Czižek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 20b; na hranici kvadrantů 6865b,drev.: Tomšovic
ID: 14452379

6865d

původní jméno: Nymphaea
lokalita: Morava: Brno-Holásky, okolí vodních nádrží na severozápadním okraji osady, 190 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'58.48"N, 16°38'37.45"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-03
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865d a 6865b
ID: 13948471

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren: Holaseker Teich (Bez.: Brünn) [= rybník Opleta, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948408

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Moravia. Rybníky u Chrlic (Brno)
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'35.14"N, 16°37'47.74"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-08-16
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948407

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Hlásky (rybník) u Brna [= rybník Opleta, Holásky u Brna]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-06-26
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948412

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren: Holaseker Teich [= rybník Opleta, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948398

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren: holaseker Teich bei Brünn [= rybník Opleta, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-06-22
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948402

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Holaseker Teich bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1897-08-04
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948404

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren: Holaseker Teich bei Brünn [= rybník Opleta, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1892-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948405

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren: Holaseke bei Brünn [= rybník Opleta, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1892-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948406

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Holaseker See [= rybník Opleta, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878
náleze: F. Juda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948399

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Morava - Brno, Holásky: tůň "Jezero"
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'46.90"N, 16°38'33.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-09
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451475

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Rybníky u Holásek u Chrlíc (191 m)
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.00"N, 16°38'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1918-06-06
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451481

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Hollasseker See
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.00"N, 16°38'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1877
náleze: F. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451474

6866c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Sokolnice; rybník v Sokolnicích s ostrůvkem, makrofyta málo
souřadnice: 49°6'54.62"N, 16°43'27.10"E, ± 35m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: může ale nemusí být vysazen; V1F
ID: 12409734

6867c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Slavkov u Brna, východní okraj Slavkovského rybníka (= větší z dvojice rybníků na levém břehu řeky Litavy (Cézavy)), ca 1 km
VSV od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'49.64"N, 16°53'17.09"E, ± 70m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidentně vysazeno, chráněno ohradkou proti rybám
ID: 13197465

6870b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Žlutava; rybníček s vysokou pokryvností makrofyt, nyní asi extenzivní, stanoviště žab
souřadnice: 49°11'28.57"N, 17°29'42.67"E, ± 20m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12305823

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Žlutava; rybníček s makrofyty, spíše extenzivní
souřadnice: 49°11'28.55"N, 17°29'39.66"E, ± 41m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12305820

6870d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice
souřadnice: 49°6'6.00"N, 17°29'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-09-01
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400878

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590066
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'8.86"N, 17°29'27.92"E, ± 267m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704807

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Babice u Uherského Hradiště_5590119
nejbližší obec: Babice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'20.42"N, 17°29'29.98"E, ± 143m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705102

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Hustěnovice, u PR Kanada
souřadnice: 49°6'18.39"N, 17°29'17.23"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-07
náleze: Veronika Hlinická; Jan Ševčík
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119881

6871a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: V Hejným, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km SSV od žst Napajedla
souřadnice: 49°10'60.00"N, 17°30'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003-06-10
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1399844

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: V Hejným, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km SSV od žst Napajedla
souřadnice: 49°10'54.00"N, 17°30'27.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003-06-10
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1399827

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: z0147_253303_86_V1G
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'32.96"N, 17°30'55.08"E, ± 295m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4745975

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: z0147_253303_208_V1F
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°11'27.17"N, 17°30'33.44"E, ± 165m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4746078

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: z0147_253303_213_V1G
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°11'9.49"N, 17°30'38.16"E, ± 242m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4746087

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: z0147_253303_215_V1F
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'50.66"N, 17°30'29.66"E, ± 321m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4746090

6871c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Flora moravica. Gottwaldovsko: Spytihněv, slepé rameno řeky Moravy "Bezdný". S. m. ca 185 m
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'24.15"N, 17°30'49.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-08-23
náleze: M. Elsnerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439301

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Německé, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km JJV od žst Napajedla
souřadnice: 49°8'40.00"N, 17°30'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-07-14
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400080

6871d

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 49°7'28.72"N, 17°37'23.74"E, ± 2500m
datum: s. d.
náleze: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665267

6872a

původní jméno: *Nuphar lutea*
souřadnice: 49°10'28.73"N, 17°42'23.74"E, ± 2500m
datum: s. d.
náleze: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665289

6874a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Poteč
souřadnice: 49°9'50.96"N, 18°2'27.84"E, ± 59m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10632988

6874c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990
náleze: E. Žujová
pramen: Žujová E. diplomová práce: Florografická studie okolí Valašských Klobouk. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1990.
projekt: NDOP
ID: 7472993

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990
náleze: E. Žujová
pramen: Žujová E. diplomová práce: Florografická studie okolí Valašských Klobouk. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1990.
projekt: NDOP
ID: 7472372

6950c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: w0151_224322_58_M1.1
nejbližší obec: Vítějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'34.51"N, 14°4'8.33"E, ± 16m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000
náleze: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 29.08.2003
ID: 4324630

6952c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: jižní Čechy, Starohaklovský rybník
souřadnice: 48°59'59.44"N, 14°24'21.94"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-05
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1404056

6952d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Bavorovice: Vrbenská tůň
nejbližší obec: Bavorovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'57.41"N, 14°26'32.87"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012
náleze: Radim Paulič; Karel Prach; Alexandra Čurnová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292641

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: In fischteichen bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.66"N, 14°25'23.12"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1868-09-05
náleze: Carolus Aust.
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6952a, b, c, d
ID: 14256053

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Bohemi již. - pánev budějovická, Hluboká n. Vlt. - Podhradský ryb.
nejbližší obec: Hluboká nad vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'55.15"N, 14°25'55.08"E, ± 170m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1937-07-22
náleze: A. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454050

6954a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, rybníček Jordán v jihozápadní části obce, při cestě k ryb. Služebný
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'57.39"N, 14°42'50.13"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zcela jistě jde o okrasnou výsadbu
ID: 9916493

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Řeka Lužnice u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.33"N, 14°42'46.08"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07-19
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263093

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Řeka Lužnice u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.62"N, 14°44'50.42"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-06-07
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6954a, 6954b a 6854c
ID: 14451463

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'1.23"N, 14°43'4.68"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
náleze: V. Krampera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6954a a 6854c
ID: 14452358

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: "Zástruží" u Lomnice (Čechy)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'43.74"N, 14°43'52.64"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-07-06
náleze: Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6954a a 6854c
ID: 14452354

6954b

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 15-22 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.00"N, 14°49'53.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9679922

6954d

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Wittingau [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.54"N, 14°45'41.20"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-07-15
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6954c, d, 7054 a a b
ID: 14269602

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: Čechy již., Třeboň, potok na "mokrých lukách".
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'53.79"N, 14°46'16.70"E, ± 1400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454057

6955a

lokality: Rybník ten od Pístiny nedaleko Stráže [nad Nežárkou]
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.73"N, 14°54'13.33"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: drobné rostliny - nejisté určení; na hranici kvadrantů 6955a, 6955c a 6955b
ID: 13948417

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: In der Neubach bei den Krawen Wäs. [= Nová řeka, dnešní osada Krávovna, část obce Mláka]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.85"N, 14°50'47.43"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1861-09-03
náleze: H. Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955a a 6955c; list; směsná položka s N.× spenneriana
ID: 14263024

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Stráž nad Nežárkou: v Nežárce
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'17.17"N, 14°54'5.29"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 39
ID: 14445160

6955b

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Jindřichův Hradec: Horní Lhota, v Nežárce
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.31"N, 14°58'56.21"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444964

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: okr. Jindřichův Hradec: Lásenice, v Nežárce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.45"N, 14°58'0.03"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 14444967

6955c

původní jméno: *Nuphar luteum* f. *terrestre*
lokality: Třeboň; vysušená tůň na "Nových řekách"; S. M. 438 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.96"N, 14°50'43.66"E, ± 2500m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948366

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Třeboň; in paludosis loco dicto "na Nových Řekách"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°50'52.00"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955c a 7055a
ID: 13948416

původní jméno: *Nuphar luteum* f. *terrestre*
lokality: Tůň na Nových řekách
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°50'52.00"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955c a 7055a
ID: 13948419

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Bohemia merid., distr. Třeboň, circum piscinas parvas prope pag. Stříbřec septentr. ab pisc. Travičný
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'30.42"N, 14°53'52.57"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-21
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452356

původní jméno: *Nuphar intermedia*
lokality: pánev třeboňská, St. Hlína u Třeb. - ryb. Vyšehrad
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.47"N, 14°50'46.60"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-08-31
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454058

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni na Nových řekách; 431 m n. m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.37"N, 14°51'47.39"E, ± 5000m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-19
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: široká lokalizace - na hranici kvadrantů 6955a,c a 7055a
ID: 14454048

6955d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 0_opravy_331105_62_V1G
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.16"N, 14°59'28.14"E, ± 298m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Jan Červenka
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4947119

6956c

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Novomlýnský rybník u Nové Bystřice
nejbližší obec: Nový Vojšův, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.11"N, 15°1'28.57"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263060

6959d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Třebíčsko, Lhotice, ryb. Lhotický, jeho JZ část, 0,5 km SV žel. zastávky
souřadnice: 49°1'31.00"N, 15°36'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526662

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 27. rybník Dvořákův u obce Lhotice, 0,54 ha, 480 m n. m., 49°01'30"N, 15°36'43"E
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'30.00"N, 15°36'43.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008
ID: 14437456

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: j0224_234325_107_V1G
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'31.40"N, 15°36'44.57"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495701

6961b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Česká republika: Údolí Rokytné, Třebíč. Příštpo; Údolí Rokytné, mělké údolí řeky cca 500 m západoseverozápadně středu obce. Mělčina v meandru řeky [doplněné údaje v herbáři: 49°04'37"N, 15°55'48"E; quadr.: 6961bc]
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'37.00"N, 15°55'48.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-03
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál: 53 121"
ID: 14256026

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Česká republika: Údolí Rokytné, Třebíč. Příštpo; Údolí Rokytné, Třebíč. Příštpo; Údolí Rokytné, tok řeky pod Kmentovým mlýnem severozápadně kraje obce. V říčním korytu [doplněné údaje v herbáři: 49°04'37"N, 15°55'48"E; quadr.: 6961ba]
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'37.00"N, 15°55'48.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-26
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál: 53 121"
ID: 14256028

6970b

původní jméno: Nymphaea lutea
lokalita: Flora moravica: Hraditscher Teiche [Uherské Hradiště]
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'10.49"N, 17°27'36.07"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; více duplikátů
ID: 14452376

6970d

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Czech Republic. Uherske Hradiste. Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: štěrková jezera asi 1,4 km SZ od kapličky ve středu obce; voda při břehu. S. m. 173 m.; zeměp. souř.: 49°00'44" N, 17°25'09" E
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'44.00"N, 17°25'9.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-18
náleze: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451444

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves: štěrková jezera asi 1,4 km SZ od kapličky ve středu obce; voda při

břehu; 173 m n. m.; 49°00'44" N, 17°25'09" E

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'44.36"N, 17°25'25.25"E, ± 500m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013-07-18

nálezce: Hana Galušková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451466

6971d

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: z0170_351105_47_V1A

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'5.94"N, 17°38'56.18"E, ± 74m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004

nálezce: Jan Valer

pramen: Jan Valer. z0170: z0170. 2004.

projekt: NDOP

ID: 5015407

6973a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: okr. Zlín: Slavičín, dolní rybník u Lipovského potoka u S okraje města, 49°5'31" s.z.š., 17°52'46" v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín

souřadnice: 49°5'31.00"N, 17°52'46.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1999-09-18

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14445124

6974a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Brumov, Hložecké údolí - 6974-11

nejbližší obec: Brumov, okres Zlín

souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-04-28

nálezce: V. Tlusták

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7742007

7052a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: jižní Čechy, Starohaklovský rybník

souřadnice: 48°59'58.00"N, 14°24'8.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-05

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1404063

7052b

původní jméno: Nuphar luteum
lokality: In der Moldau gegen Budweis [= Vltava, České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.11"N, 14°28'11.96"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-09-09
náleze: Carolus Aust.
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256054

7053a

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Rudolfovo rybník Jarval; S okraj s litorálem
souřadnice: 48°59'31.10"N, 14°32'52.29"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-07-29
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: rybník v údolní nivě, částečně eutrofizovaný
ID: 11920004

7054a

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: w0023tr_331101_40_V1F
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'30.98"N, 14°43'24.71"E, ± 13m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
náleze: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4945834

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: w0023tr_331101_43_V1B
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'30.84"N, 14°43'15.38"E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
náleze: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4945836

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Třeboň; Tůňka s Nuphar lutea.
souřadnice: 48°59'31.02"N, 14°43'13.06"E, ± 14m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12862316

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Třeboň; Část rybníka s Nuphar lutea.
souřadnice: 48°59'31.21"N, 14°43'20.46"E, ± 105m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12862362

7055a

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Majdalena (okr. Jindřichův Hradec), NPR Stará a Nová řeka, rozliv Lužnice (Stará řeka) pod Rozvodím (oddělením Nové řeky); 433 m n. m.
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.01"N, 14°50'55.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-16
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: herb. J. Prančl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14266886

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Třeboň (okr. Jindřichův Hradec), NPR Stará a Nová řeka, slepé rameno Lužnice cca 150 m SV od samoty U Bouckých (na žluté turistické značce), cca 440 m n. m., 48°59'55,4"N, 14°50'20,5"E
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'55.40"N, 14°50'20.50"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-16
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: herb. J. Prančl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14266887

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Třeboňsko, v Lužnici (Stará řeka) mezi Rozvodím a samotou U Bouckých
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.75"N, 14°50'42.19"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445179

7055c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: w0128tr_331113_69_V1C
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'23.74"N, 14°50'21.95"E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4950417

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 0_opravy_331114_13_V1G
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'46.07"N, 14°52'48.79"E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Kateřina Houdková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4950538

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: 0_opravy_331114_15_V1G
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'37.46"N, 14°52'56.93"E, ± 47m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Kateřina Houdková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4950540

7065b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Vranovice, strouha v luhu, s. m. 200
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'30.25"N, 16°36'59.02"E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-06-07
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7065b,d; rev.: Tomšovic
ID: 14452380

7065c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, slepá ramena Dyje na j okraji obce
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-14
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podýjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586148

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Pasohlávky, JV od obce Pasohlávky
souřadnice: 48°54'1.00"N, 16°32'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-27
náleze: K. Fiala
pramen: Řičánek J., Skácelová O. et Husák Š. (1994): Some present localities of *Wolffia arrhiza* (L.) Horkel ex Wimmer in the Czech Republic and their algal flora. - Acta Mus. Morav., Brno, sci. nat., 79: 51-63.
projekt: ČNFD
ID: 3002721

7066c

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., in stagno ca 2 km cursu merid. a pago Uherčice/ prope oppidum Hustopeče, ca 170
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.85"N, 16°40'6.08"E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-05
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451482

7069d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Bisenz i. M.: Sichende Gewässer an der March
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'1.04"N, 17°17'54.61"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-07
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 946
ID: 14262953

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Bisenz i. M. Stehende Gewässer an der March. [= Bzenec, stojaté vody Moravy]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.77"N, 17°18'19.03"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-07
náleze: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 946; rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 7069b,d
ID: 14452377

7070a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Ostrožská tůňka, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°58'55.00"N, 17°23'43.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-06-08
náleze: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia
Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2315818

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Ostrožská stará Morava, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°22'22.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-06-06
náleze: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia
Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2315815

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Ostrožská tůňka, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 48°58'55.00"N, 17°23'43.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1978-07-01

nálezce: D. Šponar

pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.

projekt: ČNFD

ID: 2315824

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: b0180_351106_235_M1.1

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'54.52"N, 17°22'50.74"E, ± 231m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2003

nálezce: Petr Filippov

pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5015628

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: b0180_351106_239_V1F

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'52.82"N, 17°22'59.16"E, ± 77m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2003

nálezce: Petr Filippov

pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5015632

7070c

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Již. Morava: Tůň u Lideřovic [= Lideřovice]

nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'3.32"N, 17°20'10.80"E, ± 2200m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1922-06-05

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263033

7149a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Dobrá: tůň v nivě Teplé Vltavy 1,8 km SZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'28.07"N, 13°50'52.82"E, ± 200m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2005-08-19

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451452

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Tab.3.sním.42.lok.P7a. Dobrá: tůň odstavného meandru, 80m od řeky.

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'29.00"N, 13°50'53.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-01

pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta* 14: 93-134.

projekt: FLDOK

ID: 8363156

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Horní tok Vltavy, asi 1,5 km JV od kostela v obci Dobrá.

souřadnice: 48°53'26.50"N, 13°50'55.00"E, ± 50m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-01

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta, Vimperk*, 14: 93-134.

projekt: ČNFD

ID: 1125445

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: n0014_321218_230_R2.3

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'26.48"N, 13°50'54.82"E, ± 122m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2001

nálezce: Ivana Bufková

pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 07.07.2001 - 03.10.2003

ID: 4835265

7154a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Jílovce: malý lesní rybníček v "Borovanském lese" 0,7 km SSZ od osady Na Zastávce

nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'10.39"N, 14°42'1.88"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-09-27

nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8508349

7155a

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: Třeboňsko: Niva řeky Lužnice at the 137,5 stream kilometre measured from the mouth, (autor uvádí souřadnice 48 51 / 14 55)

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'12.00"N, 14°54'37.00"E

nadmořská výška: 456 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Prach K. (1992): Vegetation, microtopography and water table in the Lužnice River floodplain, South Bohemia, Czechoslovakia. - *Preslia* 64: 357-367.

projekt: FLDOK

ID: 8003841

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 0_opravy_331124_122_V1G
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'57.28"N, 14°53'35.30"E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Karel Prach
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4953797

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 0_opravy_331124_137_V1G
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'8.42"N, 14°54'33.26"E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Karel Prach
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4953803

7155c

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: 0_opravy_331304_105_V1G
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'55.39"N, 14°54'35.35"E, ± 4m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Karel Prach
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4957795

7155d

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: Nová Ves nad Lužnicí: v Lužnici pod mostem mezi obcí a osadou Krabonoš
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'28.40"N, 14°56'18.59"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-08-02
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454539

původní jméno: Nuphar lutea
lokality: w0060tr_331304_120_V1F
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'27.82"N, 14°55'34.72"E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10
náleze: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0060tr: w0060tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4957829

7164b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Flora moravica, Thajaarm bei Dürnholz [= Drnholec]
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'19.19"N, 16°29'17.24"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-06-18
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7164b, 7165a a 7164d
ID: 14451472

7165a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Morava: Pasohlávky, slepé rameno 1500 m JV obce, na L břehu Dyje, 170 m
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'40.45"N, 16°33'33.93"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-06-24
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948414

7165b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Morava: Dol. Dunajovice, mokřina u Dyje
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'17.49"N, 16°35'2.45"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-05-29
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7165b a 7165a
ID: 13948401

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Mähren: In der Thaya bei Muschau [= Mušov] in L. A. Nikolsburg [= Mikulov]
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'45.74"N, 16°35'58.90"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1867-08-03
náleze: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948413

7166a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee), cca 1,8 km JV obce, Z okraj jezera
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586157

7166d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Již. Morava: jezírko za Přítlukami, ca 165 m
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.02"N, 16°45'46.64"E, ± 1700m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-06-29
nálezc: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948400

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Břeclav: tůň u Nýdeku [= Nejde] nad Dyjí; S. M. 135 m
nejbližší obec: Nejde u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.03"N, 16°46'41.34"E, ± 1700m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-21
nálezc: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948364

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Břeclav: tůň u Lednice; S. M. 165 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'11.17"N, 16°48'17.62"E, ± 2500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-21
nálezc: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948365

lokality: slepé rameno Dyje u Bulhar; 170 m
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'26.35"N, 16°46'2.08"E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
nálezc: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948354

lokality: Tůňky u Příklud [= Přítluky] na Dyji
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.41"N, 16°45'56.45"E, ± 1700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-26
nálezc: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7166d a 7166c
ID: 13948456

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'11.17"N, 16°48'17.62"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948360

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Mähren. In Tümpeln an der Thaya bei Kostel nächst Eisgrub
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'8.92"N, 16°48'19.85"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-08-18
náleze: Ernst Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7166d a 7266b
ID: 14256057

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.48"N, 16°46'29.69"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-07-19
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic (+ pozn.: ex herb. Leneczek, Šumperk [= Leneček]); více duplikátů
ID: 14445629

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Fl. moravica, Lednice, tůňka u Podivína; s. m. ca 170 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'50.30"N, 16°49'16.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-30
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451487

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Brückwasser bei Prittlach, Mähren [= částečně zaniklá jezera J obce]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.91"N, 16°46'13.44"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-03
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451476

7167c

lokality: tůň 1 km záp. Podivína po pravé straně silnice; 164 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.03"N, 16°50'5.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948355

7167d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Moravský Žižkov, niva potoka Prušánka SSZ od obce, ve vodě a na březích tůní v jižní části nedávno vybudovaného mokřadního komplexu, ca 1,7–1,8 km SSZ kostela Panny Marie Pomocné v obci
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.09"N, 16°55'24.51"E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-07-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v prvním rybníčku od jihu, zjevně vysázen
ID: 13335873

7168b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: Hodonín_4420273
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'33.72"N, 17°8'47.58"E, ± 14m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-26
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5617483

7168d

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: b0111_342407_195_V1A
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'25.20"N, 17°6'5.87"E, ± 138m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5013402

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokality: b0111_342407_188_L2.4
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'32.83"N, 17°6'13.00"E, ± 108m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5013385

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0111_342407_190_V1A
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'31.68"N, 17°6'5.29"E, ± 85m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5013393

7169b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Petrov - Medvídka - opžp
souřadnice: 48°53'41.03"N, 17°15'22.68"E, ± 25m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-06-11
náleze: Petr Koutný
pramen: Koutný Petr (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297786

7170c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-20
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7603183

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: I. Dostál
pramen: Jongepier J. W. : Ochranařské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 7485038

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: I. Dostál
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranařskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7406914

7252c

původní jméno: *Nuphar pumilum*
lokalita: Český Krumlov, Zátoň, Vltava pod Zátoňským mlýnem
nejbližší obec: Všeměry-Zátoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'40.16"N, 14°20'11.49"E, ± 800m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1963-06-12
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454053

7255b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, České Velenice: Rybný rybník 2 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.69"N, 14°55'54.25"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "vysazen?"
ID: 14451453

7267a

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Břeclav, Jižní Morava, 159 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.93"N, 16°52'55.29"E, ± 2500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-06-06
náleze: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262976

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Lündengurg [= Břeclav], Mähren, Wassertümpel zwischen Lündenbürg und [nečitelné]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'35.05"N, 16°52'59.81"E, ± 4000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-05-28
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7267a,c
ID: 14451479

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Flora moravica, Chorvatská Ves [zřejmě Chorvátská Nová Ves, část obce Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'0.05"N, 16°51'10.17"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451486

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Lündengurg [= Břeclav], in Wassertümpeln, Mähren
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'35.05"N, 16°52'59.81"E, ± 4000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-06-17
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7267a,c
ID: 14451480

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Ve vodách u Břeclavi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'38.80"N, 16°52'57.86"E, ± 4000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879
náleze: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7267a,c; rev.: Tomšovic
ID: 14452381

7267c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0091_342319_18_V1F
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'16.57"N, 16°52'9.05"E, ± 253m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0091: b0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5011493

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0110_342324_225_V1F
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'1.96"N, 16°52'18.98"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0110: b0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5012288

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 0_opravy_342319_274_V1F
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'3.72"N, 16°52'17.40"E, ± 45m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000
náleze: Petr Filippov
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5011465

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Břeclav - staré rameno
souřadnice: 48°43'12.14"N, 16°52'10.96"E, ± 25m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-11
nálezc: Petr Koutný
pramen: Koutný Petr (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297787

7267d

lokalita: Luční tůně u Kostic a Lanžhota
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'47.50"N, 16°58'32.52"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-06-01
nálezc: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948448

7268a

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Moravská Nová Ves (distr. Břeclav): severní břeh zatopené štěrkovny ca 660 m JV od mostu přes říčku Kyjovku
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'35.40"N, 17°2'42.10"E, ± 60m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-06-17
nálezc: Pavel Lustyk; Vlastimil Rybka; David Hlisnikovský; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vodivost = 792 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172478

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Ve Tvrdonicích
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'20.85"N, 17°0'32.51"E, ± 2300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-08-23
nálezc: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7267b,d, 7268a,c; rev.: Tomšovic (flores: *N. lutea*; folia: *Nymphaea alba*)
ID: 14452382

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.
souřadnice: 48°46'28.67"N, 17°2'23.78"E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677629

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: b0120_342411_200_V1G
nejbližší obec: Týnec na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'39.42"N, 17°1'34.79"E, ± 62m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezc: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5013780

7268c

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0120_342416_102_V1F
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.13"N, 17°0'45.86"E, ± 59m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014536

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0120_342416_103_M1.1
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.86"N, 17°0'50.62"E, ± 85m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014538

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0120_342416_101_V1G
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'39.84"N, 17°0'43.02"E, ± 95m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014532

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Tvrdonice - kanál
souřadnice: 48°44'11.80"N, 17°0'11.27"E, ± 25m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-13
náleze: Petr Koutný
pramen: Koutný Petr (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12205949

7353d

lokalita: Bělá (u Malont), zaniklá ves Dolní Přížibrání, drobný bezejmenný rybník 130 m již. od středu zaniklé vsi
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'59.50"N, 14°36'0.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2013
náleze: Martina Filipová
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI. – 55: 13– 28.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516802

7367b

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: okr. Břeclav: Lanžhot, slepé rameno v lesích jižně obce, cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'39.34"N, 16°57'33.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-27
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948363

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 563. Lanžhot: podél Hrázové cesty a okolí pískovny, 5,2-5,3 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066955

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 567. Lanžhot: Košarské louky, V soutoku Dyje a Kyjovky 8 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067418

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 564. Lanžhot: podél Kabátové aleje a lesní kanály, 5,0-5,8 km S soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067189

původní jméno: *Nuphar lutea*
lokalita: 568. Lanžhot: les alouky (též v rezervaci Cahnov), 8 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067540

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 565. Lanžhot: podél lesní silnice mezi Ruskými domy a Císařskou loukou, cca 4,7-5,8 km S soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067259

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 553. Lanžhot: SV cíp rezervace Ranšpurk, okolí Dúbravenské cesty a hrúd mezi oplocenkami, 7,0-7,5 km S-SSV soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066597

7367d

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 572. Lanžhot: střední část Košarských luk s hrúdy, 9 km JJZ obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'29.88"N, 16°55'56.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067873

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SSZ soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068369

původní jméno: *Nuphar lutea*

lokality: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7367d, Lanžhot (distr. Břeclav): Soutok, vodní příkop 11,8 km JJZ od kostela v obci, 48°37'13,3"N, 16°56'05"E, 150 m n. m.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'13.30"N, 16°56'5.00"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-24

nálezce: J. Hájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.

projekt: Florlit

poznámka: str. 105; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Najas marina*

ID: 14224457

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: b0076_344110_20_V1F
souřadnice: 48°38'15.25"N, 16°56'29.15"E, ± 663m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-04
nálezc: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0076: b0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015019

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 7367-d12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6309748

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 7367-d02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.11"N, 16°56'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308239

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: 7367-d07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.11"N, 16°56'30.05"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308925

7452a

lokalita: Dolní Drkolná u Vyššího Brodu, bezejmenný rybník 200 m sev. od obce
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'49.10"N, 14°21'21.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-07-20
nálezc: Radek Janák
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI. – 55: 13– 28.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516801

lokalita: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: rybníček pod skalním hřbítkem S osady ca 350 m SV od autobusové zastávky v osadě Dolní Drkolná
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'48.69"N, 14°21'22.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-09-19
nálezc: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551085