


## Distribution of *Nymphaea alba* in the Czech Republic

Author of the map: Klára Nunvářová Kabátová

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Nymphaea alba* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5153a**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Rozhled  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'53.20"N, 14°34'28.03"E, ± 700m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1958  
nálezc: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení; na hranici fytochorionů 50 a 47  
ID: 14269626

**5153c**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass. *Nardo-Juncetum squarrosi*)  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°33'40.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445790

**5349a**

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Mariaschein in Böhmen [= Bohosudov, Krupka] Rosenthaler Teich  
nejbližší obec: Vrchoslav, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'48.53"N, 13°50'58.37"E, ± 50m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1890-08-14  
nálezc: J. Wiesbaur  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení; data sběru na schedě: 23. 6. a 14. 8. 1890  
ID: 13911896

### 5349c

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: 4b. Lab. střed. SZ Čechy: Hradiště (u Bžan, okr. Teplice): zatopený znelcový lom na nevýrazném vrchu 0,7 km SV od obce  
nejbližší obec: Bžany, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'0.16"N, 13°52'39.45"E, ± 20m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-09-24  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14364093

### 5553b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,  
aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce Pivovarský rybník /SV obce Vojtěchov, pozn.Tomšovicová  
11.8.2005/  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°36'17.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a  
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809527

### 5553c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Kokořín, Z část rybníka Harasov  
souřadnice: 50°24'40.10"N, 14°34'7.53"E, ± 100m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2019-07-26  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13795561

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Mělník, rybník v údolí Pšovky JJV od hradu Kokořín - Kokořínský důl, Kačírek  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'4.97"N, 14°34'50.94"E, ± 350m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Eva Šestáková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916986

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Kokořínsko, Kokořínský důl, Kokořínská tůň (Kačírek), v rákosí u V břehu  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'7.10"N, 14°34'50.60"E  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2009-07-30  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velikost genomu 2C = 4,41±0,02 pg; na hranici kvadrantů 5553c a 5553d  
ID: 14256039

lokalita: Kokořínsko, Harasov, natural pool  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'40.30"N, 14°34'10.80"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2013-06-20  
náleze: K. Kabátová; Jaroslav Rydlo; Luboš Beran  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 118  
ID: 14452414

lokalita: Kokořínsko: Kačírek = Kokořínská tůň  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'12.57"N, 14°34'48.66"E, ± 100m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2013-06-20  
náleze: K. Kabátová; Jaroslav Rydlo; Luboš Beran  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452416

lokalita: Kokořínsko: Lhotecký r.  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'56.10"N, 14°34'38.90"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2013-06-20  
náleze: K. Kabátová; Jaroslav Rydlo; Luboš Beran  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452417

lokalita: Kokořínsko, Kokořín pool  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'7.10"N, 14°34'50.60"E  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2009-07-30  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 trsy, tůň je hustě zarostlá stulíkem; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 7  
ID: 14452395

lokalita: Kokořínsko, Lhotecký pond  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'56.10"N, 14°34'38.90"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2009-07-30  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; na hranici kvadrantů 5553a,c; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 8  
ID: 14452410

**5553d**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Teich im Kanina - Kokořiner Thal. Böhmen.  
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'40.94"N, 14°35'30.71"E, ± 1300m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1858-06-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "5 Kelchblätter, wovon das zweite unausgebildet gebliebe u. an dessen Stelle ein Blumenblatt in Kelchblattform eintretet; dann noch 20 Blumenblätter ohne allen Ubergang zu Staubfäden"; Tomšovic rev.: *N. candida*; na hranici kvadrantů 5553c a d  
ID: 14263112

#### 5560d

původní jméno: *Nymphaea*  
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", lesní rybníček (spodní 3. v kaskádě) 1,36 km V od křižovatky silnic v obci, 410 m n. m., [WGS 84:] 50°25'28"N, 15°45'6"E, distr. phyt.: 57a  
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 15°45'6.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2006-09-26  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení  
ID: 14263003

#### 5652d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: /CZ 0216342/ Vrbenské tůně: část starého vltavského ramena a soustava tůní podél L břehu Vltavy při J a JV okraji obce Vrbno na Mělnicku, rozloha 43,66ha,  
nejbližší obec: Vrbno u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 14°27'41.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8104450

#### 5653a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Kokořinsko: Velký Lhotecký rybník (r. Lhotka)  
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'26.58"N, 14°32'42.06"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2015-07-17  
náleze: K. Kabátová; Jar. Rydlo  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14256031

lokalita: 388 - Lhotka u Mělníka, vodní nádrže a louky při silnici na JV okraji obce  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'8.22"N, 14°33'13.82"E, ± 270m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993  
náleze: Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14519810

lokality: 357 - Hledsebe, mokřady a křovinaté svahy ca 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'12.69"N, 14°34'29.79"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993  
náleze: Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14519809

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 357. Hledsebe, mokřady a křovinaté svahy ca 1,5 km JV obce;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'28.00"N, 14°34'15.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556673

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 388. Lhotka u Mělníka, vodní nádrže a louky při silnici na JV okraji obce;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 14°33'9.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557501

#### 5656c

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Nymburk: Rybník "Nový" u Chudíře; s. m. 220 m  
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'1.58"N, 15°0'48.79"E, ± 130m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1953-07-03  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5656c a 5756a  
ID: 13948384

původní jméno: *Nuphar lutea*  
lokality: rybník Vrbičkový u Loučeně  
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'13.84"N, 14°59'59.60"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1971-08-06  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5655d a 5656c  
ID: 14445147

lokality: Nymbursko, Nový pond N from Loučeň  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°0'47.80"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06-07  
náleze: Jan Prančl; K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 114; na hranici kvadrantů 5656c a 5756a  
ID: 14452411

#### 5659d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Třebnouševy JV od Hořic, návesní rybníček, cca 50°20'20", 15°39'6"; cca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Třebnouševy, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'20.00"N, 15°39'6.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-06-24  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení: kultivar nebo *N. alba*  
ID: 13911895

#### 5660c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Čechy východní - Hradec Králové, v rybníku Kozín u Sadové - 270 m.  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'21.53"N, 15°41'23.84"E, ± 150m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1942-07-07  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: J. Šourek, Fl. Českoslov. Exs. no. 2898; více položek; det.: Šourek et Dostál  
ID: 14262988

#### 5751b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Weltrus  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'5.56"N, 14°19'49.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1818  
náleze: Chotek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteru schedy; na hranici kvadrantů 5751b a 5752a  
ID: 14263161

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Weltrus  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'5.56"N, 14°19'49.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1815  
náleze: Chotek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteru schedy; na hranici kvadrantů 5751b a 5752a  
ID: 14263162

**5752b**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: A. Gräben a. d. Elbe b. Stephansüberfuhr [= Štěpánský most]  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'28.93"N, 14°29'50.57"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262941

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Elbgräben b. d. Stephansüberfuhr [= Štěpánský most]  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'28.93"N, 14°29'50.57"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedu dopsán později  
ID: 14263001

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: A. Gräben an der Elbe bei d. Stephansüberfuhr [= Štěpánský přívoz u Mělníka]  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'29.53"N, 14°29'44.84"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 65  
ID: 14445678

**5755c**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Rybníky u voj. tábora Milovice, Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'32.81"N, 14°51'26.28"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-06-19  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: více duplikátů  
ID: 14453908

**5760d**

původní jméno: *Nymphaea alba* var. *minor*  
lokalita: Regineehradecii  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.12"N, 15°49'7.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Breyer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5760d a 5761c  
ID: 14263080



původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Um Königgratz  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.12"N, 15°49'7.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Reichel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dvě položky; na hranici kvadrantů 5760d a 5761c  
ID: 14263139

#### 5761b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: U Černilova  
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'28.68"N, 15°57'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1909  
náleze: Vladimír Vlček; Karel Prokeš  
pramen: Vlček V. et Prokeš K. (1909): Doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. gymnasia v Hradci Králové za rok 1908, Hradec Králové, 1909: 32–45.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14354405

#### 5761c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Hradec Králové, tůň na levém břehu Orlice 1 km V od starého mostu přes Orlici z Malšovic na Slezské předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.46"N, 15°52'16.36"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916972

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Hradec Králové: EVL Orlice a Labe, tůň Bejkovna  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'29.39"N, 15°51'6.73"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža M. (2014): Floristický průzkum vybrané části evropsky významné lokality Orlice a Labe. Názevová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2023-09-12]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "4 m2"; později nenalezena, nejisté určení  
ID: 14521482

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: slepá ramena Orlice v Hradci Králové-Slezském Předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'53.18"N, 15°52'31.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1984  
náleze: I. Bílek  
pramen: Bílek I. (1984): Výskyt chráněných, kriticky ohrožených a silně ohrožených rostlin v okrese Hradec Králové. – 128 p., ms. [dipl. práce; depon. in: Pedagogic. Fakulta, Hradec Králové].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14521479

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 39. Malšovice: sádky při silnici před mostem ke Slezskému Předměstí  
nejbližší obec: Malšovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'28.00"N, 15°51'26.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1978  
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414469; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: h0080\_132404\_310\_M1.1  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.90"N, 15°51'53.10"E, ± 32m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3826806; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: h0080\_132404\_318\_V1F  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'30.24"N, 15°51'47.16"E, ± 17m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3826835; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 5761d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Divec u Hradce Kr.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'36.88"N, 15°55'16.03"E, ± 1600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5761c a d  
ID: 14262995

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Bohemia orientalis, Běleč n. Orlicí: slepé rameno Orlice SZ od obce  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'15.16"N, 15°56'22.86"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1937-08-02  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "zde na jediném místě"  
ID: 14434976

### 5762c

původní jméno: *Nymphaea candida semiaperta*  
lokalita: Böhmen. Hohenbruck [= Třebechovice pod Orebem]. Thiergartenteich bei Bědovic [= Bědovice východně od města] zahlreich; Alluv. 240 m  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.48"N, 16°1'5.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1879-08-06  
náleze: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 5862a a 5762c  
ID: 13948461

### 5856a

původní jméno: *Nymphaea*  
lokalita: Nymburk, vysazený v místě rozdělení toku na Malé a Velké Valy ve městě  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'11.80"N, 15°2'49.03"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916981

### 5856d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Nymburk: Přední Lhota, prostřední návesní rybníček, 50°8'7'' s. z. š., 15°5'19'' v. z. d.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°5'19.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "vysazená"  
ID: 13916995

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, nová mělká nádrž na zdevastované louce na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'10.81"N, 15°9'46.38"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916990

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Tůň u Pytle - mezi Osečkem a Poděbrady blíž k Osečku na levém břehu Labe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'31.13"N, 15°8'33.16"E, ± 270m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-08-26  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "několik desítek kusů"  
ID: 13917011

lokalita: Bohemia centralis, distr. Poděbrady, stagnum fluminis (Skupice) in ripa dextra fluminis Labe, in opp. Poděbrady, ca 185 m s. m.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'18.98"N, 15°7'51.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977-06-25  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262961

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Poděbrady: Ve Skupici  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'18.72"N, 15°7'50.01"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1900-07-17  
náleze: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14263073

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Elbe bei Libice bei Poděbrad in Böhmen  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'20.74"N, 15°9'29.11"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Jaromír Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14263000

původní jméno: *Nuphar lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, nová mělká nádrž na zdevastované louce na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'11.98"N, 15°9'44.57"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14445054

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Podebrad, Altwasserder Elbe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'28.27"N, 15°7'2.79"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1928-06-20  
náleze: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5856b,d  
ID: 14519756

### 5857c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín, Velký Osek, Staré Labe mezi obcí a Labem  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'13.18"N, 15°9'56.17"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975-08-27  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5856d a 5857c  
ID: 13917032

### 5858d

lokalita: Bohemia orientalis: Locis depressis, in pratis inter vicus Loukonosy et Žiželice  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'37.45"N, 15°24'54.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1951-08-26  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5858c a d  
ID: 14262965

lokalita: Districtus Nový Bydžov: In pratis prope vicum Loukonosy  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'37.45"N, 15°24'54.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1948-06-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5858c a d  
ID: 14262994

### 5861b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Krňovice, tůň podél SV okraje vsi  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.02"N, 15°58'51.67"E, ± 70m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení  
ID: 13916985

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: V Bahnech u Bělče n. Orl. - Hradec Králové, na starých ramenech Orlice [= Na bahně]  
nejbližší obec: Bělč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'56.59"N, 15°57'39.13"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1962-07-30  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "dosti hojný"; na hranici kvadrantů 5861b a 5761d  
ID: 13917013

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Tůň u Divoké Orlice u Stěnkova poblíž Třebechovic pod Orebem  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'40.91"N, 15°59'46.52"E, ± 1400m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1930-07-02  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5861b a 5862a  
ID: 13948466

#### 5862a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Čechy východní - Třebechovice pod Orebem: v ryb. Velká Houkvice v Bědovické oboře - 248 m.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'51.24"N, 16°2'52.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1943-08-27  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: J. Šourek, Fl. Čechoslov. Exs. no. 3460; det.: Šourek et Dostál  
ID: 14262989

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Rybník v Častolovické oboře u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.51"N, 16°2'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1895-07-28  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tři položky  
ID: 14263090

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Častolovická obora u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.51"N, 16°2'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1894-07  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262981

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Častolovická obora u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.51"N, 16°2'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1894-08-27  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262982

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Rybník v Častolovické oboře u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.51"N, 16°2'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1894-08-27  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dvě položky  
ID: 14263091

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: V rybnících obory u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.51"N, 16°2'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1880-08  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel nečitelný, zřejmě František Rosický  
ID: 14263150

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Rybník v Častolovické oboře u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.51"N, 16°2'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1894-07-22  
náleze: K. Točl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Veselovská: *N. candida*  
ID: 14434949

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Rybník "Houkvice" u Týniště  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.20"N, 16°2'48.50"E, ± 450m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1989-06-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Neuhausl & Tomšovic 1956: *N. alba*  
ID: 14445672

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Čechy východní - Třebechovice pod Orebem: v ryb. Velká Houkvice v Bědovické oboře - 248 m  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'50.99"N, 16°2'52.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1943-08-27  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Neuhausl & Tomšovic 1956  
ID: 14445671

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Rybník v Častolovické oboře u Týniště [dnes Bědovická obora mezi Třebechovicemi a Týništěm]

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'55.20"N, 16°2'48.50"E, ± 450m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1894-08-27

nálezce: K. Točl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev.: Neuhausl & Tomšovic 1956

ID: 14445673

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Rybník v oboře u Týniště

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.06"N, 16°2'44.08"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1894-07

nálezce: K. Točl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*

ID: 14451522

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Haugwitz - Teich v oboře u Týniště [= rybník Houkvice]

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.06"N, 16°2'44.08"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1885-07-29

nálezce: coll.?

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel nečitelný; rev. P. Tomšovic: *N. alba*; určení není jisté

ID: 14451523

lokality: Hradecko, Petrovice, NR U Houkvice, Prostřední Houkvice pond

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'57.10"N, 16°2'43.10"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-09-01

nálezce: K. Kabátová; Jan Prančí

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 124

ID: 14452406

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Týniště nad Orlicí, PR U Houkvice, rybník Prostřední Houkvice 970 m S od žel. st. Petrovice

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.70"N, 16°2'43.59"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2022-08-17

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

pramen: Nunvářová Kabátová K. (2022): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea alba*. – AOPK.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454084



původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí - Malá Houkvice  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'1.19"N, 16°2'36.49"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2022-08-17  
náleze: Klára Nunvářová Kabátová  
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2022): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea alba*. – AOPK.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 velkých trsů a 1 juvenilní trs  
ID: 14454085

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Petrovice: rezervace U Houkvice 1,1 km S od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.79"N, 16°2'46.45"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Lepš  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10142771

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Častolovice: rybník v oboře u Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.59"N, 16°2'45.98"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1894-07-22  
náleze: K. Točl  
pramen: Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 2: 53–79.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: doklad herbář MP  
ID: 14350997

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: h0128\_141306\_743\_V1F  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'50.12"N, 16°2'53.52"E, ± 204m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2003  
náleze: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3909568

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR U Houkvice  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.21"N, 16°2'48.48"E, ± 439m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. Inventarizační průzkum SPR U Houkvice, botanika. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6674580

### 5863c

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostelec n. Orlicí, park, 280 m n. m.  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'20.90"N, 16°12'1.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1981-07-20  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: asi *Nymphaea hort.* (ale nelze vyloučit *N. alba*); rev. M. Krátký: *N. alba*  
ID: 13911887

### 5956b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, v tůni 700 m VJV od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'23.14"N, 15°9'25.17"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916994

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, tůň 700 m VSV od vsi  
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'20.94"N, 15°9'29.40"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916993

### 5957a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem Klavary, říční km 79,5-79,4  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'13.78"N, 15°10'44.94"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917015

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Klavary, rameno Labe (na levém břehu Labe nad zdymadlem), vedoucí k bývalému mlýnu  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'10.96"N, 15°10'35.47"E, ± 140m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917016

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Ohrada [část obce Nová Ves I], v Labi u levého břehu 400 m nad zdymadlem Klavary, říční km 79,5  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'5.99"N, 15°10'46.73"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917023

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Velký Osek, J konec tůně Tonice 1,8 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'29.41"N, 15°10'19.79"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917033

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Velký Osek, v tůni Okrouhlík 1,9 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'25.90"N, 15°10'23.96"E, ± 40m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917034

původní jméno: *Nymphaea candidulla* = *alba* × *candida*  
lokalita: Bezedné jezero u Vel. Oseka [= tůň Bezedná]  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'1.90"N, 15°10'24.22"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-08-23  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "leknín ×bělavý, žilnatina je jako u bělostného, ale vnitřní tyčinky měl úzké; byl popsán, viz literatura - můj výpis"  
ID: 13917031

lokalita: Kolínsko, Tonice - Bezedná near Velký Osek  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 15°10'24.50"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-06-20  
náleze: K. Kabátová; Petr Vít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 kvetoucí; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 2  
ID: 14452408

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: 5957\_48. Velký Osek, tůň Bezdná na pravém břehu Labe a navazující louky s tůňkami 2–2,8 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'0.82"N, 15°10'20.69"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939804

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: 5957\_50. Velký Osek, tůň Tonice 1,7–1,9 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'35.12"N, 15°10'22.24"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939805

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: /29/ Nová Ves I. (okr.Kolín): rameno Labe nad zdymadlem Klavary 2km V od vsi (L břeh Labe).

nejbližší obec: Nová Ves I. u Kolína, okres Kolín

souřadnice: 50°3'37.00"N, 15°10'17.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2002): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 18.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 8004138

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Klavary, tůň nad zdymadlem Klavary

souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'25.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.

projekt: ČNFD

ID: 1162468

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.

souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1086825

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.

souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-05

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1086817

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Klavary, tůň nad zdymadlem Klavary  
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162458

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086827

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086832

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086839

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086852

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086830

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086814

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
nálezc: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086836

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Velký Osek, tůň Tonice 1,7 km ZJZ od nádraží  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°10'20.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
nálezc: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988180

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Velký Osek: břehy Bačovky od hranice čtverců směr obec Volárna, dále směr Veltruby a odtud S směrem k Velkému Oseku  
souřadnice: 50°4'28.63"N, 15°12'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1981-09-04  
nálezc: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8576266

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR Tonice-Bezedná  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'18.42"N, 15°10'36.25"E, ± 912m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Rydlo  
pramen: Rydlo J. et al. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur., 183 - 105.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7160831

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR Tonice-Bezedná  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'18.42"N, 15°10'36.25"E, ± 912m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Rydlo  
pramen: Rydlo J. et al. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur., 183 - 105.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7160830

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR Tonice-Bezedná  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'18.42"N, 15°10'36.25"E, ± 912m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. Zanikající mokřady v Polabí. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 5s. 101-128.. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7160733

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR Tonice-Bezedná  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'19.82"N, 15°10'35.87"E, ± 912m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR na systému tůní Tonice-Okrouhlík-Bezedná u V.Oseka. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6722204

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR Tonice-Bezedná  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'18.42"N, 15°10'36.25"E, ± 912m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962  
náleze: J. Šachl  
pramen: Šachl J. Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje spolu s Oblastním muzeem v Poděbradech, 56 p.. 1965.  
projekt: NDOP  
ID: 7161047

#### 5957b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Býchory, okolí Písečného mlýna 1,3 km JJZ obce  
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'23.04"N, 15°16'10.61"E, ± 70m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917014

#### 5957c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Obr.13.řič.km 80-86,r.pozorování 1986: Kolín: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8035949

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PP Kolínské tůně  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'34.19"N, 15°14'22.67"E, ± 336m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kolínská tůň. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6710342

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: PP Kolínské tůně  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'32.35"N, 15°14'23.85"E, ± 336m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6603573

#### 5957d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Okr. Kolín: Lžovice: tůň Bejkovna 650 m ZJZ od obce. 199 m n. m.  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.30"N, 15°19'42.10"E  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-06-19  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Klára Kabátová (vzorek č. 3275)  
ID: 9960242

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi, 50°2'5'' , 15°19'43''  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°19'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-08-16  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917020

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Záboří nad Labem, tůň pod okrajem terasy mezi železn. tratí a chatami u Špačkova jezera 2,1 km JZ od nádraží 100m SZ od samoty Na Špandě 300 m JZ od samoty Na Hornické, 50°1'10'' s. z. š., 15°19'31'' v. z. d.  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°19'31.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917037

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: okr. Kolín: Starý Kolín, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'23.50"N, 15°18'1.47"E, ± 1800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917024



původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Veletov, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'25.40"N, 15°18'23.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917028

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.43"N, 15°19'43.49"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-10-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917019

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.25"N, 15°19'43.22"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-06-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5957d a 5958c  
ID: 13917018

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.25"N, 15°19'43.22"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-05-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5957d a 5958c  
ID: 13917017

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Starý Kolín, tůň Kamenec 1,1 - 1,4 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'3.43"N, 15°18'38.07"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-05-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917007

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: okr. Kolín: Lžovice: Lžovická ramena 1 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'51.98"N, 15°19'52.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-06-28  
náleze: V. Mikoláš; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5957d a 5958c  
ID: 13917021

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Sv. Kateřina. Ve slepém rameni Labe ("Špačkovovo jezero") v louce "Na hornické" řídkce. 200 m.  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 15°19'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1951-08-06  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Jar. Rydlo 1984: *N. alba*  
ID: 13917008

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: okr. Kolín: Veletov, v Labi u levého břehu pod vsí  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'29.64"N, 15°17'47.64"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917027

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: okr. Kutná Hora: Záboří n. L., tůň 1 km JZ od ústí Doubravy do Labe  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'17.03"N, 15°19'38.31"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-06-01  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14252071

lokality: Střední Čechy: Lžovice (okr. Kolín), tůň Bejkovna  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°19'43.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-04-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452407

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 5957\_19. Lžovice, tůň Bejkovna 500 m ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'4.97"N, 15°19'42.87"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939802

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 15. Kutnohorsko: Špačkovovo jezero a jeho okolí 1 km V až VJV od počátku Černé struhy /Starý Kolín/  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'14.00"N, 15°19'37.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8998171

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: /101/ Navrhované CHÚ Na Hornické: nachází se v k. ú. Záboří na Lab., Kateřina, rozkládá se v labské inundaci na L břehu Labe mezi Záhořím a Starým Kolínem /Špačkovovo jezero a stráně k trati/  
nejbližší obec: Záboří n. Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'17.00"N, 15°19'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-05-10  
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.  
projekt: FLDOK  
ID: 8946695

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 8.-11. Kateřina: tůň Špačkovovo jezero 2,2 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Kateřina, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 15°19'37.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950070

#### 5958c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Obr.13.říč.km 98-100,r.pozorování 2006: Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8035956

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Tab.6.sním.122. říč.km 99,5, Kojice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-15

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037471

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Tab.2.sním.36. říč.km 99,4, Kojice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-15

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037190

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: 35. Kutnohorsk: lužní les mezi železnič. tratí a Labem na L břehu Doubravy 0,7-1,3 km od nádraží Záboří n. L.

nejbližší obec: Záboří n. Lab., okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'39.66"N, 15°20'26.03"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8999430

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Labe 99,5P

souřadnice: 50°2'43.00"N, 15°23'33.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085847

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Labe 99,4P

souřadnice: 50°2'45.00"N, 15°23'28.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085049

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: PR Na hornické

nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'17.58"N, 15°19'58.74"E, ± 819m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Čech L., Ševčíková M. PR Na hornické. Havlíčkův Brod, listopad 2001. Materiál střediska AOPK Praha.. 2001.

projekt: NDOP

ID: 7159429

### 5961c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Štětín, rybník u statku  
nejbližší obec: Mnětice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'20.79"N, 15°51'8.87"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6769712

### 5962d

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: rybník u Týnišťka, o. Hradec Králové  
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'1.44"N, 16°5'34.56"E, ± 90m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-05  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5962d a 6062b  
ID: 13917004

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Bohemia orientalis, Týnišťko: v rybníčku u obce  
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'1.19"N, 16°5'34.76"E, ± 100m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1973-08-11  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5962d a 6062b; "dosti hojně, údajně vysazen p. Dušánkovou"  
původnost: pěstovaný  
ID: 14434963

### 5963a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Přestavlky u Potštýna  
nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'4.50"N, 16°13'43.40"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1912-07-25  
náleze: M. Herle  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14364105

### 5963b

původní jméno: *Nymphaea alba* v. *oocarpa*  
lokalita: u Potštýna [= Potštejn] v rybníku  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'55.53"N, 16°18'32.10"E, ± 1800m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1882  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle položky jako by tam byly oba druhy; rev. Tomšovic: *N. candida*  
ID: 14263137

#### 6064a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Ústí n. Orli.: Kerhartické tůně, c. 320 m  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'14.44"N, 16°22'4.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1942-06-29  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14263140

#### 6160b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Chrudimsko: Práčovská obora, rybník Boušovka  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.32"N, 15°47'28.09"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2015-09-13  
nálezce: K. Kabátová  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vysazeno  
původnost: pěstovaný  
ID: 14256035

lokalita: Okr. Chrudim: Slavická obora, rybník Boušovka  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.52"N, 15°47'27.89"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2018-07-16  
nálezce: K. Nunvářová Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: populace zkoumána od r. 2015, měřena velikost genomu  
původnost: pěstovaný  
ID: 14452415

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: CHKO Železné hory: E-PP Boušovka (1,7ha): Slavice: rybník ve Slavické oboře s řadou typů mokřadních společenstev.  
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'35.00"N, 15°47'26.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8361018

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: 218. Trpišov: rybník Boušovka v oboře JZ obce (Slavická obora)  
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'35.00"N, 15°47'28.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1977  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415462

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PR Boušovka ve Slavické oboře.  
souřadnice: 49°52'36.30"N, 15°47'26.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-09-01  
náleze: Lenka Šafářová  
projekt: ČNFD  
ID: 1193716

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Licibořice\_9590461  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.88"N, 15°47'28.07"E, ± 28m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-07-16  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6000681

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PP Boušovka  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.27"N, 15°47'27.71"E, ± 83m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-09-01  
náleze: Šafářová  
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezů C1 druhů. Depon in AOPK ČR.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7158647

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PP Boušovka  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.27"N, 15°47'27.71"E, ± 83m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. Boušovka. Inventarizační průzkum flory a vegetace SPR.. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6762638

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: PP Boušovka  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.27"N, 15°47'27.71"E, ± 83m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. Boušovka. Inventarizační průzkum flory a vegetace SPR.. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6745670

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Tříšov, rybník Boušovka ve Slavické oboře J obce  
souřadnice: 49°52'36.02"N, 15°47'27.21"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2014-07-21  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
původnost: pěstovaný  
ID: 12033589

### 6167a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Mähren: im Teiche um Hohenstadt [= Zábřeh na Moravě]  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'53.68"N, 16°52'32.49"E, ± 3000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1900-07-27  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*  
ID: 13948489

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'37.32"N, 16°52'28.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1868-08-24  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 72 a 73b; rev. P. Tomšovic: *N. alba*; špatně čitelné datum  
ID: 14451519

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh na Moravě]  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'39.93"N, 16°52'25.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1926-06-09  
náleze: Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Tomšovic: *N. candida*; nejisté určení  
ID: 14453927; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

### 6177c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Lonkauer Teiche [zčásti zaniklé rybníky u části obce Louky]  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'27.71"N, 18°34'22.67"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1925-06-10  
náleze: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14519754

### 6346b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: [Plzeňsko, Starý Plzenec: Starý] Rybník v Sedlci.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'34.74"N, 13°29'37.82"E, ± 180m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-06-26  
náleze: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Není typický, přech. do bělostného."; pyl. zrna 0,15-0,16 mm s krátkými papilami, velký květ se širokým středovým výběžkem, list jako *candida*, nejisté určení; rev. 1989 Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14256015; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem



původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Plzeň: Rybník při Úslavě v Sedlci blíž Plzeňce.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'25.09"N, 13°29'39.24"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-24  
náleze: Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14263068

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Plzeň: Rybník v Sedlci (vých. část jeho)  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'24.46"N, 13°29'40.34"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-06-26  
náleze: Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Udává se zde též v zátokách u Žákavé a v rybníku u panské zahrady ve Štáhlavech. Viděl jsem vloni leknín v hojnosti v rybníku v Borkuu Rokycan; nebyl však dosažitelný. Snad též *N. alba* to byl.  
ID: 14263069

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Čechy západní, Plzeňsko: Sedlec u Starého Plzeňce, Starý rybník.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'34.77"N, 13°29'37.99"E, ± 170m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1962-06-27  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 14434944

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Plzeň: Rybník při Úslavě v Sedlci  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'26.09"N, 13°29'39.81"E, ± 450m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. alba*?; Krupkina: *N. candida*  
ID: 14445647; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Plzeň: Rybník u Štěnovického Borku  
nejbližší obec: Štěnovický Borek, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°38'59.27"N, 13°25'36.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899-07-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení; rev. P. Tomšovic: *N. candida*?; na hranici kvadrantů 6346b,d  
ID: 14451541; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Rokycany: Rybník při Úslavě v Sedlci [u Starého Plzně]  
nejbližší obec: Sedlec u Starého Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'34.87"N, 13°29'37.98"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451520

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Plzenec: Rybník při Úslavě v Sedlci  
nejbližší obec: Sedlec u Starého Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'34.87"N, 13°29'37.98"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-25  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451521

### 6359c

původní jméno: *Nymphaea*  
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, rybník po levé straně cesty z Havlíčkova Brodu na Peleštrov, asi 300 m za Havl. Brodem  
nejbližší obec: Perknov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'43.03"N, 15°33'29.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-26  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14434957

### 6369c

původní jméno: *Nuphar luteum*  
lokalita: Olomouc: in aquis stagnantibus ad pagum Řepčín  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'53.51"N, 17°13'56.94"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-06-12  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: list  
ID: 13948358

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Olomouc: in aquis stagnantibus ad pagum Řepčín  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'53.51"N, 17°13'56.94"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-06-12  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: list  
ID: 13948379

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus "Izákovo jezírko" dictis ad pag. Řepčín pr. Olomouc, cca 230 m s. m.

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'55.73"N, 17°13'48.86"E, ± 400m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1962-07-13

nálezce: Velíšek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263054

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Olomouc - Řepčín. Slatinné louky jižně od pískovny

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'15.64"N, 17°13'42.87"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1962-09-07

nálezce: B. Jílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: více položek

ID: 14263065

původní jméno: *Nymphaea alba* form. minor

lokality: Olomouc: Tůňky u Řepčína

nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'9.94"N, 17°14'35.79"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1920-06

nálezce: Josef Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*; růžový kalich, určení není jisté; na hranici kvadrantů 6369c a 6369d

ID: 14451524

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Olomouc: louky mezi Řepčínem a Horkou

nejbližší obec: Křelov-Břuchotín, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'22.63"N, 17°12'56.27"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1940-06

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ale široké nitky a přímé prašníky!

ID: 14453916

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Olomouc: V lučních bažinách u vojenské střelnice [Černovír]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'9.76"N, 17°14'46.32"E, ± 700m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1920-06

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6369c,d

ID: 14453915

**6373d**

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Nový Jičín: Tůňka u Odry mezi zastávkou Kunín a nádražím Suchdol n./O.; s. m. 270 m  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'11.10"N, 17°56'58.32"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1931-07-10  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení  
ID: 13948386

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Mähren, Kunewald [= Kunín u Nového Jičína]  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'18.09"N, 17°59'23.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, jen razítko "Herbarium J. Peterstein"  
ID: 14263046

**6447a**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Blovice  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'50.67"N, 13°32'10.23"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: coll.?  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení; sběratel neuveden, možná Rohlena  
ID: 13911894

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Čechy - Blovice: Rybník v Seči [Mlýnský r.]  
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'7.40"N, 13°30'14.72"E, ± 230m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899-07-25  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Neuhausl & Tomšovic 1956  
ID: 14445645

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Blovice: Rybník u Staré Huti  
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'44.81"N, 13°33'25.80"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*  
ID: 14451539

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Blovice: Rybník v Seči  
nejbližší obec: Seč u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'8.18"N, 13°30'15.10"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899-07-25  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*  
ID: 14451540

lokalita: Plzeňsko, Seč, Mlýnský pond  
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'11.30"N, 13°30'15.40"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-15  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 70  
ID: 14452403

lokalita: Plzeňsko, Stará Huť, Huťský pond  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'43.10"N, 13°33'20.40"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-15  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozsáhlý porost; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 71  
ID: 14452404

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: p0008\_221124\_297\_V1F  
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.47"N, 13°33'24.88"E, ± 223m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4168733

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: 6447-1  
nejbližší obec: Hradiště u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 13°32'30.00"E, ± 4102m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1956  
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhäusl  
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7098008

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Vlčice u Blovic  
souřadnice: 49°33'45.68"N, 13°33'25.37"E, ± 509m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11387303

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Seč u Blovic  
souřadnice: 49°35'8.25"N, 13°30'15.03"E, ± 466m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11388240

#### 6458b

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: rybníček u hájovny Na Pelhřímáku u Loskot v polesí Orlovy  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'51.25"N, 15°25'45.53"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-07-14  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Tomšovic: N. cf. candida  
ID: 14454082

#### 6473c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Moravská brána vlastní, Choryně, PP Choryňský mokřad, ve dvou tůních větší populace, 273 m  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'8.82"N, 17°54'21.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-07-07  
náleze: Z. Vrabel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266878

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Lešná u Valašského Meziříčí - chráněné území Choryňský mokřad při JZ okraji Velkého Choryňského rybníka, ca 1,5 km Z obce, 275 m n. m. Quadr.: 6473c4, v tůních v centrální části mokřadu  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'2.22"N, 17°54'26.18"E, ± 100m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-06-27  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení, více nejasných sběrů (5. 6. 2000)  
ID: 14453945; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**6648c**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: malé rybníčky 0,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'59.40"N, 13°43'27.90"E, ± 40m  
nadmořská výška: 465-470 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: patrně vysazeno  
původnost: pěstovaný  
ID: 10009882

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Horažďovice: v rybníku "na Chrástu" ve velkém množství  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'1.70"N, 13°41'3.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1887  
náleze: F. X. Celerin  
pramen: not.  
herbář: herb. muz. Horažďovice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156822

**6669b**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bývalé rameno Moravy u Kojetína  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'21.15"N, 17°18'35.75"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1885-06-29  
náleze: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451526

**6669d**

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Kojetín - tůňky u přer. trati  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'54.82"N, 17°18'56.61"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1946-08-18  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451517

**6670a**

původní jméno: *Nuphar luteum*  
lokalita: Kojetín in aquis loco dicto "Včelín" prope oppidum  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'33.59"N, 17°20'31.26"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1944-07-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: list  
ID: 13948353

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hornomoravský úval; Chropyně, malý rybník u zámku  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'2.52"N, 17°22'22.52"E, ± 70m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-06-21  
náleze: Jiřina Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení  
ID: 14451531; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 6670c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Kroměřížsko a Zdounecko. V tůni u Medkovy cihelny sever. Kroměříže, asi 200 m n. m.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'19.07"N, 17°24'41.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1953-09-03  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 velká kolonie; nejisté určení  
ID: 13948375

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Úval hornomoravský. Kroměříž. Jezírko v podzámeckém parku.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'9.95"N, 17°23'30.28"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-07-31  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "dosti hojný"; rev.: Krátký: *N. alba*  
původnost: pěstovaný  
ID: 14453913

#### 6672a

lokalita: Rusava, Bečka, pastv.  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'13.46"N, 17°43'31.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1939-08-06  
náleze: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 81 a 76a; na hranici kvadrantů 6672a a 6672c  
ID: 13948367

#### 6749b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Distr. Strakonice. Hajská u Strakonice - pouze v jedné tůni ve východní části chráněného území Tůně u Hajské; n. v.: 386 m  
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'36.20"N, 13°56'52.90"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "patrně vysazeno cca po roce 2005"  
původnost: pěstovaný  
ID: 14454060



### 6758c

lokality: Okr. Jihlava: Řásná, Pilný rybník SV od obce  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'15.82"N, 15°23'58.58"E, ± 100m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2017-07-09  
náleze: Vojtěch Sedláček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Nunvářová Kabátová  
ID: 14252072

### 6762d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Okarec, sádky pod rybníčkem cca 1,4 km SVV obce; cca 390 m s. m.; N 49°12' 43", E 016°06' 14"  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°6'14.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-08  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948351

### 6765c

lokality: Brno, "U jezírka" v oboře Holedná mezi Jundrovem a Bystrčí, horní jezírko ze dvou  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'41.28"N, 16°31'58.47"E, ± 10m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-08-19  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě vysazeno, 6 trsů terestricky, kvetoucí  
původnost: pěstovaný  
ID: 14256036

### 6770d

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Morava východní. Bařov [= Otrokovice]: v tůni lužního lesa mezi Bařovem a Tlumačovem, ca 185 m  
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'46.99"N, 17°29'44.89"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1944-07-04  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6770d a 6771c; rev. Tomšovic: N. alba  
ID: 14439302

### 6771c

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Morava východní, G. - Otrokovice, Bahňák, mrtvé rameno Moravy, 200 m  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'12.16"N, 17°30'3.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1949-06-09  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "ojediněle"; rev. Tomšovic: N. alba; na hranici kvadrantů 6771c a 6770d  
ID: 13948377

### 6772a

lokality: Lešná Zámek u Štípy, močál před zámkem, oligocén, pískovec SM 299  
nejbližší obec: Lešná, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'23.29"N, 17°43'3.19"E, ± 50m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1954-06-02  
náleze: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení  
ID: 13948368

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Sukov - Bezedník, rybník  
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'58.26"N, 17°43'27.09"E, ± 60m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1924-07  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451528

### 6854a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: South Bohemia, Farářský Fishpond near Drahov Village (near Veselí nad Luž.)  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'34.12"N, 14°44'32.99"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-05-25  
náleze: L. Rektoris  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Husák Š.  
ID: 13917006

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Veselí nad Lužnicí, rybník "Farářský" při silnici z Mezimostí nad Než. do Drahova; s. m. 430 m  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'34.41"N, 14°44'33.13"E, ± 700m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1955-07-30  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948381

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Bohemia, distr. Tábor. Drahov: Farářský rybník 0,9 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'34.38"N, 14°44'33.21"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-30  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451504

lokality: Tábořsko, Drahov, Farářský pond  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'31.90"N, 14°44'28.10"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 velké polykormony; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 61  
ID: 14452396

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: pánev třeboňská - Veselí nad Luž., na pozemku zahrádkářů  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'0.85"N, 14°42'3.81"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454029

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Drahov - ryb. Farářský  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'34.05"N, 14°44'31.92"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-08-18  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454031

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - ryb. Farářský u obce Drahov  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'34.05"N, 14°44'31.92"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic  
ID: 14454030

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Drahov (distr. Tábor), rybník Farářský 0,8 km Z-ZJZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 14°44'27.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-29  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242360

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: PP Farářský rybník  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 14°44'34.42"E, ± 291m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
pramen: Husák Š. Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. 5p., ms.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7159268

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: PP Farářský rybník  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 14°44'34.42"E, ± 291m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. IP PP Farářský rybník.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7159430

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: PP Farářský rybník  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 14°44'34.42"E, ± 291m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-07-06  
pramen: Šťastný E. Seznam zajímavých nálezů rostlin z jižních Čech. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 7159143

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: PP Farářský rybník  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 14°44'34.42"E, ± 291m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959  
náleze: R. Kurka  
pramen: Kurka R. Příspěvek ke květeně Třeboňské rybníční pánve. Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 275-83.. 1959.  
projekt: NDOP  
ID: 7159269

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: PP Farářský rybník  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 14°44'34.42"E, ± 291m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957  
pramen: Kurka R. Příspěvek ke květeně Třeboňské rybníční pánve. Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 275-83.. 1959.  
projekt: NDOP  
ID: 7159202

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: 6854-1  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 14°42'30.00"E, ± 4120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956  
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhäusl  
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7097520

#### **6854b**

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Pleše (Kardaš. Řečice): Obecní ryb. 440 m n. m.  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'13.13"N, 14°47'49.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-08-06  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14269620

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nítovice: rybník Prostřední Ohrazenice 2,5 km SZ od návsi v obci  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'6.60"N, 14°47'31.58"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-01  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: N. cf. alba, ale pyl jako candida (Kabátová 2014)  
ID: 14451510; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov II 1,4 km VSV-SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'36.35"N, 14°46'39.70"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451501

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vřesná: rybník Fejmárek (Frajmárek) u samoty Kostroun, 0,8 km V od osady  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.42"N, 14°48'12.77"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451502

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov I 1,5 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'42.05"N, 14°46'31.62"E, ± 220m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451503

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Drahov: rybník Přední Sax 1,5 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'53.58"N, 14°45'42.11"E, ± 350m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451506

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vřesná: rybník Skopaný 0,8 km JJV od obce  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'9.63"N, 14°47'37.82"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: A. Vydrová; L. Rektoris  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451508

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Hluboký Sax 1,2 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'48.43"N, 14°46'6.94"E, ± 350m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: A. Vydrová; L. Rektoris  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451509

lokalita: Tábořsko, Drahov, Smíchov I pond  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'42.90"N, 14°46'32.50"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 63  
ID: 14452412

lokalita: Tábořsko, Drahov, Přední Sax pond  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'46.80"N, 14°45'34.50"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 62  
ID: 14452397

lokalita: Tábořsko, Drahov, NE of Hluboký Sax pond  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'52.40"N, 14°46'13.20"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 64  
ID: 14452398

lokalita: Tábořsko, Drahov, S of Hluboký Sax p.  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'41.80"N, 14°46'5.60"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 65  
ID: 14452399

lokality: Táborsko, Kardašova Řečice, Fejmárek pond  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.90"N, 14°48'13.80"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda; Petr Vít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 15-20% plochy; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 66  
ID: 14452400

lokality: Táborsko, Kardašova Řečice, Skopaný pond  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'12.40"N, 14°47'34.50"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda; Petr Vít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 67  
ID: 14452401

lokality: Táborsko, Kardašova Řečice, Prostřední Ohrazený pond  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'14.00"N, 14°47'31.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-06  
náleze: K. Kabátová; Jan Suda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 68  
ID: 14452413

původní jméno: *Nymphaea*  
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - ryb. Hluboký u Hamru  
nejbližší obec: Hamr nad Nežárkou, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'38.12"N, 14°46'13.45"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454039

původní jméno: *Nymphaea cf. alba*  
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Nítovice - ryb. Fejmárek [= Frejmarek]  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.39"N, 14°48'14.14"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-16  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. P. Tomšovic: *N. cf. alba*; některé listy na směsné položce s *N. candida*; může být *N. ×borealis*  
ID: 14454002

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - v ryb. Vel. Smíchov [= Smíchov I]  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'42.25"N, 14°46'32.06"E, ± 220m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-09-06  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. P. Tomšovic  
ID: 14454003

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: pánev třeboňská - Veselí n. L. - ryb. Skopaný u myslivny Baldinka za Drahovem  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'9.68"N, 14°47'37.86"E, ± 170m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-19  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: list; rev. P. Tomšovic: "N. candida typická, ale z téhož rybníka znám N. cf. alba - kříženec?"  
ID: 14454006

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - Veselí n. Luž. - ryb. Odměna SV Hamru  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'40.91"N, 14°46'52.11"E, ± 170m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-09-03  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: N. candida; směsná položka  
ID: 14454010

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - ryb. Hluboký Sax  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'48.53"N, 14°46'6.54"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-26  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: N. candida "i když ze Starého Saxu máme přechodný typ"  
ID: 14454019

původní jméno: *Nymphaea ad candida*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Nítovice - ryb. Štíchů  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'1.50"N, 14°49'28.83"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-10-03  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454035



původní jméno: *Nymphaea ad candida*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - ryb. Novopleský  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'23.20"N, 14°47'54.16"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: "*Nymphaea* [přechodný typ blíže k ] *N. candida*  
ID: 14454036

původní jméno: *Nymphaea alba - candida*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Nítovice - ryb. Prostřední Ohrazenice  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'6.09"N, 14°47'32.08"E, ± 260m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: "*Nymphaea alba - candida* [přechodné typy]"  
ID: 14454037

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, v ryb. Novopleský V Hamru na Veselsku  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'23.20"N, 14°47'54.16"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-06-03  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: cf. *Nymphaea alba*  
ID: 14454032

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hamr: rybník Smíchov I, u JV hráze  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'39.38"N, 14°46'38.89"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2020-09-04  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527966

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: /237b/ Třeboňská pánev (39/6854b): Hamr (distr. Tábor): rybník Smíchov II. 0,9km VSV od tvrze v obci. (23.7.2009  
leg.V.Gulich et A.Vydrová, BRNU, Vydrová et Gulich 2010).  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'37.00"N, 14°46'42.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344544

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: /238/ Třeboňská pánev (39/6854b): Nítovice (distr. Jindř.Hradec): rybník Skopaný, 1,8km Z-ZJZ od kaple v obci. (2008 not.L.Rektoris, 6.8.2008 leg.A.Vydrová et Rektoris, BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor

souřadnice: 49°10'11.00"N, 14°47'34.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344545

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: /237a/ Třeboňská pánev (39/6854b): Hamr (distr. Tábor): rybník Hluboký Sax 0,5km SSV od tvrze v obci. (6.8.2008

leg.A.Vydrová et L.Rektoris BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'47.00"N, 14°46'6.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344543

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Hamr (distr. Tábor), rybník Hluboký Sax 0,5 km SSV od tvrze v obci

souřadnice: 49°9'47.00"N, 14°46'6.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-06

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242369

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Nítovice (distr. Jindřichův Hradec), rybník Skopaný 1,8 km Z-ZJZ od kaple v obci

souřadnice: 49°10'11.00"N, 14°47'34.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-06

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242364

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Nítovice (distr. Jindřichův Hradec), rybník Fejmárek 1,3 km ZSZ od kaple v obci

souřadnice: 49°10'36.00"N, 14°48'13.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-22

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242363

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Hamr (distr. Tábor), rybník Přední Sax 0,8 km SSZ od tvrze v obci

souřadnice: 49°9'48.70"N, 14°45'37.60"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-22

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242367

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hamr (distr. Tábor), rybn. Smíchov I (zvaný též Smíchov n. Velký Smíchov) 0,8 km SV od tvrze v obci  
souřadnice: 49°9'40.00"N, 14°46'28.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-22  
nálezc: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242361

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Frajmerek mezi obcemi Nitovice a Vřesná  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 14°48'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-21  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533571

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hluboký Sax  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'45.84"N, 14°46'5.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-08-04  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Rektoris Ladislav. Flóra třeboňska: botanický terén\_2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6632800

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: ryb.Smíchov  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'41.55"N, 14°46'32.80"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
pramen: Husák Š. Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. 5p., ms.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7095684

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: ryb.Přední Sax  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'53.91"N, 14°45'45.38"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
pramen: Husák Š. Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. 5p., ms.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7093697

**6854c**

původní jméno: *Nymphaea cf. alba*

lokality: j. Č., Veselí n. Luž., obec Ponědrážka, Schwarzemberský rybník - JZ část blízko břehu u k. 410, cca 410 m n. m.; poblíž břehu v cca 1,5 m hloubce

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'41.21"N, 14°42'12.29"E, ± 700m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974-07-25

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "V 7 zkoumaných květech napočítány bliznové laloky: 15, 16, 16, 17, 19, 22, 24. Nitky vnitřních A čárkovité, široké jako prašníky. G až skoro nahoru (těsně pod laloky) porostlý tyčinkami. Nejrozkvetlejší květ s 15 bliz. laloky a s nitkami nejnvtnějších A širšími než prašníky."

ID: 13916974

původní jméno: *Nymphaea candida* ?

lokality: Švarcenberk [Okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, rybník Švarcenberk již. od města]

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'40.91"N, 14°42'13.97"E, ± 700m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1953-06-23

nálezce: Josef Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14364110

#### 6854d

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kolence: rybník Pohořelec 1,3 km S-SSV od kaple v obci

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'4.45"N, 14°47'42.31"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6854d a 6954b

ID: 14451507

lokality: Tábořsko, Kolence, Pohořelec pond

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'8.80"N, 14°47'44.40"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-07-06

nálezce: K. Kabátová; Jan Suda; Petr Vít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 69

ID: 14452402

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Kolence: rybník Pohořelec, S břeh, zálivy v porostech rákosu

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'9.50"N, 14°47'42.40"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2020-09-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14527980

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: 72. Novosedly nad Nežárkou: Kolence, rybník Pohořelec asi 1,2 km ssv. od středu vsi

nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'4.50"N, 14°47'43.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13806717

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: /239/ Třeboňská pánev (39/6854d): Kolence (distr. Jindř.Hradec): rybník Pohořelec, na okraji lesa 1km S-SSV od návsi v obci.

(23.7. 2009 leg.V.Grulich et A.Vydrová BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'8.00"N, 14°47'43.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344546

### 6856c

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Jindřichův Hradec: rybník Vajgar, s. m. 470 m

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'38.20"N, 15°0'47.31"E, ± 700m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1955-07-26

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev.: Tomšovic a Neuhäusl

ID: 13948380

### 6857c

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: 822. Kunžak: Suchdol, malý lesní rybník asi 0,95 km již. od středu vsi

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'13.80"N, 15°14'36.80"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2017-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

herbář: CBFS

projekt: FK ČBS

poznámka: pravděpodobně výsadba,

ID: 13819194

### 6865a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Strutzer Teich bei Brünn [= Troubský rybník u Brna]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1881-08  
náleze: A. Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*; jako sběratel onačen alternativně Ed. Formánek  
ID: 13948488

#### 6867b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Flora moravica: Dražovice (rybník)  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'45.70"N, 16°56'14.49"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948438

#### 6952d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Teich bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'41.51"N, 14°25'43.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1879-07  
náleze: Emma Wesselý  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6952b,c,d  
ID: 14519755

#### 6954b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Kolence - SV cíp ryb. Podsedeček  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'40.83"N, 14°47'4.50"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-07-11  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454004

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Třeboň. pán. (39) - v rybníku "Podsedeček" na SZ okraji obce Kolence (Pazderna) u Lomnice/Luž., cca 425 m/m  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'41.34"N, 14°47'4.00"E, ± 130m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-07-18  
náleze: P. Hrdina  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454027

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Novosedly n. Než. - v lomu při silnici na Kolence  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'8.49"N, 14°47'54.82"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-08-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454020

#### 6970b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Aus dem Hradischer Teiche (Uherské Hradiště)  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'35.82"N, 17°26'43.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1822-08-07  
náleze: Rohrer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; více duplikátů  
ID: 14445649

#### 7066c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee, západní okraj  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: V. Antonín  
projekt: ČNFD  
ID: 2385030

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385950

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385974

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385955

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
nálezc: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385967

#### 7068b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: již. Morava: rybn. Milotický u Milotic, jižně od Kyjova  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'46.83"N, 17°9'11.56"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-16  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916975

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Hodonín, Milotice u Kyjova, rybník "Písečný" severovýchodně obce; 185 m s. m., N 48°57', E17°09'  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.96"N, 17°9'12.47"E, ± 700m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-08-24  
nálezc: K. Šindelářová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Sutorý, Karel  
ID: 13948374

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Morava: Milotice, rybník Písečný /Pročtený/, 1 km SV obce, 185 m n. m.  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.96"N, 17°9'12.47"E, ± 700m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-06-26  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948476

lokality: Milotice, Pročtený [= Písečný] rybník, sev. břeh, příkop, SM 180  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'48.75"N, 17°9'6.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-13  
nálezc: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948371

lokality: Milotice, jihových. cíp Pročteného [= Písečný rybník], příkop  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'39.62"N, 17°9'10.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-17  
nálezc: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948372



původní jméno: *Castalia alba*  
lokalita: Gaya: Miloticer Teich [=Kyjov, Milotický rybník]  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.96"N, 17°9'12.47"E, ± 700m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-08  
náleze: Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948441

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: v rybníce u Milotic  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.96"N, 17°9'12.47"E, ± 700m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1902-08-05  
náleze: Jaromír Martoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948389

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Mähren: Teich bei Milotitz (bezirk Gaya)  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.96"N, 17°9'12.47"E, ± 700m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1898-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: list  
ID: 13948458

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Břeclava: Milotice.  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'43.67"N, 17°9'6.13"E, ± 650m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1921-06-26  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262977

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'46.42"N, 17°9'11.16"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451505

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Kyjov: ad margines lacus Pročený [= Písečný] pr. Milotice  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.80"N, 17°9'13.07"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1921-06-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451516

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Millotitzer Teich  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'46.42"N, 17°9'11.16"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1877  
náleze: F. Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451527

lokalita: Hodonínsko, Písečný pond near Milotice  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'44.50"N, 17°8'60.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2011-08-02  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 75  
ID: 14452405

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: 141.Milotice, Mílotický (Písečný) rybník  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'46.59"N, 17°9'9.94"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8683165

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Písečný rybník  
souřadnice: 48°57'48.80"N, 17°9'3.70"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-04  
náleze: Michal Krátký  
projekt: ČNFD  
ID: 1192518

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Písečný rybník  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'44.29"N, 17°9'11.30"E, ± 573m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-06-22  
náleze: Jindřich Šmiták  
pramen: Šmiták, Hrubá. SPR Písečný rybník - protokol o prověrce MCHÚ.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6375342

**7069a**

lokality: Vacenovice, v jezírku Bezedňák sev. vsi  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'13.00"N, 17°10'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-02  
náleze: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948373

lokality: Vacenov [= Vacenovice], Jaroškův rybník [místo severně od obce]  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'13.00"N, 17°10'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-17  
náleze: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948370

lokality: Vlkoš, jezírko s vodou záp. od Dobrolesního rybníka  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'37.95"N, 17°10'26.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948369

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Flora Moravice. Čaganov pr. Bzenec [část obce Vracov; býv. rybník na potoce]  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.12"N, 17°12'0.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1906-07-19  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic;  
ID: 14451511

**7069d**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Bisenz in Mähren: Wassergraben an der March  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'1.04"N, 17°17'54.61"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-07  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262954

**7070a**

původní jméno: *Nymphaea alba* subsp. *melocarpa*  
lokalita: Mähren: Marcharme bei Ung: Ostra [= Uherský Ostroh]  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'11.91"N, 17°23'35.52"E, ± 3500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-06  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 7070a a 6970c  
ID: 13948444

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Moravia merid.: Veselí n. Mor.: in /locis/ aquis stagn. - Stará Morava - prope Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'11.26"N, 17°22'40.24"E, ± 2400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14263055

#### 7164d

původní jméno: *Nymphaea alba* forma *melocarpa*  
lokalita: Mähren: Fröllersdorf, Thayatümpel [= Jevišovka, tůň Dyje]  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'14.57"N, 16°28'26.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-06  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948443

#### 7165a

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Morava: Pasohlávky, slepé rameno 1500 m JV obce, na L břehu Dyje, 170 m  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'36.44"N, 16°33'30.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-06-24  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948475

#### 7165b

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Dol. Věstonice, Kapeller See [jezero nenalezeno]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'36.71"N, 16°38'32.65"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-08  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451529

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Morava: Mikulov. Mušov: tůň v lukách k Dol. Visticím  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'28.95"N, 16°36'33.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-25  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451513

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Morava: Mikulov. Mušov: tůň v lukách vpravo od silnice do Dol. Dunajovic  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'11.07"N, 16°35'24.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-25  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451518

#### 7166a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Břeclav: tůň v lužním lese jižně od Nových Mlýnů; s. m. cca 165 m  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'2.01"N, 16°43'42.11"E, ± 800m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-09-20  
náleze: K. Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451537

#### 7166c

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Thaja bei Pulgram [= Dyje u Bulhar], Bez. Nikelsburg  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'0.75"N, 16°44'53.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1889-07  
náleze: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451535

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Hustopeče: In aquis stagnantibus ad pag. Pulgary [= Bulhary]  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'5.19"N, 16°44'42.72"E, ± 3600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-06-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7166a,c,d  
ID: 14453910

**7166d**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: okr. Břeclav: Rakvice, rezervace Jezírko Kutnar  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.44"N, 16°47'33.12"E, ± 70m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-17  
náleze: Vít Grulich; Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13916982

původní jméno: *Nymphaea*  
lokalita: Morava: Rakvice, rybník "Kačerák" cca 1500 m J obce, 160 m  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.66"N, 16°48'52.77"E, ± 450m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-06-15  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948470

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Mikulov: in aquis stagnantibus in pratis humidis inter opp. Podivín et Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'2.63"N, 16°49'4.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-08-01  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7166d, 7166b a 7167c  
ID: 13948437

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Břeclav: Tůň mezi řekou Dyjí a obcí Rakvicemi; s. m. 165 m  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'46.89"N, 16°48'40.66"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-05-21  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948385

lokalita: slepé rameno Dyje u Bulhar; 170 m  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'26.35"N, 16°46'2.08"E, ± 250m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-04-02  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948472

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Lednice: in aquis stagnant. in convalle fluminis Dyje  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'44.07"N, 16°48'23.07"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-06-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948378

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Tůňky u Přítlud [= Příkladky] na Dyji  
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.41"N, 16°45'56.45"E, ± 1700m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-26  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7166d a 7166c; "commit.: Nuphar luteum, Stratiotes, Potamogeton lucens, pot. natans, Myriophyllum spicatum etc, Hydrocharis morsus"  
ID: 13948455

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Tůňky při Dyji před Neudekem [= Nejde]k  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'19.80"N, 16°47'5.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-27  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948445

původní jméno: *Castalia candida*  
lokalita: Mähren. Tümpel bei Kostl (gegen Eisgrub) [= tůň u Podivína směrem k Lednici]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'12.84"N, 16°49'37.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-07  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948457

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Mähren: Tümpel zwischen Pritlach und Rakwitz  
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'17.68"N, 16°48'0.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948442

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Tümpel, stehend. Gewässer der Ebene; Bannewasser bei Prittlach [= Mahenovo jezero u Přítluk]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'1.13"N, 16°45'51.62"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-07-24  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948451

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Mähren: Sümpfe und Tümpel den Thaja b. Prittlach: pol. bez. Auspitz  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.41"N, 16°45'56.45"E, ± 1700m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-06-25  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 7166d a 7166c  
ID: 13948450

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Tümpel unt. Prittlach nächst Auspitz [tůň pod Přítlukami u Hustopeč]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.39"N, 16°46'16.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-07-09  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948439

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Eisgrüb in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'35.73"N, 16°48'7.62"E, ± 2200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
náleze: Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 335; více položek  
ID: 14262999

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Hustopeče: tůň u Příklud [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'25.54"N, 16°46'31.70"E, ± 1800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: J. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14364092



původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: jižní Morava, Přítluky, slepé rameno  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.46"N, 16°46'11.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970-07-10  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14364106

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Prittlich [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'40.48"N, 16°46'29.69"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-07-19  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic (+ pozn.: ex herb. Leneczek, Šumperk [= Leneček]); více duplikátů  
ID: 14445630

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Eisgrub in Mähren [= Lednice na Moravě]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'41.13"N, 16°47'54.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
náleze: Zimmermann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 335; rev.: Tomšovic  
ID: 14445625

lokalita: In der Taya bey Kostel [= Dyje u Podivína]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'54.93"N, 16°49'51.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: Rohrer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7166d a 7167c; rev.: Tomšovic  
ID: 14445627

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Fl. moravica: Lednice, tůňka u Podivína; s. m. ca. 170 m  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'50.30"N, 16°49'16.07"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-30  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451514

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Morava - Hustopeče. Příklady [= Příkladky]: tůň "Bruckwasser" v lukách  
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.15"N, 16°46'14.11"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-26  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: N. alba  
ID: 14451512

původní jméno: *Nymphaea*  
lokalita: Podivín  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'50.30"N, 16°49'16.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: N. alba  
ID: 14451515

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Eisgrüb in Mähren [= Lednice na Moravě]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'6.08"N, 16°48'9.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 335; rev. P. Tomšovic: N. alba  
ID: 14451534

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Kostel, Mh. [= Podivín, Morava]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'50.30"N, 16°49'16.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1894-06  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451525

lokalita: Břeclavsko, Kutnar lake  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'10.90"N, 16°47'34.40"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-07-04  
náleze: K. Kabátová; Petr Vít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 4  
ID: 14452394

původní jméno: *Nymphaea*  
lokalita: j. Morava, 3 km JZ od Rakvic, slunná porostlá tůňka u polní cesty Rakvice-Dyje  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.53"N, 16°47'33.19"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-07-05  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: více duplikátů  
ID: 14453917

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: Tůňka u hrázky záp. Wolfswasser, jihozáp. vsi Přítluky, Hustopeč  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'33.24"N, 16°45'44.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-14  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Krátký: *N. alba*; 2 duplikáty  
ID: 14453912

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Eisgrüb in Mähren [= Lednice na Moravě]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'31.45"N, 16°48'34.91"E, ± 3500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
náleze: Zimmermann  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 335; na hranici kvadrantů 7166d, 7167c a 7267a  
ID: 14453914

#### **7167c**

původní jméno: *Castalia speciosa*  
lokalita: Mähren: Kostel [= Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'45.77"N, 16°50'50.86"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-07  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 7167c a 7166d  
ID: 13948460

#### **7168b**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Göding [= Hodonín]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'17.71"N, 17°7'20.13"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1834-06-12  
náleze: Tkany  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 7168b a 7168d  
ID: 13948440

### 7252d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Skoronice - dolní rybníček  
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'6.42"N, 14°28'35.24"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1956-07-21  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nejisté určení  
ID: 13948376

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Angern [= Bujanov]  
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'10.81"N, 14°25'48.23"E, ± 800m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1855-08-08  
náleze: Matz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14262942

### 7267a

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Tůň Včelínek u Poštorné  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'28.30"N, 16°52'17.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-07-12  
náleze: Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13917012

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokality: Strouha při cestě ze Star. Břeclavy do Lanštorfa [= Lадná]  
nejbližší obec: Lадná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.55"N, 16°52'20.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-09  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "commit.: *Hydrocharis morsus*, *Elodea*, *Potamogeton natans*"  
ID: 13948454

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokality: Mähren: Wassergraben; zwischen Altenmarkt und Rampersdorf bei Lundenburg [= mezi Starou Břeclaví a Lадnou u Břeclavi]  
nejbližší obec: Lадná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.55"N, 16°52'20.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-06-08  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev.: Tomšovic  
ID: 13948449

původní jméno: *Nymphaea candida*  
lokalita: V okolí Břeclavi. 159 m n. m.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'37.13"N, 16°52'23.39"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-06-06  
náleze: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7267a a c  
ID: 14263145

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], in Wassertümpeln, Mähren  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.72"N, 16°53'0.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-06-17  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451530

původní jméno: *Nuphar luteum*  
lokalita: Břeclava  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.72"N, 16°53'0.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451532

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Břeclava  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.72"N, 16°53'0.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. alba*  
ID: 14451533

lokalita: Břeclav, Bruksa oxbow  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°52'3.60"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-07-04  
náleze: K. Kabátová; Petr Vít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 25 ind.; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 5  
ID: 14452409

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: /549/ Břeclav: jezírko Bruksa, 1 km SZ náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'43.44"N, 16°52'4.20"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Štěpán Husák; Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejnižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022880

#### 7267d

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Luční tůň u Kostic a Lanžhota  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'47.50"N, 16°58'32.52"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Nuphar lut., Potamog. lucens, crispus etc."  
ID: 13948447

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Mokřiny u Kostic nedaleko Břeclavy  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'17.05"N, 16°59'32.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-06  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7267d a 7268c  
ID: 13948446

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Břeclav: in paludosis loco dicto Hrubé Štěpnice prope p. Lanžhot; s. m. ca 150  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'5.31"N, 16°56'48.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-06-03  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451536

#### 7268a

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Ve Tvrdonicích  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'20.85"N, 17°0'32.51"E, ± 2300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1879-08-23  
náleze: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7267b,d, 7268a,c; rev.: Tomšovic (folia: *Nymphaea alba*)  
ID: 14452383

**7367b**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: /104/ Lanžhot: Kesle, nově vybagrovaný zemník napojený na soustavu kanálů, 6,3 km JJZ-J kostela v obci, sem bylo vysazeno několik trsů z rybníka Písečný u Milotic  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'12.00"N, 16°57'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
původnost: pěstovaný  
ID: 9682009

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: /103/ Soutok: tento leknín se uchoval v jediné malé populaci v kanále, který lemuje JV část rezervace Cahnov a protíná Anglickou cestu (J obce Lanžhot, 8,1 km JJZ kostela v obci) (1995-96)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'14.00"N, 16°56'34.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682008

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Soutok, Lanžhot - kanál lemující jihovýchodní část rez. Cahnov, 8,2 km JJZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°39'15.00"N, 16°56'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-20  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2514316

**7367d**

původní jméno: *Nymphaea alba*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°37'36.80"N, 16°57'9.01"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984  
pramen: Šumberová K. Botanická studie území při soutoku Moravy a Dyje. Ms.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7127093