


Distribution of *Nymphaea candida* in the Czech Republic

Author of the map: Klára Nunvářová Kabátová

Map produced on: 17-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Nymphaea candida* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: /184/ Severní : v rybnících

nejbližší obec: Severní, okres Děčín

souřadnice: 51°1'58.94"N, 14°19'20.31"E, ± 250m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983671

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Severní

nejbližší obec: Severní, okres Děčín

souřadnice: 51°2'26.92"N, 14°19'9.57"E, ± 2688m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1900

náleze: T. Schütze

pramen: Marschner H. Květena Šluknovského výběžku. 1. část.. 1982.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1900 - 31.12.1949

ID: 7128096

4952d

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Schlukenuau

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'8.39"N, 14°27'7.94"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

náleze: Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 4952d a 5052b

ID: 14263095

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'13.83"N, 14°27'11.42"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 4952d a 5052b
ID: 14269623

4956c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr. Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny "Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědé
nejbližší obec: Černousy okr. Liberec, okres Liberec
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°2'3.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Jehlík V. (2001): *Luronium natans* - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.
projekt: FLDOK
ID: 9480732

5052b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Šluknov
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'51.17"N, 14°27'24.97"E, ± 1889m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Schütze
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J., Roubal A. Sborník Severočeského muzea, přírodní vědy 13: 25-62: Květena Šluknovského výběžku 2. část.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7102316

5053d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Warnsdorf
nejbližší obec: Warnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'33.98"N, 14°37'20.81"E, ± 2400m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1879
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*
ID: 14445691

5056a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Okres Liberec: Dubový rybník (Eichteich) západně od osady Polní domky u Černous, hloubka 120 cm; ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'43.58"N, 15°2'19.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1960-07-30
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364115

lokality: Frýdlantsko, Černousy, pond by hamlet V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.80"N, 15°3'16.80"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2013-08-19
náleze: K. Kabátová; Jan Prančí
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 123
ID: 14452425

5153a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: In einem Teich am Tollenstein [= Tolštejn], häufig
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°51'20.95"N, 14°34'45.09"E, ± 30m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1951-08-10
náleze: Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován dle formátu schedy
ID: 14263026

5252c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Polzenfluss bei Sandau [= Ploučnice u Žandova]
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'49.94"N, 14°23'1.34"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263075

5254b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: aüf Teichen, bey Lämberg [Lemberk]
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'39.32"N, 14°47'16.34"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262944

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Wacht in stehendem Wassern, bey Lämberg
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'39.32"N, 14°47'16.34"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: list na směsné položce s *Nuphar lutea*
ID: 14263157

5348a

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokality: Klostergrab bei Töplitz [= Hrob u Teplic]
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°39'23.27"N, 13°43'21.68"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
pramen: Winkler M. (1852): Correspondenz. (Klostergrab bei Töplitz) N. semiaperta pri Tepliciach a jej znaky. – Oest. bot. Wbl. 2: 342, 343.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum jen přibližné
ID: 14521477

5348b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 5348-2
nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice
souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°47'30.00"E, ± 4052m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhausl
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097703

5348c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: na několika rybnících v okolí Oseka u Duchcova
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'21.20"N, 13°41'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
pramen: Kubát K., Machová I. & Filipová L. (2014): Historie botanických průzkumů blízkého okolí zaniklého města Most. – Severočas. Přír. 46: 75–82.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Ondráček (2007)
ID: 13973685

5348d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Böhmen: Lilianteich bei Dux [= Duchcov]
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'28.95"N, 13°45'9.45"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1905-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5348d a 5348c
ID: 13948464

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokality: Böhmen: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'34.55"N, 13°49'45.52"E, ± 3500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Lorinser; Winkler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "folia"; na hranici kvadrantů 5348d, 5349c, 5348b a 5349a; na hranici fytochorionů 3 a 4b
ID: 13948474

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teplitz. Settens [Settens = Řetenice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'19.70"N, 13°47'52.53"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1863
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263120

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teplitz. Steinmühle [= zaniklá obec Kamenný mlýn]
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'54.80"N, 13°45'13.90"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1861
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263121

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Steinmühle, près de Téplitz [= zaniklá obec Kamenný mlýn]
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'54.80"N, 13°45'13.90"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860-08
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263101

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'26.78"N, 13°49'29.67"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 3 a 4b; na hranici kvadrantů 5348d, 5348b a 5349c; více položek
ID: 14263118

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'26.78"N, 13°49'29.67"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 3 a 4b; na hranici kvadrantů 5348d, 5348b a 5349c; více položek
ID: 14262951

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teich bei Ullersdorf zwischen Tepliz u Dux [zaniklý rybník u Oldřichova mezi Teplícemi a Duchcovem]
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°38'37.40"N, 13°45'38.37"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263110

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'26.78"N, 13°49'29.67"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 3 a 4b; na hranici kvadrantů 5348d, 5348b a 5349c; více položek
ID: 14263119

původní jméno: *Nymphaea semiaperta - candida*
lokalita: u Teplic
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'26.78"N, 13°49'29.67"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 3 a 4b; na hranici kvadrantů 5348d, 5348b a 5349c
ID: 14263138

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'26.89"N, 13°49'41.60"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Knaf
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5348b,d, 5349a,c; na hranici fytochorionů 3 a 4b; v přepisu schedy jako autor uveden Edmund Prusik
ID: 14439297

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'14.41"N, 13°49'33.94"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 3 a 4b; na hranici kvadrantů 5348b,d, 5349a,c; rev.: Tomšovic
ID: 14445687

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'27.32"N, 13°49'30.24"E, ± 4000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
náleze: Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451604

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'27.32"N, 13°49'30.24"E, ± 4000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451600

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: in einem Teiche bei Janegg (Böhmen) [= Jeníkov]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'43.74"N, 13°45'8.09"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-07
náleze: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Opravil: *N. alba*; rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14519757

5349a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mariaschein in Böhmen [= Bohosudov]. Rosenthaler Teich [= vrchoslavský rybník Vápenka]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'48.32"N, 13°50'57.72"E, ± 70m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1891-07-09
náleze: Wiesbaur
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Dr. C. Baenitz, Herbarium Europaeum. Nr. 6669; sebráno 9. 7. a 4. 8.
ID: 13948468

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Graupen [= Krupka, okr. Teplice]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'56.43"N, 13°51'27.41"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1877-07-05
náleze: coll.?
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5349a a 5249c; ne zcela lokalita, může se jednat i o obec Krupá, okr. Rakovník; "Aus dem ehemaligen Herbarium des Jesuitengymnasium "Stella Matutina" in Feldkirch (Vorarlberg)"
ID: 14256048

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rosenthal bei Mariaschein in Böhmen [= Vrchoslav u Bohosudova]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'47.92"N, 13°51'11.10"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-07-05
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263084

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Graupen [= Krupka]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'47.92"N, 13°51'11.10"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1877-07-05
náleze: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263009

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Probstauer Teich [= Proboštovský rybník] bei Tepliz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'58.40"N, 13°50'18.73"E, ± 160m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263077

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rosenthal bei Mariaschein [= Vrchoslav u Bohosudova u Teplíc]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'47.94"N, 13°50'57.73"E, ± 1100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1877-07-03
náleze: Alois Dichtl
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439304

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mariaschein [= Bohosudov] in Böhmen, Rosenthaler [Rosenthal = Vrchoslav] Teich
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'46.23"N, 13°50'32.57"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1990-08-14
náleze: J. Wiesbaur
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451601

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Teiche bei Probostau (Böhmen) [= Proboštov]
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'4.14"N, 13°50'9.80"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-06
náleze: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. cf. candida*; na hranici kvadrantů 5349a a 5348b
ID: 14519758

5349c

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'37.75"N, 13°50'19.53"E, ± 3500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. H. Wiersema 2005: est!; na hranici fytochorionů 3 a 4b; na hranici kvadrantů 5348b, 5348d, 5349a a 5349c
ID: 14256051

5352d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teich bei Kleinhaida nächst Hohlen [Kleiheide = Malý Bor u Holan]
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'34.95"N, 14°27'0.57"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263108

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teich in Klein-Heida nächst Hohlen [Kleiheide = Malý Bor u Holan]
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'34.95"N, 14°27'0.57"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263113

5353c

lokalita: Bohemia septentrionalis; ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.65"N, 14°32'46.36"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1954-06-29
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262969

lokalita: Bohemia septentrionalis; ad piscinam Starozámecký [přepsáno na Novozámecký] rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.65"N, 14°32'46.36"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-07-03
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262968

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Hirnsner-Teich [= Novozámecký rybník]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.65"N, 14°32'46.36"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1893-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263013

lokalita: Jestřebí, Novozámecký r.
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'43.00"N, 14°32'19.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-06-17
náleze: K. Kabátová; Petr Vít; Jan Suda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 10
ID: 14452437

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: Böhmen: Neuschloasser Teich b. Leipe [= Novozámecký rybník u České Lípy]
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'34.34"N, 14°33'8.57"E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1885-08-08
náleze: Rudolf Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Neuhausl & Tomšovic 1956
ID: 14452385

5353d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: U Jestřebí (Habstein), v příkopě
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.88"N, 14°35'27.07"E, ± 2500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06-20
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353c, d; na hranici fytochorionů 52 a 51
ID: 14263129

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: V příkopě na rašelinách u Habsteina [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.88"N, 14°35'27.07"E, ± 2500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06-20
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353c, d; na hranici fytochorionů 52 a 51
ID: 14263147

5354a

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: Gulschkerteich, unweit Niemes [= Mimoň], Böhmen
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.00"N, 14°43'35.50"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel zřejmě Plachta J.; rev. J. H. Wiersema 2005: est!; na hranici kvadrantů 5354a, b, c, d
ID: 14256052

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Grünaü [= Velký Grunov]
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.29"N, 14°42'37.30"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5254c a 5354a
ID: 14262949

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.81"N, 14°43'30.81"E, ± 4000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 53a a 52; na hranici kvadrantů 5354a, 5354c a 5354d; rev. Tomšovic: *N. candida*; více položek
ID: 14262950

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Teich bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.81"N, 14°43'30.81"E, ± 4000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 53a a 52; na hranici kvadrantů 5354a, 5354c a 5354d; rev. Tomšovic: *N. candida*; více položek
ID: 14263109

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.98"N, 14°43'31.92"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5354a a c
ID: 14269617

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.62"N, 14°43'33.96"E, ± 4000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451605

5354c

lokalita: Okres Česká Lípa: Ralsko, PR Hradčanské rybníky, rybník Držník
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.25"N, 14°43'28.80"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-06
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452426

lokalita: Dokesko, Hradčany, Strážovský pond
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.40"N, 14°44'31.80"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-19
náleze: K. Kabátová; Pavel Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 kvetoucí ind.; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 58
ID: 14452441

5354d

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia septentrionalis. Hradčany JJZ od Mimoně, Vavrouškův rybník cca 3,3 km VJV/V od Hradčan, 280 m n. m. [WGS 84]:
50°36'33"N, 14°45'04"E, distr. phyt.: 52
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°45'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262967

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Plauschnitzer Teich [= Ploužnický rybník na Dokesku]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'9.63"N, 14°47'31.48"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263067

lokality: Dokesko, Hradčany, Vavrouškův pond
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.80"N, 14°45'5.40"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-19
náleze: K. Kabátová; Pavel Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně; na hranici kvadrantů 5354c,d; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 57
ID: 14452440

5355a

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokality: Böhmen: Teich b. Hultschken unweit Niemes [= Holičky nedaleko Mimoně]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.37"N, 14°53'8.01"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1859-08
náleze: Lorinser; Winkler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "flos"
ID: 13948473

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Hammer in Böhm. [= Hamr na Jezeře?]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'55.26"N, 14°50'51.82"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Lorinser
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5355a a 5255c
ID: 14256041

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Hammerteich [= Hamerské jezero u Stráže pod Ralskem]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'55.46"N, 14°50'49.65"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5355a a 5255c; rev. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14263010

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Hammerteich bei Wartenberg [= Hamerské jezero u Stráže pod Ralskem]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'55.46"N, 14°50'49.65"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Jan Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5355a a 5255c; rev. Tomšovic: *N. candida*; sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu
ID: 14263011

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina. Hamr n. Jez., rákosiny v JV části jezera v Hamru, ca 314 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.57"N, 14°51'4.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-08-13
náleze: A. Čvančara; Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364108

5446d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Rothenhaüs [= Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'45.36"N, 13°27'4.65"E, ± 700m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-30
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více položek
ID: 14263085

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Im sogenannten Seemannsumpf unter der Rothenhauser Baumwollspinnfabrik [= dnešní Stará Továrna u Červeného Hrádku]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.37"N, 13°27'29.26"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-06-30
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více položek
ID: 14263020

5447b

původní jméno: *Nymphaea alba* var. *minor*
lokalita: In einem Teiche bei Bettelsgrün [Bettelgrün] nächst Oberleutensdorf [= Chuděřín u Litvínova]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'45.20"N, 13°35'41.97"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846-07-23
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5447b a 5347d
ID: 14263027

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: In einem Teiche bei Bettelsgrün [Bettelgrün] nächst Oberleutensdorf in Böhmen [= Chuděřín u Litvínova]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'45.20"N, 13°35'41.97"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846-07-23
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5447b a 5347d
ID: 14263028

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Kopitzer [= bývalé Kopisty] Teich bei Brüx [= Most]
nejbližší obec: Starý Most, okres Most
souřadnice: 50°33'2.09"N, 13°38'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851
náleze: Gustav Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5447b,d
ID: 14451622

5447c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Steinteich b. Bartelsdorf [= zaniklá obec Dřínov v okr. Most, nebo Partutovice v okr. Přerov?]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'6.00"N, 13°30'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1944-07
náleze: coll.?
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364095

5453b

lokalita: Staré Splavy, zátoka Máchova jezera 750 m V od vrcholu Šroubeného vrchu
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.78"N, 14°38'49.79"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-27
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917107

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Staré Splavy, zátoka Máchova jezera 750 m V od vrcholu Šroubeného vrchu (375,3 m n. m.)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.78"N, 14°38'49.79"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-09-01
náleze: Z. Kaplan; G. Leugnerová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917108

lokalita: district Česká Lípa, "Swamp" reservation on NE margine of Máchovo jezero fishpond
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'44.12"N, 14°38'47.22"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917042

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hirschberg, Grossteich [= Doksy, Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'50.73"N, 14°39'6.90"E, ± 1700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1927-08-14
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263014

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Doksy: Swamp, rašelinné jezírko
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'8.15"N, 14°39'29.27"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-08-04
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269622

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Doksy: Čepský [Čepelský] rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'33.16"N, 14°39'41.20"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-02
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269625

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Grossteich, Bahnzipf bei Thammühl [= Máchovo jezero u Starých Splavů]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'51.56"N, 14°38'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-08-20
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "mit Polygonum amphibium"; rev.: Tomšovic: *N. candida*; sběratel špatně čitelný, snad Mattauch
ID: 14445686

lokalita: Dokesko, Máchovo lake, Swamp - Klůček
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.70"N, 14°39'41.50"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Luboš Beran; Klára Kabátová; Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 117
ID: 14452443

5454a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rašeliniště "Swamp"
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'51.00"N, 14°40'2.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-07-19
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038730

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Doksy, Máchovo jezero, zátoka Klůček 1,25 km VSV od nádraží [= jižní část NPP Swamp]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'34.95"N, 14°39'54.21"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-17
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5454a a 5453b
ID: 13917043

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Česká Lípa: Břehyňský rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.92"N, 14°42'24.54"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-07-14
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917069

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Břehyňský rybník - "Čihadlo" v SZ části
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.36"N, 14°42'13.09"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-02
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948435

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: S Čechy: Máchovo jezero: tůňky v rašeliništi na V břehu jezera (NPR Swamp)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'28.53"N, 14°40'17.06"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5454a a 5453b
ID: 14364097

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: S Čechy: SPR Břehyňský rybník, cíp "Čihadlo"
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'58.27"N, 14°42'14.06"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-06-30
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "v rákosině spolu s *Utricularia minor*, *Menyanthes trifol.*, etc."
ID: 14364102

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Břehyňský rybník, "Číhadlo" v SZ části rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'58.27"N, 14°42'14.06"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-02
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364104

původní jméno: *Nymphaea* sp.
lokalita: Břehyně u Doks, rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.63"N, 14°42'17.25"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-07-30
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364103

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Břehyně: Břehyňský rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.46"N, 14°42'13.37"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-06-09
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451550

lokalita: Dokesko, Břehyňský pond (N)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'52.10"N, 14°42'8.50"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Luboš Beran; Klára Kabátová; Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 119
ID: 14452444

lokalita: Dokesko, Máchovo lake, Swamp - E
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'34.00"N, 14°40'10.50"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-06-17
náleze: K. Kabátová; Petr Vít; Jan Suda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: drobné rostliny; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 11
ID: 14452438

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Břehyňský rybník, "Číhadlo" v SZ části ryb.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.12"N, 14°42'10.92"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-02
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Krátký 2007: *N. candida*
ID: 14453926

5454d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teich, Wssr. [=Weisswasser, Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.08"N, 14°48'6.71"E, ± 4500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1860
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5454d a 5555a
ID: 14263116

5456b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Bohemia borealis, Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'0.80"N, 15°8'55.53"E, ± 4000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1895-07
náleze: K. Fischer
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 55a,b,c
ID: 14364107

5457a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 5457-1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°34'30.00"N, 15°12'30.00"E, ± 4057m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1957
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhäusl
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098020

5546b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Chomutov, Otvice - rybník
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'28.09"N, 13°26'13.75"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1947
náleze: Payer
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364096

5555c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Teich bei Jüngbünzläu [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.50"N, 14°54'44.55"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1856-06-01
nálezce: St. Chlupatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263107

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Rybník u M. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.50"N, 14°54'44.55"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: Jakub Himmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263089

5556c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: U Boleslav: Březno, rybník "Vražda"
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.93"N, 15°2'8.50"E, ± 400m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451602

5557d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia orientalis, Ostružno: rybník Lhotecký [Lhotský rybník]
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.49"N, 15°17'17.99"E, ± 250m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1981-08-08
nálezce: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434972

5558c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'11.62"N, 15°21'7.29"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. et Tomšovic P. (1956): Československé lekníny a jejich ochrana. – Ochr. Přír., Praha, 11: 175–179.
projekt: Květena VČ
ID: 14236422

5559d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'47.99"N, 15°35'40.68"E, ± 2500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1887-07
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5559c a d
ID: 14262952

5647d

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokality: Zu Pöchmeletz bei Saaz [zřejmě Podchmelnitz východně od Žatce, severně od Bezděkova]
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'12.40"N, 13°35'33.50"E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1848
náleze: Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smíšený sběr s *Nuphar lutea*
ID: 14263169

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Zu Pochmeletz [zřejmě Podchmelnitz východně od Žatce, severně od Bezděkova] am meisten Egerflusssufer
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'12.40"N, 13°35'33.50"E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1855-06-28
náleze: Karasek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269618

5652c

původní jméno: *Nymphaea byradiata*
lokality: Stehende Gewasser bei Jedibabu [= Dědibaby], Skřivons [= Křivousy] und Moldau [= Vltava]
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'40.50"N, 14°22'3.37"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1850
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, podle rukopisu snad Barcal
ID: 14263097

5657c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Čechy střední - Rožďalovice: v ryb. sev. obce Hasina - 204 m.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'19.36"N, 15°10'26.08"E, ± 1200m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09-07
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: J. Šourek, Fl. Čechoslov. Exs. no. 3462
ID: 14262986

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Rybník u Hasiny u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'19.36"N, 15°10'26.08"E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1923-07
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měsíc sběru červen-srpen
ID: 14263088

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rožďalovice [Rožďalovice]: Rybník u Hasiny.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'1.07"N, 15°10'48.71"E, ± 1700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel chybně přepsán, Josef [?]
ID: 14434964

5660c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Severovýchodní Čechy: Sadová rybník
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'59.07"N, 15°41'30.00"E, ± 850m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1930-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5760a a 5660c
ID: 13911889

5661b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Jaroměř (Labe)
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'15.75"N, 15°55'13.53"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1877-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*; nejisté určení; na hranici kvadrantů 5661b, 5661a a 5661d
ID: 14451615

5661d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Altblesser Teich bei Josefstadt in Böhmen [= Staropleský rybník u Josefova (Jaroměř)]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.39"N, 15°57'34.34"E, ± 170m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-07
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Krátký: *N. candida*
ID: 13911893

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: In stagno Starý Ples ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.85"N, 15°57'34.41"E, ± 220m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256047

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Čechy. Na staroplesském rybníce u Jaroměře
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.12"N, 15°57'34.59"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1879-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262991

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: V Staro Plesském rybníku u Jaroměře
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.12"N, 15°57'34.59"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "radii stigmatis 16!"
ID: 14263151

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Čechy. Staropleský rybník v Jaroměři
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.83"N, 15°57'33.83"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-07
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451607

5739c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: k0196_111124_111_V3
nejbližší obec: Mokřiny, okres Cheb
souřadnice: 50°12'29.70"N, 12°13'44.72"E, ± 45m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454895

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: k0169_111304_52_R2.3
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'26.28"N, 12°14'11.18"E, ± 32m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463682

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: k0169_111304_44_V3
nejbližší obec: Mokřiny, okres Cheb
souřadnice: 50°12'24.55"N, 12°13'39.14"E, ± 28m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463663

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mokřiny: Pod kotou "Za Valihorou"
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'25.62"N, 12°14'6.49"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-09-10
náleze: Petr Adamec; Jan Matějů; Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6965947

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mokřiny: pod kotou "Za Valihorou"
nejbližší obec: Mokřiny, okres Cheb
souřadnice: 50°12'29.93"N, 12°13'44.04"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-09-10
náleze: Jan Matějů; Petr Krása; Petr Adamec
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6965950

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Tůně pod Za Valihorou
souřadnice: 50°12'25.40"N, 12°14'16.67"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-09-10
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V3
ID: 11168833

5742c

původní jméno: *Nymphaea alba* g. *aperta* a. *erythrocarpa* = *canida*
lokalita: Rothes Seeteich im Koholz bei Neusattel b. Ellnbogn [= Nové Sedlo u Lokte] in Böhmen
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'28.09"N, 12°43'35.63"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1855-08-25
náleze: R. Caspary
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: špatně čitelná lokalita
ID: 13911899

5743c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.30"N, 12°53'3.88"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1885-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263034

5749c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žehrovské a Srbečské rybníky u Mšece
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'20.53"N, 13°54'1.70"E, ± 3100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5749c a 5849a
ID: 14263170

5749d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hřesice [= Hřešice]
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'4.85"N, 13°55'18.09"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5749d a 5749c
ID: 14263017

5751d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Vodní nádržka při nádraží něm. Kralupském
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'24.66"N, 14°18'33.96"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1891-06-15
náleze: Antonín Josef Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263154

5753a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum PR Černínovsko.. 1975.
projekt: NDOP
ID: 7160281

5753c

lokality: Jiřice u Kostelce n. L. - tůň asi 0,3 km SV od nádraží
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'27.42"N, 14°32'55.54"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453953

lokality: 236 - Koslevec nad Labem-Jiřice, břeh mrtvého ramene při zeleně značené turistické cestě ca 0,2-1 km S od železniční
stanice, asi 170 m n. m.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'40.51"N, 14°32'48.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993
náleze: Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1997): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České
Botanické společnosti v Mělníku. - Sborník prací z ochrany přírody 7, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nerevidováno
ID: 14519811

5755c

původní jméno: *Nymphaea candida* var. *apperta*
lokality: na lukách u Milovic a Vápenska, příkopy luční a tůň
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'6.48"N, 14°54'9.16"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-07-20
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5755c a d
ID: 14263057

5756a

původní jméno: *Nymphaea*
lokality: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Lutovník 1,5 km SZ od vsi [vypuštěný rybník nad Knížecím rybníkem]
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.83"N, 15°0'10.35"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917084

5757a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: V rybnících Komárovských u Dymokur
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'20.34"N, 15°13'35.03"E, ± 1700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-06-04
náleze: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14263149

5761c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hradec Král. slepé rameno u Malšovic
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.22"N, 15°51'32.01"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911892

5839d

původní jméno: *Nymphaea alba* g. *aperta* a. *erythrocarpa* = *N. Kosteletzkii*
lokalita: Aus den 3 Nonnenteichen bei Franzensbrunn [dnes Ptačí rybník a okolní rybníky Z od Františkových lázní]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'6.42"N, 12°19'47.89"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1855-08-23
náleze: R. Caspary
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911900

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Egerlandes [= Chebsko]. Teich bei Kropitz [= Krapice]. 440 m. ü. d. M.
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'17.02"N, 12°18'50.71"E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-06-29
náleze: J. von Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434952

původní jméno: *Nymphaea kosteletzkii*
lokalita: In Teichen beim unteren Fischhaus nächst Franzensbad
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'3.45"N, 12°19'28.32"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1853
náleze: Jakub Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*; s popisem *N. kosteletzkyi*
ID: 14451599

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 243. Frant.Lázně-Lužná: lesní rybník, 1,3 km JZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'23.00"N, 12°16'60.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507258

5840c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: bei Franzensbrunn [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'5.13"N, 12°21'11.34"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262948

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: bey Franzensbrunn [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'8.46"N, 12°21'7.23"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1853
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451603

5841c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Böhmen: Egertümpel bei Dassnitz
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'40.85"N, 12°34'14.88"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1905-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948463

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Königsberg a/E [= Kynšperk nad Ohří], altes Flussbett. 360 m
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'3.18"N, 12°31'11.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1931-08-10
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263038

5842a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: k0153_112301_284_M1.1
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'35.09"N, 12°42'24.16"E, ± 210m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003
ID: 3524547

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lesní rybník
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'35.06"N, 12°42'26.07"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-07-30
náleze: Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6956315

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'34.75"N, 12°42'26.91"E, ± 92m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-10-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: desítky ks, vitální populace; V1F
ID: 11123544

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'34.47"N, 12°42'21.62"E, ± 268m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-10-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: desítky ks, vitální populace; M1.1
ID: 11123552

5842b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /8/ Elbogen /Loket/
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'22.53"N, 12°45'23.81"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155088

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Locket
souřadnice: 50°11'23.35"N, 12°45'25.63"E, ± 1879m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1842
pramen: Domin K. Císařský les. Studie geobotanická. Archiv pro přírodovědný výzkum Čech. Díl XVII, čís. 3.. 1924.
projekt: NDOP
ID: 7132670

5849c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Řevničov (okr. Rakovník), rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov, 403 m n. m., 50°8'29,4"N, 13°50'33,1"E
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'29.40"N, 13°50'33.10"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2012-06-12
náleze: Jan Prančl; Anna Potůčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274051

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kracle 1 km JV od nádraží Řevničov
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'26.72"N, 13°50'32.98"E, ± 130m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917050

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, rybník Horní Kracle 1 km JV od nádraží
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'26.72"N, 13°50'32.98"E, ± 130m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917097

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda: rybník Dolní Kracle, břehy a litorál v SZ části rybníka
souřadnice: 50°8'15.24"N, 13°50'59.81"E, ± 30m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2022-06-10
náleze: Jan Prančl; Michal Štefánek; Václav Somol
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14158178

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda: rybník Horní Kracle, postupně zarůstající porosty *Equisetum fluviatile*, s vodním sloupcem z větší části zarostlým vodním morem
souřadnice: 50°8'27.50"N, 13°50'35.61"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2022-06-10
náleze: Jan Prančl; Michal Štefánek; Václav Somol
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14158181

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Im Podhornyteich bei Neustraschitz nachst Prag [= Podhorní rybník u Nového Strašecí]
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'36.72"N, 13°53'17.52"E, ± 350m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-07-25
náleze: Jetter
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263019

lokalita: Křivoklátsko, Horní Kracle pond
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'26.00"N, 13°50'34.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2010-07-05
náleze: K. Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: po celé ploše; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 12
ID: 14452439

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 8. Křivoklátsko: rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov /Z od obce Ruda/
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'26.48"N, 13°50'33.54"E, ± 150m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůň na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004233

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: /20/ Křivoklátsko: Horní Kralce /SZ obce Ruda/
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'47.00"N, 13°50'33.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1992
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575423

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163514

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163725

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163687

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163651

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163495

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163647

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163683

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163649

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163645

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163643

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kracle
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163511

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kracle
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163508

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kracle
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163504

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kracle
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163501

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kracle
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163482

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horní Kracle rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°8'25.00"N, 13°50'35.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-08-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091465

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horní Kracle
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'25.44"N, 13°50'34.81"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009-06-22
náleze: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová. Terénní pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6911222

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°8'26.46"N, 13°50'35.47"E, ± 91m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-07-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12608842

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Kracle
souřadnice: 50°8'27.32"N, 13°50'32.32"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2011-08-04
náleze: Jan Rydlo
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11177063

5853b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 5853-2
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°37'30.00"E, ± 4075m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1877
náleze: Presl
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7116050

5854a

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Stehende Wasser in der Hoška [= Houštka] bei Brandeis
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.96"N, 14°41'8.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1865-08-26
náleze: Christine Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263099

5854b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, tůň 2 km SZ od vsi, 300 m VSV od hydrobiologické stanice, 50°10'5" s. z. š., 14°48'24" v. z.
d.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.00"N, 14°48'24.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917093

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, tůň Homolka 1,2 km Z od vsi
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.34"N, 14°46'43.92"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-09-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917072

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lysá nad Labem. Tůň Václavka
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.98"N, 14°46'20.69"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1990-07-21
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14269619

5855a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Semice, v Labi u levého břehu, říční km 47-46,5
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'12.48"N, 14°52'50.67"E, ± 1800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917095

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, v Labi u levého břehu, říční km 47-46,5
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.82"N, 14°53'5.44"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-22
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917087

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Lysa n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'43.68"N, 14°50'36.98"E, ± 3500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1897-08
náleze: Vařečka; Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka, rev. Tomšovic; nejisté určení; uvedeno také datum 1870-08; na hranici fytochorionů 11b a 11a; na hranici kvadrantů 5855a a 5854b
ID: 14263044

5855b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'2.07"N, 14°58'43.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917080

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Písty, Labe (u levého břehu)
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'6.93"N, 14°59'48.69"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5855b a 5856a
ID: 13917088

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Sadská, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.76"N, 14°58'24.37"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917094

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Kostomlaty nad Labem, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'54.68"N, 14°57'23.29"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917049

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, v Labi u pravého břehu, říční km 53,5-53
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'47.54"N, 14°57'36.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917073

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Písty, v Labi u levého břehu, říční km 55-54,5
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'6.93"N, 14°59'48.69"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5855b a 5856a
ID: 13917089

lokalita: Nymburk, Kostomlátky: right bank of Labe
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.40"N, 14°59'21.80"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-27
náleze: K. Kabátová; Lubomír Hrouda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13 kvetoucích ind.; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 74
ID: 14452419

5856a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu 100 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.53"N, 15°3'1.20"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917055

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu 100 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.28"N, 15°3'0.87"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917059

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Drahelice, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.33"N, 15°1'2.95"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917074

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.28"N, 15°3'0.87"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917061

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, zátoka Labe na pravém břehu pod jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.60"N, 15°2'46.17"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917064

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, rybníček J od sportovišť 1,2 km JV od zřezadla na Labi nad městem 50°10'35'' s. z. š., 15°3'34'' v. z. d.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.00"N, 15°3'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917053

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.53"N, 15°3'1.20"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917056

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.46"N, 15°4'35.30"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917081

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Nymburk: v Labi nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'46.07"N, 15°3'38.66"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917065

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Nymburk: v Labi pod jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.14"N, 15°2'45.44"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917066

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Nymburk: v Labi u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.14"N, 15°2'45.44"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917067

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Nymburk: v ústí ramene Sánského kanálu do Labe nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.51"N, 15°4'31.12"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917068

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: okr. Nymburk: Drahelice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.33"N, 15°1'2.95"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917075

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Nymburk, v Labi u pravého břehu 1 km nad jezem (říční km 60-59,9)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.22"N, 15°3'36.69"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-08-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917058

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu 1 km nad jezem (říční km 60)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.22"N, 15°3'36.69"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917057

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu 2 km nad jezem, říční km 61,2
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'41.21"N, 15°4'26.34"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917060

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad jezem, říční km 59,3
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.28"N, 15°3'0.87"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-10-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917062

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi nad jezem u pravého břehu, říční km 60-59,5
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.27"N, 15°3'11.69"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917054

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu u Drahelice, říční km 55,5-55,4
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.59"N, 15°0'58.51"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917063

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Teiche bei Nimburg
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.56"N, 15°2'18.44"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: Všeťečka
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917109

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'11.82"N, 15°2'28.92"E, ± 4000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: František Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5856a, 5856b, 5855b, 5756c
ID: 14263059

lokalita: Nymburk: right bank of Labe
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.60"N, 15°3'8.80"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-27
náleze: K. Kabátová; Lubomír Hrouda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 kvetoucí ind.; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 73
ID: 14452418

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.43"N, 15°4'34.07"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453920

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.52"N, 15°3'12.68"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453921

5856b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'36.52"N, 15°5'56.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917096

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Poděbrady: Velké Zboží, v Labi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'36.52"N, 15°5'56.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917103

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, tůň 0,75 km V od vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'37.23"N, 15°5'36.46"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917077

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Poděbrady, v Labi pod městem u pravého břehu, říční km 64 (3 km pod jezem)
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.70"N, 15°5'47.70"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917100

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u pravého břehu, říční km 63,3-63,2
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'51.74"N, 15°5'30.62"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-08-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917079

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu V od vsi, říční km 63,4
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.89"N, 15°5'32.71"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917078

5856d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., Libický luh, tůň Bajkal 600 m J až JJV od ústí Cidliny do Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.30"N, 15°9'39.03"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-08-17
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917082

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.30"N, 15°9'39.03"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917051

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 71,8-71,7
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'12.07"N, 15°9'26.52"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917085

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu 200 m nad ústím Bačovky, říční km 72,2
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'28.64"N, 15°9'26.46"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917086

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Poděbrady, v Labi u pravého břehu nad městem, říční km 67,4-67,3
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.56"N, 15°7'48.38"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917102

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Poděbrady, v Labi u pravého břehu nad jezem (říční km 67,4-67,3)
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.56"N, 15°7'48.38"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917101

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Poděbrady - Libický luh: tůň Bajkal
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.30"N, 15°9'39.03"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-13
náleze: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917099

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, tůň Bajkal (Grábnerovo rameno)
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.30"N, 15°9'39.03"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917083

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk, Libice n. C., Libický luh, tůň Bajkal
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.30"N, 15°9'39.03"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-08-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917071

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Čábelna - Skupice u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.54"N, 15°8'7.74"E, ± 170m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08-20
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13917041

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Skupice u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.61"N, 15°7'51.01"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08-27
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "d. h."
ID: 13917105

lokalita: Bohemia centralis, distr. Poděbrady, ripa dextra fluminis Labe situ orient. a pago Oseček, ca. 185 m s. m.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.41"N, 15°9'28.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262959

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Poděbrady: Ve Skupici
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.72"N, 15°7'50.01"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1900-07-16
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263072

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu u dálničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.77"N, 15°9'39.20"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-06-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453922

5857c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /152/ CHPV Libický luh: nachází se v k. ú. Libice n.Cidl., Oseček a Vel. Osek: zaujímá komplex luž. lesa v cípu soutoku Labe a Cidliny na P břehu Labe mezi Libicí a V.Osekem, /náplavy Labe, písčité štěrky/
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-10-20
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947086

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /103/ Prostřední tůň u Velkého Oseka k Osečku v labském aluviu
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'2.10"N, 15°10'36.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.
projekt: FLDOK
ID: 8850235

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'22.45"N, 15°10'18.94"E, ± 1431m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Rydlo
pramen: Rydlo J. et al. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur., 183 - 105.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7159023

5858b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Chlumetz, Bh [= Chlumec nad Cidlinou]
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.96"N, 15°27'42.66"E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1907
náleze: J. Schneider
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Neuhäusl: *N. candida*
ID: 14256042

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: u Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'47.50"N, 15°27'46.36"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: Vařečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263127

5858c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Zbraň, při žel.trati SZ obce a na V okraji Žehuňského rybníka
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.62"N, 15°21'35.79"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7205556

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Zbraň, Cidlina u Žehuňského rybníka
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.87"N, 15°20'59.14"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-04-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206430

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Zbraň, u ramene Cidliny (náhonu) S obce
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'27.03"N, 15°21'54.03"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206389

5860d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Opatovice [nad Labem]
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'29.14"N, 15°47'51.87"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5860b,d; autor na schedě uveden zkratkou "KP"; rev.: Tomšovic
ID: 14445696

5862c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nová Ves u Týniště, rybník
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'25.00"N, 16°2'38.21"E, ± 700m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1963-08-04
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917052

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Čechy východní - Týniště n./O.: v rybníku Novovesském - 250 m
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'26.69"N, 16°2'40.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1942-09-11
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: J. Šourek, Fl. Českoslov. Exs. no. 2899
ID: 14262990

5863a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Velký rybník v Černíkovcích, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'54.85"N, 16°11'59.64"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928-08-07
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5863a a 5763c; det.: Rohlena
ID: 13948467

5940a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 5940-1
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'30.00"N, 12°22'30.00"E, ± 4080m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1957
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhäusl
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096649

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 5940-1
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'30.00"N, 12°22'30.00"E, ± 4080m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1956
náleze: R. Neuhäusl; P. Tomšovic
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096013

5948d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'44.34"N, 13°45'29.12"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1882-06
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263155

5956b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu, říční km 77-76,5 (2 km nad zdymadlem)
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'19.71"N, 15°9'35.61"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917116

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'17.40"N, 15°9'36.07"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917113

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'27.07"N, 15°9'51.91"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917126

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu, říční km 76,5
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'32.47"N, 15°9'42.36"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917115

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu pod elektrovodem, říční km 75,9-75,8
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'38.56"N, 15°9'51.61"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917114

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín, Veltruby: v Labi u levého břehu, km 76,1-76
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'36.42"N, 15°9'44.14"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917117

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pravý břeh Labe u Veltrub, říč. km. 77
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'17.28"N, 15°9'36.88"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-08-17
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917118

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, pag. Veltruby: in flumine Labe 1,7 km ad septentriooccidentem a ponte parvo trans rivum
Hluboký potok in pago
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°4'7.68"N, 15°9'43.65"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-14
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Krupkina
ID: 14445690

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Kolín. Velký Osek: Labe nedaleko zdymadla; v tekoucí vodě; 190 m s. m.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.60"N, 15°9'51.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-23
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451582

5957a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.65"N, 15°9'54.89"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917092

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín, Nová Ves I, v Labi u levého břehu 1 km pod zdymadlem Klavary, říční km 78,2-78,1
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'48.26"N, 15°10'16.77"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917122

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.30"N, 15°10'4.01"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exkurze ČBS
ID: 13917128

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.30"N, 15°10'4.01"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917124

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.30"N, 15°10'4.01"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917127

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'27.23"N, 15°10'29.57"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917076

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, v Labi u levého břehu, říční km 75
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.44"N, 15°9'56.93"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917090

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, v Labi u levého břehu, říční km 75,1
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.44"N, 15°9'56.93"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917091

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: v Labi u pravého břehu mezi Veltrubským luhem a zdymadlem Velký Osek, říční km 75,2-75,1
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.43"N, 15°10'10.19"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917119

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Velký Osek, v Labi u levého břehu nad zdymadlem, říční km 74,6
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.51"N, 15°9'55.34"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917125

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v Labi u levého břehu nad zdymadlem, km 74,6-74,7
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.51"N, 15°9'55.34"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-07-27
nálezc: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a
ID: 13917123

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek: tůň Okrouhlík u silnice ke zdymadlu
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.90"N, 15°10'23.96"E, ± 40m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-06-20
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 13917030

lokalita: Kolínsko, Labe near Velký Osek, right bank
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.30"N, 15°10'4.80"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-06-20
nálezc: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5956b a 5957a; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 1
ID: 14452429

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 5957_41. Velký Osek, Labe nad zdymadlem až do vzdálenosti 1,5 km od něj
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'5.09"N, 15°10'11.11"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939812

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Obr.14.říč.km 76-79,r.pozorování 1976: Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035967

5957c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Kolín-Zálabí, zatopený lom 800 m VJV od železničního mostu, na pravém břehu
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'37.37"N, 15°13'19.65"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-08
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917048

5957d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: St. Kolín
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'23.50"N, 15°18'1.47"E, ± 1800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-07-25
náleze: J. Novák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917106

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Svatá Kateřina. Slepé rameno Labe, zvané "Špačkov jezero". C. 200m
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'35.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955-08-17
náleze: Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dosti hojný, ale Nuphar luteum mnohem hojnější."
ID: 14263103

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Malá tůň za třídvorským koupalištěm, asi 3 km vých. od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'15.43"N, 15°15'41.91"E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
náleze: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více duplikátů
ID: 14445674

5958c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Kolín, k. ú. Týnec nad Labem: tůň 700 m severně od železn. zast. Kojice
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'49.96"N, 15°23'48.32"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917112

5959b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Živanice
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'39.00"N, 15°38'49.35"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: K. B. Trojan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smíšený sběr s *Nuphar lutea*
ID: 14263172

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč: rybníček na sádkách "Nadýmač" proti koupališti
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.79"N, 15°39'37.92"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-16
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434969

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč, rybník Nadýmač (sádkový)
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.79"N, 15°39'37.92"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-26
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojně; mezi normálně vyvinutými jedinci trsy s malými listy, snad semenáče?"
ID: 14434971

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Čechy Východní: Udržal u Neratova /Pardubice/
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.31"N, 15°38'4.98"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14434975

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: V rybnících u Neratova. Bohdanečsko.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.69"N, 15°38'8.57"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-07-20
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a uspořádání schedy
ID: 14434954

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: V rybnících u Neratova.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.69"N, 15°38'8.57"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-06-23
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a uspořádání schedy
ID: 14434965

5959d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Přelouč: Tůň "Jezero" [asi myšleno Lohenické jezero]
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.43"N, 15°35'39.12"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1882-07-25
náleze: B. Cibicht
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917104

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia orientalis, Přelouč: slepé rameno Labe u obce Mělice
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.97"N, 15°37'39.12"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-18
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434960

lokalita: Pardubicko, oxbow SE of Mělice
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'0.70"N, 15°37'35.50"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-08-30
náleze: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 nekvetoucí ind.; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 89
ID: 14452435

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia: okres Pardubice, Mělice, bahnitě dno slepého ramena Labe; 210 m n. m.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.34"N, 15°37'39.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-07-17
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453947

5960a

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Pardubice: [Lázně] Bohdaneč, rybník Z od koupaliště [Bohdanečský rybník?]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-08-03
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960a a 5959b; rev. V. Veselovská: *N. candida*
ID: 14434953

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč: J Bohdanečského rybníka S od ostrůvku v rákosinách
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.47"N, 15°40'19.09"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434958

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč, Bohdanečský rybník - šlenky v rákosinách východně od ostrůvku v j části rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.47"N, 15°40'19.09"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-20
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "v několika trsech"
ID: 14434970

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník, Dolanská zátoka. Severní hranice výskytu: tůňka na SZ okraji zátoky 2350 m SSV od kostela v obci, 380 m Z od ohbí černské strouhy na hranici NPR.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.11"N, 15°40'53.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-06-12
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454089

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník, Dolanská zátoka, přibližně jihozápadní třetina plochy.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.36"N, 15°40'57.32"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-07-26
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 70 trsů
ID: 14454087

5960b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pardubice: tůň u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.64"N, 15°47'10.30"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960b,d; květy
ID: 14434977

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pardubice: tůň Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.64"N, 15°47'10.30"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960b,d; květy
ID: 14434973

5960c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pardubicko. V rosické tůni.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.42"N, 15°43'39.61"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Emanuel Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434968

5962a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pilský rybník vzadu jižní rameno [zřejmě myšlen rybník ve Velinách?]
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'49.13"N, 16°4'17.19"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1977-07-30
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "málo, asi původní, žilky spodní obloukovité, tyčinky-nitky široké, spodek květu ostré hrany!"
ID: 13917098

5963a

původní jméno: *Nymphaea candida* = *N. alba* v. *oocarpa*
lokalita: Přestavlík bei Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: im Teiche Pobočník im Thiergarten
nejbližší obec: Kostelecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'6.49"N, 16°10'59.31"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1881-08-25
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy
ID: 14263078

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia orientalis, Vysokomýtsko: obec Čičová [Čičová] - rybníček v lese V od obce

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'6.54"N, 16°10'59.65"E, ± 650m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1973-08-13

nálezce: František Černošou

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14434961

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Rybník u Rájce, Kosteletko n. Or.

nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'28.37"N, 16°13'47.58"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: s. d.

nálezce: Souček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*; nejisté určení

ID: 14445685; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5963b

původní jméno: *Nymphaea alba* v. *oocarpa*

lokality: u Potštýna [= Potštejn] v rybníku

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'55.53"N, 16°18'32.10"E, ± 1800m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1882

nálezce: František Studnička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: podle položky jako by tam byly oba druhy; rev. Tomšovic: *N. candida*

ID: 14263136

6042a

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Mariánské Lázně-Hamrníky, rybí sádka u silnice směr Drmoul, 0,75 km JZ žel. stanice Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°57'9.11"N, 12°41'10.25"E, ± 25m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2008-08-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vysazeno, původ nezjištěn

ID: 13254869

6042c

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Marienbad - Hammerteich [Hamrnický rybník = Koupaliště Lido]

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°56'29.44"N, 12°41'22.14"E, ± 230m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1923-06-10

nálezce: Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14263047

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Regensteich, Jankateich a Mestelteich [Regent, Horní a Prostřední rybník]
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'57.86"N, 12°43'33.07"E, ± 1300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1883-08-01
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263079

6059a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: V rybníce u Lipoltic
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'55.67"N, 15°34'33.59"E, ± 700m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojný"
ID: 14263148

6059b

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Choltic
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'13.45"N, 15°37'10.94"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1869
náleze: Wilhelmine Kinsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rydlo (směsná položka s *Nuphar lutea*)
ID: 14445656

6060c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: u mlýna Bačal blíž Radlína
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.31"N, 15°41'34.06"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojný"
ID: 14263134

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bačala u Heř. Městce
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.58"N, 15°41'34.18"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-08
náleze: Josef Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451614

6073c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Gilschwitz [= Kylešovice]
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'9.20"N, 17°54'47.97"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*
ID: 13948487

6164d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Böhmen: Teich bei die Eisenbahn Station Abtsdorf [= rybník Vidlák, Opatov v Čechách]
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'52.16"N, 16°29'21.25"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1906-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948465

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Litomyšl rybník v Kórberu [= Košíře]
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'58.72"N, 16°28'41.69"E, ± 700m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1881-08
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6164d a 6264b
ID: 14263042

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: V rybn. Vidličáku [= rybník Vidlák] u Opatov. nádraží.
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'53.21"N, 16°29'20.68"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1892-06-29
náleze: František Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434967

6165c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohem. or. circa Litomyšliam. In stagnis ad Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'26.43"N, 16°30'8.97"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1897-07-26
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "copiose"; na hranici kvadrantů 6164d a 6165c
ID: 14262956

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia septentr. orient. In stagno ad Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'26.43"N, 16°30'8.97"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1881-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "frequentissima"; na hranici kvadrantů 6164d a 6165c
ID: 14262966

6167a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Hohenstadt [= Zábřeh na Moravě]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'53.68"N, 16°52'32.49"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; früchte; na hranici fytochorionů 72 a 73b
ID: 13948480

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Teich bei Hohenstadt
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'53.68"N, 16°52'32.49"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1897-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; *N. candida*; nejisté určení
ID: 13948481

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Morava severozápadní. Zábřeh na Moravě. Rybník ve městě.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.38"N, 16°52'27.14"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-06-15
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Lok. velmi bohatá."
ID: 14263052

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Morava severozápadní. Zábřeh na Moravě. Rybník ve městě.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.96"N, 16°52'25.94"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-06-15
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Lok. velmi bohatá."; rev. V. Veselovská: *N. candida*
ID: 14434948

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Hohenstadt [= Zábřeh na Moravě]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'56.21"N, 16°52'28.33"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*; na hranici fytochorionů 72 a 73b
ID: 14451617

6247b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Rokycany: Rybník v obci Borku
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'10.46"N, 13°37'26.46"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-25
náleze: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263081

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Auf den wossekerweidern [= Vosecké rybníky]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'12.65"N, 13°35'15.71"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: Sternberg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Tomšovic
ID: 14262943

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rokycany: Rybník v Borku
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'10.24"N, 13°37'27.18"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-25
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451624

6259d

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Chotěboř. V oboleckém rybníku v lese
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'47.89"N, 15°39'37.49"E, ± 70m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně, velkolistá"
ID: 14263018

6260b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hlinecko. Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'48.67"N, 15°49'23.73"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Emanuel Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434966

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Trhová Kamenice: rybník Velká Kamenice, součást přírodní památky Trhovokamenické rybníky (dříve přírodní památka Zadní rybník), jižní část rybníka
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'44.24"N, 15°49'40.72"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2020-08-21
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 11 trsů, hloubka cca 1,5 m
ID: 14454091

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Trhová Kamenice, rybních Loch neboli Mlýnský rybník 300-500 m JJZ od kostela v obci. Součást přírodní památky Trhovokamenické rybníky (dříve přírodní památka Mlýnský rybník a rybník Rohlík).
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'58.96"N, 15°49'5.19"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2019-09-04
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cca 200 trsů, asi 1/4 kvetoucí
ID: 14454090

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hlinecko: Trhová Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'12.30"N, 15°48'56.75"E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: E. Kalenský
pramen: Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 2:53-79.
projekt: Vysočina
ID: 10114695

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: j0071zh_134413_52_M1.7
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'40.08"N, 15°49'38.57"E, ± 191m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
náleze: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0071zh: j0071zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3886996

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Loch
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'58.01"N, 15°49'5.87"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-05
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7791974

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'55.43"N, 15°49'5.58"E, ± 557m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Mlýnský ryb .a ryb. Rohlík včetně CHPV Velký ryb. Botanická inventarizace. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6727968

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybník Loch; rybník u hráze
souřadnice: 49°46'57.95"N, 15°49'4.95"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2015-07-01
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: rybník s rozsáhlými litorály
ID: 13147163

6260c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Chotěboř. Rybník v Liboháji.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.47"N, 15°40'46.18"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1887-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451613

6261a

původní jméno: *Nymphaea biradiata*
lokalita: Svobodné Hamry, v rybníkách u Hlínska v Čechach
nejbližší obec: Svobodné Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'26.33"N, 15°50'4.89"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Svetozar Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451606

6261c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Bohemia orientalis, Trhová Kamenice, rybník Januš JV od obce Stružinec
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'8.79"N, 15°50'42.44"E, ± 450m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-17
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "několik menších kolonií v JZ části rybníka"
ID: 14434959

6263a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Lubná (okr. Svitavy), v SZ cípu bezejmenného lesního rybníka cca 2,4 km J(-JJZ) od nádraží Borová u Poličky, 613 m n. m.,
49°45'52,0"N, 16°9'57,2"E (WGS 84)
souřadnice: 49°45'52.00"N, 16°9'57.20"E
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-11
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651334

6264b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Teich bei Mähr. Latschnau, Bez. Zwittau [= Moravský Lačnov, okr. Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'35.81"N, 16°28'15.22"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1890-07-06
náleze: Niessner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451630

6347a

původní jméno: *Nymphaea candida* var. *apperta*
lokality: Rokycany: Rybník ve Štáhlavech
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'22.97"N, 13°31'1.97"E, ± 1300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1903-06-21
náleze: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263083

původní jméno: *Nymphaea candida* var. *apperta*
lokality: Rokycany: Rybník v panské zahradě ve Štáhlavech
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'22.97"N, 13°31'1.97"E, ± 1300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-24
náleze: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263082

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rokycany: Rybník v panské zahradě ve Štáhlavech
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'2.39"N, 13°31'47.01"E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1903-06-21
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pěstovaný
ID: 14451627

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rokycany: Rybník v panské zahradě ve Štáhlavech
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'2.39"N, 13°31'47.01"E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-24
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pěstovaný
ID: 14451626

6347d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: [Plzeňsko:] Rybník pod hřbitovem v Spáleném Poříčí
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'3.64"N, 13°36'23.58"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-07-20
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256021

6348a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rokycany: Rybník u dvorce v Mirošovech [Dvorský rybník]
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'39.42"N, 13°40'21.05"E, ± 130m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1900-08-09
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451625

6349a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Skelná Huť
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.86"N, 13°53'18.59"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1937
náleze: Veselý
pramen: Štěpán J. Rozšíření chráněných rostlin v Brdech a Podbrdsku. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 5173-192.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7094291

6349c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6349-3
nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram
souřadnice: 49°37'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1974
náleze: Machovec
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096758

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Vranovice pod Třemšínem
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'39.06"N, 13°54'15.03"E, ± 2174m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7095339

6357b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod. Kouty (5 km JVV od Ledče nad Sázavou): v polích cca 75 m SZ od obce, rybník Obecňák. 470 m n. m. N49°39'14", E15°17'09"; quadr.: 6357bc
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'14.00"N, 15°17'9.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-22
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Z. Kaplan
ID: 14439292

6358c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ledčsko. Rybník u Radostovic
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'28.60"N, 15°24'3.22"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1956-07-07
náleze: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více položek
ID: 14263041

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. HB: Ledčsko: Radostovický rybník S od osady Radostovice asi 3 km SSZ od Lipnice n. Sázavou, 2 km JVV obce Lipnička, 2 km JZ od Světlé n. Sázavou. S. m. 460 m
nejbližší obec: Lipnička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'29.27"N, 15°24'2.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1956-07-07
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439286

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Okr. Havlíčkův Brod, Dolní Město, Radostovický rybník asi 500 m S od Radostovic, větší západní část

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'29.15"N, 15°24'1.42"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2020-08-12

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

pramen: K. Nunvářová Kabátová (2020): Nunvářová Kabátová K.: terénní poznámky. – AOPK.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 10 trsů

ID: 14454086

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Českomoravská vysočina, Ledečsko. Rybník v Radostovicích.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'17.96"N, 15°23'51.49"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1956-07-07

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454078

6360a

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: rybníček na Vlachově (Štefánek 1961), r.1968 zde vyhynul

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'58.86"N, 15°41'2.60"E, ± 400m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Štefánek J. (1961): Květena okolí České Bělé. – Ms. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společ., Praha].

projekt: Vysočina

ID: 10114733

6360b

lokalita: Žďár n. Sáz.: přír. rez. Ranská jezírka

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'14.20"N, 15°48'54.78"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1994-08-09

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13917129

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: Borovská jezírka 3 km SV od obce [= Ranská jezírka]; s. m. 640 m

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'13.61"N, 15°48'56.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000-06-10

nálezce: Šárka Nejedlá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451623

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Havlíčkova Borová, PR a EVL Ranská jezírka 3,5 km SV od kostela v obci. Soustava drobných zatopených terénních depresí po těžbě, SV od kóty 648 v Ranském polesí. Druh roste v jižní polovině PR ve čtyřech tůních.

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'10.12"N, 15°48'57.45"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2019-06-29

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 200 m²

ID: 14454088

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře): PR Ranská jezírka, 3km JJZ od obce

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'14.36"N, 15°48'54.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 630-644 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-08-28

nálezce: J. Juříčka

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114737

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: [PR] Ranská jezírka

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'14.36"N, 15°48'54.28"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114729

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: v jezírkách po bývalých dolech v [Havlíčkově] Borové u Přibyslavi

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'12.04"N, 15°48'54.24"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114727

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /38/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7990845

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 10. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Staré Ransko: tzv. Ranská jezírka v lese mezi Ranským Babylonem a Podhorským rybníkem SV od Havlíč.Borové. (čtver.sít.map. 6360b) (rok 1987-1988)

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'15.00"N, 15°48'51.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.

projekt: FLDOK

poznámka: ve vodě jezírek

ID: 7995550

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: j0028zv_232208_200_V3

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'15.12"N, 15°48'57.82"E, ± 77m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4377671

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: j0028zv_232208_201_V3

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'12.35"N, 15°48'56.16"E, ± 69m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4377675

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: j0028zv_232208_202_V3

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'10.30"N, 15°48'52.63"E, ± 110m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4377681

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: j0028zv_232208_203_V3

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'7.27"N, 15°48'56.84"E, ± 35m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4377684

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 6360-2

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'30.00"N, 15°47'30.00"E, ± 4097m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1998-09-04

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytu kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7149036

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Staré Ransko, Ranská jezírka, u jezírek
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'16.30"N, 15°48'48.03"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
náleze: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Lubomír Hrouda Doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087588

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Staré Ransko, Ranská jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.17"N, 15°48'53.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-05-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811338

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: NPR Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.25"N, 15°48'50.38"E, ± 2016m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
náleze: V. Faltys
pramen: Faltys V. Botanická charakteristika návrhu přírodní rezervace Ransko. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6651534

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Staré Ransko, Ranská jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.17"N, 15°48'53.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-04-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7811709

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Staré Ransko, Ranská jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.87"N, 15°48'53.15"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7811681

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Staré Ransko, Ranská jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.17"N, 15°48'53.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1981.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1986
ID: 7811767

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6360-2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.00"N, 15°47'30.00"E, ± 4097m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923
náleze: Domin
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7115372

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PR Ranská jezírka; tůň
souřadnice: 49°39'16.05"N, 15°48'54.06"E, ± 474m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-05-23
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: lesní tůň vzniklé po těžbě
ID: 13146555

6360c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991157

6362a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Moravské Křižánky; Rybník bez vegetace vodních makrofyt, vysazen *Nymphaea candida*. Při okrajích úzký litorál s ostrůvky vysokých ostříc a náletem dřevin.
souřadnice: 49°40'34.95"N, 16°4'19.95"E, ± 273m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-07-15
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysazen; V1G
původnost: nepůvodní
ID: 11910728

6362b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Březiny u Poličky
souřadnice: 49°41'44.33"N, 16°6'47.70"E, ± 33m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-22
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysazený; V1G
původnost: nepůvodní
ID: 12902736

6362c

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: u Skleného

nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'34.95"N, 16°0'21.47"E, ± 1600m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114725

6368b

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Náklo, zahrada

nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'15.80"N, 17°7'45.40"E, ± 900m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1913-07-16

nálezce: Josef Vrbka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: pěstovaný

ID: 14453909

6373d

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Mähren, Kunewald [= Kunín u Nového Jičína]

nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'18.09"N, 17°59'23.81"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě neuveden, jen razítko "Herbarium J. Peterstein"; směsná položka s *N. alba*

ID: 14263045

6447a

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: [Plzeňsko:] Rybník v Seči.

nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'8.03"N, 13°30'15.14"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1899-07-25

nálezce: František Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: květy

ID: 14256019

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokalita: Blovice: Rybník v Seči

nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'7.62"N, 13°30'14.82"E, ± 170m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1899-07-25

nálezce: Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "s *Limnanthemum nymph.* a *Ceratoph. demer.*"; Tomšovic rev.: *N. candida* s pozn. "pyl!"

ID: 14262955

6448c

lokality: z Rybníka Trhana u Nepomuku [zřejmě rybník Strhaný]
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'58.32"N, 13°44'41.68"E, ± 70m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
náleze: Lusek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum 23. 6.; det. Tomšovic; nejisté určení
ID: 14263165

6449c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 6449-3
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4104m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1974
náleze: Machovec
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098393

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: ryb. Jedelský
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'59.53"N, 13°51'57.04"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094638

6449d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 6449-4
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°57'30.00"E, ± 4104m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1974
náleze: Machovec
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096335

6458b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: okr. PE: Kežlice, 6 km SSV od Humpolce. Samota Loskoty, 8 km SSV od Humpolce: rybník Pelhřimov jižně od samoty. S. m. 508 m.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.56"N, 15°25'52.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: Zdeňka Frantová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439284

6459b

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Böhmen. Im Bache Schlappanka bei Deutschbrod [potok Šlapanka u Havlíčkova Brodu]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'22.07"N, 15°36'29.25"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972-06-19
náleze: Felix Schwarzl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948436

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Böhmen. Deutschbrod - An ruhig fließenden Stellen der Schlappentz [= Havlíčkův Brod - na klidně tekoucích místech Šlapanky]
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'26.67"N, 15°38'5.11"E, ± 3500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1872-06-19
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14439279

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Einbuchtung des Baches Schlappentz [= záhyb potoka Šlapanka]
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'26.67"N, 15°38'5.11"E, ± 3500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1862-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439280

6459d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Röhrenteich bei Schlappentz [= rybník Röhren? u Šlapanova]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'24.68"N, 15°39'26.50"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1869
náleze: P. F. Stránský
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 66 a 67; na hranici kvadrantů 6459d a 6460c; rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14439281

6460c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Příbislav. Rybník v Šachostíně. [Příbyslav, část obce Šachotín]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'40.56"N, 15°41'13.92"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1890-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451609

6461b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žďár, Farské rybníčky
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'54.91"N, 15°56'15.66"E, ± 60m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1905
náleze: Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453919

6461d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Teiche des enstl. Gebietes massenhaft im nördlichsten des 3 Teiche links um Stage von Neu-Wessely [= Nové Veselí] und Vattin [= Vatín] südl. von Saar [= Žďár nad Sázavou]; pol. Bez. Neustadtt [= okres Nové Město na Moravě]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'39.12"N, 15°56'16.21"E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1908-06-28
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948392

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Teiche der westlichen Landes Teiles; massenhaft in nördlichsten der 3 Teiche links um Thaya von Neu-Wessely und Waltin, südl. von Saar: pol. Bez. Neustadtt [=nejsevernější ze tří rybníků nalevo od Dyje z Nového Veselí do Vatína jižně od Žďáru nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'39.12"N, 15°56'16.21"E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1908-06-28
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948478

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Flora moravica. Velká strana u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'47.84"N, 15°58'12.28"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-08-04
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263005

6462a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: u Nov. města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.90"N, 16°4'29.59"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1413): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963688

6462d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: v rybníčku za Nov. vsí
nejbližší obec: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'17.45"N, 16°5'53.17"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezc: Havelka
pramen: Formánek E. (1887: 1413): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963684

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: u Olešné
nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.52"N, 16°7'33.20"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezc: Havelka
pramen: Formánek E. (1887: 1413): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963685

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: u Olešné
nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.75"N, 16°7'32.51"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezc: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 10114685

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ve vodách, hlavně v rybnících; v rybníčku za Novou Vsí jen skrovně
nejbližší obec: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'22.49"N, 16°5'35.10"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezc: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 10114684

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: v rybníku za Novou Vsí
nejbližší obec: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'17.28"N, 16°5'39.11"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114717

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: u Olešné
nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.75"N, 16°7'32.51"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114718

6545a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: v bassinu zámecké zahrady Chuděnické
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'6.07"N, 13°10'25.87"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1880-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení; pěstovaný
původnost: pěstovaný
ID: 14263141

6547a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žinkovy u Nepomuku
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'38.70"N, 13°30'6.55"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1876
náleze: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13970681

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°30'0.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. – Calluna 11: 12.
projekt: FLDOK
ID: 7960198

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žinkovický rybník
souřadnice: 49°28'33.20"N, 13°30'1.80"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-07-05
náleze: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192525

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žinkovy ; Žinkovský rybník a rybník Labuť
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'34.17"N, 13°29'56.10"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2009
náleze: M. Krátký
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7092995

6548d

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in piscina Dolejší inter pag. Tchořovice et opp. Blatná, sparse
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'6.19"N, 13°49'21.18"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-13
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Krupkina: *N. candida*
ID: 14445644

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Kaprov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.66"N, 13°49'20.19"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1900
náleze: F. Machovec
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. Preslia, Praha, 33154-196.. 1961.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1900 - 31.12.1949
ID: 7093621

6549a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6549-1
nejbližší obec: Závišín u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4107m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974
náleze: Machovec
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098012

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Paštický u Málkova Draha
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'51.77"N, 13°54'13.67"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094287

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Šetínský
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'6.22"N, 13°54'41.47"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7093994

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bezdědovice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'0.13"N, 13°53'13.46"E, ± 1920m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7093942

6549b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6549
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'0.00"N, 13°55'0.00"E, ± 8219m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974
náleze: Machovec
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098013

6549c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Hajanský
nejbližší obec: Hajany u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.01"N, 13°50'53.30"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094990

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Podskalský
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.23"N, 13°52'23.44"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094639

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Blatná
souřadnice: 49°25'36.13"N, 13°52'18.72"E, ± 2370m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094946

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Blatná
souřadnice: 49°25'36.13"N, 13°52'18.72"E, ± 2370m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094945

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Pustý
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'59.56"N, 13°52'39.90"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094288

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Blatná; ryb. Řitovíz
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.25"N, 13°54'10.13"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7093995

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Blatenka
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'8.38"N, 13°51'13.36"E, ± 1303m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958
náleze: F. Machovec
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. Preslia, Praha, 33154-196.. 1961.
projekt: NDOP
ID: 7094588

6549d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Václavov, mlýn
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'0.49"N, 13°57'58.19"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7093324

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Míreč
nejbližší obec: Míreč, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'35.87"N, 13°58'52.61"E, ± 1376m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7093276

6550d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Varvažov: rybníček v lesích JV od Varvažova
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'31.41"N, 14°9'26.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-27
náleze: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517949

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: c0039_222318_841_V1F
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'31.55"N, 14°9'25.85"E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227489

6558a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žirov, na horních Kladinách
nejbližší obec: Častonín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'1.70"N, 15°20'1.88"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-26
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden iniciálami F. J.; na hranici kvadrantů 6557b,d a 6558a,c
ID: 14454026

6559d

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: Flora von Iglau. In Teichen um Pfauendorf [= Pávov]
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'45.46"N, 15°36'8.81"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: H. W. Reichardt
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Dietrich G. 1999: *N. candida*
ID: 13911902

6561a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: v rybnících u Bohdalova
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'38.58"N, 15°52'20.37"E, ± 2600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Šmarda J. (1943b): Soutis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114724

6562d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: In einem Tümpel um dorf Iwowy b. Křižanau: pol. Bez. Gr. Mezeritšet [= Jívoví]
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'18.72"N, 16°5'28.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897-07-09
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6562d, 6662b a 6562c
ID: 13948479

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Morava. Rybník severozáp. od Jívového na Velkomeziříčsku
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'29.70"N, 16°5'2.93"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-27
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6562b,d
ID: 14454079

6646d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Plánička
nejbližší obec: Plánička, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'50.86"N, 13°27'24.56"E, ± 965m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1983
pramen: Slavík B. [red.]. Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR I. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 1889-98.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7095336

6648c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'13.22"N, 13°42'17.13"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 36b a 37b
ID: 14263015

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Horažďovič
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.10"N, 13°42'39.47"E, ± 3000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
náleze: F. X. Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 37b a 36b; rev.: Tomšovic: *N. candida*
ID: 14445639

6649b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Staroborský
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'19.67"N, 13°58'56.70"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: F. Machovec
pramen: Machovec F. Chráněné rostliny Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 13103-118.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7095390

6650c

původní jméno: *Nymphaea semiaperta* - *candida*
lokalita: u Podřic [= Nepodřice]
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°18'19.59"N, 14°2'42.54"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě Horní Bahenský r. u Dobeš
ID: 14263135

lokalita: Horní Bahenský rybník u Dobeš
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°18'19.27"N, 14°2'43.01"E, ± 170m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1981
náleze: L. Laně
pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544460

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Dobeš: rybník pod ryb. Stašovem S od Dobeš
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°18'18.90"N, 14°2'43.70"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1953-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983016

6653d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia austr., distr. Tábor: in piscina "Taneček" dicta prope vicum Vyhnanice haud procul oppidum Bechyně
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°18'0.14"N, 14°35'23.35"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08-11
náleze: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je také datum 11. 8. 1943; na hranici fytochorionů 39 a 42b; na hranici kvadrantů 6653d a 6753b
ID: 14262957

6654c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: v řece Lužnici u Soběslavi, Roudné.
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'19.96"N, 14°42'55.65"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451612

6657d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horní Cerekev, rybník Buňkov
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'51.10"N, 15°19'11.17"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-06-30
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden iniciálami F. J.
ID: 14454025

6658a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Pelhřimov: Řeženčice (11,5 km VJV od Pelhřimova), tůňka při SZ okraji vypuštěného rybníka Starý, 1 km JZ obce. 610 m n. m. Quadr. 6658a
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'37.57"N, 15°20'35.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-21
náleze: Čestmír Vitner
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. I. Růžička
ID: 14439296

6658d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Českomoravská vysočina - Třešť, malý rybn. pod rybníkem Broum, ca 580 m n. m.
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.33"N, 15°27'26.05"E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-06
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434945

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: rybníček JV od rybníka Broum; s. m.: ca 540
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'5.08"N, 15°27'19.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-23
náleze: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451618

6659c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Flora von Iglau. Teiche um Poppitz [= Popice, okr. Jihlava, Hrazený rybník]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'40.06"N, 15°32'11.07"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1832-08
náleze: Heinrich W. Reichardt
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256040

6660b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°21'52.89"N, 15°47'34.70"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 1 menší fertilní rostlina při okraji, není to kultivar, nevypadá to na výsadbu; V1F
ID: 10815521

6662b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Krzischanau. Gesendet Holz...
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'20.25"N, 16°6'36.50"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 13948477

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Teiche b. Krzischanau [= Křižanov], Mähren
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'19.83"N, 16°6'39.62"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897-07
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451616

6666c

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Lesní tůň před školkou u Habrůvky (Křtiny - Brno)
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'47.03"N, 16°42'54.78"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-07-08
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "kultiv."
ID: 13948453

6749c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: piscinula in medio silvarum Hůl sept. a via ex oppido Strakonice in pagum Drachkov [= dnešní Dětský rybník]; cca 407 m s. m.
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.47"N, 13°52'3.31"E, ± 350m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "disperse, satis copiose"
ID: 14262963

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mutěnice: Zlý rybník SZ od Mutěnic
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.59"N, 13°52'51.71"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983014

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Strakonice: rybníček uprostřed lesa Hůl JZ od Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.58"N, 13°52'3.97"E, ± 350m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983013

6750a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Sudoměř u Čejetic: mrtvé rameno Otavy SZ od Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.53"N, 14°2'23.67"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-02
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983015

6750b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: jižní Čechy, Řežabinec
souřadnice: 49°15'10.00"N, 14°5'43.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-17
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406573

6751a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: jižní Čechy, Luh
souřadnice: 49°15'7.00"N, 14°14'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408438

6751c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rameno Blánice u Myšence nedaleko Protivína
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'16.85"N, 14°12'30.63"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13970680

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: jižní Čechy, Selibovský
souřadnice: 49°14'47.00"N, 14°11'41.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-15
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406396

6754a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Bohemia, distr. Tábor. Soběslav: Nový rybník na S okraji města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'1.97"N, 14°43'13.85"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451586

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rybník Střevíc u Myskovic [= Myslkovic]
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'37.77"N, 14°44'13.12"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451610

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Soběslav. Rybník Nový.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'58.58"N, 14°43'15.50"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14451608

6754b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybníky u Tučap
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'27.78"N, 14°48'15.07"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6754b a 6654d
ID: 14451611

6754c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: V tůni za továrnou Fischl ve Veselí n/Luž., 402 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'17.19"N, 14°42'51.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948393

6756c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Dolní Radouň: rybník Horní Lesák asi 2,1 km V od vsi (rašelinné břehy a mělká voda)
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.61"N, 15°2'1.31"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-20
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14442970

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lovětín: lesní rybníček Horní Lesák 1,6 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.60"N, 15°2'3.78"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-06
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451559

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lovětín: rybník Horní Lesák 1,6 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.55"N, 15°2'3.24"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-25
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451575

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 334. Jindřichův Hradec: Dolní Radouň, rybník Horní Lesák 0,7 km sev. od železniční zastávky (záp. část PP Rybníky u Lovětína)
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'2.90"N, 15°2'8.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812172

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lovětín (distr. Jindřichův Hradec), rybník Horní Lesák, 1,7 km JZ od kaple v obci
souřadnice: 49°12'4.00"N, 15°2'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-25
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1242430

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.44"N, 15°2'3.13"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7303798

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Horní Lesák 1956
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.44"N, 15°2'3.28"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun. monitoring druhů. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900556

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.47"N, 15°2'1.97"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-11
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Monitoring druhů. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764140

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Horní Lesák-Nymphaea candida
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'4.43"N, 15°2'6.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7838316

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.44"N, 15°2'3.13"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. Poznámky k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. 11p., ms.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7159248

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Dolní Radouň, Horní Lesák
souřadnice: 49°12'3.48"N, 15°2'4.49"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-26
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun (2015): Mapování druhů 2015
projekt: NDOP
ID: 13114980

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Dolní Radouň; obnovená vodní plocha s hojnou vegetací, rybník Horní Lesák, EVL Rybníky u Lovětína
souřadnice: 49°12'3.10"N, 15°2'6.16"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12477524

6757a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybníky u Stiboře [Ctiboře]
nejbližší obec: Ctiboř, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'57.37"N, 15°12'59.69"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Nováček
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114712

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybník u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'37.88"N, 15°14'18.79"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Nováček
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114713

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Počátky
souřadnice: 49°15'54.69"N, 15°14'32.75"E, ± 2519m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951
náleze: M. Nováček
pramen: Nováček M. Fytogeografická studie květeny Kamenicka. 274 p., ms.. 1951.
projekt: NDOP
ID: 7094938

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ctiboř u Častrova
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'41.75"N, 15°12'49.00"E, ± 1931m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951
náleze: M. Nováček
pramen: Nováček M. Fytogeografická studie květeny Kamenicka. 274 p., ms.. 1951.
projekt: NDOP
ID: 7093275

6757b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. PE: Polesí, 3,5 km S od Počátek: rybník Krčil 1 km V obce. 670 m s. m. 6757/b.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'34.13"N, 15°15'39.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439283

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jihlávka (okr. Jihlava): PR V Lisovech, obnovený rybníček u severní hranice chráněného území, asi 690 m JJV od kóty Strážný
vrch (706 m n. m.), 654 m n. m., 49°15'5.9"N, 15°16'39.1"E (WGS 84)
souřadnice: 49°15'5.90"N, 15°16'39.10"E
nadmořská výška: 654 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2023-08-22
náleze: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516222

původní jméno: *Nymphaea candida* K. Presl
lokalita: Rybník Krčil u Polesí
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'33.94"N, 15°15'39.85"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: I. Růžička
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb MJ
ID: 13569068

6758a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: okr. Jihlava: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), malý rybník, J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce. 600 m n. m. Quadr. 6758a
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.59"N, 15°21'36.64"E, ± 60m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439295

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 236. Švábov: malý rybníček J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'42.00"N, 15°21'34.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362720

6758b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Třešť, soustava rybníčků pod myslivnou "Pod Špičákem" - asi 2km SV od Třeště, na 3. rybníčku od shora [Dolní Obora], 2
kvetoucí trsy
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'55.46"N, 15°29'36.49"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-20
náleze: B. Slavík
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. - Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114701

6758c

lokality: Řídelov (okr. Jihlava), Malý Pařezitý rybník SZ obce, mladá rostlina v SZ cípu rybníka, 628 m n. m., 49°14'32,5"N, 15°23'33,9"E
souřadnice: 49°14'32.50"N, 15°23'33.90"E
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-09-08
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: determinace ověřena cytometricky (Kabátová et al. 2014)
ID: 13892070

původní jméno: *Nymphaea*
lokality: Jihlavské vrchy, Jihlava. Řásná (6 km SZ od Telče), Malý Pařezitý rybník, cca 2,3 km S od obce, cca 1,2 km SZ od středu obce
Řídelov. 630 m s. m. WGS 84: 49°14'34"N, 15°23'34"E; quadr.: 6758cb
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°23'34.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439278

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. JI: Řásná, 6 km SZ od Telče: Svatojánský rybník, 1 km JJV od obce. S. m. 565 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.32"N, 15°23'47.47"E, ± 130m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1973-08-02
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439285

lokalita: Vysočina, Řídelov, Malý Pařezitý pond
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.50"N, 15°23'34.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-09-08
nálezc: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 126
ID: 14452436

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ve Svatojánském rybníce u Lhotky SZ od Telče
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.35"N, 15°23'46.56"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
nálezc: J. Diener
pramen: Diener J. (1957a): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) I. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 41–46.
projekt: Vysočina
ID: 10114683

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: roztroušeně v rybnících v celém území, ale častěji v jeho JZ části; rybník Velký Pařezitý u Řásné (jen několik jedinců při rašelinném břehu proti hrázi) [PR Velký Pařezitý rybník]
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.91"N, 15°22'33.48"E, ± 600m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
nálezc: K. Rybníček; E. Rybníčková
pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1972): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, 7: 67–79.
projekt: Vysočina
ID: 10114689

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Lhotka /ZSZ od Telče/: Svatojánský rybník asi 900 m SV od obce, hojně; 6758;c
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.84"N, 15°23'46.91"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1941
nálezc: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927956

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lhotka u Mrákotína
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.08"N, 15°22'52.01"E, ± 1386m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1979
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 8: 153-192: Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na českomoravské vrchovině.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7102989

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lhotka; Svatojanský rybník
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.37"N, 15°23'47.38"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1957
pramen: Šuhájková-Uhlířová Jarmila. Floristické poměry pramenné oblasti moravské Dyje. Ms.. 1966.
projekt: NDOP
ID: 7129576

6758d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. Telč - v lese na rybníčku u Sedlejova
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'39.38"N, 15°29'43.60"E, ± 2200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-18
náleze: J. Hrabová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6758d a 6759c
ID: 14263064

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Okolí Telče: obec Studnice sev. od Telče, rybníček v bažinatých loukách vých. od obce (na mapě není zakresl.), +/- 545 m (i na jiných rybn. v okolí)
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.65"N, 15°27'41.59"E, ± 600m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-13
náleze: Jaromír Diener
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "okraj rybník. zarostlý přesličkou (hladina část. pokryta listy *Potamogeton natans*)"
ID: 14263063

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Telč, obec Studnice 4 km sev. od Telče, rybníček v bažinatých loukách vých. od obce, +/- 545 m
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.40"N, 15°27'50.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-13
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "okraj rybn. zarostlý přesličkou (*Eq. lim.*), na hladině *Potamogeton natans*; dosti hojně"
ID: 14439289

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybníček (několik arů) v bažinatých lukách u Studnic (S od Telče) dosti hojně společně s *Potamogeton natans*
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.35"N, 15°27'16.52"E, ± 1700m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Diener
pramen: Diener J. (1957a): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) I. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 41–46.
projekt: Vysočina
ID: 10114681

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Studnice /sev. od Telče/: rybníče (zarůstající) v bažinaté louce vých. u obce, řídce; 6758/d
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'18.06"N, 15°27'50.79"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928417

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Studnice; rybníček
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.38"N, 15°27'52.48"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957
pramen: Šuhájková-Uhlířová Jarmila. Floristické poměry pramenné oblasti moravské Dyje. Ms.. 1966.
projekt: NDOP
ID: 7136395

6759a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třešť, EVL V Pouštích, Lovětínský rybník, první severně od silnice do Stonařova cca 4 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'2.74"N, 15°32'10.18"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-07-29
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 20 metrů čtverečních
ID: 14454093

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třešť: lesní Lovětínský rybník, v polesí Pouště 200m S od silnice do Stonařova, 4 km V od Města [PP Rybníky v Pouštích]
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'4.47"N, 15°32'11.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-16
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114736

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: 273. Třešť: lesní Lovětínský rybník v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'5.00"N, 15°32'11.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-16

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364115

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Jihlavsko, Lovětínský rybník asi 3km mírně na JZ od zámku v Třešti

souřadnice: 49°17'6.60"N, 15°32'8.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 601 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-30

nálezce: M. Juříček

pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. -

Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2562269

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Jihlavsko, Lovětínský rybník asi 3km mírně na JZ od zámku v Třešti

souřadnice: 49°17'2.10"N, 15°32'8.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 601 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-30

nálezce: M. Juříček

pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. -

Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2562256

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: EVL Rybníky V Pouštích

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'1.46"N, 15°32'11.43"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Rybníky V Pouštích. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7294470

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Lovětínský rybník, Třešť

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'4.60"N, 15°32'10.90"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-10

nálezce: Jaromír Maštera

pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2007. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6612055

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lovětínský rybník
souřadnice: 49°17'2.93"N, 15°32'11.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-17
nálezc: Josef Komárek; Martina Jandová; Jana Matrková; Martina Kratochvílová; Luděk Čech
pramen: Matrková Jana (2014): Terénní průzkum 2014
projekt: NDOP
ID: 13121392

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lovětínský rybník
souřadnice: 49°17'2.93"N, 15°32'11.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-19
nálezc: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234133

6759c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Česká republika: PP Rašelinné jezírko Rosička, Jihlava. Sedlejev; Panenská Rozsíčka, PP Rašelinné jezírko Rosička, údolí pravého bezejmenného přítoku Pavlovského potoka cca 1,88 km ssv. (36°) středu obce [doplňené údaje v herbáři: 49°14'31"N, 15°30'47; quadr.: 6759ca]
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'31.00"N, 15°30'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-02
nálezc: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál: 54 124"; na hranici kvadrantů 6759c a 6759a
ID: 14256025

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Okr. Jihlava: Panenská Rozsíčka, 5 km JJV od Třeště; malý rybníček v "Obecním lese" v místech zv. "Bahenice" na pravém okraji cesty do Sedlejeva, 1200 m J od obce. S. m. 570 m. 6759/c
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.31"N, 15°30'48.62"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-25
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více duplikátů
ID: 14439291

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Okres Jihlava: Panenská Rozsíčka, 5 km JJV od Třeště, malý rybníček u cesty do Sedlejeva, 1200 m J od obce. S. m.: 570 m
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.26"N, 15°30'48.61"E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-29
nálezc: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453923

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Sedlejev, rybníček po levé straně silnice na Panenská Rozsíčka, 2 km SV od pomníku v obci.

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'30.28"N, 15°30'48.72"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2019-07-29

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

pramen: Nunvářová Kabátová K. (2019): Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Nymphaea candida*. – AOPK.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na ploše cca 70 m čtverečních

ID: 14454092

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Panenská Rozsíčka (5km J JV od Třeště) malý lesní rybníček s pobřežními porosty, PP "Rašelinné jezírko Rosička" v lese

Bahenice u silnice do Sedlejeva, 1250m od obce

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'30.37"N, 15°30'48.33"E, ± 30m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-01

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114703

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: malinký rybník vpravo od cesty z Pan. Rozsíčky do Sedlejeva, velmi hojně [PP Rašelinné jezírko Rosička]

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'30.42"N, 15°30'48.25"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-06

nálezce: Tomšovic

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114677

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: u Panenské Rozsíčky

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'30.42"N, 15°30'48.25"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: J. Švarc

pramen: Švarc J. (1967a): Květena okolí Třeště. – Vlativědný sborník Třeště a okolí, 1: 21-23.

projekt: Vysočina

ID: 10114676

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Sedlejev: zarůstající rybník mezi Sedlejovem a P. Rozsíčkou, pokrývá celou vodní hladinu [PP Rašelinné jezírko Rosička]

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'30.37"N, 15°30'48.33"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: J. Šuhájková-Uhlířová

pramen: Šuhájková-Uhlířová J. (1966): Floristické poměry pramenné oblasti Moravské Dyje. – ms. [Dipl. Pr., Kat. Biol. Rostl. Přír. Fak. MU Brno, 131 p.].

projekt: Vysočina

ID: 10114697

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 473. Panenská Rozsíčka: PP Rašelinné jezírko Rosička, ca 1,2 km J od obce, 570 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.00"N, 15°30'45.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426945

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Sedlejev_3300110
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'29.69"N, 15°30'47.88"E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426388

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: EVL Rašelinné jezírko Rosička
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.18"N, 15°30'48.66"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613328 Rašelinné jezírko Rosička. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7022956

6761c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč - město a okolí bez bližšího určení [doplňně údaje v herbáři: 49°12'55.7984"N, 15°52'43.8172"E; quadr.: 6761cc]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.80"N, 15°52'43.82"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1909-06-26
náleze: Miloslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál: 54 124"
ID: 14256023

původní jméno: *Nymphaea alba* f. *semiaperta*
lokality: Flora moravská. Ptáčovský rybník pod "Židlochem"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'4.34"N, 15°54'21.17"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-07-03
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*; nejisté určení
ID: 14445638

6761d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Květena moravská. V ryb. Nohavičce u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'24.79"N, 15°55'43.09"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 13948483

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Mähren: Teich bei Ptatschow (Trebitsch)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'24.87"N, 15°55'42.80"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květ
ID: 13948459

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Ptáčov u Třebíče. (Rybník "Nohavička")
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'24.87"N, 15°55'42.80"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-06-27
náleze: L. Veselský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 13948452

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Flora Moravica. V rybníku u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.70"N, 15°55'33.92"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878
náleze: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 13948485

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Česká republika: Přírodní park Třebíčsko, Třebíč. Ptáčov; Údolí pravého přítoku Klapovského potoka, rybník Nohavička, cca 600 m j.v. obce [doplněné údaje v herbáři: 49°13'24"N, 15°55'42"E; quadr.: 6761dc]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'24.00"N, 15°55'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dostál: 54 124"
ID: 14256024

původní jméno: *Nymphaea candida* var. *semiaperta*
lokalita: Ptačov, Mh.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-06
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451619

6850d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Pražák: Záhorský rybník, Z cíp, 1,6 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'48.76"N, 14°7'4.53"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-09-05
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451573

6852d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Pod Karlovým Hrádkem [u Hluboké]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'34.51"N, 14°27'37.85"E, ± 700m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1937-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: autor na schedě uveden zkratkou "KP"; rev.: Tomšovic: *N. candida*
ID: 14445660

6854a

původní jméno: *Nuphar luteum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než, v tůni řeky Nežárky proti jednotě Kalašů; 408 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.49"N, 14°42'43.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: list na směsné položce s *Nuphar lutea*
ID: 14434932

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: flóra území města /údaje jsou čerpání sledováním území v posled.5.letecha a z kartotéky R. Kurky/
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'27.00"N, 14°42'33.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9424078

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horusice (distr. Tábor), tůň na rašeliništi Ruda 2,4 km JV od železniční stanice u obce
souřadnice: 49°9'2.00"N, 14°41'14.20"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-25
nálezc: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1240777

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'7.90"N, 14°41'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezc: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1474156

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'0.60"N, 14°41'14.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-10-01
nálezc: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1473965

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'60.00"N, 14°41'13.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2189237

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: c0250_233306_520_V1F
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.54"N, 14°41'14.60"E, ± 7m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434940

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: c0250_233306_521_V1F
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.32"N, 14°41'15.32"E, ± 7m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434943

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: c0250_233306_531_V1F
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'6.44"N, 14°41'19.18"E, ± 48m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4435031

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°9'16.79"N, 14°44'10.48"E, ± 169m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-14
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10575645

6854b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Vřesná (Kardaš. Řečice): Rybník Skopaný. 430 m n. m.
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'9.41"N, 14°47'38.40"E, ± 160m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-08-07
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14269621

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Hamr u Veselí n. L. - ryb. Vel. Smíchov
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.64"N, 14°46'52.14"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454022

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - ryb. Novoplesský
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.20"N, 14°47'54.16"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14454033; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea cf. alba*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Nítovice - ryb. Fejmárek [= Frejmarek]
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'35.39"N, 14°48'14.14"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-16
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. P. Tomšovic: *N. cf. alba*
ID: 14454001

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: pánev třeboňská - Veselí n. L. - ryb. Skopaný u myslivny Baldinka za Drahovem
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'9.68"N, 14°47'37.86"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květ; rev. P. Tomšovic: "*N. candida* typická, ale z téhož rybníka znám *N. cf. alba* - kříženec?"
ID: 14454007

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: pánev třeboňská - Veselí n. Luž. - ryb. Lačná u mysliv. Baldinka za Drahovem
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'16.37"N, 14°47'46.26"E, ± 90m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-31
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic
ID: 14454008

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - Veselí n. Luž. - ryb. Odměna SV Hamru
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.91"N, 14°46'52.11"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14454009

původní jméno: *Nymphaea ad candida*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Nítovice - ryb. Štíchlů
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'1.50"N, 14°49'28.83"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-10-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: "*Nymphaea ad candida*, některé listy přechodné k *N. alba*"; nejisté určení
ID: 14454034; Nejistý záznam, v mapě označen otázkou

6854c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bošilec, rašeliniště na severním břehu rybníka Hliníř, ca 2,4 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'12.47"N, 14°40'57.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916542

původní jméno: *Nymphaea candida* ?
lokalita: Ruda [Okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, u hájovny Ruda jižně města, vých. od Horusického rybníka]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'50.15"N, 14°41'24.15"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14364111

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybník Vlkov.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'52.44"N, 14°43'45.14"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-08-06
nálezce: Jan Brix
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6854a,c; rev. V. Horák: snad *N. candida*×*alba*
ID: 14434956

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Horusice: tůňka na rašeliništi Ruda na JV břehu Horusického rybníka, 2,6 km JV od nádraží v obci
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.32"N, 14°41'23.53"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-24
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451570

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Ponědrážka: tůňka na rašeliništi SZ od rybníka Hliníř, 1,7 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'10.23"N, 14°40'48.33"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-21
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451565

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokality: Veselí n. L., Ponědrážka, asi v polovici sev. okraje rybníka Švarcenberk
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.43"N, 14°42'19.02"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-30
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Krátký 2007: *N. candida*
ID: 14453925

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Ponědrážka - SZ okraj ryb. Hliniře, les. bažina
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'4.16"N, 14°40'52.41"E, ± 260m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic
ID: 14454011

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Vlkov: ryb. Krajina
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'38.27"N, 14°43'41.49"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "malá kolonie"; rev. P. Tomšovic
ID: 14454012

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: pánev třeboňská, ryb. Nový u Frahelže nedal. Lomnice n/L.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'31.72"N, 14°43'49.72"E, ± 270m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454014

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 11a. Ponědrážka: PP Hliniř, přechodové rašeliniště na břehu stejnojmenného rybníka, ve vegetaci s *Carex limosa*.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'5.00"N, 14°40'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8160236

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Ponědrážka: PP Hliníř
souřadnice: 49°8'9.10"N, 14°40'46.20"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-04
nálezc: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 45-56.
projekt: ČNFD
ID: 1477306

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: c0250_233306_297_V1F
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'8.77"N, 14°40'46.09"E, ± 7m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434385

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6854-3
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'30.00"N, 14°42'30.00"E, ± 4122m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: P. Tomšovic; R. Neuhäusl
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096017

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'27.85"N, 14°44'2.81"E, ± 11m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: kvetoucí; V1F
ID: 10718883

6855a

lokalita: Mnich (u K. Řečice) - u rybníků ca 1,5 km JJV od želez. st.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'26.00"N, 14°53'33.28"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-05
nálezc: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453954

6855c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Cikar: rybník Velká Lišková 1,55 km JV od rozc. na hrázi rybníka Popelov
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.78"N, 14°51'24.91"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-07-16
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dominanta hladiny rybníka, stovky květů
ID: 14454461

6856a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rodvínov: Pohádkový rybník asi 700 m JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.30"N, 15°3'36.30"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-08-02
náleze: Karel Boublík; Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 5 kvetoucích jedinců
ID: 13909160

6856b

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Jarošov nad Nežárkou: Obecní rybník v lese 1,8 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'8.33"N, 15°5'21.66"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-06
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: N. cf. *candida*
ID: 14451548; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

lokalita: Jindřichohradecko, Obecní pond near Jarošov n. Nežárkou
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'8.40"N, 15°5'20.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-09
náleze: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 13
ID: 14452430

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 502. Bednárec: Velký obecní rybník 2,5 km vjv. od kaple v obci
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.10"N, 15°7'27.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13814220

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsí

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'33.30"N, 15°7'24.10"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866472

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 38. rybník Novolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'37.80"N, 15°9'12.90"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866108

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: ryb. Vajglů

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'9.73"N, 15°4'56.03"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7095388

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Jarošov nad Nežárkou; ryb. Jarošovský obecní

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'8.09"N, 15°5'21.55"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7095387

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Mutyněves; ryb. Velký Stříbrný

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'31.99"N, 15°7'24.47"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7094637

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bednárec; ryb. Velký Bednárecký (Šedivý)

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'25.90"N, 15°7'23.60"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoecnologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes.

Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7094988

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Nová Olešná

souřadnice: 49°10'26.56"N, 15°9'16.05"E, ± 1964m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoecnologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes.

Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7094593

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Nová Olešná

souřadnice: 49°10'26.56"N, 15°9'16.05"E, ± 1964m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoecnologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes.

Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7094592

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Nová Olešná

souřadnice: 49°10'26.56"N, 15°9'16.05"E, ± 1964m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Příspěvek k fytoecnologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. Sborn. Jihočes.

Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 12129-143.. 1972.

projekt: NDOP

ID: 7094591

6856c

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bajgar u Jindřichova Hradce

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'39.89"N, 15°0'52.82"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Ladislav Čelakovský

pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13970679

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jindř. Hradec. V rybníce Vajgaru
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.28"N, 15°0'45.26"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
nálezc: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263032

6856d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hospříz: rybník Velká Černá 1,7 km JJV-JV od kaple na návsi
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.32"N, 15°5'51.29"E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451569

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Člunek: Kačležský rybník, S část lagun na V břehu, 1,4 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'30.80"N, 15°6'26.29"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-26
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451571

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hospříz: rybník Velká Černá 1,7 km JV od návsi v obci
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.25"N, 15°5'51.07"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-10-08
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451558

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hospříz: rybník Velká Černá, asi 1,6 km JV od obce
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.64"N, 15°5'51.27"E, ± 30m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-06-06
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14527896

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /248/ Třeboňská pánev (39/6856d): Hospřiz (distr. Jindř.Hradec): PR Krvavý a Kačležský rybník, malý rybníček Velká Černá, 1,6km JV od kostela v obci, (2004 not.J.Pykal, 8.10.2009 leg.A.Vydrová BRNU, 1.8. 2010 not.Vydrová et Grulich, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Hospřiz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'58.00"N, 15°5'51.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344559

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /247/ Třeboňská pánev (39/6856d): Člunek (distr. Jindř.Hradec): PR Krvavý a Kačležský rybník, laguny při V břehu Kačležského rybníka, 1,4km ZJZ od kostela v obci, (2010 not.J.Pykal, 26.8.2010 leg.A.Vydrová BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'26.00"N, 15°6'29.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344558

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Hospřiz (distr. Jindřichův Hradec), rybník Velká Černá 1,6 km JV od kaple v obci

souřadnice: 49°6'58.00"N, 15°5'51.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-01

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242422

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Člunek (distr. Jindřichův Hradec), V břeh Kačležského rybníka 1,4 km JZ-ZJZ od kostela v obci

souřadnice: 49°6'26.00"N, 15°6'29.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-26

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240788

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Lekniny

souřadnice: 49°6'21.02"N, 15°6'20.93"E, ± 441m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12071793

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Horní Rokle

souřadnice: 49°7'9.19"N, 15°5'32.08"E, ± 29m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12071081

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hospříz, rybník Malá černá /PR Krvavý a Kačležský rybník/
souřadnice: 49°6'58.89"N, 15°5'44.29"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-05
nálezc: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 13118575

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'58.12"N, 15°5'51.06"E, ± 46m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-02
nálezc: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10904122

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Velká Černá
souřadnice: 49°6'58.15"N, 15°5'51.05"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-10
nálezc: Alena Vydrová; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11173673

6857a

lokalita: Montes Českomoravská vysočina: Ad piscinam inter vicos Strmilov et Studená
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'27.42"N, 15°14'41.57"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-15
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263051

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Malý Jeníkov: rybník Pazouřák 1,1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'26.04"N, 15°13'16.70"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451551

lokalita: Jindřichohradecko, Strmilov, Pazourův pond
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'26.00"N, 15°13'18.70"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-09
nálezc: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 14
ID: 14452431

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Strmilov (distr. Jindřichův Hradec), Pazourův rybník (zvaný též Pazouřák) 1,5 km V od obce

souřadnice: 49°9'26.00"N, 15°13'18.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Rostky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242404

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Strmilov (distr. Jindřichův Hradec), Pazourův rybník (zvaný též Pazouřák) 1,5 km V od obce

souřadnice: 49°9'26.00"N, 15°13'18.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Rostky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242399

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: PP Pazourův rybník 2219

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'24.87"N, 15°13'18.39"E, ± 110m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-03

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6900564

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: PP Pazourův rybník

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'24.88"N, 15°13'18.27"E, ± 110m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005

nálezce: P. Hesoun

pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 4579-93.. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7159180

6857c

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Jižní Čechy, Kundžak [Kunžak] rybníček J od obce

nejbližší obec: Kundžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'26.72"N, 15°11'37.47"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-10

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90

ID: 14434947

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: okr. JH: Suchdol, 15 km ZSZ od Dačic: malý rybníček 50 m vlevo od silnice mezi obcemi Suchdol a Mosty, asi 1 km J od obce Suchdol. 660 m s. m. 6857/c.

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'13.73"N, 15°14'36.88"E, ± 20m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1976-08-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14439282

6858a

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Českomoravská vysočina - Telč: soustava rybníků JZ obce Praskolesy (malý rybníček u největšího prostředního)

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'21.94"N, 15°21'1.50"E, ± 25m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1977-08-06

nálezce: František Černošouš

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14434946

lokality: Řečice - rybník Pstruhovec, v olšině u potoka ca 1,6 km SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'1.00"N, 15°21'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-09-16

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Vysočina

poznámka: regenerace druhu po odbahnění rybníka, roztroušený výskyt zejm. při okraji a vtoku potoka;

ID: 9895996

lokality: Praskolesy u Mrákotína - malý Korandův rybník ca 300 m J od centra obce

nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'22.00"N, 15°21'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-08-09

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová

herbář: MJ

projekt: Vysočina

poznámka: nedávno obnovený rybník; v r. 2022 potvrdil J. Komárek

ID: 9895995

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: soustava rybníků u Praskoles

nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'23.03"N, 15°21'12.53"E, ± 1100m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: s. d.

nálezce: K. Rybníček; E. Rybníčková

pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1972): Rozšíření rašelinových a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, 7: 67–79.

projekt: Vysočina

ID: 10114690

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: [Českomoravská vrchovina:] Telč: Velký Hulištský rybn. cca 4,5 km JZ od Telče; dosti hojně; 6858/a
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'13.16"N, 15°24'29.97"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928567; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 6858-1; Praskolesy, 7 km Z od Telče (distr. Jihlava): malý rybníček nad polní cestou, 300 m J od návsi v obci, 560 m
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.20"N, 15°21'19.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 560-null m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-08-26
náleze: L. Čech
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytu kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: výskyt potvrdil v r. 2022 J. Komárek
ID: 7150316

6858b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: rybník v Panských nivách u Telče
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'35.60"N, 15°26'30.19"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1413): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963686

6858d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Flora moravica: Černíčský rybník - přírodní rezervace. Průtočný rybník na Mor. Dyji, 5 km S od Dačic.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'48.01"N, 15°27'23.30"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 13948388

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: okr. JI: Černíč, 6 km J od Telče, na průtočném rybníku na Moravské Dyji /přírodní rezervace/. S. m. 467 m
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.75"N, 15°27'23.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti hojně"
ID: 14439288

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: okr. JI: Černíč, 6 km J od Telče, na průtočném rybníku na Moravské Dyji /přírodní rezervace/. S. m. 467 m
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.75"N, 15°27'23.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti hojně"; rev. Tomšovic
ID: 14439290

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Černíč: Černíčský rybník, PP Černíč, průtočný rybník na Moravské Dyji při SZ okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.20"N, 15°27'23.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
náleze: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1965
ID: 8450467

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Černíč, rybníček "Luh" pod Černíčí vlevo od silnice do Vel. Pěčina; od mlynáře Svobody předal informaci Slavík
nejbližší obec: Černíč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'40.41"N, 15°26'56.25"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-20
náleze: Svoboda
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114702

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Černíčský rybník: výskyt ověřován - zjištěn pouze 1 trs o průměru asi 1m
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.90"N, 15°27'22.85"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-16
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114698

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: "Leknínový rybník" v Černíči
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'41.55"N, 15°27'12.50"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Křížek J. (1971): Floristické poměry okolí Dačic. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10114734

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: [Českomoravská vrchovina:] Černíč /jižně od Telče/: rybník (kterým protéká Dyje) v obci; velmi hojně; 6858/d
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'47.35"N, 15°27'23.45"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927756

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Černíč
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'47.15"N, 15°27'22.74"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-03
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I. Příspěvek ke květeně Českomoravské vysočiny II. Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, 753-65.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094589

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Černíč
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.67"N, 15°27'23.48"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-17
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I. Příspěvek ke květeně Českomoravské vysočiny II. Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, 753-65.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7094944

6859a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Olšany: rybník Pilka, několik exemplářů
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'30.28"N, 15°33'7.22"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Šuhájková-Uhlířová
pramen: Šuhájková-Uhlířová J. (1966): Floristické poměry pramenné oblasti Moravské Dyje. – ms. [Dipl. Pr., Kat. Biol. Rostl. Přír. Fak. MU Brno, 131 p.].
projekt: Vysočina
ID: 10114696

původní jméno: *Nymphaea candida* K. Presl
lokality: Olšany, rybník Vodnatý /Pilka/ Z obce
nejbližší obec: Ořechov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'26.25"N, 15°33'6.48"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šuhájková-Uhlířová J. /1966/: Floristické poměry pramenné oblasti Moravské Dyje. - ms. /Dipl. pr. dep. in Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno/.
ID: 13569066

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Olšany; rybník Pilka
nejbližší obec: Ořechov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.27"N, 15°33'7.49"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966
pramen: Šuhájková-Uhlířová Jarmila. Floristické poměry pramenné oblasti moravské Dyje. Ms., 1966.
projekt: NDOP
ID: 7136396

6864b

původní jméno: *Nymphaea candida* var. *semiaperta*
lokalita: Morava - Brno. Popůvky: v rákosí u Horního rybníka
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.50"N, 16°28'57.71"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-23
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14451620; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida* var. *semiaperta*
lokalita: Brno - rybník u Troubska
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.50"N, 16°28'57.71"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic: *N. candida*, na hranici fytochorionů 68 a 16
ID: 14451621

6865a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Mähren: Brünn, im oberen der Teiche bei Strutz [= Troubsko]
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'35.97"N, 16°30'3.18"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1892-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici kvadrantů 6864b a 6865a
ID: 13948482

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Flora Moravica. Troubsko
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'35.97"N, 16°30'3.18"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic: *N. candida*; na hranici kvadrantů 6864b a 6865a
ID: 13948486

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokalita: In Teiche bei Strutz bei Brünn [= Troubsko u Brna]
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'41.30"N, 16°30'0.54"E, ± 1800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1853-07-28
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865a a 6864b; rev.: Tomšovic
ID: 14445636

původní jméno: *Nymphaea alba* var. *semiaperta*
lokalita: Im Strutzer Teiche [= Troubský rybník]
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'44.24"N, 16°29'58.30"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-07-15
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6864b a 6865a
ID: 14451628

6951c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Podroužek
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'10.14"N, 14°11'5.32"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990
pramen: Procházka F. Chráněné a ohrožené rostliny prachatického okresu. Prachatice, p. 70.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7093323

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lužický ryb.
nejbližší obec: Hodonín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'40.80"N, 14°12'42.30"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990
pramen: Procházka F. Chráněné a ohrožené rostliny prachatického okresu. Prachatice, p. 70.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7094283

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Mnich
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'40.43"N, 14°11'39.36"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1990
pramen: Procházka F. Chráněné a ohrožené rostliny prachatického okresu. Prachatice, p. 70.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7094982

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6951-3
nejbližší obec: Lužice u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.00"N, 14°12'30.00"E, ± 4127m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1956
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhäusl
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098421

6952a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Okr. České Budějovice, Zahájí, lokalita Řídká Blana, přírodní památka Blana SV od Zlivi, tůňky
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'55.30"N, 14°23'32.10"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-19
nálezc: Klára Kabátová; Zdeněk Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256030

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 373 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.34"N, 14°23'9.16"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451564

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 14, 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'40.10"N, 14°23'18.42"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451596

lokalita: Jižní Čechy, lokalita Řídká Blana
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'58.91"N, 14°23'29.23"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-19
nálezc: K. Kabátová; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452445

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Zliv: zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.54"N, 14°22'23.70"E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8466902

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Tab.2.sním.28.tůň č.764. Českobudějovicko: Lesní komplex Řídká blana leží Z od Hluboké nad Vltavou, na k.ú.obcí Zahájí, Munice a Zliv. Velká, velmi málo zastíněná, z více než poloviny zazemněná tůň.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'55.00"N, 14°23'31.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-23

pramen: Vydrová A., Grulich V., Ekrt L. & Ekrtová E. (2009): Řídká blana u Zahájí na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 27-54.

projekt: FLDOK

ID: 8106323

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Tab.1.sním.1.tůň č.764. Českobudějovicko: Lesní komplex Řídká blana leží Z od Hluboké nad Vltavou, na k.ú.obcí Zahájí, Munice a Zliv. Velká, velmi málo zastíněná z více než poloviny zazemněná tůň.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'55.00"N, 14°23'31.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-23

pramen: Vydrová A., Grulich V., Ekrt L. & Ekrtová E. (2009): Řídká blana u Zahájí na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 27-54.

projekt: FLDOK

ID: 8106225

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Zahájí (distr. České Budějovice), tůň č. 764 v lese Řídká blana 1,8 km VJV-JV od kostela v obci

souřadnice: 49°4'55.00"N, 14°23'32.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240783

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Řídká blana u Zahájí|874

nejbližší obec: Zahájí u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'55.30"N, 14°23'32.10"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt; V. Grulich; A. Vydrová

pramen: Vydrová A., Grulich V., Ekrt L., Ekrtová E. Řídká blana u Zahájí na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 24:27-54.. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7134982

6952b

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /257b/ Písecko-hlubocký hřeben (40a/ 6952a): Hluboká n.Vlt. (distr. Čes. Budějovice): rybník u Staré obory S od města. (Starý nebo Okrouhlý rybník). (Vydrová et Grulich 2010)

nejbližší obec: Hluboká n.Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'38.00"N, 14°25'17.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1965

nálezce: J. Hartl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344571

6952d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: In fischteichen bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.66"N, 14°25'23.12"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1876-08
náleze: Carolus Aust.
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6952a, b, c, d
ID: 14256049

původní jméno: *Nuphar*, *Nymphaea* ?
lokalita: St. Fehling [Okr. České Budějovice, rybník Starý vrbenský /Starý Fellingner, Starý Felingerův rybník/ záp. od obce České Vrbné]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'36.22"N, 14°25'57.96"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14364109; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hluboká n. Vlt. Židovský ryb. [= Podhradský rybník]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.52"N, 14°25'55.49"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1937-07-22
náleze: A. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic
ID: 14454023

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Vrbenské rybníky
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'24.89"N, 14°26'1.37"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958
náleze: J. Formánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454081

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'55.28"N, 14°25'54.65"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Stotzký
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6952b,d; na hranici fytochorionů 38 a 40a
ID: 14454080

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Čechy, okres Č. Bu., rybníky po okraji cesty směr Hluboká n. Vlt. asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'41.51"N, 14°25'43.01"E, ± 4000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-06-12
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6952a,b,c,d
ID: 14519759

6954a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Již. Čechy: Třeboň. pánev, rybn. Malý Dubovec u rybn. V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'59.76"N, 14°43'31.34"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-27
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917045

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Rybníky u Lomnice nad Lužnicí v již. Čechách
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'57.28"N, 14°43'5.49"E, ± 3500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-14
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948382

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Flora Bohemiae merid. Rybníky u Lomnice n/L
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'56.13"N, 14°43'10.60"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-14
náleze: A. Weidmann
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6854c, 6954a a 6954b
ID: 14256046

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Lomnitz, Böhmen [= Lomnice nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'56.13"N, 14°43'10.60"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-06-02
náleze: A. Weidmann
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6854c, 6954a a 6954b
ID: 14256050

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybníky u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.27"N, 14°42'59.51"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-27
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263092

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybníky u Lomnice n/L
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'57.91"N, 14°42'55.20"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-14
náleze: A. Weidmann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439303

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lužnice: kanál u V břehu rybníka Velký Tisý 1,1 km Z-ZSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'14.71"N, 14°44'4.80"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451546

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lomnice nad Lužnicí: rybník Smyček 1,9 km JJV od náměstí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.66"N, 14°43'56.95"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451547

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V rybníku Malý Tisý (na ostrůvku ve stočce) - 427 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'5.88"N, 14°44'38.70"E, ± 450m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic; na hranici kvadrantů 6954a,c
ID: 14454017

6954d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třeboň: malý lesní rybníček poblíž Rožmberka (směrem k silnici Třeboň - Stará Hlína)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.61"N, 14°46'24.08"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-05-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "geobot. exkurze"
ID: 13917110

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třeboň: Rybník u Víta nedaleko městské čtvrti "Na Kopečku"; s. m. 428 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.12"N, 14°46'50.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-27
náleze: F. Černocho
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948383

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V ryb. Starý Vdovec u St. Hlíny nedaleko Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'10.16"N, 14°49'47.49"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic; na hranici kvadrantů 6854d a 6855c
ID: 14454015

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Ryb. Vítek u sv. Víta u Třeboně; 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.81"N, 14°46'42.55"E, ± 70m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic
ID: 14454013

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Čechy již. Třeboň, rybník Stupský u mlýna blíže sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.58"N, 14°46'56.34"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07-17
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Tomšovic
ID: 14454018

6955a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třeboň: in aquis stagnantibus ad pagum Pistina
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.73"N, 14°54'13.33"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13948469

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třeboň: Nesvorný [rybník] u Pístiny
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.73"N, 14°53'35.79"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-09
nálezc: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263124

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Čechy jižní - Stráž n. N.: v rybníčku sev. obce Pístina - 470 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.28"N, 14°53'59.59"E, ± 700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-13
nálezc: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: J. Šourek, Fl. Čechoslov. Exs. no. 3461
ID: 14262984

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Aus der Platzen [= Stráž nad Nežárkou] klein Cerna [nečitelné]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.02"N, 14°53'46.70"E, ± 3500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1861-09-21
nálezc: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zčásti nečitelná tužkou psaná scheda, nálezc zřejmě Leonhardi
ID: 14262946

původní jméno: *Nymphaea biradiata*
lokalita: Platz [= Stráž nad Nežárkou] in [nečitelné]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.02"N, 14°53'46.70"E, ± 3500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1851-08
nálezc: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zčásti nečitelná tužkou psaná scheda, nálezc zřejmě Leonhardi; na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 14263066

původní jméno: *Nymphaea biradiata*
lokalita: [...] Platz [= Stráž nad Nežárkou] (auch auf den Corallova Teich [= Koralů rybník ...])
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'17.31"N, 14°52'59.12"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1845-08
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zčásti nečitelná tužkou psaná scheda, náleze zřejmě Leonhardi
ID: 14262939

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni na Nových řekách; 431 m n. m.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.39"N, 14°52'19.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-19
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434943

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Třeboň, Pístina, Heřmánkův rybníček
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.99"N, 14°53'46.77"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-06
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení; rev. Krátký 2007: *N. candida*
ID: 14453924; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 169. Stráž nad Nežárkou: štěrkovna asi 2,6 km zjz. od kostela ve městě (tůň, narušená plocha)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.30"N, 14°52'32.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
náleze: M. . Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlišnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13808752

6955b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Lásenice
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.39"N, 14°58'10.07"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení; na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 14269627

6955c

původní jméno: *Nymphaea biradiata*
lokalita: Aus dem Teich Drlikovitz [= rybník Drlikovec] bei Mischeck [= Mníšek, ...] Platz [= Stráž nad Nežárkou], Südbohemia
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.81"N, 14°54'34.24"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1848-10-24
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zčásti nečitelná tužkou psaná scheda, náleze zřejmě Leonhardi; na položce určena řasa *Hapalosiphon braunii*
ID: 14262945

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Majdalena: Dušákovský rybník v lesích mezi Starou a Novou řekou 6 km S-SSZ od nádraží
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'11.73"N, 14°50'24.07"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451545

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni na Nových řekách; 431 m n. m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.37"N, 14°51'47.39"E, ± 5000m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-19
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohlena; rev. P. Tomšovic; široká lokalizace - na hranici kvadrantů 6955a,c a 7055a
ID: 14454016

6956a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Horní Pěna: rybník Sígl 1,4 km JJV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.35"N, 15°3'1.53"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-04
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451567

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Horní Pěna: rybník Sígl 1,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.35"N, 15°3'1.53"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-12
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451589

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: 212. Horní Pěna: rybník Sígl asi 1,5 km jv. od kostela sv. Michaela v obci, jeho výtopy a hráz

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'39.70"N, 15°3'1.70"E

nadmořská výška: 517 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douša; M. Lepší; P. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Kouřec P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: 7 ex., po celé výtopě rybníka

ID: 13809732

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: /CZ 0316306/ Rybník Sígl: malý lesní rybník asi 1,3km JV od středu obce Horní Pěna na Jindřichohradecku, rozloha 2,15ha.

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'40.00"N, 15°3'0.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.

projekt: FLDOK

ID: 8101589

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: c0068_233411_2_V1F

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'39.08"N, 15°3'0.04"E, ± 35m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-10-17

nálezce: Oldřich Kankrlík

pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4453645

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Horní Pěna_4100006

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'39.05"N, 15°3'0.04"E, ± 27m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-10-17

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Lysák F. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0410. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5582765

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Horní Pěna; ryb.Sígl

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'39.28"N, 15°3'1.68"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005

nálezce: P. Hesoun

pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. Nálezky některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 4579-93.. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7093321

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Horní Pěna
souřadnice: 49°5'39.50"N, 15°3'1.59"E, ± 104m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-17
nálezc: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10967164

6956b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: rybník Růže 1,3 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.94"N, 15°6'53.85"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451549

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Senotín: rybník Skalák 0,3 km JJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'49.49"N, 15°9'30.22"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451588

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: zarůstající rybníček pod rybníkem Kalich 0,9 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.75"N, 15°6'56.64"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451592

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: rybník Kalich 1,1 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.35"N, 15°6'57.54"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451593

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: rybník Panoš 1,2 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.89"N, 15°6'56.49"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451594

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda u Kunžaku: rybník Růže 1,3 km SV od kaple v osadě

nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'18.94"N, 15°6'53.85"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-09-12

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451591

lokality: Jindřichohradecko, Nová Bystřice, Panoš pond

nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'14.40"N, 15°6'55.60"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-04

nálezce: K. Kabátová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 78

ID: 14452427

lokality: Jindřichohradecko, Senotín, Skalák pond

nejbližší obec: Hůrky, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'45.80"N, 15°9'31.60"E

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2011-08-04

nálezce: K. Kabátová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 77

ID: 14452442

lokality: Jindřichohradecko, Nová Bystřice, Růže pond

nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'18.90"N, 15°6'54.20"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-14

nálezce: K. Kabátová; Petr Vít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: po celé ploše; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 18

ID: 14452432

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 847. Nová Bystřice: Senotín, rybník Skalák asi 220 m jv. od železniční stanice Senotín (část PR Skalák u Senotína)

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'48.60"N, 15°9'30.40"E, ± 130m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2017-07-07

nálezce: L. Lipll

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lipll L.,

Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlišnikovský D. (2019): Výsledky

floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°03'53,3"N, 15°09'28,1"E; 49°03'45,3"N, 15°09'31,7"E

ID: 13819539

lokality: Senotín - Přírodní památka Skalák u Senotína, ca 0,9 km VSV od centra obce
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.00"N, 15°9'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: rybník Skalák;
ID: 9895994

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: /258b/ Českomoravská vrchovina (67/ 6956b): Dobrá Voda (distr. Jindřich Hradec): Štičí rybník, 0,9km VSV od kaple v osadě Dobrá Voda. (Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.00"N, 15°6'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
náleze: Vydrová; Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8344573

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: /258a/ Českomoravská vrchovina (67/ 6956b): Dobrá Voda (distr. Jindřich Hradec): rybník Kalich, 1,0km SV- VSV od kaple v osadě Dobrá Voda. (Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.00"N, 15°6'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
náleze: Vydrová; Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8344572

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: /CZ 0316305/ Rybník Růže: menší rybník 1,4km SV od osady Dobrá Voda u Číměře na Jindřichohradecku, rozloha 2,07ha.
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.00"N, 15°6'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101579

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 18c. Dobrá Voda: rybník Panoš, 1,2 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'12.00"N, 15°6'53.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593990

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 18d. Dobrá Voda: rybník Růže, 1,3 km SV od kaple v obci

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'18.00"N, 15°6'50.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9594015

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Dobrá Voda (distr. Jindřichův Hradec), rybník Panoš 1,2 km SV od kaple v osadě

souřadnice: 49°4'14.00"N, 15°6'55.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242378

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Dobrá Voda (distr. Jindřichův Hradec), rybník Růže 1,3 km SV od kaple v osadě

souřadnice: 49°4'18.00"N, 15°6'54.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240801

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Dobrá Voda (distr. Jindřichův Hradec), rybník Kalich 1,0 km SV-VSV od kaple v osadě

souřadnice: 49°4'4.00"N, 15°6'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240799

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Senotín (distr. Jindřichův Hradec): rybník Skalák u Senotína 0,2 km J od železniční zastávky u obce

souřadnice: 49°3'51.00"N, 15°9'27.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240798

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce

souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-08-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1616513

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce
souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-03
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1616518

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce
souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-03
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1616528

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: c0044_233417_62_M2.1
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.02"N, 15°6'56.77"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455601

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Růže (Dobrá Voda)
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.68"N, 15°6'56.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7183800

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Růže (Dobrá Voda)
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.68"N, 15°6'56.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-13
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901330

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PR_Skalak_u_Senotina
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845756

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Růže (Dobrá Voda)
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.68"N, 15°6'56.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-05
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764134

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Skalák u Senotína
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'50.63"N, 15°9'29.32"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-22
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764119

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybník Panoš
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.92"N, 15°6'55.72"E, ± 125m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6494746

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybník Růže
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'19.16"N, 15°6'53.52"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6356433

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Senotín, PR Skalák u Senotína
souřadnice: 49°3'49.15"N, 15°9'30.71"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-13
náleze: Hana Bednářová
pramen: Bednářová Hana (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 1/4 hladiny
ID: 11921365

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Senotín, PR Skalák u Senotína
souřadnice: 49°3'49.15"N, 15°9'30.71"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-08-30
náleze: Hana Bednářová
pramen: Bednářová Hana (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cca 1/4 hladiny
ID: 11921366

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Panoš
souřadnice: 49°4'13.73"N, 15°6'56.62"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-23
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234830

6956c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nová Bystřice: malý zarůstající rybníček v lese 2,8 km JZ od náměstí
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.98"N, 15°4'35.60"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451553

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /260/ Českomoravská vrchovina (67/ 6956c): Nová Bystřice (distr. Jindřich Hradec): tůň (malý zazemněný rybníček), 2,9km JJZ od zámku v městečku. (2002 not.Šedivý, 29.8.2008 not.V.Grulich et Vydrová, Šedivý 2002, Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.00"N, 15°4'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344575

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nová Bystřice (distr. Jindřichův Hradec), tůň v lese 2,9 km JJZ od zámku v městečku
souřadnice: 49°0'3.30"N, 15°4'37.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1240786

6956d

původní jméno: *Castalia alba*
lokalita: Böhmen, Neubistritz, Artholzteich [= Artolecký rybník u Nové Bystřice]
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.38"N, 15°8'11.35"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-07-28
nálezc: F. Buxbaum
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14256043

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nová Bystřice: rybník Šalamoun 2,5 km JZ od náměstí
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.70"N, 15°5'24.82"E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451595

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 740. Nová Bystřice: vých. břeh rybníka Malý Proudny asi 1,6 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'25.20"N, 15°5'25.50"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: alii; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenikovsky D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: vzácně

ID: 13818006

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 793. Nová Bystřice: litorál a navazující rašeliniště rybníka Příhraniční asi 2,6 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'59.60"N, 15°5'0.90"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: alii; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenikovsky D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: roztroušeně

ID: 13818799

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /259/ Českomoravská vrchovina (67/ 6956d): Nová Bystřice (distr. Jindřich Hradec): lesní rybník (zv. Příhraniční), 2,6km JZ od zámku v městečku. (29.8.2008 leg.V.Grulich et Vydrová BRNU, Šedivý 2002, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'0.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344574

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 13b. Nová Bystřice: rybník Malý Proudny, ca 1,7 km JZ od Nové Bystřice

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'26.00"N, 15°5'22.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593763

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Nová Bystřice (distr. Jindřichův Hradec), rybník Šalamoun 2,6 km JZ od zámku v městečku

souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'0.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242418

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Šalamoun
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.55"N, 15°5'1.74"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764127

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 6956-4
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'30.00"N, 15°7'30.00"E, ± 4127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
náleze: K. Boublík; K. Dvořáková
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Zprávy České botanické společnosti 37/2: 191-196: Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při čBS do oblasti české Kanady (JV Čechy) v roce 2000.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7100693

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Rybník Malý Proudny
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.98"N, 15°5'24.51"E, ± 201m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6512577

6957a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kaproun: Štičí rybník 0,8 km V od osady
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.83"N, 15°11'31.11"E, ± 80m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-09-12
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451590

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /CZ 0316295/ Dolní pod Hájenkou: menší rybník na okraji lesa, 0,75km VJV od osady Kaproun u Kunžaku na Jindřichohradecku, rozloha 1,71 ha.
nejbližší obec: Kaproun u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.00"N, 15°11'28.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101445

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: w0089_233418_47_V1F
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.43"N, 15°11'30.88"E, ± 87m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
náleze: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455910

6957d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Slavonice: Spouštěný rybník - nejvyšší rybník v kaskádě lesních rybníčků, cca 0,8 km V kóty 638.0, cca 2,5 km SZ obce, 565-570 m n. m.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'10.40"N, 15°19'46.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-12
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "nádrž, vtroušeně v porostu *Potamogeton natans* (as. *Potamo natantis-Nymphaeetum candidae*)"
ID: 14364099

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Slavonice: rybník nad silnicí 2,3 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.04"N, 15°19'31.33"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451552

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Vlastkovec: Nadmateční rybník 1,8 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.93"N, 15°19'30.94"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-25
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451555

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Vlastkovec: Spouštěný rybník 1,4 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'0.50"N, 15°19'38.87"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-25
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451562

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Stálkov: Rákosní rybník (rezervace velký Troubný) 1,3 km SV od kaple v obci

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'4.55"N, 15°18'0.77"E, ± 140m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-25

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451576

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Vlastkovec: Mateční rybník 2 km JJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'42.30"N, 15°19'30.18"E, ± 60m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-25

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451577

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Vlastkovec: Dlouhý rybník 1,6 km JZ od kaple v obci

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'52.75"N, 15°19'38.84"E, ± 90m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-25

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451583

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*

lokality: Moravia: Stallek bei Zlabings [= Stálkov u Slavonic]

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'37.31"N, 15°17'41.76"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1886-08-16

nálezce: Adolf Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451629

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Sicher-Teiche bei Zlabings [= Slavonice, nenalezený rybník]

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'21.29"N, 15°19'31.16"E, ± 3000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-08

nálezce: Adolf Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: typická; na hranici kvadrantů 6957d, 6958c, 7057b a 7058a

ID: 14451633

lokality: Jindřichohradecko, Slavonice, Malý Spálený pond

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'54.70"N, 15°18'11.40"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-04

nálezce: K. Kabátová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 76

ID: 14452428

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 783. Slavonice: Stálkov, PP Velký Troubný, rybník Velký Troubný (jz. a j. okraj) asi 1,3 km vsv. od kaple sv. Víta ve vsi

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.90"N, 15°17'57.60"E, ± 80m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13818658

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /261e/ Českomoravská vrchovina (67/ 6957d): Slavonice (distr. Jindřich. Hradec): Silniční rybník, 2,3km SZ -ZSZ od kostela ve

městě. (2003 not. Šedivý, 25.7.2008 leg. Grulich et Vydrová BRNU, Šedivý 2003, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'27.00"N, 15°19'30.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344580

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /261d/ Českomoravská vrchovina (67/ 6957d): Slavonice (distr. Jindřich. Hradec): lesní rybník Mateční rybník, 2,5km SZ od

kostela ve městě. (25.7.2008 leg. V. Grulich et Vydrová BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'42.00"N, 15°19'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344579

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /261c/ Českomoravská vrchovina (67/ 6957d): Slavonice (distr. Jindřich. Hradec): lesní rybník Nadmateční rybník, 2,7km SZ od

kostela ve městě. (2003 not. Šedivý, 25.7.2008 leg. V. Grulich et Vydrová BRNU, Šedivý 2003, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'47.00"N, 15°19'31.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344578

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /261b/ Českomoravská vrchovina (67/ 6957d): Slavonice (distr. Jindřich. Hradec): lesní rybník Dlouhý, 2,7km SZ od kostela ve

městě. (2003 not. Šedivý, 25.7.2008 leg. V. Grulich et Vydrová BRNU, Šedivý 2003, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'52.00"N, 15°19'38.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344577

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: /261a/ Českomoravská vrchovina (67/ 6957d): Slavonice (distr. Jindřich. Hradec): Spouštěný rybník, 2,8km SZ -SSZ od kostela ve městě. (2003 not.Šedivý, 25.7.2008 leg.V.Grulich et Vydrová BRNU, Šedivý 2003, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'60.00"N, 15°19'39.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344576

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Slavonice (distr. Jindřichův Hradec), Dlouhý rybník 2,7 km SZ od kostela ve městě

souřadnice: 49°0'52.00"N, 15°19'38.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-25

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240781

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Slavonice (distr. Jindřichův Hradec), Silniční rybník 2,3 km ZSZ-SZ od kostela ve městě

souřadnice: 49°0'27.00"N, 15°19'30.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242407

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Stáلكov (distr. Jindřichův Hradec), rybník Velký Troubný 1,3 km VSV-SV od kaple v obci

souřadnice: 49°2'5.00"N, 15°17'56.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-25

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242370

6958b

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Mähren: Datschitz

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'49.02"N, 15°26'5.04"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev.: Tomšovic; na hranici fytochorionů 67 a 68; na hranici kvadrantů 6958b a 6958a

ID: 13948484

7050d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Smědeč: Prostřední Smědečský rybník 0,5 km ZJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'6.04"N, 14°8'51.46"E, ± 90m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-14
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451566

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Smědeč, Dolní Smědečský rybník
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'3.55"N, 14°8'58.54"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2017-07-31
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. (2018): Aktualizace mapovacího okrsku cz1269. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Praha. Nálezořová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2023-08-16]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "1 trs"
ID: 14515567

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /240/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7050d): Smědeč (distr. Prachatice): Smědečský rybník 0,4km ZJZ od křižovatky v obci. (2002 V.Vydrová, 14.8.2008 leg.V.Grulich et A.Vydrová BRNU, Vydrová 2002, Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'6.00"N, 14°8'51.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344547

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Smědeč (distr. Prachatice), Prostřední Smědečský rybník 0,4 km ZJZ od křižovatky v obci
souřadnice: 48°56'6.00"N, 14°8'51.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-14
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1240795

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: w0117_322113_318_V1F
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'6.29"N, 14°8'52.04"E, ± 82m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4858198

7052a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: jižní Čechy, Starohaklovský rybník
souřadnice: 48°59'58.00"N, 14°24'8.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-05
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405817; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 7052-1
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°22'30.00"E, ± 4129m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957
náleze: R. Neuhäusl; P. Tomšovic
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098424

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 7052-1
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°22'30.00"E, ± 4129m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1910
náleze: T. Marek
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096561; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7052b

původní jméno: *Nymphaea semiaperta*
lokality: Budějovice, v slepém ramenu Vltavy blíž Čtyřdvoří [= Čtyři Dvory]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'50.71"N, 14°27'30.32"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-06
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14262978

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.77"N, 14°28'28.40"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1903-08
náleze: Vojtěch Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Tomšovic
ID: 14452387

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'31.22"N, 14°28'26.24"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1907
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Tomšovic: *N. candida*
ID: 14454083

7053b

původní jméno: *Nymphaea* sp.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lišov: rybník Koníř 1,8 km J-JZ od kostela
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.50"N, 14°36'14.69"E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451542

7053c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Při severním okraji 2. rybníka u Zborov. potoka
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'18.48"N, 14°34'13.08"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-06
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "několik exempl."
ID: 14454028

7054b

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: v černé stoce (Schwarzbach) u Třeboně v černé rašelinné půdě
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.90"N, 14°48'12.75"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-11
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14263143

7055a

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Jižní Čechy - rybníky u Chlumu u Třeboně; N48°57'29", E14°53'38"
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'29.00"N, 14°53'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-15
náleze: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911888

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Majdalena: tůň na L břehu Lužnice 2,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.78"N, 14°50'53.73"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451557

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Chlum u Třeboně: rybník Vizír 3,3 km Z od kostela v obci

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'47.90"N, 14°53'12.31"E, ± 250m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-06

nálezce: A. Vydrová; L. Rektoris

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451561

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lutová: rybník Nové jezero, SZ zátoka 2,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'24.80"N, 14°53'1.72"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-06

nálezce: A. Vydrová; L. Rektoris

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451563

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Kukla, J zátoka, asi 2,8 km ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'23.76"N, 14°53'34.62"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2020-08-12

nálezce: Petr Koutecký; Eva Koutecká

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14527917

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: 218. Hamr: hladina a sz. břeh rybníka Kukla (podél silničky) asi 1,8 km zsz. od kapličky v obci

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'28.10"N, 14°53'29.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: J. Chrtek jun.; alii

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13809837

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: 6c. Lutová: J břeh rybníka Vizír, přechodové rašeliníště plynule přecházející do rybníka, část sv.Spagno-Utricularion.

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'41.00"N, 14°53'9.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004

pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašeliníšť Třeboňska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.

projekt: FLDOK

poznámka: ojedinele

ID: 8160186

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: /251/ Třeboňská pánev (39/7055a): Majdalena (distr. Jindř.Hradec): nově obnovená tůň na břehu Lužnice, 0,8km SV od železnič.zastávky Majdalena, (2009 not.L.Rektoris, 18.8.2009 leg.A.Vydrová BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'13.00"N, 14°51'56.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344563

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: /250b/ Třeboňská pánev (39/7055a): Lutová (distr. Jindř.Hradec): PR Meandry Lužnice, obnovená tůň v nivě Nové řeky, 3,9km Z od kostela v obci, (2004 a 2005 not. L.Rektoris, 2009 not.R.Černý, 27.10.2010 not.A.Vydrová). (Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'32.00"N, 14°51'15.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344562

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: /250a/ Třeboňská pánev (39/7055a): Lutová (distr. Jindř.Hradec): PR Novořecké močály, menší (nedávno obnovený) rybník 3,4km SZ od kostela v obci, (2009 not.R.Černý, 27.10.2010 not.A.Vydrová). (Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°51'45.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344561

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Vizír: J

souřadnice: 48°57'45.90"N, 14°53'18.40"E, ± 20m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-08-05

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 45-56.

projekt: ČNFD

ID: 1477125

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Kosky: rašeliniště v JV zátoce rybníka Vizír 1400 m S od mostu v obci Kosky

souřadnice: 48°57'41.00"N, 14°53'15.00"E

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-08-23

nálezce: J. Navrátilová

projekt: ČNFD

ID: 1469450

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: r. Staré Jezero, Lutovská soustava

souřadnice: 48°58'44.00"N, 14°53'20.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-20

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 3001089

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: jižní Čechy, Staré Jezero
souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°53'42.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-21
nálezc: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410419

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: r. Nové Jezero, Lutovská soustava
souřadnice: 48°58'21.00"N, 14°53'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-20
nálezc: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001116

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Nové Jezero
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'21.03"N, 14°52'59.83"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-18
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris Ladislav. Flóra třeboňska: botanický terén_2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6628577

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: NPP Vizír
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'45.70"N, 14°53'14.13"E, ± 332m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
pramen: Husák Š. Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. 5p., ms.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7159158

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: NPP Vizír
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'45.70"N, 14°53'14.13"E, ± 332m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: R. Neuhäusl; J. Houfek
pramen: Neuhäusl R. et Houfek J. Příspěvek ke květeně jihovýchodní části Třeboňské pánve. Preslia, Praha, 29193-203.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 7159249

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: PR Staré jezero
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'40.91"N, 14°53'24.70"E, ± 815m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: J. Houfek; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Houfek J. Příspěvek ke květeně jihovýchodní části Třeboňské pánve. Preslia, Praha, 29193-203.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 7159203

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Starý Kanclíř
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.01"N, 14°54'1.21"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: J. Houfek; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Houfek J. Příspěvek ke květeně jihovýchodní části Třeboňské pánve. Preslia, Praha, 29193-203.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 7095385

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nové jezero
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'14.73"N, 14°53'14.06"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: R. Neuhäusl; J. Houfek
pramen: Neuhäusl R. et Houfek J. Příspěvek ke květeně jihovýchodní části Třeboňské pánve. Preslia, Praha, 29193-203.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 7094986

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb. Nový Kanclíř
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'45.52"N, 14°53'53.85"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: R. Neuhäusl; J. Houfek
pramen: Neuhäusl R. et Houfek J. Příspěvek ke květeně jihovýchodní části Třeboňské pánve. Preslia, Praha, 29193-203.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 7094636

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybníčky mezi Novým Hospodářem a St. Jezerem
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'40.70"N, 14°52'46.66"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
nálezc: R. Neuhäusl; J. Houfek
pramen: Neuhäusl R. et Houfek J. Příspěvek ke květeně jihovýchodní části Třeboňské pánve. Preslia, Praha, 29193-203.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 7094286

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Majdalena
souřadnice: 48°57'43.16"N, 14°53'10.24"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-07-26
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11173680

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Třeboňsko_Vizír
souřadnice: 48°57'43.91"N, 14°53'19.71"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-23
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv., V3
ID: 11170748

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nový Kanclíř
souřadnice: 48°57'47.71"N, 14°53'50.14"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1959): Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové Jezero v Třeboňské pánvi. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Mus. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 103-131.
projekt: NDOP
poznámka: Dolní sublitorál
ID: 11957334

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nové jezero
souřadnice: 48°58'19.29"N, 14°53'15.36"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1959): Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové Jezero v Třeboňské pánvi. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Mus. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 103-131.
projekt: NDOP
poznámka: dolní sublitorál
ID: 11957473

7055b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Chlum u Třeboně: malý rybníček u silnice 1,3 km SSZ od kostela v obci [= Julisův r.]
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.92"N, 14°55'14.99"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-08-06
nálezce: A. Vydrová; L. Rektoris
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451560

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 248. Staňkov: osada Na Chalupách, podél sz. břehu rybníka Vydýmač 0–300 m vjv. od křižovatky v osadě (sečené louky, lesní lemy, břehové porosty)
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'41.90"N, 14°57'14.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810200

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 243. Chlum u Třeboně: PR Rašeliníště Pele, zrašelinělý vých. cíp rybníka Vydýmač asi 480 m vjv. od křižovatky v osadě Na Chalupách
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.80"N, 14°57'29.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810139

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /252b/ Třeboňská pánev (39/7055b): Chlum u Třeboně (distr. Jindř. Hradec): rybník Vydýmač, 1,6km V od kostela v obci.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°57'9.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-07-22

nálezce: Grulich; Vydrová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8344565

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /252a/ Třeboňská pánev (39/7055b): Chlum u Třeboně (distr. Jindř. Hradec): Julišův rybník, 1,3km SSZ od kostela v obci.

(2002 not. Š. Husák, 6.8.2008 leg.A.Vydrová et L. Rektoris BRNU, Husák 2002, Vydrová et Grulich2010).

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'23.00"N, 14°55'15.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344564

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: w0061tr_331110_192_K1

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'56.92"N, 14°56'41.50"E, ± 42m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4949505

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 0_opravy_331110_334_R2.3

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'18.36"N, 14°57'33.12"E, ± 3m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4949137

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Julišův rybník, Chlum u Třeboně

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'22.17"N, 14°55'13.56"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-18

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Rektoris Ladislav. Flóra třeboňska: botanický terén_2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6628576

7055d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Chlum u Třeboně: vých. pobřeží Purkrabského rybníka
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'22.34"N, 14°55'8.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-05
nálezc: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14543490

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Purkrabský ryb.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'33.87"N, 14°55'2.18"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. Poznámky k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. 11p., ms.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7095688

7065d

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: ge Tracht ad Auspitz [= Strachotín u Hustopeč]í
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°39'7.64"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1887-06
nálezc: Adalbert Schierl
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7065d, 7066c, 7165b a 7166a
ID: 14256044

7153a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Č. B., Pašínovice, tůňky po pr. bř. Svin. potoka [Svinenský potok]
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'46.99"N, 14°33'14.76"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-27
nálezc: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Čechoslov. Exs. no. 12377
ID: 14454000

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Trh. Svin; Strádov; tůňky po l. bř. Svin. potoka
nejbližší obec: Sedlo u Komařic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'39.39"N, 14°33'32.96"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-17
nálezc: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14454024; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7153b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Trhové Sviny: Dolní Machartův rybník 1,7 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'22.59"N, 14°38'27.81"E, ± 70m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451584

lokalita: Českobudějovicko, Trhové Sviny, Dolní Machartův pond
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'22.80"N, 14°38'27.30"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-08-17
náleze: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 83
ID: 14452422

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Trhové Sviny (distr. České Budějovice), Dolní Machartův rybník asi 1,6 km S-SSV od kostela ve městě
souřadnice: 48°51'22.00"N, 14°38'27.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-29
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1242377

7153d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: w0185_322405_27_V1G
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'10.50"N, 14°35'59.64"E, ± 130m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4925882

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: ryb.na Keblanském potoce
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'22.76"N, 14°35'34.79"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1998
pramen: Vydrová A. Floristický materiál k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. 3p., ms.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7093322

7154a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Třebeč: rybník Velké Chrástí 1,3 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'36.88"N, 14°40'35.74"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-21
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451556

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Jílovice: lesní rybníček 0,8 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'10.80"N, 14°42'2.67"E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451585

lokalita: Českobudějovicko, Jílovice, JČ, polovypuštěný rybníček v lese 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'10.00"N, 14°42'3.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-17
náleze: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 neketoucí ind.; někt. listy purpurově zbarvené; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 82
ID: 14452421

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /253/ Třeboňská pánev (39/7154a): Jílovice (distr. Čes. Budějovice): malý lesní bezejmenný rybníček, 1,8km ZJZ od kostela v obci. (2003 not. I. Špačková, 30.7.2008 leg. V. Grulich et A. Vydrová BRNU, Špačková 2003, Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'10.00"N, 14°42'3.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344566

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /243b/ Novohradské podhůří (37p/ 7154a): Třebeč (distr. České Budějovice): lesní rybník Velké Chrástí, 1,4km J od kaple v obci. (2003 not. I. Špačková, 21.8.2008 leg. A. Vydrová BRNU, Špačková 2003, Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'35.00"N, 14°40'35.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344552

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /243a/ Novohradské podhůří (37p/ 7154a): Třebeč (distr. České Budějovice): lesní rybník Malé Chrástí, 1,5 km J od kaple v obci. (před r. 2008 not. V. Novák, 21. 8. 2008 not. A. Vydrová)

nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'33.00"N, 14°40'31.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344551

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Třebeč (distr. České Budějovice), rybník Velké Chrástí 1,4 km J od kaple v obci

souřadnice: 48°51'35.00"N, 14°40'35.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-08-21

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): *Lekniny (rod Nymphaea) v jižních Čechách.* - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242414

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Třebeč (distr. České Budějovice), rybník Malé Chrástí 1,5 km J od kaple v obci

souřadnice: 48°51'33.00"N, 14°40'31.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-08-21

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): *Lekniny (rod Nymphaea) v jižních Čechách.* - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242409

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Jílovice (distr. České Budějovice), malý lesní bezejmenný rybníček 1,8 km ZJZ od kostela v obci

souřadnice: 48°53'10.00"N, 14°42'3.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): *Lekniny (rod Nymphaea) v jižních Čechách.* - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240790

7154b

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Šalmanovice: rybník Xerr 1,9 km J-JV od kaple v obci

nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'5.39"N, 14°46'46.51"E, ± 130m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-16

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451578

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Petříkov: Černý rybník 0,6 km SZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'3.78"N, 14°45'10.14"E, ± 70m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451579

lokality: Českobudějovicko, Šalmanovice, Xerr pond
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'5.70"N, 14°46'47.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-16
nálezc: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 81
ID: 14452420

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Šalmanovice: rybník Xerr, při severním břehu, asi 1,85 km J JV od kaple v obci
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'7.90"N, 14°46'45.30"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-09-04
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14527965

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Šalmanovice: rybník Xerr J vsi.
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'5.58"N, 14°46'47.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezc: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466903

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: /254/ Třeboňská pánev (39/7154b): Petříkov (distr. Čes. Budějovice): lesní rybník Černý, 0,6 km SSZ od železnič. zastáv. v obci.
(2003 not. L. Rektoris, 30.7.2008 leg. V. Grulich et A. Vydrová BRNU, Rektoris 2003, Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'3.00"N, 14°45'9.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds.] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344567

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 550. Šalmanovice (u Suchdolu nad Lužnicí), rybník Xerr J od vsi, 490 m n. m., 7154b; K. Prach.
souřadnice: 48°52'28.56"N, 14°47'23.73"E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezc: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1988
ID: 9827363

7154c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Buková u Nových Hradů
souřadnice: 48°49'36.70"N, 14°44'0.28"E, ± 2093m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962
náleze: V. Skalický
pramen: Kovář J. Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 2413-22.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7095161

7154d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in piscina superiori in occid a [kóta] 485 m in septentr.-occid. a vico Nakolice [u Nových Hradů]
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'5.79"N, 14°49'1.60"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-16
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445626

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybník Janský
nejbližší obec: Štiptůň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.15"N, 14°46'39.74"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984
náleze: J. Kovář
pramen: Kovář J. Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 2413-22.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7095382

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Kapinos
nejbližší obec: Štiptůň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'28.51"N, 14°46'22.14"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962
náleze: V. Skalický
pramen: Kovář J. Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 2413-22.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7095383

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: rybník Janský
nejbližší obec: Štiptůň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.15"N, 14°46'39.74"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962
náleze: V. Skalický
pramen: Kovář J. Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 2413-22.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7094284

7155a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hrdlořezy: tůň pod samotou Na Primárně 1,4 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'52.70"N, 14°53'38.96"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451568

lokalita: Jindřichohradecko, Na Primárně, Lužnice oxbow
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'53.10"N, 14°53'39.30"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-16
nálezce: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 80
ID: 14452433

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Dvory n. Lužnicí (distr. Jindřichův Hr.), tůň na lev. břehu Lužnice 1,0 km S-SSZ od žel. st. u obce
souřadnice: 48°51'51.00"N, 14°53'37.30"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-04
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1242374

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 0_opravy_331124_123_V1G
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'51.34"N, 14°53'39.48"E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Karel Prach
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4953798

7155b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Františkov: tůň S od toku Dračice 0,5 km JV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'28.70"N, 14°56'36.88"E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-24
nálezce: A. Vydrová; L. Rektoris
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451572

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /255/ Třeboňská pánev (39/7155b): Františkov (distr. Jindř.Hradec): tůň S od kóty Dračice 0,4km JV od křižovatky v obci. (2010 not. L.Rektoris, 24.8.2010 leg.Vydrová et Rektoris BRNU, Vydrová et Grulich 2010).

nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'28.00"N, 14°56'37.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344568

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Františkov (distr. Jindřichův Hradec), tůň S od toku Dračice 0,4 km JV od křižovatky v obci

souřadnice: 48°53'28.60"N, 14°56'37.80"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-25

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242425

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Klikov - V3

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'28.66"N, 14°56'36.86"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-11-29

nálezce: Irena Šímová

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7777398

7155d

původní jméno: *Nuphar luteum*

lokality: Třeboň, Krabonoš u N. Vsi n. Luž., tůňě při Lužnici pod obcí

nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°48'30.33"N, 14°56'14.51"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1960-07

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně"

ID: 14454059

7166d

původní jméno: *Nymphaea alba*

lokality: Kostel, Mh. [= Podivín, Morava]

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'50.30"N, 16°49'16.07"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1894-06

nálezce: K. Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: květ na směsné položce s *N. alba*

ID: 14451598

7250d

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. Plánička: Velký Kozí rybník 2 km V od křižovatky u obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.93"N, 14°9'24.48"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-07-22
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451580

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. Plánička: Velký Kozí rybník 1,7 km V od osady
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.93"N, 14°9'24.48"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-20
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451581

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Pláničský rybník [= Velký Kozí rybník]
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'22.33"N, 14°9'16.64"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-10-29
náleze: Alena Vydrová; Jitka Štěřbová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025. AOPK ČR, Praha. Nálezová
databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2023-08-17]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "pokryvnost 1"
ID: 14515575

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Černá v Pošumaví: Pláničský rybník - 1,5 km východně od osady Plánička, 3,5 km východojihovýchodně od Černé v
Pošumaví, roztroušeně
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.76"N, 14°9'22.35"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009
náleze: Jan Šinko
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8541805

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: /70/ Plánička: Pláničský rybník
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.37"N, 14°9'22.99"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
herbář: herb. Š. Husák
projekt: FLDOK
poznámka: nerevidovaný sběr?
ID: 9316914

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Plánička (distr. Český Krumlov), Pláničský rybník [Velký Kozí rybn.] 1,8 km V od křižovatky u osady

souřadnice: 48°43'23.00"N, 14°9'18.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-07-22

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242429

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Šumava, ok. Lipna, Plánička, ryb. Velký Pláničský (= Velký Kozí), jeho Z část, 1,6 km Z středu obce

souřadnice: 48°43'23.00"N, 14°9'17.00"E, ± 500m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-07-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527951

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: w0156su_322318_56_V1F

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'20.42"N, 14°9'26.71"E, ± 333m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4921345

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: PR Pláničský rybník

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'24.37"N, 14°9'21.92"E, ± 476m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. Poznámky k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. 11p., ms.. 1998.

projekt: NDOP

ID: 7159270

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: PR Pláničský rybník

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'24.37"N, 14°9'21.92"E, ± 476m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998

pramen: Řepka R. et Lustyk P. Floristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32. 1998.

projekt: NDOP

ID: 7159161

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: PR Pláničský rybník

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'24.37"N, 14°9'21.92"E, ± 476m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998

pramen: Procházka F., Štech M. Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 7160282

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: 7250-4
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'23.65"N, 14°9'17.71"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
náleze: Š. Husák
pramen: Řepka R., Lustyk P. Zprávy České botanické společnosti 32/2: 161-181: Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7103624

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°43'22.10"N, 14°9'21.41"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983
náleze: P. Tomšovic
pramen: Slavík B. Zprávy Československé botanické společnosti 18/2: 89-98: Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČR I.. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: 2020-03-31 Petr Koutecký: Pláničský rybník
ID: 7102313

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Černá v Pošumaví; Velký Kozí rybník
souřadnice: 48°43'23.06"N, 14°9'26.31"E, ± 313m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12691136

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokality: Pláničský rybník
souřadnice: 48°43'22.29"N, 14°9'16.65"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-07-26
náleze: Alena Vydrová; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11173647

7253a

původní jméno: *Nymphaea* sp.
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. Soběnov: rybník Vidlan u silnice 0,5 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.92"N, 14°32'38.03"E, ± 70m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451543

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: w0163_322414_334_M1.1
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.85"N, 14°32'38.18"E, ± 59m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929340

7253c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jaroměř, rybník Daňka na Dobečovském potoce v lesích 1,7 km SSV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'21.72"N, 14°32'59.76"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2017-06-08
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: menší porost; kvůli špatné přístupnosti jsem viděla pouze zdálky, určení na základě typu stanoviště
ID: 13315139

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jaroměř, rybník Poddaňka (v mapě bezejmenný, SV od rybníka Daňka) na pravostranném přítoku Dobečovského potoka v lesích 1,9 km SSV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'24.98"N, 14°33'8.64"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2017-06-08
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: menší porost; kvůli špatné přístupnosti jsem viděla pouze zdálky, určení na základě typu stanoviště
ID: 13315158

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jaroměř, rybník Malý Hodonický na Dobečovském potoce, 2 km SV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'15.25"N, 14°33'23.11"E, ± 70m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2017-06-08
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: menší porost; kvůli špatné přístupnosti jsem viděla pouze zdálky, určení na základě typu stanoviště
ID: 13315182

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Jaroměř, rybník Velký Hodonický na pravostranném přítoku Hodonického potoka, 1,7 km VSV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'1.91"N, 14°33'18.38"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2017-06-08
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: velké porosty
ID: 13315196

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. Jaroměř: Velký Hodonický rybník 1,7 km VSV od středu obce

nejbližší obec: Hodonice u Malont, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'1.76"N, 14°33'18.50"E, ± 100m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2008-08-24

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451554

lokality: Českokrumlovsko, Malonty, Velký Hodonický pond

nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'2.00"N, 14°33'17.80"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2011-08-17

nálezce: K. Kabátová; Petr Vít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně; na hranici kvadrantů 7253c a 7353a; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 85

ID: 14452434

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: /CZ 0316309/ Velký Hodonický rybník: lesní rybníček asi 1,5km VSV od osady Jaroměř u Malont na Českokrumlovsku, rozloha 2,78ha.

nejbližší obec: Jaroměř u Malont, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'1.00"N, 14°33'14.00"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: s. d.

pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.

projekt: FLDOK

ID: 8101639

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Jaroměř (distr. Český Krumlov), Velký Hodonický rybník 1,7 km VSV od středu obce

souřadnice: 48°42'2.00"N, 14°33'17.00"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2010-08-24

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240762

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: w0187_322424_236_V1F

nejbližší obec: Hodonice u Malont, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'2.12"N, 14°33'19.08"E, ± 101m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2004

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4933624

7254a

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Flora Bohemiae meridionali-orientalis. In hac ditione, loco classico, generis *Nymphaeae* unam speciem et vulgatum in stagno "Egersee" prox. pagum Sonnberg ad Grantzen urbem [= jezero Vyhlídky u vsi Žumberk poblíž města Nové Hradý]
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'41.06"N, 14°40'57.13"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885
náleze: Ant. Topitz
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Austro-Hung. No. 1281; 2 duplikáty; na hranici kvadrantů 7154c a 7254a
ID: 14256045

původní jméno: *Nymphaea alba*
lokalita: U Kamené
nejbližší obec: Kamenná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'47.68"N, 14°40'17.33"E, ± 1700m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1882-08-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: není jasné, jaká Kamenná
ID: 14263131; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Žumberk u Nových Hradů
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'35.38"N, 14°41'3.50"E, ± 1946m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962
náleze: V. Skalický
pramen: Kovář J. Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 2413-22.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7094942

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: 7254-1
nejbližší obec: Svěbohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'30.00"N, 14°42'30.00"E, ± 4138m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1957
náleze: P. Tomšovic; R. Neuhäusl
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097531

7254b

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Bohemia meridionali-orientalis. In stagnis ad Gratzen (l. cl.) [= blízko města Nové Hradý, locus classicus, tj. v jezeře Vyhlídky u vsi Žamberk]
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'36.26"N, 14°45'25.57"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885
náleze: A. Topitz
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 37p a 39; na hranici kvadrantů 7254b a 7154d
ID: 13911897

původní jméno: *Nymphaea candida* f. *aperta*

lokalita: Bohemia meridionali-orientalis. In hac ditione, generis *Nymphaeae* unam speciem et vulgatum in stagno "Egersee" prop.

pagum Sonnberg ad Gratzen urbem [= v jezeře Vyhlídky u vsi Žamberk blízko města Nové Hradý]

nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°45'36.26"N, 14°45'25.57"E, ± 100m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1885

nálezce: A. Topitz

herbář: WU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13911898

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Bohemia meridionali-orientalis. In stagno Egersee ad pagum Sonnberg prope urbem Gratzen (*Lucus class.*) [= v jezeře

Vyhlídky u vsi Žamberk blízko města Nové Hradý]

nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°45'36.26"N, 14°45'25.57"E, ± 100m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Topitz

herbář: WU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Fl. Exs. Austr.-Hung. n. 1282

ID: 13911907

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Jižní Čechy - Novohradsko, Přesličkový ryb. u N. Hradů

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'15.18"N, 14°48'10.37"E, ± 120m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1996-06-29

nálezce: Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13917046

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Bohemia meridionali-orientalis. In stagno Egersee ad pagum Sonnberg prope urbem Gratzen (*Locus class.*) [= jezero

Vyhlídky u vsi Žamberk poblíž města Nové Hradý]

nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°45'35.85"N, 14°45'26.06"E, ± 100m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Topitz

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Fl. Exs. Austro-Hung. no 1282

ID: 13948462

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokalita: Gratzen [= Nové Hradý]: in Teichen verbreitet

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'20.07"N, 14°46'44.67"E, ± 3000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: s. d.

nálezce: A. Frič

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 37p a 39; na hranici kvadrantů 7254b, 7154d, 7254a a 7154c; sběratel na schedě neuveden,

identifikován podle lokality a písma

ID: 14263007

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Teich bei Kropfschlag südlich von Gratzen [= zaniklá obec Mýtiny jižně od města Nové Hradý]

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°45'41.70"N, 14°46'55.15"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1886-08

nálezce: Josef Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14434950

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: In hac ditione, loco classico, generis Nymphaeae unam speciem et vulgatum in stagnis ad Gratzen [locus classicus: jezero

Vyhličky u vsi Žamberk blízko města Nové Hradý], 543 m. s. m.

nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°45'36.26"N, 14°45'25.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 543 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1885

nálezce: Ant. Topitz

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Fl. Exs. Austro-Hung. no. 1282

ID: 14434951

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Nové Hradý: Hejškův rybník 2,8 km JV od kostela v centru města

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'9.46"N, 14°48'12.07"E, ± 80m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2009-07-22

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451574

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Nové Hradý: Přesličkový rybník 2,6 km JV od kostela ve městě

nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'15.19"N, 14°48'10.59"E, ± 90m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-08-24

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451587

lokality: Českobudějovicko, Nové Hradý, Přesličkový pond

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'15.70"N, 14°48'10.20"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2011-08-17

nálezce: K. Kabátová; Petr Vít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi hojně; měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 84

ID: 14452423

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Nové Hradý, Přesličkový ryb. (PR Přesličkové rybníky) u hranice s Rakouskem, ca 2,7 km JJV zámku

souřadnice: 48°46'17.00"N, 14°48'12.00"E, ± 20m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-07-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529792

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Nové Hrady, Hejškův ryb. (PR Přesličkové rybníky) u hranice s Rakouskem, ca 2,85 km JJV zámku
souřadnice: 48°46'10.70"N, 14°48'14.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529786

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Přesličkový rybník
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'10.60"N, 14°48'8.41"E, ± 276m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-06-14
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7778678

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Přesličkový rybník
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'10.60"N, 14°48'8.41"E, ± 276m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1998
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. Poznámky k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. 11p., ms.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7159160

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: PP Přesličkový rybník
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'10.60"N, 14°48'8.41"E, ± 276m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1996
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. Botanický IP PP Přesličkový rybník.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7160735

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Přesličkový rybník
souřadnice: 48°46'15.25"N, 14°48'10.66"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2013-06-18
náleze: Tomáš Bodnár
pramen: Tomáš Bodnár (2013): terénní zápisník
projekt: NDOP
poznámka: pokryvnosr cca 1/10 hladiny
ID: 11923642

7352c

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: Kodetschlag [= Jenín]. Böhmen.
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'23.28"N, 14°24'17.79"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: s. d.
náleze: A. Topitz
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13911901

7352d

původní jméno: *Nymphaea*
lokalita: okr. Český Krumlov: Tichá, rybníček na pravém břehu Malše 3 km JJZ od vsi, S od rakouské vsi Leopoldschlag Markt, 48°37'25" s. z. š., 14°29'46" v. z. d.
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'25.00"N, 14°29'46.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-10-08
nálezc: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917070

původní jméno: *Nymphaea* sp.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Tichá: jezírko v nivě Malše 2,7 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'24.55"N, 14°29'47.33"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-24
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451544

lokalita: Českokrumlovsko, Tichá - little square pond
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'24.50"N, 14°29'47.30"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-08-17
nálezc: K. Kabátová; Petr Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měřena velikost genomu (Kabátová et al. 2014) - lok. č. 86
ID: 14452424

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /241b/ Kaplické mezihoří (37n/ 7352d): Tichá (distr. Čes.Krumlov): tůň v nivě Malše 2,6km JZ od zříceniny tvrze v osadě. (2004 not. V.Hans, 24.8.2008 not.V.Grulich et A.Vydrová, Hans 2004),(Vydrová et Grulich 2010).
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'21.00"N, 14°29'53.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344549

původní jméno: *Nymphaea candida*
lokalita: /241a/ Kaplické mezihoří (37n/ 7352d): Tichá (distr. Čes.Krumlov): rybníček v nivě Malše 2,7km JZ od zříceniny tvrze v osadě. (2004 not. V.Hans, 24.8.2008 leg.V.Grulich et A.Vydrová BRNU, Hans 2004).
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'24.00"N, 14°29'47.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344548

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: Tichá (distr. Český Krumlov), rybníček v nivě Malše 2,7 km JZ od zříceniny tvrze v osadě

souřadnice: 48°37'24.00"N, 14°29'47.00"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2010-08-24

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240761

7452a

původní jméno: *Nymphaea candida*

lokality: 37n. Kaplické mezihoří, 7452a, Dolní Drkolná (distr. Český Krumlov): malý rybníček v olšině na okraji lesa 350 m SV od smyčky autobusů v osadě, 48°35'48,7"N, 14°21'22,1"E, 640 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'48.70"N, 14°21'22.10"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2019-06-04

nálezce: A. Vydrová

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.

projekt: Florlit

poznámka: str. 140; převzato z: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. [red.] (2020): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy, 60: 29–64.

ID: 14519153