


Distribution of *Peucedanum oreoselinum* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Peucedanum oreoselinum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5251c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: u0047cs_024104_38_T5.3
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'7.90"N, 14°11'27.74"E, ± 10m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezcce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0047cs: u0047cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6046340

5255c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: průsek elektrického vedení SV od Chrastné, lesn. porost č. 644 F, Rálská pahorkatina.
souřadnice: 50°42'14.40"N, 14°54'6.92"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971-06-26
nálezcce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523833

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Distr. Liberec: Břevniště, meze a okraje borů ca 1 km J od obce
nejbližší obec: Břevniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°51'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1974-06-04
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562001

5348d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Flora Bohemica: Bei Teplitz
souřadnice: 50°38'19.94"N, 13°49'27.92"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855
náleze: Felix Thümen
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453768

5350a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Marienberg b. Aussig [= Ústí nad Labem, Mariánský vrch]
souřadnice: 50°39'49.88"N, 14°3'16.90"E, ± 580m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-08
náleze: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Schubert; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453513

5350b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hradischken-Berg u Švádova (Schwaden) za Oustím [= vrch Hradiště u Švádova].
souřadnice: 50°39'48.51"N, 14°6'53.07"E, ± 450m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-08-28
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453526

5350c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Abhang unterh. d. Wostrey, zw. Schreckenstein & Birnai [= svah pod vrchem Vysoký Ostrý mezi Střekovem a Brnou]. Aussig
[= Ústí nad Labem].
souřadnice: 50°38'4.90"N, 14°4'9.51"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-08-06
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453538

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Aussig [= Ústí nad Labem]: Klutschkenberg bei Ober-Sedlitz [= Novosedlice, dnes součást Střekova]
souřadnice: 50°38'51.37"N, 14°4'11.68"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1890-08-06
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453525

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Okres Ústí nad Labem, Brná nad Labem, u lesa, cca 200 m S od kaple sv. Anny Samotřetí, 50°37.307'N, 014°04.759'E
souřadnice: 50°37'18.42"N, 14°4'45.54"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-10
náleze: Pavel Zdvorák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453657

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Böhm. Vrkoš bei Aussig [= Vrkoč u Ústí nad Labem]
souřadnice: 50°37'52.41"N, 14°2'48.15"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1916-08-31
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453715

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Labské středohoří, Ústí nad Labem, NPP Vrkoč, skály nad velkou rozsedlinou
souřadnice: 50°37'51.60"N, 14°2'45.02"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-05-16
náleze: Karel Nepraš; Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2011): Est!
ID: 14523808

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: NPP Vrkoč
souřadnice: 50°37'51.50"N, 14°2'47.98"E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-19
náleze: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): Rukopis/zpráva
projekt: NDOP
ID: 10245175

5350d

lokality: České Středohoří: in valle inter Brna et Němče prope Střekov.
souřadnice: 50°37'11.93"N, 14°5'38.68"E, ± 1300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1930-07-21
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453522

5352b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Münchsberg b. Leipa [= Mnišská hora u České Lípy]
souřadnice: 50°40'26.18"N, 14°29'14.51"E, ± 550m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-19
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453720

5352c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Blíževedly (distr. Česká Lípa), 1,1 km J od vlakové stanice Blíževedly, lem borové doubravy a louky, 50°36'13.150"N, 14°23'43.267"E, 315 m n. m.
souřadnice: 50°36'13.15"N, 14°23'43.27"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2019-06-22
nálezcce: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453645

5352d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Drm (Drum) [= Stvolínky]
souřadnice: 50°37'55.38"N, 14°25'44.43"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1893-08
nálezcce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453527

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stvolínky; ojediněle náznaky teplomilné doubravy, uprostřed průsek pod vedením
souřadnice: 50°38'3.07"N, 14°26'32.55"E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-10-15
nálezcce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12826366

5353a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Údolí Ploučnice, Česká Lípa, okraj lesní cesty
souřadnice: 50°40'59.27"N, 14°32'20.99"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-06
nálezcce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443902

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bei Leippa [= Česká Lípa]
souřadnice: 50°40'59.08"N, 14°32'12.65"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1854
nálezcce: R. Krögler
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444508

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Haseldamm bei Schießnig [= Lískový vršek] od Žizníkova]
souřadnice: 50°39'48.56"N, 14°34'34.87"E, ± 270m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1939-06-04
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453586

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Haseldamm bei Aschendorf [= Lískový vršek asi 1,5 km SV od Okřešic]
souřadnice: 50°39'48.56"N, 14°34'34.87"E, ± 270m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1938-08-20
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453577

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Schiessnig b. Leipa [= Žizníkov]
souřadnice: 50°40'33.08"N, 14°34'19.69"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-13
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453721

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Böhm. Leipa [= Česká Lípa]
souřadnice: 50°41'10.82"N, 14°32'12.03"E, ± 3500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453717

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: I0117_024214_457_L7.3
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'13.75"N, 14°34'49.98"E, ± 142m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085565

5353b

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: okr. Česká Lípa: Žizníkov, intravilán obce, trávník. 250 m n. m.
souřadnice: 50°40'38.73"N, 14°34'53.83"E, ± 850m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-06
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515805

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: I0117_024214_461_X12
nejbližší obec: Okřešice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.51"N, 14°34'57.72"E, ± 57m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085570

5353c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sušší místa v lukách podle levého břehu rybníka Hirnsenského [= Novozámecký rybník] u Jestřebí (Habstein)
souřadnice: 50°37'46.20"N, 14°32'57.70"E, ± 900m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453564

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Srní u České Lípy_3490175
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'13.34"N, 14°33'54.29"E, ± 30m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465382

5353d

původní jméno: *Peucedanum palustre*
lokality: distr. Česká Lípa: Provodín; písky na S okraji obce
souřadnice: 50°37'46.76"N, 14°36'8.49"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1986-07-22
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan (2013): *P. oreoselinum*
ID: 14446725

lokality: Bohemia septentrionalis: in rupibus Provodínské kameny prope vicum Provodín procul oppidum Česká Lípa.
souřadnice: 50°37'48.81"N, 14°36'31.28"E, ± 130m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1953-09-17
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453579

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kleiner Kiefernbestand bei Habstein [= Jestřebí], Sandboden
souřadnice: 50°36'37.99"N, 14°34'56.59"E, ± 2500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1933-08
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453755

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sandpl. B. d. Mikenhaner Sandschänke [= Provodín, bývalý hostinec Sandschänke]
souřadnice: 50°37'17.38"N, 14°36'4.28"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1921-08-18
náleze: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453770

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rehdörfel bei Böhm. Leipa [= Srní u České Lípy].
souřadnice: 50°38'11.13"N, 14°34'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-08
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453722

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Provodín_3490026
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.78"N, 14°34'56.78"E, ± 139m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465161

5354a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Auf Ackerränden bei Niemes [= Mimoň] am Wege nach Rehwasser [= Srní Potok]
souřadnice: 50°39'54.53"N, 14°44'12.78"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453512

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Nimes [= Mimoň]
souřadnice: 50°39'24.96"N, 14°43'32.30"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453551

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Noviny pod Ralskem_3450293
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'44.51"N, 14°44'20.08"E, ± 67m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5457165

5354b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: S Čechy, Stráž pod Ralskem, skalky na vrcholu Velkého Jeleního vrchu (k. 514), 3 km JV od obce
souřadnice: 50°40'35.37"N, 14°49'36.94"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1992-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452610

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Niemes [= Mimoň, östl. Rabendorf [= Vranov] am Fuße des Roll-Berges [= Ralsko]. 350 m
souřadnice: 50°39'58.38"N, 14°45'38.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1932-08-06
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516976

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rollberg [= Ralsko]
souřadnice: 50°40'27.22"N, 14°45'57.03"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-06-03
náleze: R. Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518367

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Stráž p. Ral.; vrcholová čedičová skála na Velkém Jelením vrchu (513 m)
souřadnice: 50°40'36.03"N, 14°49'38.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-09-05
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523832

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vranovské skály, jižní úpatí Ralska, cca 350 m n. m.
souřadnice: 50°40'4.14"N, 14°45'29.02"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1970-08-26
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523831

původní jméno: *Peucedanum*
lokality: Hamr na Jezeře: skalnatý vrcholek Velkého Jeleního
souřadnice: 50°40'36.77"N, 14°49'37.85"E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-08-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2008): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14523764

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: PP Malý a Velký Jelení vrch 1799
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'35.90"N, 14°49'38.71"E, ± 231m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-13
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7272604

5354c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench
lokalita: Mimoň - Hradčany: Hradčanské stěny, skála Tvarožník 1,5 km Z od obce, 50°37'20"N, 14°40'43"E, okres Česká Lípa, suchý trávník na vápnité pískovcové skále
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°40'43.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-27
náleze: Jiří Malíček; Zdeněk Palice
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610921

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mimoň: Úklon podlé Ploučnice, směrem k Čisté.
souřadnice: 50°38'43.79"N, 14°44'5.52"E, ± 700m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444330

5354d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Mimoň, výslunné travnaté svahy nad rybníkem u obce Ploužnice; cca 285 m n. m.
souřadnice: 50°38'3.49"N, 14°46'33.28"E, ± 700m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-07-29
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523834

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 612. Hvězdov: niva Ploužnického potoka, JV okraj rybníka a přilehlý lesík ca 2,-1,3 km V od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'5.00"N, 14°47'49.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450140

5355a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, JV svah vrchu Ostrý; ca 420 m n. m.
souřadnice: 50°41'20.90"N, 14°51'6.62"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-05-22
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523828

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr, JV svahy Kozích hřbetů (422 m); ca 350 m n. m.
souřadnice: 50°41'9.62"N, 14°50'8.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-07-10
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523835

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Černá Novina - Čtverec
souřadnice: 50°40'59.87"N, 14°52'53.53"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-08-13
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11921464

5355c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Jabloneček_920255
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'23.35"N, 14°53'25.76"E, ± 39m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-06-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139576

5450a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Salesel [= Dolní Zálezly], Deblik
souřadnice: 50°35'7.96"N, 14°3'7.01"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-06-10
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453584

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ob. Sebusein [= Ústí nad Labem-Sebuzín]
souřadnice: 50°35'25.22"N, 14°4'23.33"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-07-11
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453583

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Deblík
souřadnice: 50°35'7.96"N, 14°3'7.01"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-10-04
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453535

lokalita: České středohoří: in monte Deblík prope v. Církvice
souřadnice: 50°35'7.96"N, 14°3'7.01"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-08-13
náleze: M. Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453652

původní jméno: *Peucedanum*
lokalita: Bohemia sept.: opp. Litoměřice; louka u Sebužína
souřadnice: 50°35'24.19"N, 14°4'11.90"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet udán "197_" (poslední číslice chybí); Marek, M. (2009): Est!
ID: 14523770

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Církvice (Ústí nad Labem), cca 450 m SZ od vrchu Deblík
souřadnice: 50°35'12.30"N, 14°2'51.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-31
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906536

5450b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Č. Střed. – Holý vrch
souřadnice: 50°34'49.41"N, 14°6'30.89"E, ± 320m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-06-10
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444516

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: In Porhölzern ...: zwischen Gebüsch bei Schüttenitz [= Žitenice] u. Skalitz [= Skalice] unfern Leitmeritz [= Litoměřice].
souřadnice: 50°33'32.67"N, 14°8'53.03"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1869-08
náleze: August C. Mayer
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451045

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Loveč. střed., S Čechy: Žitenice (okr. Litoměřice): Křížová hora (k. 590,0), rozvolněná místa u Vyhličky

souřadnice: 50°34'3.05"N, 14°9'47.37"E, ± 200m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002-09-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14452611

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: distr. Litoměřice: in graminosis ad pedem merid. collis Plešivec situ septentr. ab pag. Kamýk, cca 380 m s. m., solo argilloso.

souřadnice: 50°33'32.38"N, 14°5'27.66"E, ± 450m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-08-16

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453578

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: České středohoří, Podhořany (distr. Litoměřice), JV svah Křížové hory (kóta 590), Laffitova vyhlídka, doubrava,

50°34'4.868"N, 14°9'49.746"E, 480 m n. m.

souřadnice: 50°34'4.87"N, 14°9'49.75"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2019-05-10

nálezce: E. Šlanhofová; Pavel Zdvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453644

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: 1) Dlouhá Hora ("Langerberg") u Litoměřic, na vrcholu, čedič. skála, výše ca 600 m. 13/VII 1925 2) Na břehu Vltavy u

Vraného, písky na ostrově, který z tehdy suché [?] nečit.] části odvážel při stavbě zdymadla. Výše ca 230 m. 30/VI 1935

souřadnice: 50°34'54.07"N, 14°8'55.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1925-07-12

nálezce: F. Hajný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě je víc lokalit, na papírku u rostlin je uvedena pouze lokalita 1)

ID: 14453706

původní jméno: *Peucedanum oreoselin.*

lokalita: Welbine [= Lbín] Sandhügel

souřadnice: 50°34'51.54"N, 14°7'41.41"E, ± 1500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1939-09-04

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek (s. d.): est!

ID: 14518385

původní jméno: Peuced. Oreosel
lokalita: Welbine [= Lbín] ... [nečit.]
souřadnice: 50°34'51.54"N, 14°7'41.41"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-07-03
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14518383

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Winterberg [= osada Vimperk u Čerěníšť] Heidelbeerb. [asi v oblasti Babinských luk]
souřadnice: 50°35'51.62"N, 14°7'21.06"E, ± 280m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07-15
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14518388

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Winterberg [= osada Vimperk u Čerěníšť] Heidelb.berg [asi v oblasti Babinských luk]
souřadnice: 50°35'51.62"N, 14°7'21.06"E, ± 280m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07-11
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518389

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Mentau [= Mentaurov], Mühle
souřadnice: 50°34'26.47"N, 14°7'43.15"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-09-04
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14518386

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Skalitz [= Skalice] – Olsche
souřadnice: 50°33'57.01"N, 14°8'14.40"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-08-15
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14518387

původní jméno: Selinum oreoselinum
lokalita: Skalitz [= Skalice]
souřadnice: 50°33'57.01"N, 14°8'14.40"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1843
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2009: Peucedanum oreoselinum
ID: 14518384

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bohemia sept.: opp: Litoměřice; Skalice, v lese SZ vsi
souřadnice: 50°34'14.19"N, 14°7'44.56"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-06-07
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2009): Est!
ID: 14523771

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Babinské louky
souřadnice: 50°35'51.37"N, 14°7'36.79"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-09-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: početnost těchto druhů kolísá vzhledem k pravidelnému strojovému kosení prováděnému na louce (trendy mírný úbytek
Trollium altissimum, *Iris sibirica*, vyšší počet druhu *Dactylorhiza majalis*),
ID: 10232141

5450c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Felslehne (NW) a. d. Elbe bei Gr. Czernosek [= Velké Žernoseky] (Hornblendschiefer) ... [nečit.]
souřadnice: 50°32'17.47"N, 14°3'53.38"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-09-12
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453747

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Böhm. Mittelgebirge: Lobosch [= Lovoš].
souřadnice: 50°31'52.70"N, 14°1'13.72"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1914-06-28
náleze: Ehrhardt Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453711

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 5 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'47.61"N, 14°3'12.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11248107

5451a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 38. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščín, skalní step SSZ pod vrcholem (k Třebušínu)
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.00"N, 14°10'45.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: na skal.stepi, dosti hojně
ID: 8110125

5451b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: III.5. Lesní rokle 1-2 km Z Tetčiněvse
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'45.80"N, 14°19'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963736

5451d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: III.23. Bezvodé postranní údolí Úštěckého potoka JV obce Libínky
nejbližší obec: Libínky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'17.70"N, 14°18'19.40"E, ± 350m
nadmořská výška: 180-250 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965089

5452a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Litoměřice: Ostré; strážka u silnice 0,6 km ZJZ obce
souřadnice: 50°34'59.82"N, 14°22'53.98"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446755

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Auscha [= Úštěk]
souřadnice: 50°34'56.90"N, 14°20'37.52"E, ± 2000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1885-09-06
nálezce: Friedrich Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453496

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Böhmen: Tal der Helfenburg, Rain.
souřadnice: 50°34'49.42"N, 14°23'2.90"E, ± 700m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1916-06-22
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453713

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Česká Lípa: Skalka u Blíževedel, 1 km Z obce, les. 340 m n. m.
souřadnice: 50°35'2.94"N, 14°24'4.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-06
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515807

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Tetčiněves_910015
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.93"N, 14°22'30.97"E, ± 41m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-09-11
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136216

5452c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Strachaly - dno pískovcového žlebu v lese Havránka
nejbližší obec: Strachaly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'10.73"N, 14°24'46.53"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2009-07-22
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. sběr floristických a faunistických dat. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7299937

5452d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Česká Lípa: in colle ad pag. Zakšín pr. opp. Dubá
souřadnice: 50°31'27.23"N, 14°29'37.22"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-08-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453566

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Polomené hory, Pavličky
souřadnice: 50°32'37.66"N, 14°29'29.45"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1989-08-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: U sběratele je uveden otazník (scheda psána na počítači, nepsal ji K. Kubát); Marek, M. (2011): Est!
ID: 14523810

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0104kk_024408_26_T4.2
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'42.41"N, 14°29'36.13"E, ± 12m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. a0104kk: a0104kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6104146

5453a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vrchovany_3360841
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'18.79"N, 14°34'48.07"E, ± 76m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0336. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5440351

5453b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: I0115_033301_725_L7.1
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'7.92"N, 14°39'27.29"E, ± 81m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272582

5453c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Deštná (Dubá) – stráž s J exp., cca 1 km J od obce, v údolí Liběchovky
souřadnice: 50°31'3.04"N, 14°29'54.83"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-04
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443872

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Klutschken zwischen Draschen [= Dražejov] und Nedoweska [= Nedvězí].
souřadnice: 50°30'24.38"N, 14°32'28.28"E, ± 850m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1937-08-05
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453576

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Střezivojice u Dubé; okraje cesty ze Střezivojice na Nedvězí (v lesíku) (CHKO Kokořínsko - Vlhóštsko)
souřadnice: 50°30'8.20"N, 14°32'54.77"E, ± 700m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-27
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M.: Est!
ID: 14523767

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: PP Deštnské pastviny 1
souřadnice: 50°31'39.89"N, 14°31'2.33"E, ± 10m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-04-30
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Lucie Drhovská (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11273789

5453d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ždírec v Podbezdězí_9170617
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'23.38"N, 14°36'10.73"E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5938392

5454a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem: Okraj lesa jihových. od Břežyňského rybníka. S. m. 271 m.
souřadnice: 50°34'5.53"N, 14°43'25.49"E, ± 1300m
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-07-20
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443900

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
souřadnice: 50°34'54.72"N, 14°41'54.05"E, ± 390m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066454

5454b

původní jméno: *Peucedanum*
lokalita: distr. Mimoň: Kuřívody, in arenosis.
souřadnice: 50°35'8.97"N, 14°48'13.91"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-07-11
náleze: Anna Chrtková; Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453581

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kuřívody
souřadnice: 50°34'4.99"N, 14°48'48.69"E, ± 62m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12357357

5454c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sonnige Abhänge b. Schloßbösig i. B. [= Bezděz], Sandstein, 400 m.
souřadnice: 50°32'20.80"N, 14°43'12.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1910-08
náleze: O. Weder
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata
ID: 14444327

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Distr. Česká Lípa. In locis graminosis apricis ad pedem merid. collis Bezděz (cota 604 m) ad pagum Bezděz prope opp. Doksy. 50°32'13"N, 12°43'06"E [recte: 50°32'13"N, 14°43'06"E]
souřadnice: 50°32'13.00"N, 14°43'6.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2014-07-19
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446638

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Auf der trockenen sandigen Triften des Südfußes des Bösig bei Hirschberg [= Bezděz]
souřadnice: 50°32'15.65"N, 14°43'12.80"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1914-08-08
náleze: Camillo Mell
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446847

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sonnige Abhänge b. Schlossbösig [= Bezděz], Sandstein, 400 m.
souřadnice: 50°32'19.27"N, 14°43'7.45"E, ± 650m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1910-08
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453503

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokalita: Bösig [= Bezděz]
souřadnice: 50°32'19.27"N, 14°43'7.45"E, ± 650m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1861-08
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich 1984: *Peucedanum oreoselinum*; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453515

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Neuberg (Bösig) [= Malý Bezděz]
souřadnice: 50°32'24.42"N, 14°42'49.78"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1921-07-08
náleze: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453769

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: okr. Česká Lípa, k. ú. Bezděz, nesečený xerofilní travinný porost v zářezu cesty vedoucí podél severozápadního okraje obce k rezervaci, jihojihozápadní expozice, ca 450 m n. m.
souřadnice: 50°32'13.26"N, 14°43'4.39"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2008-09-11
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice odečteny na základě přiložené mapky
ID: 14515809

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bohemia septentr., distr. Č. Lípa; Malý Bezděz, severozáp. Bělé p. B., Origanetum na jižní temeni vrchu; 590 m n. m.
souřadnice: 50°32'24.10"N, 14°42'49.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-08-24
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523829

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: NPR Velký a Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'19.69"N, 14°42'54.98"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
náleze: Daniel Hrčka; Lucie Drhovská; Petr Petřík
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
poznámka: světliny u skalnatých výchozů
ID: 11230739

5454d

původní jméno: *Oreoselinum legitimum*
lokality: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
souřadnice: 50°30'5.73"N, 14°48'12.26"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1850
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453536

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bei Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
souřadnice: 50°30'5.73"N, 14°48'12.26"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453517

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Neudorf [= Vrchbělá], sonniger Wegerin nach Neuschänke [= zaniklá osada Nová Hospoda]
souřadnice: 50°32'13.89"N, 14°46'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1935-07-07
náleze: F. Mattauach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453660

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Wssr. [= Bělá pod Bezdězem – Weisswasser]
souřadnice: 50°30'5.73"N, 14°48'12.26"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1861
náleze: J. Hippelli
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453728

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bei Weißwasser [= Bělá pod Bezdězem]
souřadnice: 50°30'5.73"N, 14°48'12.26"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453724

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bělá pod Bezdězem, jižně exponovaná výslunná stráňka v suchém údolíčku vedoucím podél železniční trati, cca 1,7 km SZ od železniční zastávky Bělá pod Bezdězem město
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.85"N, 14°46'7.68"E, ± 40m
nadmořská výška: 288-305 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454529

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Česká Lípa: Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, bývalé vojenské území, cca 1,6 km SZ od obce, krátkostébelné louky; 310 m n. m., 50°31'55"N, 14°46'00"E
souřadnice: 50°31'55.00"N, 14°46'0.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-21
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515800

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bohemia septentr., distr. Doksy; Údolí při trati z Bezdězu na Bělou pod Bezdězem. cca 310 m n. m., bezlesá stráň, opuka.
souřadnice: 50°30'11.20"N, 14°45'59.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1970-07-19
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523836

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bělá pod Bezdězem; +X12B, DG 1 až RB=W, horší stav pod silnicí a v dolní části svahu, ve střední části poměrně reprezentativní
souřadnice: 50°30'14.79"N, 14°48'27.99"E, ± 57m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013-07-19
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12357027

5455a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'59.60"N, 14°50'58.26"E, ± 48m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12356920

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'58.76"N, 14°50'57.26"E, ± 70m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12357136

5455b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0262_033125_51_T3.4D
nejbližší obec: Rostkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'26.62"N, 14°57'37.62"E, ± 34m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0262: a0262. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6226406

5455c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'3.15"N, 14°51'33.13"E, ± 92m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11479382

5456c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mladá Boleslav: Dneboh, Příhrázské skály PR, Hrada, 1 km ZJZ od restaurace Na Krásné vyhlídce, louky na vrcholové plošině;
390–400 m n. m., 50°31'47"N, 15°02'04"E
souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°2'4.00"E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515802

5549a

lokalita: Severní úpatí Kamýku u Všechlap u Libčevsi
souřadnice: 50°27'47.77"N, 13°50'18.41"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-08-04
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453590

5551b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sovnice bei Brzánky, waagrechte bis sanft geneigte Fläche
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'0.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899539

5551c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Podluský_1430096
nejbližší obec: Podluský, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'41.34"N, 14°12'47.56"E, ± 12m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175137

5551d

původní jméno: *Peuced. oreoselinum*
lokalita: Oberhalb Kalešov bei Roudnitz
souřadnice: 50°25'28.18"N, 14°17'50.52"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453529

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Roudnice n. L.: "Maškův třešňovec" u Habrovky [Habrovka leží východně od silnice Krabčice–Bezděkov]
souřadnice: 50°24'41.49"N, 14°17'57.57"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1971-06-23
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2009: est!
ID: 14518391

5552a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Podřip. tab., SZ Čechy: Stračí (okr. Litoměřice): loučka mezi polem a lesem ca 0,6 km S od obce
souřadnice: 50°27'12.70"N, 14°24'12.58"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2016-07-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452609

původní jméno: *Peucedanum*
lokalita: Štětí n. L.; stráně V města, směrem na Stračí
souřadnice: 50°27'28.80"N, 14°23'45.62"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-06-03
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2008): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14523769

5552b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0345kk_024418_620_L7.3
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°27'12.13"N, 14°28'40.76"E, ± 215m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. a0345kk: a0345kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6114486

5552c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 41. Stračí: bor V-JV od obce.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'53.00"N, 14°24'25.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140641

5552d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mělník, Liběchov, bory na písku
souřadnice: 50°24'41.03"N, 14°27'45.12"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1948-08
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516146

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Polabí, Mělník, Liběchov, Borové lesy na pískovci.
souřadnice: 50°25'14.38"N, 14°27'45.83"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1948
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516148

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Tupadly, okraj lesa u státní silnice Tupadly–Vidim V od zámku
souřadnice: 50°26'46.74"N, 14°29'33.84"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-07-23
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M.: Est!
ID: 14523772

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°25'36.04"N, 14°29'44.35"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12621724

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°25'37.68"N, 14°29'29.02"E, ± 59m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12621668

5553a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Mělník: Osinalice; travnatý svah nad SV částí obce
souřadnice: 50°29'44.84"N, 14°31'2.43"E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-25
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446756

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Mělník, in locis arenosis inter pag. Vidim et Jestřebovice [= Jestřebice], cca 300 m s. m.
souřadnice: 50°28'4.17"N, 14°33'2.96"E, ± 1300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
náleze: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453731

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Střezivojice u Dubé (okr. Mělník); lokalita "Strážný vrch", 421 m, Z obce (CHKO Kokořínsko)
souřadnice: 50°29'36.49"N, 14°33'22.59"E, ± 150m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-27
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523768

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Střezivojice_9110538
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'18.74"N, 14°34'5.20"E, ± 28m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-11-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930211

5553b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vráteňská hora, již. svah.
souřadnice: 50°28'36.28"N, 14°39'6.08"E, ± 280m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1948-05-23
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444507

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Mělník: Mšeno; skalní město 2 km SZ obce
souřadnice: 50°27'22.63"N, 14°38'17.57"E, ± 250m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-24
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446757

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Olešno_9110612
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'52.63"N, 14°36'20.70"E, ± 182m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930862

5553c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Polabí, Kokořínské údolí u obce Sitné
souřadnice: 50°26'33.29"N, 14°31'55.03"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-07
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516149

původní jméno: *Peucedanum*
lokality: Vysoká (okres Mělník); les Občina S obce; (lokality: "Zadní Chumáč"); smíř. les, nad skalami kvádr. pískovců (CHKO Kokořínsko)
souřadnice: 50°26'2.04"N, 14°31'45.72"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-17
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2008): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14523766

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°24'48.62"N, 14°30'12.54"E, ± 126m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12622725

5553d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Mělník: Kokořín; skalky na hraně Kokořínského dolu 1 km SSV obce
souřadnice: 50°26'7.18"N, 14°35'16.35"E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07-26
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446730

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Mšensko: Sedlec, na skalách v důlu na západ od vsi, poblíž koty 377.
souřadnice: 50°26'18.81"N, 14°36'13.66"E, ± 350m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-06-25
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453554

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Mšeno: in *Brachypodieto loco Kaplanka dicto*, c. 320 m
souřadnice: 50°26'50.46"N, 14°37'35.16"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-07-23
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453665

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Okolí Mšena u Měln. Míčovka, písčité lesní půda, 380 m – hojný
souřadnice: 50°26'51.03"N, 14°37'14.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-07-22
náleze: V. Kudláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453670

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: střed. Čechy: Kokořínsko, Podehradská cesta (zelená turist. značka) mezi Kokořínským dolem a Mšenem, v doubravě
souřadnice: 50°26'24.29"N, 14°35'16.68"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1988-08-13
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516089

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: střed. Čechy: Kokořínsko, Podhradská cesta (zelená turist. Značka) mezi Kokořínským dolem a Mšenem; v doubravě
souřadnice: 50°26'20.47"N, 14°35'9.56"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1988-08-13
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523827

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: střed. Čechy: Kokořínsko, Podhradská cesta (zelená turist. Značka) mezi Kokořínským dolem a Mšenem, v doubravě
souřadnice: 50°26'20.47"N, 14°35'9.56"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1988-08-13
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523830

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vyhlička na Podhradské cestě
souřadnice: 50°26'22.31"N, 14°35'16.21"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-05-18
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská (2013): terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11266567

5554a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0434_033312_322_T3.5B
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'59.74"N, 14°44'42.25"E, ± 48m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306098

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0521_033316_182_T3.5B
nejbližší obec: Lobeč u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°27'17.39"N, 14°40'2.32"E, ± 5m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309505

5554b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Okraj obce Bělá pod Bezdězem (okraj lesa)
souřadnice: 50°29'56.69"N, 14°48'50.89"E, ± 2200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1957-08-09
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446854

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, železniční zastávka Bělá pod Bezdězem město, kolejiště do vzdálenosti 350 m SZ od zastávky a okraje lesa podél kolejí
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'38.12"N, 14°47'7.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454530

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, paseka a lesní lemy v suchém údolíčku vedoucím souběžně s železniční tratí, cca 700–850 m SZ od železniční zastávky Bělá pod Bezdězem město, a smrčina mezi pasekou a železniční tratí
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'52.86"N, 14°46'41.95"E, ± 110m
nadmořská výška: 273-252 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454531

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'58.10"N, 14°48'25.47"E, ± 10m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11479466

5554c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mšensko, stráně u velkého lomu u Vrátna
souřadnice: 50°25'40.00"N, 14°41'20.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962485

5554d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Stráň u Dol. Cetna.
souřadnice: 50°24'19.52"N, 14°48'9.32"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444509

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0521_033317_204_T3.5B
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'53.72"N, 14°45'46.15"E, ± 55m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310635

5555a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Ml. Boleslav: Stráně u Čisté.
souřadnice: 50°28'23.50"N, 14°50'39.63"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-02
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444329

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Ml. Boleslav: Kraj lesa u Čisté.
souřadnice: 50°28'23.50"N, 14°50'39.63"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-03
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444333

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Ml. Boleslav: Josefodol
souřadnice: 50°27'23.46"N, 14°53'44.37"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-27
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444318

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bělá pod Bezdězem: lesní stráž u odbočky na Čistou
souřadnice: 50°29'18.46"N, 14°50'39.19"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-05-22
náleze: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446879

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bakov n. Jiz.: Bakov – Bělá pod Bezd. (při cestě)
souřadnice: 50°29'48.06"N, 14°52'40.77"E, ± 2500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1947-07-12
náleze: Vlasta Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453546

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Bělá p. B. apud vic. Čistá
souřadnice: 50°28'21.14"N, 14°50'43.34"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941
náleze: Jan Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453756

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Bělá pod Bezdězem: ad pag. Čistá pr. Podolí
souřadnice: 50°28'21.14"N, 14°50'43.34"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-09
náleze: Jan Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453705

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; maloplošný xerotermní trávník - vedle cesty při okraji lesa
souřadnice: 50°29'54.71"N, 14°50'23.73"E, ± 9m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11479757

5555b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Malá Bělá; suchý trávník
souřadnice: 50°29'23.38"N, 14°54'57.25"E, ± 140m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11534757

5555c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ml. Boleslav: stráž nad dráhou za zastávkou.
souřadnice: 50°24'29.40"N, 14°53'14.52"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1918-07-20
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444511

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Radouč: sev. svah.
souřadnice: 50°26'12.36"N, 14°53'50.17"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-07-30
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444510

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stráně pojizerské proti Ml. Boleslavi.
souřadnice: 50°24'41.59"N, 14°53'43.99"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1907-08
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453571

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kosmonosská obora u Ml. Boleslavi.
souřadnice: 50°26'45.86"N, 14°54'40.95"E, ± 520m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-09
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453547

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Ml. Boleslav. Cesta z Podolce do Chrástu, cca 280 m n. m.
souřadnice: 50°24'2.63"N, 14°53'41.33"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-07-19
náleze: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: est!
ID: 14453650

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ml. Boleslav, stráň nad Jizerou SZ, pískovec, v. n. m. 230 m.
souřadnice: 50°24'46.42"N, 14°53'47.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-06-08
náleze: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453668

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Debř n/J. – okr. Ml. Boleslav. Na Z. stráni v lese v Jizerském údolí roztroušeně
souřadnice: 50°26'35.44"N, 14°53'27.72"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931-07-21
náleze: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453759

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ml. Boleslav.
souřadnice: 50°24'39.13"N, 14°54'15.50"E, ± 2500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897
nálezc: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453734

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ml. Boleslav. Lesy, Louky.
souřadnice: 50°24'39.13"N, 14°54'15.50"E, ± 2500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-07
nálezc: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453695

lokalita: K Debři [Okr. Mladá Boleslav, Debř, u obce]
souřadnice: 50°26'25.95"N, 14°53'31.05"E, ± 1200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1950-08-17
nálezc: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518350

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čejetice u Mladé Boleslavi ,8980225
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'11.99"N, 14°53'23.24"E, ± 134m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-10-03
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910303

5556c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Obrubce
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'9.89"N, 15°2'40.66"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2012-07-12
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858413

5556d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /53/ Vlčí Pole: louky JV a SV obce
nejbližší obec: Vlčí pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'28.64"N, 15°7'23.53"E, ± 2500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1992
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015569

5557b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Jínonice u Jičína [recte: Jínošice]
souřadnice: 50°28'24.35"N, 15°19'27.76"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1879-07
náleze: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453520

5558b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Svah nad V okrajem obce Dřevěnice; Okr. Jičín
souřadnice: 50°27'18.54"N, 15°27'6.66"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971-08-12
náleze: I. Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520881

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum* Mönch.
lokality: Nad Dolankou u Dřevěnic
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'2.58"N, 15°27'27.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558d
ID: 14230112

5561d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Na louce u lesa nad Válovicemi u Oujezdce u Chvalkovic.
souřadnice: 50°25'40.99"N, 15°58'51.01"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-08-10
náleze: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515813

5645a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kaaden: Hain bei Prödlas [= Kadaň-Brodce].
souřadnice: 50°21'0.41"N, 13°13'39.44"E, ± 1200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1908-08-24
náleze: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453773

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: /333/ SPR Úhošť u Kadaně: křovinatá stráž v střední části Z svahu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.60"N, 13°14'3.30"E, ± 350m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8739236

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. O.
projekt: NDOP
ID: 6703113

5648a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Auf Diluvium bei Postelberg [= Postoloprty]
souřadnice: 50°21'25.06"N, 13°42'12.59"E, ± 2000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1884
náleze: Josef Velenovský
pramen: Čelakovský, Result. D. bot. Durchf. Böhm. im J. 1884 (1885), p. 43 fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529266

5649c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Chlumčany u Loun: Stepní stráň na chlumčanském vrchu
souřadnice: 50°20'31.57"N, 13°50'20.06"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1942-07-08
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452606

5650a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohemia septentr.: Háj u Podbradce směrem k Brníkovu u Libochovic nad Ohří.
souřadnice: 50°21'52.03"N, 14°4'52.13"E, ± 1250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1919-08-27
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453702

5650b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sbírána v háji u Vrbky (u Budyně).
souřadnice: 50°23'24.15"N, 14°8'47.66"E, ± 900m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1881-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453681

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: u0026_122103_9_T4.2
nejbližší obec: Vrbka u Roudníčku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'9.56"N, 14°8'34.08"E, ± 4m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3668844

5650c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kladno: in colle parvulo inter campos ca. 600–700 m situ bor.-bor.-or. a statione viae ferreae Klobuky v Čechách, substr. saxo aren.
souřadnice: 50°18'11.35"N, 13°59'55.26"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-06-17
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453638

5651a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vrbka u Budyně nad Ohří, Holý vrch SV od obce
souřadnice: 50°23'44.00"N, 14°10'28.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-09-06
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (2002): Dvě problematické lokality okolí Roudnice nad Labem. - Vlastiv. Sborn. Podřipsko, Roudnice n. Labem, 12: 26-34.
projekt: ČNFD
ID: 1213832

5651b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970071
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'57.34"N, 14°17'9.10"E, ± 110m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904800

5651d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dolní Povltaví, okres Kralupy n. Vlt., obec Mlčechovosty; travnatý svah obrácený k jihu s řídkou třešňovkou, pod náhorní plošinou nedaleko vrchu Škarechov (269 m), asi 2 km SZ od obce, ca 255 m n. m.; Na písčitém podkladu dosti hojně.
souřadnice: 50°19'29.53"N, 14°18'47.02"E, ± 150m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1972-08-01
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520896

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 751. Podřipská tabule: Nová Ves u Ouholic: J svah vrchu Škarechova, S obce
nejbližší obec: Nová Ves u Ouholic, okres Mělník
souřadnice: 50°19'36.00"N, 14°18'18.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546279

5652b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0472_122203_66_L8.2
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'48.43"N, 14°28'47.50"E, ± 8m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671796

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0041_024423_166_S1.2
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'50.39"N, 14°29'40.34"E, ± 134m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117885

5652d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kelštice u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /
nejbližší obec: Kelštice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.80"N, 14°29'42.80"E, ± 700m
nadmořská výška: 156-160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1991
náleze: Denisa Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelštice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 35-64.
projekt: FLDOK
ID: 9006591

5653a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: NPP Holý vrch_3
souřadnice: 50°22'39.05"N, 14°33'15.01"E, ± 18m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013
náleze: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Holý vrch
projekt: NDOP
ID: 11256052

5653b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0142_024425_64_T8.1B
nejbližší obec: Velký Újezd u Chorušic, okres Mělník
souřadnice: 50°23'35.81"N, 14°38'30.73"E, ± 79m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0142: a0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6118458

5653c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Malý Újezd; Ovsíkové louky s náletem křovin.
souřadnice: 50°19'36.55"N, 14°31'41.01"E, ± 487m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-09-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11389262

5653d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Liblice; Bylinný lem podél lesní cesty. Druhově chudé.
souřadnice: 50°19'57.80"N, 14°35'10.25"E, ± 135m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: desítky rostlin; T3.4D
ID: 11459373

5654a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mšensko, svahy ve Všeliském dolu (důl SZ od Všelis)
souřadnice: 50°23'25.00"N, 14°44'15.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962658

5654c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 422. Střížovice, meze a pastviny na S okraji lesního komplexu ca 1 km VSV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Střížovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'24.00"N, 14°42'57.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558416

5655a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, Lom u Chrástu, cca 4 km J Ml. Boleslavi
souřadnice: 50°23'8.49"N, 14°53'9.51"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-08-11
náleze: Lenka Šoltysová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446896

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Luka mezi Zámostí a Vincem u Ml. Boleslavi
souřadnice: 50°23'1.11"N, 14°52'25.98"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-08
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453509

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Starý Stránov; Písková Lhota: zastavěné zříceniny hradu Starý Stránov na hraně terasy nad levým břehem Jizery v severní části obce,
souřadnice: 50°22'17.62"N, 14°52'24.75"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000281

5655b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Chlum (paseka) u Ml. Boleslavi.
souřadnice: 50°23'33.28"N, 14°55'34.18"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1922
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444512

5655c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0303_131109_211_T4.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'37.72"N, 14°52'43.68"E, ± 3m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787193

5656a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Pěčice – Bažantnice
souřadnice: 50°21'11.71"N, 15°1'8.55"E, ± 450m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-07
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453765

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: h0158_033422_97_L7.1
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.07"N, 15°3'50.29"E, ± 76m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3336890

5656b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hejkovice [= Ujkovice], lesy.
souřadnice: 50°21'58.87"N, 15°5'58.91"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-08-27
náleze: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453730

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kopidlensko: Veselice; stráž V obce
souřadnice: 50°23'42.42"N, 15°7'48.64"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1986-07-14
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518269

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: h0199_131202_782_T5.5
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'30.89"N, 15°5'8.88"E, ± 3m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792362

5656d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Rožďalovice: Kálek
souřadnice: 50°18'51.63"N, 15°9'43.41"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1921-07
náleze: Ferdinand Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453559

5661b

původní jméno: *Peuced. oreoselinum*
lokalita: Ad Jaroměř in Boh.
souřadnice: 50°21'18.93"N, 15°55'7.29"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: Josef Knaf
herbář: PR;LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453530

původní jméno: *Pteroselinum austriacum*
lokalita: Jaroměř in Bohemia
souřadnice: 50°21'18.93"N, 15°55'7.29"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Knaf; M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453537

původní jméno: *Oreoselinum legitimum*
lokalita: Ad Jaromiř in Boh.
souřadnice: 50°21'18.93"N, 15°55'7.29"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453541

5661d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: NovoPleský les u Josefova
souřadnice: 50°18'36.32"N, 15°56'44.65"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1931-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453683

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: NovoPleský les u Josefova
souřadnice: 50°18'36.32"N, 15°56'44.65"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1928-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453685

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Hr. Králové: Novoplesský les u Josefova
souřadnice: 50°18'36.32"N, 15°56'44.65"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-07-24
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515812

5662d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: EVL Les Halín - plocha 3
souřadnice: 50°18'52.66"N, 16°8'26.66"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: lokálně se vyskytuje v jedné populaci o cca 50 jedincích v jižní části území (N50° 18' 45.9', 16° 8' 22.3'E)
ID: 11230733

5669a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Weidenau [= Vidnavaj]: Wäldchen auf der linken Seite der Straße am 1. Sandberg.
souřadnice: 50°21'56.69"N, 17°10'17.13"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444328

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 51. (74a/5669) Vidnava: les a písčité travnaté lado na vrcholu lesnatého kopečku S od silnice do Mikulovic, 0,8km VJV od kostela v obci.

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'6.00"N, 17°11'36.00"E

nadmořská výška: 260-270 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk; R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296727

5746c

původní jméno: *Peucedanum cervaria*

lokality: okr. Louny – lesostep na sz úbočí Dubového vrchu u Podbořan

souřadnice: 50°12'15.26"N, 13°21'34.66"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-07-25

nálezce: P. Pyšek

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14518345

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Eichberg [= Dubový vrch u Vroutku]

souřadnice: 50°12'7.15"N, 13°22'6.54"E, ± 1150m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2009: est!

ID: 14518390

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Bohemia boreo-occid., distr. Louny: in pomario (*Prunus avium*) vetusto prope pedem bor.-orient. collis Dubový vrch, cca 2 km situ mer.-occ. a marg. oppidi Podbořany, cca 360 m s. m.

souřadnice: 50°12'30.96"N, 13°22'42.97"E, ± 600m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1973-07-21

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Marek, M.: Est!

ID: 14523765

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 351. Podbořany: stará třešňovka při SV úpatí Dubového vrchu (475 m), jižně od tankové cesty spojující Podbořany s VVP Doupov

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°12'29.00"N, 13°23'10.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13627712

5747a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Libořice: v Libořickém lese
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'10.00"N, 13°30'54.90"E, ± 750m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-05-18
pramen: Mladý F. (1974): Zpráva o druhé exkurzi na Jesenicko ve dnech 18. a 19. 5.1974. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 11: 1–2.
projekt: Florlit
ID: 13897871

5748a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 609. 5748a, Hřivice: bučina ve svahu JV od obce, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'4.00"N, 13°44'6.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184314

5748b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 44. Solopysky: cesta v Selmickém lese 0,5-1,5 km S obce
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°16'23.40"N, 13°45'15.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736094

5748c

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokalita: Džbán. Solopysky, asi 1 km JZ lesní cesta k Pravdě.
souřadnice: 50°14'46.93"N, 13°44'11.78"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2012): *P. oreoselinum*
ID: 14452607

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vrchovina Džbán, při lesní cestě od obce Solopysky k zřícenině hradu Pravda, cca 460 m n. m., roztroušeně.
souřadnice: 50°14'40.47"N, 13°43'35.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453661

5748d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Pochválovská stráž – u Loun či Žatce – Pochválov
souřadnice: 50°14'12.82"N, 13°49'3.02"E, ± 950m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1967-06-12
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444506

5749a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Slánsko: Smíšené smrčiny a bory v údolí Z od Žerotína. 330 m.
souřadnice: 50°16'59.47"N, 13°53'59.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-05-20
náleze: Miroslav Protiva; J. Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453754

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bilichovské údolí.
souřadnice: 50°14'58.89"N, 13°53'54.66"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1910-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453727

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 711. 5749a, Žerotín: podél cesty na S okraji lesa Budlín, 0-2,5 km Z od obce, 350-400 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Žerotín, okres Louny
souřadnice: 50°17'5.00"N, 13°53'3.00"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: L. Čech; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186892

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 710. 5749a, Žerotín: světlý les a okraje pole při Z okraji lesa Budlín, ca 2,5 km Z - 3 km JZ od obce, 400-430 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Žerotín, okres Louny
souřadnice: 50°16'53.00"N, 13°52'45.00"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: T. Černý; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186814

5749c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 19. Vinařice: Z hrana plošiny proti Dřeviči, cca 2-3 km JJZ Hvíždalky
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°50'17.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735143

5750b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dolín_1850015
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'15.59"N, 14°6'38.38"E, ± 4m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-09-30
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0185. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218430

5750d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kladno: loco saxoso ad clivulum ± sept. spectantem ca. 1,2–1,3 km situ bor.-or. ab ecclesia pagi Pchery, alt. ca. 290 m s. m. (Substr.saxum aren. cenoman.)
souřadnice: 50°12'2.92"N, 14°7'44.66"E, ± 150m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-10-14
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453637

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Pchery (Kladno), 1,2–1,3 km SV kostela, pískovcová skalka ve větrolamu u pol. cesty ke "Kodřicím", 290 m
souřadnice: 50°12'1.57"N, 14°7'55.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-07-03
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453641

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stepní pastvina "Kodřice" u Pcher.
souřadnice: 50°12'6.03"N, 14°8'4.13"E, ± 250m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938-07-30
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453655

5751b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kladno: loco inculto inter campos fruticibus herbisque obsito ca. 1 km situ mer.-occ. a pago Chržín, substr. saxi arenacei, alt. ca. 190 m s. m.
souřadnice: 50°17'18.44"N, 14°15'40.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-08-18
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453640

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kladno: in clivulo nanissimo graminoso herbosoque necnon arbustis obsito in medio agrorum ca. 500 m situ mer.-occ. a pago Chržín, alt. ca. 190 m s. m.; substrato saxo arenaceo cenomanico.
souřadnice: 50°17'22.39"N, 14°15'46.95"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-10-09
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453642

5752a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: In silva ad Zlosejn [= Zlosyň].
souřadnice: 50°16'37.62"N, 14°22'33.06"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-08-04
náleze: Josef Homolka
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453523

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohemia: Na Dřínově mezi Veltrusy a Oužicemi.
souřadnice: 50°16'17.00"N, 14°23'10.36"E, ± 750m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888-08-26
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453560

lokalita: Zlosejn [= Zlosyň]
souřadnice: 50°16'37.62"N, 14°22'33.06"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: Josef Homolka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453516

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Dolní Povltaví, okres Kralupy n. Vltavou, obec Vojkovice; vozová cesta od JZ konce obce k obci Všetudy, ca 170 m n. m.;

Dostí hojně na severním okraji a úklonu cesty, ve spol. *Veronica spicata*, *Berteroa incana*, *Eryngium campestre*, *Dianthus*

carthusianorum, *Hypericum perforatum*, *Trifolium arvense* a j.

souřadnice: 50°17'40.31"N, 14°21'25.09"E, ± 600m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1979-09-04

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520895

5752b

původní jméno: *Peuced. oreoselinum*

lokality: Böhm. Neratovice Stepansky Most

souřadnice: 50°17'29.01"N, 14°29'49.30"E, ± 300m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1923-08-23

nálezce: G. Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453716

5752c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Dolánky

souřadnice: 50°13'4.71"N, 14°21'23.89"E, ± 800m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1947-08-24

nálezce: Jaroslav Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453591

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Na louce pod strání u Vltavy mezi Chvatěrubu a Dolánky u Kralup

souřadnice: 50°13'21.76"N, 14°21'12.82"E, ± 400m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1942-07-16

nálezce: Jaroslav Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datováno 16. 7. a 1. 8. (plod) 1942; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453494

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: a0023_122221_177_T1.1

nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník

souřadnice: 50°13'22.76"N, 14°21'14.51"E, ± 140m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2001-06

nálezce: Milan Řezáč

pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3675228

5752d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Okr. Praha-východ: Odolena Voda: květnatý suchý trávník mezi keři (již jen malý zbytek dříve rozsáhlých trávníků) u V okraje lomu na místě dřívějšího vrchu Čenkov 0,8 km V od obce, 0,4 km S od vsi Čenkov
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'0.40"N, 14°25'58.70"E, ± 15m
nadmořská výška: 255-258 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2020-05-17
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949800

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 5752: na nízkém protáhlém a na malých plochách skalnatém hřebítku v polích JV od obce Horňátky; z celé řady podobných výchozů pouze na jediném na na jeho k S orientovaném úklonu; ca 200 m s. m. (lokální malá populace)
souřadnice: 50°14'25.72"N, 14°29'2.21"E, ± 80m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-06-14
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453629

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kopeč_1710184
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'49.81"N, 14°25'10.09"E, ± 8m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-08-05
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207067

5753a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Tišice, přírodní památka Píščina u Tišic, SV (nejzachovalejší) část chráněného území
souřadnice: 50°15'57.19"N, 14°33'11.47"E, ± 90m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2020-09-23
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13973320

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Všet. Pol. – 11a: Tišice (ME), PR Píščiny u Tišic, 0,5 km JZ železniční zast., travnatá mez. 170 m s. m.
souřadnice: 50°15'55.52"N, 14°33'6.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-04
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443901

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Neratovice: in pinetis arenosis ad pagum Tišice
souřadnice: 50°16'8.23"N, 14°33'12.18"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443904

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stř. Č. – Polabí u Tišic – železnice □ Neratovice
souřadnice: 50°15'54.14"N, 14°33'2.57"E, ± 290m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1997-08-07
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444246

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čechy střední – Neratovice: na písčině vých. obce Mlékojedy – 160 m
souřadnice: 50°15'50.49"N, 14°32'49.18"E, ± 550m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-09-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453542

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Na sypkých pískách u Neratovic
souřadnice: 50°15'45.90"N, 14°31'26.38"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-07
nálezce: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *P. cervaria admixt.*; M. Marek 2018: *Peucedanum cervaria et P. oreoselinum*
ID: 14453562

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Neratovice
souřadnice: 50°15'45.90"N, 14°31'26.38"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1906-07
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453694

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Neratovic
souřadnice: 50°15'45.90"N, 14°31'26.38"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453698

původní jméno: Peucedanum
lokality: Kozly; písečný přesyp na oplocené parcele u chaty čp. 125; býv. lok. Juricea cyanoides
souřadnice: 50°15'37.27"N, 14°32'49.01"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976-07-20
nálezc: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518258

původní jméno: Thysselinum palustre
lokality: Tišice u Všetat. Mokré louky na levé straně silnice směrem na Všetaty, asi 300–500 m za obcí.
souřadnice: 50°16'23.94"N, 14°34'24.02"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976-06-11
nálezc: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2012): Peucedanum oreoselinum
ID: 14523803

5753b

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: oppidum Mělník, pagus Konětopy: ad marginem silvae, ca 0,9 km situ bor.-orient. a pago Konětopy. 50°16'52"N, 14°39'50"E,
ca 230 m s. m.
souřadnice: 50°16'52.00"N, 14°39'50.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2010-07-25
nálezc: Vojtěch Žíla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453626

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: V řepovém poli u Všetat.
souřadnice: 50°16'52.58"N, 14°35'33.34"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-08-12
nálezc: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453565

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Na mezi a v příkopu v stromořadí na erární silnici do Všetat.
souřadnice: 50°16'52.58"N, 14°35'33.34"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-08-12
nálezc: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453573

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Meze pod viaduktem u Všetat.
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°35'10.86"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-08-28
nálezc: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453561

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Všetaty
souřadnice: 50°16'52.58"N, 14°35'33.34"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-01
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453510

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Všetaty
souřadnice: 50°16'52.58"N, 14°35'33.34"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453732

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Všetaty
souřadnice: 50°16'52.58"N, 14°35'33.34"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453719

5753c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Lobkovice_1690106
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'54.38"N, 14°32'1.32"E, ± 49m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-09-19
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0169. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205880

5753d

původní jméno: *Selinum carvifolia*
lokality: Břeh vodní stružky na louce při silnici Stará Boleslav–Mělník, asi 200 metrů od železničních závor u Lhoty směrem ke St. Boleslavi.
souřadnice: 50°13'54.13"N, 14°39'5.08"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-09-08
náleze: Josef Jakoubek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453617

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Lhota u Dřís, lem lesa u silnice St. Bol.-Ovčáry, 450 m jiv. od odbočky na Lhotu
souřadnice: 50°13'41.39"N, 14°39'7.81"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013-06-17
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 11218696

5754a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, obec Sudovo Hlavno, les "Na dlouhém břehu" [= les Kalek] – u REZ nedaleko myslivny ležící na J okraji lesa, cca 200 m n. m., světlý, písčítý, převážně borový les
souřadnice: 50°16'37.43"N, 14°40'22.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-05-22
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444513

5754b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Um Benátek gemein
souřadnice: 50°17'26.43"N, 14°49'29.92"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888
náleze: R. Faustus
pramen: Čelakovský, Result. D. bot. Durchf. Böhm. im J. 1889 (1890), p. 546 fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529267

5754c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum* var. *genuinum*
lokalita: distr. Brandýs: in margine merid. silvae situ occident. a casa venatoria "U Králů" inter opp. Stará Boleslav et vicum Lhota, alt. cca 169 m s. m.
souřadnice: 50°13'22.91"N, 14°40'18.04"E, ± 1700m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-17
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453746

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Skorkov, intravilán obce, podél silnice cca 200–800 m J(–JJZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'48.74"N, 14°44'52.90"E, ± 280m
nadmořská výška: 179–186 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454528

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 5754_9. Otradovice, u železnice 0–0,6 km Z od nádraží
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'21.27"N, 14°44'31.47"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940390

5754d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V. Waldränd. U. Lissa [= Lysá nad Labem].
souřadnice: 50°12'4.05"N, 14°48'2.81"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453507

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: regio Polabí: in margine Pineti apud viam ferream inter opp. Lysá nad Lab. et Stará Boleslav, solo arenoso et silicoso
(alluviones) alt. cca 180 m s. m.
souřadnice: 50°12'20.55"N, 14°45'12.43"E, ± 3500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-15
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453760

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V. Waldrändern um Lissa [= Lysá nad Labem]
souřadnice: 50°12'4.05"N, 14°48'2.81"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453723

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Lysé n. L. u Dvorců, stráž v borovině (černá bor.) na písku, d. h.
souřadnice: 50°12'18.09"N, 14°47'50.09"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-05-09
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518283

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 5754_25. Sojovice, niva Jizery 0–0,5 km S od obce
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'32.18"N, 14°45'19.17"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost,
ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940393

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 5754_13. Otradovice, levý břeh Jizery mezi železn. mostem a splavem

nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°12'13.55"N, 14°45'9.90"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2001

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13940391

5755a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 5755_16. Lipník, travnatý porost v bývalém vojenském prostoru 1 km ZSZ od vsi

nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'26.74"N, 14°53'43.38"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2002

nálezce: Petr Havlíček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13940396

5755b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Poděbradsko. Farská zahrada ve Všejeanech.

souřadnice: 50°15'20.52"N, 14°57'18.92"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1934-07-15

nálezce: Václav Novák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453498

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Okolí Nymburka: na okraji lesa u obce Jizbice, písčitohlinitá zem, opuka, suché stanoviště k východu, 238 m, dosti hojně.

souřadnice: 50°15'48.54"N, 14°59'51.23"E, ± 900m

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1943-10

nálezce: Rudolf Beneš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453748

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 5755_13. Lipník, intravilán (ve V části vsi)

nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'20.72"N, 14°55'2.80"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2002

nálezce: Petr Havlíček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13940394

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 5755_14. Lipník, louka a lemy u SV okraje vsi
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'20.13"N, 14°55'30.14"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940395

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Lipník_1890122
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'25.25"N, 14°55'5.38"E, ± 123m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-08-12
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231642

5755c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Polabí: písčité pahrbky u Lysé.
souřadnice: 50°12'9.39"N, 14°50'12.59"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06-21
nálezc: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453534

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Na lukách chlumních v křemenité půdě; Lysá.
souřadnice: 50°12'9.39"N, 14°50'12.59"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-06-24
nálezc: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453572

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Lissa [= Lysá nad Labem]
souřadnice: 50°12'9.39"N, 14°50'12.59"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezc: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453625

původní jméno: *Selinum oreoselinum*
lokality: In locis arenosis Boh. ad Lissa [= Lysá nad Labem]
souřadnice: 50°12'9.39"N, 14°50'12.59"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezc: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453718

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 5755_23. Milovice, smíšený les Kateřina (převážně doubrava) s lesními světlinami v bývalém vojenském prostoru 2,5 km SSV od nádraží

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'58.38"N, 14°53'33.83"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2002

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13940397

5756a

lokality: distr. Nymburk, in silvis lucidis situ occ. a pago Mcely (solo aren.)

souřadnice: 50°17'44.57"N, 15°3'41.82"E, ± 700m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1980-08-12

nálezce: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453592

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Za Loučení – sev. k Mcelům, písek, d. h.

souřadnice: 50°17'37.15"N, 15°1'59.49"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1971-06-19

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Marek, Milan: Est!

ID: 14518281

5757a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Dymokury.

souřadnice: 50°15'25.23"N, 15°13'17.11"E, ± 3000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1877

nálezce: František Sitenský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453568

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Dymokury.

souřadnice: 50°15'22.27"N, 15°13'16.18"E, ± 3000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453501

5757d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0406_131405_120_L6.4
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.31"N, 15°15'42.16"E, ± 39m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804553

5761c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hradec Králové: Svinary, J od lesa Dehetník, S od železniční tratě, 1,2 km S obce, jižní stráň; 250 m s. m., 50°13'14"N, 15°54'24"E
souřadnice: 50°13'14.00"N, 15°54'24.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-08-03
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515801

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Borový les u Svinar na Královehradecku
souřadnice: 50°13'18.23"N, 15°54'47.76"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1928-09-04
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520888

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xerotherm.stráň, železnič.trať až po silnici Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00"N, 15°54'32.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
náleze: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371988

5761d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Suchá stráň u Třebechovic v Čechách
souřadnice: 50°12'2.72"N, 15°59'37.26"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1879-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444346

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Běleč n. Orl. – u Orlice, pobř. křoviny – V obce
souřadnice: 50°11'59.16"N, 15°57'49.97"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-09
náleze: Hana Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446918

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Běleč nad Orlicí, na pěšině za pískovnou SZ obce (za Bělečským písničkem), cca 50°12'6"N, 15°56'8"E, cca 238 m n. m.
souřadnice: 50°12'6.00"N, 15°56'8.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1999-07-23
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515803

5762a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: háj "Na Mělích", zvaný též "Hájek" nebo "Chmelnice"
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.00"N, 16°3'16.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1947
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1947): Háj „Na Mělích“, zajímavá přírodní památka Opočenska. – Krása Našeho Domova, Praha, 38: 130–131.
projekt: Květena VČ
ID: 14339480

5762c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Zbitka, LHC Opočno, Mochochov
souřadnice: 50°14'22.00"N, 16°1'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-06-20
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1H3, 2B1
ID: 705994

5771b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Slezsko – Krnovsko, suché kopečky ca 600 m V osady Vysoká. S. m. ca 350 m
souřadnice: 50°15'36.18"N, 17°35'59.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-18
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444292

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Slezsko, výslunné pahorky a meze v obdélníku silnic Vysoká–Sádek–Pitárné. S. m. ca 330 m

souřadnice: 50°15'14.90"N, 17°36'22.71"E, ± 800m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-18

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444295

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Slezsko – Krnovsko, suché kopečky V ca 1,2 km osady Vysoká, v bohatých porostech. S. m. ca 390 m

souřadnice: 50°15'31.00"N, 17°36'26.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-18

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444300

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Vidnavsko-osoblažská pahorkatina: Pitárné, fragment původní teplomilné vegetace, zarostlý pahorek JV od kóty 332, SZ od obce, 324 m n. m.

souřadnice: 50°15'9.30"N, 17°35'48.40"E

nadmořská výška: 324 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2013-06-09

nálezce: M. Sedláčková; P. Mičková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14519901

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Pitárné; v eutrofizovaných (= zarůstajících) ekotonech vyvýšených (kamenitých) remízích (asi na čtyřech), řečené "brdky", 650 m ssz. od kostela v téže obci; jen místy ne vzácně; 332 m s. m.

souřadnice: 50°15'9.30"N, 17°35'48.40"E

nadmořská výška: 332 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-07-24

nálezce: David Hliseníkovský; Zuzana Mruzíková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14519832

5771d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Slezsko – Krnovsko, Pitárné, na suchých mezích ca 200 m SSV kostela v osadě. S. m. ca 320 m

souřadnice: 50°14'55.78"N, 17°36'3.74"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-18

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444299

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Slezsko – Krnovsko, suché kopečky ca 200 m SZ kostela v osadě Pitárné, hojně. S. m. ca 330 m
souřadnice: 50°14'53.91"N, 17°35'52.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-18
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444301

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Slezsko – Krnovsko, Pitárné, ca 250 m S kostela v osadě, na suchém kopečku. S. m. ca 320 m
souřadnice: 50°14'58.15"N, 17°35'58.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-18
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444302

5845b

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokality: křovinatá stráž u Valeče
souřadnice: 50°10'32.82"N, 13°15'27.32"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-05-30
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520379

5845d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Z Čechy: Lubenec (okr. Louny): Z stráž malého návrší (tzv. "Ruský kopec") V od koupaliště na JV okraji obce
souřadnice: 50°7'43.61"N, 13°19'11.54"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452608

původní jméno: *Seseli annuum coloratum*
lokality: Beim Kriegerdenkmal am Harkaberg bei Lubenz [= Lubenec]
souřadnice: 50°7'43.66"N, 13°19'15.95"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1923-08-05
náleze: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453658

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 611. Lubenec: suché návrší na V břehu Lubeneckého rybníka, asi 0,5 km JV – 0,7 km VJV od kostela
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.60"N, 13°19'16.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627716

5846a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vroutek: návrší v polích (kóta 365,6) 1,1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.73"N, 13°22'15.21"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288783

původní jméno: *Peuced. oreoselinum*
lokalita: Písčité návrší blíž Vroutku (východně směrem ku Krýrámu)
souřadnice: 50°10'50.29"N, 13°23'45.42"E, ± 900m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-24
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444348

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Vroutka na písčité mezi a v přilehlém poli písčitém (směrem k Valčskému Eichbergu [= vrch Dubina v dnešním VÚ Hradiště])
souřadnice: 50°10'41.19"N, 13°20'59.95"E, ± 1500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: BRNU;PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444349

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Distr. Louny. In colle (cota 365,6 m) 1,1 km situ merid.-merid.-occid. ab oppidulo Vroutek, solo arenoso; 360 m s. m.
souřadnice: 50°10'7.60"N, 13°22'15.50"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446639

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Vroutka na písčité mezi a v poli (směrem k Valčskému Eichbergu [= vrch Dubina v dnešním VÚ Hradiště])
souřadnice: 50°10'41.19"N, 13°20'59.95"E, ± 1500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453524

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Západně od Vroutku na písčité mezi a v poli
souřadnice: 50°10'41.19"N, 13°20'59.95"E, ± 1500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453528

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Písčité návrší blíž (východně) od Vroutku (směrem ke Krýrámu)
souřadnice: 50°10'46.83"N, 13°23'52.68"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-24
nálezc: L. fil. Čelakovský
herbář: PR;PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453533

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 416. Vroutek: písčiny v okolí polní cesty a při výchozech pískovců na severním úpatí Agátového vrchu a kóty 336,9, asi 1,7 km JV od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'11.10"N, 13°23'53.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezc: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 13627711

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 405. Vroutek: remízek s pískovnou (písčiny, bor a okraj pole) na kótě 365,6, asi 1,35 km JJZ od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.50"N, 13°22'15.30"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezc: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627715

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 389. Vroutek: les Hůrka 0,8–1,1 km zjz. žel. st. Vroutek
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'57.20"N, 13°21'45.60"E
nadmořská výška: 375–380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezc: V. Joza; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627713

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 390. Vroutek: les Hůrka 1,1–1,4 km zjz. žel. st. Vroutek, v okolí průseku vedení vysokého napětí
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'55.80"N, 13°21'24.30"E
nadmořská výška: 360–370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezc: V. Joza; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627714

5846b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: u0170_121307_175_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'6.88"N, 13°25'59.63"E, ± 316m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637114

5846d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Tab.1.sním.5. 1,7km S křižovatky silnic v obci Černčice, sprašová rokle,
nejbližší obec: Černčice, okres Louny
souřadnice: 50°8'51.00"N, 13°26'21.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-06-25
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7923893

5848c

lokalita: distr. Rakovník: pratis turfosis Bory dictis situ sept. ab vico Olešná prope opp. Rakovník, 350 m
souřadnice: 50°8'10.96"N, 13°41'54.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1941-08-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453745

5849b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: N. Strašecí, lesík u rybn. Konopasu, vých. od N. Strašecí, 430 m n. m., pískovec
souřadnice: 50°9'21.06"N, 13°56'19.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-08-14
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446637

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kladno: ad marginem Pineti silvestris in colle parvo saxi arenosi ca. 400 m situ or. a molendino Konopas dicto in
adjacentibus bor.-occ. opp. Stochov, alt. ca 420 m s. m.
souřadnice: 50°9'27.59"N, 13°56'39.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-07-27
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453639

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Obora u Smečna
souřadnice: 50°10'47.73"N, 13°59'7.95"E, ± 950m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-08
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453521

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: In incultis ad Kačice
souřadnice: 50°9'49.01"N, 13°59'16.63"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-08
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453575

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Borový les nad rybníkem Srnčím v revíru Obora blíže Hradečna, asi 380 m n. m. Podklad opuka křídových vrstev.
souřadnice: 50°11'5.44"N, 13°59'30.24"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-08-08
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453653

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: N. Strašecí, jehl. lesík při rybn. Konopasu V. od N. Strašecí, písek, 420 m n. v. S., hojný.
souřadnice: 50°9'23.47"N, 13°56'16.76"E, ± 220m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-08-12
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453777

5849d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Rakovník: in vallo viae ferreae et in clivo graminoso herbosoque adjacenti inter viam publicam ad opp. Nové Strašecí versus in pago Rynholec et fodinam exstinctam Čs. armády (olim Anna) dictam, alt. ca. 430–440 m s. m.
souřadnice: 50°8'28.31"N, 13°55'58.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-08-05
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453636

5850b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kladno: loco dicto "Šibeňák" supra viam ferream in periphéria mer. vici Motyčín (oppidulum Švermov), alt. ca. 350 m s. m.
souřadnice: 50°9'42.66"N, 14°6'4.56"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-05-19
nálezcce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453643

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V lese za Vinařici
souřadnice: 50°10'51.49"N, 14°5'0.77"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1956-07-20
nálezcce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453582

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stepní mez za Pchery na pískovci, asi 280 m n/m.
souřadnice: 50°11'40.81"N, 14°7'9.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1940-05-01
nálezcce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453654

5850c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stará pískovna blíž Družce, asi 390 m n/m.
souřadnice: 50°6'9.42"N, 14°2'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-07-27
nálezcce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453656

5852a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stráň mezi Rostoky a Žalovem.
souřadnice: 50°10'13.68"N, 14°22'58.63"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1894-09
nálezcce: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453514

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sbírána na keřnaté stráni u Libčic; rostla tu hojně, ale ještě nekvětla.
souřadnice: 50°11'57.13"N, 14°21'50.19"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-06-20
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453679

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Na stráni za Rostoky k Žalovu.
souřadnice: 50°10'13.89"N, 14°23'7.93"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1894-09
nálezce: Karel Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516974

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokalita: Československo, okr. Praha-západ: Rostoky, levý břeh Vltavy mezi penicilinkou a jezem
souřadnice: 50°10'15.59"N, 14°23'52.20"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518286

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohemia centralis: inter pagos Žalov et Rostoky, in valle fluminis Vltava exp. septentrionali, Callunetum, substrato saxo
algoncico. Sat abunde.
souřadnice: 50°10'5.81"N, 14°22'30.90"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-23
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518261

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0339_122406_424_T8.1B
nejbližší obec: Rostoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'13.04"N, 14°22'47.78"E, ± 48m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2002
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0339: a0339. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 05.09.2003
ID: 3687754

5852c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohemia centr.: locis graminosis in valle Lísek apud opp. Bohnice – Praha, alt. 250 m s. m., solo phyllit.
souřadnice: 50°8'10.07"N, 14°24'0.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-09-15
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453700

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohnice u Prahy; na stráni nad silnicí k Vltavě.
souřadnice: 50°8'10.27"N, 14°24'16.54"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-09-15
náleze: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453710

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Čechy, Praha, Troja, zahrada u Trojského zámečku
souřadnice: 50°6'56.73"N, 14°24'52.15"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-23
náleze: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518336

5852d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Praha 8 Okrouhlík – pískovcové skalky
souřadnice: 50°7'18.99"N, 14°27'50.27"E, ± 90m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1975-07
náleze: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453567

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Troja
souřadnice: 50°7'4.02"N, 14°25'4.12"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
náleze: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: est!
ID: 14453659

5853d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Praha 9-Horní Počernice: na písčitém pahorku mezi ulicemi Božanovská, Meziluží, Machovská a Domkovská v obci
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°36'25.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-07-05
náleze: Milan Řezáč; J. Straka
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 9671319

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0066_122415_16_L7.1
nejbližší obec: Jenštejn, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'51.61"N, 14°36'16.88"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3689337

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0082_122420_216_T3.5B
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'18.61"N, 14°36'29.84"E, ± 42m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
náleze: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3690109

5854a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: regio Polabí: in loco arenoso apud viam ex opp. Stará Boleslav in opp. Mělník currentem prope locum "Porážka" dictum alt. cca 176 m s. m.
souřadnice: 50°11'57.61"N, 14°41'2.46"E, ± 3500m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-08-08
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453758

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čechy? Kraj borového lesa u Brandýsa nad Labem
souřadnice: 50°11'57.61"N, 14°41'2.46"E, ± 3500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453761

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stará Boleslav - studny u dálnice
souřadnice: 50°11'19.01"N, 14°41'53.64"E, ± 121m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-09-06
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 10244863

5854b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Polabí: Čelákovice, na písčném přesypu u trati k Lysé, cca 174 m n. m.
souřadnice: 50°11'12.73"N, 14°47'4.58"E, ± 130m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-06-14
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453550

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Lysá n/L.: in pratis sub humidis apud fl. Labe prope pag. Sedlčany [recte: Sedlčánky], 170 m s. m.
souřadnice: 50°10'11.26"N, 14°47'20.65"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-05-26
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453623

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Lysá nad Labem, in locis graminosis prope viam ferream situ septentr.-orient. ab opp. Čelákovice, ca. 180 m s. m.
souřadnice: 50°11'6.90"N, 14°46'47.98"E, ± 850m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-09-07
náleze: J. Chrtek; B. Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: est!
ID: 14453649

původní jméno: *Peucedanum palustre*
lokalita: distr. Lysá nad Labem: pratis humidis apud aquas stagnantias Staré Labe dictas pr. sacellum Sv. Václav ad pag. Jiřina, 180 m
souřadnice: 50°10'53.87"N, 14°46'35.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-06-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich 1984: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453666

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V lese u Čelakovic
souřadnice: 50°9'58.14"N, 14°45'1.01"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1925-06-28
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453762

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U slepého ramene Labe u Čelakovic
souřadnice: 50°10'42.95"N, 14°46'16.46"E, ± 2200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-25
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453712

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: St. L. u Čelak., písč. stráž a bory
souřadnice: 50°10'33.55"N, 14°45'51.74"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-09-03
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453738

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Lissa [= Lysá nad Labem] – Celakowitz [= Čelákovice] bei Bischiček [= Byšičky], Sandige Stellen u. Wiesen häufig

souřadnice: 50°10'49.99"N, 14°47'38.38"E, ± 1400m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1902-06-13

nálezce: Ehrhardt Proschwitzer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453714

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Sbírána na lukách u Čelakovic.

souřadnice: 50°9'58.14"N, 14°45'1.01"E, ± 2500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1881-08-31

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453684

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Čelákovice_1920088

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'19.63"N, 14°46'3.47"E, ± 82m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2007-07-19

nálezce: Irena Šímová

pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5231961

5854c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Horoušany (okr. Praha-východ): na okraji cesty u pískovcové skalky v rozvolněném boru v pravobřežní části údolí Jirenského

potoka, asi 1,17 km SV od kaple sv. Rozálie v Nových Jirnách, 229 m n. m., 50°6'41.3"N, 14°43'11.6"E (WGS 84)

souřadnice: 50°6'41.30"N, 14°43'11.60"E

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2022-06-02

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14154058

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: a0082_131316_281_T3.5B

nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ

souřadnice: 50°6'41.58"N, 14°43'12.07"E, ± 46m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2000

nálezce: Veronika Strnadová

pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 15.08.2000 - 24.08.2001

ID: 3803411

5854d

původní jméno: *Papaver oreoselinum*

lokality: Na Vinici, svah bývalé terasy Labe se slínovcovým podkladem jizerskohorského souvrství probíhající ve směru SZ–JV mezi obcemi Čelákovice a Mochov [asi 0,8 km SZ - 1,9 km ZSZ od kostela v obci Mochov; botanicky nejcennější plochy se nachází na SZ okraji ("Višňovka") a JV okraji území ("Viničný vrch")]

nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°8'57.51"N, 14°46'34.15"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P., Chocheľ M., Křivský J. et Sádlo J. (2011): Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 163-171.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13564726

5855a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Slatinná louka u Velenky

souřadnice: 50°9'11.75"N, 14°54'9.20"E, ± 340m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1992-06-13

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444245

původní jméno: *Peucedanum alsaticum*

lokality: Slatinná louka u Velenky

souřadnice: 50°9'11.75"N, 14°54'9.20"E, ± 340m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1992-06-13

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444263

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: distr. Nymburk: in fragmento pratorum uliginosorum reservati naturae ad ripam sinistram rivi Velenský potok dicti ca. 1,5 km situ bor.-bor.-or. a pago Velenka. (Flor. Kurs ČSBS)

souřadnice: 50°9'11.75"N, 14°54'8.51"E, ± 340m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07-15

nálezce: Jiří Hadinec; Jindřich Chrtěk

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453690

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Polabí: úpatí Semické hory

souřadnice: 50°9'30.61"N, 14°51'55.92"E, ± 370m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1924

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453667

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Kersko. Na suché hrázi

souřadnice: 50°9'4.07"N, 14°54'33.28"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1923

nálezce: R. Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453763

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Semitská hora u Sadské
souřadnice: 50°9'30.61"N, 14°51'55.92"E, ± 370m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1914-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453737

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Polabí: in pratis turfosis siccioribus ad Velenka copiose
souřadnice: 50°9'11.75"N, 14°54'8.51"E, ± 340m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453696

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Polabí: Velenka; SPR Slatinná louka u Velenky
souřadnice: 50°9'14.12"N, 14°54'9.04"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-05-22
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518263

původní jméno: *Oenanthe aquatica*
lokalita: Středočeský kraj; Kersko – CHÚ Slatinná Louka u Velenky
souřadnice: 50°9'14.12"N, 14°54'9.04"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-31
náleze: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan (2008): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518259

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Semice nad Labem; Porost BO na pahorku, v J a Z části i DB. Ve střední části světlina, zde dosazena BO. Hojně *Calamagrostis* ep., ale také *Corynephorus*.
souřadnice: 50°10'10.32"N, 14°53'23.89"E, ± 44m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.4
ID: 12373498

5855b

lokalita: distr. Nymburk: ad marginem silvae situ occ. a pago Písty.
souřadnice: 50°9'52.91"N, 14°59'34.12"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-23
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453587

lokality: distr. Nymburk, in locis arenosis prope viam publicam situ austr.-occ. a pago Hradištko, ca. 190 m s. m.
souřadnice: 50°9'44.71"N, 14°55'16.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453593

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: U Hradištká záp. od Sadské, od písčiny i u hájků, dosti hojně
souřadnice: 50°9'55.85"N, 14°55'48.11"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-05-10
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: D (1980): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518287

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0034_131406_3_L7.4
nejbližší obec: Písty u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'47.20"N, 14°59'29.04"E, ± 84m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804858

5855c

lokality: distr. Nymburk, locis graminosis secundum silvae situ septentr.-orient. a pago Velenka.
souřadnice: 50°8'55.07"N, 14°54'24.97"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-06-15
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453607

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kounice; malý fragment krátkostébelného trávníku na plošince, s ostrůvkem T5.2, z východní strany expanze ovsíku, třtiny a akátu
souřadnice: 50°7'34.58"N, 14°51'37.36"E, ± 5m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 13089950

5855d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Districtus Nymburk: in colle "Na Horkách" prope oppidum Sadská.
souřadnice: 50°8'41.12"N, 14°57'35.71"E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-07-26
náleze: Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453508

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Na lesních lukách, Poříčany u Sadské
souřadnice: 50°6'54.68"N, 14°55'22.53"E, ± 1600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07-10
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453574

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čechy, Okolí Sadské, již. okraj lesa Horní Kersko, u staré cihelny SV od Poříčan
souřadnice: 50°7'3.39"N, 14°56'2.24"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-15
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453729

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sadská (okr. Nymburk), při vých. okraji lesa Kersko cca 180 m n. m., roztroušeně.
souřadnice: 50°8'19.43"N, 14°57'2.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-07
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453662

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0064_131315_69_L3.1
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'42.58"N, 14°56'20.58"E, ± 126m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3803063

5856a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Nymburk, louky při březích Labe
souřadnice: 50°11'4.38"N, 15°2'38.41"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-04
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516147

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Pravý břeh Labe u loděnice u Nymburka proti ostrovu, vel. mnoho; ale také Kersko, v. h.
souřadnice: 50°11'2.49"N, 15°2'47.61"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-07
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518282

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0034_131406_9_L7.4
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'24.70"N, 14°59'59.21"E, ± 64m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804892

5856b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čechy střední – Nymburk: v borovém lesíku u trati proti Kovanicům – 180 m
souřadnice: 50°10'37.77"N, 15°4'54.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-08-14
náleze: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453543

5856c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V dílech – u borovinky v polích S od silničky k Vrbové Lhotě u železnič. Zkušeb. Okruhu
souřadnice: 50°6'18.53"N, 15°4'25.33"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-05-19
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518280

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 5856_86. Písková Lhota, pole a borové lesíky 0,5–1,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.53"N, 15°3'23.48"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940405

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0034_131412_190_L3.1
nejbližší obec: Písková Lhota u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'41.02"N, 15°3'35.50"E, ± 68m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3806613

5856d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Na lesních mezích u Poděbrad
souřadnice: 50°8'25.60"N, 15°7'21.95"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453757

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Československo, okr. Nymburk: Sokoleč, u lesa 100 m SZ od Sokolečské hájovny, 1 km SSV od vsi
souřadnice: 50°6'19.91"N, 15°7'6.81"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518279

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Československo, Poděbrady: Kluk, les Mostková; 1,5 km JV od vsi
souřadnice: 50°6'57.11"N, 15°7'58.33"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518271

5857c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Okraj boroviny vátý písek, s náplavy, u Kánína u Velkého Oseka, málo.
souřadnice: 50°7'23.07"N, 15°12'3.88"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-08-20
náleze: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453553

lokality: Bohemia, in Pineto Borek dicto prope vicum Velký Osek
souřadnice: 50°6'44.54"N, 15°13'2.36"E, ± 1700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453540

lokality: In colle Oškovrch [= Oškobrh] prope Velký Osek
souřadnice: 50°8'50.92"N, 15°13'51.01"E, ± 830m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453558

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kanín, okraj lesa u dráhy 1,1 km JV od vsi
souřadnice: 50°6'59.00"N, 15°12'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518275

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo: Velký Osek, písečné přesypy Medvědíny; 1,75 km SV od nádraží
souřadnice: 50°6'51.68"N, 15°12'28.22"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518270

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokalita: Okraj smíšeného lesa (borovice, habr, dub). Horky u Opolan, u železnič. trati
souřadnice: 50°7'20.05"N, 15°13'26.02"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-10
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan (2008): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518285

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo, okr. Nymburk, Sány, okraj lesa 2,5 km JZ obce
souřadnice: 50°6'36.02"N, 15°13'17.31"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-29
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518266

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Okraj boroviny, vátý písek u Kanína, asi 20 ks
souřadnice: 50°7'15.94"N, 15°11'56.01"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-08-20
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518284

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 5857_45. Velký Osek, les v Medvědinách 1,5 km V od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'21.04"N, 15°12'52.12"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940408

5857d

lokalita: districtus Nový Bydžov, in silva Bažantnice, ad marginem orientali prope vicum Žehuň
souřadnice: 50°7'25.02"N, 15°18'48.66"E, ± 450m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453492

lokalita: In Querceto Na Slanech prope Žehuň procul opp. Chlumeč
souřadnice: 50°7'32.14"N, 15°17'50.56"E, ± 450m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453490

5858c

lokalita: districtus Nový Bydžov, in silva Domanovický les prope vicum Radovesnice.
souřadnice: 50°6'40.69"N, 15°20'26.30"E, ± 850m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453589

5858d

lokalita: districtus Nový Bydžov, ad piscinam in silva Ohrada prope vicum Strašov
souřadnice: 50°6'6.04"N, 15°27'28.33"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453493

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: okr. Hradec Králové: Klamoš, 1 km JZ obce, okraj smíšeného lesa. 230 m n. m.
souřadnice: 50°7'24.67"N, 15°29'37.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-08-31
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515808

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: PP Pamětník, 1 km JZ od obce Pamětník (Chlumeč nad Cidlinou) - mezofilní porosty podél jižní hranice PP
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.65"N, 15°27'23.58"E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Plán péče o přírodní památku Pamětník. – Ms., 30 p. [depon. in: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
ID: 14353362

5859c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Přepychy, písčiny při jižním okraji rybníka Davídek
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.70"N, 15°30'30.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975
nálezc: František Černohous; František Procházka
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
poznámka: okraj příkopu; uživatel Zdeněk Kaplan: Na dnešních mapách je rybník Davídek u sousední obce Újezd u Přelouče, zatímco rybník u Přepych se jmenuje Babidolský. Podle více indicií je tento záznam spíše od Babidolského rybníka u Přepych a nikoliv od rybníka Davídek u Újezda.
ID: 8895005

5859d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hradec Králové: in clivis ad occid. a pago Osičky satis copiose.
souřadnice: 50°8'41.28"N, 15°39'36.90"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-10-02
nálezc: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum cervaria*
ID: 14453628

5860b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, louka na J straně rybníka Roudnička, J Hradce Králové
souřadnice: 50°10'16.34"N, 15°49'52.33"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-08-06
nálezc: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520897

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čechy východní: Vysoká n. L., Pardubice
souřadnice: 50°9'12.14"N, 15°49'29.05"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07-08
nálezc: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520883

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vysoká nad Labem
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'11.10"N, 15°49'4.60"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezc: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 61c; na hranicích kvadrantů 5860b, 5861a, 5861c a 5860d
ID: 14490800

5860c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Podůlšany
nejbližší obec: Podůlšany, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.66"N, 15°42'23.58"E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1911
pramen: Točl fide Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14354054

5860d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dříteč, les mezi obcí a Zástavou
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'9.66"N, 15°49'9.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217171

5861a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hradec Králové: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, asi 460 m V–VJV od křižovatky ulic Na Plachtě a Na Cvičisti
souřadnice: 50°11'15.74"N, 15°51'35.60"E, ± 5m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2023-07-20
nálezce: Vojtěch Blažek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: <https://www.inaturalist.org/observations/173932692>
ID: 14454532

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, u Petrofu, nedaleko PP Na Plachtě, 1,2 km S obce, louka. 240 m n. m.
souřadnice: 50°11'25.11"N, 15°51'23.93"E, ± 160m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-07-12
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515804

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hradec Králové – okraj louky na křižovatce Brněnská (začátek Plachty), 2 trsy
souřadnice: 50°11'9.91"N, 15°51'12.76"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-05-11
nálezce: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515819

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hradec Králové – suchá mez při okraji Datlíku směrem k Cikánu
souřadnice: 50°10'12.86"N, 15°50'12.52"E, ± 50m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-07-30
náleze: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515806

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: o. Hradec Králové, Hr. Kr. – okraj lesa mezi rybníky Cikán a Datlík
souřadnice: 50°10'10.73"N, 15°50'18.58"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1968-05-21
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515814

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hradec Králové: Roudnička – 0,5 km V na kraji pole, ca 235 m n. m.
souřadnice: 50°10'0.71"N, 15°50'5.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1977-10-02
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520899

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hradec Králové: v lesích Novohradeckých
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.67"N, 15°52'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1881
náleze: Antonín Hansgirk
pramen: Hansgirk A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14240420

5861b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Běleč u Kr. Hradce
souřadnice: 50°11'51.54"N, 15°56'31.18"E, ± 1700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929-07-12
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444515

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Běleč n. O. – mez u slepého ramene 1 km V obce
souřadnice: 50°11'55.64"N, 15°57'22.02"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-08-28
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515817

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: o. Hradec Králové, Běleč n. O., travnatá mez vybíhající od SPR "Na bahně" směrem k obci
souřadnice: 50°11'55.64"N, 15°57'22.02"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-09-15
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515816

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: h0080_132405_77_T1.1
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'38.72"N, 15°58'15.60"E, ± 73m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827287

5861c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: před Býští (Pardubice)
souřadnice: 50°7'23.81"N, 15°54'35.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-06
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519943

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rokytno, rez.Duny u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.60"N, 15°53'52.67"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-09
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222857

5862a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kopaniny: v suché stráni a v přilehlém žitě na Ssutých Březích [= Suté Břehy]
nejbližší obec: Kopaniny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.68"N, 16°2'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
náleze: Alois Souček
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14359316

5862b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: 61a. Křivina, 5862b, Olešnice (distr. Rychnov nad Kněžnou): výslunná písčítá louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,11 km ZSZ od obecního úřadu, 50°09'24,9"N, 16°08'22,2"E, 313 m n. m.

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'24.90"N, 16°8'22.20"E

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-17

nálezce: J. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.

projekt: Florlit

poznámka: str. 89; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Filago vulgaris*

ID: 13719182

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Olešnice: výslunná písčítá louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,11 km ZSZ od úřadu v obci, N 50°09'22,3", E 16°08'20,7", 313 m n. m.

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.30"N, 16°8'20.70"E

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-07-16

pramen: Doležal J. (2017): *Botanická exkurze do okolí Albrechtic nad Orlicí*. – *Východočes. Bot. Zprav., Hlinné*, 18: 6–9.

projekt: Florlit

ID: 14252412

5862c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Na stráňce pod silnicí při východním okraj lesa V kruhách sz. od Borohrádku

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'43.57"N, 16°4'22.88"E, ± 150m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-07-06

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): *Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska*. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14469026

5862d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Rašovice: J okraj lesu u zemělského družstva, 2,2 km SZ od železniční zastávky Čestice

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'46.71"N, 16°7'40.87"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2010-11-09

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945970

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Rašovice: Výslunná louka pod vrchem Malý Chlum u Rašovic, 2,1 km ZJZ od železniční zastávky Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'44.72"N, 16°7'53.53"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2010-11-02

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945964

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čestice nad Orlicí. Výslunná opuková a křovinatá stráž na Chlumu.
souřadnice: 50°8'10.29"N, 16°8'8.57"E, ± 950m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-06-25
náleze: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443905

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Chlum u Čestic n/Orlicí
souřadnice: 50°8'11.57"N, 16°8'9.65"E, ± 950m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930
náleze: Alois Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit F. Hrobař; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453585

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Chlum u Čestic na Rychnovsku
souřadnice: 50°8'11.57"N, 16°8'9.65"E, ± 950m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
náleze: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453701

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čestice – les Chlum, SZ obce
souřadnice: 50°8'10.48"N, 16°8'17.38"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-05-22
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: est!
ID: 14515818

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čechy severových. – Rychnov n. Kněžnou: na lesní stráni Chlumu u Rašovic nedal. Týniště n. Orlicí
souřadnice: 50°8'6.59"N, 16°8'14.18"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1950-07-19
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520887

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čestice: subxerothermní trávníky na JV úpatí vrchu Malý Chlum u S okraje obce
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'55.20"N, 16°8'40.90"E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143148

5948d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Čechy, Nezabudice u Křivoklátu, niva Berounky, louka
souřadnice: 50°0'35.08"N, 13°49'44.80"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
náleze: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518338

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0379kv_123208_1096_T1.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'4.32"N, 13°48'41.36"E, ± 377m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003
ID: 3713832

5949c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0357kv_123204_611_T1.1
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'3.54"N, 13°51'26.28"E, ± 269m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711471

5949d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Beroun, Zbečno, na výsl. stráni nad silnicí před obcí, ojedinele.
souřadnice: 50°2'37.66"N, 13°55'9.50"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-02
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446855

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohemia: centralis, Rakovník, in pascuis et ad viam inter ostium rivi Vůznice et pontem fluvium Berounka ad Žloutkovic, disperse; altitudine 235 m n. m.
souřadnice: 50°0'22.77"N, 13°58'27.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-07-14
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518324

5951d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V Radotínském úd. dosti h. v herc. doubravě pomíšené s borovicí nam plošině od skalního zubu se Saxifr. aizoon [skalní masiv Zubák] nad údolím Kopaniny
souřadnice: 50°0'10.70"N, 14°19'0.23"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Karel Domin
pramen: Dom. Preslia VII. 12 (1928) fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529271

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /1/R/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Karel Domin
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667388

5952a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Jinonitz [= Praha-Jinonice]
souřadnice: 50°3'12.09"N, 14°21'23.19"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453505

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bei Prag
souřadnice: 50°5'3.24"N, 14°24'41.54"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Bendl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453608

5952b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Praha-Podolí; travnatý úklon na pravém břehu Vltavy u bývalé podolské cementárny, proti Švarcenberskému ostrovu, ca 180 m; Pospolitě a dosti hojně. Před úpravou nábřeží.
souřadnice: 50°3'6.14"N, 14°24'57.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-09-03
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520894

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: /90/ Podolí: travnatý úklon u P břehu Vltavy proti Veslářskému (Švarzenberskému) ostrovu, hojně a pospolitě před úpravou nábřeží

nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'16.60"N, 14°25'3.60"E, ± 400m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1951

pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.

projekt: FLDOK

ID: 9238011

5952c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Praha: na krátkotravných paloučích a lučních svazích "Holých vršků" mezi Modřany a Lhotkou; písč. půda.

souřadnice: 50°0'32.70"N, 14°24'39.11"E, ± 150m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1915-08

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453563

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Praha – u podolských lázní.

souřadnice: 50°2'55.24"N, 14°24'50.19"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1940

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453671

5952d

lokality: Praha-Kamýk, PP V hrobech, dosti hojně

souřadnice: 50°0'34.62"N, 14°26'39.56"E, ± 100m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2020-05-13

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13922864

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Praha-Kamýk: PP V hrobech, na pahrbku s vegetací suchých trávníků u oplocení v J části přírodní památky, cca 200 m

SZ–SSZ od meteorologické věže Libuš, 286 m n. m., 50°0'32.4"N, 14°26'37.5"E (WGS 84)

souřadnice: 50°0'32.40"N, 14°26'37.50"E

nadmořská výška: 286 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2021-08-18

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na celé ploše chráněného území hojně

ID: 14099385

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Kunratice

souřadnice: 50°1'3.22"N, 14°29'19.23"E, ± 1100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1929

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453764

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Parnas. louka u N. Dvorů
souřadnice: 50°1'4.62"N, 14°27'1.74"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1915-07-29
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453697

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kunratický les (c. 250–300) u Prahy: herc. doubr., bory a smíř. lesy (výsl. břidl. strážka u Kunr. pot.)
souřadnice: 50°1'20.83"N, 14°28'21.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1915-06-09
náleze: Karel Domin
pramen: K. Domin fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529269

5953b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Praha-Běchovice: malý vršek u cyklostezky severně od železniční trati s kamenitými, písčité rozpadavými výchozy, rozvolněný xerothermní trávník, asi 380 m JJZ od kóty Homole (262 m), 256 m n. m., 50°5'12.5"N, 14°37'49.8"E (WGS 84)
souřadnice: 50°5'12.50"N, 14°37'49.80"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2022-08-26
náleze: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180101

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 10a. Pražská kotlina: urbs Praha: Klánovice: scundum ferriviam ad marginem silvae haud longe stagnorum ubi crescit *Peucedanum palustre* (L.) Hoffm. In vicino sept. vici Blatov, iam haud longe a statione ferriviaria Běchovice. Dispersim, 240 m s. m., 50°05'07"N, 14°38'33"E
souřadnice: 50°5'7.00"N, 14°38'33.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2005-09-08
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453632

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Praha 9 – Běchovice: Homole (S Běchovic)
souřadnice: 50°5'23.90"N, 14°37'57.15"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1977
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453663

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Praha-Újezd nad Lesy: Blatov, světlejší místa pod smrky na kraji pěšiny asi 110 m SSZ od křižovatky ulic Borovská a Načeradecská, 244 m n. m., 50°5'0.5"N, 14°38'10.2"E (WGS 84)

souřadnice: 50°5'0.50"N, 14°38'10.20"E

nadmořská výška: 244 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2023-09-08

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14519961

5953c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Praha-Hostivař. Hráz Miličovského rybníka Vrah. 200 m n. m.

souřadnice: 50°1'42.34"N, 14°32'53.89"E, ± 100m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1992-08-20

nálezce: Karel Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14523805

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: /91/ Kunratice. suchý travnatý svah nad vlhkou loukou mezi Šeberovským a Mlýnským rybníkem, SZ exp., hojně
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'39.50"N, 14°30'14.70"E, ± 190m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1954

pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.

projekt: FLDOK

ID: 9238012

5954a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Bechowitz – Jirna [= Praha-Běchovice – Jirny]

souřadnice: 50°5'32.10"N, 14°40'12.45"E, ± 3000m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1913-09-01

nálezce: Erna Liebaldt

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453497

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: a0082_131321_161_T5.5

nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°3'54.40"N, 14°41'30.48"E, ± 78m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2000

nálezce: Veronika Strnadová

pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 15.08.2000 - 24.08.2001

ID: 3803866

5957a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Travnatý svah nad tůň 1,5 km JZZ od Velkého Oseka, Polabí, okr. Kolín, kraj střeďočeský, ČSSR
souřadnice: 50°5'34.88"N, 15°10'18.13"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453621

lokalita: Velký Osek – bažantnice
souřadnice: 50°5'55.60"N, 15°13'4.37"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-06-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453552

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo: Velký Osek, břeh tůň 2,5 km JZ od nádraží, S od Bezedné
souřadnice: 50°5'15.15"N, 15°13'10.47"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518276

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo: Velký Osek: travnatý svah nad tůň Okrouhlík JZ obce
souřadnice: 50°5'27.29"N, 15°10'19.29"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518268

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0035_131418_238_X9A
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.23"N, 15°10'26.18"E, ± 46m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807172

5957b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo okr. Kolín: Jelen, písčité les 0,5 km SV vsi
souřadnice: 50°3'29.38"N, 15°17'46.80"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518260

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: a0073_131420_81_L7.4
nejbližší obec: Němčice u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.44"N, 15°16'25.64"E, ± 151m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0073: a0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3807944

5957d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Krajem lesa na písčínách mezi St. Kolínem a Záboří n/L. při železniční trati lesem vedoucí, hojný.
souřadnice: 50°1'13.96"N, 15°19'50.38"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-06-14
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453744

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sv. Kateřina, v polabských písčitých borech v okolí stráž. domku dráhy č. 283 hojný.
souřadnice: 50°1'6.64"N, 15°19'33.25"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-07-31
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453753

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, 1,5 až 2 km Z od nádraží
souřadnice: 50°0'47.31"N, 15°16'5.74"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-07-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518262

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sv. Kateřina v polabských písčinných borech v okolí strážného domku dráhy č. 283 hojný
souřadnice: 50°1'7.71"N, 15°19'31.33"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-07-21
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518265

5958a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 15c. Pardubické Polabí – Labské Chrčice: in area naturae incolumis protecta Svárava dicta ad boreo-occid. a pago. Satis copiose.
souřadnice: 50°3'13.93"N, 15°23'39.49"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-08-08
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453631

lokalita: distr. Chlumeč n. Cidl.: in silva situ septentr.-orientali a pago Lipeč
souřadnice: 50°5'18.51"N, 15°22'50.04"E, ± 850m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-02
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2002 et 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453633

lokalita: districtus Nový Bydžov, in arenosis ad Svárava prope vicum Labská Chrčice.
souřadnice: 50°3'19.39"N, 15°23'4.61"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-06
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453548

lokalita: districtus Nový Bydžov, in arenosis ad Svárava prope vicum Labská Chrčice.
souřadnice: 50°3'19.39"N, 15°23'4.61"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-04
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453549

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Labské Chrčice; pod elektrovodem, povrch narušován zvěří, nálet odstaňován správou obory, v blízkém lese jsem nalezla
Tunica prolifera
souřadnice: 50°3'20.96"N, 15°23'49.75"E, ± 45m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-07-11
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: viděla jsem jen za plotem obory; T5.2
ID: 12394815

5958b

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Kladruby [Kladruby nad Labem]
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'40.40"N, 15°29'6.70"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezc: Ladislav Čelakovský
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5958b, 5958d, 5959a a 5959c
ID: 14490795

5958c

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: distr. Kutná Hora, in silva collis Vrbnice apud pag. Bernardov
souřadnice: 50°1'23.11"N, 15°22'11.68"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-07-06
nálezc: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453624

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kutná Hora, Polabí, in silva collis Vrbnice inter pag. Bernardov et Záboří n. L.
souřadnice: 50°1'23.11"N, 15°22'11.68"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-08
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453622

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Čechy: bory u Týnce n/L.
souřadnice: 50°2'24.85"N, 15°21'34.03"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1915-07-26
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453775

původní jméno: *Peucedanum alsaticum*
lokalita: Labská Týnice u Kojetic [= Týnec nad Labem u Kojic]
souřadnice: 50°2'31.20"N, 15°21'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-07-05
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2008: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14515811

lokalita: Záboří nad Labem, okraj písčité lesní cesty u mrtvého ramene Doubravy, cca 1,4 km JZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'16.20"N, 15°20'7.20"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-07-04
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519996

5958d

původní jméno: *Athamanta oreoselinum*
lokalita: Auf Sandboden bei Trnavka Hrad. Kr. gegen Řeczian [= Trnávka u Řečan nad Labem]
souřadnice: 50°1'58.88"N, 15°27'36.74"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1807
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453531

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Zdechovice, okr. Pardubice, Hrušova skalka [= Hrušova skalička, hřbíték asi 300 m JZ od zámku]
souřadnice: 50°0'42.32"N, 15°27'56.02"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-06-17
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516970

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bernardov; vpravo od silnice do Zdechovic; jižní okraj lesa
souřadnice: 50°0'0.00"N, 15°24'60.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-06
náleze: J. Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520893

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: e0103_134107_124_T5.2
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'59.78"N, 15°26'1.14"E, ± 78m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865447

5959a

lokality: districtus Nový Bydžov, in silvis Podmokří et Soudný prope vicum Strašov
souřadnice: 50°4'36.73"N, 15°31'9.41"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453491

5959b

lokality: In arenosis siccis ad Živanice, haud procul a balnea Bohdaneč prope Pardubice.
souřadnice: 50°3'33.07"N, 15°38'45.06"E, ± 1800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-07-04
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453539

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: ČSSR, východní Čechy, východní Polabí. 3 km SV od města Přelouč, při východním břehu rybníka Buňkov, mírně stinný okraj vzrostlého borového mlází na jemně písčité půdě, v porostu kostřav s prýšcem chvojka a jinými druhy, více rostlin.
souřadnice: 50°3'19.73"N, 15°35'42.83"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-08-09
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516090

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bohdaneč, přesyp u cihelny, vátý písek, exp. V.
souřadnice: 50°4'21.25"N, 15°39'41.40"E, ± 280m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-25
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516975

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: okrajová část lesa Skořepka vzdálená od silnice Rohovládová Bělá–Vlčí Habřina (kóta 236) ca 500m východně; bor; populace ca 30 exemplářů; v částečném zástínu
souřadnice: 50°5'26.23"N, 15°36'36.62"E, ± 250m
nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-09-23

nálezce: Milan Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520891

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Bohdanečsko; Světlá lesní stráž při silnici u Živanic
souřadnice: 50°3'32.18"N, 15°38'2.11"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1945-09-25

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520886

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Pardubicko: v lese za Novinskem

souřadnice: 50°4'31.95"N, 15°39'25.47"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1941-08-09

nálezce: Emilie Hadačová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520884

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Východní Čechy: pokraje světlých borů u Bělé u Přelouče

souřadnice: 50°5'40.78"N, 15°35'57.28"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1913-07

nálezce: E. Hejný

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520882

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Břehy, rybník Buňkov

nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'0.93"N, 15°35'42.72"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-04-27

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6994775

5959c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: C.3. Jankovice: bor JZ obce a údolí k Seníku (Vodák 1937, Hadač E. 1968, 1969, Marek 1981, 1988)

nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'7.40"N, 15°31'33.40"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070112

5959d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Břehy, rákosina pod hrází rybníka Buňkov Z od statku
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.64"N, 15°35'42.24"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. VKP Buňkov - botanický inventarizační průzkum ve vegetační sezóně 2001. - ms.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7024244

5960a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohdaneč
souřadnice: 50°4'25.36"N, 15°40'49.66"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1908-07
nálezc: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453726

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Pardubice: Stéblová – na okraji lesa SZ od obce (písečný lem). Lokální porost; cca 225 m n. m. (monstrózní typ)
souřadnice: 50°5'45.39"N, 15°44'27.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-10-17
nálezc: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520892

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Na pokraji lesa u Bohdanče, v "Horkách".
souřadnice: 50°4'15.66"N, 15°42'2.43"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1926-08
nálezc: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520885

5960b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Distr. Pardubice: Kunětická hora (kóta 294,0 m). In clivo collis boreo-occid. dense graminoso, infra viam quae in arcem a via publica inter Ráby et Dříteč fert, satis copiose, in prato, 240 m s. m. 50°4'47.41"N, 15°48'46.62"E
souřadnice: 50°4'47.41"N, 15°48'46.62"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-08-17
nálezc: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453630

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Pardubice: Ráby, Kunětická hora, SZ od hradu, louky v ohradě na severních svazích, zarůstající louky; 250 m s. m.,
50°04'57"N, 15°48'37"E
souřadnice: 50°4'57.00"N, 15°48'37.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-08-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14515810

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kunětická hora. Na vých. svahu podél voz. cesty velmi hojný.
souřadnice: 50°4'48.14"N, 15°48'54.34"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-09-17
náleze: Emanuel Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516977

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kunětická hora. Hradní příkop na východní straně.
souřadnice: 50°4'48.87"N, 15°48'51.01"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-07-18
náleze: Emanuel Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516978

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: vých. Čechy, Pardubicko; Bělobranská dubina
souřadnice: 50°3'4.16"N, 15°49'39.33"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-05
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518264

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Pardubice: Bělobranská dubina, okraj doubravy při silnici východně obce Spojil
souřadnice: 50°3'16.78"N, 15°49'38.10"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-05
náleze: Jiří Hadinec; František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520898

5960c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čivice [Staré Čivice, městská část na JZ okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.50"N, 15°41'46.70"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14490801

5960d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Auf dem berge bei Pardubiček [= Pardubice-Pardubičky]
souřadnice: 50°1'23.29"N, 15°47'28.30"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1812
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453532

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Pardubice: mlází v lese za familiemi [bývalá osada Familie, dnes Pardubice-Slovaný]
souřadnice: 50°2'1.14"N, 15°47'47.32"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516971

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Pardubice: v lese za familiemi [bývalá osada Familie, dnes Pardubice-Slovaný]
souřadnice: 50°2'1.14"N, 15°47'47.32"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516973

5961a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Holicko: Choteč: větrolam mezi "Labská" a křižovatkou silnic do Chotče
souřadnice: 50°4'37.17"N, 15°51'55.11"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516972

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69"N, 15°49'58.69"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176062

5961b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Tab.2.lok.14. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.

Teplomilné okraje v J části rybníka Šmatlan zarostlé nálet.dřevinami. Lok.se nachází SZ Holic.

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°55'43.00"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.

projekt: FLDOK

ID: 8400764

5961c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Les u Veské

souřadnice: 50°2'44.66"N, 15°50'47.11"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1892-08-13

nálezce: František Zörnig

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: scripsit J. Obdržálek

ID: 14453699

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: okres Pardubice, Veská – váté písky u obce (na vrcholu duny)

souřadnice: 50°2'43.13"N, 15°51'13.57"E, ± 50m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971-09-07

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2008: est!

ID: 14515815

5962a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Holice: U lesní cesty k Borohrádku.

souřadnice: 50°5'24.78"N, 16°3'2.09"E, ± 2000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1897-08-30

nálezce: Karel Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453518

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Holice: U cesty lesní k Borohrádku v písčitém borku

souřadnice: 50°5'24.78"N, 16°3'2.09"E, ± 2000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1897-08-30

nálezce: Karel Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453519

5962b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Borohrádek v Čechách na Tiché Orlici
souřadnice: 50°5'49.24"N, 16°5'39.17"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930-09-26
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518446

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Černná n. Orl.: písčiny u trati JV od žel. stanice.
souřadnice: 50°3'34.17"N, 16°8'42.12"E, ± 700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-09-03
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520890

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
náleze: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5962b a 5862d
ID: 14359317

5962d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Choceň (Z): Dobříkov, okraj lesa S obce.
souřadnice: 50°0'17.74"N, 16°8'17.85"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-07-19
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520889

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dobříkov okraj lesa S obce
souřadnice: 50°0'19.16"N, 16°8'17.28"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12105617

6042b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 6042b, Ovesné Kladruby (distr.Cheb): suchý nekosený trávník na J orient.mezi za obcí, 180m JZ od kostela.

nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb

souřadnice: 49°57'4.00"N, 12°46'39.00"E

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-07-20

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: FLDOK

ID: 8198778

6047a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: 587. Kralovice: aluviální louky a okraje lesa v nivě Kralovického potoka

nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'2.00"N, 13°30'24.50"E, ± 719m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-10

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České

botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14070547

6047b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: 727. Všehrady: okolí lesní cesty od V okraje vsi po Brodský mlýn 0,6 km V–VJV od vsi

nejbližší obec: Všehrady, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'45.60"N, 13°35'35.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 330-346 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České

botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14075849

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: 734. Holovousy: paseka podél cesty a břehy Všehrdského potoka v lese 290–500 m JJV od Baborova mlýna, 1,3–1,4 km JJZ od vsi

nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'22.80"N, 13°36'15.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 295-306 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České

botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14075952

6048b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Stř. Čechy, Týřovice, 1 km SVS od obce, pravý břeh Berounky, louka

souřadnice: 49°59'24.40"N, 13°47'18.54"E, ± 200m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-01

nálezce: Denisa Blažková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14518339

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kouřimecké louky, Křivoklátsko
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'19.50"N, 13°47'21.50"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-30
náleze: Karel Žák; Václav Somol; Elena Plesková; Petra Karešová
pramen: Somol Václav. Ověření orchidejových lokalit. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7818077

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kouřimecká rybárna
souřadnice: 49°59'23.88"N, 13°47'17.11"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-30
náleze: Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11181488

6049b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.56"N, 13°57'23.58"E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954904

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955598

6050a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Beroun; kys.bor na skalní hraně nad Hýskovem, E3 jen cca 20%, náznak přechodu k L8.2 - v těsném sousedství v podkladu bazalty, místy v dolní části skal *Impatiens parviflora*, vyhlídkové místo, navštěvováno pravděpodobně místními obyvateli (obec Hýskov) - stř*
souřadnice: 49°59'32.99"N, 14°3'16.93"E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-22
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12591977

6050b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Volné místo v háji na Velké hoře u Karlštejna
souřadnice: 49°57'3.31"N, 14°9'31.73"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-05
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453743

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vráž u Berouna; malý ostrůvek lesa v poli, na části segmentu je skládka suti, na ní kopřivy a ostružiníky, v segmentu dále ohniště s lavičkou, kolem něj odpadky, na S kraji segmentu posed
souřadnice: 49°59'0.05"N, 14°6'33.25"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586188

6051b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Radotín, in locis graminosis sub cacumine collis Sulava, situ septentr. a pago Černošice, ca. 350 m s. m., ca. 3 km situ austr.-occ. ab opp. Radotín
souřadnice: 49°58'15.15"N, 14°19'34.42"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-07-29
náleze: J. Chrtek; B. Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: est!
ID: 14453648

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí H. Černošic. Písečný borovicový bor u pískového lomu u Třebotova (asi 280 m n. m.)
souřadnice: 49°58'12.52"N, 14°18'42.91"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-08-15
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453708

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: "Pískovy" u Černošic
souřadnice: 49°58'15.19"N, 14°19'24.91"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-27
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453736

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo: Praha-Radotín, nad Staňkovkou
souřadnice: 49°58'32.70"N, 14°19'51.10"E, ± 550m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518277

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Lokalita 22, Horní Černošice, Babka, les sv od vrcholu u turistické stezky.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'5.01"N, 14°19'10.04"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. Bohemia Centralis 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6909444

6051d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Listnaté lesy. Všenory
souřadnice: 49°55'50.92"N, 14°18'35.56"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-08
náleze: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453557

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střed. Čechy, Dobřichovice, pravý břeh Berounky, 0,5 km Z od želez. stanice, louka
souřadnice: 49°55'35.12"N, 14°16'48.20"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-26
náleze: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14518340

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Střední Čechy, Dobřichovice, pravý břeh Berounky, niva, louka
souřadnice: 49°55'19.36"N, 14°16'2.31"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968-06-02
náleze: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14518335

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dobřichovice, 2 km JZ od želez. stanice, P břeh Berounky
souřadnice: 49°55'13.00"N, 14°15'44.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-26
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491433

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dobřichovice, 1,5 km JZ od středu obce, P břeh Berounky
souřadnice: 49°55'13.00"N, 14°15'43.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968-06-02
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489108

6052a

lokalita: Radotínské údolí
souřadnice: 49°59'50.31"N, 14°20'7.62"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-09-26
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453735

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Zbraslav (trať)
souřadnice: 49°58'14.11"N, 14°23'59.14"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-09
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14515855

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Československo: Praha-Zbraslav: louky na pravém břehu Vltavy mezi ústím Jarovského a Károvského údolí
souřadnice: 49°57'2.79"N, 14°23'38.68"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518278

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: PR Staňkovka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'28.64"N, 14°20'5.36"E, ± 689m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: Denisa Blažková
pramen: Blažková D. Chráněný přírodní útvar Staňkovka (zpráva o inventarizaci). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6657781

6052b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /92/ Písnice: horní okraj lesíka zv. Vrtilka, asi 0,5 km J od obce, hojně
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'11.60"N, 14°27'42.80"E, ± 130m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1959
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9238017

6052c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 1) Dlouhá Hora ("Langerberg") u Litoměřic, na vrcholu, čedič. skála, výše ca 600 m. 13/VII 1925 2) Na břehu Vltavy u Vraného, písky na ostrově, který z tehdy suché [? nečit.] části odvázel při stavbě zdymadla. Výše ca 230 m. 30/VI 1935
souřadnice: 49°56'25.30"N, 14°23'10.18"E, ± 1400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-06-30
náleze: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je víc lokalit, na papírku u rostlin je uvedena pouze lokalita 1)
ID: 14453707

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: In declivibus umbrosis ad Jíloviště
souřadnice: 49°55'40.14"N, 14°20'39.89"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453776

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sbírána v lesích blíž Trnové (u Jíloviště); rostla hojně a právě kvetla na výslunných místech lesních velmi hojně.
souřadnice: 49°55'3.17"N, 14°21'49.24"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1880-07-18
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453680

6054a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 0,5 km záp. mysl. Vojkov, sev. silnice na Říčany, Tehov, Říčany
souřadnice: 49°59'20.48"N, 14°42'4.83"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1940-08-04
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516084

6058a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čáslav: na písčném poli u Žehušic.
souřadnice: 49°58'9.21"N, 15°24'24.62"E, ± 1350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-07-27
náleze: Josef Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444317

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Kutná Hora: in graminosis herbosisque circumcirca cotam Skalka ca. 800 m situ bor.-occ. a pago Žehušice, alt. ca. 220 m s. m.
souřadnice: 49°58'25.33"N, 15°23'51.87"E, ± 130m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-24
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453635

6058b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Kutná Hora, obec Svobodná Ves-Horka, výslunná písčité stráž na okraji lesa u silnice do Přelouče. Ca 300 m n. m.
souřadnice: 49°59'12.48"N, 15°27'43.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977-07-28
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443903

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čáslav: v borovém vys. lese, píseč. půda u vsi Brambor.
souřadnice: 49°58'46.43"N, 15°28'26.35"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-08-01
náleze: Kněžourek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444338

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: e0103_134107_132_T5.2
nejbližší obec: Horka u Žehušic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'29.47"N, 15°26'58.85"E, ± 85m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865462

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Svobodná Ves okraj lesa nad zatáčkou silnice na Vinici
souřadnice: 49°59'15.86"N, 15°27'36.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-11-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132572

6059a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: PP Skalka u Sovolusk
nejbližší obec: Sovolusky u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'17.99"N, 15°32'42.60"E, ± 66m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. IP Skalka u Sovolusk. botanika. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6755749

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sovolusky rez. Skalka u Sovolusk
souřadnice: 49°58'17.28"N, 15°32'42.72"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136509

6146c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: p0202_123306_1122_T5.5
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'37.09"N, 13°21'19.12"E, ± 44m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725924

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: p0202_123307_1123_T5.5
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'58.01"N, 13°23'34.62"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725956

6146d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Plzeň: Řídké mlází borové a svahové u Habrové.
souřadnice: 49°48'26.40"N, 13°28'58.90"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-08-03
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444336

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Křivoklátsko, Plzeň sever, Chrást u Plzně – svahová smrčina SZ orient. ca 1,2 km SSZ od středu obce, lokality č. 15, 320 m s.
m.
souřadnice: 49°48'22.83"N, 13°29'48.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-15
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Renáta Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520382

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Druzťová (PS), 0,4 km SV křižovatky v obci, J pod silnicí
souřadnice: 49°48'9.00"N, 13°27'3.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-13
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1490097

6147a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Západní Čechy, Planá, 0,7 km JV od kostela, u samoty "U Kolečků", louka
souřadnice: 49°51'8.94"N, 13°31'24.22"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
náleze: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518337

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čivice, Berounkatal, 0,3 km NO des Ortes, 20m vom Wehr, linkes Ufer
souřadnice: 49°53'10.00"N, 13°31'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-03
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881184

6147c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Chrást u Plzně – travnaté kraje luční cesty vedoucí od sníženiny nad pr. břehem Berounky již. směrem k obci ca 850 m JZ od soutoku s Klabavou (lokalita 214), ca 300 m s. m.
souřadnice: 49°48'30.80"N, 13°30'35.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-31
náleze: J. Nesvadbová; Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520381

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /4/ Louka na P břehu Berounky nedaleko ústí potoka Korečný
nejbližší obec: Nadryby, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'52.00"N, 13°31'43.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7956597

6151c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Česká republika, Střední Povltaví, Příbram, Voznice, Andělské schody (přírodní rezervace) – Voznice
souřadnice: 49°49'25.96"N, 14°12'50.35"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520377

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kytín_1810457
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'9.71"N, 14°13'2.53"E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-11-17
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5214964

6152a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Labské středohoří, Litochovice nad Labem, návrší Chlomek (275 m), 0,8 km ZJZ žst. Litochovice n. L., doubrava svazu *Quercion petraeae* na SZ svahu pod vrcholem, 270 m n. m.
souřadnice: 49°53'27.93"N, 14°24'34.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-22
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M.: Est!
ID: 14523809

6152b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V lesích na Medníku. (Davle)
souřadnice: 49°52'13.60"N, 14°26'35.80"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453499

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Medník
souřadnice: 49°52'13.60"N, 14°26'35.80"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08-24
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453545

6152d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Štěchovice: světlina v lese na strmém svahu nad levým břehem Vltavy jižně od trampské osady Ztracenka
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'37.70"N, 14°26'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13783540

6153c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Posázaví: suché stráně – Chrást n/Sáz.
souřadnice: 49°50'30.28"N, 14°34'30.16"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453569

6153d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Posázaví: suchá mez v Hrusicích
souřadnice: 49°48'7.70"N, 14°36'46.10"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-09
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*; z článku, který Lhotská publikovala v časopisu *Preslia* vyplývá, že jde o spíše o Hrusice u Úročnice než o Hrusice u Mnichovic.
ID: 14453544

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Matějčkův kopec u Týnice n/S.
souřadnice: 49°49'53.92"N, 14°35'25.84"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889-09-05
náleze: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453733

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: U Brodec/Sáz. Kabeláčův les.
souřadnice: 49°50'8.77"N, 14°36'2.09"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Prunar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě „Herb. Punar Klatovy“, jméno je správně František Prunar, ale v razítku nedopatřením chybělo písmeno „r“.
ID: 14453669

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Výsl. kraj borů vých. od Chrástu nad Sáz. c. 270, hrubozrn. žul. detr.
souřadnice: 49°50'27.48"N, 14°35'7.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-14
náleze: Karel Domin
pramen: K. Domin fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529268

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0416_124410_81_T4.1
nejbližší obec: Bukovany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°48'54.47"N, 14°37'12.07"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782572

6154a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Pišeli [= Pyšely]
souřadnice: 49°52'32.12"N, 14°40'38.70"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1872
náleze: August Emil Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán zkratkou "Vgl"; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453495

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Pyšely, slunný travnatý svah na okraji řídkého lesíka nad rybníkem
souřadnice: 49°52'10.59"N, 14°40'28.16"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-07-21
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518274

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: a0417_133301_59_T5.5
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.53"N, 14°41'1.82"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0417: a0417. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847835

6154b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Střední Čechy: Poddubí – travnaté louky podél řeky Sázavy – dosti hojně – asi 300 m.
souřadnice: 49°52'23.40"N, 14°45'51.89"E, ± 1300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-08
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453704

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Lesní stráně u Hvězdonic.
souřadnice: 49°52'11.89"N, 14°46'20.95"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453664

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokality: Hradové Střimelice, travnatý svah býv. vápencového lomu na kótě "Žežule"
souřadnice: 49°53'43.35"N, 14°49'47.68"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-05
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Špryňar, Pavel (1998): *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518272

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hradové Střimelice - vrch Žežule
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°49'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-30
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043455

6155a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sázava
souřadnice: 49°52'15.43"N, 14°53'46.53"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1898-08-10
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek (s. d.): est!
ID: 14444514

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U města Sázavy.
souřadnice: 49°52'15.43"N, 14°53'46.53"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453511

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Sázavy n/S, Stříbrné Skalice, Radvanic.
souřadnice: 49°52'32.20"N, 14°54'25.47"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno více lokalit
ID: 14453750

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: U Sázavy n/S, Stříbrné Skalice, Radvanic.
souřadnice: 49°53'13.70"N, 14°51'12.74"E, ± 1700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno více lokalit
ID: 14453751

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Sázava n. S.: travnatý průsek v lese pod elektrickým vedením na "Bílém kameni" blíž kóty 455
souřadnice: 49°51'57.25"N, 14°54'7.78"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-05
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan: Est!
ID: 14518273

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bohemia centralis - non procul ab oppido Sázava, secundum flumen Sázava
souřadnice: 49°52'12.92"N, 14°53'22.93"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-10
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519902

lokality: Dojetřice, luční lada mezi chatovou zástavbou na levém břehu Sázavy, cca 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'50.70"N, 14°52'48.40"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-21
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519995

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 526. Černé Budy: P břeh Sázavy od Černých Bud proti proudu k jezu
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola
zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151883

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hradové Střimelice, svah u hlavního lomu SV kóty 432,3 m
souřadnice: 49°53'48.00"N, 14°50'1.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-06
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870065

6155b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: U Sázavy n/S, Stříbrné Skalice, Radvanic.
souřadnice: 49°52'43.54"N, 14°55'30.60"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno více lokalit
ID: 14453752

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Na ostrově v řece Sázavě u Hutí (vedle Sázavy) sbírána
souřadnice: 49°52'20.82"N, 14°54'56.25"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-10-12
náleze: Josef Velenovský; Frič; V. Kavalír
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453682

6155c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 582. Bělkozly: lesík 300 m JV od obce
nejbližší obec: Bělkozly, okres Benešov
souřadnice: 49°50'37.10"N, 14°54'25.80"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153340

6155d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Louka p. pluk. Jos. Rojy, Poříčko nad Sázavou, u Čes. Šternberk.
souřadnice: 49°49'46.13"N, 14°56'0.48"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-07
náleze: Josef Roja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453725

6160d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vedralka u Čáslavi.
souřadnice: 49°50'43.44"N, 15°45'59.89"E, ± 750m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1895-07-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453500

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Čáslav, Vedralka
souřadnice: 49°50'41.80"N, 15°45'57.83"E, ± 750m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1909
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453742

6161a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bohemia: In sylvis aridis prope Lukavice ad Slatinany (Chrudim)
souřadnice: 49°53'19.04"N, 15°50'19.98"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1894-09-01
náleze: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453739

6245b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město, Malesice – lem lesíku ca 1,5 km SSV od obce, 400 m n. m.
souřadnice: 49°47'7.69"N, 13°18'16.89"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520384

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 71. Malesice: (floristický výzkum), lem lesíka ca 1,5km S od obce, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'8.00"N, 13°18'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947452

6245d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město, Plzeň 3 - Valcha – kulturní porost se smrkem, borovicí a břízou ca 1,5 km JV od křižovatky silnic Lesní zátíší (JV od psího útulku).
souřadnice: 49°42'34.32"N, 13°18'41.74"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-26
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520380

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: p0032_123316_801_T3.5B
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'18.82"N, 13°19'40.01"E, ± 16m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-05
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728875

6246a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Na Plzensku u Boleveckých rybníků
souřadnice: 49°46'54.74"N, 13°23'34.91"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1894-07
náleze: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit B. Fleischer; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453506

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bor u Třemošského rybníka.
souřadnice: 49°47'12.28"N, 13°22'56.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-31
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518423

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeň: v údolí JV od Krkavce, na lesnatých svazích
souřadnice: 49°47'51.80"N, 13°21'1.74"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-05-30
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520376

6246b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeň: Palouk podle Háje u Bukovce.
souřadnice: 49°46'56.46"N, 13°26'24.90"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1909-08-17
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444339

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Chrást u Plzně: Vysoký borový les na pravém břehu Mže [dnes Berounka] proti Dolanskému mlýnu cca 300 m roztroušeně.
souřadnice: 49°47'49.65"N, 13°27'59.03"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-28
náleze: Jaromír Vraštil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453709

původní jméno: *Peucedanum oroselinum* [sic]
lokalita: Plzeň: Háj – blíž Bukovce
souřadnice: 49°46'29.62"N, 13°26'31.03"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-06
náleze: František Maloch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516151

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Palouk u Háje
souřadnice: 49°46'56.46"N, 13°26'24.90"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1909-08-17
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518421

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeňská pahorkatina, Plzeň-Bílá Hora: J svahy nad Beroučkou SV kostela sv. Jiří, 297–335 m n. m.
souřadnice: 49°45'53.40"N, 13°24'54.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 297-335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-08
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520373

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeň: Háj u Bukovce
souřadnice: 49°46'52.80"N, 13°26'42.88"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1952-07-29
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520391

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /10/ Křivoklátsko: Plzeň-Doubravka (32/6246): od konečné autobusové zastávky na Doubravce směrem k Berounce po silničce(nyní cyklist. stezka směr Bukovec) na otevřeném výchozu bez porostu dřevin, ca 780m ZSZ od Chlumu.
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.00"N, 13°25'17.00"E
nadmořská výška: 315-330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-05-08
náleze: et al.; S. Pecháčková
pramen: Pecháčková S. (2009): Jarní květena strání nad železniční tratí mezi Plzní-Doubravkou a Bukovcem. - Calluna 14: 2.
projekt: FLDOK
ID: 8346361

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: p0202_123312_1040_T3.4D
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'10.02"N, 13°25'13.55"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727613

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: EVL Zábělá
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'38.70"N, 13°26'39.53"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-06
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří. Floristické nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966443

6246c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeňsko, břeh Úhlavy u Hradiště.
souřadnice: 49°42'44.91"N, 13°23'59.09"E, ± 900m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-02
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453555

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hradischt [= Plzeň-Hradiště] bei Černitz [= Plzeň-Černice]
souřadnice: 49°42'36.69"N, 13°23'46.39"E, ± 1100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09-04
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453766

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Radbusawiese: gegüb. [?] nečit.] d. Milit. Schwimmsch.
souřadnice: 49°44'2.05"N, 13°22'45.45"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-08-25
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453767

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: České Údolí u Plzně.
souřadnice: 49°43'5.30"N, 13°22'30.06"E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453703

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeň, v lučním žlabu nad Českým údolím po pravém břehu Radbuzy za Tyršovým mostem směrem k údolí Úhlavy.
souřadnice: 49°43'6.27"N, 13°23'7.96"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-15
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518427

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: V Liticích na travnatém úkloně nad řekou Radbůzou v místech u pěšinky vedoucí se silnice Litické (která vede na Litické nádraží [později železniční zastávka Plzeň-Valcha, dnes zrušená]) k řece, s mrkvý polní [sic].
souřadnice: 49°42'24.49"N, 13°20'33.69"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-01
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518428

původní jméno: *Smldník olešníkovitý*
lokalita: Plzeňsko – Litice. Buliž. skalka na l. bř. Radbuzy v šíji vlevo okres. silnice z nádraží
souřadnice: 49°42'24.49"N, 13°20'33.69"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-01
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518429

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Plzeňská pahorkatina, Plzeň-Hradiště: křovinatá stráž nad pravým břehem Úhlavy 0,8 km J Velké Homolky
souřadnice: 49°43'1.00"N, 13°24'1.23"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-10
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520374

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: p0032_123316_810_T3.5B
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'26.63"N, 13°20'16.48"E, ± 27m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-05
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728886

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Plzeň - Hradiště
nejbližší obec: Hradiště u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'48.27"N, 13°24'0.55"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří. Floristické nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966467

6246d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Záp. Čechy: v boru mezi hřbitovem a Svatojirskou třídou (Letná) v Plzni.
souřadnice: 49°44'46.40"N, 13°25'4.47"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-21
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453740

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Česká republika, Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Týmákov; Týmákov: balvanitý bor 500 m ZSZ od vrchu Hradiště (Stradiště), 460 m s. m.
souřadnice: 49°43'18.62"N, 13°28'48.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-19
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520388

6247a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: záp. Čechy, Chrást u Plzně, Smedčický vrch, spilitová skála nad mlýnem Dobřískov [= Starý, Jílkův Mlýn], sklon jz., pouze zde
hojný (kromě toho na spilit. skále pod prachárnou, sklon J).
souřadnice: 49°47'51.23"N, 13°30'9.11"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-07-10
náleze: Jaromír Vraštil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453749

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kamenitá stráň nad Klabavkou u Chrástu.
souřadnice: 49°47'46.37"N, 13°29'58.29"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-07-29
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518425

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: p0202_123313_1123_S1.2
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'50.35"N, 13°30'10.26"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727856

6251a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°45'51.89"N, 14°11'41.66"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10884077

6277d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bei Konska im Teschen Kr. [= Třinec-Konská]
souřadnice: 49°42'2.85"N, 18°38'50.94"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
náleze: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517284

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /70/ Čes.Těšín: Konská /Třinec-Konská/
nejbližší obec: Třinec-Konská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'2.90"N, 18°38'50.90"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720110

6342d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: 798. Borek: mezi železniční stanicí a rybníkem Chobot

nejbližší obec: Borek, okres Tachov

souřadnice: 49°38'2.60"N, 12°45'46.00"E, ± 300m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9219005

6343b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Kladruby: Suchopar u Benyšova mlýna v údolí Úhlavky.

souřadnice: 49°41'38.78"N, 12°56'54.45"E, ± 500m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1911-06-28

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444337

6345b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Česká republika, Dobřany: 2 km ZSZ od náměstí, SZ cíp vojenského cvičáku

souřadnice: 49°39'55.26"N, 13°18'45.45"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2013-09-09

nálezce: Jiří Koptík

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520386

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město, Plzeň – Lhota u Dobřan – xerothermní svahy orientované k západu pod železniční tratí V od lávky a jezu v obci, lokality č. 45; 325 m s. m.

souřadnice: 49°41'16.59"N, 13°19'41.78"E, ± 200m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-05-29

nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520383

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Česká republika, okr. Plzeň jih, Plzeňská pahorkatina: Dobřany, bývalé vojenské cvičiště 1 km severových. od obce, xerothermní trávníky, 390 m n. m.

souřadnice: 49°39'50.50"N, 13°19'5.69"E, ± 800m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1998-06-06

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520385

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 45. Lhota: xerothermní svahy orient. k Z pod železnič. tratí V od lávky a jezu v obci, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'14.00"N, 13°19'44.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945629

6345c

lokality: Bohemia occidentalis: In colle Křížová hora prope oppidum Stod.
souřadnice: 49°37'18.37"N, 13°12'47.18"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-09-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich 1996: *Peucedanum oreoselinum*; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453620

původní jméno: *Peucedanum orioselinum* [sic!]
lokality: Staab [= Stod]
souřadnice: 49°38'15.21"N, 13°9'56.00"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453774

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Výslunný vršek u vrchu sv. Kříže blíž Chotěšova.
souřadnice: 49°37'42.64"N, 13°12'56.34"E, ± 1100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-23
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518426

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Stod: skály při j. okraji města
souřadnice: 49°37'52.85"N, 13°10'22.97"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-08-08
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520378

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Česká republika: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Lelov (PJ): návrší Pecka (kóta 389) VJV od obce, západní svahy
souřadnice: 49°37'5.13"N, 13°10'19.26"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-13
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520390

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stod - T5.1
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'51.45"N, 13°10'26.35"E, ± 1m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773725

6346a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Plzeň: Suchopar u Litic.
souřadnice: 49°41'49.62"N, 13°21'15.72"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-10-06
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444335

6346b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: p0015_221107_824_T3.5B
nejbližší obec: Losiná u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'54.83"N, 13°25'50.27"E, ± 5m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4165750

6346c

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokalita: Zlín – smíš. lesík u Lišic – st. př. rezervace – okres Plzeň-jih – Přešticko
souřadnice: 49°36'28.16"N, 13°21'55.04"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-13
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14518424

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Česká republika, Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Lišice u Dolní Lukavice; Lišice (PJ): přírodní rezervace Zlín
souřadnice: 49°36'27.09"N, 13°21'57.72"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-18
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520389

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: p0015_221107_831_L7.1
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'15.14"N, 13°23'57.23"E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4165746

6346d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: /4321/ Prusiny: návrší u hřbitova (osada JZ obce Nebílovy)
nejbližší obec: Nebílovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'29.00"N, 13°25'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664494

6348a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Mirošov (JV Rokycan): kóta 510 JJV obce.
souřadnice: 49°40'38.39"N, 13°40'3.10"E, ± 250m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1969-09-22
náleze: Vladimír Skalický; Anna Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453646

6368c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Náměščí na Hané: loco Křeb dicto, inter pagos Nové Dvory et Senička.
souřadnice: 49°37'39.66"N, 17°2'59.01"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1971-07-14
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453614

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Kamenité svahy u Seničky
souřadnice: 49°37'39.66"N, 17°2'59.01"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Josef Podpěra
pramen: L. Frank Verh. Nat. Ver. Brünn XLV. 1906 Abh. 193 (1907) fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529276

6445a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Plzeňská pahorkatina: Čelákovy: 300 m V od středu obce, zruderalizovaný kdysi světlý bor, spolu s *Anthericum liliago*; 385 m n. m.
souřadnice: 49°35'16.25"N, 13°10'28.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-06-07
náleze: S. Pecháčková; O. Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520387

6457b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Českomoravská vrchovina: PE: Horní Rápotice, 4,5 km SZ od Humpolce: vpravo od silnice do Kaliště, 250 m JZ od kóty Rápotice – 631 m, 500–700 m SSZ obce. Hab.: smíšené borové lesíky s kamenitými okraji. 49°34'58"N, 15°19'00"E. S. m.: 595 m
souřadnice: 49°34'58.00"N, 15°18'60.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443944

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Osamělé lesíky mezi Kalištěmi a Rápoticemi.
souřadnice: 49°35'1.20"N, 15°18'27.83"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-16
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446646

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Osamělé lesíky mezi Kalištěmi a Rápoticemi.
souřadnice: 49°35'1.20"N, 15°18'27.83"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-16
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446647

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Horní Rápotice (4,5 km SZ od Humpolce): vpravo od silnice do Kaliště, 250 m JZ od kóty Rápotice - 631 m, 500–700 m SSZ od obce, smíšené borové lesíky s kamenitými okraji, 595 m s. m., 49°34'58"N, 15°19'00"E
souřadnice: 49°34'58.00"N, 15°18'60.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451047

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: SU, Vidnava, písčité travn. lado na vrcholu lesnatého kopečku S od silnice do Mikulovic, 0,8 km VJV kostela v obci, vz., 260 m s. m.
souřadnice: 49°34'51.92"N, 15°18'59.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-13
náleze: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516143

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Českomoravská vrchovina, Horní Rápotice, 4,5 km SZ od Humpolce: vpravo od silnice do Kaliště, 250 m JZ od kóty Rápotice - 631 m, 500-700 m SSZ obce. Hab.: smíšené borové lesíky s kamenitými okraji, 595 m s. m.

souřadnice: 49°34'58.00"N, 15°18'60.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516144

lokalita: Horní Rápotice, světlý lesík při polní cestě, cca 700 m SSZ od kaple v obci

nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'51.70"N, 15°19'5.10"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-25

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14519994

lokalita: Horní Rápotice, světlý lesík u úvozu polní cesty, cca 700 m SSZ od kaple v obci

nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'52.00"N, 15°19'4.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-08

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533226

6468c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Na Kosíři u Prostějova.

souřadnice: 49°32'41.27"N, 17°4'47.72"E, ± 1850m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1885-08

nálezce: Václav Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444345

6543a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: distr. Domažlice: Kamenitý suchopár na kótě 416 m jz. (skoro jižně) Meclov.

souřadnice: 49°29'46.28"N, 12°52'53.31"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1936-04-07

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14453741

6548b

lokalita: distr. Blatná: in nemoribus ad meridiem versus a vico Metly

souřadnice: 49°29'48.67"N, 13°46'2.26"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1973-07-29

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453580

6570b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Přerov, pag. Radslavice, "Břehy" – starý břeh Bečvy (W "Podílňičné")
souřadnice: 49°28'31.42"N, 17°29'11.94"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-11
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443923

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Přerov, in pratis prope Radslavice. S. m. 200 m
souřadnice: 49°28'31.42"N, 17°29'11.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07-16
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444309

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Přerov: Radslavice, in abruptibus II. terrassae flum. Bečva.
souřadnice: 49°28'31.42"N, 17°29'11.94"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-05-20
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit G. Širjaev
ID: 14444308

6651d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 4. Povltaví: Slabčice, vápencový lom na zalesněném svahu P břehu Otavy Z od obce, opuštěná část
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'32.90"N, 14°18'17.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963
náleze: Slaba
pramen: Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - smlďník olešníkovitý na jihu Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 78-83.
projekt: FLDOK
ID: 8851003

6654a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Planá n. Lužn.: v boru směrem k dvorci Lhota Samoty, c. 400
souřadnice: 49°21'20.85"N, 14°41'28.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1921-07-15
náleze: Karel Domin
pramen: K. Domin fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529270

6747c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sušicko - Podmokly - meze na V svazích Kálov
souřadnice: 49°14'2.87"N, 13°34'3.22"E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-09-13
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446645

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sušicko-Podmokly - Kazy v polích.
souřadnice: 49°13'43.92"N, 13°34'32.55"E, ± 550m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964-09-13
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446648

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sušicko - Podmokly - vápencový hřeben JZ obce
souřadnice: 49°13'35.40"N, 13°34'7.30"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1963-09
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446644

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Podmokly: JV výběžek vrchu Kalovy (kóta 728), kaz v polích, cca 600 m n. m., ZJZ obce
souřadnice: 49°13'36.82"N, 13°33'55.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960
náleze: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446641

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Distr. Klatovy. In Pinetis lucidis collis "Štranchýř" (cota 621,3 m) situ occid.-merid.-occid. a pago Podmokly, solo calcareo.
Rarissime. 590 m s. m., 49°13'40"N, 13°34'13"E
souřadnice: 49°13'40.00"N, 13°34'13.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-07-30
náleze: Radim Paulič; Milan Kotlínek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453627

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Sušicko: Podmokly – kaz v poli J obce
souřadnice: 49°13'21.95"N, 13°34'40.58"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-08-23
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: est!
ID: 14518422

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Bohemia occidentalis: Volyňské předšumaví: Podmokly: kaz v polích 200 m JZ koty 621 (Štranchýř) JZ obce

souřadnice: 49°13'30.10"N, 13°33'53.16"E, ± 300m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1992-06-17

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520375

6747d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Sušicko - Podmokly, vrch VSV od obce kóta 636 m - pod les. cestou na SSZ svahu; 500-550 m

souřadnice: 49°14'8.48"N, 13°35'18.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1964-07-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446643

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Sušicko. Podmokly – návrší se smíř. lesem jižně od obce.

souřadnice: 49°13'32.99"N, 13°34'53.82"E, ± 350m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1964-07

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446852

6750c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: jižní Čechy, okres Strakonice, Čejetice: malý lesík v polích na návrší 0,75 km JV od Čejetic, cca 390 m n. m., roztroušeně.

souřadnice: 49°14'46.40"N, 14°1'50.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-08-10

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2023-06-28 Radim Paulič: lokality leží zde: 49°14'46.431"N, 14°1'50.584"E

ID: 14446634

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Strakonicko, Pahorek s duby JV od obce Čejetice

souřadnice: 49°14'46.40"N, 14°1'50.60"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1966-06-26

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2023-06-28 Radim Paulič: lokality leží zde: 49°14'46.620"N, 14°1'51.473"E

ID: 14446633

6752d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Týn nad Vltavou - Čihovice (JV město), louka při nábřeží Vltavy, pod kasárny

souřadnice: 49°12'40.32"N, 14°25'57.29"E, ± 300m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975-07-26

nálezce: František Skůpa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446636

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Týn n. Vlt.: meze v polích V silnice směr Hněvkovice, asi 500 m J osady, roztr.
souřadnice: 49°13'3.49"N, 14°26'7.87"E, ± 600m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-07-06
náleze: Václav Chán; R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446849

6766c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Brno: Stará hora mezi Lišní a Velaticemi
souřadnice: 49°12'22.05"N, 16°43'36.19"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1931-07-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516138

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: M.: j. okraj Drahanské planiny: na váp. blíže Mokerské myslivny (368)
souřadnice: 49°13'51.30"N, 16°44'28.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: Josef Podpěra
pramen: Podp. Přísp. Mor. Kras č. 5 p. 75 (1928) fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529272

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: M.: v Ischaem. na spraši v úd. Říčky na j. svazích Staré a Nové hory (291) směrem k Velaticům
souřadnice: 49°12'6.81"N, 16°43'34.38"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
náleze: Josef Podpěra
pramen: Podp. Přísp. Mor. Kras č. 5 p. 61 (1928) fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529275

6771c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Otrokovice: In declivibus graminosis
souřadnice: 49°12'28.25"N, 17°32'9.45"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443922

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Otrokovice: Ve zmole poblíž železničního hradla -Na Skalce-
souřadnice: 49°13'52.44"N, 17°30'56.53"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1971-07-13
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453613

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Moravia centralis: ad viam publ. inter opp. Otrokovice et Tlumačov.
souřadnice: 49°14'7.25"N, 17°30'33.75"E, ± 1250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-08-16
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453597

6852b

původní jméno: *Libanotis montana*
lokalita: Purkarecký kaňon, levý břeh Vltavy 1 km J od Bočků
souřadnice: 49°10'5.03"N, 14°27'9.15"E, ± 150m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-08-30
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2014: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14446851

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Pořežany (JV Týna nad Vltavou): erlan záp. obce.
souřadnice: 49°10'31.80"N, 14°28'29.89"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-11
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453647

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Jižní Čechy, Litoradlice, 0,7 km J od samoty u Bočků, louka nad levým břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'22.29"N, 14°26'34.02"E, ± 150m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-29
náleze: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518334

6852d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Purkarecký kaňon, pravý břeh Vltavy J od U Šafaříka
souřadnice: 49°6'31.62"N, 14°27'45.14"E, ± 300m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-06-22
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446850

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Purkarec
souřadnice: 49°7'44.65"N, 14°27'8.51"E, ± 2000m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-06-22
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446853

6862d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Mor. podhůří Vysočiny, Slavětín [recte: Slavětice], písčité příkop u silnice na Kramolín, u Z okraje lesa Zabitý, ca 0,7 km SV
obce, vzácně. S. m. 415 m
souřadnice: 49°6'30.13"N, 16°6'59.82"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-31
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443907

lokality: Kramolín, světlá doubrava na okraji lesa, cca 600 m SV od kaple v obci
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'11.00"N, 16°8'19.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-29
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519998

lokality: Slavětice, zbytek suchého trávníku na okraji lesa v příkopu silnice Kramolín – Slavětice, cca 900 m SV od kaple v obci
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'34.30"N, 16°6'59.10"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-29
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519999

lokality: Dalešice, světlina v habřině na ostrožně nad pravým břehem VN Dalešice, cca 2,1 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'27.50"N, 16°5'59.60"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-20
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519997

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Slavětice, 12 km JJZ od Náměště nad Oslavou: zbytek suchého trávníku na okraji lesa v příkopu silnice Kramolín - Slavětice,
cca 900 m SV od kaple v obci; 415 m s. m.
souřadnice: 49°7'3.97"N, 16°7'21.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-29
náleze: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520429

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Flora moravica, Mor. podh. Vysoč., Slavětice, travnatá mez silničního příkopu podél P strany silnice ke Kramolínu, ca 1 km SV kaple v obci, vzácně; 415 m s. m.

souřadnice: 49°6'35.13"N, 16°7'3.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-06-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520430

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Flora moravica, Mor. podh. Vysoč., Kramolín, travnatý příkop a okraj nové silničky v údolí potoka S od kóty 396 Hrádek, 600 m JJZ středu obce, roztr.; 400 m s. m.

souřadnice: 49°7'39.20"N, 16°7'45.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-06-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520431

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Flora moravica, Mor. podhor. Vysoč.; Mohelno, podrost suchého DB lesa na příkré stráni nad L bř. Mohelenské vod. nádrže, S od trati Topoly, 1,2 km Z-ZSZ od háj. U Šiokého, Z obce, vzácně; 360 m s. m.

souřadnice: 49°7'4.80"N, 16°8'17.37"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-06-05

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520424

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Flora moravica, Mor. podhor. Vysoč.; Mohelno, J svahy suchého DB lesa s převl. *Poa nemoralis*, v trati Doubravka pod kótou 424 m, ca 3,5 km ZJZ kostela v obci, roztr.; 405 m s. m.

souřadnice: 49°6'38.16"N, 16°8'50.61"E, ± 500m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-09

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520425

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Kramolín, údolí Jihlavy, [hřbet] Topoly, svah nad levým břehem; 360 m s. m.

souřadnice: 49°6'40.65"N, 16°8'8.65"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1972-07-12

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14520419

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mohelno, údolí Jihlavy, náhorní plošina v lese Doubrava; 400 m s. m.
souřadnice: 49°8'1.74"N, 16°8'57.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-04
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520420

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mohelno, údolí Jihlavy, náhorní plošina v lese Doubrava; 400 m s. m.
souřadnice: 49°8'1.74"N, 16°8'57.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-04
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520421

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Údolí Jihlavy, Mohelno, amfiteátr proti Hřebci, na okraji doubravy; 390 m s. m.
souřadnice: 49°6'30.07"N, 16°9'5.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-31
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520422

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kramolín, [hřbet] Topoly, v údolí Jihlavy; 370 m s. m.
souřadnice: 49°6'43.38"N, 16°8'14.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-19
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520426

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kramolín, údolí Jihlavy, vých. Slavětického mlýna, jz. svah zeleného kopce; 360 m s. m.
souřadnice: 49°7'15.60"N, 16°7'59.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-03
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520427

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: světliny se skalkami a suché doubravy J, V a Z od kóty 424 m, Z od hájovny U Širokého, ca 3,1–3,8 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'38.88"N, 16°8'43.08"E, ± 310m
nadmořská výška: 360-424 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830164

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: j0246_243312_624_L6.5B
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'14.81"N, 16°7'24.28"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597398

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: j0246_243312_577_X12
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'34.52"N, 16°6'59.36"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4596919

6863c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Stepní průhon u Lhánic, okres Náměšť.
souřadnice: 49°6'27.24"N, 16°13'27.61"E, ± 1700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-06-23
náleze: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443933

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Wälder um Senohrad [= Senohrady]
souřadnice: 49°8'8.75"N, 16°14'9.32"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443931

původní jméno: *Peucedanum cervaria*
lokality: Mohelno: "Staré hory", in colle granulitico. S. m. ca 350 m
souřadnice: 49°6'0.53"N, 16°11'55.37"E, ± 170m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-08-15
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444288

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Ad fluv. Oslava supra molam Senohradský mlýn. S. m. ca 350 m
souřadnice: 49°8'8.55"N, 16°13'59.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-16
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444306

lokalita: In saxosis stepposis prope oppidum Mohelno. Solo serpentinico
souřadnice: 49°6'28.68"N, 16°11'8.14"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: Peucedanum oreoselinum
ID: 14453595

lokalita: již. M., okr. Třebíč, Mohelno; stepní až lesostepní pahorek; mezi poli a loukami asi 1 km na JV od Mohelna, cca 350 m n. m.;
výslunná lesostepní stráň
souřadnice: 49°6'16.08"N, 16°12'19.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-06-04
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, Milan (2008): Peucedanum oreoselinum
ID: 14518267

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Na doubku
souřadnice: 49°6'29.44"N, 16°12'30.78"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-07
náleze: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238333

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Na doubku
souřadnice: 49°6'29.44"N, 16°12'30.78"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-07
náleze: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234426

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Na doubku
souřadnice: 49°6'29.44"N, 16°12'30.78"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-04-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238326

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Na čihadle
souřadnice: 49°6'9.43"N, 16°12'29.82"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-04-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238322

6863d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Morava, okres Brno-venkov, 1,5 km SZ S od obce Biskoupky, větší skupina rostlin na zastíněném místě na okraji borovodubového lesa; roste tu několik druhů růží; v řídkém vyšším travnatém porostu (pýr?); většinou jen přízemní listy; lodyh je málo; starší listy zežloutlé, mladší tmavozelené; konec listu bočně vyhnutý; listy prohnuté, lístky dosti prostorově uspořádány, ne v jedné rovině. Ca 340 m n. m.
souřadnice: 49°6'24.98"N, 16°16'29.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-07
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516091

lokalita: Senorady, aluviální louka na pravém břehu Oslavy, cca 1,7 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.90"N, 16°15'22.20"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
nálezce: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520001

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Senorady, 11 km JJV od Náměště nad Oslavou: aluviální louka na pravém břehu Oslavy, cca 1,7 km SV od kaple v obci; 249 m s. m.
souřadnice: 49°8'15.90"N, 16°15'22.20"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
nálezce: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520435

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Flora moravica, Znoj.-brn.pah.; Senorady, suchý smíř. les; DB-BO u cesty Z-V poblíž kóty 385 m, 0,9 km VJV samoty Kozínek, 2,1 km JJV středu obce; 380 m s. m.
souřadnice: 49°6'23.64"N, 16°14'55.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520432

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Údolí Jihlavy, Lhánice, okraj lesní cesty 2 km východně od obce; 375 m s. m.
souřadnice: 49°6'23.61"N, 16°14'54.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520417

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: lesík na plošině mezi políčky a loučkami 2 km ZSZ od kaple v obci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'7.00"N, 16°15'14.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817857

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice0

souřadnice: 49°8'16.03"N, 16°15'22.18"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

poznámka: ZMT

ID: 11959294

6864b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Střelice u Brna.

souřadnice: 49°9'0.25"N, 16°29'40.13"E, ± 3000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1904-08-31

nálezce: Heinrich Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: scripsit F. Čouka

ID: 14444343

6864d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Mor. podhůří Vysočiny, Hlína, suchý písčitéj stepnatý kopeček u silnice na JV okraji obce, vzácně. 410 m

souřadnice: 49°6'37.33"N, 16°25'54.47"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-06-29

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14443875

6865c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Brno. Střelice: lesní cesta v úd. Bobravy ze Spáleného mlýna do Vostopovic.

souřadnice: 49°8'9.82"N, 16°30'57.06"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-08-05

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444351

6865d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mähren: sehr vereinzelt bei Rebeschowitz (Bez. Brünn) [= Rebešovice]
souřadnice: 49°6'19.37"N, 16°38'7.67"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443930

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mähren: Rebeschowitz bei Brünn [= Rebešovice]
souřadnice: 49°6'19.37"N, 16°38'7.67"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443926

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Židlochovice. Rebešovice: Stepnatý, písčítý pahorek při silnici do Chrlíc.
souřadnice: 49°6'44.76"N, 16°39'13.63"E, ± 170m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-08-23
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444311

6869c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kroměřížsko: na výslun. okraji lesa (boří) již. nad Střílkami (Chřiby), asi 350 m n. m., dosti hoj.
souřadnice: 49°8'15.55"N, 17°12'51.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-09-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443890

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Kroměříž: Střílky. Výslunný okraj lesa na J okraji Stříleku, zřídka. S. m. 380 m
souřadnice: 49°8'15.55"N, 17°12'51.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-09-20
náleze: Viktor Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444352

6870c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Chřiby v. část: Jalubí, Velehrad.
souřadnice: 49°7'36.17"N, 17°23'5.28"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: s. d.
náleze: Schlögl
pramen: F. Gogela Věstn. Kl. Př. Prost. 1912, XV. 80 (1912) fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529273

6871a

lokalita: Kalvaria u Napajedel, SM ca 250, pískovec / paleogen. flyš ... [nečit.], písečné Piceet. travnaté, kraj, nad park.
souřadnice: 49°10'19.45"N, 17°31'15.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-06-05
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444022

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: jv. Morava, JV okraj městečka Napajedla, suchý lesík "Kalvárie", několik rostlin na světlém travnatém místě; pískovec; listy tmavozelené, lodyhy vys. 3/4 m.
souřadnice: 49°10'18.91"N, 17°31'17.04"E, ± 150m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-08-24
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516092

6952b

původní jméno: *Oreoselinum legitimum*
lokalita: Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]
souřadnice: 49°3'11.48"N, 14°26'40.79"E, ± 2000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
náleze: Robert Krejč
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453504

původní jméno: *Oreoselinum legitimum*
lokalita: Bei Frauenberg in Böhmen [= Hluboká nad Vltavou].
souřadnice: 49°3'11.48"N, 14°26'40.79"E, ± 2000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453556

6952d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Česká republika, Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice - SV okraj obce, násep na břehu Vltavy
souřadnice: 49°1'36.49"N, 14°26'33.45"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1997
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446635

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: České Budějovice, při trati mezi Hlubokou nad Vltavou a Hosínem
souřadnice: 49°2'29.22"N, 14°27'35.35"E, ± 750m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1968
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446642

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Budějovice, pod Hosínem
souřadnice: 49°2'3.60"N, 14°28'2.03"E, ± 750m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1888-08
náleze: Max Mencl
herbář: CB;GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446848

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Budějovice: pod Hosínem
souřadnice: 49°2'4.76"N, 14°27'59.86"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1888-08
náleze: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453502

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Budějovice: stráž k Zámosti
souřadnice: 49°2'25.23"N, 14°27'34.73"E, ± 1250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1887-09-17
náleze: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453570

původní jméno: *Oreoselinum legitimum*
lokality: Bei Budweis [= České Budějovice].
souřadnice: 49°1'40.34"N, 14°27'31.85"E, ± 3500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453618

lokality: Hosín: násep železniční tratě ca 500 m SZ od železniční zastávky Hosín
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'19.17"N, 14°27'42.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2005
náleze: Milan Štech
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rok je bohužel jen přibližný, nepodařilo se mi najít původní poznámky
ID: 14535421

6962b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Třebíč: In graminosis colli substepposi Holý kopec pr. vicum Rouchovany. S. m. ca 400 m
souřadnice: 49°3'59.32"N, 16°6'35.31"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-20
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444331

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Třebíč: in colle steposo Holý kopec, sat copiose (pr. Rouchovany). S. m. ca 400 m
souřadnice: 49°3'59.32"N, 16°6'35.31"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-20
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444332

lokality: Rouchovany, V okraj borového remízu na pahorku uprostřed polí, cca 2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'25.00"N, 16°5'12.30"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-18
náleze: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520000

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rouchovany, 16 km JJZ od Náměště nad Oslavou: V okraj borového remízu na pahorku uprostřed polí, cca 2 km JZ od
kostela v obci; 392 m s. m.
souřadnice: 49°3'25.00"N, 16°5'12.30"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-18
náleze: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520434

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Skryje, údolí Jihlavy, nad Práchevnou; 340 m s. m.
souřadnice: 49°5'50.47"N, 16°9'21.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-10
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520428

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: lesy podél cesty (červená a zelená turistická značka) 0,2–0,8 km VJV od zřízení Rabštejn, SZ obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'40.56"N, 16°9'40.32"E, ± 357m
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: P. Lustyk; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833328

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dukovany
souřadnice: 49°5'52.58"N, 16°9'53.65"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-11
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12968900

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Rouchovany
souřadnice: 49°3'25.30"N, 16°5'11.51"E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: desítky; X12A
ID: 10845776

6962c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Třebíč: Přešovice, západní svahy v údolí potoka, 1,5 km JVV obce, v podrostu borového lesa. 380 m s. m.
souřadnice: 49°2'30.90"N, 16°4'37.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443873

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Přešovice, 6 km J od Hrotovic: bývalý úvoz cesty na JV okraji světlého boru, cca 1,5 km VJV od kostela v obci; 395 m s. m.
souřadnice: 49°2'49.75"N, 16°4'52.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
nálezce: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520433

6962d

lokalita: Přešovice, bývalý úvoz cesty na JV okraji světlého boru, cca 1,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'45.10"N, 16°4'56.10"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520002

6963a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Česká republika, Údolí Jihlavy, Znojmo; Jamolice: údolí Jihlavy, pravobřežní údolní svah, PR Pod Havranem, příkrý svah 400 m sz. kóty (396 m) Havran, cca 3,4 km sz. (313°) kostela v obci; okraj lesní cesty u jižní hranice území; 250-380 m s. m.
souřadnice: 49°5'36.86"N, 16°13'10.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 250-380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-08-09
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520423

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Jamolice, údolí Jihlavy, Okrouhlík (kóta 317) asi 500 m SV od Bílé Skály (kóta 330) na výslunných svazích k V–J; 300 m s. m.
souřadnice: 49°5'41.18"N, 16°13'54.84"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-25
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520414

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice: na plošině, při kořeni hřbetu zv. Čertova hráz, záp. od Vrabčího kopce; 380 m s. m.
souřadnice: 49°5'25.11"N, 16°14'16.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520415

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice: na plošině hřbetu "Čertova hráz", cca 500 m jižně od Vrabčího kopce; 380 m s. m.
souřadnice: 49°5'25.11"N, 16°14'16.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520416

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dukovany, na náhor. plošině nad Práchovnou; 330 m s. m.
souřadnice: 49°5'41.51"N, 16°9'57.64"E, ± 700m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-31
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520418

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Okolí Templštejna (lokalita č. 85)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.84"N, 16°14'46.91"E, ± 751m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 7767968

6963b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Údolí Jihlavy: výslunná místa v okolí hradu Templštiny
souřadnice: 49°5'24.21"N, 16°14'53.83"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-06-14
nálezc: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443884

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ad fluv. Jihlavka pr. pag. Biskoupky, solo granulitico in querceto. S. m. ca 250 m
souřadnice: 49°5'44.64"N, 16°16'41.31"E, ± 2200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-07
nálezc: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444304

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Templštýn supra fl. Jihlavka, in querceto, solo granulitico. S. m. ca 360 m
souřadnice: 49°5'24.21"N, 16°14'53.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-09-25
nálezc: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444305

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ad ruinam arcis Templštýn supra fl. Jihlavka. S. m. ca 400 m
souřadnice: 49°5'24.21"N, 16°14'53.83"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-08
nálezc: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444307

6963c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Džbánice, palouk v lese, trať "Střelická", 320 m.
souřadnice: 49°0'48.57"N, 16°12'2.13"E, ± 750m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-08-11
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443888

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Znojmo: Vémyslice; Kocourky, step 2 km J obce
souřadnice: 49°0'9.60"N, 16°14'52.44"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-27
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446749

6963d

lokalita: distr. Mor. Krumlov: in collibus stepposis Na vartě dictis apud pag. Džbánice, 323 m, s. schist.
souřadnice: 49°0'7.38"N, 16°15'20.62"E, ± 220m
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-07-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2007: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453651

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vémyslice, kopec "Varta", severní svah, 323 m
souřadnice: 49°0'11.94"N, 16°15'19.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-08-01
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453675

6964a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Ivančice distr. Brno: In claritate aprica in Querceto supra ferroviam W a ponte ferreo. S. m. ca 290 m
souřadnice: 49°4'57.33"N, 16°24'23.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-06-13
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444319

6964b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Moravské Bránice, v podrostu suchého dub. lesa na vrcholu kopce Bukovina (u kóty 385), SZ obce, vzácně, jen sterilní. 385 m
souřadnice: 49°5'54.30"N, 16°25'25.33"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-08
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443906

6964c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Vedrovice, palouček na okraji smíš. suchého lesa na nejjihnějším cípu Krumlovského lesa ca 0,6 km V od obce, vzácně. 320 m
souřadnice: 49°1'10.82"N, 16°23'22.58"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-14
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM;LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443877

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Vedrovice, Krumlovský les, v podrostu suchého smíš. lesa na nejjih. výběžku Kr. lesa, ca 0,6 km V obce, vzácně. S. m. 320 m
souřadnice: 49°1'10.82"N, 16°23'22.58"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-03
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443912

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Krumlovský les, Maršovice, okraj suchého dub. lesa u plotu obory, ca 1,2 km ZJZ obce, hojně (kvete ca 20 ex., ostatní sterilní). 280 m
souřadnice: 49°2'6.89"N, 16°24'39.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-03
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443878

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Krumlovský les, Maršovice, suchý dub. les s borovicí, u mladé bor. výsadby, ca 1,5 km ZJZ obce, vzácně. S. m. 300 m
souřadnice: 49°1'54.65"N, 16°24'29.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-11
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443913

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vedrovice, na skalách pod vesnicí, 220 m
souřadnice: 49°1'22.11"N, 16°23'9.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-08-21
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443887

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Leskoun u Vedrovic
souřadnice: 49°0'29.62"N, 16°21'39.94"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443928

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Leskoun
souřadnice: 49°0'29.62"N, 16°21'39.94"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1887-07-07
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443932

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vedrovice: les na okraji plošiny 0,9 km V od kostela v obci
souřadnice: 49°1'20.20"N, 16°23'20.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2935015

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: b0112_243421_121_L6.5B
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'33.18"N, 16°21'32.33"E, ± 188m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0112: b0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4616469

6968b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: opp. Kyjov, pag. Čeložnice, okraj lesa 0,7 km SV obce, 360 m n. m.
souřadnice: 49°3'29.20"N, 17°9'46.44"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1988-07-08
náleze: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443868

původní jméno: Peucedanum
lokalita: Bohuslavice u Kyjova, les 1,5 km SZ obce, cca 450 m n. m. [nadmořská výška není reálná]
souřadnice: 49°3'56.74"N, 17°6'28.55"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2011: Peucedanum oreoselinum
ID: 14443893

původní jméno: Peucedanum oreosel.
lokalita: Bohuslavice
souřadnice: 49°3'17.46"N, 17°7'10.57"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-09-13
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443919

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Hodonín – Bohuslavice u Kyjova, NO, skal. trav. vršek uprostřed lesa. S. m. 350
souřadnice: 49°3'35.58"N, 17°7'48.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1969-08-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443918

původní jméno: Peucedanum oreoselium [sic]
lokalita: Nalezen u lesa na Skalách [SV od Bohuslavic u Kyjova]
souřadnice: 49°3'24.29"N, 17°7'28.16"E, ± 350m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-07-28
náleze: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443867

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: distr. Hodonín: Čeložnice; okraj lesa nad chatami 0,7 km SV obce
souřadnice: 49°3'37.50"N, 17°9'27.90"E, ± 150m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1988-06-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446761

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: distr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova; okraj lesa 1 km VSV obce
souřadnice: 49°3'24.49"N, 17°8'10.26"E, ± 150m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1988-06-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446762

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova; meze mezi zahrádkami 0,8 km V obce
souřadnice: 49°3'11.38"N, 17°7'53.45"E, ± 150m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1988-06-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446763

6968d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Moravia merid. opp. Kyjov, pagus Bohuslavice: herbosis inter hortos oleraceos vinetesque in decl. mer. et mer.-occid. supra
pagum. Alt. 260–320 m s. m.
souřadnice: 49°2'56.55"N, 17°7'9.38"E, ± 140m
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-08
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453616

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6561749

6969a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 77c. Chřiby, Vřesovice – osada Kobylí Doly, suchá sečená loučka (součást sadu) na pahorku u lesa nad SZ okrajem osady,
hojně. S. m. 350 m
souřadnice: 49°4'0.43"N, 17°12'39.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992-07-24
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443864

původní jméno: *P. oreoselinum*
lokality: Koryčany, Bradlo, chlum při hrob [? špatně čitelné]
souřadnice: 49°4'42.68"N, 17°11'43.41"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1940-07-19
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444015

původní jméno: *P. oreoselin*.
lokalita: Koryčany, travn. chlum
souřadnice: 49°4'42.68"N, 17°11'43.41"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1940-07-19
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444016

6969b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Chříby, Osvětimany, písčítá travnatá mez u vinic (u zeleně zn. cesty) na svazích nad obcí, ca 0,5 km VSV kostela v obci, vzácně. SM 370 m
souřadnice: 49°3'41.95"N, 17°15'21.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-09
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443908

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Flora Moraviae, Osvětimany - vinohrady S obce
souřadnice: 49°3'33.50"N, 17°15'13.10"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-09
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516087

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Flora Moraviae, Osvětimany - vinohrady S obce
souřadnice: 49°3'33.50"N, 17°15'13.10"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-09
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516088

6969c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Skalka – Hošťálka
souřadnice: 49°2'13.29"N, 17°13'0.71"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-17
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443917

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Skalka; Hošťálka, stepní plocha 0,8 km VSV obce
souřadnice: 49°2'13.23"N, 17°13'0.52"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-08-07
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446758

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Flora Moraviae, Skalka - SPR Hošťálka
souřadnice: 49°2'13.16"N, 17°13'0.17"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-28
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516086

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Kyjov: Na koniklecové stepi u Skalky.
souřadnice: 49°2'13.16"N, 17°13'0.86"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516137

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Uh. Hradiště - Skalka, PR Hošťálka, travnaté svahy na hřebeni 0,8 km V obce, cca 280–290 m n. m.
souřadnice: 49°2'13.04"N, 17°13'1.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-06-11
náleze: Zuzana Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519909

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: PP Hošťálka 117
souřadnice: 49°2'13.16"N, 17°13'0.83"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Hošťálka
projekt: NDOP
ID: 12073343

6969d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Jižomor. pah., Syrovín, v podrostu suchého bor. lesa (pískovec) na kopci zv. Babí hora, po levé straně silnice Syrovín–Újezdec, ca 0,6 km SSV obce, vzácně. S. m. 310 m
souřadnice: 49°1'52.08"N, 17°16'1.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-05-01
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443914

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Moravský Písek; J část lesa Kladičkov 1 km S obce
souřadnice: 49°0'3.86"N, 17°19'46.31"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-06-17
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446765

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Syrovín; bor na kopečku 0,5 km S obce
souřadnice: 49°1'54.01"N, 17°15'51.10"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-10
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446766

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Uherské Hradiště: Újezdec u Medlovic; lesnatý S svah nad potokem 1 km JJV obce
souřadnice: 49°1'39.07"N, 17°16'33.52"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-10
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446767

původní jméno: *Peucedanum alsaticum*
lokality: Již. Morava - obec Syrovín; stepní stráň "Babí hora" - roztroušeně.
souřadnice: 49°1'52.39"N, 17°16'2.02"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-02
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2012): *P. oreoselinum*
ID: 14516142

6970c

původní jméno: *Peucedanum*
lokality: Moravský Písek, les Kladičkov [= Kladičkov], severní okraj lesa, cca 1 km S obce, 170 m n. m.
souřadnice: 49°0'48.35"N, 17°20'6.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-07-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2011: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14443892

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Chladickov u Mor. Písku [= les Kladičkov]
souřadnice: 49°0'23.24"N, 17°20'1.22"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443889

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Moravia orient. Bzenec: in pinetis arenosis caeduis Chladichov [= Kladičkov] prope Písek copia vasta; ca 170 m s. m.
souřadnice: 49°0'23.24"N, 17°20'1.22"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-08-16
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNM;BRNU;PR;PRC;HR;OLM;OP;GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443938

7062a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Rudlice, Hänge am Nordwestrand des Ortes
souřadnice: 48°57'9.00"N, 16°3'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-13
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1689831

7062c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 6. Stráž u Šmidlova mlýna ZJZ od Rudlic: na skalnaté stráni
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'44.00"N, 16°2'57.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - *Thayensia* 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7938258

7063a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dobelice: přírodní rezervace Na Kocourkách, stepní trávníky v jižní části chráněného území, cca 3,15–3,31 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'46.30"N, 16°14'49.44"E, ± 90m
nadmořská výška: 307-319 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Jan Prančíl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454527

7063b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Vémyslice, východněji položený suchý písčité kopec v SPR Na Kocourkách, ca 2,7 km JJZ obce, hojně. 310 m
souřadnice: 48°59'55.41"N, 16°14'58.57"E, ± 110m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-07-29
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM;MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443866

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stepní stráně "Na Kocourkách" u Vémyslic, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'51.33"N, 16°14'54.40"E, ± 260m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444294

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Znoj.-brn.pah., Vémysllice; východněji položený suchý písčítý kopec v SPR Na Kocourkách, 2,7 km JJZ obce, hojně

souřadnice: 48°59'52.43"N, 16°14'55.65"E, ± 150m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1989-07-29

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446759

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Dobelice: přírodní rezervace Na Kocourkách, stepní trávníky v severní části chráněného území, cca 2,8–3,0 km JZ od kaple v obci

nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'55.37"N, 16°14'58.56"E, ± 115m

nadmořská výška: 313-321 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2020-07-09

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454526

7063d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Znoj.-brn. pah., Hostěradice, stepní stráň a okraj akátiny přímo u koty 289 m Paseka, VJV obce, vzácně. 280 m

souřadnice: 48°56'18.39"N, 16°17'23.84"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-09-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14443876

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Na kulmských slepencích záp. Miroslavi na Znojemsku. S. m. ca 260 m

souřadnice: 48°56'51.47"N, 16°17'16.53"E, ± 1700m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1961-07-10

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444344

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Hostěradice: vrch Paseka, asi 30 m JZ od vrcholu (kóta 289)

souřadnice: 48°56'17.87"N, 16°17'22.75"E, ± 4m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2020-07-09

nálezce: Petr Šíma

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: <https://www.inaturalist.org/observations/173932692>; fotografie pořízeny při exkurzi v rámci FK Znojmo

ID: 14454533

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hostěradice: suché trávníky na J svahu kopce Paseka (289,0), 0-200 m od vrcholu, asi 2,60-2,75 km VJV od kostela
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.83"N, 16°17'20.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 275-289 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
náleze: Petr Koutecký; Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Znojmo 2020
ID: 14517973

7065b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mähren: sandige Plätze, Ränder des südl. Teiles; am östl. Rand des Oberen Eichenwalds b. Branowitz [= Vranovice, jižní část lesa Hájek].
souřadnice: 48°57'23.35"N, 16°35'36.18"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1917-07-11
náleze: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443934

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mähren, Branowitz [= Vranovice]
souřadnice: 48°58'1.97"N, 16°36'21.99"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-08
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443940

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vranovice: háj.
souřadnice: 48°57'29.51"N, 16°35'35.64"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-16
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444314

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Branowitzer Föhrenwald [Branowitz = Vranovice]
souřadnice: 48°57'29.51"N, 16°35'35.64"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-07
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444321

7065d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mähren: Tracht bei Gaya [= Strachotín].
souřadnice: 48°54'15.40"N, 16°39'3.62"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443925

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: jižní Morava, písečný ostrůvek v lužním lese ca 2,5 km severozápadně Dol. Věstonic, v okolí lovecké chaty "Komárka". S. m. ca 170 m

souřadnice: 48°54'10.78"N, 16°37'5.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1970-09-11

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444322

7066c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Hügel nächst Auspitz [= Hustopeče]

souřadnice: 48°56'25.70"N, 16°44'17.15"E, ± 3000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1887-07-28

nálezce: Adalbert Schierl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453619

7067c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Hodonín: in collinis supra Kobylí.

souřadnice: 48°55'57.95"N, 16°53'11.53"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1927-07

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453611

7067d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Čejč

souřadnice: 48°56'41.83"N, 16°58'6.33"E, ± 3500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-08-06

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453609

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokalita: Moravia meridionalis: in arenosis ad opp. Čejč.

souřadnice: 48°56'41.83"N, 16°58'6.33"E, ± 3500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1933-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR;OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14453599

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: in collinis ad Čejkovice.
souřadnice: 48°54'17.31"N, 16°56'35.33"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453602

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /9/ Vrbice: svahy pod vinohrady J od lesa Hájek, komplex strání, z části také nad modře znač.pol.cestou, ca 2 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.47"N, 16°55'4.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023858

7068b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Svatobořice
souřadnice: 48°58'58.57"N, 17°5'53.59"E, ± 900m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-22
náleze: F. Šmarda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519944

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Vlkoš u Kyjova
souřadnice: 48°59'31.89"N, 17°9'21.48"E, ± 241m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1114 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11397667

7068c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Morava, hranice mezi lesními odděleními 28 a 29 poblíž nádraží u obce Dubňany [zrušená trať, tzv. "Mutěnka"]
souřadnice: 48°55'12.08"N, 17°4'33.28"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-07-15
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443871

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Jihomor. pah., Mutěnice, v podrostu suchého dub. lesa na písku poblíž zeleně znač. cesty, ca 2,0 km SSV od žel. st. v obci,
vzácně. S. m. 200 m
souřadnice: 48°55'11.96"N, 17°3'14.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-04-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443915

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: "Na pískách" u Šardic blíž Čejče. (cop.) Commit.: *Statice armeria*, *Laserpytium pruth.*, *Corynephorus*, *Daucus car.*, *Molinia*
coerulea, *Cirsium canum*, *Lythrum vulg.* etc.
souřadnice: 48°56'47.72"N, 17°2'53.70"E, ± 750m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-17
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443927

původní jméno: *Athamanta oreoselinum*
lokality: In dem Haine zwischen Schardiz [= Šardice] und Mutěnitz [= Mutěnice] im Brünnner Kr.
souřadnice: 48°56'9.56"N, 17°1'40.16"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453692

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Flora moravica, Dubňany u Hodonína: při trati z Dubňan do Kyjova [zrušená trať]; ca 220 m s. m.
souřadnice: 48°56'10.70"N, 17°4'52.32"E, ± 1350m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-06-27
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519853

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hovorany_4540117
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'30.58"N, 17°3'3.02"E, ± 37m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-20
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631684

7068d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Dubňany, les Důbrava 2,5 km JJZ kostela, Quercetum por. 32D. S. m. 185 m
souřadnice: 48°54'9.91"N, 17°5'34.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-07-17
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443869

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Jihomoravský úval, Dubňany, písčité mez u žel. trati Kyjov–Mutěnice [zrušená trať], ca 2,4 km SSZ obce, roztr. S. m. 180 m

souřadnice: 48°56'29.12"N, 17°5'2.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1984-07-20

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14443882

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Jihomoravský úval, Dubňany, na písčité mezi u žel. trati Kyjov–Mutěnice [zrušená trať], ca 2,4 km SSZ obce, roztr. Ca 180 m n. m.

souřadnice: 48°56'29.12"N, 17°5'2.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1984-07-20

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14443909

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Při trati ze Svatobořic do Dubňan [zrušená trať], ca 200 m

souřadnice: 48°56'36.02"N, 17°5'13.60"E, ± 1600m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-23

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14443899

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Svah trati mezi Dubňany a Svatobořicemi [zrušená trať], ± 200 m

souřadnice: 48°56'36.02"N, 17°5'13.60"E, ± 1600m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-23

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14443973

původní jméno: *P. oreoselinum*

lokality: Milotice, step. luka, kopcovi

souřadnice: 48°56'43.82"N, 17°7'36.19"E, ± 1200m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1944-08-17

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14444017

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: distr. Hodonín: Dubňany; akátina u trati 1 km S nádraží

souřadnice: 48°55'27.38"N, 17°5'21.53"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1984-08-08

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446753

lokality: Hodonín – Dubňany, Doubrava
souřadnice: 48°54'0.87"N, 17°6'13.10"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958-08-13
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2013: Peucedanum oreoselinum
ID: 14517317

lokality: Dubňany u Hodonína – u les. rybníka ca 1,5 km JV obce
souřadnice: 48°54'31.23"N, 17°7'22.93"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-23
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518404

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Milotice u Kyjova
souřadnice: 48°56'25.01"N, 17°8'7.53"E, ± 105m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-04-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10512437

7069a

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Dolnomoravský úval, Vacenovice, okraj smíš. písčitého lesa a spodní vacenovické cesty, poblíž styku s vojenskou silničkou, ca 1,65 km SV obce, vzácně. S. m. 195 m
souřadnice: 48°57'22.47"N, 17°11'23.17"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-06
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443896

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokality: Jihomoravský úval, Vlkoš, okraj suchého smíš. lesa na písku (Pinus-Robinia) u modře znač. cesty, ca 3,0 km JJV obce, ojediněle. S. m. 195 m
souřadnice: 48°57'48.77"N, 17°10'21.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443916

původní jméno: Peucedanum
lokality: Vracov, vlhká místa v lese 2 km JV obce, 190 m n. m.
souřadnice: 48°57'4.84"N, 17°13'44.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-11
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443895

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Vacenovice; světlina v lese Okorály 2 km S obce
souřadnice: 48°57'52.93"N, 17°9'56.54"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-27
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446742

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Vracov; okraj mlaku v lese 1,3 km JJZ od JZ okraje; obce
souřadnice: 48°57'34.52"N, 17°11'35.70"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-21
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446743

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Vracov; vlhčí místo u potůčku v lese 2,5 km Z obce
souřadnice: 48°58'14.78"N, 17°10'56.45"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446728

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Vracov; vlhká písčina v lese u cesty 2,5 km Z obce
souřadnice: 48°58'14.78"N, 17°10'56.45"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446731

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Flora moravica, Bzenec: při lesní cestě k Vracovu
souřadnice: 48°58'4.67"N, 17°13'39.34"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-09-03
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519857

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Vracov_5430018
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.71"N, 17°13'51.82"E, ± 108m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677134

7069b

původní jméno: Peucedanum
lokalita: Bzenec, les 3 km SVV obce, 180 m n. m.
souřadnice: 48°59'2.07"N, 17°18'27.86"E, ± 450m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-09-03
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: M. Marek 2011: Peucedanum oreoselinum
ID: 14443894

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Moravský Písek: v borovém lese "Hrubý háj" Z od obce, cca 180 m n. m.
souřadnice: 48°59'14.30"N, 17°18'36.17"E, ± 700m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06-04
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14443886

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: "Důbrava" pr. Bzenec.
souřadnice: 48°57'0.06"N, 17°16'15.00"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
náleze: František Čouka
herbář: BRNM;OP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14443924

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Mähren: Sandboden; in d. Fabriks-Eisenbahn bei Bisenz-Písek [= Moravský Písek]
souřadnice: 48°58'36.40"N, 17°18'51.96"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-08-03
náleze: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14443942

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: Bzenec, písčiná duna ca 1 km JV želez. stanice Mor. Písek. S. m. ca 180 m
souřadnice: 48°58'54.88"N, 17°19'36.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-18
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14444324

původní jméno: Peucedanum oreoselinum
lokalita: jihovýchodní Morava, Moravský Písek, při nádraží na okraji lesa, ca 200 m s. m.
souřadnice: 48°58'37.34"N, 17°18'53.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-09-09
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14444293

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: jihovýchodní Morava, Moravský Písek, v lese při nádraží, ca 200 m s. m.
souřadnice: 48°58'37.34"N, 17°18'53.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-09-09
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444313

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: locis graminosis Pineti cca 1 km cursu merid. a station. viae ferratae Bzenec, solo arenoso. S. m. cca 195 m
souřadnice: 48°57'35.66"N, 17°15'49.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1966-09-15
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444320

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bzenec, v boru ca 1,5 km j. města. S. m. ca 170 m
souřadnice: 48°57'31.20"N, 17°15'59.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1966-09-15
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444341

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bzenec, písčiny.
souřadnice: 48°58'7.71"N, 17°15'46.89"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-10-12
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444340

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: "Dúbrava" jižně Bzence.
souřadnice: 48°57'0.06"N, 17°16'15.00"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444342

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Moravský Písek; V okraj lesa Hrubý háj 1 km SSZ nádraží
souřadnice: 48°59'10.34"N, 17°18'49.92"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-06-08
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446764

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: In nemorum – Hrubý háj prope opp. Bzenec.
souřadnice: 48°59'13.08"N, 17°18'36.80"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-20
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453615

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Železniční svah u nádraží Moravský Písek.
souřadnice: 48°58'37.79"N, 17°18'52.70"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453674

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Železniční svah (násep) u nádraží Moravský Písek. Doprovod: *Thymus marschalian.*, *Cent. rhenana*, *Erysimum canescens*, *Chondrilla juncea*, *Armeria vulgar.*, *Anchusa officinalis*, *Verbascum nigrum*, *Dianthus pontederiae*, *Silene otites*, *nutans*, *vulgaris*, *Artemisia campestris* aj.
souřadnice: 48°58'37.79"N, 17°18'52.70"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453678

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bizenz [= Bzenec]. "Háj".
souřadnice: 48°59'9.69"N, 17°18'32.24"E, ± 550m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-09-15
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453677

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bzenec, "Háj".
souřadnice: 48°59'9.69"N, 17°18'32.24"E, ± 550m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-07-14
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453686

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bisenzer Wald [Bizenz = Bzenec]
souřadnice: 48°56'59.46"N, 17°16'15.68"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1822-08
náleze: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453771

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bisenzer Wald [Bisenz = Bzenec]
souřadnice: 48°56'59.46"N, 17°16'15.68"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1820-07
náleze: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453772

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Prosvětlená doubrava
souřadnice: 48°56'59.41"N, 17°17'53.61"E, ± 73m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12075459

7069c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Rohatec, podél trati východně Soboněk, 4 km SV obce, 180 m n. m.
souřadnice: 48°54'17.89"N, 17°13'24.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443879

původní jméno: *Peucedanum*
lokalita: Ratiškovice, les "Rudníček", Z okraj (u dráhy), 1 km SV obce, 200 m n. m.
souřadnice: 48°55'37.82"N, 17°10'15.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2011: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14443891

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: in pinetis arenosis prope Ratiškovice
souřadnice: 48°54'46.79"N, 17°10'21.77"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-09-19
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443920

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín – Ratiškovice, les Rybníček [recte: Růdníček]
souřadnice: 48°55'38.67"N, 17°10'41.75"E, ± 750m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-09-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443939

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hodonín: Ratiškovice, les Rybníček [recte: Růdníček]
souřadnice: 48°55'38.67"N, 17°10'41.75"E, ± 750m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-09-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443943

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín, Rohatec, písčiny podél želez. tratě Rohatec–Mor. Písek, okraj kulturního boru poblíž hradla Soboňky. S. m. ca 190 m
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°13'18.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-09-03
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444326

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: v dubovém lese jižně Ratiškovíc, lesní oddělení 121 n. S. m. ca 215 m
souřadnice: 48°54'12.27"N, 17°9'55.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-16
náleze: A. Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444325

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Ratiškovice, písky.
souřadnice: 48°54'46.79"N, 17°10'21.77"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444315

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Při oboře mezi Rohatcem a Ratiškovícemi.
souřadnice: 48°54'8.96"N, 17°10'34.56"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-07-05
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444316

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hodonín: locis arenosis ad Ratiškovice.
souřadnice: 48°55'12.38"N, 17°10'1.99"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453601

původní jméno: *Peucedanum alsaticum*

lokality: Již. Morava - Mor. Písek - písečný bor "Dúbrava", poblíž části "Soboňky" u želez. trati k Rohatci roztroušeně (Dr. Skřivánek, Weber, Kanc)

souřadnice: 48°54'0.67"N, 17°12'46.56"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1945-07-06

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14516140

lokality: Ratiškovice, dubrava

souřadnice: 48°54'34.18"N, 17°10'26.47"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1957-07-15

nálezce: Alois Richter

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Marek 2013: *Peucedanum oreoselinum*

ID: 14517318

původní jméno: *Peuced. oreoselinum*

lokality: Ratiškovice, bor

souřadnice: 48°54'34.18"N, 17°10'26.47"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1957-07-22

nálezce: Alois Richter

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14517319

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Rohatec: u březového lesíku v oblasti písků blíže Rohatce s *Allium flavum*, *Campanula rotundifolia* var. *Lineariifolia*.

souřadnice: 48°54'12.80"N, 17°13'18.82"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1944-08-14

nálezce: Josef Jedlička

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14519854

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: Flora moravica, Rohatec: u březového lesíku v oblasti písků blíže Rohatce

souřadnice: 48°54'12.80"N, 17°13'18.82"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1944-08-14

nálezce: Josef Jedlička

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14519855

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*

lokality: U Moravní cesty

souřadnice: 48°54'25.55"N, 17°13'39.03"E, ± 168m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12078187

7069d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bisenz [= Bzenec]: Sandsteppe b. Lideřowitz [pravděpodobně myšleno tehdejší nádraží Liděřovice, dnes Bzenec přívoz]
souřadnice: 48°56'12.91"N, 17°17'22.04"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444485

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Bzenec; světlna v boru 0,4 km J nádraží Přívoz
souřadnice: 48°55'59.99"N, 17°17'24.66"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-15
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446754

lokalita: In arenosis inter vicum Rohatec et Liděřovice.
souřadnice: 48°54'38.87"N, 17°15'39.72"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-06-30
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2004: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453603

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Uh. Ostroh: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice [dnes Bzenec Přívoz] et Rohatec loco Jánová, 173 m
souřadnice: 48°54'51.67"N, 17°15'15.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-07-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453688

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Göding: in arenosis pr. Lideřovice [pravděpodobně myšleno tehdejší nádraží Liděřovice, dnes Bzenec přívoz]
souřadnice: 48°56'12.91"N, 17°17'22.04"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453687

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Jižní Morava, Strážnice - Přívoz - Rohatec, písky při železnici
souřadnice: 48°54'59.89"N, 17°14'56.14"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-08-17
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516145

původní jméno: *Peucedanum alsaticum*
lokality: Již. Morava - písečná step kolem trati Liděřovice [dnes Bzenec přívoz]–Rohatec, roztroušeně v břízovém porostu.
souřadnice: 48°55'4.99"N, 17°15'4.34"E, ± 2700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-08-10
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2012): *P. oreoselinum*
ID: 14516141

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Jv. Morava; nádraží Liděřovice [dnes Bzenec přívoz] na píscích pod nádražím, k potoku Syrovince; cca 190 m n. m. dosti hojný
souřadnice: 48°56'15.79"N, 17°17'41.07"E, ± 450m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516150

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Linie náletových dřevin na S okraji
souřadnice: 48°55'4.60"N, 17°15'1.93"E, ± 148m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12077895

7070a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 18b. Dolnomoravský úval, Moravský Písek, okraj borové výsadby na písku, na J okraji lesa "Kladíkov" [= Kladichov], S obce, poblíž hájovny, roztr. S. m. 192 m
souřadnice: 48°59'57.68"N, 17°20'1.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-08-25
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443910

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Hodonín: Moravský Písek; písčina 0,3 km V nádraží
souřadnice: 48°59'27.02"N, 17°20'1.39"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-09-05
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446724

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Moravský Písek, sm. akátový háj u rybníka. S. m. 150 m
souřadnice: 48°59'31.94"N, 17°21'4.99"E, ± 250m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-08-25
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446925

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Stepposis arenosis prope [Moravský] Písek.
souřadnice: 48°59'20.53"N, 17°19'55.56"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08-28
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453604

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Moravský Písek
souřadnice: 48°59'20.53"N, 17°19'55.56"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453610

lokality: Moravs. Písek
souřadnice: 48°59'20.53"N, 17°19'55.56"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453672

7161d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 68. Mor. podhůří Vysočiny, Podmolí, vyšší stupeň podyjské písčité louky na bázi J svahu kóty Barák, ca 3,5 km J obce, hojně
roztr. S. m. 260 m
souřadnice: 48°49'11.22"N, 15°56'9.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-15
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443898

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: okr. Znojmo: Podmolí, Barák, louka na břehu Dyje 3,5 km j obce.
souřadnice: 48°49'11.22"N, 15°56'9.93"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
náleze: Petr Bureš; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444353

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Znojmo: Podmolí; louky Na Hlubokých v aluviu Dyje, Z část 3,4 km JJZ obce, písek
souřadnice: 48°49'11.01"N, 15°56'5.75"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-05
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446750

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí; louky Na Hlubokých v aluviu Dyje, písek 3,5 km J obce
souřadnice: 48°49'11.01"N, 15°56'5.75"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446751

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: /205/ NP Podyjí: Hnanice (4/7261b): V úpatí Hrabčíc hory (tj. SV okraj Dlouhého vrchu).
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'1.00"N, 15°57'45.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-06-02
nálezce: Z. Musil; T. Vymyslický
pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - *Thayensia* 7: 85-119.
projekt: FLDOK
ID: 8361297

7162c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Distr. Znojmo, Popice, vřesoviště "U kaple". S. m. ca 310
souřadnice: 48°49'11.67"N, 16°0'35.11"E, ± 160m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-28
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444297

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Strachotín, les západně obce, na louce u hájovny "Komárka"
souřadnice: 48°49'10.45"N, 16°0'30.40"E, ± 220m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-07-17
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444298

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Znojmo Podyjí: Havraníky, xerothermní vegetace 0,5 km sz. obce. 270 m
souřadnice: 48°49'1.13"N, 15°59'59.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444355

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Znojmo: Popice; světlá kyselá doubrava nad údolím Dyje 2,7 km ZSZ obce, vzácně
souřadnice: 48°50'38.34"N, 16°1'53.98"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-14
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446748

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Znojmo: Popice; Popický vrch, S úpatí 0,8 km SSV obce
souřadnice: 48°49'37.02"N, 16°1'16.44"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446752

7162d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Frauenholz b. Mühlfraun [mezi obcemi Dyje a Tasovice]
souřadnice: 48°50'8.85"N, 16°7'42.78"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443941

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Mühlfraun [= obec Dyje]
souřadnice: 48°50'44.36"N, 16°6'48.45"E, ± 1250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453676

7165a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: dolní Podyjí, písčiny v aluviu Dyje mezi Pasohlávkami a Mušovem. S. m. ca 170 m
souřadnice: 48°53'29.56"N, 16°34'7.37"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-07-16
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444290

7165b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Údolní niva u Dolních Věstonic poblíž Komárkovy chaty
souřadnice: 48°53'27.02"N, 16°38'45.52"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-06
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443885

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Břeclav, Dolní Věstonice, písčiny u Komárkovy chaty
souřadnice: 48°53'28.30"N, 16°38'44.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-02
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446738

lokality: Moravia meridionalis: in montibus Pavlovské kopce in declivibus meridionalibus montis Děvín ad Mikulov; solo calc. 440 m s. m.

souřadnice: 48°51'53.78"N, 16°38'59.90"E, ± 550m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928-07-14
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453693

7165d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Mikulov: Svatý kopeček.
souřadnice: 48°48'23.56"N, 16°38'46.71"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924-09-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444334

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Břeclav: Mikulov; Kopeček, okraj lesa na Z svahu
souřadnice: 48°48'25.22"N, 16°38'42.79"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-07-19
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446729

7166a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Jihomoravský úval, Šakvice, písčité hrůd v aluviu Dyje u jezer, v trati Srnčí, ca 2,2 km JZ obce, vzácně. Ca 170 m n. m.
[zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny-dolní]
souřadnice: 48°53'6.90"N, 16°41'23.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443911

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: dolní Podyjí, stepní písčité pahorek v aluviu Dyje JZ osady Šakvice. S. m. ca 170 m
souřadnice: 48°53'30.98"N, 16°41'11.61"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-07-20
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444289

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Břeclav: Šakvice; hrůd u Pansee 1,8 km ZJZ obce
souřadnice: 48°53'11.98"N, 16°41'48.38"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-07-16
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446733

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Břeclav: Šakvice; hrúd u Pansee 1,8 km ZJZ obce
souřadnice: 48°53'11.98"N, 16°41'48.38"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-07-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446739

7166b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 186. Přítluky: Z svah kóty Přítlucká hora (292,5)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'56.10"N, 16°45'40.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 180-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053458

7166d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: distr. Břeclav: Bulhary; hrúd na aluviální louce 1 km S obce
souřadnice: 48°50'21.32"N, 16°45'4.60"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446746

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: 7166-d13
nejbližší obec: Nejde u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6335908

7168a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Dolnomoravský úval, Hodonín, suchý dubový les na písku ca 1 km JV od hájovny Zbrod, hojně. S. m. 180 m
souřadnice: 48°52'49.31"N, 17°4'26.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443883

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Morava: Mutěnice, les JV myslivny Zbrod 4 km JV obce, 170 m n. m.
souřadnice: 48°53'0.35"N, 17°4'23.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-08-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443881

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: Háj Kopansko u Bojanovic [= Kapansko]. S. m. ca 270 m
souřadnice: 48°52'54.84"N, 17°1'23.83"E, ± 1850m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-06-22
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443936

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín; světlá při cestě ke Zbrodu 4 km SZ města
souřadnice: 48°52'51.83"N, 17°4'45.48"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446737

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Dolnomoravský úval: obec Hodonín, les Doubrava, prosvětlená dubina nedaleko železnice 0,5 km V od Zbrodu, 170 m s. m.
souřadnice: 48°53'12.96"N, 17°4'14.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-06-02
náleze: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519856

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Stupava, porost (OP) 81 B celé (segment 93)
souřadnice: 48°51'39.33"N, 17°4'44.55"E, ± 268m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11982192

7168b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, Zbrodský les, okraje suchého dubového lesa u křižovatky Hovoranské cesty a Škrábané aleje, ca 2,43 km VSV háj. Zbrod, roztr. S. m. 189 m
souřadnice: 48°53'44.42"N, 17°5'43.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443865

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: jižní Morava, Dubňany, les cca 2 km JV obce, 220 m n. m.
souřadnice: 48°53'53.99"N, 17°7'24.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-09-04
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443874

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Morava, Dubňany, les cca 2 km JV obce, cca 220 m n. m.
souřadnice: 48°53'53.99"N, 17°7'24.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443880

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: Lesní písčiny mezi Mutěnicemi a Hodonínem. S. m. 185 m.
souřadnice: 48°52'50.49"N, 17°5'26.44"E, ± 2000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-08-21
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443897

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Mor. merid., písky mezi Hodonínem a Mutěnicemi.
souřadnice: 48°52'50.49"N, 17°5'26.44"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1952-07
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podepsáno "kolektiv bot. úst."
ID: 14444350

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín, suché dubové lesy nalevo od silnice Hodonín–Zbrod.
souřadnice: 48°52'53.98"N, 17°5'17.12"E, ± 1750m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-20
náleze: Milan Holzknicht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444310

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín, v suchých doubravách napravo od silnice Hodonín–Lužice
souřadnice: 48°51'34.45"N, 17°5'48.52"E, ± 1100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-07-30
náleze: Milan Holzknicht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444312

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín; 4,3 km VJV od železniční stanice Mutěnice; 196 m s. m., 48°53'44"N, 17°05'47"E
souřadnice: 48°53'44.00"N, 17°5'47.00"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-10
náleze: M. Pernicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444356

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Dubňany; světlá dubina 1,5 km J obce
souřadnice: 48°53'57.72"N, 17°5'26.13"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-26
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446727

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Dubňany; Hovoranská cesta, světlá dubina 2 km J obce
souřadnice: 48°53'57.72"N, 17°5'26.13"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-13
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446741

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín; světlá dubina u Zbrodu 4,5 km SZ města
souřadnice: 48°53'20.48"N, 17°5'11.12"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446732

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín; lesní cesta ke Zbrodu (světlá dubina) 2,5 km SZ města
souřadnice: 48°52'8.67"N, 17°5'23.19"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446740

původní jméno: *Athamantha oreoselinum*
lokalita: Gödinger Wald [Göding = Hodonín], ... [nečit.] etc.
souřadnice: 48°52'46.35"N, 17°6'49.38"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453691

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Flora Moraviae, Hodonín-Důbrava
souřadnice: 48°53'15.78"N, 17°5'31.07"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-10-05
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516085

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hodonínská Doubrava, porost 80 B 8+2+5+3+2a+5 (segment 121)
souřadnice: 48°52'1.74"N, 17°5'23.66"E, ± 201m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11989670

7169a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rohatec: in arenosis loco dicto "Důbrava"
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443921

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hodonín: les u Rohatce.
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443870

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Důbrava b. Rohatetz [= Rohatec, les Důbrava]
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443929

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rohatetz bei Göding M. [= Rohatec]
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443937

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Rohatetz [= Rohatec]
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444347

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Rohatec: SV od obce, lesy a písčiny v okolí osady Soboňky. Alt. 180 m n. m.
souřadnice: 48°53'55.06"N, 17°12'59.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-25
náleze: Martina Petřů
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446907

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: Ad marginem nemor. frond. inter pag. Rohatec et Soboňky.
souřadnice: 48°53'35.70"N, 17°11'51.07"E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-07-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453606

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Morava jižní – Hodonín, na okraji lesa Důbrava u Rohatce – 186 m.
souřadnice: 48°53'27.17"N, 17°10'11.57"E, ± 2000m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-08-01
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453605

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín: písčné stepi u Rohatce
souřadnice: 48°52'53.99"N, 17°10'28.38"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453596

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Moravia: ad stat. viae ferr. Rohatec (Hodonín).
souřadnice: 48°53'34.32"N, 17°11'54.28"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453600

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hodonín: in nemor. betul. ad vicum Soboňky.
souřadnice: 48°53'55.82"N, 17°12'59.03"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453612

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Hodonín: písčité stepi u Rohatce
souřadnice: 48°52'53.99"N, 17°10'28.38"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453673

původní jméno: *Peucedanum alsaticum*
lokality: Již. Morava, Mor. Písek - v písčitém boru kolem trati k Rohatci porůznu.
souřadnice: 48°53'16.99"N, 17°11'10.22"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-09-20
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Marek, M. (2012): *P. oreoselinum*
ID: 14516139

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rohatec
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516152

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Při žlutě značená turistická značka do Rohatce, úsek podél dráhy – okraj lesa
souřadnice: 48°53'51.08"N, 17°11'54.59"E, ± 1200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-11
náleze: František Krkavec; Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517286

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Göding: in silvis arenosis pr. Rohatetz [= Rohatec]
souřadnice: 48°53'57.99"N, 17°11'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517285

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Moravia merid.-orient., Hodonín; in silvis arenosis Důbrava dictis inter viam Nová Hodonínská alej et villam Roztrhánky sept.-occid. a pago Rohatec, satis copiose; altitudine circa 185–210 m s.m.
souřadnice: 48°53'32.40"N, 17°11'5.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 185-210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948-06-24
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518332

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Hodonín_4420258
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.14"N, 17°10'36.73"E, ± 71m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-08
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616968

7169b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: vrchol Žerotín, kóta 324, Radějov, Hodonín
souřadnice: 48°51'45.39"N, 17°19'35.65"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-08-15
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516083

7170a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Bílé Karpaty – Radějov – Čertoryje
souřadnice: 48°51'20.59"N, 17°24'53.10"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05-30
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453634

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Strážnice: louky u Radějova.
souřadnice: 48°51'33.80"N, 17°20'35.22"E, ± 3500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC;OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453689

7265b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: ...wiesen, ... Hügeln [nečit.], zerstreut; Galgen-B. bei Nikolsburg [= vrch Šibeničnick u Mikulova]
souřadnice: 48°47'17.73"N, 16°37'49.57"E, ± 230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1899-08-16
náleze: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443935

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Břeclav: Mikulov; Šibeničnick, úpatí S vrcholu
souřadnice: 48°47'24.69"N, 16°37'50.36"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1988-06-07
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446760

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Břeclav: Mikulov; Šibeničnick, J Vrchol
souřadnice: 48°47'15.54"N, 16°37'47.91"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-06-25
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446734

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Moravia meridionalis: in saxis collis Šibeničnick ad opp. Mikulov.
souřadnice: 48°47'17.73"N, 16°37'49.57"E, ± 230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-08-03
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453598

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: PR Šibeničnick 434
souřadnice: 48°47'22.73"N, 16°37'51.74"E, ± 151m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004
náleze: Lýdie Bravencová
pramen: Bravencová Lýdie (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Šibeničnick
projekt: NDOP
ID: 11916970

7266b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 364. Valtice: lesy cca 3,4 km VSV železniční zastávky Valtice-město
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'29.10"N, 16°48'22.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059466

7266d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Lednice. Boř les. S. m. ca 170 m
souřadnice: 48°44'44.83"N, 16°49'19.08"E, ± 3000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-07-01
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444303

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615871

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6398721

7267a

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Břeclava
souřadnice: 48°45'34.28"N, 16°53'17.80"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1886-06-12
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Peucedanum cervaria admixt.*; V. Grulich 1995: *Peucedanum cervaria cum P. oreoselinum admixt.*
ID: 14443705

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Nová Ves Břeclav
souřadnice: 48°45'54.35"N, 16°50'44.87"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1904
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet špatně čitelný, může být i 1907; M. Marek 2018: *Peucedanum oreoselinum*
ID: 14453594

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Břeclav, S okraj obce u Dyje při silnici za lávkou přes kanál, 2,5 km SSZ od nádraží v obci
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°53'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-06-12
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102966

7267c

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokality: Břeclav, Poštorná, JV okraj "Bořího lesa", na písku. S. m. ca 185 m
souřadnice: 48°44'35.67"N, 16°51'16.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-16
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444323

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 7267-c11
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.06"N, 16°50'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-07
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6332615

7267d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Xerotherm. lokalita Lánský hrúd, oblast soutoku Moravy a Dyje, asi 5 km JV Břeclavi, 156 m n. m., J exp., půda písčitá, dosti hojný
souřadnice: 48°42'44.69"N, 16°55'6.23"E, ± 700m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444296

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot; Lány, písčité hrúd 3,5 km ZJZ obce
souřadnice: 48°42'17.56"N, 16°55'35.37"E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-25
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446745

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot; Lány, písčité hrúd 3,5 km ZJZ obce
souřadnice: 48°42'17.56"N, 16°55'35.37"E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446735

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Břeclav
souřadnice: 48°42'29.51"N, 16°55'12.65"E, ± 215m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11037380

7367b

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot; Důbravka, hrúd 4,5 km JZ obce
souřadnice: 48°41'26.10"N, 16°56'12.54"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446736

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: 7367-b07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.14"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6314942

7367d

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Břeclav: písečná duna ca 1,5 km S od soutoku Moravy s Dyjí. S. m. ca 151 m
souřadnice: 48°37'48.83"N, 16°56'20.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-08-13
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444291

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské, hrúd ve stf. části lučního komplexu 10 km jiz obce.
souřadnice: 48°38'31.68"N, 16°55'53.44"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-05-10
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444354

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot; Polínský vrch, písčité hrúd 9 km J obce
souřadnice: 48°38'36.87"N, 16°57'27.40"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-19
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14446744

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Katastr Lanžhot, Natura 2000, kód díla B0076, segment 85
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'41.49"N, 16°57'31.78"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-03
náleze: P. Filippov
projekt: ČNFD
ID: 2993550

původní jméno: *Peucedanum oreoselinum*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°38'41.40"N, 16°57'31.86"E, ± 115m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10994714