
Distribution of Phlomis tuberosa in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of Phlomis tuberosa published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6569c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Prostějov, pag. Klenovice, W in graminosis, 230 m s. m.
nejbližší obec: Klenovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.87''N, 17°12'26.71''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-20
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520771

6666c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Adamov, NPR Josefovské údolí, Slovenskou stráň, vroubí cestu nad Františkovou hutí a okrajem lesa,
souřadnice: 49°18'35.00''N, 16°40'34.00''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (2000): Národní přírodní rezervace Josefovské údolí. A. Slovenská stráň, B. Ruská stráň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1111254

6668b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Dobromilice, NO in lapidicinis, 260 m s. m.
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'25.35''N, 17°9'4.87''E, ± 800m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-07-10
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520642

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia: Pivín: in saxis infra Kandia.
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'54.72''N, 17°9'24.77''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520763

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Prostějov: In saxis infra Kandia prope Pivín
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'54.72''N, 17°9'24.77''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520684

6668c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in declivibus stepposis collis "Čertí skála" ad Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.79''N, 17°4'26.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952-06-17
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520702

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Step na "Čertí skále" u Drysic, 260 m n. m.
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.79''N, 17°4'26.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952-06-17
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520708

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Bílá skála u Drysic
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.48''N, 17°4'26.65''E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06-22
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520799

6767c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Rousínov: In decl. stepp. supra Habrovany
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'56.24''N, 16°52'26.85''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1935-06-25
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520686

6767d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /CZ 0626334/ Stepní stráň u Komořan - jih: travnaté svahy 1km SSZ od obce Dražovice, asi 8km JZ od Vyškova, rozloha 5,67ha, (návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ)
nejbližší obec: Dražovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'14.00''N, 16°56'24.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8102040

6768c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in graminosis supra pagum Mor. Prusy
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'50.72''N, 17°3'49.81''E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1942-06-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520705

6865b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.35''N, 16°38'40.14''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520640

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Czernowitz b. Brünn
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.35''N, 16°38'40.14''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1875-06
nálezce: Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520806

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.35''N, 16°38'40.14''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1871-05-27
nálezce: Czižek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520637

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Czernowitzer Weinberge bei Brünn
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.35''N, 16°38'40.14''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1870-07-05
nálezce: Czižek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520638

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Czernowitz b. Brünn
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.35''N, 16°38'40.14''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1870-07-05
nálezce: Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520817

6866a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07''N, 16°40'31.30''E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. Botanischer Führer durch Brünn und Umgebung.. 1928.
projekt: NDOP
ID: 6618170

6866c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Na travnaté mezi při cestě ze Sokolnic u Brna do Telnic. (Sokolnická humna)
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.74''N, 16°43'12.71''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-07-08
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520645

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Ovocný sádek u sokolnického nádraží proti sokoln. cukrovaru
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'37.23''N, 16°43'52.32''E, ± 120m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-06-22
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520647

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. V několika skupinách na svahu ovocného sadu proti sokolnickému cukrovaru, proti sokolnickému nádraží (Sokolnice u Brna)
nejbližší obec: Telnice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'38.94''N, 16°43'53.25''E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-06-15
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520650

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Morava střední - Brno: Sokolnice (asi 15 km JV od Brna) - v několika skupinách v ovocném sadu na svahu před sokolnickým nádražím proti cukrovaru, 200 m
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'37.23''N, 16°43'52.32''E, ± 120m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-06-15
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520744

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Na travnaté stráni ovocného sádku proti sokolnickému cukrovaru u Brna
nejbližší obec: Telnice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'43.95''N, 16°43'54.02''E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-07-02
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC;BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520646

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Květnaté meze při polní cestě od cukrovarské silnice v Sokolnicích do Telnic
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.74''N, 16°43'12.71''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-06-27
nálezce: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520643

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Květnaté meze při polní cestě od silnice sokolnického cukrovaru do Telnic
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.74''N, 16°43'12.71''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-06-27
nálezce: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520644

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Travnaté svahy ovocného sádku proti sokolnickému cukrovaru
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'43.95''N, 16°43'54.02''E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-06-27
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520649

6867a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Kroužek
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'10.01''N, 16°53'43.82''E, ± 1663m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479135

6867b

původní jméno: Phlomis tuberosa L.
lokalita: Vyškov: Lysovice: xerotermní trávníky zv. Větrníky na JZ orientovaném svahu kóty 394,2 Větrník, 1,8 km JJV od obce, SZ část. 360 m n. m.
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'53.00''N, 16°58'33.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1997-06-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/529
ID: 14267333

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Stepní stráně "Větrníky" u Letonic (Bučovice)
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520810

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica, distr. Vyškov. Bohaté Málkovice, stráňka 2 km Z od Bohatých Málkovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'37.55''N, 16°59'3.12''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-07-28
nálezce: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520809

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia centr.: distr. Vyškov: in decliv. merid. graminoso-substepposis collis Větrníky supra pag. Letonice ad Slavkov, 350 m, s. loess
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520753

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in stepposis collis "Malé Strany" supra Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-07-17
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520707

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in declivibus stepposis collis Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-06-18
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520704

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: In declivibus stepposis collis "Větrníky" ad pagum Lysovice, 380 m s. m.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1951-06-27
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520703

lokalita: Větrník u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1951-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520775

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Větrníky u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1951-07-15
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520777

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in stepposis collis "Malé Strany" supra Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-27
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520706

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Morava střední - Slavkov: na stepi Malé Strany (Steingrundy) již. Komořan, 250 m
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07-16
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520745

lokalita: Moravia: distr. Vyškov: ad declivia substepposa Peklo dicta loco Malé strany ad pag. Dražovice, solo argill.-schist., 300 m
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'36.53''N, 16°55'18.15''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-07-14
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520760

lokalita: In collibus Větrník prope oppidum Bučovice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-05-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520723

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Stepní stráně zvané "Steingrundy" jižně od Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-02
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520692

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren, Gundrum bei Wischau
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-05
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520813

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Větrníky u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-06
nálezce: Teodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520776

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Rousínov: Šteingrundy supra Komořany [= Stepní stráň u Komořan]
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520687

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Větrník u Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1928-06-15
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520699

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Butschowitz, Mähren, Windberg
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1923-06-29
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520812

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Větrníky ad Vyškov pr. Dražovice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-06
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520798

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. "Větrník" u Kučerova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520801

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Větr. [=Větrníky]
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-06-28
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520698

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Květena moravská, Vyškov. Větrník u Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-06-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520735

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: "Větrník"
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-07-07
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520800

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vyškov: na Větrníku u Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-06-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520805

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Větrník u Výškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1909-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520700

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Větrník u Výškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1909-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520804

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren: Sonnige, buschige Stellen; Abhängen des Windberges (bei Butschowitz) im Marsgebirge, pol. Bez. Wischau
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1902-07-17
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520782

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia: Větrníky u Bučovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.56''N, 16°58'48.65''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520765

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Vyškov: stepní svahy "Steingrund" u Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.50''N, 16°55'32.19''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520778

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: rezervace Stepní stráně u Komořan („Steingrunty“), 1,5 km SZZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'28.69''N, 16°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799117

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: rezervace Větrníky, travnaté a křovinaté svahy 2,7–3,1 km SV–SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'28.69''N, 16°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-394 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799118

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, v JZ a centrální části rezervace
souřadnice: 49°11'49.00''N, 16°55'33.00''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07-01
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119640

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, v JZ a centrální části rezervace
souřadnice: 49°11'49.00''N, 16°55'33.00''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119703

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, asi 0,1 km S od rezervace
souřadnice: 49°11'57.00''N, 16°55'32.00''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119856

6867c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Slavkov: Svatojánský kopec u Nížkovic
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'33.55''N, 16°54'3.47''E, ± 1200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1934-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520691

6867d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Slavkov: In decl. ad Heršpice
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'42.30''N, 16°55'38.63''E, ± 700m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1934-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520688

6868c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Bučovice: In decl. supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.19''N, 17°3'13.30''E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1929-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520653

6964c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Olbramovice, podrost světlé akátiny na vrcholu kopce Leskoun (2. vrchol), u rozrůstajícího se lomu, SZ obce, vzácně, jen sterilní, 370 m s. m.
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'31.17''N, 16°21'46.26''E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520715

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: In decl. australi mtis Leskoun
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.85''N, 16°21'38.11''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-09-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520816

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Jihozáp. Morava. Kopec Leskoun - jv. svah, více rostlin ve 2 skupinách
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'28.02''N, 16°21'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-24
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520726

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Jihozáp. Morava. Leskoun u Mor. Krumlova, jihových. svah - granitit
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'28.02''N, 16°21'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-24
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520727

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Leskoun u Vedrovic, jv. svah kopce, asi 300 m jihozáp. od koty 378 m
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'28.02''N, 16°21'54.00''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-06-05
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520732

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Leskoun, jižní úbočí na ploše asi 15 m2, 350 m
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.85''N, 16°21'38.11''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-06-05
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520733

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Leskoun, jižní úbočí na ploše asi 15 m2, 360 m
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.85''N, 16°21'38.11''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-06-15
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520734

6965b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Feldränder zwischen Seelowitz und Lautschitz
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'5.53''N, 16°37'55.71''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1895-06
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520633

6965d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica, 20b. Hustopečská pahorkatina, BV, Nosislav, travnatá mez u cesty mezi sady a vinohrady v závěru údolí pod Kraví horou, S od trati Křenky, 1,7 km S dolního kostela v obci, 225 m s. m.
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'34.36''N, 16°39'32.17''E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-25
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně, 40 ex.
ID: 14520652

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren. Seelowitz bei Brünn, Vejhon, grasige Hänge
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'29.18''N, 16°38'11.93''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-28
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520811

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Židlochovice: Collis Výhon
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'30.19''N, 16°38'17.80''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06-25
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520780

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Židlochovice: Collis Výhon
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'30.19''N, 16°38'17.80''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520710

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Výhon u Židlochovic
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'30.19''N, 16°38'17.80''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520803

6966b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Slavkov: In decl. stepposis supra pag. Otnice
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'49.46''N, 16°49'17.76''E, ± 900m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520690

6966c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Židlochovice: Na spraši nad Nosislaví
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'16.11''N, 16°39'55.04''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520781

6966d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Klobouky: Loco "Viesgrundy" supra Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.69''N, 16°49'38.29''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520661

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Klobouky: Loco Zagraza ad Borkovany
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'53.04''N, 16°48'45.10''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520662

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Klobouky: Loco "Randler" supra Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'30.82''N, 16°49'51.27''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520730

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Klobouky: Wiesgrundy supra Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.69''N, 16°49'38.29''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-06-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520731

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Wiesgrundy u Bošovic
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.69''N, 16°49'38.29''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07-07
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520651

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Wiesgrund
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.69''N, 16°49'38.29''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520709

6967a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Slavkov: In decl. ad pag. Kobeřice
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'53.08''N, 16°52'12.17''E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520689

6967b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Kluče; severně orientovaná stráň 1 km S od kostela v obci Dambořice v blízkosti ropného vrtu
souřadnice: 49°3'5.51''N, 16°55'16.12''E, ± 130m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2014-06-04
nálezce: Petr Slavík
pramen: Petr Slavík (2014): terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: širokolistý suchý trávník s význačným výskytem vstavačovitých (T3.4C)
ID: 11943883

6967c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Velké Hoštěrádky: Nad silnicí do Dambořic
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'1.12''N, 16°53'15.38''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-06-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520695

6968c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: J. M.: "Na Adamcích", Kyjov
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.07''N, 16°59'57.80''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-05-27
nálezce: Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520784

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; travnaté stráně
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.07''N, 16°59'57.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-07-06
nálezce: M. Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520788

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Morava: Želetice, stepní stráně "Adamce" 1 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.07''N, 16°59'57.80''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520748

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Želetice, Adamce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.07''N, 16°59'57.80''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-22
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520779

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Kyjov: Ad marginem sylva "Hrastavec" supra Dražůvky
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'27.31''N, 17°1'23.71''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520664

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Kyjov: In decl. prope pag. Stavěšice
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'7.78''N, 17°1'36.80''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520665

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Kyjov: In. decl supra Nenkovice
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'29.14''N, 17°0'12.83''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-06-19
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520666

7063b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Miroslav: Hostěradice
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'3.24''N, 16°16'43.74''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520795

7064b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Branišovice, sušší mez u JZ břehu Horního vlasatického rybníka, ca 1,6 km JV obce, vzácně, většinou sterilní, 190 m s. m.
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'3.83''N, 16°26'31.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520714

7065b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Tab.1.sním.3. Wald "Kolby" bei Pouzdřany, expozice JV,
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.00''N, 16°38'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Hrouda L. (1972): Inula germanica L. in der Tschechoslowakei. - Preslia 44: 227-243.
projekt: FLDOK
ID: 7886625

7065d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany, Strážná
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.52''N, 16°38'32.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-12
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520790

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: J Mor., okr. Břeclav, Pouzdřany, SZ část rez. "Pouzdřanská step", u J okraje lesa Kolby, cca 300 m n. m., výslunná travnatá step, stráně s J expozicí
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.00''N, 16°38'38.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-04-23
nálezce: Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520724

lokalita: Moravia australis, in collibus Pouzdřanské kopce dictis prope vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520749

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Moravia merid.: distr. Hustopeče: Pouzdřany: in collibus Pouzdřanské kopce, in decl. fruticosis, cca. 250 m s. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-20
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520677

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Jižní Morava, Pouzdřanské kopce, cca 280 m, exp. J.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-20
nálezce: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520728

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hustopeče: stepní stráň nad obcí Pouzdřany na jižním okraji lesa "Kolby", 300 m s. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.00''N, 16°38'38.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-10
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520722

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pouzdřanská step, křovinatá mez u lesa na vrcholu
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.40''N, 16°38'43.45''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-10
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520769

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Step "Pouzdřany"
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-08
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520787

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hustopeče: Ad marginem nemorum Kolby supra Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.44''N, 16°38'38.99''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-06-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520721

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Na stráních Pouzdřanských kopců
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-10
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520682

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pouzdřanské kopce (Morava)
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-26
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520770

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanský kopec
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520683

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.15''N, 16°38'39.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520814

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00''N, 16°38'27.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246052

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02''N, 16°38'27.61''E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: kolektiv UJEP-Fakulta přírodovědecká Brno. : Státní přírodní rezervace Pouzdřany -inventarizační floristický průzkum a návrh na rozšíření chráněného území. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600460

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02''N, 16°38'27.61''E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982
pramen: Baroušová Hana, Hetešová Zuzana, Hyclová Milada. SPR Pouzdřany - invent. flor. průzkum a návrh na rozšíření CHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 6389255

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02''N, 16°38'27.61''E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Milada Hyclová; Ladislava Didecká; Milan Bartoš; Tomáš Pavlíček; Zuzana Hetešová; Hana Baroušová
pramen: Baroušová H.,Hetešová Z.,Hyclová M.,Pavlíček T.,Didecká L.,Bartoš M. : Státní přírodní rezervace Pouzdřany-inventarizační floristický průzkum a návrh na rozšíření chráněného území. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1980 - 31.12.1982
ID: 6598902

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02''N, 16°38'27.61''E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. : Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany /Pausram/.-Preslia,Praha. , 1928. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593521

7066a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Vranovice: in graminosis ad viam prope pagum Uherčice
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'38.79''N, 16°40'9.69''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520701

7066b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Morava, Kurdějov, Holý vrch, okraje lesa 1,5 km SZ obce, 350 m n. m.
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'11.66''N, 16°45'51.70''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520747

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia. Hustopeče - Kurdějov: Holý vrch; pospolitě na mezi
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'11.66''N, 16°45'51.70''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-23
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520759

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Distr. Hustopeče, oppid. Kurdějov: u polní cesty asi 1 km na SZ od vesnice
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.70''N, 16°45'9.17''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-07-18
nálezce: Oldřich Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520641

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hustopeč: In decl. prope Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'51.74''N, 16°45'2.02''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520720

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Trockene buschige Hügel bei Gurdau (Auspitz)
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'2.75''N, 16°45'35.94''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520774

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravská. Pahorky u Nikolčic
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'51.74''N, 16°45'2.02''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1878
nálezce: F. Šebesta
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520716

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren. Nikolschitz bei Auspitz
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'51.74''N, 16°45'2.02''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520737

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hustopečsko: nad úvozem mezi Altenberkem a Kamenným vrchem nad Kurdějovem
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'57.00''N, 16°45'1.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1960): Méně známé lokality vzácnějších druhů rostlin na Moravě a Slovensku. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 111-115.
projekt: FLDOK
ID: 8350011

7066c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Hustopeč: In decl. inter Popice et Starovice
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.15''N, 16°41'19.11''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-19
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520658

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Hustopeč: In collinis supra viam inter Šakvice (stationem) et opp. Hustopeč
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'40.04''N, 16°42'58.90''E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520657

7067b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Morava, Krumvíř, reservace "Louky pod Kumstátem", na svazích cca 1 km SV obce, 200 m n. m.
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.77''N, 16°55'20.17''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520746

původní jméno: Phlomis
lokalita: Klobouky u Brna, pag. Krumvíř, NO přír. rezervace, 200 m s. m.
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.77''N, 16°55'20.17''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520729

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Hustopeče: slané louky sev.-záp. od obce Terezína, 180 m s. m.
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.84''N, 16°56'24.19''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-06-24
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520659

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hodonín: In decl. gramin. ad marginem locis salsis prope Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.84''N, 16°56'24.19''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-06-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520718

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Hodonín: In decl. stepp. ad marginem locis salsis prope Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.84''N, 16°56'24.19''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-21
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520654

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Krumvíř
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.77''N, 16°55'20.17''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520663

7067d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: J. Mor.: SPR Čejkovické špidláky
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.90''N, 16°57'32.80''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-16
nálezce: Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520785

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora motavica: Mutěnická pahorkatina, svahy Špidláku u obce Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.91''N, 16°58'16.64''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-08-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520789

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hodonín: In decl. prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520719

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: "Špidlák" u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-07-01
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520632

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Hodonín: In declivis stepposis collis "Špidlák" prope urbem Čejč, 200 m s. m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.26''N, 16°57'33.73''E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-24
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520655

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Hodonín: In collibus stepposis ad pag. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06-23
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520793

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Čejč: "luka" čejkovská
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.90''N, 16°57'32.80''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520794

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia: Čejč, in stepposis collis Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.91''N, 16°58'16.64''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-23
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520797

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Hodonín: In vinetis ad Čejkovice
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.63''N, 16°56'24.59''E, ± 1300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520656

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Již. Morava, Čejčské kopce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-26
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520660

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren: Hügel zwischen Tscheitsch (b. Göding) und Tscheikowitz
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'19.12''N, 16°57'30.49''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-07-01
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520741

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520739

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520740

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hügel bei Czeitsch in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1859-07
nálezce: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520807

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.24''N, 16°58'28.54''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-06-10
nálezce: Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520639

7068c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mutěnice skládka
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.23''N, 17°0'16.90''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-06-23
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík, Jan Roleček. Biologický průzkum. Rozšíření skládky Mutěnice - Hraničky. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7040598

7068d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: 18b. - Dolnomoravský úval, Milotice (HO), PR Horky, 0.3 km SZ - 1.1 km SSZ kóty Náklo (265.2 m), stepní stráň; 250 m n. m.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.67''N, 17°8'4.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-06-09
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520711

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16''N, 17°8'4.78''E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Horky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6407707

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16''N, 17°8'4.78''E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Horky - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6473413

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Horky 2
souřadnice: 48°56'27.26''N, 17°8'0.76''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-06-14
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062152

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Horky 1
souřadnice: 48°56'35.82''N, 17°8'1.28''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-06-14
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062827

7070b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia austro-orientalis: montes Bílé Karpaty in fruticetis stepposis collis Sv. Antonínek supra Blatnice. Locale novum.
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.89''N, 17°28'23.52''E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520752

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Bílé Karpaty: na travnaté mezi na Sv. Antoníčku nad Ostrož. Lhotou (Uh. Ostroh)
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'32.98''N, 17°28'28.98''E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520635

7070c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Veselí n. Mor.: In decl. graminosis inter Kozojítky et Hrozn. Lhota
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'53.74''N, 17°24'26.60''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1947-06-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520697

7070d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Veselí n. Mor.: Collis Radošov
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'29.43''N, 17°25'41.72''E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520696

7071c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mt. Bílé Karpaty: Collis Jasenová supra Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.95''N, 17°32'35.77''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520678

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mt. Bílé Karpaty: Loco pod "Jasenovú" ad Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.95''N, 17°32'35.77''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520681

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Hluk, pod Jasenovú
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.95''N, 17°32'35.77''E, ± 400m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-07-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520717

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia merid. orient: Uh Ostroh: Hluk, suchá údolní luka "Pod Jasenovú", sp., 234 m s. m.
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.95''N, 17°32'35.77''E, ± 400m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-07-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520754

7071d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Nivnice, Lipiny - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1954
nálezce: S. Staněk
pramen: Staněk S. Stud. Kraj. Mus. Gottwaldov, ser. natur., 1: 1-46: Náčrt květeny Gottwaldovského kraje. , 1954.
projekt: NDOP
ID: 7657191

7161d

lokalita: Havraníky, Šobes - v lemu u silničky na hřetu vedoucí k vinice Šobes ca 2,8 km ZSZ od centra obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'12.00''N, 15°58'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 10-59; N48°49'12,2", E015°58'23,7";
ID: 9896098

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /759/ Květena Znojemska 1950-1954: v NP Podyjí na Šobesu, (na výslunných stráních),
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'53.00''N, 15°58'41.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: V. Grulich
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939979

7162c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Popice, Pustý kopec, travnatý pahorek pod železničním náspem 2 km vjv obce
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'44.66''N, 16°2'21.02''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520786

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /759/ Květena Znojemska 1950-1954: poblíž Pustého kopce, (na výslunných stráních),
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.00''N, 16°2'7.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: V. Grulich
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939978

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina, 7162c, Sedlešovice (distr. Znojmo): travnatý svah u železniční trati 2,1 km SV od kostela v Konicích, 48°50'32,6"N, 16°02'55,3"E, 265 m n. m.
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'32.60''N, 16°2'55.30''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019-06-05
nálezce: Radomír Němec; Robert Stejskal
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.
projekt: Florlit
poznámka: str. 146-147; uvedeno jako průvodní druh u druhu Prunus tenella
ID: 14256711

7162d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mähren: Abhänge des Steinberges bei Tasswitz nächst Znaim
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.88''N, 16°7'60.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-07-27
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC;BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520738

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia: Steinberg bei Tasswitz
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.88''N, 16°7'60.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-06-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520764

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Načeratice
souřadnice: 48°49'9.21''N, 16°8'13.63''E, ± 131m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-21
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v JV části u cesty; T3.3D
ID: 10993083

7164b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°51'38.31''N, 16°27'14.05''E, ± 51m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10800832

7164d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: auf einem Abhange zwischen Neusiedel und Grußbach an der Bahnstrecke
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.60''N, 16°26'57.60''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 42;
ID: 14014255

7165a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Janská hora prope pag. Dolní Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.35''N, 16°33'16.80''E, ± 250m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1993-03-19
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520725

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Mikulov: In colle Alte Haide prope pag. Drnholec
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.84''N, 16°31'5.59''E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1937-05-27
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520792

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Collis Steinheide supra Drnholec
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'59.45''N, 16°30'59.05''E, ± 600m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1929-06-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520672

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Collis Jánská hora supra Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.35''N, 16°33'16.80''E, ± 250m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1927-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520671

7165b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pavlovské kopce, Břeclav, Pavlov u Dolních Věstonic, jižní svahy kóty Děvín (550 m), u turistické cesty
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'2.00''N, 16°39'1.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2006-09-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520768

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mikulov: Vápencová step v "Klause" v Pavlovských kopcích, u cesty od studánky na vrch Děvín, 380 m s. m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.17''N, 16°38'39.27''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-06-03
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520743

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Collis Děvín supra Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'4.98''N, 16°39'3.38''E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520669

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Polauer Berge
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.88''N, 16°38'39.70''E, ± 3500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1893-07
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520791

7165c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Fuchsenberg [=Liščí kopec] supra Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.59''N, 16°33'56.06''E, ± 100m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520674

7165d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pavlovské kopce, Břeclav, Mikulov na Moravě, kóta Kočičí skála, cca 2 km severně obce na východním úpatí skal, cca 650 m s. m. [=zřejmě chybný zápis nadm. výšky, opraveno na 350 m s. m.]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.04''N, 16°38'30.74''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-05-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520767

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pálava - Stolová (Tabulová) - vých. okraj
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.35''N, 16°38'28.14''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-06-26
nálezce: Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520783

původní jméno: Phlomis
lokalita: Moravia merid., Tabulová v Pavlovských kopcích
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.33''N, 16°38'15.19''E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-05-25
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520755

lokalita: Moravia australis, montes Pálavské kopce, in monte Turold locis stepposis solo calcareo.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.13''N, 16°38'22.99''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-05
nálezce: Teodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520750

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Collis "Tafelberg" supra Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.33''N, 16°38'15.19''E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520668

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Collis Turold
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.13''N, 16°38'22.99''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520673

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: In saxa "Katzstein" ad Turold
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.15''N, 16°38'30.30''E, ± 40m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520675

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moraviae merid. Tabulová hora nad Klentnicemi
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.33''N, 16°38'15.19''E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-06-18
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520648

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora von Mähren. Turold bei Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.13''N, 16°38'22.99''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520796

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Turold b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.13''N, 16°38'22.99''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1906-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520694

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Pol. B. geg. Klentnitz
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.65''N, 16°38'25.98''E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1860-06-27
nálezce: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520808

7166a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia: Jihomoravský úval, Šakvice, na písčitém hrůdu v aluviu u břehu Dyje, ca 1,3 km JJZ obce, vzácně, 170 m n. m.
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'6.60''N, 16°42'13.41''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520762

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Šakvice, travnatý břeh Dyje JZ od vsi, 180 m s. m.
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.45''N, 16°41'58.89''E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-29
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520713

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Dyjsko-svratecký úval, břeh řeky Dyje jižně od Šakvického rybníka
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'53.39''N, 16°42'58.26''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-28
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520815

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Schakwitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.22''N, 16°43'3.31''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-07-05
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520772

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia. Polau
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.36''N, 16°39'58.27''E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1896-07-16
nálezce: E. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520802

7166b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica. Přítlucká stráň
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.05''N, 16°46'21.38''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-02
nálezce: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520685

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava: stepní vršek "Přítlucká" u Přítluk, ca 292 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.05''N, 16°46'21.38''E, ± 100m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-29
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520712

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia: Hustopeče: stepní stráňka u Přítluk
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.64''N, 16°46'24.88''E, ± 225m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-29
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520761

7166c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Mikulov: In decl. stepp. supra viam int. Pulgary et Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.96''N, 16°43'11.75''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520742

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Sedlec, forest near Vysoký Roh Hill 2.3 km N of the village
souřadnice: 48°47'60.00''N, 16°41'60.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-26
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676971

7166d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Břeclav: na břehu Dyje mezi Nýdekem a Lednicí
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.20''N, 16°46'56.18''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520636

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Lednice: In decl. stepp. in convalle fl. Dyje inter oppid. et pag. Nýdek
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'13.64''N, 16°46'50.58''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520736

7167a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /5/ Velké Pavlovice: komlex strání v okolí skládky Hantaly
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.67''N, 16°52'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerotermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023770

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /4/ Velké Pavlovice: stráň ležící 100 m SV od lokality /3 zatravněný sad/, příkrá stráň se SZ orient.
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.67''N, 16°52'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerotermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023752

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: b0146_342124_3_T3.3B
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.15''N, 16°52'18.52''E, ± 55m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999807

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: b0146_342124_4_T3.3B
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.58''N, 16°52'36.16''E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999823

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: b0146_342124_4_T3.3B
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.58''N, 16°52'36.16''E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999827

7169b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Bílé Karpaty: Mezi Radějovem a Strážnici, nedaleko kapličky před Radějovem
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'13.56''N, 17°19'24.49''E, ± 150m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520634

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Strážnice: u kapličky před Radějovem dvě pěkné skupiny
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'13.71''N, 17°19'24.57''E, ± 20m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520773

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Strážnice: collis Žerotín supra Radějov
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.90''N, 17°19'36.65''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520693

7169d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mt. Bílé Karpaty: In convalle rivulis Sudoměřický potok ad Mlýnky
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'40.82''N, 17°19'23.79''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520679

7170a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia merid.: Strážnice: Radějov, horní příkop silnice ke Strážnici, před boží mukou, 240 m s. m.
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.33''N, 17°20'5.44''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-07-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520756

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Moravia merid.: Strážnice: Tvarožná Lhota, úlehle vinic na kopci Travičná, ostrov listů pod jabloní, 320 m s. m.
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.15''N, 17°22'18.15''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-05-27
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520757

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mt. Bílé Karpaty: In decl. supra Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'35.54''N, 17°20'36.82''E, ± 1200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1932-06-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520680

7170b

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /56/ NPR Čertoryje (JZ Kuželova): 0,5 km JZ kóty Čertoryje (porost několik čtv.metrů)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'3.00''N, 17°25'26.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-13
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9691980

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Lipov - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-05
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7493891

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-06-13
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370238

7265b

lokalita: Moravia australis, montes Pavlovské vrchy, in fruticetis montis Galgenberg [=Šibeniční vrch] prope oppidum Mikulov, solo calcareo ca 400 m [zřejmě chybně zaznamenaná nadmořská výška]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.33''N, 16°37'48.55''E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-05
nálezce: Ivan Klášterský; Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520751

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Nikolsburg: Galgenberg
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'21.88''N, 16°37'48.67''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520766

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Collis Galgenberg [=Šibeniční vrch]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.33''N, 16°37'48.55''E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520670

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: PR Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.42''N, 16°37'49.68''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.Část soustavná , sv.VI.,část 3. Šáchorovité (Cyperales Wettstein). 1928.
projekt: NDOP
ID: 6594019

7266a

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Lednice - Valtice: In saxis supra Hlohovec
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.38''N, 16°44'49.08''E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520667

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Flora Moravica. Mikulov: Muschelberg [=Mušlov] supra Voitelsbrunn [=Sedlec u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'26.08''N, 16°40'46.31''E, ± 250m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-06-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520676

7266c

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /799/ Valtice: Rajsna, 2 km JZ
nejbližší obec: Valtice
souřadnice: 48°43'28.65''N, 16°42'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023224

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: Valtice, Rajsna Forest 2 km SW of the town
souřadnice: 48°44'10.00''N, 16°44'0.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-07-01
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675243

7266d

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /718/ Valtice (7266d): V část zámeckého parku 0,9km JJZ od kostela na náměstí.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'39.00''N, 16°45'19.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284643

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /828/ Valtice: Kačišdorfský háj, 0,9 km J bořího dvora
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.66''N, 16°47'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023023

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: /827/ Valtice: Kačišdorfský háj, 4,0 km JV
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.66''N, 16°47'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023021

původní jméno: Phlomis tuberosa
lokalita: 1. Valtice: obec Valtice u celního úřadu
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'43.10''N, 16°46'27.88''E, ± 5000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281138