
# Distribution of Silene dioica in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-01-2024




Database records used for producing the distribution map of Silene dioica published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|---|---|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952c**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /157/ Lipová: list. lesy, břehy potoků, horské louky
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°1'28.63''N, 14°22'23.44''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Schütze
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983308

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /156/ Liščí: listnaté lesy, břehy potoků, horské louky
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°1'28.63''N, 14°22'23.44''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Schütze
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983304

**4952d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /155/ Rožany: U Rožanského potoka
nejbližší obec: Rožany, okres Děčín
souřadnice: 51°1'28.64''N, 14°27'23.44''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983301

**4956c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černousy, lesní komplex Skalka V od obce.
souřadnice: 51°0'17.00''N, 15°3'4.00''E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1999-07-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): Tilio-Carpinetum v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127730

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Obec Boleslav (okr. Liberec), náplavy na levém břehu říčky SMědé u obce
souřadnice: 51°0'35.00''N, 15°1'45.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Hejný S., Kopecký J., Jehlík V. et Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 89/2: 1-100.
projekt: ČNFD
ID: 2386438

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ves, levý břeh Smědé za továrnou na kraji obce
souřadnice: 51°1'12.00''N, 15°1'43.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025965

**5052b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /19/ Hrazený: zbytky listnatých lesů /kopec 4 km JJZ od Šluknova/
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'28.63''N, 14°27'23.45''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982631

**5052c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Sokolí vrch
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°55'15.82''N, 14°24'36.85''E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6505304

původní jméno: Silene dioica
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°55'19.65''N, 14°24'40.19''E, ± 1533m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6352062

**5052d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /33/ Zřícenina Krásný Buk: smíšené listnaté lesy /zbytky hradu necelé 2 km SZ od Krásné Lípy/
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982789

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /14/ V horní části Kyjovského údolí při Křinici /Z od obce Kyjov/
nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín
souřadnice: 50°55'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982533

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krásný Buk: údolí Křínice (levý břeh), 0.32 km Z od křižovatky Krásná Lípa-Kyjov
souřadnice: 50°55'19.00''N, 14°29'9.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-18
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956497

**5053b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rumburk: Hraniční les. Zde při okraji les. cesty nalezena skupina asi 50 ex., asi 420 m n. m.
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.87''N, 14°35'6.85''E, ± 900m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2009-05-11
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448747

**5056a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Boleslav, na J katastru, svah mezi tratí a tokem Smědé
souřadnice: 50°59'43.20''N, 15°1'50.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-06-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317575

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé SZ od kóty 279
souřadnice: 50°58'53.00''N, 15°2'3.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027763

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé S obce
souřadnice: 50°58'53.00''N, 15°2'3.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-05
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027601

**5056c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kunratice, na levém břehu Smědé S od vrchu Brandberg (k. 331)
souřadnice: 50°55'15.00''N, 15°1'27.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-19
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025778

původní jméno: Silene dioica
lokalita: levobřežní náplav Smědé SSZ od obce Předlánce
souřadnice: 50°56'25.00''N, 15°1'49.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-09-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023623

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Frýdlant, pravobřežní náplav Smědé, blíže siln. mostu a továrny Bytový textil na Z okraji města
souřadnice: 50°55'19.00''N, 15°3'48.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-09-19
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023592

**5056d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: l0004_031223_311_X12
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'38.41''N, 15°7'20.93''E, ± 96m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce:  Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129289

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'51.05''N, 15°5'7.52''E, ± 186m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-06-16
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10362765

**5057c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29''N, 15°14'25.44''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869607

**5150c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce
nejbližší obec: Sněžník
souřadnice: 50°49'28.60''N, 14°2'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972520

**5151a**

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: Severozáp. Čechy: pravý bř. ř. Labe - vlhké skály v Hřensku
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'29.62''N, 14°14'14.69''E, ± 700m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1946-05
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448790

**5151b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 60. Hřensko: silnice pod Roháčem k Pravčické bráně
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970646

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 17b. Divoká soutěska, Mezná
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín
souřadnice: 50°51'48.00''N, 14°18'38.00''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434074

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 17a. Údolí "Soorgrund", Vysoká Lípa
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'59.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434047

**5152a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 74. Kamenická Stráň: zbořenina mlýna asi 1 km V obce
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971152

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 73. Kamenická Stráň: údolí k Dolskému mlýnu
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971107

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971240

**5152b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Chřibská (část Dolní Chřibská): Při okraji les. cesty záp. od Českého vrchu. Zde roste několik malých skupin. V asi 370 m n. m.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'55.16''N, 14°26'37.37''E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2011-06-27
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448748

**5152c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 77. Srbská Kamenice: podél silnice v S polovině obce
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°22'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971317

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /158/ Kunratice u České Kamenice: listnaté lesy, břehy potoků, horské louky
nejbližší obec: Kunratice u Č.Kameni, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°22'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: s. d.
nálezce: Hantschel
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983309

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Děčínské mezihoří, 1.5 km JJV od Jetřichovic asi 15 km SV od Děčína
souřadnice: 50°50'28.00''N, 14°24'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1970-07-03
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694967

**5152d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /162/ Zlatý vrch /vrch u obce Líska/
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.63''N, 14°27'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983327

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /163/ Jehla: /čedičové skalisko při SV okraji České Kamenice/
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.63''N, 14°27'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983331

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /164/ Studenec: /kopec mezi Chřibskou a Českou Kamenici/
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.63''N, 14°27'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983344

**5153a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /48/ Spravedlivost, kóta 463 (Domelsberg) u Horní Chřibské
nejbližší obec: Horní Chřibaká, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 5000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982910

**5153b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /36/ Výhybka: smíšené listnaté lesy /kóta 643 1,4 km J od Dolního Podluží/
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982441

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /160/ Pěnkavčí vrch: v prostoru Pěnkavčího vrchu /kopec 3,5 km J od Dol.Podluží/
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983317

**5153c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.Nardo-Juncetum squarrosi)
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.00''N, 14°33'40.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445823

**5153d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 11. Luž, JV a J úbočí spolu s vrcholem fonolitového kopce
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741090

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /161/ Zřícenina Milštejna /JZ od obce Horní Světlá/
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: O. Miesser
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983324

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /109/ Luž /hora 4,5 km JV od Dol. Podluží/
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 793 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983391

**5155a**

lokalita: Hrádek nad Nisou
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'15.12''N, 14°50'41.57''E, ± 1500m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1943-07-22
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448753

**5155c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ještědský hřbet, Bílý Kostel n.N., 500 m SZ Dědičné štoly, nad železničním mostkem.
souřadnice: 50°49'19.00''N, 14°53'59.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-06-21
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527916

původní jméno: Silene dioica
souřadnice: 50°48'15.80''N, 14°52'52.43''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10097194

původní jméno: Silene dioica
souřadnice: 50°48'4.57''N, 14°52'33.67''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10097195

**5155d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'57.40''N, 14°56'55.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316561

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Andělská Hora u Chrastavy, Natura 2000, kód díla L0014, segment 18; Andělská Hora, 650 m S kaple
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'17.57''N, 14°57'17.77''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-05-26
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 2994455

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ještědský hřbet, V od o. Panenská hůrka, na místě býv. sn., porost 126 D 15.
souřadnice: 50°48'29.00''N, 14°55'34.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-02
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534275

**5156b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Raspenava_3390238
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.36''N, 15°8'59.96''E, ± 162m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441536

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Vápenný vrch
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.24''N, 15°8'5.78''E, ± 343m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6745350

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88''N, 15°8'5.68''E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6852129

**5156c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Fojtecký mokřad 2210
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'46.64''N, 15°3'46.61''E, ± 88m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Fojtecký mokřad na období 2012-2021. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857466

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Pod Dračí skalou|2836
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'48.10''N, 15°4'32.90''E, ± 1m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: richard Višňák. Plán péče o: PP Pod Dračí skálou na období: 2012-2021. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780295

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Fojtka - golfové hřiště
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'59.26''N, 15°3'44.59''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-06
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Botanický průzkum v prostoru plánovaného golfového hřiště Fojtka. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6870691

**5156d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317320

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Klikvová louka 1565
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.75''N, 15°8'19.14''E, ± 351m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Klikvová louka na období : 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780278

**5157a**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Bohemia septentrionalis: distr. Liberec: in silvis collis Pekelský vrch dicti, situ occidentali ab oppido Lázně Libverda, alt. ca. 460 m s. m.
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'40.00''N, 15°10'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-04-16
nálezce: J. Chrtek sen.; H. Pistulková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora exsiccata I. Herbarium Instituti Botanici Universitatis Carolinae (Praha - Čechoslovacia), no 26. Melandrium dioicum;
ID: 13793669

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Bohemia septentrionalis: distr. Liberec: in silvis collis Pekelský vrch dicti, situ occidentali ab oppido Lázně Libverda, alt. ca 460 m s. m.
nejbližší obec: Raspenava-Peklo, okres Liberec
souřadnice: 50°53'39.36''N, 15°10'2.23''E, ± 400m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-04-16
nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková
herbář: CB;PRC;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol., no. 26
ID: 14448737

**5157b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Polubný, niva Jizery jv. od Bukovce, dílec 29 A
souřadnice: 50°51'34.70''N, 15°15'43.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-26
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282739

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lázně Libverda, severní úbočí Smrku, v levém břehu údolí horního toku Ztraceného potoka, dílec 207
souřadnice: 50°53'22.10''N, 15°15'19.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279744

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Frýdlant, Prameny Jizery, 320 A 11, Smědava
souřadnice: 50°51'20.00''N, 15°15'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1958-07-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 639829

**5157c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 46. Bedřichov: Blatný potok pod vodní nádrží Blatný
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.67''N, 15°12'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 720-750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-09-26
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990117

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /188/ Holubník /J Hejnice/
nejbližší obec: Hejnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.67''N, 15°12'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987509

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 176. Kristiánov: louky
nejbližší obec: Kristiánov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00''N, 15°11'8.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433513

**5157d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 4. Smědava: pod chatou
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.67''N, 15°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8987915

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /211/ Pytlácké kameny /V Smědavy/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.67''N, 15°17'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987541

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /187/ Jizera /JZ od Smědavy/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.67''N, 15°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987507

**5158c**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Tab.1.sním.1,2. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JJV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00''N, 15°21'19.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-06-10
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906711

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Tab.3.sním.15. Bukovec: čedič.vrch, (čedičová suť nad cestou do lomu, V od lomu), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'40.00''N, 15°21'26.00''E
nadmořská výška: 900-915 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-05-13
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7907045

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Tab.2.sním.11. Bukovec: čedič.vrch, (cca 50m pod V vrcholem Bukovce), JJZ orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00''N, 15°21'33.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07-14
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906905

**5158d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Harrachov, u silnice u křižovatky lesní cesty J od celnice
souřadnice: 50°48'7.56''N, 15°25'23.84''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996-08-15
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923975

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75''N, 15°25'25.11''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923881

**5247d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 10. Český Jiřetín: Mackovské louky, od býv.osady Mackov po Pastviny a Žebrácký roh.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'34.00''N, 13°37'4.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955942

**5249b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 1. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště, fragmenty luk, kamenitá mez a křovinami zarůst. pastviny na V úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.00''N, 13°55'30.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903060

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0146_022316_461_T2.3B
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'17.90''N, 13°59'20.44''E, ± 172m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852031

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Špičák v Krušných horách
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'7.30''N, 13°55'5.84''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993
nálezce: V. Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; J. Vondráček
pramen: J.Kuncová; V.Šutera; J.Vondráček; V.Vysoký. Závěrečná zpráva průzkumu oblasti Špičák v Krušných horách, okr.Ústí nad Labem. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7240115

**5250a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0146_022316_569_T1.2
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'42.31''N, 14°1'41.02''E, ± 208m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852362

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0146_022316_576_X12
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.06''N, 14°1'36.52''E, ± 93m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852384

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0146_022316_585_T1.2
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'40.40''N, 14°1'21.40''E, ± 118m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852411

**5250b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. Nis., cca 150 m pod odbočkou sil. na Hrabětice
souřadnice: 50°47'10.00''N, 14°9'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2007-06-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320917

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. Nis., cca 150 m pod odbočkou sil. na Hrabětice
souřadnice: 50°47'10.00''N, 14°9'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2006-06-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320907

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. Nis., cca 150 m pod odbočkou sil. na Hrabětice
souřadnice: 50°47'10.00''N, 14°9'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2005-07-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320896

**5251a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Děčín, Nové Loubí
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'28.50''N, 14°13'59.60''E, ± 600m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2013): Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. – Academia, Praha 506 p.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1968–2007
ID: 14086311

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Děčín: břeh Ploučnice v městě
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'19.10''N, 14°13'28.40''E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-05-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448766

původní jméno: Cucubalus baccifer
lokalita: Libverda
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'12.10''N, 14°14'12.00''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
nálezce: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448840

původní jméno: Silene gallica
lokalita: Tetschen in Böhmen.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.48''N, 14°12'43.38''E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1853-08
nálezce: Malinsky
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448783

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.01''N, 14°12'51.46''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-06
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448784

**5251b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 15. Březiny: údolí Ploučnice po Malou Veleň, cesta po levém břehu
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°45'2.96''N, 14°15'24.75''E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-04
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko; kvadranty 5251a, 5251b, 5251d;
ID: 13911502

**5251c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25''N, 14°11'18.85''E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezce: Václav Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc; Václav Dušek
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11221338

**5251d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 288. Benešov nad Ploučnici: Ploučnice a její břehy
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978099

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 280. Malá Veleň: Ploučnice a její břehy
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977647

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Valkeřice, sutě čedič. hornin, cca 1 km Z od stř. obce
souřadnice: 50°42'11.00''N, 14°18'31.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-15
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769286

**5252a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 349. Kamenická Nová Víska: zarostlý skalnatý ostroh v meandru Kamenice VSV obce
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°22'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979888

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Údolí Kamenice
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.76''N, 14°23'33.03''E, ± 73m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6537124

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Údolí Kamenice
souřadnice: 50°47'52.78''N, 14°23'34.92''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998
nálezce: Marie Vondrová; Jiřina Čápová; Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva
projekt: NDOP
ID: 11244229

**5252b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 43. Česká Kamenice: Zámecký vrch, J obce.
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.00''N, 14°26'4.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055142

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /97/ Česká Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'52.10''N, 14°25'3.60''E, ± 3000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: s. d.
nálezce: G. Zizelsberger
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983249

původní jméno: Silene dioica
lokalita: l0105_022423_679_S1.3
nejbližší obec: Prácheň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'37.33''N, 14°29'48.62''E, ± 104m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0105: l0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6016306

**5253b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470307
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'12.90''N, 14°39'22.68''E, ± 98m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-07
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5461788

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lindava_3470613
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'8.86''N, 14°39'35.14''E, ± 97m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463293

**5253c**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901159

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Libchava_9390291
nejbližší obec: Dolní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'15.37''N, 14°31'39.29''E, ± 229m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-01
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0939. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5961058

**5253d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'49.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442363

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 312. Sloup: V okraj lesa (žlutá tur. zn.) 0,3 km V vrchu Šišák
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'0.00''N, 14°37'9.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442674

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lindava_3470217
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'55.25''N, 14°38'58.63''E, ± 103m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5461113

**5254a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 330. Kunratice: při silnici od pily po zelené značce ke Skále smrti
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'25.00''N, 14°40'20.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442995

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ještědské pohoří, Kryštofovo údolí, údolí V pod malým Vápenným
souřadnice: 50°46'10.00''N, 14°39'60.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1964-07-29
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2644113

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Cvikov, Mařenice, 333 D 14, Limberk
souřadnice: 50°47'28.00''N, 14°42'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1967
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=556
ID: 226185

**5254b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J nad Pivovarským rybníkem
souřadnice: 50°46'35.80''N, 14°47'6.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996807

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podještědí, 48 E 2 (E11), Zdislava
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°47'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1959-09-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=459
ID: 227139

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podještědí, 48 E 2 (E11) , Zdislava
souřadnice: 50°46'38.00''N, 14°47'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1959-09-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=460
ID: 227182

**5254c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 360. Velký Valtinov: Tlustec, paseka při vrcholu
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'31.00''N, 14°44'31.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443605

**5254d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podještědská pahorkatina, svahový háj nad Ještěd. potokem S od Stráže pod Ralskem.
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°48'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-05-13
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): Tilio-Carpinetum v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127590

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430189
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'28.72''N, 14°49'24.38''E, ± 54m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5963994

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430194
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'31.74''N, 14°49'20.57''E, ± 82m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964009

**5255a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Sním.1. Ještědský hřbet: údolí SZ Velkého Vápenného, 500m JZ kóty 575, lesní porost, SSV expoz.,
nejbližší obec: Jitrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'29.00''N, 14°53'22.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-06-30
pramen: Petřík P. (2001): Botrychium matricariifolium v Ještědském hřbetu. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 19-22.
projekt: FLDOK
ID: 7907301

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ještědský hřbet, Rokytnice, 500 m JZ k. 554 m, porost 141 C 17.
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°54'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-25
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529863

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ještědský hřbet, Křížový buk, 300 m V k. 600 m.
souřadnice: 50°47'41.00''N, 14°54'25.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-08-04
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528688

**5255b**

lokalita: Bohemia septentrionalis: Dlouhý vrch (Hammerstein) inter Marhnín [sic!, recte: Machnín] et Krištofův důl ad urbem Liberec.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'5.07''N, 14°58'32.75''E, ± 1000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1937-05
nálezce: M. Puchmajerová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448831

**5255c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podještědí, 58 E 2, Družcov
souřadnice: 50°43'17.00''N, 14°50'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1959-09-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=433
ID: 226724

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podještědí, 58 D 7, Družcov
souřadnice: 50°43'13.00''N, 14°50'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1959-09-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=434
ID: 226747

**5255d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.2.sním.7. JV svah, Sedlo JV pod Ještědem trvalé světliny, Ještědské pohoří,
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'45.00''N, 14°59'40.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930923

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /6/ Liberec: /JŠ/ SV část Ještědského hřebene o rozloze asi 22,7 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 14°57'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996468

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Ještědské pohoří: na březích východního ramene Ještědského potoka v k. ú. obce Křižany, na SZ svazích Ještědu /P břeh potoka kult. louky, L břeh pokračuje les na svahu údolí) JV svah s kótou 639
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 14°57'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1968-05
pramen: Toman J. & Sýkora T. (1968): Původ druhu Petasites kablikianus v Ještědském pohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 129-133.
projekt: FLDOK
ID: 9294162

**5256a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995719

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995137

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karliky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995965

**5256b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996202

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Rochlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor.Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995460

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3. Hrabětice: pod zlomem modře značené tur. cesty blízko novostavby rek. zař.,
nejbližší obec: Hrabětice, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8987904

**5256c**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996785

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Liberec, tř.A.Cihláře
souřadnice: 50°43'25.00''N, 15°3'33.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-15
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2495680

původní jméno: Silene dioica
souřadnice: 50°44'8.23''N, 15°0'22.39''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10097397

**5256d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Liberec, ul. Nad kyselkou, nejvyšší část ulice, P břeh potoka
souřadnice: 50°43'46.00''N, 15°6'12.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494971

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Silnice I/14 Jablonec n. N., západní tangenta
souřadnice: 50°43'23.27''N, 15°8'58.15''E, ± 1238m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2013): Botanický průzkum v trase silnice I/14 - západní tangenta Jablonec nad Nisou (příloha do Oznámení)
projekt: NDOP
ID: 11222604

**5257a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab. 1. sním. 14. Hrabětice: pod zlomem modře znač.tur.cesty blízko novostavby rekr.zař.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°10'25.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 9811929

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice
souřadnice: 50°47'24.60''N, 15°11'1.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306452

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Horní Maxov, dílec 531 D
souřadnice: 50°46'2.70''N, 15°11'53.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281633

**5257b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 47. Dolní Polubný: Černá Desná mezi obcí a osadou Souš
nejbližší obec: Dolní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°17'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990156

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Desná, Desná I, při silnici směr Protržená přehrada (v zástavbě)
souřadnice: 50°46'19.70''N, 15°17'46.60''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1328056

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Desná, Desná I, při silnici směr Protržená přehrada (v zástavbě)
souřadnice: 50°46'19.70''N, 15°17'46.60''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-06-26
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1324793

**5257c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jablonecká přehrada, neboli nádrž Mšeno se nachází mezi obcemi Mšeno a Jablonec n. Nis.
nejbližší obec: Jablonec n. Nis., okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.66''N, 15°12'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 63-82.
projekt: FLDOK
ID: 8984380

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Smržovka, prameniště Nisy, 10 m vpravo od silnice směr sáňkařská dráha, v ostré zatáčce, 2m od sním
souřadnice: 50°43'9.80''N, 15°14'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 746 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2006-08-08
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088518

**5257d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°42'25.20''N, 15°19'3.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-19
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089314

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°42'25.70''N, 15°19'3.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-19
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089348

**5258a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.1.sním.17. Jizerské hory: Bukovec, V svah, nelesní enkláva při okraji lomu,
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'17.00''N, 15°22'21.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-08-10
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7888077

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 9. Zabyly: malý pravostranný přítok Jizery na V svahu Kapradníku asi 200 m nad ústím Klokotilého potoka
nejbližší obec: Zabyly, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°22'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988146

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Jizerské hory: v okolí obce Horní Polubný a louka na strání J chaty AZNP
nejbližší obec: Horní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°22'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955
nálezce: E. Opatrný; Miloš Hostička
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 71-72.
projekt: FLDOK
ID: 9292855

**5258b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 7. Harrachov: Mumlava nad vodopádem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'28.68''N, 15°27'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 770-820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-09-02
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988300

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 8. Harrachov: potok při Krakonošově cestě nad Rýžovištěm
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'28.68''N, 15°27'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 765-790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988339

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 14. sním. 55.: Krkonoše: Rýžoviště: V okraj enklávy, orient. ZJZ, /JV Harrachova/
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'32.00''N, 15°27'1.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-11
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520679

**5258c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Jablonec nad Nisou: Příchovice: květnatá louka pod silnicí 400 m JV od kostela sv. Víta. 725 m n. m.
nejbližší obec: Příchovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'18.40''N, 15°21'13.10''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098362

**5258d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.1.sním.7. Krkonoše: Studenov, lesní cesta od rozcestí na S svah
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizero, okres Semily
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°26'55.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-20
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7879845

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 13. Horní Rokytnice: potok pod chatou Světlanka
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°43'28.68''N, 15°27'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 730-750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988509

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.29. sním. 2.: Krkonoše: Horní Rokytnice: 0,6 km JJZ od chaty Lovčenka, orient. J
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'42.00''N, 15°29'14.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-18
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531630

**5259a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /2/!. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 2006 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8389026

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /1/W96. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 1996 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8388888

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.1.sním.18. Along forest track between Martinovka chalet and Fučíkovy boudy chalets,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00''N, 15°34'30.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-09-07
pramen: Husáková J. (1986): Subalpine turf communities with Deschampsia cespitosa along the tracks and paths in the Krkonoše (= Giant Mountains) National Park. - Preslia 58: 231-246.
projekt: FLDOK
ID: 7934175

**5259b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: při silnici Špindlerův Mlýn–Špindlerovka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'5.11''N, 15°36'36.02''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1963-07-12
nálezce: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047697

**5259c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 16. Vítkovice: kotlina několika potoků JZ od samoty Rezek
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°43'28.68''N, 15°32'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 640-850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988707

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 6. Krkonoše: Přední Mísečky, údolí Jizerky pod kótou 804,4 m až k Třídomí
nejbližší obec: Přední Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°43'28.68''N, 15°32'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967
pramen: Slavík B. (1973): Gentiana asclepiadea L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9263309

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /2/ NP Krkonoše: Šmídova Vyhlídka: floristický inventarizační výzkum /S Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'34.00''N, 15°34'10.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočivadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 9574415

**5259d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.8.b. Spruce forest - more or less undisturbed, near the camping site at Špindlerův Mlýn, exp. S,
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00''N, 15°37'2.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Rambousková H. (1981): A contribution to the application of some numerical indices in the evaluation of recreational impact on vegetation. - Preslia 53: 147-158.
projekt: FLDOK
ID: 7926949

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 25. U Dívčí lávky (lesovna nebo dnešní Špindlerův Mlýn) (lokalita zjištěná T. Haenkem ve dnech 31.7. až 12.8.1786 v rámci expedice České spol.nauk)
nejbližší obec: Špinderův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.69''N, 15°37'23.50''E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Jeník J. (1985): Přínos Tadeáše Haenkeho k floristice Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 197-209.
projekt: FLDOK
ID: 9157302

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krkonoše: bouda Klínovka (1277 m n.m) /jíž bývalá/ ležela na JZ svahu Zadní Planiny (inventarizace na ploše 4800 m čtv.) /S Zad.Rennero vek/
nejbližší obec: Zadní Rennerovky, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'31.00''N, 15°39'35.00''E
nadmořská výška: 1277 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1999
pramen: Málková J. (2000): Monitoring vegetačních a půdních poměrů u Klínovky, management. - Opera Corcontica 37: 307-311.
projekt: FLDOK
poznámka: 1995-1996
ID: 9587385

**5260b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 1.A.(HŠt) Východ.Krkonoše: Lesní hřeben (Šourek 1969, Štursová 1980) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°48'39.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Helena Štursová
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Floristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767174

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 2.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'57.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Floristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767249

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3.A.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Floristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767351

**5260c**

původní jméno: orig.: Lychnis sylvestris; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Weiße Wiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.00''N, 15°41'27.00''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13793675

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krkonoše, Vrchlabí: okolí cesty do Strážného - Výrovka - Bufet na Rozcestí, 1358-1350 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'41.36''N, 15°40'30.32''E, ± 500m
nadmořská výška: 1350-1358 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976-08-26
nálezce: A. Adámková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448658

**5260d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 14. sním. 59.: Krkonoše: Malá Úpa: 0,7 km JV od kostela, orient.JZ
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'15.00''N, 15°49'3.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-15
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520606

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 14. sním. 91.: Krkonoše: Dolní Malá Úpa: 1,2 km JZ od Čertova Mlýna, orient. V
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'33.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-14
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521823

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 14. sním. 93.: Krkonoše: Malá Úpa: 1,5 km JJZ od kostela, orient. JV
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'54.00''N, 15°48'36.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-15
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521879

**5261c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 14. sním. 65.: Krkonoše: Horní Lysečiny: 1 km SV od kóty Cestník, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'15.00''N, 15°50'13.00''E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520778

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 14. sním. 72.: Krkonoše: Horní Lysečiny: 1,1 km SV od kóty Cestník, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'20.00''N, 15°50'11.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521179

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 19. sním. 35.: Krkonoše: Horní Lysečiny: nad Lysečinskou boudou, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.00''N, 15°50'3.00''E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-07
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9525091

**5346c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023112_96_T1.2
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'41.63''N, 13°22'58.98''E, ± 170m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6022087

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023112_97_T1.2
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'41.70''N, 13°22'55.96''E, ± 142m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6022090

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023112_103_T1.2
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'37.34''N, 13°23'12.84''E, ± 77m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6022121

**5347a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružího potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°40'43.00''N, 13°32'45.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955130

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Český Jiřetín - 5347
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°41'5.84''N, 13°33'30.32''E, ± 2802m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03-31
nálezce: Karel Šťastný; Vladimír Bejček; Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Jakub Esterka; Pavel Tyner
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7265207

**5347c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'29.50''N, 13°33'58.60''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748119

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 4. od rozcestí na Rašov k lyžařskému vleku z Klínu, V i Z svah
nejbližší obec: Rašov, okres Most
souřadnice: 50°37'56.40''N, 13°34'33.50''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747666

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 7. dolní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'44.90''N, 13°33'39.30''E, ± 900m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748277

**5347d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 25a./85. Dlouhá Louka: hraniční agrární valy mezi loukami 0,5 km V obce (SZ Skalního údolí nad Osekem); svah JZ orientace, Nadm. v.: 750–800
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°38'38.70''N, 13°39'23.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-09-20
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448744

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Šumný důl u Litvínova, Světliny na bukových les. okrajích, zarůstá i rum. Hojná.
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°37'25.60''N, 13°35'12.30''E, ± 2500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1980-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448869

**5348a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Litvínov, Křižanov, 445 F 3
souřadnice: 50°39'43.00''N, 13°40'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604632

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domaslavické údolí
nejbližší obec: Křižanov u Hrobu, okres Teplice
souřadnice: 50°39'34.23''N, 13°41'47.46''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996
nálezce: Šutera; et al.
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997
ID: 7265793

**5348b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Košťany u Teplic-Šanova
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'15.11''N, 13°45'30.69''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1924-05
nálezce: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448720

**5348c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hrad Osek; bučiny na skalnatých svazích, v okolí hradu a pod skalama
souřadnice: 50°37'58.31''N, 13°39'53.62''E, ± 699m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11622226

**5350c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 179a. Ústí n. Lab.: bučiny a skalní výchozy při cestě od lázní k osdě Sedlo
nejbližší obec: Ústí n. Lab., okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.60''N, 14°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974565

**5352b**

původní jméno: Melandrium silvaticum
lokalita: Kupka u Jezví, háj na S svahu
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.10''N, 14°26'14.10''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-05-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448764

**5352d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'37.00''N, 14°25'38.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436600

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 71. Kolné: vodopády, CHÚ
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'54.00''N, 14°25'32.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436667

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 501. Stranné: okraje lesa pod skalkami při zeleně znač.tur.stezce 0,0-0,7 km VJV od obce
nejbližší obec: Stranné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.00''N, 14°25'3.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447278

**5353a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: SZ okraj České Lípy, okraj pole
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'37.80''N, 14°31'38.90''E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448769

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Höllengrund [= údolí peklo u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'8.27''N, 14°30'44.07''E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1907-07-04
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448867

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: Höllengrund [= údolí Peklo] bei B. Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.66''N, 14°30'33.76''E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-06
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448874

**5353b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Česká Lípa: Leskenthal [= Vítkov]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'17.00''N, 14°36'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1896-05-27
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13793722

původní jméno: Silene dioica
lokalita: ok. Česká Lípa, u železničního mostu přes Ploučnici u Dobranova
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'3.02''N, 14°35'55.50''E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448849

**5353c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /31/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypušt.rybníka v r.1997-1998. v okolí býval.hotelu Pošta.
nejbližší obec: Jestřebí u Čes.Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'34.00''N, 14°34'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.
projekt: FLDOK
ID: 8279715

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 162. Zahrádky: /u Čes.Lípy/, údolí Peklo, v úseku od mostku u Nového dvora po L břehu k polospadlému mostu
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.00''N, 14°30'31.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439172

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jestřebí, kyselý křemitý štěrk, cca 1,5 km směr Zahrádky
souřadnice: 50°36'51.00''N, 14°33'45.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-07-16
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769620

**5353d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89''N, 14°36'31.56''E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-06
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7271038

**5354a**

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.74''N, 14°43'30.14''E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448781

**5354b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 22. Háje na Horeckým rybníkem, k. ú. Stráž pod Ralskem, krátký svah nad L břehem Ještědského potoka a úzká levobřežní část nivy
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.00''N, 14°48'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455445

**5354c**

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: Neubrücken b. Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.70''N, 14°42'53.50''E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448782

**5355a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 660. Hamr na Jezeře: Stohánek, izolovaný pískovcový plochý vrch (blok) se zříceninou hradu
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.00''N, 14°50'32.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach; Jiří Hadinec; Karel Kubát; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450952

**5355b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 35. Mazova horka J od Světlé p. Ještědem, SV svahy při tur.značce a vrchol s čedičovými výchozy
nejbližší obec: Světlá p. Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°41'56.00''N, 14°59'8.00''E
nadmořská výška: 440-569 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909734

**5356a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 32. Hodkovice n. Mohelkou: Kozí brada, pískovcový skalní hřbet SZ od města s přilehlým údolím Oharky
nejbližší obec: Hodkovice n. Mohel., okres Liberec
souřadnice: 50°40'42.00''N, 15°4'12.00''E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909685

původní jméno: Silene dioica
souřadnice: 50°41'19.54''N, 15°1'37.42''E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10097410

**5356c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 11. Mokřady v nivě Mohelky u Trávníčku
nejbližší obec: Trávníček, okres Liberec
souřadnice: 50°37'44.00''N, 15°1'19.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7908940

**5357a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Distr. Jablonec nad Nisou: ad margines Piceeti adulti iuxta viam publicam inter pagos Krásná et Dolní Černá Studnice satis copiose, alt. ca. ?? m s. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'58.66''N, 15°12'41.42''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-07-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 837255; sběrové číslo 7827; evidenční číslo PR 837254; sběrové číslo 7826
ID: 14448843

**5357b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Semily: údolí říčky Kamenice u obce Jesenný
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°39'37.42''N, 15°19'24.47''E, ± 600m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-06-08
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448803

**5357c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Na pravém břehu Jizery u Malé Skály na Turnovsku.
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'32.55''N, 15°11'48.54''E, ± 800m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1969-05-05
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448813

**5357d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 170. 5357d, Spálov: jez, 50°37'01,7"N, 15°18'30,8"E, 300 m n. m.
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°37'1.70''N, 15°18'30.80''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042576

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /22/ Český ráj: pobřežní porosty v okolí soutoku Kamenice s Jizerou u Spálova
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.66''N, 15°17'23.51''E, ± 2500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926336

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Spálov
souřadnice: 50°38'0.69''N, 15°17'53.79''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11175191

**5358a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Semily
souřadnice: 50°40'28.67''N, 15°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990738

původní jméno: Silene dioica
lokalita: l0043jh_034101_627_T1.1
nejbližší obec: Zlatá Olešnice Navarovská, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'51.72''N, 15°21'17.93''E, ± 270m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-06
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0043jh: l0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3342758

původní jméno: Silene dioica
lokalita: l0043jh_034101_633_T1.2
nejbližší obec: Zlatá Olešnice Navarovská, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'52.62''N, 15°21'19.19''E, ± 261m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-06
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0043jh: l0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3342816

**5358b**

původní jméno: orig.: Melandrium diurnum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica, distr. Jilemnice. V křovinách na levém břehu řeky Jizery nedaleko splavu v Poniklé. S. m. 440 m
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'16.00''N, 15°26'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-05-26
nálezce: Jan Kmošek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793677

**5358c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 27. Benešov u Semil: hájek na svahu na L břehu Jizery asi 300 m nad semilskou nemocnicí
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.67''N, 15°22'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965
pramen: Slavík B. (1973): Gentiana asclepiadea L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9263354

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 56. Dolní Bozkov: potůček nad silnicí na JZ úbočí vrchu Cimbál
nejbližší obec: Dolní Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.67''N, 15°22'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-05-27
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990801

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Loukov - luh na pravém břehu Jizery
souřadnice: 50°36'43.10''N, 15°24'32.90''E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999127

**5358d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Háje nad Jizerou: bazaltandezitová plotna na levém břehu Jizery v ohybu pod továrnou Gerl a její nejbližší okolí (skalky, trávníky primitivních půd, tůně, křoviny, lužní les a břeh řeky)
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'41.60''N, 15°25'11.31''E, ± 50m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2019-05-25
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13908737

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 18. Přívlaka: pravostranný přítok Jizery a pod průmyslovým závodem
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily
souřadnice: 50°38'53.30''N, 15°27'25.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 400-445 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988793

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nová Ves u Poniklé (Krkonoše), násep silnice nad Jizerou
souřadnice: 50°38'33.00''N, 15°27'44.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1975-07-31
nálezce: J. Husáková
pramen: Husáková J. et Guzikowa M. (1980): Flóra a vegetace silničních krajnic v západní části českých Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 16: 87-112.
projekt: ČNFD
ID: 2371021

**5359a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 23. Mrklov: potok S od obce tekoucí ze Žalého
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°40'28.68''N, 15°32'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 650-800 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-07-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988924

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 21. Vítkovice: pramenná oblast potoka V od Zákoutí
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°40'28.68''N, 15°32'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 760-825 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988845

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 22. Vítkovice: pravostranný přítok Jizery pod osadou Paseky Z od vrchu Baba
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°40'28.68''N, 15°32'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530-570 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-16
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988891

**5359b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 661. 5359b, Dolní Dvůr: osada Luisino Údolí, horní část enklávy v údolí Husího potoka, poslední louka po levé straně cesty směrem na Hříběcí boudy, 50°39'54"N, 15°37'59"E, 650–670 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'54.00''N, 15°37'59.00''E
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042585

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp. /ovce se plásly v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'32.00''N, 15°38'59.00''E
nadmořská výška: 1100-1160 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovcí. - Opera Corcontica 34: 91-104.
projekt: FLDOK
ID: 9485667

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /PŘ/Pl91/ Krkonoše: Přední Rennerovky /SV Strážného/
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'30.00''N, 15°39'2.00''E
nadmořská výška: 1136 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991
nálezce: Plívová
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9532241

**5359c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 220. 5359c, Dolní Štěpanice: louky podél úvozové cesty k hradu Štěpanice (jihovýchodní expozice), asi 120 m J až 280 m JJZ od zříceniny hradu, 50°38'21"N, 15°32'18"E, 500–525 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'21.00''N, 15°32'18.00''E
nadmořská výška: 500-525 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štefánek; J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042577

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 222. 5359c, Dolní Štěpanice: podél silnice od severního okraje obce k odbočce polní cesty asi 300 m JZ od hradu Štěpanice, 50°38'20,4"N, 15°32'02,1"E ± 200 m, 475–500 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'20.40''N, 15°32'2.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 475-500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štefánek; J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042578

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 242. 5359c, Horní Štěpanice: květnatá bučina (vložka krystalických vápenců) na svahu pod katolickým hřbitovem a nejbližší okolí kaple sv. Anny (Panny Marie Lurdské) u léčivého pramene, asi 60 m J až 130 m VJV od kostela Nejsvětější Trojice, 50°38'35"N, 15°32'25"E, 560–600 m n. m.
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'35.00''N, 15°32'25.00''E
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štefánek; J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042580

**5359d**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: při cestě k Havířské boudě. S. m. 530 m
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'34.00''N, 15°39'32.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-05-18
nálezce: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793639

**5360a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /14/ Krkonoše: Berg Liščí hora, Ruderalstelle unter dem Gebäude.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'4.00''N, 15°41'24.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
pramen: Kubát K. (1985): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s.str.. - Preslia 57: 205-217.
projekt: FLDOK
ID: 8049734

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /VL/ Inventarizační průzkum druhů cévnatých rostlin nalez. u Vyhlídky na Liščí hoře, z r.1997, lokalita se nachází po L straně červ.zn.tur. cesty z Liščí hory do Pece p. Sn., od vrcholu Liščí hory vzdálená ca 270m, /Z od Pece p.Sn., pozn. Tomšovicová, 28.6.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'32.00''N, 15°41'32.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt pro účinnou ochranu původních fytocenóz Krkonoš (Dvorská bouda a Vyhlídka na Liščí hoře). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 75-111.
projekt: FLDOK
ID: 9796677

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 18. Cesta pod Lyžařskou boudou /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'60.00''N, 15°42'1.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1992-08-15
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485436

**5360b**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Horní luka u Krausových bud v Krkonoších
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'14.67''N, 15°47'11.64''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-07
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948806

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Temný Důl: na rumišti při silnici, ca 600 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'53.10''N, 15°48'13.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka & Štursa (1972): Příspěvek ke květeně Krkonoš. – Opera Corcontica 9: 134–164.
projekt: Florlit
poznámka: uvedeno jako průvodní druh k nálezu Melandrium ×dubium; nálezy z let 1968-1970
ID: 14141069

**5360c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Janské Lázně: údolí Rybího potoka, Z od Hoffmanových Bud, bukosmrkové lesy s příměsí jedle
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'56.50''N, 15°44'46.60''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-05-31
pramen: Harčarik J., Samková V. & Harčariková L. (2015): Botanická exkurze do Bolkova. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16: 15–17.
projekt: Florlit
ID: 14226193

**5360d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 13. Svoboda nad Úpou: břehy Úpy poblíž penzionu Boháček, 0,5 km JJZ od železniční stanice
souřadnice: 50°37'1.00''N, 15°49'8.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-05
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747252

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 432. 5360d, Hertvíkovice: údolí Žabího potoka asi 0,4–1,5 km S až SSZ od kóty 562 Obecní les, SZ od obce, 50°36'47,9"N, 15°47'37,7"E ± 400 m, 540–600 m n. m.
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'47.90''N, 15°47'37.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 540-600 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042582

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab. 18. sním. 4.: Krkonoše: Dolní Maršov: Modrokamennské Boudy, J část enklávy, orient. V
nejbližší obec: Dolní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'31.00''N, 15°47'30.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-25
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9523767

**5361a**

původní jméno: orig.: Meladrium diurnum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Žacléř – Rýchory – horský světlý smrkový les
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'25.87''N, 15°51'20.35''E, ± 5000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1956-07-28
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047441

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Albeřice: dávno opuštěný vápencový lom u cesty 200 m V od střední části vsi. 770 m n. m.
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'39.70''N, 15°50'58.40''E, ± 15m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098476

**5361b**

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Smrčiny při hranici nad Královeckým sedlem, 600-640 m n. m.
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'53.17''N, 15°59'14.88''E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235982

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Údolí pravého [levého?] přítoku Dlouhé vody, 660-700 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.44''N, 15°59'10.56''E
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235983

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Olšiny a okraj lesa při přítoku Dlouhé vody na jv. [sic!, recte: jz.] úpatí Špičáku, 600 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'12.55''N, 15°59'2.10''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235984

**5361c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 672. 5361c, Mladé Buky: podél silnice v údolí potoka Kalná mezi hájovnou asi 800 m SSV od železniční zastávky Mladé Buky a táborem/kempem pod osadou Dolní Sejfy, příkopy silnice, louky, lesní okraje, 50°36'54,9"N, 15°50'36,3"E ± 300 m, 490–520 m n. m.
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'54.90''N, 15°50'36.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2013-07-05
nálezce: J. Štěpánek; L. Harčariková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042586

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 673. 5361c, Svoboda nad Úpou: Dolní Sejfy, cesta od osady Dolní Sejfy k lesnímu rybníčku nad osadou Antonínovo Údolí, les, lesní rybníček, okraje lesních cest, 50°37'49,4"N, 15°49'57,7"E ± 200 m, 550–620 m n. m.
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'49.40''N, 15°49'57.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2013-07-05
nálezce: J. Štěpánek; L. Harčariková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042587

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: SPR Na Rýchorách: na Z úbočí Dvorského lesa ve svahu se ZJZ exp. na náhorní louce, louka je z V lemovaná přirozenou bučinou /JZ Žacléře/
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'55.00''N, 15°51'22.00''E
nadmořská výška: 965-970 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1979-08-02
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Flousek J. & Hofmann G. (1986): Chov tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Krkonošském národním parku (Předběžné sdělení). - Opera Corcontica 23: 171-191.
projekt: FLDOK
ID: 9482993

**5361d**

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Olšiny na úpatí Vraních hor nad Bernarticemi, 560-580 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'50.21''N, 15°58'59.91''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235985

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Lesy na j. úbočí Mravenčího vrchu, 700-750 m n. m.
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'17.25''N, 15°59'50.19''E
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235988

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Olšiny na úpatí Vraních hor nad Bernarticemi
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'49.00''N, 15°59'1.00''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1967
nálezce: E. Duhová;  al.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
poznámka: původní datum: 1967-1968
ID: 14285228

**5362a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bernartice, hřeben Vraních hor
souřadnice: 50°39'20.06''N, 16°0'10.24''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937118

**5362b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Libná, obec
souřadnice: 50°39'7.09''N, 16°7'52.33''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937349

**5362c**

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Smrčiny a zbytky bučin mezi Mravenčím vrchem a státní hranicí, 820 m n. m.
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'29.79''N, 15°59'54.51''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235986

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) COSS et GERM. (M. rubrum)
lokalita: Lesy na v. úpatí Mravenčího vrchu, 650-680 m n. m.
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'24.26''N, 16°0'11.66''E
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14235987

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Smrčiny a zbytky bučin mezi Mravenčím vrchem a státní hranicí
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'33.00''N, 15°59'57.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1967
nálezce: E. Duhová;  al.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
poznámka: původní datum: 1967-1968
ID: 14285229

**5362d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Broumovský BR, Vlčí rokle
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'14.97''N, 16°7'4.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2001-05-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948808

**5363a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 1. Vižňov: při cestě S nad vsí nedaleko stát. hranic, při potoku Dobrohošť až ke kraji lesa, červený pískovec
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.00''N, 16°14'44.00''E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875155

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: při potoce Dobrohošť na sev. konci Vižňova, 20° V
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.00''N, 16°14'45.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1966-05-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14345791

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Broumovské údolí, Vižňov, při potoce Dobrohošť na S konci obce
souřadnice: 50°39'32.00''N, 16°14'43.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1966-05-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud.  ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 1793387

**5363b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: S část obce Ruprechtice
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'2.00''N, 16°16'13.00''E
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1967-06-02
nálezce: E. Hadač; M. Rejmánek
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 58h a 58c; na hranici kvadrantů 5363b a 5363d
ID: 14346818

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javoří hory, Hejšovina, V od Hraničního vrchu, 194 c
souřadnice: 50°39'38.00''N, 16°18'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-07-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6S3, 5S4
ID: 146747

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vodní strž
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'30.52''N, 16°16'20.23''E, ± 209m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022097

**5363c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javoří hory, Hejšovina, S od Starostína, 102 f
souřadnice: 50°38'44.00''N, 16°13'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1(3)
ID: 146860

původní jméno: Silene dioica
lokalita: h0187br_043118_643_L5.1
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'49.46''N, 16°11'27.71''E, ± 240m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424913

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nad Studánkou 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'18.77''N, 16°10'56.62''E, ± 152m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2009-06-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876110

**5363d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /5/ Heřmánkovice: horní část Uhlířského údolí
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.72''N, 16°17'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274317

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Mlýnský vrch při bývalém Horním mlýnu (Holzberg)
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.00''N, 16°18'7.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-06-02
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14346820

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: lom u silnice V od Hynčic
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'20.00''N, 16°17'44.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1966-05-03
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14346819

**5364a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
souřadnice: 50°40'28.72''N, 16°22'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709821

**5364c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Náchod: Rožmitál, lom, pod cestou, 1,5 km S obce, listnatý les
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.59''N, 16°22'17.87''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-04-27
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047433

**5364d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 17. Východně pod kótou 743 u Šonova, křemenný porfyr
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'19.00''N, 16°25'24.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
nálezce: M. Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875666

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°36'3.86''N, 16°25'35.14''E, ± 263m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035066

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19''N, 16°24'59.61''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947165

**5444d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320044
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'0.79''N, 13°6'18.47''E, ± 104m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959401

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320070
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'15.55''N, 13°8'4.27''E, ± 119m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959480

**5445b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023121_2_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'44.36''N, 13°18'53.93''E, ± 87m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031682

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023121_17_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'36.91''N, 13°18'52.99''E, ± 110m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031742

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023121_18_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'39.43''N, 13°19'1.67''E, ± 167m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031748

**5445d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova, mapa: M-33-51-D
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'11.60''N, 13°19'33.50''E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-06-16
nálezce: Alena Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448908

**5446a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023121_57_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'20.14''N, 13°20'22.13''E, ± 203m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031911

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023121_59_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'26.87''N, 13°20'8.41''E, ± 78m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031919

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0172_023121_61_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'11.71''N, 13°20'22.99''E, ± 120m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031924

**5446c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 18. Mezihoří, Orasín: mezi oběma obcemi po obou březích Bíliny, v prořídlém smrk.lese
nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'28.56''N, 13°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Lorber J. (1979): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku I. - Severočes. Přír. 10: 9-35.
projekt: FLDOK
ID: 8740163

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0105_023301_135_T1.5
nejbližší obec: Zákoutí, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'41.93''N, 13°20'33.29''E, ± 91m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002
ID: 6036580

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0105_023301_127_T1.2
nejbližší obec: Zákoutí, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'52.80''N, 13°20'41.42''E, ± 130m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002
ID: 6036558

**5446d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Pyšná – J okraj louky cca 1 km J od obce a cca 800 m SV od kóty 555,9
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'13.80''N, 13°26'29.70''E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-14
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448926

**5447b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvinov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'14.65''N, 13°35'32.08''E, ± 5000m
datum: s. d.
nálezce: B. Hulán
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.
projekt: FLDOK
ID: 7948860

**5448c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kaňkov_1360128
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.76''N, 13°43'28.99''E, ± 132m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173129

**5448d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 5. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Z, JZ až J svahy pod Bořeněm (převážně výsadby geograficky a ekologicky nevhodných dřevin, křovin, částečně i degrad. fragmenty suť.lesů a teplomilných doubrav).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'37.00''N, 13°45'43.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143704

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Stinné balvanité S svahy a úpatí s akumulací balvanů (zachovalý suťový les).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'46.00''N, 13°46'0.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143456

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bořeň u Bíliny: rozsáhlý nesouměrný skalnatý suk z nefelinického trachytu, SZ svah spad.do údolí Bíliny a ostatní nižší svahy včetně s plochým čedičovým telesem
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.00''N, 13°45'48.00''E
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: Jiří Sádlo; Jiří Kolbek
pramen: Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnosti její historické interpretace. - Severočes. Přír. 29: 1-16.
projekt: FLDOK
ID: 9424148

**5451b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bohemia sept.: České Středohoří, Litoměřice. Sub cacumine montis Sedlo, ca 700 m n.m.
nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.50''N, 14°15'50.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-05-09
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448930

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sedlo – hřeben (Úštěk)
nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'55.30''N, 14°15'46.10''E, ± 700m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-05-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448763

lokalita: Bohemia septentrionalis: In silvis ad declivia septentrionalia montis Sedlo (Geltschberg) non procul ab oppido Litoměřice, ca 600 m s. m., satis frequens
nejbližší obec: Srdov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'52.09''N, 14°15'47.45''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1920-05-23
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448797

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 7. Sedlo u Úštěka: vrcholová partie
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'34.00''N, 14°15'50.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434835

**5452d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 712. Zakšín, háj při cestě Pustý zámek - Zakšín, nad údolím Liběchovky;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'58.00''N, 14°29'39.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565112

**5453c**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Mšensko: dole v Ráči, c. 250-240 m
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'37.84''N, 14°30'10.25''E, ± 400m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-10
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448694

**5453d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Korce_9170313
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'1.43''N, 14°35'13.02''E, ± 104m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936060

**5454a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Doksy u Máchova jezera; V Z části segmentu u cesty suché, ale není na segment
souřadnice: 50°33'15.14''N, 14°40'31.53''E, ± 304m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-06-01
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11753662

**5456a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Příšovice, žel.zastávka
souřadnice: 50°34'44.26''N, 15°4'38.27''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231581

**5456b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /28/ Český ráj: meander staré řeky, rameno Přepeřsko na L břehu Jizery
nejbližší obec: Přepeře, okres Semily
souřadnice: 50°34'28.65''N, 15°7'23.51''E, ± 2500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1975
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926383

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Turnov, levý břeh Jizery u autobusového nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'21.00''N, 15°9'4.32''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2005-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026637

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Turnov, Jizera jižně od mostu ve městě, část levého břehu za penzionem
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.71''N, 15°8'58.44''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2005-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026560

**5456c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Velký val Mužského (Drábské Světničky) u Mnichova Hradiště.
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.59''N, 15°2'45.70''E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1957-04-28
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448807

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Při cestě od Krásné vyhlídky.
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'59.24''N, 15°3'0.13''E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1957-05-23
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448808

**5457b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hořensko, les J obce
souřadnice: 50°34'37.08''N, 15°19'13.56''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235579

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hořensko, les při silnici k Zeleným hájům J obce
souřadnice: 50°34'19.44''N, 15°18'42.52''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289287

**5457c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Český ráj, Podtrosecké údolí, louky nad rybníkem Věžák
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.08''N, 15°11'12.47''E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1984-05-20
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448801

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: V údolí Žehrovky "U Přibyla" ve vlhkých příkopech.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'36.24''N, 15°10'59.09''E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-05-01
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448811

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Údolí Žehrovky " U Přibyla" ve vlhkých příkopech.
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'9.92''N, 15°12'4.98''E, ± 800m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1958-05-22
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448809

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Pod Krčkovicemi (u Přibyla) na Turnovsku.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'40.03''N, 15°11'2.14''E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1944-05-05
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448804

**5458a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Košťálov, u Olešky cca 2km při silnici směr Semily
souřadnice: 50°34'50.56''N, 15°22'3.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-04-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12239432

**5458b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kundratice, příkopy a les při silnici k Mříčné
souřadnice: 50°35'24.71''N, 15°27'13.16''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241075

**5459a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: l0141_034124_84_T1.1
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'49.86''N, 15°33'46.12''E, ± 195m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381042

původní jméno: Silene dioica
lokalita: l0141_034124_85_T1.1
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'50.04''N, 15°33'51.55''E, ± 105m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381046

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jilemnice, J města
souřadnice: 50°35'51.14''N, 15°31'14.33''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265157

**5459b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podhůří - Nová školka, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'38.00''N, 15°37'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 734455

**5459c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vidochov, cesta a okraj lesa směr Vrchoviny
souřadnice: 50°30'36.06''N, 15°33'4.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-11-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12239600

**5460a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: nad křižovatkou v Leopoldově, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'36.00''N, 15°44'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-09-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5F1, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 731432

původní jméno: Silene dioica
lokalita: SV od Hostinného, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°33'6.00''N, 15°44'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 732532

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podhůří - Z od U lázní, LZ  Vrchlabí
souřadnice: 50°35'27.00''N, 15°41'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5I1, 4H1
ID: 733169

**5460b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 435. 5460b, Hertvíkovice: smíšený les na severním a severozápadním úbočí vrchu Vlčí skála (587,3 m), asi 100–300 m J od západního okraje obce, 50°35'39,9"N, 15°48'20,7"E, 470–540 m n. m.
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'39.90''N, 15°48'20.70''E
nadmořská výška: 470-540 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: L. Čech; R. Paulič; J. Harčarik
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042583

**5460c**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Na obou březích Labe pod Eichmannovou papírnou v Hostinném.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.68''N, 15°42'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936
nálezce: A. Z. Hnízdo
pramen: Hnízdo A. Z. (1936): Příspěvek k floře českého Podkrkonoší; okolí Hostinného nad Labem. – Věda Přír., Praha, 16: 166–167.
projekt: Květena VČ
ID: 14270952

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: okolí Hostinného nad Labem [široké okolí obce Hostinné]
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.68''N, 15°42'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Hnízdo A. Z. (1938): Květena okolí Hostinného nad Labem. – Spisy Přírod. Fak. Karl. Univ., Praha, 161: 37–40.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 56b, 56c a 56d; na hranicích kvadrantů 5460c, 5460a, 5460d a 5460b
ID: 14498359

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Zámky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°30'28.00''N, 15°44'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-08-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 728421

**5461a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 16. Trutnov: levý břeh Úpy pod ulicí Říční, nedaleko železniční stanice
souřadnice: 50°33'57.00''N, 15°54'27.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-05
nálezce: V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747253

**5461b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 19. Trutnov: levý břeh Úpy pod jihovýchodním okrajem města, JJV od elektrárny Poříčí
souřadnice: 50°33'51.00''N, 15°58'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375-380 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747254

**5461c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'22.16''N, 15°50'21.35''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855016

**5461d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3. Adamov: levý břeh Úpy SZ od osady, katastrální území Bohuslavice nad Úpou
souřadnice: 50°32'37.00''N, 15°58'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747250

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 9. Suchovršice: levý a pravý břeh Úpy poblíž kryté dřevěné lávky v severní části obce
souřadnice: 50°32'7.00''N, 15°59'51.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: M. Ducháček; Z. Kaplan; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747251

**5462a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 13. Lesní silnice (tzv. Pánská cesta, Princova cesta), asi 2 km SSZ od okraje Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'28.70''N, 16°2'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235514

**5462b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 17
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'7.77''N, 16°7'41.47''E, ± 4m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2011-08-31
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7783194

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 11
nejbližší obec: Skály u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'18.11''N, 16°8'24.30''E, ± 48m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-10-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850156

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 9
nejbližší obec: Skály u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'30.24''N, 16°7'10.58''E, ± 266m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-10-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850095

**5462c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 20. Úpice: břehy Úpy u kryté dřevěné lávky SZ od města
souřadnice: 50°31'7.00''N, 16°0'17.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747255

**5462d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Broumov: Stárkov: ojediněle na stinných vlhčích místech
nejbližší obec: Stárkov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'28.70''N, 16°7'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1962
nálezce: J. Sedlák
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 71-72.
projekt: FLDOK
ID: 9292857

**5463a**

původní jméno: Melandryum diurnum (Sibth.) Fries
lokalita: u Metuje u Dědova
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'28.71''N, 16°12'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1950
nálezce: Josef Vondřejc
pramen: Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14283527

původní jméno: Melandryum diurnum (Sibth.) Fries
lokalita: v březovém hájku u Dědova
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'28.71''N, 16°12'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1950
nálezce: Josef Vondřejc
pramen: Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14283529

původní jméno: Silene dioica
lokalita: h0056br_043124_70_S1.1
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'0.41''N, 16°11'50.71''E, ± 3m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0056br: h0056br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 24.09.2002
ID: 3431301

**5463b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Skály, Hvězda, blízko pod Velkým skaliskem, 504 b
souřadnice: 50°34'21.00''N, 16°15'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-08-23
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148860

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Broumovské stěny  1
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'22.63''N, 16°15'4.56''E, ± 46m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851756

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Broumov, město, Z část
souřadnice: 50°35'13.29''N, 16°19'43.20''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948020

**5463c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Police, Vlčinec, 441 l
souřadnice: 50°31'32.00''N, 16°12'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 151881

původní jméno: Silene dioica
lokalita: h0058br_043309_83_X7
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'50.65''N, 16°12'39.96''E, ± 275m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443175

původní jméno: Silene dioica
lokalita: h0058br_043309_207_X7
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.69''N, 16°12'40.90''E, ± 170m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443320

**5463d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Policko, u horských potoků vzácně, např. u potoka Židovky
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.29''N, 16°18'12.51''E, ± 800m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1947
nálezce: B. Kašpar
pramen: Kašpar B. (1947): Zvláštnosti květeny Policka I. – Broumovsko, Broumov, 1947/8–9: 17, 1947/11: 11, 1947/12: 9–10.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5563a, 5563b a 5463d
ID: 14344794

**5464a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: porost lípy a javoru, stáň nad Stěnavou, pod kótou 391 mezi Otovicemi a Martínkovicemi, 15° SZ
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'37.00''N, 16°21'50.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14345679

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: zalesněná stráň pod Martínkovickým kostelem, kóta 391 m, nedaleko Otovic, za tratí, nad Stěnavou (Hopprich)
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'38.00''N, 16°21'49.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-04
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14346822

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Otovice, asi 300 m od státní hranice, podél Stěnavy u mostku
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'1.00''N, 16°24'14.00''E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-04
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5464a a 5464c
ID: 14346823

**5542d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCH.Blatná,polesíPotůčky,odd.109C
souřadnice: 50°25'24.00''N, 12°46'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-28
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200941

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCH.Blatná,polesíPotůčky84A
souřadnice: 50°24'41.00''N, 12°48'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-03
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200994

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°26'17.11''N, 12°46'39.14''E, ± 175m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12933767

**5543c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Boží Dar, Wetlicher Bergfuss des Berges Špičák
souřadnice: 50°24'3.00''N, 12°53'6.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993274

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Boží Dar, am Bergfuss von Špičák
souřadnice: 50°24'18.00''N, 12°54'5.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990130

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0165_014319_221_T1.2
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'9.96''N, 12°50'52.37''E, ± 158m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0165: k0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5696607

**5543d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Krušné hory, Boží dar - cca 1,5 km za vesnicí, louka u silnice směrem ke Klínovci.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.51''N, 12°56'41.40''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-06-16
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059756

**5544a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý Potok_9320014
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'20.26''N, 13°4'28.81''E, ± 84m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959226

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý Potok_9320024
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'25.37''N, 13°4'51.20''E, ± 103m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959277

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý Potok_9320088
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.70''N, 13°3'41.76''E, ± 139m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959556

**5544b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kryštofovy Hamry: vrcholová bezlesá část Velkého Špičáku (kóta 965) mezi obcemi Kryštofovy Hamry a Kovářská
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.31''N, 13°5'11.64''E, ± 20m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2022-06-04
nálezce: Radim Paulič; Martina Zdiarská
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160632

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý Potok_9320049
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'54.10''N, 13°5'2.04''E, ± 76m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959409

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý Potok_9320106
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.95''N, 13°6'27.14''E, ± 81m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959620

**5544c**

lokalita: SPR Louka u Háje, suchá stráň
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'20.90''N, 13°0'27.60''E, ± 450m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448770

**5544d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl., SZ Čechy: Kamenné (okr. Chomutov): spodní část údolí bezejmenného levostranného přítoku Malodolského potoka, ZJZ od obce, ca 0,9–1,0 km SV od vrchu Vysoká (k. 805,8)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'43.40''N, 13°6'19.80''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-05-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448815

**5545b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Výsluní: na kraji modře značené cesty při pravém břehu Prunéřovského potoka, asi 1,07 km J(–JJZ) od mostu silnice II/223 přes potok
souřadnice: 50°28'19.60''N, 13°15'59.50''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2022-08-07
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165775

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0066_014410_11_T1.2
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'29.90''N, 13°15'19.22''E, ± 193m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5722674

původní jméno: Silene dioica
lokalita: u0066_014410_27_T1.2
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'47.36''N, 13°15'32.87''E, ± 219m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5723202

**5545c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP Louky u Volyně_soutok Volyňského a Třebíšského potoka
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'56.58''N, 13°13'45.48''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867111

**5545d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Prunéřov – údolí Prunéřovského potoka cca 1 km SZ od obce.
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'19.40''N, 13°15'20.00''E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-06-15
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448927

**5546a**

lokalita: Krásná Lípa, Bezručovo údolí, SSZ [sic!, recte: SSV] od obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'27.90''N, 13°21'49.80''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955-05-24
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448778

**5549b**

původní jméno: Lychnis sylvestris
lokalita: Teplá
nejbližší obec: Teplá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.10''N, 13°57'58.59''E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1842
nálezce: W. Wondra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448932

**5552b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bohemia centr. CHKO Kokořínsko; Medonosy - L břeh, SV kostela, břeh Liběchovy, 220 m n. m.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'45.25''N, 14°29'21.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1995-04-27
nálezce: M. Čejková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448670

lokalita: Kokořínské údolí: rokle " U studánky", c. 240-300 m
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'46.65''N, 14°29'41.83''E, ± 600m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1942-06-09
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448695

**5552d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 729. Želízy, vlhké narušené lesy a louky v údolí Liběchovky mezi obcí a osadou Tupadly;*S Kirschner.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'53.00''N, 14°27'58.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565480

**5553a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Dobřeň, okr. Mělník, lesní cesta v údolí pod chráněnou borovicí "Augustýnkou", u Z značky (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'45.20''N, 14°33'18.60''E, ± 350m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-09
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448665

**5553b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bohemia centr., distr. Mělník, pískovc. skalky při silnici z Tubože do Ráje v Kokořínském údolí
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°28'56.59''N, 14°36'23.36''E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971-05-08
nálezce: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448821

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Na skále blízko zámku Housky.
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'26.26''N, 14°37'24.75''E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963-05-26
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448810

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Mšeno: copiose in valle Apatyka, 300 m
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'59.53''N, 14°36'2.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-07-23
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448693

**5553c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Truskavka (okr. Mělník), "Šemanovický důl" (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'56.00''N, 14°33'26.40''E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1977-05-27
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448664

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Na kopci u hradu Kokořína
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.20''N, 14°34'36.03''E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1929-05-09
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448826

**5553d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 622. Sedlec, boční důl Kokořínského dolu zhruba 1,5 km Z obce;*S Štech.
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'19.00''N, 14°35'26.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562837

**5554a**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Sudoměř: na břehu Otavy mezi býv. lávkou a můstkem u cesty
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'0.89''N, 14°44'51.37''E, ± 5000m
datum: 1944-05-18
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: r. 1951 již nenalezena. 1 trs.
ID: 8510138

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Doksy, Žďár,  870 F 8
souřadnice: 50°28'38.00''N, 14°42'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1959-07-03
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=600
ID: 222505

**5555b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Na pravém břehu Jizery proti bakovskému nádraží.
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'10.45''N, 14°55'33.05''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-08-07
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448812

**5556b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre b) glaberrimum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Ml. Boleslav: Skály u hradu Kosti
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'30.00''N, 15°8'4.00''E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1895-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13793719

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Sobotka: Údolí Střehomské
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'58.00''N, 15°7'54.00''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1895-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina/55d Trosecká pahorkatina;
ID: 13793720

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Plakánky u Sobotky
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.71''N, 15°7'37.44''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1902-05-22
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948805

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum subsp. glaberrimum; J. Danihelka 2019: Silene dioica f. glaberrima;
lokalita: Jičínská pahorkatina (turnovská), Sobotecká kotlina, CHKO Český ráj, PP Údolí Plakánek, tok Klenice (jižně od Turnova)
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'42.04''N, 15°7'37.44''E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-05-23
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 5557;
ID: 13991446

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Podkost u Sobotky. Údolí Plakánek. Smíšený les.
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'4.30''N, 15°8'7.90''E, ± 650m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-05-26
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448879

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Okraj jehl. lesa na břehu rybníka pod hradem Kost.
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'32.20''N, 15°8'15.90''E, ± 250m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1971-06
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448884

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: V údolí od Kosti do Libošovic.
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'35.33''N, 15°8'46.55''E, ± 800m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1953-06-14
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448805

lokalita: Bohemia septentrionalis, in valle Plakánek prope opp. Sobotka
nejbližší obec: Sobotka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.12''N, 15°7'37.95''E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1941-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448682

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: okr. Jičín: v údolí Plakánku ve velkém množství. Kost - Sobotka
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.12''N, 15°7'37.95''E, ± 800m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1930-05-24
nálezce:  Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448935

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Kost u Sobotky.
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.66''N, 15°8'6.25''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1897-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448822

původní jméno: Melandryum silvestre b) glaberrimum
lokalita: In valle Plakánek pr. arcem Kost.
nejbližší obec: Sobotka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.12''N, 15°7'37.95''E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1897-05-27
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448823

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Ad saxa in valle Plakánek ad Sobotka
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'40.27''N, 15°8'25.96''E, ± 400m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1885-05-23
nálezce: Josef Bubák
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448663

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: Kost. Boh.
nejbližší obec: Sobotka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.12''N, 15°7'37.95''E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce:  Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448872

původní jméno: Lychnis Preslii
lokalita: In fissuris saxosis humosis solo arenoso Boh. sept. [patrně v údolí Plakánek pod hradem Kost]
nejbližší obec: Sobotka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.12''N, 15°7'37.95''E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448873

**5557a**

původní jméno: Lichnis diurna
lokalita: Sobotka
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.05''N, 15°10'36.49''E, ± 1500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1972-04-30
nálezce: J. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448798

**5557b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hořice,Lázně Ostružno,okraj komplexu lesa
souřadnice: 50°27'49.00''N, 15°16'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1976-11-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 142896

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Březka
souřadnice: 50°28'39.81''N, 15°18'22.67''E, ± 93m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-04
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10914996

**5558c**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre glaberrimum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.00''N, 15°21'6.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1885
nálezce: F. Bubák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793638

**5558d**

původní jméno: Lychnis dioica
lokalita: Na výšině Kamenické proti Mlázovicům
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'55.67''N, 15°29'17.79''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14228925

**5559a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Štikov, při silnici J obce
souřadnice: 50°28'56.53''N, 15°32'0.10''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289816

**5559c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: h0082_034319_260_L2.2A
nejbližší obec: Svatojanský Újezd, okres Jičín
souřadnice: 50°26'21.48''N, 15°32'15.40''E, ± 10m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Josef Dovala
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409266

**5559d**

původní jméno: orig.: Melandrium diurnum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Bělohrad, Bažantnice
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'31.06''N, 15°35'48.09''E, ± 600m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978-05-21
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047703

**5560a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zvičina, sjezdovka na SSV svahu Zvičiny, horní část u okraje lesa cca 250 m SSZ–S od kostelíka na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'25.10''N, 15°41'41.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2019-05-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047378

**5560b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bílá Třemešná, J okraj hráze přehrady
souřadnice: 50°27'27.14''N, 15°46'2.18''E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2014-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244166

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bílá Třemešná, les při silnici od hráze přehrady k Nemojovu
souřadnice: 50°27'50.03''N, 15°45'43.51''E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2008-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244260

**5560d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Horní Dehtov, les S od silnice na Dvůr Králové, u lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná – Doubravice, okraj lesa u silnice na Bílou Třemešnou
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'36.40''N, 15°45'18.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2019-05-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047376

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, les JJV od Třemešné, silnice na Třemešnou cca 600-900 m SSZ od lesní křižovatky se silnicí na Miletín
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'57.00''N, 15°44'58.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047126

**5561b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Křižanov, les a příkopy při silnici mezi Křižanovem a Libňatovem
souřadnice: 50°28'18.08''N, 15°59'49.31''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12291312

**5561c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, Labe cca 1,4 km SZ od zámečku v Žirči, břehový porost
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'15.00''N, 15°50'16.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047123

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Labe VJV od města cca 2,5 km VSV od železničního nádraží, břehový porost
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'13.00''N, 15°49'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047124

**5562a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 33. Havlovice: louka a okraj lesa při zelené turistické značce, S od rozcestí Šiškovna hájovna
souřadnice: 50°28'29.00''N, 16°2'39.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747256

**5562b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Čechy, Červený Kostelec, v lipové aleji (alej Svobody u ryb. Brodský), v příkopu (u lesa Občina)
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'59.71''N, 16°6'3.83''E, ± 250m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-05
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047706

původní jméno: orig.: Silene dioica; V. Faltys: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy, okr. Náchod, Č. Kostelec, les Občina, při silnici, vlhčí příkop v lese
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'14.29''N, 16°5'51.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-06-14
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047434

**5562c**

původní jméno: orig.: Melandrium album; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: Babiččino údolí
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'41.30''N, 16°2'51.60''E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-05-31
nálezce: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047422

původní jméno: orig.: Meladrium diurnum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Babiččino údolí – při lesních potocích a na březích Úpy
nejbližší obec: Rýzmburk, okres Náchod
souřadnice: 50°26'6.02''N, 16°2'30.93''E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1961-05-07
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047440

původní jméno: Melandryum silvestre a) villosum
lokalita: V písku u řeky Oupy severně od České Skalice.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'24.66''N, 16°2'56.04''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1882-05
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059730

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Čechy SV: Údolí Úpy u Ratibořic. Roztrouš. na pokraji lesa při cestě údolím.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.04''N, 16°3'12.71''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-07
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448730

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: Babiččino údolí u Náchoda
nejbližší obec: Žernov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'32.80''N, 16°3'8.50''E, ± 3000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1927-05-31
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448899

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Ratibořice u Skalice, kolem řeky.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'54.77''N, 16°3'26.70''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1880-07-30
nálezce:  Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448671

**5563a**

původní jméno: Melandryum diurnum (Sibth.) Fries
lokalita: u Metuje poblíže Kozinku u Žabokrk
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'28.71''N, 16°12'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1950
nálezce: Josef Vondřejc
pramen: Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14283526

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: na Kozinku
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'28.71''N, 16°12'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: František Lelek
pramen: Lelek F. (1933): Zajímavosti květeny našeho kraje. – Od Kladského pomezí, Náchod, 10: 109–110, 130–134.
projekt: Květena VČ
poznámka: rok nálezů v článku neuveden
ID: 14283130

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Žabokrky
souřadnice: 50°29'20.28''N, 16°10'55.75''E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-13
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10944084

**5563b**

původní jméno: Melandryum diurnum (Sibth.) Fries
lokalita: ve smrkovém lese mezi Machovem a Lhotou
nejbližší obec: Machov
souřadnice: 50°28'28.71''N, 16°17'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1950
nálezce: Josef Vondřejc
pramen: Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14283528

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: masiv hory Bor
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'3.76''N, 16°17'19.33''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1928
nálezce: Antonín Sedláček
pramen: Sedlášek A. (1929–1930): Za květinkami v horách. – Od Kladského pomezí, Náchod, 7: 144–146.
projekt: Květena VČ
ID: 14283064

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: u lesního potůčku na S úpatí Boru
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'28.83''N, 16°16'50.44''E, ± 400m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: Miloslav Kovanda
pramen: Kovanda M. (1962): Květenné poměry Hejšoviny. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 3(1961)/1–2: 75–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: rok nálezů v článku neuveden
ID: 14283092

**5563c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dobrošov, v obci
souřadnice: 50°24'9.46''N, 16°11'59.48''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249761

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Malé Poříčí, u Metuje v blízkosti železniční trati u žel.zast.
souřadnice: 50°26'38.97''N, 16°11'36.27''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248227

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Malé Poříčí, tůňky a křoviny V trati S od žel.zast.
souřadnice: 50°26'49.08''N, 16°11'37.32''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265163

**5567c**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: in fageto in cota 774m, situ occid.septentr. ab opp. Růžence, 770m
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'34.42''N, 16°52'10.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-06
nálezce: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448738

**5567d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameništní olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°55'16.00''E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295175

**5639c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 29. Hranice: podél silnice k hraničnímu přechodu (Ebmath)
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'12.00''N, 12°10'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502836

**5640d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 109. Kostelní: vlhká louka na P břehu potoka, 0,15 km Z od kostela v osadě
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'59.00''N, 12°25'13.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Luděk Čech
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504742

**5641a**

lokalita: Stříbrná: Rájecké údolí, podél lesní silničky u skalního města ca 2,6 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'34.54''N, 12°33'5.74''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-26
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13678965

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stříbrná_3660210
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'22.76''N, 12°33'16.99''E, ± 74m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515308

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stříbrná_3660212
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'30.32''N, 12°34'8.36''E, ± 35m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515319

**5641b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 131. Rolava [5641b]: louky na JZ svazích Rolavského vrchu (950 m), 880-930 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'10.00''N, 12°37'18.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623350

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 137. Rolava [5641b]: zarostlé základy rozbořeného stavení v SZ cípu luční enklávy u odbočky do oblasti Lučiny, 895 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'16.00''N, 12°35'53.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623443

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 142. Rolava [5641b]: lůmek u cesty do oblasti Lučiny, 400 m S od odbočky ze silnice ke Kraslicím, 905 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'23.00''N, 12°35'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623548

**5641d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 171. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: modře značená turistická cesta smrčinou od rozcestí Javořina po ruiny hájovny 1 km jižně, 650-685 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°19'4.00''N, 12°38'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623941

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíNejdek,odd.115B11
souřadnice: 50°20'44.00''N, 12°38'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-07-26
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188996

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.78a
souřadnice: 50°18'3.00''N, 12°36'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-11-04
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186101

**5642a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 86. Nové Hamry [5642a]: údolí Rolavy mezi obcí a rozcestím silnic 2,5 km SZ od obce, 720-750 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'26.00''N, 12°42'3.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622699

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jelení, 0,3 km O von der Kreuzung in der Gemeinde
souřadnice: 50°23'51.00''N, 12°40'13.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993066

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jelení, NW Teil der Gemeinde
souřadnice: 50°23'50.00''N, 12°40'4.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991138

**5642b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Potůčky: PP Vlčí jáma, "Ledová jáma", na dně úzké skalní průrvy asi 200 m Z(–ZJZ) od vrcholu Blatenského vrchu (1043 m)
souřadnice: 50°23'58.00''N, 12°46'44.70''E
nadmořská výška: 1016 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2022-08-08
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14166360

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 11. Pernink:
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'28.52''N, 12°47'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267730

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 102. Pernink [5642b]: sjezdovka nad železniční stanicí, 900-940 m n. m. (L. Pivoňková)
souřadnice: 50°21'48.00''N, 12°46'6.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622950

**5642c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 181. Vysoká Pec [5642c]: podél silnice v údolí Rolavy mezi železniční zastávkou a odbočkou do obce, 635-650 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°20'36.00''N, 12°42'33.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9624091

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíNejdek,odd.70c5
souřadnice: 50°20'18.00''N, 12°40'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-07-19
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 189186

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíNejdek,odd.118g4
souřadnice: 50°20'41.00''N, 12°42'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-06-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 189663

**5642d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'28.51''N, 12°47'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267595

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.147C1
souřadnice: 50°19'29.00''N, 12°46'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-06-05
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 190370

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.136a1
souřadnice: 50°19'37.00''N, 12°47'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-06-09
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 190882

**5643a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 163. Ryžovna [5643a]: starý lom s řídkým náletem dřevin na S straně čedičového příkrovu, 0,9 km JJZ od bývalé obce, 1010-1020 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°23'53.00''N, 12°50'3.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623819

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Město, loučka - sjezdovka vlevo od silnice do Mariánské, cca 1,1 km ZSZ od Stříbrného vrchu
souřadnice: 50°21'45.60''N, 12°54'26.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-07-09
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2010): Rozšíření a ochrana lilie cibulkonosné (Lilum bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 17-31.
projekt: ČNFD
ID: 1273013

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krušné hory, u křižovatky silnic Jáchymov - Boží Dar
souřadnice: 50°23'18.00''N, 12°54'12.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050083

**5643b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: u Jáchymova
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'5.01''N, 12°55'5.71''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1924-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059735

**5643c**

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: Wölflingerwald bei Lichtenstadt [= Hroznětín]
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'46.56''N, 12°50'5.36''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1925-06-05
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448887

**5643d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Ostrov n/Ohří, okr. Chomutov, v parku u potoka.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'9.00''N, 12°56'18.60''E, ± 350m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1965-06-08
nálezce: L. Kaimlová
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448745

**5644a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 44. Vykmanov: lesní cesta od mostku do údolí Hučivého potoka
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'58.09''N, 13°4'15.37''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751400

**5644b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Perštejn, JJV okraj obce. Břeh Malodolského potoka proti hotelu Meran, 340 m n. m.
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'43.40''N, 13°6'49.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-05-10
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448780

**5644c**

lokalita: Stráž nad Ohří, okraj cesty (zelená turistická značka) v suťovém lese cca 90 m SSV od vrcholu Nebesa (638 m)
souřadnice: 50°20'56.54''N, 13°2'46.35''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-05-16
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13925199

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Vojkovice n/O, Pobřežní křoviny na pravém břehu Ohře proti nádraží
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'25.40''N, 13°1'10.10''E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-05-30
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448673

**5644d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 10. Krásný Les: les JV myslivny na J úpatí Křižáku,
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749702

**5645a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Miřetice u Klášterce n. O., pěšina kolem Ohře JJV od obce
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.80''N, 13°11'53.60''E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-08
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448779

**5645b**

původní jméno: Melandrium silvatica
lokalita: [Kadaň a okolí:] Egerleiten
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'24.40''N, 13°16'20.64''E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: W. Zierhut
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Jako datum uvedeno pouze "15/V". Sběry sebrány přibližně kolem roku 1904 u Kadaně.
ID: 14059724

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: P-břeh: Ohře: pobřežní porosty naproti MVE Želina, 270 m n. m.
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.40''N, 13°17'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-05-20
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448719

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: břehové porosty Ohře naproti MVE Želina
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.40''N, 13°17'51.00''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-05-20
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448718

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kadaň (okr. Chomutov): u stezky na levém břehu Ohře mezi silničním a železničním mostem, asi 450 m J od železniční zastávky Kadaň předměstí, 281 m n. m., 50°22'20.1"N, 13°16'37.7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.10''N, 13°16'37.70''E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2023-04-23
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: jediný trs; coll. no.: JP23-049
ID: 14527548

**5645d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 124. Kadaň: mezi jezem a ohybem Ohře a Želiny (L břeh Hrouda, P břeh Deyl)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.54''N, 13°14'53.52''E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Lubomír Hrouda; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756578

**5652b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /87/ Soutok Labe a Vltavy, 155 m n. m. /J od Mělníka/
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'50.37''N, 14°29'18.93''E, ± 5000m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9157786

**5652d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 290. Obříství, lužní les Zámecký ostrůvek na levém břehu Labe u jezu u Obříství;*S Rydlo.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00''N, 14°28'60.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555080

**5653b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 568. Nebužely, spodní polovina dolu mezi obcí a Kroužkem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'41.00''N, 14°35'28.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561657

**5654c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: VST Košátky, 1 B6, Dolní les
souřadnice: 50°19'18.00''N, 14°40'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370596

**5656a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Kvetoucí trs v odvodňovací struze od Pěčinské bažantnice. Patrně odtud zanesená.
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'8.25''N, 15°0'47.64''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955-06-22
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448806

**5657c**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Lesy u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'12.27''N, 15°10'17.80''E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-20
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448691

**5660a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rohoznice u Miletína, střední část, lužní porost na pravém břehu Bystřice cca 1,1 km JV od kostela v Miletíně
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'46.00''N, 15°41'28.00''E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047130

**5660b**

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) Simonkai
lokalita: u Hustířan
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.03''N, 15°48'50.90''E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 50; na hranici kvadrantů 5660d a 5660b
ID: 14291536

**5660c**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na záp. okraji list. lesa Skalka u Sadové - 270
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.54''N, 15°42'52.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-29
nálezce: Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448897

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové na z. okraji Skalky u Sadové - 270 m.
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.54''N, 15°42'52.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-29
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448898

**5660d**

původní jméno: Melandrium dioicum (L.) Simonkai
lokalita: u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'14.88''N, 15°47'25.94''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 50
ID: 14291534

**5661a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stanovice JV od Dvora Králové nad Labem, les U Františka, pravý břeh Labe pod lesem cca 500 m JV od mostu v obci
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'51.70''N, 15°52'34.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2018-05-02
nálezce: M. Ducháček; J. Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047237

**5661b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jaroměř, niva Úpy SV od Jaroměře, okraj nivy cca 1,3 km Z/ZSZ od železniční zastávky Rychnovek poblíž Úpy
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'45.00''N, 15°57'5.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-04-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047138

**5661d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Starý Ples (Ostböhmische Tiefebene), Tal des Flusses Metuje unterhalb Starý Ples
souřadnice: 50°20'25.00''N, 15°57'55.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1958-06-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119270

**5662a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00''N, 16°2'29.00''E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotrvzen
ID: 8366486

**5662b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, porosty podél levého břehu Metuje proti chatám cca 2,1 km SZ od osady Peklo
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°23'28.00''N, 16°9'47.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-05-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047137

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Náchod: Nové Město nad Metují: pravý břeh Metuje a okolí pěšiny vedoucí podél něho v údolí Peklo při V okraji města, 80 m SZ až 250 m SSV od Liščí boudy
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'31.90''N, 16°9'51.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 298-304 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2021-04-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063479

**5662d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Město nad Metují - údolí řeky Metuje pod zámkem, v jižní části města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'35.88''N, 16°8'56.58''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-05-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448714

původní jméno: Melandrium
lokalita: Okres: Náchod. Nové Město nad Metují. Na "popluží", ihned po vyjití Staschodů vpravo, asi 12 m do louky.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'13.28''N, 16°9'33.89''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-08-22
nálezce: D. Syrovátková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 60.
ID: 14448889

**5663a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, les s prosvětlenou mokřinou na pravém břehu Olešenky cca 500 m VSV od středu osady Peklo
nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'54.00''N, 16°11'32.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-05-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047135

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Orlické podhůří, Náchod. Jizbice u Náchoda, PR Peklo, údolí Olešenky, cca 1,2 km JJZ obce; údolí řeky
nejbližší obec: Jizbice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.00''N, 16°11'27.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-30
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047438

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: Peklo n. Met.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.77''N, 16°11'16.34''E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1963-05-23
nálezce: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047696

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Náchod: Jestřebí: listnatý les na pravém břehu Metuje v údolí Peklo 0,7 km ZSZ od SZ okraje obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°21'53.90''N, 16°10'14.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2021-04-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063491

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jizbice u Náchoda, PR Peklo, údolí Olešenky, cca 1,2 km JJZ obce, údolí řeky
nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.00''N, 16°11'27.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-30
nálezce: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 743993; revize: Z. Kaplan 2019: Silene dioica
ID: 14448871

**5663b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Polom: vlhká louka mezi stromy a domy ve střední části vsi, 450–500 m VSV od pěchotního srubu Jaroslav
nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'7.90''N, 16°18'46.60''E, ± 30m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974651

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka a olšina proti odbočce na Dlouhé v nivě Olešenky
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.00''N, 16°16'34.00''E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047142

**5663c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, pravý břeh Olešenky cca 100 nad křižovatkou 1,1 km J(–JJZ) od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.00''N, 16°14'27.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047140

**5663d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Deštné v Orlických horách: louka mezi cestou a lesíkem 100 m J od chaty Radost, 750 m J od osady Plasnice
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'48.90''N, 16°19'3.50''E, ± 15m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974652

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešenky (u můstku) cca 500 m V od odbočky na Sněžné a 1,7 km JV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°20'50.00''N, 16°15'37.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047132

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, břehy Olešenky u mostu odbočky na Sněžné 1,6 km JJV(/J) od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Sněžné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'46.00''N, 16°15'12.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalita je u hranic okresů Rychnov nad Kněžnou (obec Sněžné) a Náchod (obec Nový Hrádek) – pozn. M. Ducháček 2021
ID: 14047141

**5664a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka nad chatou Juráška ve V části obce, 1,9 km V(–VJV) od kostela sv. Maří Magdalény
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'18.90''N, 16°20'11.20''E, ± 90m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974653

**5664c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica: montes Orlické hory, in pratis montanis sub cacumine montis Šerlich. S. m. ca 1000 m
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'49.00''N, 16°22'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1966-08-11
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793767

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica: montes Orlické hory, in convalle rivuli Bělá, ca 2 km merid. a cauponam Šerlišský mlýn. S. m. ca 800 m
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.00''N, 16°22'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1966-08-10
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793769

původní jméno: J. Dvořák: Melandrium diurnum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Orlické hory: Šerlich
nejbližší obec: Deštné v orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'34.63''N, 16°23'6.03''E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1963-06-21
nálezce:  Fajt
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948804

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Trčkov (Orlické hory), lesní cesta cca 3,1 km SSZ od kapličky v obci na Z okraji chráněného území Hraniční louka
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'25.00''N, 16°24'48.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08-07
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047131

**5664d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora bohemica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., Hraniční louka. S. m. 820 m
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'27.00''N, 16°25'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-06-16
nálezce: H. Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 13793780

**5668d**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: na břehu Vidnavky u Tomíkovic
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'28.75''N, 17°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708668

**5738b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 52. Štítary: nelesní enkláva bývalé obce Újezd
nejbližší obec: Štítary, okres Cheb
souřadnice: 50°15'10.00''N, 12°6'58.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Karel Prach
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503190

**5740b**

lokalita: Čechy, Halštrovské hory: Údolí Libockého potoka od křižovatky na Libocký Důl směrem po proudu potoka
nejbližší obec: Luby, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'17.84''N, 12°28'1.90''E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
nálezce: V. Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448934

**5740c**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: Silniční příkop u samoty Na Dole východně od Lomničky. Roztr.
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'26.35''N, 12°24'31.50''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1965-05-27
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059723

**5740d**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: Údolí Libockého potoka východně od vrchu Ptačivec. Roztr.
nejbližší obec: Luby, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'20.21''N, 12°28'51.05''E, ± 400m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059722

**5741c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /92/ Boučí: okraj lesa u obce
nejbližší obec: Boučí, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'28.50''N, 12°32'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274554

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /91/ Luh n. Svatavou: břeh řeky Svatavy v obci
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'28.50''N, 12°32'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274552

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krajková_3640055
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'47.48''N, 12°30'10.48''E, ± 46m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5504911

**5741d**

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Lomnice u Svatavy - Modře značená turistická cesta z Podlesí do Luhu, asi 900m JV od Luhu, na levém břehu Svatavy, světlý les, n.m.v. 465m
nejbližší obec: Týn u Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'55.46''N, 12°36'0.44''E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1982-05
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609291

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0195_111405_236_L2.2B
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'31.57''N, 12°35'10.61''E, ± 46m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467087

**5742b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.242K3
souřadnice: 50°17'53.00''N, 12°45'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195605

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC  H. Blatná, pol. Rájec, odd. 253 B2
souřadnice: 50°15'10.00''N, 12°48'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1976-05-14
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 571418

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.242K3
souřadnice: 50°17'53.00''N, 12°45'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-07-24
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195559

**5742d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Doubí u K. Varů - levý břeh Ohře u mostu k Tašovicím.
nejbližší obec: Karlovy Vary-Doubí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'45.59''N, 12°49'27.90''E, ± 30m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1960-07-08
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059725

**5743a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Velký Rybník, nad Ruprechtovem
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.52''N, 12°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959
pramen: Hejtmánek J. (1987): Flóristický příspěvek z okolí Velkého Rybníka u Karlových Var. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 8896152

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: polesí Velký Rybník, údolí Vitického potoka
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.52''N, 12°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959
pramen: Hejtmánek J. (1987): Flóristický příspěvek z okolí Velkého Rybníka u Karlových Var. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 8896201

**5743b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 1 km SW von der Gem. Stará Kyselka bei Karlovy Vary, Oberes Egerbecken
souřadnice: 50°15'27.00''N, 12°59'15.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1968-07-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153800

původní jméno: Silene dioica
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 118F
souřadnice: 50°15'19.00''N, 12°59'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205918

**5743c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /81/ Donitz /Tuhnice/ /dnes součast K. Varů/
nejbližší obec: K. Vary - Tuhnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156495

původní jméno: Silene dioica
lokalita: ruderalizovaný okraj skupiny keřů nad přehradouna řece Teplá u Karlových Varů
souřadnice: 50°11'59.00''N, 12°51'5.00''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1968-06-25
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1784783

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stará Role_3580552
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'37.00''N, 12°50'3.91''E, ± 1222m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495429

**5743d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /58/ Hubertus bei K. Varů /Hubertus SV od K.Varů/
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.52''N, 12°57'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156129

**5744a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipoltov
souřadnice: 50°16'47.00''N, 13°2'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3015982

**5752b**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Lesy u Štěpánov. přívozu
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'24.77''N, 14°29'51.32''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-05-16
nálezce: Emil Binder
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948660

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Lesy u Štěpánov. přívozu
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'25.13''N, 14°29'42.27''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-05
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5752b a 5753a.
ID: 14448661

**5753a**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre var. villosum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: E flora Bohemiae centralis. V lese u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'12.17''N, 14°30'40.96''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-04-22
nálezce: Václav Fillek
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948661

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Mělník: Červená Píska: Městský les
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'25.04''N, 14°31'55.44''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448863

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, lužní les 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'24.79''N, 14°32'30.21''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-05-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448848

lokalita: Mlékojedy, pravý břeh Labe proti obci Lobkovice, okraj lesa 20 m od břehu. Okres Mělník.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'14.92''N, 14°32'19.79''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-05-11
nálezce: Jan Titěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448904

původní jméno: Melandryum diurnum
lokalita: Polabí: lužní les u mrtvého ramene u Mlékojed, hojně, 160 m n. m.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'24.12''N, 14°32'28.94''E, ± 800m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1955-05-15
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448886

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs: in ripa sinistra fluminis Labe apud castellum vici Lobkovice, alt. cca 165 m s. m.
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.17''N, 14°32'19.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
nálezce: V. Jirásek; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448743

lokalita: In ripa fluminis Labe prope oppidum Neratovice.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'39.52''N, 14°31'37.16''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448681

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.84''N, 14°31'0.58''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-05-20
nálezce:  Gregor
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448717

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Mělník: Tuhaň: bylinný porost pod stromy podél cesty 100 m J od obce. 160 m n. m.
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'35.00''N, 14°31'1.70''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2023-05-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451257

**5753c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Jiřina
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.27''N, 14°33'47.44''E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. inventarizace SPR Jiřina. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6710717

**5760b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Správčice: na lukách polabských u Správčic
nejbližší obec: Správčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'5.00''N, 15°49'35.50''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1881
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5761a a 5760b
ID: 14240273

**5761c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Slezské předměstí, proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.20''N, 15°52'2.57''E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047431

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Orlice, Malšovice, slepé rameno
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'29.01''N, 15°51'40.04''E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-05-21
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047700

původní jméno: Lychnis sylvestris
lokalita: Königgratz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.50''N, 15°51'55.00''E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce:  Sporschil
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448888

**5761d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Blešno, 0,5 km J obce, levý břeh Orlice
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'38.02''N, 15°55'46.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-06-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047436

původní jméno: Melandrium noctiflorum
lokalita: Třebechovice p. Orebem: staré rameno Orlice mezi Třebechovicemi a Blešnem
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.78''N, 15°56'56.77''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-17
nálezce: V. Faltys; H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448715

**5762a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zbytky (Ostböhmische Tiefebene), N-Teil
souřadnice: 50°17'56.00''N, 16°3'40.00''E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-06
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120558

**5762b**

původní jméno: orig.: Lychnis dioica; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.00''N, 16°6'37.00''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: B. Kohn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 13793678

**5762c**

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: Kropotínský les [= Chropotínský háj] u Bolehoště
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.60''N, 16°3'41.17''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1904-05-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448866

**5763a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podbřezí: les a skalky v údolí Zlatého potoka 0,6 km SSV – 0,8 km SV od hospody v obci
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146010

**5763b**

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: Dobré: habřina nad Zlatým potokem ca 1 km JZ obce, až do údolí potoka
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°17'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 375-400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1987-06-03
nálezce: Emil Hadač
pramen: Kučera J. (1988): Floristický materiál ze Setkání botaniků – Dobré ’87. – Orchis, Dobré, 7/2: 1–11.
projekt: Květena VČ
poznámka: vedoucí exkurze
ID: 14276439

**5763c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Poorličí, u rybníka jižně od myslivny Doubrava u Solnice
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°12'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1949-09-19
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680729

**5763d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Osečnice: Antoníino údolí, aluviální louky ca 1 km J od hradu Klečkov a okolní lesní okraje, ca 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'38.97''N, 16°19'16.08''E, ± 400m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146013

**5764a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Orlické podhůří, Rychnov nad Kněžnou. Jedlová v Orlických horách, údolí řeky Bělé, 0,2 km JJZ od chaty Kristýna, J obce, údolí řeky
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'24.00''N, 16°20'40.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-05-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047439

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Jedlová, JV obce, údolí potoka
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'30.81''N, 16°20'56.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-07-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047435

**5764b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.2.sním.1. Orlické Záhoří: osada Zelenka: podél potoka tékoucího k osadě Zelenka, 1,0km J od chaty Bedřichovka, orient. VVS.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'31.00''N, 16°26'49.00''E
nadmořská výška: 846 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-06-29
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8168720

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Obr.3. Schema rozšíření vybraných druhů na březích potoka pramenícího pod Kunštátskou kaplí, délka toku 4km,
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'38.00''N, 16°27'54.00''E
nadmořská výška: 655-1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1970-07
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921724

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 5. CHKO Orlické hory: Bedřichovka: pastvina pod lesem nad kapličkou
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'50.00''N, 16°26'17.00''E
nadmořská výška: 745-770 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1995-06-05
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769360

**5764c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kunčina Ves: vlhké nivy v údolí potoka J od obce
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.70''N, 16°22'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146016

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov – Uhřínov – Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od kostela
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.70''N, 16°22'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146014

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kačerov: olšina v rezervaci Rašeliniště Kačerov, 1 km SSV od kostela
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.70''N, 16°22'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146015

**5764d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Říčky: sedlo Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komáří vrch (992), ca 2 km SV od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.71''N, 16°27'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146041

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Říčky: okraje Jiráskovy cesty (červeně značená turistická cesta) a mladé kulturní smrčiny v okolí mezi sedlem Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komáří vrch (992) a Anenským vrchem (991 m), 2 km SV až 2,6 km V–VSV od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.71''N, 16°27'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146042

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /3/ Černá Voda u Orlického Záboří: pobřeží potůčku u základů bývalých chalup v louce
nejbližší obec: Černá Voda u Orl. Zá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'48.00''N, 16°29'4.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-07-21
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962884

**5765a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.
souřadnice: 50°15'0.44''N, 16°30'0.46''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11148208

**5765c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Neratov JZ od Orlického Záhoří, louka v obci cca 900 m ZSZ od křižovatky ve V části Neratova
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.00''N, 16°32'21.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-06-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047129

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Neratov: trávníky podél cesty (modře značená turistická stezka) vedoucí po J okraji vsi.
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'44.29''N, 16°32'51.02''E, ± 170m
nadmořská výška: 620-663 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2021-07-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098648

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Neratov: lesní cesta a její okolí od vsi na vyhlídku Vysoký kořen na V svahu kóty 843 (modře značená turistická cesta) 740–1350 m J–JJZ od střední části vsi.
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'14.32''N, 16°32'23.56''E, ± 320m
nadmořská výška: 730-805 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2021-07-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098664

**5767c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Kralický Sněžník. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'6.00''N, 16°51'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-21
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13793766

**5767d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Květena Moravy. Sálvý [= Saalwiese = Jivina, Puszcza Śnižnej Bialki] v morav. Sudetách, nadm. v. 881 m
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'37.00''N, 16°58'31.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 881 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-30
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13793743

**5768a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 64. (96/5768) Žulová: ZJZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, úsek mezi vrcholy Břidličný kóta 926 a Špičák (957,2).
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'23.00''N, 17°1'11.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297239

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porostyv okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5km JZ od hájenky k silnič.mostku.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'18.00''N, 17°4'48.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297186

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'27.00''N, 17°3'9.00''E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297355

**5768c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 70. (96/5768) Žulová: Nýznerov: část hřebene mezi Smrkem (1125) a lokalitou Tři Studánky.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'9.00''N, 17°2'26.00''E
nadmořská výška: 975-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297412

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LZ Hanušovice, Branná, Ostružná, 22/2
souřadnice: 50°12'23.00''N, 17°2'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1961-07-18
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 72433

**5769a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Rychlebské hory, Jeseník, podél zelené turistické cesty na jižních svazích Studničního vrchu (992 m)
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'2.43''N, 17°9'59.95''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987-09-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046009

**5769b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Studený Zejf; sušší svažitá louka, sečená
souřadnice: 50°15'33.03''N, 17°15'40.84''E, ± 70m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-08
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12578872

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Široký Brod; pastva ovcí
souřadnice: 50°15'59.99''N, 17°16'55.56''E, ± 47m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-07
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12582702

**5769c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dětřichov: Vrchovištní potok, aluvium v břehu potoka a poloruderál u silnice směr Rejvíz, na konci obce (Dětřichov) - od autobusové zastávky až po úsek už ca. 50 m v lese
nejbližší obec: Dětřichov, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'19.66''N, 17°14'10.41''E, ± 90m
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2019-05-07
nálezce: Radim Hédl
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: kvete
ID: 13802931

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bobrovník
souřadnice: 50°13'31.55''N, 17°10'5.63''E, ± 64m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2015-05-04
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12082810

**5769d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dětřichov: Údolí Vrchovištního potoka, podél cesty - stará rejvízská silnice - od první vratné zatáčky na nové silnici po výraznější levostranný přítok, lesní chatka; úsek asi 1-1,2 km dlouhý
nejbližší obec: Dětřichov, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'36.97''N, 17°15'25.76''E, ± 900m
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2019-05-07
nálezce: Radim Hédl
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: kvete početnost: hojně
ID: 13803022

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HC Česká Ves , LZ Jeseník, Dětřichov ,37a
souřadnice: 50°12'28.00''N, 17°15'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 66871

**5770a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ondřejovice: Aluvium Olešnice u Zlatokopeckého skanzenu (Údolí ztracených štol)
nejbližší obec: Ondřejovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'18.64''N, 17°21'58.31''E, ± 90m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-04-10
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: fragment lužního lesa, potok Olešnice a ruderální trávník v areálu skanzenu
ID: 14023466

**5770b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: t0234_151118_523_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'46.51''N, 17°29'23.96''E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047099

**5770c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 470. Zlaté Hory: při lesní cestě (modrá turistická značka) SV zříceniny hradu Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'13.00''N, 17°22'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474870

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 467. Horní Údolí: louky na V svazích nad rekreačním střediskem Univerzity Palackého Olomouc
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00''N, 17°21'19.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475048

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'35.30''N, 17°23'6.80''E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475440

**5770d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69''N, 17°28'40.50''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7054259

**5771d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 54. Nový Les: mezi obcemi Nový Les a Bučávka
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'5.00''N, 17°37'51.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458288

**5772a**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: (1) Osoblažsko: "Městský les" [= Osoblažský les] na JZ od Osoblahy
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'56.11''N, 17°40'20.39''E, ± 900m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714538

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Osoblažská nížina, Slez. Pavlovice, cca 1,5 km J obce
souřadnice: 50°17'47.00''N, 17°41'49.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05-17
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752702

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Osoblaha_8310506
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'8.00''N, 17°41'41.64''E, ± 520m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874632

**5772c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bohušov, les v okolí zříceniny hradu Fulštejn, asi 1 km JZJ (203°) od kostela sv. Martina v obci, ca. 235-265 m n. m.
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'14.12''N, 17°42'33.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129137

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: (76) Osoblažsko: na lukách i v lesích po celém území 5771a,b,c,d,
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'28.77''N, 17°42'23.60''E, ± 5000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715135

**5839b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 144. Hazlov-Skalka: podél silničky, směr Ovčín, 0,1-0,6 km JV od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'18.00''N, 12°16'23.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Karel Martínek; Lenka Pivoňková; Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505484

**5839c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 157. Libá: les za zámkem, V okraj obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'30.00''N, 12°14'8.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505786

**5840a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Czech Republic, Starý Rybník (Cheb distr.), a margin of the road in the village square
nejbližší obec: Starý Rybník, okres Cheb
souřadnice: 50°9'46.90''N, 12°21'10.10''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-05-21
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 150548
ID: 14134041

**5840b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hluboká u Milhostova_3560239
nejbližší obec: Hluboká u Milhostova, okres Cheb
souřadnice: 50°9'44.24''N, 12°29'22.78''E, ± 124m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484304

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Částkov_3560240
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'43.09''N, 12°29'29.18''E, ± 271m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484317

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Částkov_3560255
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'32.98''N, 12°29'51.97''E, ± 814m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484490

**5840c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Slatina u Františkových Lázní
souřadnice: 50°6'49.27''N, 12°20'23.56''E, ± 489m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10453459

**5841a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kopanina_3640293
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°11'42.65''N, 12°30'0.04''E, ± 76m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5508399

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kopanina_3640400
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°11'31.45''N, 12°29'59.50''E, ± 52m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5509998

**5841b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HDB 5 - Sokolov. výsypka Vilém
souřadnice: 50°11'39.00''N, 12°38'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1972-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572306

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HDB - Sokolov. výsypka Velký Riesl, odd. 11 B3
souřadnice: 50°11'22.00''N, 12°38'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1972-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572344

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0195_111405_197_L2.2B
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.42''N, 12°36'36.54''E, ± 910m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466963

**5841c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0190sl_111414_401_L2.2B
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'58.08''N, 12°34'22.87''E, ± 909m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473479

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0190sl_111414_406_L2.2B
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'57.97''N, 12°34'29.39''E, ± 1112m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473516

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0190sl_111414_416_L2.2B
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'7.73''N, 12°33'47.77''E, ± 171m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473553

**5842a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HDB - Sokolov. pol. HDB SO, odd. 28 g10
souřadnice: 50°11'21.00''N, 12°41'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-05-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572431

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HDB - Sokolov. pol. HDB SO, odd. 28 g3
souřadnice: 50°11'22.00''N, 12°41'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-05-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572470

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC Bečov,Loket 7A3,Robič
souřadnice: 50°11'18.00''N, 12°44'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1972-08-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 582731

**5842b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Loket: boční údolí nad levým břehem Ohře cca 1 km SV od města, často.
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'32.97''N, 12°45'47.63''E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1986-06-17
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059741

**5842c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°42'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190363

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /65/ Frohnau = Vranov /Falkenau dnes Sokolov nad Ohří/
nejbližší obec: Sokolov nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00''N, 12°41'16.00''E, ± 2000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156275

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lobzy u Březové; v podstatě vzrostlý smrkový porost, balvanitý terén, mírný západní svah pod silnicí, poblíž segmentu č.215 je náhle E1 výrazně bohatší (až k L5.1), v E3 místy mezernatý zápoj po jednotlivých vývratech.
souřadnice: 50°8'8.81''N, 12°41'54.07''E, ± 533m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11470540

**5842d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krásno, levý břeh Teplé
souřadnice: 50°6'38.00''N, 12°49'3.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1968-06-25
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1561911

**5843a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 527. Kfely: náspy silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00''N, 12°50'24.40''E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194657

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 522. Cihelny: lesní stráně nad silnicí na P břehu Teplé V od osady
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194458

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 517. Cihelny: L břeh Teplé od osady k žel.stanici Kfely
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194342

**5843c**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Tab.1.sním.37. Gemeinde Teplička NO von Hor. Slavkov, űber einem Flussufer
nejbližší obec: Teplička u Hor. Sláv, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'37.00''N, 12°51'5.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1968-06-28
nálezce: K. Kopecký
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878750

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'5.60''N, 12°51'37.90''E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187716

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 560. Vodná: v obci
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195397

**5850a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Okolí Kladna: Les poblíže sv. Jiří u Libušína.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'42.34''N, 14°2'12.69''E, ± 400m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-23
nálezce: Josef Šindelář; Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448893

**5850b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Distr. Kladno: ca. 400 exemplaria loco unico semilucido in silva mixta ad basin clivi circa situm mer. a statione viae ferreae Tuháň dictae haud procul a peripheria mer.occ. oppiduli Švermov, alt. ca. 350 m s. m.
nejbližší obec: Kladno-Švermov, okres Kladno
souřadnice: 50°9'32.06''N, 14°5'12.89''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-06-04
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 837258; sběrové číslo 2306; evidenční číslo PR 837257; sběrové číslo 2307; evidenční číslo PR 837256; sběrové číslo 2308
ID: 14448844

**5852c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Praha-Lysolaje: kvetoucí rostlina na hromadě zeminy na staveništi budovaného sportovního areálu v místě bývalé pískovny na jižním okraji Lysolají, 50°7'18.4"N, 14°22'13.5"E
souřadnice: 50°7'18.40''N, 14°22'13.50''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2021-04-23
nálezce: Jiří Hadinec; Viktor Žárský
pramen: Hadinec J., Prančl J. & Ducháček M. (2021): Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. II. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 32: 9–50.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14128799

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: Na rumišti u Bubenče
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.16''N, 14°24'41.26''E, ± 1300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1929-06
nálezce:  Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448842

**5852d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Praha-Bubeneč, Stromovka, část S od železn. tratě do Kralup
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'34.98''N, 14°24'56.63''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008-04-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448865

**5854a**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: na louce u Toušeně
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.21''N, 14°42'35.91''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-06-05
nálezce: L. Král
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019255

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stará Boleslav: les 2,6 km jižně od nádraží
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'27.26''N, 14°41'42.97''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448850

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Stará Boleslav, Houštka (za stadionem)
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'18.51''N, 14°41'13.78''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-05-10
nálezce: I. Löffelmannová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448777

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Distr. Brandýs n. L.: Háj za chatami v Houštce u St. Boleslavi.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'12.16''N, 14°41'16.48''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-07-12
nálezce: František Švec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448902

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Střední Polabí: in nemoralis mixtis Houštka dictia ad oppidum Stará Bolevlav, solo humoso, altitudine circa 170 m s. m.
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'24.25''N, 14°41'19.04''E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-05-03
nálezce: Vladimír Bronislav Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448824

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Okres Brandýs n/L. Město S. Boleslav, lázně Houštka, smíšený les při břehu starého Labe, 172 m, řídce
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'27.45''N, 14°41'32.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-05-25
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448794

**5854b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lysá nad Labem, lužní les u osady Řehákova Bouda
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.75''N, 14°48'27.58''E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448864

lokalita: okr. Praha východ: Čelákovice, u tůně Labíčko 0,75 km V od železničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'28.33''N, 14°46'48.83''E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-04-16
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448755

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, lužní les JJZ od vsi
nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'35.94''N, 14°47'30.40''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-04-16
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448756

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Čelakovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.83''N, 14°45'31.02''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-05
nálezce:  s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448870

lokalita: Polabí: Čelakovice - Velenka (levý břeh Labe)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.50''N, 14°45'42.61''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-14
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448757

původní jméno: Melandryum silvestre a.) villosum
lokalita: V polabských hájích u Přerova blíže Čelakovic.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'55.06''N, 14°49'37.92''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1911-04-30
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5854b a 5855a.
ID: 14448876

**5855a**

lokalita: Lysá n./L.: Pod přerovskou Hůrou u Litole
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.65''N, 14°50'30.85''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-05-10
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448754

**5855b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Střední Polabí (mezi Nymburkem a Lysou n. L.), lužní háj podél levého břehu Labe, asi 1 km západně od obce Hradištko. Na okraji háje dosti hojně
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'51.38''N, 14°55'5.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-07-24
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991696

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Kersko u Nymburka. Levý břeh Labe, kde se stýká řeka nejblíže s jehl. borovým lesem. 300 m.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'52.90''N, 14°55'5.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-20
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448880

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Střední Čechy, Polabí: Smíšený luhový háj u Labe mezi slepými rameny mezi Kostomlaty a Ostrou (okolí Lysé n.L.). 170 m
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.88''N, 14°55'20.75''E, ± 1300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-06-14
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448828

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Na pokraji lesa mezi křovinami u Kostomlat (u Nymburka) Nalez. byla i jinde v okolí v lesích rozšířena; právě kvetla
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.15''N, 14°57'14.32''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-05-15
nálezce:  Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448919

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: V hájích Polabských u Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.15''N, 14°57'14.32''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448825

**5855d**

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in margine silvae prope pagum Třebestovice (situ septentr.-occ. a pago), ca. 195 m s. m.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'50.76''N, 14°57'6.45''E, ± 600m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448736

**5856a**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Nymburk: Ostrov
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.00''N, 15°2'53.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793725

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Nymburk, háj Dubina cca 180 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'44.71''N, 15°1'33.98''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-04-24
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448907

původní jméno: Lychnis diurna
lokalita: flor. Nimburg [= Nymburk].
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.28''N, 15°2'27.01''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: František Všetečka
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448928

**5856b**

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: Okolí Nymburka: Les "Babín"
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.60''N, 15°5'4.13''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07-24
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448712

**5856d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, les Píska
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'37.52''N, 15°9'33.10''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448851

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v chatové osadě na pravém břehu Labe, u hospody
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.73''N, 15°9'31.27''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448855

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: luhy mezi Osečkem a Klukem
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.54''N, 15°8'1.52''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448857

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Malý Přerov v S části Libického luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'12.05''N, 15°9'43.57''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448858

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Městský les u Poděbrad, d. h., místy u Huslíku je bílá forma f. alba
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.27''N, 15°8'40.76''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-05-07
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448891

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: Pravý břeh Labe č. 73, tj asi 10 km od Kolína po proudu řeky.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.49''N, 15°9'30.78''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-04-13
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448799

původní jméno: Melandryum rubrum
lokalita: Pravý břeh Labe, rameno nad přístavem v Poděbradech
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.01''N, 15°7'42.89''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-05-12
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448800

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: Poděbradsko: Háj u Skupice, hlin., 186 m. Hojně
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.90''N, 15°7'50.30''E, ± 400m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448890

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Luhy u Labe za Poděbrady.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'35.76''N, 15°9'21.78''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1922-05-11
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448749

**5857c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Kolín. Velký Osek. Libický luh, v lužním lese u cesty
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'52.00''N, 15°9'60.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-05-27
nálezce: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991695

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Libice, lužní les na P břehu Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'51.21''N, 15°9'57.02''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046042

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, dálniční křižovatka v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.25''N, 15°9'59.43''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448845

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, u Douděrky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.43''N, 15°10'12.61''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448852

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, Brůdek
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'20.27''N, 15°11'0.98''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448859

lokalita: okr. Nymburk: Kanín, V habří 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'14.90''N, 15°12'41.50''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448860

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C. u Douděrky 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.43''N, 15°10'12.61''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448846

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Libice: lužní lesy
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.40''N, 15°10'14.40''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448765

lokalita: Bohemia orientalis, in silva Obora prope Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'24.36''N, 15°10'22.18''E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857c a 5957a.
ID: 14448680

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Poděbrady: v luzích u Vel. Oseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'24.36''N, 15°10'22.18''E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-18
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857c a 5957a.
ID: 14448877

**5857d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Žehuň, u silnice ke Staré Báni
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'50.23''N, 15°17'28.11''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448854

**5860b**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: /59/ v pobřežních křovinách u "Jesípku" v lukách mezi Farářstvím a Březhradem
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.10''N, 15°48'35.60''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1954): Příspěvek ke květeně kraje Královéhradeckého. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 123: 115-119.
projekt: FLDOK
ID: 8764109

**5860c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: S od Stéblové,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°6'16.00''N, 15°44'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703930

**5861b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Třebechovice pod Orebem, 1,3 km ZJZ města, pravý břeh Orlice, PP Orlice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.61''N, 15°58'10.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1999-06-23
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047432

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, PR Bahna, 1 km V obce, lužní les
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.65''N, 15°57'35.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047437

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bohemia orient.: Štěnkov: olšina na levém břehu Orlice záp. obce, 240 m n. m.
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'3.67''N, 15°59'34.98''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-06-10
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448666

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Třebechovice pod Orebem: Rezervace "Na bahně" u Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.65''N, 15°57'35.16''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448716

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, na okraji reservace Na Bahně - 240 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.65''N, 15°57'35.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-06
nálezce:  Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448896

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Velká Bělč, rašelina
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.50''N, 15°57'34.40''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1915
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448827

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Třebechovice: U Orlice pod Štěnkovem
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'58.78''N, 15°59'48.47''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1905-08-20
nálezce:  Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5861b a 5862a.
ID: 14448905

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Hradec Králové: "Na bahně" u Vel. Bělče.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.65''N, 15°57'35.16''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-07-01
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448906

**5862a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bělečský revír, "U králova stolu", svah k Orlici
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.68''N, 16°2'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1951-08-21
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 33
ID: 14241585

**5862d**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Chotiv u Týniště nad Orlicí, v háji při pramenech
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí-Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.96''N, 16°6'59.34''E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-05-30
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046043

lokalita: Inter vicos Olešnice, Čestice et Týniště
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'27.43''N, 16°7'11.95''E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-20
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448696

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Čechy: Háj na stráni u Chotiv poblíž Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'9.05''N, 16°6'49.93''E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-05-18
nálezce: Pulchart; Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448832

**5863a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černíkovice,
souřadnice: 50°11'15.00''N, 16°12'9.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971-08-08
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.
projekt: ČNFD
ID: 1557458

**5863b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Rychnov [= Rychnov nad Kněžnou]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.07''N, 16°16'42.10''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358158

**5863c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice ca 1–1,5 km Z od města
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146025

**5863d**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Vamberk (podél Zdobnice)
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'8.97''N, 16°17'27.92''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358153

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Doudleby [= Doudleby nad Orlicí]
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'23.37''N, 16°15'35.83''E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5863d a 5863c
ID: 14358154

**5864a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: dna a lesy na svazích údolí říček Zdobnice a Říčka v širším okolí jejich soutoku mezi obcemi Pěčín, Nebeská Rybná a Bělá (navrhovaná rezervace Soutok)
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1992
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1993): Zpráva z floristické inventarizace navrhované přírodní rezervace Soutok. – Orchis, Dobré, 12/2: 1–7.
projekt: Květena VČ
ID: 14197998

**5864b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°27'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146017

**5864c**

původní jméno: knotovka lesní
lokalita: Slatina n/Zdob., okr. Žamb. Mezi stromy na břehu řeky.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.39''N, 16°23'5.84''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956-05-20
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448734

lokalita: Ad vicum Slatina nad Zdobnicí prope oppidum Žamberk
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'10.72''N, 16°22'39.35''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944-06-22
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448697

**5864d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí Rokytenky od silnice J Rokytnice po soutok s potokem Suchá
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'3.40''N, 16°28'24.34''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-05-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7254514

**5865a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.2.sním.5. Bartošovice v Orlických horách: osada Vrchní Orlice, pravobřeží Divoké Orlice pod soutokem s potokem Hadinec, orient.JJZ.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.00''N, 16°33'44.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-17
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8168853

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Obr.6. Schema rozšíření vybraných druhů na březích Orlického potoka ve Vrchní Orlici, délka toku cca 5,1km,
nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'54.00''N, 16°31'46.00''E
nadmořská výška: 558-915 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921772

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 47. Bartošovice: příkopy podél silnice směrem k obci Vrchní Orlice ca 300-800 m S obce
nejbližší obec: Bartošovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°32'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104152

**5865b**

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, Velká louka, část mezi Divokou Orlicí a bývalým náhonem
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'6.10''N, 16°35'4.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-09-12
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14217340

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, Velká louka, část mezi bývalým náhonem a silnicí
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'4.40''N, 16°34'58.40''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-09-12
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14217375

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bartošovice v Orlických horách
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'6.11''N, 16°35'4.01''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-09-12
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6927033

**5865c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 59. Klášterec nad Orlicí: P břeh Divoké Orlice s přilehlou loukou +- SV kóty 583,1
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104506

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 69a. Klášterec nad Orlicí: luční porosty mezi lomem J kostela a přítokovou části pastvinské přehradní nádrže, niva řeky
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104829

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 62a. Klášterec nad Orlicí: P břeh Divoké Orlice ca 50-600 m S mostu u kostela, niva podél náhonu a břeh řeky
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104619

**5865d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Mladkov, okr. Ústí n. Orl., lesní louka S obce.
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'10.56''N, 16°37'31.97''E, ± 600m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: s. d.
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448839

**5866b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Horní Morava: zanedbaná loučka jižně čp 75
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'18.49''N, 16°48'53.23''E, ± 9m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-05-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14113341

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /85/ Lesní porost - čtverec sítového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'5.00''N, 16°47'58.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405734

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /81/ Niva Hlubokého potoka a navazující bučina: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°48'44.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405549

**5866d**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Morava severní, Dílní Morava, u lesní cesty
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'23.13''N, 16°49'25.45''E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019321

**5867a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Kralický Sněžník, Stříbrnice
nejbližší obec: Staré Město-Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'44.85''N, 16°54'12.30''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1971-06-17
nálezce: Jaromír Vorel; Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948810

**5867b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: údolí Bystřiny mezi obcí a ohybem silnice na Malé Vrbno
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'28.73''N, 16°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788585

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kunčice: podmáčená místa mezi Starým Městem a Malým Vrbnem
nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'36.90''N, 16°57'29.25''E, ± 9m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-05-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14113433

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Staré Město: úzký listnatý lem Vrbenského potoka / Telčavy směrem ze Starého Města na Vrbno (přibližně mezi kótami 603 a 583)
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'9.10''N, 16°57'1.91''E, ± 9m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2022-05-01
nálezce: David Hlisnikovský; Martin Mokrejš
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: mladý lesík s bohatým bylinným patrem
ID: 14168260

**5867c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vrch Srázná, les na J svahu podél modře značené cesty
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.73''N, 16°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 950-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788377

původní jméno: Silene dioica
lokalita: potok Malá Morava u S okraje obce
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.73''N, 16°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 790-820 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788371

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sklené, levý přítok Malé Moravy od hájenky po žluté značce
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'43.31''N, 16°50'57.82''E, ± 450m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666770

**5867d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrastice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.73''N, 16°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790618

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Králický Sněžník, mezi Vikanticemi a Šléglovem u Starého Města
souřadnice: 50°8'43.00''N, 16°59'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-06-29
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694901

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
souřadnice: 50°7'28.73''N, 16°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1982-07-08
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559305

**5868a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ramzová (okr. Jeseník), při cestě z Ramzové na Klín (983 m), nad hotelovým komplexem Panorama
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'54.40''N, 17°3'28.30''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2020-05-29
nálezce: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14100168

**5868b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: Dämmbaude v údolí Branné
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'20.00''N, 17°5'4.00''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-16
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793730

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník. Winkelsdorf: úd. Desné pod Fuhrmannsteinem
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.00''N, 17°6'44.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793745

původní jméno: orig.: Melandryum dioicum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: An der oberen Waldgrenze Brunndelheide [= Červená hora] Kopernik [= Keprník]
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'19.00''N, 17°7'34.00''E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-24
nálezce: F. Frimmel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. v. Frimmel; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793658

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Květena Moravy. Na svahu Hochšáru směrem k Ramzové v Jeseníku
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'40.00''N, 17°5'18.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08-03
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793744

**5868c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: V exp. svahy nad silnicí J od obce podél potoka Branná k myslivně Františkov
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783640

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°0'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-05
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2667910

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Branné, JZ od obce Branná, pravý břeh
souřadnice: 50°8'51.00''N, 17°0'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-14
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2667859

**5868d**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Okres Jeseník. Vinckelsdorf
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.77''N, 17°6'59.57''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1911-07-18
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14046053

**5869a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°9'29.94''N, 17°11'38.86''E, ± 143m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-06-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10673738

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°9'15.25''N, 17°11'19.89''E, ± 474m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-06-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10673765

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°9'5.73''N, 17°10'46.80''E, ± 131m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10674137

**5869b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Železná pod Pradědem; skály místy přes 20m vysoké, cca 100m na délku, Cardamine resedifolia
souřadnice: 50°9'6.63''N, 17°19'19.05''E, ± 62m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-01
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13078039

**5869c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 7.c. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999465

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 7.b. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999383

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hr. Jeseník, JZ výběžek Výrovky (1167m) SV od Kout, J svah
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°10'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-07-22
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2657151

**5869d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Malá Morávka_2980200
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.77''N, 17°16'6.92''E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5363722

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Železná pod Pradědem; zřícenina Rabenstein - bučina kolem skal
souřadnice: 50°8'36.24''N, 17°19'18.75''E, ± 72m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-10
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13079350

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°8'36.24''N, 17°19'18.75''E, ± 72m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-10
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13079377

**5870c**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: /10/ Vrbno: stráň u vápenc.lomu
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'28.75''N, 17°22'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.
projekt: FLDOK
ID: 8718152

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: /15/ Vrbno: údolí Střední Opavice u Železné /při silnici/ /Střední Opavy/
nejbližší obec: Železná, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'28.75''N, 17°22'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.
projekt: FLDOK
ID: 8717954

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: skály v údolí Skalního potoka (též Bublavý potok) u Vrbna
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'28.75''N, 17°22'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Krkavec F. & Opravil E. (1960): Dnešní stav lokality tisu (Taxus baccata) u Vrbna. - Přírod. Čas. Slez. 21: 392-0.
projekt: FLDOK
ID: 8711575

**5940a**

původní jméno: Melandryum rubrum f. villosum
lokalita: Wald im Egerthal bei Stein [= Skalka]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'59.65''N, 12°20'12.57''E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-06-24
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448739

**5940b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 326. Lipoltov-Trpeš: okraj lesa, 0,2 km Z od statku
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'9.00''N, 12°29'1.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509617

**5940c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Cheb, odd. 72 a4
souřadnice: 50°2'2.00''N, 12°23'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-06-13
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570267

**5941a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0186sl_111424_152_R1.4
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'14.69''N, 12°34'33.60''E, ± 320m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480744

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0186sl_111424_188_L2.2B
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'4.79''N, 12°33'59.94''E, ± 129m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480907

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0186sl_111424_285_M6
nejbližší obec: Těšov u Milíkova, okres Cheb
souřadnice: 50°3'52.06''N, 12°32'34.91''E, ± 820m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3481537

**5941b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0186sl_111424_157_L2.2B
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'24.34''N, 12°34'58.30''E, ± 11m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480764

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lazy; OL a SM podél potoka, zmlaz Ac.pse., v podr. hojně Desch.c, Cal.arun., Rub.id. a Stel.nem., výskyt Sile.dio., Card.ama., Maia.bif., Gly.flu., Eq.syl., Chae.hir., Myos.nem., Ver.becc.
souřadnice: 50°4'15.66''N, 12°38'51.36''E, ± 204m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-24
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11742244

**5941c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0186sl_111424_196_L2.2B
nejbližší obec: Podlesí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°2'53.77''N, 12°33'46.91''E, ± 246m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480943

původní jméno: Silene dioica
lokalita: k0186sl_111424_575_L2.2B
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'47.87''N, 12°33'28.04''E, ± 288m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3483031

**5941d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 486. Lázně Kynžvart: zámecký park
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'12.00''N, 12°36'10.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron; Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513098

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: (snímek 3) SPR Holina: nachází se cca 2 km V od Lázní Kynžvart, S část
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'20.00''N, 12°39'15.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-06-17
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese. - Erica 1: 9-15.
projekt: FLDOK
ID: 9409395

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lázně Kynžvart, PR Holina, S část PR poblíž cesty Lázně Kynžvart-Mariánské Lázně
souřadnice: 50°0'20.00''N, 12°39'14.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-06-17
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervaci Holina ve Slavkovském lese. - Erica, Plzeň, 1: 9-15.
projekt: ČNFD
ID: 2375252

**5942b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 20. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 2771 (čtv.), bezlesí, 80% skalek, nacházející se v k.ú. Louka (5942b).
nejbližší obec: Louka u Marian.Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'15.00''N, 12°47'3.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8233384

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 87. Dolní Hluboká: údolí potoka Sádka 1,5 km Z od zaniklé osady Horní Hluboká
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043621

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 81. Louka: údolí nad L břehem řeky Teplé u železniční trati V obce
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043499

**5942c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kladská, vlevo od silnice směr Kladská, břeh potoka
souřadnice: 50°1'29.40''N, 12°40'3.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 836 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-29
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088812

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kladská, vlevo od silnice směr Kladská, břeh potoka, 1m od snímku 109
souřadnice: 50°1'29.50''N, 12°40'3.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 837 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-29
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088828

**5942d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 575. Louka: údolí říčky Teplé J od žel.stanice Louka, břehy, stráně, skalky a lesní loučky
nejbližší obec: Louka, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 5000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195664

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 576. Louka: údolí říčky Teplé S od žel.stanice louka až do míst 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Louka, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 5000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195960

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 367. Louka: u silnice mezi 4. tunelem a žel. zastávkou Louka u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Louka, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191126

**5943a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 215. Bečov n. Teplou: silnice podél říčky Teplé od soutoku s Zlatým potokem k sádkám 1,3 km J nádraží
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek;  Svobodová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187603

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 390. Bečov: v obci podél ulice na P břehu Teplé JZ od zámku, zídka
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191583

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 383. Bečov: u lesního rybníčku u silnice do Chodova 1,3 km JV od náměstí
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191321

**5943c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročína, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00''N, 12°50'1.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235904

**5944a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10''N, 13°2'46.80''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750855

**5946b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 736. Ostrovec: Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'38.80''N, 13°25'9.10''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630904

**5949a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Okres Rakovník - silnice od lesní školy Písky - směr Křivoklát, cca 500 m.
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'15.66''N, 13°53'38.84''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-06-25
nálezce: L. Moudrá
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448792

**5949b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Okres Rakovník. Klíčavská přehrada - písčitá stráň
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'16.75''N, 13°55'36.13''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-06-26
nálezce: L. Moudrá
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448793

**5952d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Praha-Braník, u Kunratického potoka
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'0.94''N, 14°25'15.29''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448856

**5956b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, u Starého Labe
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.27''N, 15°9'23.51''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448853

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Háj u Labe (levý břeh) na východ od Předhradí, d. h.
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'22.33''N, 15°9'40.88''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-05-10
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448892

**5956c**

lokalita: Okr. Kolín, Libodřice, vých. kraj "Bažantnice".
nejbližší obec: Libodřice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'40.93''N, 15°4'26.98''E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Irena Dvořáková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448713

**5957a**

lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, u Labe u zdymadla 2 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'24.83''N, 15°9'55.49''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448861

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Velký Osek: Libický luh 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'47.57''N, 15°10'0.52''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-11-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448847

**5957c**

původní jméno: orig.: Lychnis sylvestris; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Kolin
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.00''N, 15°12'2.00''E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1853
nálezce: G. A. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; ex herb. Wessely;
ID: 13793650

**5957d**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Sv. Kateřina, hájek u býv. hájovny u trati č. 42. Roztroušená.
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'7.51''N, 15°19'34.81''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-05-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448923

lokalita: In silvis mixtis ad ripam fluminis Albis in vicinitate vici Starý Kolín.
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'13.90''N, 15°17'43.07''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448750

**5958b**

původní jméno: knotovka lesní
lokalita: u Kladrub
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.26''N, 15°29'11.34''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Vodák V. (1902): Květena lesů v okolí Pardubic. – Vesmír, Praha, 31: 242–243, 270–271.
projekt: Květena VČ
ID: 14198933

**5958c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Záboří nad Labem: dispersim in silva Dubina in nemoribus propioribus amnis Labe, ad austro-occid. a pago.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.00''N, 15°20'7.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-04-29
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 668135; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2019: Silene dioica
ID: 14448788

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Sv. Kateřina. Na okrajích lužních hájů v Polabí "Na hornické" (louce), roztroušená. c. 200 m.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'15.41''N, 15°19'57.63''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955-07-05
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448924

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Polabí (Záboří n/L.) V lese "V pavučině". Řídce.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'47.45''N, 15°20'32.38''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1946-06-14
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448921

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Polabí (Záboří n/L). Les "V pavučině". Roztroušená.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'47.45''N, 15°20'32.38''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1946-06-14
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448922

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Záboří n/L., les zvaný "V pavučině". Roztrouseně.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'30.48''N, 15°21'11.95''E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-07-01
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448920

**5959d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mělice (PA), 850 m SZ od kraje obce, v konci louky mezi silnicí na Lohenice a strouhou J od silnice
souřadnice: 50°2'40.00''N, 15°36'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-01
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031316

**5961a**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Pardubice: hájek při Loučné u Koloděj
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'4.46''N, 15°52'30.78''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
nálezce: J. Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Východní Polabí;
ID: 13793681

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Pardubice: Hájek při Loučné u Koloděj.
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.21''N, 15°52'32.41''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059760

**5961b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Holice v Čechách. Lesní cesty v polesí Viselce
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.60''N, 15°58'56.40''E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-20
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448883

**5963b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: V údolí Anenském u Potštejna
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'32.50''N, 16°18'22.08''E, ± 300m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1933-05
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448731

**5963c**

původní jméno: orig.: Silene dioica;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: dolní část rezervace Peliny, nad řekou asi 700 m VSV od náměstí. Zem. souř.: 500012 s. š., 161358 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'12.00''N, 16°13'58.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1994-05-28
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2247; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;
ID: 13793655

**5963d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Choceň, osada Hrádníky: okolí železničního mostu přes Tichou Orlici
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.20''N, 16°15'4.20''E, ± 150m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2004-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146037

**5964a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bohemia orient. distr. Ústí nad Orlicí, pagus Litice: ad marg. fruticetis ad pedem occid. collis cum arce Litice, alt. 380 m s.m.
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'7.50''N, 16°20'59.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-08-29
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448900

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Podél břehů Orlice na cestě z Litice n/Orl. do Potštýna
nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.03''N, 16°20'47.91''E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1929-06-09
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448726

**5964b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Divoká Orlice u Helvíkovic
souřadnice: 50°5'15.00''N, 16°25'18.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-07-10
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1988): K rozšíření a fytocenologickému hodnocení porostů s Carduus personata v Orlických horách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 23: 91-100.
projekt: ČNFD
ID: 1557937

**5964c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brandýs n.O., celek Libchavy, dolní (J) část
souřadnice: 50°1'51.00''N, 16°21'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1966-06-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 111355

**5965a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nekoř: pravý břeh Divoké Orlice 100–500 m SV od mostu v obci
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.70''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146032

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /4/ Nekoř: štěrkovitý náplav Div. Orlice mezi Nekoří a Líšnicí
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'2.00''N, 16°31'36.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1968-07-18
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962902

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 91a. Pastviny: okolí kóty 563,1 mezi silnicí Žamerk-Králiky a údolím S od Studenského horního lesa, okraj bučiny nad cestou podél L břehu přehr.nádrže
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.70''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105021

**5965b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40''N, 16°38'22.60''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552456

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
souřadnice: 50°4'28.71''N, 16°37'23.60''E, ± 2500m
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552064

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Sobkovice, na levém břehu Tiché Orlice 600 m SZ od soutoku s Černovickým potokem
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'17.90''N, 16°36'11.33''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-04-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011782

**5965c**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Verměřovice u Kyšperka, les Sutice, opukové stráně
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'4.49''N, 16°33'56.04''E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448830

**5965d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jablonné n.O., údolí Orličky nad městem
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'31.16''N, 16°37'39.19''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-06-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003683

**5966a**

lokalita: Bohemia: Českomoravská vysočina [sic!, recte: Podorličí]: ad casam Křamářova chata prope vicum Bílá Voda.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'7.27''N, 16°41'24.41''E, ± 200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1950-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448686

**5966c**

původní jméno: Melyndryum silvaticum
lokalita: Wiesen beim Friesebach [= Březná] unter Buchberg [= Buková hora, 958 m]
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.71''N, 16°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5966c, 5966d a 6066b
ID: 14323239

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, okraj cesty pod kravínem
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.11''N, 16°41'32.06''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7041857

**5966d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: les v sedle mezi vrchy Čečel a Štedrákovsko ZSZ od obce
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°47'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785772

**5967a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: lesní údolí při silnici J–JV od obce
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.72''N, 16°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790709

původní jméno: Silene dioica
lokalita: m0156_142323_87_X1
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'27.80''N, 16°50'10.72''E, ± 156m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950264

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vlaské - údolí Moravy
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'19.38''N, 16°54'23.33''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravy od soutoku s říčkou Krupou k osadě Vlaské. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184122

**5967b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okolí soutoku Moravy a potoka Branná
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 16°57'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784305

původní jméno: Silene dioica
lokalita: údolí Moravy mezi obcí a odbočkou silnice do obce Žleb
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 16°57'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784307

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okolí podjezdu u soutoku Moravy a Krupé
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 16°57'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784300

**5967c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vrch Bouda, bučiny na S a SV svazích při žlutě značené cestě
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 800-860 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788907

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vrch Bouda, SZ svahy JZ výběžku při červeně značené cestě
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 870-880 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788910

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hanušovská vrchovina, Štědrákova Lhota, Bučiny Boudy 956 m n.m.
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
datum: 1982-07-10
nálezce:  Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8576830

**5967d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786444

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nový Hrad; Raškov: rozlehlá zřícenina na hřebeni nad východní stranou údolí Moravy 1, 5 km SV od kostela v obci
souřadnice: 50°2'25.41''N, 16°55'10.65''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-06-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009427

**5968a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vrch Ucháč, suťový les na Z svahu nad bývalou osadou Sklenná 2,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787421

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vrch Jelení skok 1,7 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788032

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jelení skok, okolí modře značené cesty na V svahu
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787298

**5968b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 20.c. Hrubý Jeseník: Turecké stráně, lesní silnice,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°9'53.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001253

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 16.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, vrcholové partie (okolí stavby)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00''N, 17°9'26.00''E
nadmořská výška: 1300-1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001052

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hrubý Jeseník, J svah Mravenečníku
souřadnice: 50°4'10.00''N, 17°8'40.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746560

**5968d**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: Wermsdorf bei Zöptau
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'43.66''N, 17°7'21.78''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046050

**5969a**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora Č. S. R.: Na úbočích Petersteinu. S. m. ca 1430 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°14'1.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-07-06
nálezce: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. V. Teichman; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793758

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník. Schäferei: cesta k Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'35.00''N, 17°13'34.00''E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793748

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Altvater, Schäferei. Sudeten [= Praděd, Ovčárna]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.00''N, 17°14'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-27
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb Thenius;
ID: 13793760

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora von Mähren. Gesenke: H. Heide [= Vysoká hole]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'45.00''N, 17°14'6.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793686

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'60.00''N, 17°13'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: F. Haslinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793666

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Am Altvater [= Praděd], oberhalb der oberen [unclear] Waldgränze
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'60.00''N, 17°13'52.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: F. A. Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793679

**5969b**

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Am Karlsbrünn [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'27.00''N, 17°18'10.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1847-06
nálezce: Johann Spatzier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. N. Spatzier; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13793742

**5969c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 26.c. Hrubý Jeseník: Alfrédka, okolí chaty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'13.00''N, 17°12'48.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001798

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 26.b. Hrubý Jeseník: Alfrédka, okolí chaty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'13.00''N, 17°12'48.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001700

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Vernířovice u Sobotína, Natura 2000, kód díla M0109JS, segment 502; Niva potoka Merty východně PP Zadní Hutisko
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'50.13''N, 17°10'34.48''E, ± 250m
nadmořská výška: 773 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2978876

**5969d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: ad Praděd. Při řece Moravici za Eisenwerkem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'33.00''N, 17°16'37.00''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: datum nečitelné: 193#-07;
ID: 13793757

**5970a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ludvíkov, okr. Bruntál, louka a lesní lem na z. svahu „Hlásky“, cca 750 m n.m.
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.66''N, 17°20'51.50''E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-05-23
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797605

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Pustá Rudná 1191
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.90''N, 17°24'18.30''E, ± 296m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.4 Botanický inventarizační průzkum PR Pustá Rudná. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7015097

**5970b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 1b
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°28'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-05-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94256

**5970c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 220b. Světlá Hora: podél silnice v osadě
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.00''N, 17°21'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466830

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 227. Podlesí: v obci, podél cesty
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.00''N, 17°20'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467032

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 230. Podlesí: lesíky kolem diabasových skalek 0,5 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'47.00''N, 17°20'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467121

**5970d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.00''N, 17°28'35.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929275

**5971c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj silnice ve střední části obce
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'19.00''N, 17°32'6.00''E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06-04
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JM099;
ID: 13793695

**5972a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.00''N, 17°43'39.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310194

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 20. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: les tvořený habřinami, doubravami a smrčinami.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.00''N, 17°43'4.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309348

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: 58. Krnov: les a louky u obce Laryšov
nejbližší obec: Laryšov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'28.77''N, 17°42'23.62''E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285014

**5972c**

původní jméno: Melandrium rubrum /Weig./ Garcke
lokalita: Úblo: louka (s olšemi) u potoka Hořina jižně od obce, asi 340 metrů nad mořem
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°0'2.97''N, 17°43'28.32''E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-05-15
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333195

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,426Kk9,kú,Brumovice u Opavy,SZ od Tábora, v údolí Hořiny
souřadnice: 50°0'15.00''N, 17°44'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1955-08-05
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 879429

**5972d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi.
souřadnice: 50°2'9.00''N, 17°46'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2346672

**5973d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
souřadnice: 50°1'28.78''N, 17°57'23.63''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582927

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Hněvošický  háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22''N, 17°59'29.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291400

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.84''N, 17°59'28.96''E, ± 747m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6694344

**5974c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Sudice Oldřišovský potok
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
souřadnice: 50°1'38.52''N, 18°3'33.58''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Mgr. Adrián Czernik. Oldřišovský potok - Sudice biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7068029

**6041b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lázně Kynžvart: okolí hřbitova
souřadnice: 49°58'28.49''N, 12°37'23.56''E, ± 2500m
datum: 1987-06-17
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583251

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lázně Kynžvart: zbytky louky u nádraží
souřadnice: 49°58'28.49''N, 12°37'23.56''E, ± 2500m
datum: 1987-06-17
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583192

**6041c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 437. Tři Sekery-důl Dyleň: les v okolí oplocení býv.dolu
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'2.00''N, 12°31'12.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512097

**6042a**

původní jméno: orig.: Lychnis dioica flore rubro; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Ad sylvarum margines intra Auschowitz [= Úšovice] & Marienbaad [= Mariánské Lázně]. Circuli pilsnensis. Junio
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'48.00''N, 12°42'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Berchtold;
ID: 13793635

**6042b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Teplá,Podhora 41B5
souřadnice: 49°58'32.00''N, 12°49'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-10-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595864

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Podhorní vrch
souřadnice: 49°58'21.61''N, 12°46'12.41''E, ± 485m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975
nálezce: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr Mgr. (1995): Navrhovaná přírodní rezervace Podhorní vrch-přehled zjištěných druhů rostlin
projekt: NDOP
ID: 11321738

**6042c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'57.27''N, 12°40'36.03''E, ± 70m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10972203

**6042d**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'38.00''N, 12°46'58.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.
projekt: FLDOK
ID: 9393456

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Lazurový vrch 1851
nejbližší obec: Výškov u Chodové Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°54'55.67''N, 12°46'30.59''E, ± 428m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009-09-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6867268

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Lazurový vrch-segment L1
souřadnice: 49°54'52.65''N, 12°46'27.46''E, ± 345m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2006): Inventarizační botanický průzkum PR Lazurový vrch
projekt: NDOP
poznámka: Příkré svahy s četnými skalními útvary a svahovými sutěmi, v jejichž okolí se vytvořily dvoufázové půdy typu rankeru, event. kambizemě rankerové, hlubší profily na úpatí svahu daly vzniknout typickým kambizemím; v horní třetině svahu četné antropogenní tv
ID: 11318503

**6043b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: VIdžím, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°58'28.51''N, 12°57'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200444

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80''N, 12°59'39.80''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192424

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°57'38.00''N, 12°56'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593058

**6044c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°2'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196468

**6046d**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Louky v údolí Střely na Doubravě, levý vlhký travnatý břeh, břidlice, 292 m, 1 exemplář
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'33.48''N, 13°27'22.36''E, ± 300m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-09-21
nálezce: Jaroslav Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448875

**6048b**

lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'4.61''N, 13°47'49.29''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448684

**6050d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /173/ Český kras: Srbsko: na L břehu Berounky poblíž mostu v obci
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.00''N, 14°8'2.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-05-24
nálezce: Jana Osbornová; Jiří Hadinec
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587834

**6054d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Ondřejov, na kraji lesa za observatoří, řídce, 510 m.
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'39.07''N, 14°46'52.30''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06-24
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 64b.
ID: 14448820

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Říčany: Ondřejov: na okraji lesa za observatoří, řídce
nejbližší obec: Ondřejov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°47'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1958
nálezce: J. Petříček
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 71-72.
projekt: FLDOK
ID: 9292848

**6062a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Uhersko, rezervace Bažantnice v Uhersku
souřadnice: 49°59'48.31''N, 16°2'1.41''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194128

**6063a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Choceň: okolí silničky vedoucí pod zalesněným opukovým svahem po levém břehu Tiché Orlice ca 1 km V od města a pravý břeh Tiché Orlice SV od osady Hradníky
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.68''N, 16°12'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002-05-18
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21. 5. 2002). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: číslo lokality: 37
ID: 14295965

**6063b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Perná: vlhká louka S od rybníka „U dvora“ mezi tokem Tiché Orlice a silnicí Perná – Brandýs nad Orlicí
nejbližší obec: Perná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.69''N, 16°17'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002-05-19
nálezce: R. Prausová
pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21. 5. 2002). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: číslo lokality: 44
ID: 14295966

**6064a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí: lužní remízek v nivě Tiché Orlice asi 800 m SV od nádraží. S. m. 323 m. 495835 s. š., 162310 v. d.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'35.00''N, 16°23'10.00''E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2015-05-28
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 4134; distr. phytogeogr. 63f Českotřebovský úval;
ID: 13793654

**6064b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 117. Hřebečovská vrchovina: Lanšperk: úvozy polní cesty V kostela v obci
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033809

**6065a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 10. Žambersko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháči po kótu 508,1 a při cestě k obci
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031137

**6065b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Albrechtice,údolí MorSázavy, nekos č louky na prbřehu řeky Z od mostu přes řeku, (kóta 436)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.06''N, 16°38'38.32''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-04-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163599

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Albrechtice, bř Mor. Sázavy od sout s levostr bezejm přít (k 430) k odbočce hl cdo Nepomuk z vel mea
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'6.71''N, 16°38'38.62''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-04-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7162575

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Albrechtice,údolí Moravské Sázavy, při silnici u rozcestí žluté značky do Nepomuku
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'13.29''N, 16°38'31.87''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005-09-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7091133

**6065d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bohemia orient.: distr. Česká Třebová: in prati ad fl. Moravská Sázava pr. pag. Albrechtice apud opp. Lanškroun 400 m s. m.
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.57''N, 16°38'48.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1966-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448701

**6066d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789194

původní jméno: Silene dioica
lokalita: les 0,2 kmJV od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784165

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okolí továrny MEZ
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785893

**6067a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783301

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,25 km ZSZ kostela
souřadnice: 49°59'12.00''N, 16°51'47.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-17
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616487

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bohutín
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
datum: 1982-07
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552871

**6067b**

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Am Sande der Teß [= Desná] bei Schönberg (selten), vom Hochgebirge herabgeführt
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'53.00''N, 16°59'53.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1867-08-16
nálezce: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793713

**6067c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: cesta u trati na L břehu Moravy 0,2–0,3 km SSZ od železniční zastávky Bludov-lázně
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782921

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: (5-6) Bohutín: meadow complex between the Morava and the railway 1 km SE of the village
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-05-27
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320657

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 13. Chromeč: meadows near left bank of the Morava, 1 km SE of the village
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-02
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319452

**6068a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Šumperk. Hraběšice: SZ za Traťovkou; louka. S. m. 619 m. Souřadnice: 495836 s. š., 170446 v. d.
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'36.00''N, 17°4'46.00''E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-06-16
nálezce: Lucie Smékalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LS06/102; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13793739

**6068b**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: am Haidsteine bei Zöptau
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'45.06''N, 17°6'0.99''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1895-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046051

**6068c**

původní jméno: orig.: Stellaria media; V. Grulich 2009-06-04: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Šumperk. Nový Malín: S část Nového Malína; kraj potoka. S. m. 340 m. Souřadnice: 495633 s. š., 170155 v. d.
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'33.00''N, 17°1'55.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-07-28
nálezce: Lucie Smékalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LS06/011; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13793740

**6068d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HC Janovice II, polesí Bedřichov 3d
souřadnice: 49°56'57.00''N, 17°9'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-10-16
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93560

**6069a**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Klausenthal [= Podolský potok] bei Römerstadt [= Rýmařov], VIII.1893. Kl. Kessel 1896.
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'24.00''N, 17°11'13.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-08
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhý sběr: 1896;
ID: 13793663

**6069b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Janušov, Natura 2000, kód díla M0100JS, segment 65
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'0.25''N, 17°16'18.19''E, ± 250m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-05-24
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2972966

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59''N, 17°15'25.71''E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6901601

**6069c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
nálezce: Vojtěch Piňos
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6511964

**6070a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'37.78''N, 17°20'0.90''E, ± 1268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6625131

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.14''N, 17°20'1.30''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6295027

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6470861

**6070b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 155. údolí Černého potoka u Bruntálu
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'28.75''N, 17°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705754

původní jméno: Melandrium rubrum /Weig./ Garcke
lokalita: Bruntál: pravý břeh Černého potoka proti koupališti na severním okraji města, 540m
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'37.44''N, 17°27'33.99''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-05-09
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333137

**6070c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 272. Valšov: údolí Moravice 0,2-1 km V od železniční zastávky Břidličná - lesy, louky a lesní okraje
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.00''N, 17°24'46.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468866

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: údolí Moravice vých. žel. st. Břidličná-lesy
souřadnice: 49°55'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1986-04-20
nálezce:  Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588758

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: levá strana údolí Moravice od Valšova k Břidličné
souřadnice: 49°55'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1977-09-04
nálezce:  Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588683

**6070d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Valšov: louka u mostu v S části obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'13.00''N, 17°26'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-07
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VH/330;
ID: 13793665

**6071c**

původní jméno: Melandrium rubrum /Weig./ Garcke
lokalita: Karlova Pláň-Karlovec (jižně od Bruntálu): levý břeh Moravice při ústí Černého potoka na severním okraji Karlovce
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'52.61''N, 17°30'24.60''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-05
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: lokalita pod VN Slezská Harta
ID: 13333125

**6072d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 142b. Nový Dvůr u Opavy: okraj lesa 0,5 km V obce podél silnice do Stěbořic
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.00''N, 17°46'54.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463099

**6073a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora silesiaca: Opavsko, na březích řeky Opavice ca 0,5 km západně obce Držkovice (západně Opavy). S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Držkovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'15.00''N, 17°50'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-09-27
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13793768

**6073c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09''N, 17°50'10.92''E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971443

**6073d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.37''N, 17°56'11.59''E, ± 900m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165242

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Odkryv v Kravařích 1
souřadnice: 49°56'34.95''N, 17°59'41.24''E, ± 91m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích
projekt: NDOP
ID: 11295991

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
souřadnice: 49°56'35.51''N, 17°59'42.07''E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Odkryv v Kravařích_botanika
projekt: NDOP
ID: 11302048

**6074c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73''N, 18°1'55.57''E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6694027

**6074d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hlučín. III. hráz, Kozmice. S. m. 230 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.00''N, 18°8'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-05-09
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13793659

**6075a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00''N, 18°10'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůně v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045198

**6076c**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Bohumín. Kališčák: okraj cesty vedoucí severně kolem malé nádrže. S. m. 197 m
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'30.00''N, 18°20'8.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-05-12
nálezce: M. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13793643

**6076d**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Věřňovice: k.ú. Věřňovice, území na pravém břehu řeky Olše, SZ obce, mezi řekou a hranicemi s Polskem
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'0.46''N, 18°25'11.83''E, ± 900m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-05-22
nálezce: Kateřina Švendová
pramen: Švendová K. (1989) Floristický výzkum - Věřňovice (1984–1989), nepublikováno, herb. CESK
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Připomínky k ochranářskému plánu - louka s jižní expozicí na terase řeky Olše s teplomilnou květenou vyžaduje pravidelné kosení.Posledních několik let nebyla kosena a došlo k druhovému ochuzení, zmizely zejména teplomilné druhy...; terasa řeky Olše, pravý břeh, listnatý les mezi kótami 203 a 211, 210 m
ID: 14167197

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.90''N, 18°24'56.43''E, ± 473m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6631567

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.87''N, 18°24'56.47''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6292476

**6141a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Bučina u Žďáru
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'8.93''N, 12°31'49.93''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-08-12
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bučina u Žďáru. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6895383

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11''N, 12°34'48.43''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-04-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6902119

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40''N, 12°34'53.22''E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6676041

**6142d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý mlýn, ostrůvek Z od stavení
souřadnice: 49°49'10.00''N, 12°47'50.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-09-30
nálezce: P. Nový
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140048

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
souřadnice: 49°49'28.49''N, 12°47'23.58''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590512

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Pavlovická stráň
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°49'27.74''N, 12°47'0.65''E, ± 522m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Pavlovická stráň - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6678320

**6144a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /10/ Niva Úterského potoka se vzrostlou olšinou.
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'25.00''N, 13°1'46.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961524

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /6/ Okolí Bezdružic na Tachovsku: u P břehu Úterského potoka u Konstantinov. Lázní, na svažitých spodních částech údolního svahu
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'5.00''N, 13°1'14.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915013

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 591. Ostrov u Bezdružic: travnatá stráň na P břehu Úterského potoka u býv. Žižkova mlýna
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'28.51''N, 13°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196366

**6144c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Sviňomazy_2160018
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'14.50''N, 13°2'55.36''E, ± 190m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263245

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mydlovary_2160042
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'36.82''N, 13°2'37.36''E, ± 294m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263510

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mydlovary_2160247
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'9.20''N, 13°3'6.59''E, ± 115m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265573

**6148a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina
souřadnice: 49°52'7.00''N, 13°44'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1613758

**6148c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: h34. Těškov: vrchol Brno, u televizního vysílače
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846404

**6149d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 26) Lochovice, niva Litavky mezi ústím Podlužského potoka a Janovským mlýnem J obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896857

**6159a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983069

**6159c**

lokalita: Pařížov, listnatý a smíšený les nad levým břehem VN Pařížov (Doubrava), cca 800 m JJV - 1 km JV od kostela Sv. Marie Magdalény v S části obce
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'41.00''N, 15°34'31.50''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2019-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515538

lokalita: Úhrov, smíšený a lužní les v údolí Doubravy, cca 1,6 km SV od zámku v obci
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'10.00''N, 15°34'47.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2016-04-30
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515537

lokalita: Pařížov, lužní olšiny v údolí Doubravy, 500 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'22.00''N, 15°33'57.50''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-05-21
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515536

**6159d**

lokalita: Spačice, listnatý a smíšený les v údolí Doubravy, cca 550 m ZSZ od mostu v obci
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'4.00''N, 15°35'15.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-02-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515539

**6160c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 17. Horní Bradlo: louky na okraji lesa při JZ okraji obce
souřadnice: 49°48'8.00''N, 15°44'8.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-19
nálezce: V. Samková; Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745110

**6160d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPL 99. Za vodou: komplex vlhkých a slatinných luk v údolí Chrudimky, V okraj Horního Bradla.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'4.00''N, 15°45'4.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-26
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356844

původní jméno: Silene dioica
lokalita: R.33. Travná: niva Chrudimky na JZ okraji obce
nejbližší obec: Travná, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088016

původní jméno: Silene dioica
lokalita: R.17. Travná (Hadač E. 1942,1972, Neuhäuslovi R.a Z.1973,1976, Černohous 1989, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Travná, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087615

**6161d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Skuteč: JV obce u osady Horky 200 m Z koty 446
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'16.35''N, 15°58'33.57''E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-05-31
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448802

**6162a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Košumberk: in clivo fruticoso apud subruinam arcis Košumberk ad marginem pagi austro-occid. Singulariter in loco vasto, in loco vasto
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'1.80''N, 16°2'3.90''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-10-11
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 762143; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2019: Silene dioica
ID: 14448789

**6162d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bor u Skutče: PR Maštale (1)
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'58.25''N, 16°8'0.67''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-10-15
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7265289

**6163b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: V bažantnici pod Višnárem
nejbližší obec: Višňáry, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'21.26''N, 16°15'51.37''E, ± 900m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448814

**6164b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Nickler Waldmoor, Waldkomplexe ober Schirmdorf bis B.-Trübau (besonder in der Kuchel und in den Sadulken [= Psí kuchyně a Zádulka])
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63d a 63f; na hranicích kvadrantů 6164b a 6164d
ID: 14321675

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Schirmdorfer Wälder
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
ID: 14324213

původní jméno: Silene dioica
lokalita: e0094_143403_367_T1.6
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'43.21''N, 16°29'19.72''E, ± 61m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986376

**6165c**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: das obere Trübetal und das Bergland von M.-Trübau, die Partien über den Schönhengstsattel ober Neudorf
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°49'28.69''N, 16°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6165c, 6165d, 6265a a 6265b
ID: 14321755

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°49'28.69''N, 16°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
pramen: Klika J. (1920): Botanogeografický nástin okolí litomyšlského. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 94: 57–71.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63g a 63i; na hranicích kvadrantů 6165c a 6164d
ID: 14496502

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 112. Trpík: silniční a lesní lemy podél silnice Mladějov na Moravě (49°49'41" N, 16°35'34" E) – Trpík (49°50'36" N, 16°34'09" E)
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.50''N, 16°34'52.10''E, ± 1300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1997-10-06
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 6165c a 6165d
ID: 13856417

**6166a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lanškrounsko: u silnice 3 km V od Tatenic, 340 m n. m.
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'4.75''N, 16°44'1.79''E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-02
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448742

**6166b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: silnice na L břehu potoka Březná 2 km J od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784166

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 386. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: břehy Moravské Sázavy u žel. mostu JV od obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040923

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 385. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: mezi žel.stanicí a mostem JV obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040492

**6167a**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Severní Morava: u Sázavy v "Polovodí" u Zábřeha, 300m
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'10.67''N, 16°51'37.50''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-05-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448723

**6167c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199222

**6169b**

původní jméno: Melandrium silvaticum
lokalita: Rešov, okr. Bruntál, samota "Strálecká myslivna"; čtverec: 6169 b (Kněžpole)
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'32.84''N, 17°15'31.61''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-06
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934564

**6169d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 112 b1
souřadnice: 49°48'29.00''N, 17°15'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-18
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zbytek porostu ve spodní části nad potokem, postiženo větrnou kalamitou 1974.
ID: 895327

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 100c
souřadnice: 49°48'29.00''N, 17°15'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 895281

**6170a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
souřadnice: 49°52'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604226

**6171a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP Velký Roudný
souřadnice: 49°53'28.84''N, 17°31'12.89''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-07-01
nálezce: Radek Štencl
pramen: Radek Štencl (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11278305

**6171b**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Roudno - Medlice
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°51'44.00''N, 17°37'2.00''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1904-05-15
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka;
ID: 13793641

**6172b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Opavská pahorkatina, Dolní Životice, ca 1000 m V od kostela, na zastíněném dvoře před seníkem, ojediněle
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'47.46''N, 17°47'38.27''E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-05-01
nálezce: Zdeněk Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991450

**6172d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podhradí: začátek cyklostezky, po červené turistické značce podél skalního výchozu, pod zříceninou hradu Vikštejn
nejbližší obec: Podhradí, okres Opava
souřadnice: 49°48'9.98''N, 17°46'26.13''E, ± 9m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2019-06-01
nálezce: Hana Švandová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13803334

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vítkov-Podhradí: podél silnice na Vikštejn zříc., údolí "Anina dolina" zpět do údolí Moravice - l.b. do Podhradí.
souřadnice: 49°49'28.76''N, 17°47'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-06-05
nálezce:  Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604945

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,610Ja11b,kú,Radkov u Vítkova,Annina dolina
souřadnice: 49°48'33.00''N, 17°47'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-24
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 867178

**6173b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Raduň: podmáčená cesta mezi rybníky 750 m SSZ kaple Božího těla; 268 m s. m. Zem. souř.: 495351 N & 175616 E
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'51.00''N, 17°56'16.00''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-20
nálezce: Kateřina Peřinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KP20/022; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14451083

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Raduň: udržované louky v zámeckém parku J od zámku; 287 m s. m. Zem. souř.: 495321 N & 175643 E ± 200 m
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'21.00''N, 17°56'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-05-01
nálezce: Kateřina Peřinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KP19/008; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14451082

**6174b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.1.sním.12. Dobroslavice (6174b): les Končiny V svahy, 0,4km SV od hájenky, orient.SV.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'7.00''N, 18°9'43.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-17
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319056

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.1.sním.11. Dobroslavice (6174b): les Končiny V od obce, podél železnič.trati Děhylov- Jilešovice, 0,3km SV od hájenky, orient.SV.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.00''N, 18°9'45.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1986-04-24
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318983

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dobroslavice (Ostravsko), asi 1,8 km SVV od kostela. 0,4 km SV od hájenky.
souřadnice: 49°53'11.00''N, 18°9'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-17
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166742

**6174c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova
souřadnice: 49°49'28.77''N, 18°2'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-08-23
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605943

**6175a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Ostrava-Martinov
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'30.00''N, 18°10'53.12''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-05-03
nálezce: Sýkorová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019307

**6175b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP Landek
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.43''N, 18°16'9.93''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Hana Jančíková
pramen: Jančíková hana. Inventarizační průzkum botanický v Národní přírodní památce Landek. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294858

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Landek
nejbližší obec: Koblov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.77''N, 18°16'13.02''E, ± 1104m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Hana Jančíková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386518

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP Landek
souřadnice: 49°52'16.98''N, 18°16'9.86''E, ± 1046m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik (2014): Inventarizační průzkum botanický NPP Landek
projekt: NDOP
ID: 12082157

**6175c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Třebovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°51'34"N, 18°11'39"E (hranice okresu Ostrava-město při PR Štěpán, až po 49°49'34"N, 18°12'43"E (rozchod tratí na Mariánské Hory a Svinov). V polích 6175acd, cab, cad, cbc.
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.00''N, 18°11'44.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160927

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: /4/ Mlýnský rybník, patří do skupiny rybníků u Ostravy-Svinova ležících při trati Ostrava-Přerov
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'28.78''N, 18°12'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.
projekt: FLDOK
ID: 8718773

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-706000 Šenov,218Aa12a/6, kú Třebovice ve Slezsku, Ostrava - Třebovice
souřadnice: 49°50'32.00''N, 18°11'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-09-24
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 846243

**6175d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /2/ Vítkovice: Vítkovické železárny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'28.79''N, 18°17'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
nálezce: Zdeněk Kilián
pramen: Kilian Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 8720494

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: rudiště Vítkovických železáren Klementa Gottwalda ve Vítkovicích: 49°48'41"N, 18°17'02"E ± 500 m
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'41.00''N, 18°17'2.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
nálezce: Zdeněk Kilián
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírodověd. Čas. Slez., Opava, 23(1): 45-50.
projekt: Florlit
ID: 14123893

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Cyklostezka Slezsskoostravský hrad
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'42.74''N, 18°18'11.33''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-08
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Kočvara Radim. BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA POČÁTEČNÍ, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794254

**6176b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: obec Doubrava
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'31.10''N, 18°28'42.91''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrian Czernik. Biologické posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296971

**6176c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Petřvald u Ostravy, Pežgovský les, lesní údolí z. od kóty 284,3
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'9.28''N, 18°23'27.97''E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13598412

**6177c**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Louky: komplex rybníků někdejší SPR Louky nad Olší později poddolováním zaniklých
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.61''N, 18°33'57.07''E, ± 2000m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-01-01
nálezce: František Jurásek
pramen: Jurásek F. (1978) Floristický přehled oblasti rybníků v Loukách n. Olší z let 1952–1978, přepis rukopisu uloženého v Muzeu Těšínska (herb. CESK) zajistil M. Skarka, zapsal D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 274 taxonů zaznamenáno v oblasti Luk nad Olší (+- 2 km); v Lipinščoku, podél odpadových příkopů
ID: 14167058

**6243b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tachovsko: Svojšín - niva u levého břehu Mže V obce.
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'3.74''N, 12°55'25.62''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-05-26
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059742

**6243d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /10/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): podél řeky Mže v úseku 1,4-2,5km VJV od železnič. zastávky v Milíkově.
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'27.00''N, 12°57'7.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-05-15
nálezce: L. Pivoňková;  Škrábek sen.;  Škrábek jun.
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 8349044

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Benešovice: okraj údolní louky u bezejmenného potoka JV kóty 525,6 (Vysoká).
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'0.00''N, 12°54'56.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1997
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147649

původní jméno: Silene dioica
lokalita: p0173_114421_145_T5.5
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'8.65''N, 12°59'20.29''E, ± 40m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3629165

**6244b**

lokalita: Pňovany, lom a štěrkovité okolí lomu do 100 m od silnice 600-750 m J od kost. Sv. Anny v obci
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'9.72''N, 13°7'20.28''E
nadmořská výška: 430-435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216211

**6246b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Zábělá u Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'13.28''N, 13°27'18.70''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448796

**6246c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: DOUBRAVKA,strmý svah , kříž. Jateční a Rokycanská, vchod od podchodu
souřadnice: 49°44'56.00''N, 13°24'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-05-16
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2950904

původní jméno: Silene dioica
lokalita: BORY, Tomanova ul., trávník před paneláky
souřadnice: 49°44'7.00''N, 13°21'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-05-16
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2950947

**6247d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hrádek u Rokycan: křovinaté levé břehy Klabavy na SV okraji obce
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'54.90''N, 13°39'20.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2018-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13770809

**6248c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dobřív: les v údolí Klabavy SV od obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'20.80''N, 13°41'41.06''E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2017-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13292667

**6248d**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: 1. Strašice: les při Tisském potoce, 1 km V obce
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°47'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179114

**6249d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Obecnice u Příbrami. Jehlič. les za vsí v místech zvaných "V koutě"
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.10''N, 13°55'50.50''E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1983-07-14
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448882

**6259b**

lokalita: Čečkovice, břehové porosty řeky Doubravy, cca 800 m JZ - JJZ od obce
nejbližší obec: Čečkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'42.00''N, 15°39'23.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-05-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515540

lokalita: Čečkovice, habřina na příkré stráni nad levým břehem Doubravy, cca 1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Čečkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'54.00''N, 15°39'5.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-05-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515541

lokalita: Jeřišno, lužní olšina na pravém břehu Doubravy, mezi obcí a osadou Heřmaň
nejbližší obec: Jeřišno, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'22.00''N, 15°38'28.00''E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-05-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515542

**6260a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPL 186. Vratkovské louky: zbytky vlhkých a rašelinných luk, mírný svah, 0,8km SSV od Vratkova u Hor. Bradla.
nejbližší obec: Vratkov u Hor. Bradl, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'53.00''N, 15°42'25.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360832

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPL 178. Stavenov: velký rybník s mokřady na V okraji, 3km S Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'9.00''N, 15°40'42.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1994-01-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360547

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°42'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986448

**6260b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.3.sním.31. Železné hory: niva Chrudimky 900m JV obce Travná,
nejbližší obec: Travná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'48.00''N, 15°46'54.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1979-07-26
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935261

původní jméno: Silene dioica
lokalita: U.96. Horní Bradlo: louky v nivě Chrudímky 0,5 km VJV obce
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094623

původní jméno: Silene dioica
lokalita: U.102. Dlouhý: hráz rybníka Dlouhý a louka pod ní
nejbližší obec: Dlouhý, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094745

**6260c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 1. Navrhovaná PR Svatomariánské údolí: jde o přirozený tok řeky Doubravy v zastoupený luž.olšin přecházejících na L břehu ve svah.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'45.00''N, 15°41'5.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8099658

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPL 14. Libický luh na Doubravě: lužní olšiny a mezofilní lesy v údolí Doubravy, s výskytem ohrož. druhů, 1-2km ZSZ Libice nad Doubravou.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'45.00''N, 15°41'9.00''E
nadmořská výška: 395-410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352164

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPL 13. Libický rybníček: louky, lužní olšiny a dubohabřiny v nivě Doubravy, JZ Libice nad Doubravou u Chotěboře.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'56.00''N, 15°41'1.00''E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352105

**6261a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.2.sním.20. Železné hory: při SZ okraji obce Svobodné Hamry, 5km Z Hlinska,
nejbližší obec: Svobodné Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.00''N, 15°49'55.00''E
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-07-29
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934978

**6261c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Z.13. Vitanov
nejbližší obec: Vitanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100274

**6261d**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Hamerská přehrada, ve stíněné bučině k JV; podklad - vlhký humus. Menší tlupy v pásmu bučin. Po celém okrese roztroušeně.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.01''N, 15°55'23.91''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-20
nálezce: Hulán
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448732

**6263c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: na rašelinné loučce při železniční trati 1 km S od Kamence
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.94''N, 16°14'13.94''E, ± 500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: s. d.
nálezce: J. Feltl
pramen: Feltl J. (1973): Floristické poměry mezihoří Polička - Litomyšl. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 170-171.
projekt: FLDOK
ID: 9268550

**6264a**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Mohrner Ränder
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.68''N, 16°22'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6264a a 6264b
ID: 14324214

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 88. Ostrý Kámen (část obce Karle): travnatý pás mezi lesními fragmenty na údolním svahu 300 m JV od osady, 1 km SZ od železniční zastávky Vendolí, 49°45'08" N, 16°24'07" E
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'8.00''N, 16°24'7.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1999-06-21
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13856423

**6264b**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'48.00''N, 16°28'17.00''E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1890-05-19
nálezce: L. Nießner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. C. Hanáček;
ID: 13793700

**6264c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Květná, rybník na návsi
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'59.23''N, 16°21'3.19''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2009-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935886

**6265b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Hřebečovský hřbet, Svitavy. Koclířov, východní svahy nad bývalými doly cca 2 km severně osady Hřebeč, březový porost na vytěžených místech
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.00''N, 16°35'1.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002-09-03
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046015

**6265c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: [Boršov] bučiny
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. – Sborn. Klubu Přírodověd., Brno, 32: 19–29.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6265c a 6265d
ID: 14311971

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Schönhengst
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6265c a 6265d
ID: 14324212

**6265d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.3.sním.17.lok.65. Moravská Třebová a okolí: JZ Morav.Třebové: Hřebečovský hřbet, největší lokalita ploštičníku - 900m S od kóty Roh (660,4m),les.světlina na příkrém svahu V expozice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'42.00''N, 16°35'12.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2005-07-14
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391379

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz.na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz.zakreslená tabulka na str.26)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00''N, 16°37'10.00''E
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: F. Kühn
pramen: Kűhn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
ID: 8349593

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rohová
souřadnice: 49°43'38.95''N, 16°35'14.42''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2011-08-20
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11175857

**6267b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část S od železniční trati), dubohabřina s lípou na Z okraji rezervace, 1,9 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.00''N, 16°59'31.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480667

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část J od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy a olšiny, asi 2,0 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'1.30''N, 16°59'40.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480756

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - lesy a přilehlé louky a tůně V a SV od Moravičan
souřadnice: 49°46'28.71''N, 16°57'23.65''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce:  Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612305

**6267d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: (10) Nové Mlýny: meadow between the bridge and the pub near the village (V obce Římice)
nejbližší obec: Římice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'28.71''N, 16°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320780

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Mlýny, meadow between the bridge and the pub near the village
souřadnice: 49°43'58.00''N, 16°59'47.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1908543

**6268c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, břeh Moravy na začátku Zámecké Moravy. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'3.00''N, 17°1'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1977-05-23
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 13793706

původní jméno: orig.: Viscaria vulgaris; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora Moraviae. Litovel: na louce přii kraji lesním u Třesína
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.00''N, 17°0'4.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1947-05-26
nálezce: B. Šula
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. B. Šula; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 13793755

původní jméno: J. Koblížek: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Mladeč, Jeseníky
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'13.54''N, 17°1'17.64''E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06-08
nálezce: Milan Križo
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948807

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: o. Olomouc, obec Mladeč, jilmová doubrava
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.53''N, 17°0'21.25''E, ± 1000m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-05-24
nálezce: Ivana Teterová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046016

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis subhumidis ad pedem collis Třesín supra pag. Mladeč ad opp. Litovel
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.47''N, 17°0'6.63''E, ± 1500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6267d a 6268c.
ID: 14448699

**6268d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Doubrava u Litovle. S. m. 230 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00''N, 17°5'58.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-05-14
nálezce: S. Laichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 13793685

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Litovel: lužní les asi 2 km V od kostela ve městě
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-05-15
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 4336;
ID: 13948656

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in nemore humido ad pag. Litovel, cca 230 m s. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.91''N, 17°6'23.40''E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-05
nálezce: J. Dostál; Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448702

**6269b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Šternberk-Horní Žleb, dno kaňonu Sitky v okolí Pilátova pramene, asi 1,15 km SSZ – 1,35 km S od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'2.60''N, 17°18'56.70''E, ± 350m
nadmořská výška: 375-400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477112

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Šternberk-Horní Žleb, okraje silnice v údolí Sitky mezi obcí a kamenolomem
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'5.10''N, 17°19'5.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 330-345 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477154

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dalov, Horní Žleb, údolí Hůzovky (Sitky) S od H. Žlebu pod Sovím kamenem (592)
souřadnice: 49°46'28.73''N, 17°17'23.65''E, ± 2500m
datum: 1981-05-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615470

**6269c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Listnatý les mezi Pňovicemi a Štěpánovem J od říčky Oskava
souřadnice: 49°43'28.72''N, 17°12'23.66''E, ± 2500m
datum: 1974-04-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615520

**6270b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Moravský Beroun, stráně u silnice a okraj silnice poblíž rozcestí ulic Opavská a Svatoplukova (= silnice do Nových Valteřic)
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'53.70''N, 17°26'48.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474102

**6270c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Těšíkov. Údolí Trusovického potoka při Těšíkovské kyselce
souřadnice: 49°43'28.73''N, 17°22'23.66''E, ± 2500m
datum: 1981-05-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617742

**6270d**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Domstadtl [= Domašov nad Bystřicí]
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'14.00''N, 17°26'35.00''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883-08-03
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793657

**6271b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'20.00''N, 17°38'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Meda Višňáková; Richard Višňák; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595340

**6272d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Heřmánky, žel. zastávka, Klokočůvek, údolí Odry ke Spálovskému mlýnu: pravý přítok Odry podél silnice směr Spálov.
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°47'23.67''E, ± 2500m
datum: 1976-09-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619134

**6273c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vrchy: údolí Vršského potoka - lesy nad prav. břehem, část toku pod hájenkou a lesy nad lev. břehem
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
datum: 1982-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620354

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Fulnek S od města, svahy nad údolím Gručovky, nad silnicí do Lukavce
nejbližší obec: Děrné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'55.72''N, 17°54'36.38''E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-05-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591418

**6273d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Děrné
souřadnice: 49°43'51.16''N, 17°54'55.81''E, ± 163m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10768925

**6274d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Studénka 12 km SSV od Nového Jičína, rybník Kačák, VJV břeh
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'10.20''N, 18°5'24.40''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5359; evidenční číslo PR 702171, PR 702172; revize: P. Mereďa jun. 2011: est!; Z. Kaplan 2019: Silene dioica
ID: 14448711

**6275a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Polanka nad Odrou: dubohabřina ve střední části lesa Přemyšov, asi 1,9 km VSV zámečku v obci
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'36.24''N, 18°11'29.72''E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 1727;
ID: 13948655

**6275c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Košatka: Louky a remízky v okolí ústí Lubiny do Odry
nejbližší obec: Košatka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'43.42''N, 18°10'10.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163273

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Proskovice: tok Ondřejnice od Staré Vsi nad Ondřejnicí po její ústí v Odru
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'36.59''N, 18°11'1.95''E, ± 900m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-04-03
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725618

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Proskovice: rybník Olšovec
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'40.15''N, 18°11'16.20''E, ± 9m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-05-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14168374

**6275d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Žabeň, údolí potoka Olešná, J obce směr Sviadnov, pravý břeh
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'11.91''N, 18°18'9.12''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-04
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991438

**6276a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Dolní Datyně: hojně v údolí potoka Datyňka
nejbližší obec: Havířov-Dolní Datyně, okres Karviná
souřadnice: 49°45'41.93''N, 18°24'35.19''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991425

**6276b**

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Horní Těrlicko, lesík
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°45'15.65''N, 18°28'46.42''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976
nálezce: Z. Kilián
pramen: FAS 21/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163506

**6276c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-715401 ML Frýdek,1Dd12/5, kú Frýdek, Frýdecký les
souřadnice: 49°42'2.00''N, 18°21'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-07-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 848811

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-715401 ML Frýdek,1Dd12/5, kú Frýdek, Frýdecký les
souřadnice: 49°42'2.00''N, 18°21'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-06-21
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 848852

**6276d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hradiště: pravobřežní lesní porosty Stonávky, 1 km jižně rybníku Halama
nejbližší obec: Hradiště, okres Karviná
souřadnice: 49°43'59.58''N, 18°29'49.22''E, ± 90m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-04-26
nálezce: David Hlisnikovský; Kateřina Látalová; Alex Honc
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14167807

**6277a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 71. Albrechtice: habřina, J svah nad údolím Chotěbuzky 1,8 km V obce /u některých druhů uveden pod č. 71a/
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'28.80''N, 18°32'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250866

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Český Těsín, Chotěbuz - Albrechtice. Loucký les, listn. lesíky a louky, pole, cesty a silnice mezi žel.z. Chotěbuz a Albrechticemi.
souřadnice: 49°46'28.80''N, 18°32'23.68''E, ± 2500m
datum: 1975-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635633

**6277c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vělopolí: lesní komplex severně Vělopolí
nejbližší obec: Vělopolí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'25.80''N, 18°34'38.01''E, ± 900m
nadmořská výška: 351 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2021-04-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: zachovalý, zvlášť pestrý jarní bylinný podrost podél Vělopolky (procházen potok v délce 1,5 km)
ID: 14111997

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hradiště: lesní komplex Lesní, Volovecký a Zavadovický potok
nejbližší obec: Hradiště, okres Karviná
souřadnice: 49°43'30.00''N, 18°30'2.58''E, ± 900m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2021-04-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: procházeno jen po jejich soutok v úseku 1,3 km
ID: 14112078

**6277d**

původní jméno: Z. Lososová: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Silesia, Podbeskydská pahorkatina, distr. Karviná. Dolní Žukov: podél potůčku u ul. Strmá; břeh potoka. S. m. 320 m
nejbližší obec: Dolní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°42'42.00''N, 18°35'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-09
nálezce: Lenka Wojnarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LW08/022; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13793779

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Ropice: ojediněle na železničním náspu
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'26.54''N, 18°36'54.02''E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-07-29
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991454

**6340b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Domky_2240047
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'56.04''N, 12°29'21.30''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277887

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6910865

**6341c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'24.77''N, 12°34'30.10''E, ± 104m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10422182

**6341d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Český les: Diana: svahový trávník pod zámkem v obci
souřadnice: 49°37'54.00''N, 12°35'40.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024844

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'29.14''N, 12°35'14.98''E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10415888

**6342a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°39'7.11''N, 12°41'4.67''E, ± 155m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11117905

**6342c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'48.38''N, 12°41'9.58''E, ± 861m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11117764

**6342d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Libosváry; vcelku pěkný kult. derivát bikové doubravy na úpatí elevace
souřadnice: 49°36'34.91''N, 12°49'45.94''E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12739541

**6343c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 710. Olešná: podél silnice na JV okraji obce
nejbližší obec: Olešná, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216640

**6345b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /3/ Dobřany: na zpustlé mezi po L straně cesty, pod níž protéka malý potůček
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'40.00''N, 13°18'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952012

**6347a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nezvěstice: sv. od obce v lese, u lesní cesty.
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'2.34''N, 13°32'32.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059754

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: u Neslívského rybníka
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'24.42''N, 13°33'32.46''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1966-05-08
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059753

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Šťáhlavy. V údolí Kornatického potoka u pily.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'41.54''N, 13°33'13.10''E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1936-07-24
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059758

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Šťáhlavice. V křoví u ústí Kornatického potoka do Úslavy.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'27.64''N, 13°31'55.21''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932-05-18
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059757

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Při potoku Kornatickém v lese u pily.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'41.54''N, 13°33'13.10''E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059759

původní jméno: Melandryum silvestre a) villosum
lokalita: Též při potoku Kornatickém blíž pily při hradě Lopatě (Šťáhlavy)
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'40.25''N, 13°33'19.67''E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 3 lokality na schedě
ID: 14448785

původní jméno: Melandryum silvestre a) villosum
lokalita: při prameni na lukách u zaniklých Neslív u Šťáhlav
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'29.78''N, 13°33'0.73''E, ± 600m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448786

**6347c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Nezvěstice: sv. od obce v lese, u lesní cesty, 450 m s. m.
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'45.00''N, 13°32'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN285/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13793703

**6347d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipnice, niva Kornatického potoka východně od nádraží
nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'49.38''N, 13°37'11.86''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2010-06
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7302820

**6348a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Skořický potok
souřadnice: 49°40'2.97''N, 13°42'23.17''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009-07-21
nálezce: Daniela Hlinková; Martin Čížek; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11157847

**6348b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: na Padrti
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.57''N, 13°45'51.87''E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1925-06-14
nálezce:  s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059736

**6348c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Brdy, Míšov, cca 1 km od obce jihozápadně, vlhká louka poblíž olšový porost.
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'54.52''N, 13°43'6.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1990-07-26
nálezce: I. Levá
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059749

**6348d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Vých. bř. Hoř. rybn. Padrť.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.00''N, 13°45'57.00''E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-04
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793670

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Teslíny - u lesní cesty na Hutě asi 1 km JV od Teslínů.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°36'48.87''N, 13°45'48.18''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1956-06
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059731

**6349c**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Brdy: Lesy u Rožmitála
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.59''N, 13°52'25.99''E, ± 4000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1900-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448698

**6351c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'37.67''N, 14°13'18.08''E, ± 24m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10799793

**6355a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Krasovice: podmáčená pastvina JZ od obce (nálezy z let 1988-89)
nejbližší obec: Krasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'2.00''N, 14°53'35.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813626

**6355b**

původní jméno: knotovka lesní
lokalita: Listnatý les, Loreta u Vlašimi.
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'2.50''N, 14°55'40.82''E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1962
nálezce: L. Kuklíková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448773

**6355c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Blaník; Louňovice pod Blaníkem: zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Velkého Blaníku 2 km VSV vzdušnou čarou od náměstí v obci,
souřadnice: 49°38'30.77''N, 14°52'23.69''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008618

**6356b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora bohemica: Bohemia centralis, distr. Benešov: locis graminosis in declivi supra ripam dextram rivuli Sedlický potok inter pagos Sedlice et Borovsko, substr. serpentin.
nejbližší obec: Sedlice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.00''N, 15°6'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-18
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví;
ID: 13793738

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Okr. PE: Zruč nad Sázavou: na pravém břehu sedlického zálivu dolnokralovické přehrady ca 1,3 km SV od obce Sedlice, serpentin
nejbližší obec: Keblov-Sedlice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'34.68''N, 15°6'27.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-18
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948682

**6356d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,
souřadnice: 49°37'57.44''N, 15°5'8.57''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cf,; sterilní
ID: 12004842

**6357b**

původní jméno: Melandrium rubbrum
lokalita: Českomoravská vysočina, Ledečsko: světlé lesy v údolí Sázavy v rezervaci Stvořidla
nejbližší obec: Trpišovice-Bilantova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.78''N, 15°19'50.05''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-06-16
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448667

**6358a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Okr. HB: Trpišovice, 6 km JV od Ledče n. S.: okraj lesa na břehu Sázavy u obce
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.08''N, 15°20'8.83''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-05-17
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Čábera;
ID: 13948680

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Ledečsko. Okraj borového lesa v reservaci Stvořidla u Lhotek.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'0.32''N, 15°19'58.04''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-06-16
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6357b a 6358a.
ID: 14448668

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Českomoravská vysočina, Ledečsko. Okraj lesa na břehu Sázavy u Trpišovic
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'36.51''N, 15°20'17.09''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-05-17
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448669

**6359c**

lokalita: Chlístov, smíšený les na příkré stráni na pravém břehu řeky Sázavy, V od obce
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.40''N, 15°31'44.50''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-04-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515543

**6359d**

lokalita: Havlíčkův Brod, břehové porosty na pravém břehu Sázavy pod soutokem se Šlapankou, cca 1,2 km VJV od náměstí ve městě
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'11.60''N, 15°35'35.60''E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-04-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515544

**6360b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica: distr. Žďár nad Sázavou: in silva ad viam (turisticam rubro signatam) loco Podhorská louka dicto cca 3,5 km cursu septentr.-orient. a pago Havlíčková Borová. S. m. cca 640 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'16.00''N, 15°49'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-07-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13793736

**6361a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Radostín: E margin, near the road. S. m. 621 m. 493906 N & 155259 E
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'6.00''N, 15°52'59.00''E
nadmořská výška: 621 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005-06-01
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR09/787;
ID: 13793728

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Hluboká: Řeka, mokrá louka při ústí Doubravy 0,5 km SSZ od obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.00''N, 15°51'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-05-07
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Ždárské vrchy;
ID: 13793699

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora bohemica: Křížová (Krucemburk): ve Štírově dole mezi rybníky Malé Dářko a Řeka roztroušeně. S. m. cca 600 m
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'58.00''N, 15°51'53.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1957-08-01
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13793737

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Žďárské vrchy: Radostín, 10 km S od Žďáru n. Sáz., údolí Štírův důl pod Malým Dářkem 2 km S od obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'57.58''N, 15°51'51.28''E, ± 700m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1973-06-03
nálezce: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948681

lokalita: [rybník] Doubravník u Doubravky.
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'1.39''N, 15°50'58.40''E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-06
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.
ID: 14448752

**6361c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /42/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'28.65''N, 15°52'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991801

**6362b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na jižním svahu Buchtova kopce asi 1000 m severovýchodně od obce Sněžné. S. m. 700 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.00''N, 16°8'7.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-09-05
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13793750

**6362c**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Morava: pod Brožovou skálou u Sklenného
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'28.00''N, 16°0'40.00''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1896
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Vitoušek; 2 sheets (second without label); date is unclear;
ID: 13793682

**6362d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jimramovské Paseky, osada
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'40.37''N, 16°9'51.59''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7831784

**6363a**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Ve stínu horního okraje (k severu) smíšeného hájku nad řekou Svratkou sv. obce Lačnova, expos.: JV, nadmoř. v. cca 545 m, jediný bohatě rozvitý trs kvetoucí
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'46.09''N, 16°12'47.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-02
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448689

**6363b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce
souřadnice: 49°40'28.67''N, 16°17'23.65''E, ± 2500m
datum: 1990-05-07
nálezce:  Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626093

**6363c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Trhonice: silniční příkop na okraji lesa (kulturní smrčiny) asi 675 m SSV od kóty Hora (643 m)
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.37''N, 16°14'20.29''E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-09-05
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153470

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nový Jimramov: PP Štarkov, rulové skály v bučině pod hradní zříceninou, asi 140 m S od kóty Štarkov (679 m)
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'22.67''N, 16°10'18.80''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-06-03
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672623

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jimramov JJZ od Poličky, okraj lesa u potoka u silnice cca 0,8-1,1 km VSV od zámečku v Jimramově
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.00''N, 16°14'16.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 14047127

**6364a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stašov, údolí Křetínky mezi obcí a Hamry
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'48.04''N, 16°22'20.19''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7835054

**6364d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora bohemica. Dolní Lhota; lesní cesta z Kavin do Dolní Lhoty. S. m. 435 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'3.00''N, 16°25'23.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-17
nálezce: D. Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13793753

**6367a**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Javoříčko, okr. Olomouc, lesní příkop u potoka Špráněk při cestě do Bouzova SZ obce
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'55.02''N, 16°54'29.99''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1984-06-17
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14045697

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Březina: na sev. úbočí Zkamenělého zámku (skály dev. vápence), asi 540 m n. m., v podrostu, nemnoho
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.43''N, 16°54'13.36''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1943-06-23
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448795

**6368b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora von Mähren. Schrein [= Střeň]
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'6.00''N, 17°8'59.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793687

**6369a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: ad viam ferream in silva inter pag. Střeň et Štěpánov, cca 230 m s. m.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'26.52''N, 17°10'21.48''E, ± 1200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1965-06
nálezce: J. Dostál;  Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6368b a 6369a.
ID: 14448703

**6369c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis humidis ad pag. Hejčín u Olomouce, cca 225 m s. m.
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'19.75''N, 17°13'52.20''E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448700

lokalita: Horka nad Moravou u Olomouce; les Horka, jižní okraj u Mlýnského potoka.
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'56.05''N, 17°11'47.50''E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-05-22
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448741

**6369d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Bžehy Moravy za Černovírem
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'40.00''N, 17°15'19.00''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-06
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793711

**6370b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Hrubá voda, rokliny za obcí a kamenolomem.
souřadnice: 49°40'28.74''N, 17°27'23.67''E, ± 2500m
datum: 1981-04-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629438

**6371c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293417

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kozlov, okr. Olomouc, lesní lem u silnice mezi okrajem obce a kasárnami (směrem k místu „Pod pramenem“), cca 650 m n.m.
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'24.45''N, 17°32'24.64''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-05-31
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou a V. Velíškem
ID: 13791568

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kozlov, okr. Olomouc, okraj lesa a smíšený les s převahou smrků u lesní silnice od křižovatky „Zelený kříž“ do Nové Vsi n. O., cca 660 m n. m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.23''N, 17°33'24.96''E, ± 1800m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-05-31
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou a V. Velíškem
ID: 13791801

**6373a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)<BR>
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°52'23.68''E, ± 2500m
datum: 1982-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631885

**6373b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /46/ Kunín: lužní les 1,5 km SZ od kóty 289 m (Cihelňák)
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°57'23.68''E, ± 5000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu Epipactis. - Muz. a Současn., ser. natur. 3: 5-33.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
poznámka: listnaté lesy, hojně
ID: 9000835

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hladké Životice (CHKO Poodří), pravý břeh Odry
souřadnice: 49°40'5.00''N, 17°59'29.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-07-04
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1984): Lužní lesy v Poodří. II. část. Saliceto-Populetum Tx. 1931, Meijer - Dress 1936. - Campanula, Ostrava, 6: 103-118.
projekt: ČNFD
ID: 2374101

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kunín - S okraj obce, polní cesta k S úpatí koty 289 (Cihelňák), louky a lužní les S úpatí (J. toku Odry)
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°57'23.68''E, ± 2500m
datum: 1978-05-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632065

**6373c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Levý břeh Odry jižně od obce Mankovice
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°52'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-07-02
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. Salicion triandrae Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103797

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mankovice (CHKO Poodří), levý břeh Odry J od obce
souřadnice: 49°37'56.00''N, 17°53'32.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-07-02
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1984): Lužní lesy v Poodří. II. část. Saliceto-Populetum Tx. 1931, Meijer - Dress 1936. - Campanula, Ostrava, 6: 103-118.
projekt: ČNFD
ID: 2374306

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mankovice
souřadnice: 49°38'16.15''N, 17°51'55.12''E, ± 385m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10554452

**6373d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravská brána: Bernartice n. O., Lesní mlýn, luhy podél Odry
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'46.34''N, 17°56'31.22''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-05-20
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991440

**6374a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Albrechtičky, osada Nová Horka, les Obora v areálu SPR Kotvice
souřadnice: 49°41'46.00''N, 18°4'12.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-04-05
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186613

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00''N, 18°3'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-08
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2118199

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Levý břeh Odry proti Hornímu Bartošovickému rybníku
souřadnice: 49°40'52.00''N, 18°1'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-07-02
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. Salicion triandrae Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103488

**6374c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 484. Nový Jičín: Sirkové lázně, lesík mezi silnicemi severně od lázní, 300-320 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'36.00''N, 18°2'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608545

**6374d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 516. Sedlnice: les na vrchu Peklisku, 270-300 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°38'41.00''N, 18°6'6.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609372

původní jméno: Silene dioica
lokalita: SV Morava: Závišice, levý břeh Sedlnice, 0,5 km J osady Borovec
souřadnice: 49°37'60.00''N, 18°5'49.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-08-31
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188239

původní jméno: Silene dioica
lokalita: SV Morava: Prchalov u Příbora, J část lesa Peklisko, k. 306
souřadnice: 49°38'41.00''N, 18°6'6.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-08-31
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187573

**6375b**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: les Štandl. S. m. 340 m
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.00''N, 18°19'1.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-21
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 559091);
ID: 13793660

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: les Štandl. S. m. 340 m
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.00''N, 18°19'1.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-21
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 558921);
ID: 13793661

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Friedek [= Frýdek-Místek]: Lipina, 1 Ex.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.00''N, 18°18'44.00''E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-05-20
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; Blaßrot bis weiß;
ID: 13793777

původní jméno: orig.: Melandryum dioicum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Friedek [= Frýdek-Místek]: "Lipina", häufig. Auch sonst bis in die Gebirgstäler
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.00''N, 18°18'44.00''E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-05-18
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13793778

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Místek, na Štandli
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.36''N, 18°19'3.66''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1884-06
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019218

**6375c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Hukvaldy: lokalita PP "Pod hukvaldskou oborou" se nachází v údolí Ondřejnice mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice, jde o luh na L břehu Ondřejnice (vlhké a zastíněné)
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'39.00''N, 18°14'30.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-07-21
pramen: Sedláčková M. (1996): K výskytu chráněné kapradiny u Hukvald. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 13: 69-71.
projekt: FLDOK
ID: 8075602

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 13. Lubina: luhy a svahy tersy P břehu řeky Lubiny v úseku od mostu v centru obce k ústí Lubinky u obce Mniší, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'34.00''N, 18°10'54.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079455

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 8b. Lubina: malý P přítok potoka k Hornímu Sklenovu, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'52.00''N, 18°12'26.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079040

**6375d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.
souřadnice: 49°37'28.78''N, 18°17'23.69''E, ± 2500m
datum: 1981-07-15
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635160

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Palkovické hůrky
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.08''N, 18°15'9.01''E, ± 454m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájková A. Příspěvek k vegetaci SPR Palkovické hůrky. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6744568

**6376a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, pravý břeh řeky Morávky
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'1.27''N, 18°24'28.71''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990-05-29
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991445

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Frýdek, ve smíšeném lesíku na zámeckém vrchu
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'9.69''N, 18°20'43.36''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-05-12
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991435

**6376b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Skalice, Vrchy (kóta 432,7), smíšený les
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'24.68''N, 18°24'56.42''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-06-29
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991430

**6376c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky, přirozený tok řeky Ostravice 28,4-30,6 km, lužní les
nejbližší obec: Baška-Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'18.54''N, 18°21'50.39''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-05-19
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991431

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Pržno u Frýdl. n. Ostr., na suché louce na levém břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'47.63''N, 18°21'14.54''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991447

**6376d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 199. Pražmo: místní část Vlčanka: rumiště V od ústí Červeného potoka
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'43.25''N, 18°29'39.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
poznámka: J. Danihelka 2018-01-07: správně podle mapy nejspíš Vlčanky a Čuvný potok;
ID: 9254885

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 201. Pražmo: kaňon nad P břehem Morávky 0,5 km S obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255015

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 205. Pražmo: olšiny na P břehu Morávky 0,4 km SV okraje obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255561

**6377a**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Hnojník, ve smíšeném lese Bahno
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'24.86''N, 18°32'15.68''E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-08-15
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991426

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Komorní Lhotka, potok Ráztoka
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'22.44''N, 18°31'37.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-05-17
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (FMM 3908);
ID: 13991452

**6377b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 229a. Třinec: Querco-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučin, smrkové monokultury a lesní okraje na V, J a JZ svahu kóty 394 "Osůvky" cca 2,5 km S města, CaCO3
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.80''N, 18°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256160

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°40'12.60''N, 18°38'58.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-08
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236296

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°40'10.40''N, 18°38'58.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-08
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236671

**6377c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na louce na břehu Ráztoky asi 2 km jihovýchodně od obce Komorní Lhotka. S. m. cca 440 m
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'7.00''N, 18°32'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-05-24
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 13793689

**6377d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°38'43.90''N, 18°39'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236373

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°37'56.40''N, 18°39'14.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-17
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236515

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°37'54.60''N, 18°39'14.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-17
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236560

**6378a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vendryně: smrkový les na severním svahu Vendryňského háje 1,2 km vsv. od vápenných pecí
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.61''N, 18°43'59.78''E, ± 50m
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656205

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vendryně: náplavy v rybníce na potoce Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'45.13''N, 18°43'36.23''E, ± 10m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656206

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: jihovýchodní svah kopce Vružná (530) 800 m SV od vápenných pecí; louka. S. m. 520 m; souřadnice: 494051 N, 184333 E
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'51.00''N, 18°43'33.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-05-20
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no NK277; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13793683

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Dolní Lištná: smíšený les na vrchu Jahodná (406 m)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.71''N, 18°41'33.53''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-05-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991434

**6378b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nýdek, začátek údolí Střelmy
souřadnice: 49°39'41.00''N, 18°47'14.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-25
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2264264

**6378c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bystřice: les proti ústí Kopytné 480 m jjz. od železniční stanice Bystřice
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.24''N, 18°42'53.38''E, ± 10m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656204

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Kopytná
souřadnice: 49°37'30.90''N, 18°42'28.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-18
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1237661

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Kopytná
souřadnice: 49°36'56.70''N, 18°42'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-09
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1237725

**6378d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Návsí: louka v sukcesi vzdálená asi 100 m JV směrem od vrcholu Filipka
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'46.43''N, 18°47'26.11''E, ± 90m
nadmořská výška: 741 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-05-19
nálezce: Jan Michalik
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726786

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nýdek, údolí Hluchové, ca 3 km od středu obce
souřadnice: 49°37'30.00''N, 18°48'9.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-24
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2264283

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Návsí; (podružně L5.1) starší bučiny při vrcholu Stožku, místy živnější partie, znečištění odpadky z polské strany (puszki, butelki i inne śmieci - nieporządek!)
souřadnice: 49°36'16.74''N, 18°49'17.84''E, ± 475m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-03
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11411253

**6441b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 122. Železná: bučina 750 m ZJZ od Staré sklárny SV od obce na nevelkém návrší
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206631

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Pleš
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'1.63''N, 12°38'17.36''E, ± 526m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-14
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Pleš. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7765366

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°35'52.96''N, 12°36'22.51''E, ± 17m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10422379

**6441d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Nad Hutí 1813
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'17.61''N, 12°39'13.92''E, ± 281m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-27
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Nad hutí. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300682

**6442c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 15. Rybník, kóta 716 (= Nad Hutí), vých. svah, bučina
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894526

**6445d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Přešticko, Lužany, park v obci.
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'49.48''N, 13°19'10.11''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-05-10
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059746

**6446c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /4035/ Horšice: křoviny na J (vtok) okraji rybníka
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.00''N, 13°23'26.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664121

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /1678/ les Luh u Horšic: u potoka a mokrá místa
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00''N, 13°23'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657994

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /984/ les v Luhu u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'11.00''N, 13°23'11.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654607

**6447a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Pravý břeh Úslavy pod Bohušovskou strání u Vlčic - Blovicko.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'16.34''N, 13°32'58.60''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-06
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059745

**6447b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Blovice: Bařinná olšina "ve krajinách" u Přešína
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'23.00''N, 13°38'56.00''E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1898-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 13793694

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Přešín (PJ): olšiny a okraje lesních porostů v okolí kamenných snosů v prameništi Přešínského potoka (EVL) záp. od obce
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'43.93''N, 13°38'26.88''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-17
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059750

původní jméno: Melandryum silvestre a) villosum
lokalita: Blovice: Bařinná olšina "ve Krajinách" u Přešína.
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'34.32''N, 13°38'1.57''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1898-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 3 lokality na schedě
ID: 14448787

**6447d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /45/ Plánický hřeben: Liškov: vrch Štědrý, ca 700m od vrcholu (667,9). (čtverec sít.map.6447)
nejbližší obec: Liškov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'22.00''N, 13°39'14.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005
pramen: Sofron J., Škrábek J. & Bureš J. (2006): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. - Calluna 11: 12-13.
projekt: FLDOK
ID: 7960369

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 212. Vrčeň: u kostelíka sv. Vojtěcha na J svahu vrchu Chlumec 1,2 km SV až VSV od obce
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°37'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227171

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 208. Vrčeň: vrch Štědrý, les na Z až S svahu 2 km V až 2,5 km VSV od obce a u vozové cesty a na ní
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°37'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226915

**6448a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Chynín: pramenná oblast Smoliveckého potoka - olšiny, ca 0.8 až 1 km ZJZ od chaty Moricka, ca 2.3 až 2.5 km VSV od kaple
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'12.89''N, 13°44'25.46''E, ± 250m
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-03-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14517101

**6448b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Getsemanka I. a II.
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'35.78''N, 13°45'18.85''E, ± 962m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1978
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická invent. SPR Getsemanka. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6671380

**6448d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Březí u Blatné; maloploš. Q.rob.+nálet.dř., kamin., odpad, E2 cca 50% s dom. Cor.avel., výskyt Sile.dio., Lych.vis., Astr.glyc., Poa nem., Poly.odor., Rib.uva-cr., Hie.lach.+mur., Ave.flex., Trif.med., Knau.arv.
souřadnice: 49°30'22.11''N, 13°47'31.03''E, ± 82m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11487885

**6449d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Horažďovická pahorkatina: Drahenický les, JZ od obce Drahenice
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'28.54''N, 13°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1987): Výběr zajímavostí z chorologického rozboru květeny fytogeografického okresu Horažďovická pahorkatina. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Mater. 6: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 9105479

**6457d**

lokalita: Vřesník, les na skalnatém svahu nad pravým břehem Želivky, cca 900 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'24.40''N, 15°15'17.10''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-14
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515545

**6458d**

lokalita: Koječín, u potůčku S od rybníka Sochorov, cca 1,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'35.00''N, 15°29'34.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-21
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515546

**6459b**

lokalita: Termesivy, olšina na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlov, 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'20.60''N, 15°36'24.90''E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-05-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515549

lokalita: Havlíčkův Brod, louky a olšina na pravém břehu Šlapanky JV od Špitálského dvora, na JV okraji města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'43.60''N, 15°35'43.30''E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-04-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515548

lokalita: Havlíčkův Brod, smíšený les nad pravým břehem Šlapanky u Špitálského dvora, na JV okraji města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'40.50''N, 15°36'3.00''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-04-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515547

**6459d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Pozovice; Na sušších místech dominuje Picea ab., druhy olšin a bučin.
souřadnice: 49°30'50.14''N, 15°36'6.95''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12521445

**6460a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Utín_3150201
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'34.87''N, 15°42'12.67''E, ± 379m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5396639

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stříbrné Hory u Přibyslavi_3150158
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'33.65''N, 15°41'7.73''E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-21
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395632

**6460b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: louka v Ronově n/S.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'13.20''N, 15°46'16.70''E, ± 450m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1922-05-28
nálezce:  s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448868

**6461a**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Přibyslav: náhon mlýnský u Horní Sázavi
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'43.00''N, 15°51'44.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-06-20
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793770

**6461b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Žďár nad Sázavou, areál závodu Žďas
souřadnice: 49°33'12.45''N, 15°55'56.25''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1994): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11216141

**6463b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Chudobín [= zaniklá obec v přehradě Vír], volšoví u potoka. S. m. 450 m
nejbližší obec: Vítochov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'21.00''N, 16°16'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-05
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13793671

**6463d**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: zwischen Bistritz am Pernstein u. Wühr [= Vír]
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'38.07''N, 16°17'25.85''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046052

**6464b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Lhota, údolí Kaviny JZ obce
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'57.70''N, 16°25'15.14''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626039

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Lhota - údolí Kavinského potoka J obce
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'43.19''N, 16°25'6.08''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6986479

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dolní Lhota, EL Kaviny, údolí Kavinského potoka J obce
souřadnice: 49°35'55.82''N, 16°25'12.29''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226014

**6464c**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, Štěpánov n. S. - na břehu řeky Svratky v obci. S. m. 350 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'11.00''N, 16°20'19.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-30
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793633

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Hodonín. Beranka - výslunná stráň u chat u k. 478, 750 m Z Hodonína. S. m. ca 478 m
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'5.00''N, 16°23'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-15
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793752

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov n. S. [= Štěpánov nad Svratkou]: na břehu řeky Svratky v obci. S. m. 346 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'21.00''N, 16°20'34.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-06-07
nálezce: J. Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793717

**6469d**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: les Království u Grygova - v lese od Majetína. S. m. 205 m
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'28.00''N, 17°18'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-14
nálezce: J. Niklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13793702

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Moravia centralis: Olomouc: Silva Království prope pag. Grygov.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'35.42''N, 17°17'23.56''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-05-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448931

**6470c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Majetín, lužní lesík SV od obce.
souřadnice: 49°31'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-05-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642622

**6471d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipník nad Bečvou
souřadnice: 49°31'28.74''N, 17°37'23.69''E, ± 2500m
datum: 1989-07
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643578

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Úpatní háje u Týna n.B.
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°31'39.09''N, 17°39'35.71''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-05-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háje pod severním svahem kopcoviny Karpat od Týna n.B. k chatové osadě "Ve dříní" a dále k místu proti osadě Rybáře. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7176458

**6472c**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen [= Hranice]: Ribař [= osada Rybáře u Hranic]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.00''N, 17°41'6.00''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 079093); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13793714

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: M.-Weisskirchen [= Hranice]: Ribař [= osada Rybáře u Hranic]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.00''N, 17°41'6.00''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 157499); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 1217. Melandrium silvestre;
ID: 13793715

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: okr. Přerov: Hranice na Moravě, v parku nedaleko mostu, na levém břehu řeky Bečvy
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'40.34''N, 17°43'54.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14045815

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice na Moravě]: Ribař [= Rybáře]
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'59.05''N, 17°41'12.45''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448819

**6472d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Černotín, pobřežní lesíky na P břehu řeky Bečvy, cca 0,5 km JV železniční zastávky
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.07''N, 17°46'47.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046037

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, 6472d, Černotín (distr. Přerov): habřiny na vápencích u železnice směrem k Valašskému Meziříčí
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'57.00''N, 17°47'23.50''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-04-24
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136602

lokalita: Moravia septentr. In collibus inter vicos Černotín et Špičky prope opp. Hranice
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'20.54''N, 17°47'1.19''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448683

**6473a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dub u Nového Jičína
souřadnice: 49°34'32.51''N, 17°52'59.03''E, ± 659m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10760948

**6473c**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: u lesa v Hustopeči u Hranic
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'19.37''N, 17°51'28.22''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1901-07-18
nálezce: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046038

**6473d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.4.sním.40. Straník: P přítok Straníckého potoka JV od kóty 417, orient. S,
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'38.00''N, 17°59'6.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-19
pramen: Sedláčková M. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003790

**6474a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Produktovod Břehový porost kolem Rakovce
nejbližší obec: Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'49.66''N, 18°2'31.17''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009859

**6474c**

původní jméno: V. Grulich: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, Radhošťská hornatina, distr. Nový Jičín, Mořkov: příkop kolem asfaltové lesní cesty vedoucí z Mořkova do Hostašovic, asi 1,8 km J od kostela v obci; světlina u asfaltové lesní cesty; 420 m s. m.
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'21.00''N, 18°3'39.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2006-05-12
nálezce: E. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no EN06/029;
ID: 13793705

**6474d**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, distr. Frenštát p. Radh., údolí Jičínky, 1 km JV od obce Veřovice. S. m. 500 m
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'51.00''N, 18°8'5.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-07-07
nálezce: R. Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 13793741

**6475a**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Tichá
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'10.29''N, 18°13'24.42''E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1895-06
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019217

**6475b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 328. Frýdlant n. Ostravicí: SV svah Ondřejníku těsně pod zotavovnou Solárka
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.78''N, 18°17'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259112

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Ondřeník - zotavovna Solárka, asfaltová silnice k rozcestí J kota 890, vrstevnicová cesta podél prostřední koty 900 (S, SZ, SV, Z, JZ svahy) k prameništi Kozlovské Ondřejnce; údilí Kozl. Ondřej. do Kozlovic ke křizovatce silnice směr Tichá.
souřadnice: 49°34'28.78''N, 18°17'23.70''E, ± 2500m
datum: 1978-08-01
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647402

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC 703000,LČR, LS Frenštát p. R.,957Aa14/1b,kú Kozlovice,Ondřejník
souřadnice: 49°34'18.00''N, 18°17'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1964-07-20
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou (asi) "genantep" 1.
ID: 837129

**6475c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sním.1. Trojanovice: Lomná, U Kociána, L břeh říčky Lomné, exp.SSZ
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'52.00''N, 18°14'32.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-04-25
pramen: Sedláčková M. (1999): Vstavač bledý (Orchis pallens) na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 16: 84-85.
projekt: FLDOK
ID: 8076066

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 1. Trojanovice: luh L břehu říčky Lomná, cca 300m od autobusové zastávky Kocián, orient.S.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'53.00''N, 18°14'27.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-05-06
pramen: Sedláčková M. (1996): Orchis pallens v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8291750

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.4.sním.36. Trojanovice: dolní tok Radhoštnice J od soutoku s Lubinou,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'50.00''N, 18°12'39.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-08-06
pramen: Sedláčková M. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003556

**6475d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Radhošťská hornatina), Čeladná, pod Stolovou, svahy M. Stolové, podél toku Stolová
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.61''N, 18°18'35.13''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-27
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991441

lokalita: Morava, Frýdlant nad Ostravicí: při silnici z Čeladné na jih.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'0.01''N, 18°19'51.48''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6475d a 6476c.
ID: 14448687

**6476a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: MS Beskydy, Podbeskydská pahorkatina, Malenovice, potok Satina, na lukách, roztroušena
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'22.97''N, 18°23'52.06''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-05-28
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991421

**6476b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Krásná: dosti hojně kolem potoka Jestřabí v s. skupině Lysé hory
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'12.72''N, 18°26'47.32''E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-07-08
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991424

**6476c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, lužní les
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.37''N, 18°23'48.42''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-04-17
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991448

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Ostravice, v lužním háji
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.37''N, 18°23'48.42''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-21
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991443

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Ostravice, hojně v lužním háji na pravém břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.37''N, 18°23'48.42''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-01
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991444

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Ostravice: v pobřežních křovinách potoku Bučací
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.08''N, 18°23'26.17''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1977-07-29
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991428

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Čeladná: v pobřežních křovinách v údolí potoka Čeladenky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.29''N, 18°20'24.21''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-06-19
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991422

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, lužní háj
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.37''N, 18°23'48.42''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-06-17
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991427

původní jméno: orig.: Pulmonaria montana subsp. mollissima; M. Hroněš 2016: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: MS Beskydy, Podbeskydská pahorkatina, Čeladná, potok Čeladenka, břeh
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.29''N, 18°20'24.21''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-04-26
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991433

**6476d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina), Ostravice, Lysá hora, západní svahy, PR Mazák (700-1120 m n. m.)
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'39.63''N, 18°26'28.01''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-06-20
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991439

**6477a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka, údolí potoka Vlaský, břehy podél toku
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'53.73''N, 18°30'44.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-05-10
nálezce: Petra Foldynová
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991449

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina), Morávka, údolí potoka Slavíč, asi 2,5 km od přehrady Morávka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'47.33''N, 18°34'42.67''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-01
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991442

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina), Morávka, Úspolka, břeh řeky Morávky
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'39.19''N, 18°33'1.17''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-16
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991419

**6477b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Morávka, 1,5km JJZ od vrch.Smrčina(1014m),prav.břeh pot.Slavíče,15m za pravostr.přítokem
souřadnice: 49°34'45.00''N, 18°35'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-20
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2759399

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Slezské Beskydy, Blatný
souřadnice: 49°34'45.00''N, 18°36'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí v Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 21: 137-151.
projekt: ČNFD
ID: 1945918

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavíč: údolí pot. Slavíč Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kota 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slavíče do 800 m (Z Babího vrchu kota 952)
souřadnice: 49°34'28.79''N, 18°37'23.71''E, ± 2500m
datum: 1980-07-25
nálezce:  Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650292

**6477c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, PP Obidová (7,28 ha)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.37''N, 18°31'24.77''E, ± 500m
nadmořská výška: 710-750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-06-14
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991451

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina - zadní hory), Krásná, Zlatník, louky
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'10.56''N, 18°30'6.60''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-06-22
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991429

**6477d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Horní Lomná: u potoka Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.04''N, 18°38'21.35''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-06-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (FMM 8072);
ID: 13991420

**6478a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sním.2. Podbeskydská pahorkatina: Jablunkovské mezihoří: k.ú. Návsí u Jablunkova: úžlabina pod Vlašským lesem na L břehu Olše
nejbližší obec: Návsí u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'44.00''N, 18°44'5.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-12
pramen: Hájková A. (1995): Nejbohatší lokalita Matteuccia struthiopteris v Podbeskydské pahorkatině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 217-218.
projekt: FLDOK
ID: 8291117

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: /33/ Mionší /st.přír.rezervace u Hor.Lomné/
nejbližší obec: Hor.Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°42'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
ID: 8715813

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'13.40''N, 18°43'46.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235538

**6478b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: okr. Frýdek-Místek, k. úz. Návsí u Jablunkova, za hájenkou Radvanov na pokraji vlhčího lesa
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'47.24''N, 18°47'11.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-05-21
nálezce: Karel Sutorý sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046012

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: okr. Frýdek-Místek, k. úz. Návsí, u hájenky Radvanov (Návsí č. 141) na pokraji vlhčího lesa
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'47.24''N, 18°47'11.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-05-14
nálezce: Karel Sutorý sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046013

**6478c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina - zadní hory), Horní Lomná, údolí Menšího potoka [= také Mionší potok]
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'0.79''N, 18°40'9.73''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-08-11
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991423

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina - zadní hory), Dolní Lomná, potok Jestřabí, mokré louky podél potoka a cesty
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.21''N, 18°41'20.73''E, ± 1500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-05-26
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991436

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina - zadní hory), Dolní Lomná, údolí potoka Jestřabí, mokré louky na levém břehu
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.21''N, 18°41'20.73''E, ± 1500m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1987-06-10
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991437

**6478d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Jablunkovská brázda, Bukovec, smíšený les
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'33.31''N, 18°48'59.47''E, ± 1000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1972-06-01
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 6479;
ID: 13991453

**6542a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Pivoň: zřícenina hradu na vrcholu Starý Hirštejn (878 m) ca 2,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 860-878 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904234

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 16. Vranov: PP Starý Hirštejn, suťový les as. Mercuriali-Fraxinetu v kulminační partii St. Hirštejna a vrcholová skála nesoucí zbytky gotického hrádku.
nejbližší obec: Vranov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'4.00''N, 12°43'13.00''E
nadmořská výška: 840-879 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959745

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.1.sním.21. Hirštejn: orient.E.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'18.00''N, 12°42'44.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-13
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272059

**6542c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lísková u Nemanic_2210607
nejbližší obec: Lísková u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'13.62''N, 12°44'3.95''E, ± 116m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-28
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5274716

**6542d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Capartice: les podél silnice mezi křižovatkou na jižním okraji osady po severovýchodní cíp luční enklávy Černá Řeka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 660-730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902998

**6543c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Český les: Babylon: les mezi východním břehem Černého rybníka a tratí.
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'31.86''N, 12°52'6.99''E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-06-14
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059748

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domažlice: 800 m SVS kaple sv. Vavřince při cestě.
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'38.68''N, 12°54'49.67''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-23
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059747

**6544c**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum f. expallens; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Kdyně: Úklon v míšeném na Příkopech v Podzámčí
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'45.00''N, 13°3'3.00''E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1914-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 33 Branžovský hvozd;
ID: 13793692

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Herštejn u Němčic.
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'53.32''N, 13°3'54.99''E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1882-08-16
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na položce nalepena ještě druhá scheda: Melandryum silvestre Röhl. var. villosum, lok.: Rehhorn v Krkonoších., sběratel: Purkyně, dat. sběru: 19.7.1881.
ID: 14059727

**6544d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC Kdyně, Stará Ves
souřadnice: 49°26'9.00''N, 13°7'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=199 /Orig. number=890
ID: 545891

**6545a**

lokalita: Bohemia: distr. Klatovy: in nemore mixto in jugo collis Varba [= Valba] pr. pag. Chudenice, cca 650 m s. m.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'43.36''N, 13°13'31.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1943-05-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448707

**6545c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Jasanový hájek na S svahu Bítova.
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'43.10''N, 13°10'45.65''E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1967-05-13
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059721

lokalita: Distr. Kaltovy: in silva mixta Bažantnice inter pag. Chudenice at Poleň, 400 m s. m.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.15''N, 13°10'10.05''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1942-06-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448705

**6546b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /180/ Žinkovy: Na líhách, 200 m od V cípu lesa, 1,2 km JV zámku, mírně skloněný SV svah, převážně smrkový porost
nejbližší obec: Žinkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273893

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 41. Vojovice: les Na líhách - SZ obce
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'13.00''N, 13°29'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535677

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /89/ Zálesí u Čepince (les mezi Žinkovy a Čepincem, u křížovatky cest)
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'22.00''N, 13°29'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642495

**6546c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /1/ Lesnatý rulový hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce), v SV části, zbytek suťového lesa
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.51''N, 13°22'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984
nálezce: J. Vaněček; Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. (1988): Lunaria rediviva L. na Klatovsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.
projekt: FLDOK
ID: 9103116

**6546d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /153/ Újezd u Plánice: Buzrakov, 1 km JV obce, mírní svah s odvodňovacími příkopy
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.51''N, 13°27'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273844

**6547b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 108a. Kotouň: na kótě 564 m Z obce, místy množství balvanů
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'7.00''N, 13°39'23.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536086

**6547c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Soběsuky, polesí Kakov, 2,5 km J od obce, častá.
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'29.34''N, 13°32'48.56''E, ± 300m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-06-05
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059744

**6547d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Oselce - u sv. Markéty
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'11.84''N, 13°39'29.26''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452774

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Myslív - pravý břeh potoka u mlýna Cínov
nejbližší obec: Nový Dvůr u Myslíva, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'11.00''N, 13°35'31.86''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452775

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Myslív - u samoty U Havlíka (při Myslívském potoce)
nejbližší obec: Nový Dvůr u Myslíva, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'33.88''N, 13°35'17.69''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452776

**6548a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 123. Kladrubce: les Školkov u kóty 563 - 1,2 km V severního okraje obce
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.00''N, 13°41'47.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535982

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 123a. Kladrubce: les Školkov, sutový les na S svahu - 1,2 km V severního okraje obce
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'17.00''N, 13°41'46.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535988

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 123b. Kladrubce: les Školkov u kóty 563 - vrchol - 1,2 km V severního okraje obce
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'14.00''N, 13°41'47.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535990

**6548c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 109. Oselce: Bukový vrch, kóta 624 m - S a SV svah ke Kotouni
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'50.00''N, 13°40'17.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536094

**6549a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bezdědovice: les na sejpech na levých březích Závišínského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'59.20''N, 13°52'18.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491356

lokalita: Distr. Blatná: in pratis et silvis ad rivulum Závišínský potok inter stationem viae ferreae et pontem infra vicum Závišín.
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'54.66''N, 13°52'0.16''E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448679

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva Hliničný vrch prope vicum Drahenický Málkov.
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'53.83''N, 13°52'45.21''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-11
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448675

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad ripam rivuli Závišínský potok inter vicos Bezdědovice et Závišín.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'32.95''N, 13°51'59.96''E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448677

**6549c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bezdědovice: na břehu Závišínského potoka při jižním okraji obce
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'28.70''N, 13°53'6.31''E, ± 20m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-04-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090298

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis et pratis circa piscinam Silniční prope vicum Dobšice.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.13''N, 13°53'54.43''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448678

lokalita: Bohemia australis: ad rivulum inter oppidum Blatná et vicum Bezdědovice.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'22.94''N, 13°52'54.19''E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448674

**6550d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Písecko; Dolní Ostrovec - pobřežní houština na levém břehu Lomnice V Obce
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.81''N, 14°7'22.19''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-05-13
nálezce: J. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448878

**6551c**

lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: frutice ad ripam sinistram fl. Vltava inter opp. Červená et ostiem rivi Otava, alt. 300 m
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°25'7.29''N, 14°13'44.70''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448708

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Bei Klingenberg an der Moldau hin und wieder
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.72''N, 14°11'40.01''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Josef Velenovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl., 1884: 54–90.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452777

**6557d**

původní jméno: Melandryum dioicum
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov, mons Křemešník
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'13.35''N, 15°19'39.59''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-11
nálezce: Přemysl Otakar Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448818

**6561d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravia. Vel. Meziříčí. In ripa fluminis Oslava ad Markův mlýn ad Netín
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'11.00''N, 15°59'18.00''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-08
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793716

**6562c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Sklené nad Oslavou
souřadnice: 49°26'15.13''N, 16°2'34.98''E, ± 470m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11015562

**6563b**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, Štěpánov n. S. - u cesty na mezi asi 800 m JZ obce. S. m. 450 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'56.00''N, 16°19'27.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-09
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793632

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Pernstein, Mähren
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'2.00''N, 16°19'9.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-05-16
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; herbarium number unclear; □ + □;
ID: 13793762

**6563d**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Věžná, okr. Žďár n. S., údolí Nedvědičky, lesní palouk v strmé stráni SZ od lomu
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'58.62''N, 16°16'3.41''E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-07
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14045696

**6564a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Štěpánov nad Svratkou, Čepičkův vrch (854,4 m), sz-z svahy nad potokem Hodonínka
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Blansko
souřadnice: 49°29'42.00''N, 16°22'1.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-10-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046017

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Tišnov: Na Svratce u Bořinova za Nedvědicí
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'4.53''N, 16°20'40.73''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448894

**6564c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Tišnov, Sokolí skála prope Borač
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'49.00''N, 16°22'13.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793662

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Nedvědická vrchovina, louka při řece Svratce proti Sokolí skále [k. 518 m] u obce Doubravník. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'32.00''N, 16°21'56.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793648

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Nedvědická vrchovina, u řeky Svratky proti papírně v Prudké (jižně od obce Doubravník). S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'53.00''N, 16°22'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793649

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Doubravník
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'16.00''N, 16°20'59.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-05-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793723

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Tišnov, in graminosis ad rivam prope pagum Doubravník
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'31.03''N, 16°21'16.44''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-05-11
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046039

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Okres Bystřice n. Pernšt. Na louce u Černovíra
nejbližší obec: Černvír, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'42.91''N, 16°20'38.86''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-08-28
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14046055

**6565b**

původní jméno: orig.: Melandrium; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Boskovice
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'5.46''N, 16°39'30.39''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900
nálezce: K. Krejčí
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046047

**6566c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Das Durchbruchstal "Pustý žleb", mittlerer teil, W-Steilhang unterhalb der Felsen
souřadnice: 49°23'59.00''N, 16°44'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-07-03
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2278876

**6569d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Věrovany - L2.3B
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°26'53.39''N, 17°19'10.60''E, ± 1m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-07-23
nálezce: Michaela Hodulíková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776633

**6570a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Park u zámku v Rokytnici u Přerova
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'4.34''N, 17°23'32.61''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Park u zámku v Rokytnici u Přerova. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7173712

**6570b**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Žebračka u Přerova - na okraji lesa od Prosenic. S. m. 213 m
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'28.00''N, 17°28'7.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-05-26
nálezce: J. Niklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13793701

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Pobečví: Žebračka u Přerova. S. m. 220 m
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'11.00''N, 17°28'0.00''E, ± 1200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-05-22
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 13793637

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Vinary u Přerova: na JZ okraji lesa
nejbližší obec: Přerov-Vinary, okres Přerov
souřadnice: 49°28'58.01''N, 17°26'11.82''E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-06-11
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046028

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka: na mýtinách u Strhance
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.78''N, 17°27'26.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-05-27
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046027

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Žebračka u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'13.96''N, 17°27'56.00''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-05
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046026

**6570c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010370

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: 3. Přerov: 2 km JV osady Troubky u Přerova
nejbližší obec: Troubky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°22'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287409

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 100. Vlkoš: podél hlavní cesty vedoucí Bochořským lesem v úseku od místa asi 2,2 km západně od kostela ve vsi až k vojenskému zařízení asi 2,6 km severozápadně od kostela ve vsi; lužní les, paseky, místa ruderalizovapaseky, místa ruderalizovaná v důsledku provozu bažantnice, 199 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°24'1.00''N, 17°23'3.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615365

**6571c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kamenice
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'41.43''N, 17°34'40.87''E, ± 223m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
nálezce: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PP Kamenice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6360401

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Líšná u Přerova
souřadnice: 49°24'19.14''N, 17°32'49.85''E, ± 351m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10565396

**6572a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: m0222_251412_42_L2.2B
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'13.39''N, 17°44'34.55''E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679828

**6572b**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Holešov: Všechovice: u Juhyně
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'27.68''N, 17°45'50.88''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-04-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15983;
ID: 14046014

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Val. Meziříčí, M. Lhota u Kelče, les v serpentině silnice do Kunovic
nejbližší obec: Kelč-Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'25.36''N, 17°48'52.45''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 17080;
ID: 14046019

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Holešov - Všechovice, u Juhyně
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'27.68''N, 17°45'50.88''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-04-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15983;
ID: 14046045

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre fl. albo; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Hranice: Horní Těšice, u potoka
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'39.23''N, 17°47'27.06''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-06-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 11581;
ID: 14046048

**6572c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Produktovod Moštěnka
nejbližší obec: Loukov u Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'57.83''N, 17°44'19.37''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7005226

**6572d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Osíčko, potok Deštná Ráztoka východně obce a jižně silnice č. 150 (Osíčko-Komárno), úsek od soutoku s bezejmenným levostranným přítokem 500 m proti proudu (končí na jižní straně železniční trati do Valašského Meziříčí); lužní les v nivě potoka
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'44.50''N, 17°46'5.33''E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků  - záznam okolí toku pro srovnání s korytem
ID: 13686179

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Holešov, pag. Rajnochovice, SW, in declivibus
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'46.11''N, 17°48'39.65''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1961-07-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046029

**6573a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'35.00''N, 17°51'22.59''E, ± 900m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169849

původní jméno: Melandrium sylvestre Roehl.
lokalita: Branky na Moravě, zámecký park
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'35.24''N, 17°53'45.22''E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222341

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-716703-Lesní majetek Křižanová,2Cc1B,mezi Branky na Moravě a Píšková
souřadnice: 49°27'16.00''N, 17°54'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1963-08-26
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172358

**6573b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Jarcová, Natura 2000, kód díla Z0012, segment 138; Jarcová, habřina ca 2 km J od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy, místní název Bražiska
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'6.29''N, 17°57'16.49''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-06-13
nálezce: J. Tkačíková
projekt: ČNFD
ID: 2962048

**6573c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín. Lázy, okraj lesní cesty J od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Lázy, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'38.00''N, 17°52'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-06-27
nálezce: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793676

**6574a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Valašské Meziříčí, Hrachovec, lužní les na levém břehu Bečvy mezi Hrachovcem a meziříčským koupalištěm
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'30.06''N, 18°0'5.47''E, ± 450m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2021-05-22
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14097489

původní jméno: Silene dioica
lokalita: podél silnice v prudkém zalesněném svahu mezi jižním okrajem obce a osadou Vichury, ca 1-1,3 km J od kaple v obci (na rozcestí Hrachovec - Valašské Meziříčí)
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.76''N, 18°2'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781086

původní jméno: Silene dioica
lokalita: z0146_252311_296_L2.2B
nejbližší obec: Veselá u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'35.75''N, 18°1'2.10''E, ± 55m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714632

**6574b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Vsetín. Rožnov p. R.: Dolní Paseky (Putýrky), u cesty v příkopu. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'42.00''N, 18°8'38.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-06-09
nálezce: J. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793763

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, ad fl. Bečva
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.00''N, 18°5'24.00''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-05-22
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13793684

**6574c**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Lesní mýtina Vršky v Růžďce. S. m. 690 m
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'4.00''N, 18°1'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-05-09
nálezce: M. Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13793680

**6574d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh., Valašská Bystřice, levý břeh Bystřice asi 30 m před autobudovou zastávkou Portáš. S. m. 480 m
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'31.08''N, 18°7'34.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-05-30
nálezce: P. Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13793642

**6575a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rožnov p. Radh.: pravý břeh Bečvy od koupaliště proti proudu ke státní silnici směr H. Bečva (J úpatí Černé hory).
souřadnice: 49°28'28.77''N, 18°12'23.71''E, ± 2500m
datum: 1980-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654926

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Trojanovice, 1 km JV: severní svahy V. Polomy (kota 981) - V. Škaredý potok, levý přít. Podhoštnice a porosty mezi Rodhoštěm (1129) a kota 981; Z svahy Č. hory (kota 885) přes údolí Sladského potoka ke státní silnici směr Frenštát p. r.
souřadnice: 49°28'28.77''N, 18°12'23.71''E, ± 2500m
datum: 1980-08-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654753

**6575b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Radhošťská hornatina), Čeladná, údolí řeky Mohyly
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'44.27''N, 18°19'51.68''E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-06-20
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991432

**6575c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léštím (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.<BR>
souřadnice: 49°25'28.76''N, 18°12'23.72''E, ± 2500m
datum: 1981-05-27
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8655831

**6575d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Kudlačena 1521
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.89''N, 18°19'34.99''E, ± 181m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková Jana. Invetarizační průzkum PP kudlačena - botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7839516

**6576a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Čeladná, Podolánky,náplav na P břehu Čeladenky
souřadnice: 49°27'47.50''N, 18°20'49.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-08-12
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915116

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Čeladná, Podolánky,náplav na L břehu Čeladenky
souřadnice: 49°27'43.50''N, 18°20'51.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-08-12
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915083

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Čeladná, Podolánky,náplav na P břehu Čeladenky
souřadnice: 49°29'0.50''N, 18°20'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-08-10
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2914339

**6576b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Staré Hamry 1, Natura 2000, kód díla T0013BE, segment 43; Velký Potok
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'7.47''N, 18°26'2.19''E, ± 250m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2981561

původní jméno: Silene dioica
lokalita: St.Hamry-Červík, 1,5km od ústí Červíku do přehrady,lev.břeh před mostkem
souřadnice: 49°27'32.00''N, 18°25'12.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-23
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2759681

původní jméno: Silene dioica
lokalita: St.Hamry, 2,5km J od hráze nádrže Šance,lev.břeh potoka v Hrachvišném lese,800m proti toku
souřadnice: 49°29'23.00''N, 18°24'54.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758405

**6576c**

původní jméno: Silene dioica L.
lokalita: Vašútky: při levostranném přítoku Rožnovské Bečvy, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 650 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'7.28''N, 18°21'18.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-06-04
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10155091

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bílá: údolí Bumbalského potoka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'42.22''N, 18°24'12.69''E, ± 900m
nadmořská výška: 689 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2016-05-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214668

**6576d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Moravskoslezské Beskydy: údolí Smradlavé
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'0.00''N, 18°26'26.00''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-06-18
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 13793759

**6577a**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00''N, 18°31'30.00''E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306766

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°31'56.00''E
nadmořská výška: 611-680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306346

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Lok.2. Expozice S-JZ, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, klimaxová smrčina, hospodářsky využívaná (lesní práce).
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'42.00''N, 18°32'10.00''E
nadmořská výška: 680-715 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306252

**6642b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, manipulační plocha skládky dřeva zarostlé sady, křoviny a kraj lesa podél zeleně značené turistické cesty asi 200 m SZ až 350 m ZSZ od severního konce bývalé roty pohraniční stráže, 3,5 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.47''N, 12°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903144

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Capartice: vrchol Čerchova (1042 m) 3,7 km J od obce
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.47''N, 12°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897587

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PR Bystřice 2442
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'56.21''N, 12°48'46.13''E, ± 474m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.05.2008 - 26.10.2009
ID: 6903988

**6643a**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Distr. Domažlice: Trávník v zahradě vily p. Ing. Hrabačky na Babyloně.
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.72''N, 12°51'48.34''E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-08
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: I bělokvětá forma.
ID: 14448759

lokalita: Český les: Pec pod Čerchovou
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'55.84''N, 12°49'54.47''E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1924
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448692

**6643c**

původní jméno: Melandryum dioicum
lokalita: hojně na keřnatých stráních úvozu jz. Dolní Folmavy
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'53.26''N, 12°50'43.51''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-08-26
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448760

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Hojně na křovinatých stráních úvozu záp. Šmakova mlýna jz. Dol. Folmavy
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'53.26''N, 12°50'43.51''E, ± 700m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-08-26
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448761

**6644a**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Domažlicko: Kdyně - Koráb, vysoký vlhčí smrk. les
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'43.44''N, 13°4'30.88''E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1949
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuvede, identifikován z kontextu.
ID: 14448758

**6644b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kdyně, Loučim
souřadnice: 49°23'25.00''N, 13°5'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-03
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250175 /Orig. number=175 /Orig. number=250175 /Orig. number=250175
ID: 524637

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kdyně, Loučim
souřadnice: 49°22'52.00''N, 13°6'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-02
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250176 /Orig. number=176 /Orig. number=250176 /Orig. number=250176
ID: 524656

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kdyně, Loučim
souřadnice: 49°23'15.00''N, 13°5'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-03
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250226 /Orig. number=226 /Orig. number=250226 /Orig. number=250226
ID: 525236

**6644c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nýrsko, Liščí
souřadnice: 49°18'33.00''N, 13°4'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1974-08-06
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250067 /Orig. number=67 /Orig. number=250067 /Orig. number=250067
ID: 522242

**6644d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domažlice, Orlovice
souřadnice: 49°19'50.00''N, 13°5'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250105 /Orig. number=105 /Orig. number=250105 /Orig. number=250105
ID: 523022

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nýrsko, Kdyně, Orlovice
souřadnice: 49°19'10.00''N, 13°5'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-07-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250313 /Orig. number=279 /Orig. number=250279 /Orig. number=250279
ID: 526487

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Domažlice, Orlovice
souřadnice: 49°19'37.00''N, 13°5'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1959-05
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250116 /Orig. number=116 /Orig. number=250116 /Orig. number=250116
ID: 523322

**6645a**

lokalita: Janovice nad Úhlavou, železniční nádraží, koleje, náspy od žel. stanice v úseku 350 m k SSV
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'13.82''N, 13°12'19.27''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-11
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13665557

**6646a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: [vrch] Barák - okr. Klatovy, již. expozice, jasanový hájek.
nejbližší obec: Hoštičky, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'32.75''N, 13°23'35.51''E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-07-27
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059729

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Skalnatý hřbet - skála u Harantů u Habartic (708).
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'25.39''N, 13°24'23.73''E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-07-27
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059738

**6646b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Plánický hřeben: Vracov: při lesní cestě 600 m J samoty.
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'5.65''N, 13°26'7.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-05
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059755

**6646c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /11/ Okolí obce Číhaň: polopralesovité bažinaté olšiny podél potoka směr od obce Lukoviště k Čihaně až po cestu mezi obcemi
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'33.00''N, 13°24'42.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961271

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /8/ Okolí obce Číhaň: za lesem u rybníka vzdáleného ca 0,5km S od obce Lukoviště.
nejbližší obec: Lukoviště, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'12.00''N, 13°24'7.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961218

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /15/ Christlův Dvůr u Čachrova: skalnatý hřbet na pokraji lesa V obce
nejbližší obec: Christlův Dvůr u Čac, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'28.50''N, 13°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: J. Klán; Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9272844

**6646d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Plánický hřeben 34: [Kolinec:] vrchol Vidhoště.
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'30.37''N, 13°28'8.40''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-08-07
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059737

**6647b**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Okolí Strakonic: U potoka v lese "Lindory" u Pačejova na jednom místě, 520 m
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'49.50''N, 13°37'15.84''E, ± 400m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1944-06-01
nálezce: Josef Švehla
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448903

**6647d**

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Distr. Klatovy. Ad ripam sinistram fluminis Otava situ merid. a pago Malé Hydčice.
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'0.50''N, 13°39'43.20''E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-05-15
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 933853, PR 933854; rev. Z. Kaplan 2019: Silene dioica
ID: 14448816

**6648c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Horažďovice - Fučíkův park
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.09''N, 13°40'59.86''E, ± 350m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-05-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448917

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Horažďovice - Fučíkův park
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.09''N, 13°40'59.86''E, ± 700m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1962-06-25
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448914

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Horažďovicko: Zbytek mohutné doubravy v SZ části Moučanky JZ od Horažďovic. 530 m
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'28.87''N, 13°41'6.27''E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-11
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448829

lokalita: Bohemia centralis: in insula Ostrov prope vicum Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'21.10''N, 13°41'17.68''E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448685

**6649d**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in graminosis ad stationem viae ferreae Radomyšl prope vicum Osek. Solo calcareo.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'12.96''N, 13°56'54.78''E, ± 600m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1972-05-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448676

**6650b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Bohemia merid: distr. Písek: ad saxosum marginem viae, Sedláčkova stezka, dictae, sin. ripae flum. Otava sub opp. Vráž, alt. ca 330 m s. m., granit, exp. SE, sparse
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'18.10''N, 14°8'48.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1944-06-26
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448660

**6651b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Bohemia: již. - Milevsko, okraj silnice u Podolského mostu
nejbližší obec: Podolsko, okres Písek
souřadnice: 49°21'25.93''N, 14°16'21.87''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-06-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448775

**6653a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Tábor: Dobronice u Bechyně: okolí pěšiny na pravém břehu Lužnice 220 m SSV od osady Liška, 1,7 km SV od obce
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°21'20.00''N, 14°30'50.30''E
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098307

**6658a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rybník Starý
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.31''N, 15°20'39.35''E, ± 595m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Vitner Č. Souhrnná zpráva z flor. průzkumu PR Rybník Starý v roce 1992 a 1993.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6579939

**6658d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 175. Dolní Cerekev: olšina uprostřed smrkového lesíka, 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'57.00''N, 15°25'52.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360267

**6660a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Okr. JI: Luka n. Jihl., 8 km JV od Jihlavy: v údolí řeky Jihlavy u obce
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'8.76''N, 15°42'52.90''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05
nálezce: J. Málek
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948683

**6662a**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Při Oslavě u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'8.00''N, 16°0'58.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13793751

**6662c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Velké Meziříčí, pravý břeh řeky Oslavy v Nesměřském údolí 3,5 km JV obce
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'25.79''N, 16°1'42.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-05-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046041

původní jméno: orig.: Melandrium sylvaticum subsp. sylvaticum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: údolí Nesmiř u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'42.00''N, 16°1'53.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14089271

**6664a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Mähren. Stepanowitz bei Tischnowitz [= Štěpánovice u Tišnova], auf Wiesen
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'25.00''N, 16°22'60.00''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-05-16
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius;
ID: 13793761

**6664d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: okr. Brno-venkov: Tišnov, břeh řeky Svratky u mostu v jihozápadní části města
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'34.46''N, 16°25'13.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-03
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14045816

lokalita: Morava: Čebinka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.67''N, 16°29'4.87''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-05-29
nálezce:  Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448751

**6665b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Blansko, ad viam, locis humidiusculis, subumbrosis
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'15.00''N, 16°38'39.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-06-19
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793754

**6665d**

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Am Füße des Novihrader Berges bei Adamsthal [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'27.00''N, 16°38'35.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1866-05-10
nálezce: E. Wallauschek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (second one without label);
ID: 13793776

**6666a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: V "pustém žlebě", blíže Macochy
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'27.00''N, 16°43'23.00''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-05-20
nálezce: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793765

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Macocha
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'22.32''N, 16°43'46.10''E, ± 150m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1937
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019238

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Moravský kras: v lesním podrostu v horní části Pustého žlebu
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'11.57''N, 16°43'27.04''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-06-07
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046033

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: feuchte, schattige Wälder; gemein im Grunde des Öden Thales [= Pustý žleb] b. Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'8.07''N, 16°42'54.28''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-06-11
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046018

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: feuchte, schattige Wälder; gemein im Grunde der Punkva Thales b. Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'18.16''N, 16°43'30.59''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-06-11
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046021

**6666c**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Křtiny - arboretum, kraj Brněnský
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'18.00''N, 16°44'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-05-31
nálezce: M. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;
ID: 13793710

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Moravský kras: v podrostu lesa jižně od obce Rudice
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'33.79''N, 16°43'34.56''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-08-29
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046034

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mor. kras: poblíž lomu u Rudice
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'56.69''N, 16°43'3.66''E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-05-26
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046040

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre B. typicum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: Wälder, Holzschläge gebirgiger Gegenden; selten auf dem Dlouhý vrch zw. Kiritein u. Ruditz, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'9.66''N, 16°44'11.50''E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1923-06-06
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046023

**6666d**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Jedovnice - les v údolí Rakovec, cca 2 km V obce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'25.00''N, 16°47'54.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-05-25
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;
ID: 13793690

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: U lesního potůčku mezi Proklestí a hájenkou Kališovou (hájenka na lukách při silnici Křtiny-Jedovnice)
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'59.00''N, 16°45'27.00''E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1932-06-26
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13793636

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre B. typicum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: Wälder, Holzschläge gebirgiger Gegenden; auf dem Holzschlage des Tipeček zw. Kiritein u. Jedownitz an der Bezirksgrenze
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.60''N, 16°45'14.38''E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-05-26
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046024

**6669b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Kojetínsko, v Horním lese
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'28.71''N, 17°17'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.
projekt: FLDOK
ID: 8704062

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Kojetínsko, ve Včelíně
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'28.71''N, 17°17'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.
projekt: FLDOK
ID: 8704048

původní jméno: Silene dioica
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 48 a
souřadnice: 49°23'36.00''N, 17°19'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932809

**6670a**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. V doubravách u Kojetína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.00''N, 17°20'2.00''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 049600);
ID: 13793724

**6670b**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Přerov - Přestavlky, Březí na vých. obce
nejbližší obec: Přestavlky, okres Přerov
souřadnice: 49°23'30.71''N, 17°29'47.08''E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-05-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 17369;
ID: 14046057

**6670c**

původní jméno: orig.: Melandrium diurnum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Kroměřížsko: v křoví na již. okraji Horního lesa sever. od Kroměříže, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'59.73''N, 17°23'47.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06-03
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046035

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: V Horním lese u Kroměříže, půda hlinitá, alluvium
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'39.96''N, 17°23'44.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-05-17
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046032

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: V plešovském lese, půda hlinitá, alluvium
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'17.78''N, 17°22'35.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-05-17
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046031

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: V plešovském lese. Aluv. hlinitý náplav. Ve stínu list. lesa dosti hojně
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'17.78''N, 17°22'35.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-05-17
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046049

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Střední Morava: V Horním lese u Kroměříže, asi 190 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'25.65''N, 17°23'39.51''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-05-17
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448933

**6671b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Chomýž, pravý břeh Rusavy pod Hrabinou západně od obce
souřadnice: 49°21'35.00''N, 17°38'25.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-07-07
nálezce: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1969363

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jankovice, údolí potoka Zhrzly východně nad obcí
souřadnice: 49°21'15.00''N, 17°38'13.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-07-07
nálezce: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1969339

**6671d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lukoveček, lesní školka Hadovna, příkop u silnice
souřadnice: 49°18'26.00''N, 17°39'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414299

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Přílepy, Petřejovské údolí, levý břeh Mojeny
souřadnice: 49°19'3.00''N, 17°38'21.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1970-07-28
nálezce: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1969442

**6672a**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Hostýn - pod rozhlednou. S. m. 730 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.00''N, 17°42'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-05-18
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793644

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Hostýn - listnatý les. S. m. 734 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.00''N, 17°42'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 734 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-05-25
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793645

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: les na Hostýně. S. m. 734 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.00''N, 17°42'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 734 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-11
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793646

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: okraj silnice z Hostýna do Bystřice p. Host. S. m. 500 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'1.00''N, 17°41'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-11
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793647

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice p. Host. SPR "Na Jančích". S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'42.00''N, 17°44'18.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-07-17
nálezce: J. Bartoníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793631

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Sv. Hostýn
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'51.00''N, 17°42'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1921-05-15
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793726

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Kroměřížsko: okraj lesa v dolině Říky východ. od Chvalčova (Hostýn. vrchy), roztr.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'8.05''N, 17°43'6.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-05-04
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046030

**6672b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Javornik
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'38.00''N, 17°44'57.00''E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1921-07-18
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793727

**6672c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: Lukov, hřeben Ondřejovsko
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°19'27.88''N, 17°42'43.93''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-06-04
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019181

**6673a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Kateřinice - u potoka za kostelem. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'55.00''N, 17°53'7.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-07-05
nálezce: Z. Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13793735

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6673a, Hošťálková (distr. Vsetín): potoční luh ve střední části údolí Hajnušov
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'7.40''N, 17°51'36.90''E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-05-16
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136603

**6673b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okolí rozcestí Pod Křížovým ca 0,2 km Z od osady Nivka
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Karel Boublík; Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776626

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Jablůnka, okr. Vsetín, smíšený les, okraj lesa; čtverec: 6673 b (Jablůnka), 17°55' - 18°° v. d., 49°21' - 49°24' s. š.
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.08''N, 17°57'36.09''E, ± 900m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-08-02
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931950

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Jasenka_6140167
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'9.91''N, 17°59'14.93''E, ± 126m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-02
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5752906

**6673d**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Vsetín, severní pata Ostré hory u Semetínského mostu přes Bečvu, pískovec, smíš. les, hojně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'58.66''N, 17°58'14.91''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-05-31
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 204;
ID: 14046044

**6674b**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravia or.: distr. et p. Vsetín. Vsetín. Cáb buk. les
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'26.00''N, 18°5'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-08-19
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13793732

**6674c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: smíšený les a paseky na hřbetu a severních svazích v okolí turisticky značené cesty ca 2,5 km S - 2,7 km SSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Vít Grulich; Luděk Čech
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777587

původní jméno: Silene dioica
lokalita: odlesněná část údolí Dlúhé v širším okolí samoty Rubisko, ca 0,4-0,9 km J od soutoku potoka v údolí Dlúhé a Jasenice
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'8.00''N, 18°2'19.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767588

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hovězí: Vsetín-Jasenice, smíšené lesy a paseky v části Romanovsko, asi 200 m SV od bezejmenné kóty (654) na hřebeni mezi Vsetínem a Hovězí (žlutá turist. značka)
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'3.25''N, 18°3'27.06''E, ± 90m
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-10
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166511

**6674d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: údolí Dinotice, podél potoka ca 0,8 km JZ od kóty 718, ca 2,4 km SSZ od železniční stanice Halenkov
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.76''N, 18°7'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778525

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Halenkov Dinotice v Kožůšku 5km SZ od Halenkova, boční údolí Dinotice; svahové louky a pastviny malé mokřady, polní lesík, okraj smíšeného lesa.
souřadnice: 49°19'28.76''N, 18°7'23.73''E, ± 2500m
datum: 1986-05
nálezce: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660125

**6675a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vsetínské vrchy, Karolínka - Kobylská, 2 km sz. od kostela
souřadnice: 49°22'5.00''N, 18°12'57.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-06-20
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2760846

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice,revírKarolinka,433Dd2,Jaseníková
souřadnice: 49°22'19.00''N, 18°14'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-06-26
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 180043

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice,revírKarolinka,433Ee1a,Jaseníková
souřadnice: 49°22'12.00''N, 18°14'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-10-29
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 187329

**6675b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /13/ Velké Karlovice: Velký Javorník kóta 1071, 7 km JV obce /jíž Slovensko/
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'43.08''N, 18°18'16.81''E, ± 5000m
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180138

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vsetínké vrchy, Soláň, cca 0.3km ZJZ vrcholu (asi 80m nad ch. Soláň)
souřadnice: 49°23'33.00''N, 18°14'59.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-05-24
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749232

původní jméno: Silene dioica
souřadnice: 49°22'28.77''N, 18°17'23.72''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce:  Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660287

**6675c**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. N. Hrozenkov, bukový les v Hrdince
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'10.00''N, 18°14'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793731

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Nový Hrozenkov, úd. Vranče, při potoku nad myslivnou, pískovec, porůznu
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'14.01''N, 18°13'26.30''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-05-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 189;
ID: 14046046

**6675d**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín. Vel. Karlovice, Javorníky, k. 1019, v buk. lese
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'23.00''N, 18°18'6.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1933-06-15
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793734

**6676a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: údolí Tísňavy, koryto a břehové porosty Tísňavského potoka ca 0-0,4 km od rozcestí Tísňavy - Podťaté
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'21.00''N, 18°20'3.00''E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768705

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 0_opravy_252421_1015_M5
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.87''N, 18°23'16.26''E, ± 8m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000
nálezce: Marie Derková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4730373

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 0_opravy_252421_1020_L2.2B
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.83''N, 18°23'25.51''E, ± 109m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000
nálezce: Marie Derková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4731003

**6676c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /491/ Velké Karlovice: Malý Javorník kóta 1019, 5 km JJV obce
nejbližší obec: Velké Karlovice
souřadnice: 49°19'28.77''N, 18°22'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9181190

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Velké Karlovice: "Na kosárni" a V. Javorník (1071) hřebenová cesta směr Hričovec (1061) a údolí potika "Na Lemešné" na SZ svazích do osady Kubáň a Podťaté.
souřadnice: 49°19'28.77''N, 18°22'23.73''E, ± 2500m
datum: 1982-06-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660455

původní jméno: Melandrium sylvestre Roehl.
lokalita: Malé Karlovice, okraj lesa 3 JV; 6675
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'55.87''N, 18°21'34.35''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6675
ID: 13222340

**6744a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /4/ Svatá Kateřina u Nýrska: údolí Chodské Úhlavy 1 km JV od obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.42''N, 13°4'36.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861422

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /8/ Svatá Kateřina u Nýrska: údolí Chodské Úhlavy u státní hranice 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'39.50''N, 13°3'34.58''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861534

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°16'9.14''N, 13°4'4.16''E, ± 90m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10556510

**6744b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Uhliště
souřadnice: 49°16'25.27''N, 13°5'0.19''E, ± 293m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-04-30
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521027

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°16'35.97''N, 13°5'2.30''E, ± 142m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-04-30
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521066

**6744c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'51.42''N, 13°4'49.91''E, ± 59m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-09
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10931819

**6744d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hamry na Šumavě: na břehu Svinského potoka při S okraji osady Hamerský Dvůr
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'27.48''N, 13°9'16.09''E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2019-10-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876613

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Královský hvozd: "Ostrý", na závětr skal.stěně, exp.J-JV,pod restauraci
nejbližší obec: Hojsová Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'13.00''N, 13°6'46.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Kovanda M. (1968): Asplenium trichomanes L. emend. Huds. a A. viride Huds. na Šumavě. - Preslia 40: 408-414.
projekt: FLDOK
ID: 7876389

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 22. Ostrý: (1280 m), vrcholová partie (JZ obce Hamry)
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'13.00''N, 13°6'37.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9395083

**6745a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3. Královský hvozd: Zelená Lhota: lesní cestou po zelené tur.značce ze stanice ČD směrem na Křížový vrch.
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'9.00''N, 13°11'11.00''E
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957992

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Matějovice: při zeleně značené lesní cestě asi 1,4 km VJV až 900 m J od kaple ve vsi
nejbližší obec: Dešenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'9.60''N, 13°11'10.80''E, ± 550m
nadmořská výška: 650-800 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2021-09-10
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139686

původní jméno: Silene dioica
lokalita: p0020_214214_108_L5.4
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'40.12''N, 13°12'41.44''E, ± 372m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155104

**6745b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /39/ Hořákov: Bruskovský les V obce, v jedlině při hřebenovce mezi kótami 704 a 631
nejbližší obec: Hořákov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.49''N, 13°17'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273481

**6745c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 1. Královský hvozd: Zelená Lhota: prostory železniční stanice (kolejiště a okolí budovy)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'57.00''N, 13°10'43.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957908

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 1. Zelená Lhota: les na Z úpatí Velkéhon Prenetu (kóta 1071)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'28.00''N, 13°12'16.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950119

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.4.sním.52. Hojsova Stráž: 800m V od obce, orient. S., Kontakt: smrčina se Sorbus aucuparia.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'57.00''N, 13°11'56.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237068

**6745d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 68. Javorná: okraj lesa 550 m JZ od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00''N, 13°18'7.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392622

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 55. Javorná: les na S úpatí hory Javorná ca 500 až 1700 m JV od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'14.00''N, 13°19'24.00''E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392030

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 64. Javorná: při cestě mezi obcí a údolím potoka Pstružná, J od kostela
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'0.00''N, 13°18'10.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392383

**6746a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 50. Malonice: Malonický potok, zbytky sejpů na březích potoka v lese nad Malonicemi a v olšinách u železniční trati
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°22'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921218

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 43. Ujčín: sejpové pole na P břehu Pstružné v prostoru Ujčín - Kolinec v lužním lese, zbytky na pastvině a v louce
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°22'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921118

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 41. Velhartice: stopy sejpových polí na březích Pstružné mezi Papírnou u Velhartic a Tajanovem
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°22'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921080

**6746b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kolinec: lužní lesík na březích Ostružné cca 400 m západně od železniční stanice
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'40.54''N, 13°25'45.03''E, ± 50m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2019-04-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783750

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 45. Kašovice: zbytky sejpů na pastvinách, v lužním lese i ve výsadbě mladých topolů na březích Pstružné
nejbližší obec: Kašovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921163

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Odolenov (Sušice, o. Klatovy), nad silnicí ca 0,9 km SSV od vsi
souřadnice: 49°15'0.00''N, 13°29'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-09-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636050

**6746c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 35. Pich: Orlovská svodnice, sejpy v hlubokém zalesněném údolí nad osadou Pich a ve smrčině pod Pichem
nejbližší obec: Pich, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.50''N, 13°22'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920935

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 41. Keply: suchý svah na P břehu Ostružné, ca 680 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'27.00''N, 13°20'47.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391433

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00''N, 13°20'53.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390264

**6746d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sušicko-Volšovy
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'51.84''N, 13°29'20.61''E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1961-05-23
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448911

**6747a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dobršín: na břehu jižního ramene řeky Otavy JZ od osady "V Luhu"
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'18.20''N, 13°33'47.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491358

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dobršín: nad levým břehem Otavy J od samot "V Luhu"
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'21.20''N, 13°33'54.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491359

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Dobršín: levé břehy Otavy jižně od vrchu Svatu
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'34.30''N, 13°34'34.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491360

**6747b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Horažďovice: Travnatý úklon silniční u mostu přes Otavu i Žichovic - 1 z rodičů míšence M. album × silvestre
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'11.00''N, 13°37'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-07-15
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;
ID: 13793691

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Distr. Klatovy. In silva humida ad ripam dextram fluvii Otava 0,25 km situ septentr. a statione viae ferratae Žichovice.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'11.90''N, 13°36'58.00''E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-05-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 933687, PR 933688; rev. Z. Kaplan 2019: Silene dioica
ID: 14448817

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Horažďovicko - Hejná - Luh
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'8.28''N, 13°39'31.23''E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-05-16
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448916

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Horažďovicko - Hejná - Les v Luhu
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'8.04''N, 13°39'16.58''E, ± 150m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-06-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448912

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Horažďovicko - Hejná Luh
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'8.28''N, 13°39'31.23''E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-06-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448909

**6747c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Les při pravém břehu Otavy okolo Pátečku.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'29.21''N, 13°30'10.20''E, ± 200m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-14
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059726

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sušice - les na levém břehu Otavy v Luhu.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'8.76''N, 13°30'41.84''E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-05-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059733

**6748a**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Horažďovicko - Hejná - smrčiny JZ obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'9.54''N, 13°40'7.00''E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-06-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448913

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Horažďovicko - Hejná - louky JZ obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'14.89''N, 13°39'54.15''E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1956-09-02
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448910

**6748b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Střelské Hoštice: levé břehy Otavy JV od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'30.80''N, 13°45'44.01''E, ± 500m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517428

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Horní Poříčí: levé břehy řeky Otavy při polní cestě JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'2.29''N, 13°47'56.83''E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-05-26
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517763

**6749a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Pracejovice: křovinaté pravé břehy řeky Otavy SSV - SV od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'42.00''N, 13°51'29.00''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10016476

původní jméno: Melandryum dioicum
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in phasanea Bažantnice ripa dextra fluminis Otava, occid. ab oppido Strakonice; ca 395 m s. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.28''N, 13°52'3.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-05-14
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448791

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Strakonice I: břehy řeky Otavy na Podskalí Z od města
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.53''N, 13°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-04-30
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517429

**6749b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita:  Hajská: na pravých březích řeky Otavy SZ od osady
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'39.40''N, 13°56'17.40''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10016469

**6749c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Přední Zborovice: houštiny na levém břehu Volyňky JZ od obce
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'28.52''N, 13°52'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-06-18
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517425

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Drachkov: vlhká místa a mokřiny v lese Hůl VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'28.52''N, 13°52'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05-18
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 415 - 440;
ID: 8517412

**6750a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: okr. Strakonice: Přeborovice, kamenný náplav v Otavě pod jezem
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'21.72''N, 14°0'32.77''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448862

**6750b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: jižní Čechy, Ražický
souřadnice: 49°15'1.00''N, 14°7'18.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-06-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409031

**6751a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tálín; Alej starých dubů na hrázi rybníka, výskyt Symph.alb., Cor.avel., Carp.bet., podr.eutr./ruder., převaha Poa nem., výskyt Sile.dio., Lych.vis., Conv.maj., Camprot., Gal.odor., Vac.myrt.
souřadnice: 49°14'58.85''N, 14°12'36.97''E, ± 257m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 11676171

**6751c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nová Ves u Protivína; Q.robur na mezi, podr.eutr. s Urtd.io., Aeg.pod., CAl.epig. a Anth.syl., hojně Luz.luz.
souřadnice: 49°13'22.52''N, 14°14'3.45''E, ± 109m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-29
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11674892

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Protivín; břehový porost se směsí Sxfrag.+capr., Pru.spin.+pad., nálet Pop.trem. a Bet.pen., v podr. Iris pse., Thal.aquil., Sile.dio., Vale.off., Sol.dulc., Ang.syl.
souřadnice: 49°12'33.64''N, 14°13'49.06''E, ± 534m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-29
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11676460

**6754a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: levý břeh řeky Lužnice u cesty do lesa Svákov
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'42.21''N, 14°41'45.33''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-12
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448746

**6754c**

původní jméno: Melyndryum silvestre
lokalita: Na písčině v řece na Švadlačkách proti seníku 1 ex.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'14.58''N, 14°43'0.12''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1913
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448925

**6759d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hladov (6758d): na mezi u silnice u obce směrem k Sedlaticím
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.11''N, 15°36'57.28''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: zdroj: Frendlovská A. (1985): Floristické poměry povodí potoka Vápovky severně od Nové Říše. - ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Mrno] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940557

**6762a**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - SV od obce Kamenná, ve stinné soutěsce u místa zvaného Kamenný mlýn. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Kamenná nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'50.00''N, 16°4'36.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-26
nálezce: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13793704

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Údolí Oslavy, Třebíč. Klementice: údolí Kundelovského potoka, úpatí pravobřežního údolního svahu, údolní niva cca 1,3 km (263 st.) západně kaple v obci Oslava
nejbližší obec: Klementice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'6.00''N, 16°2'37.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-23
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991844

**6762b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: rybníček v lese na kraji nivy 0,5 km S od mostu přes Oslavu západně od Naloučanského mlýna, ca 2 km JV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'8.00''N, 16°6'46.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: F. Kolář; Z. Kaplan; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824918

původní jméno: Silene dioica
lokalita: údolí Oslavy (levý břeh), 0,5–1,2 km SZ od mostu přs Oslavu v obci
nejbližší obec: Vaneč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'18.84''N, 16°5'11.40''E, ± 317m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824707

původní jméno: Silene dioica /L./ Clairv.
lokalita: Tasov
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'19.97''N, 16°5'45.66''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Suza 1936
ID: 13569583

**6762d**

původní jméno: orig.: Silene latifolia subsp. alba; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Akátiny Vícenického žlebu, Náměšť n. Oslavou. S. m. 400 m
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'18.00''N, 16°8'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-11
nálezce: J. Voborník
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793772

**6763d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zbraslav na Moravě; zpustlá údolní louka, dosti podmáčeno, zatím ještě celkem dobře zachovalé
souřadnice: 49°14'26.66''N, 16°17'15.54''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12467244

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zbraslav na Moravě; údolní luh,místy výrazné prameništní a potoční bažiny, eutrofní a ruderální jen málo, bohatá populace Thelypteris palustris
souřadnice: 49°14'27.57''N, 16°17'21.35''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12467285

**6764b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brno: 6764-B-D-c_Brno-město
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'19.36''N, 16°27'56.50''E, ± 10m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017
nálezce: Natálie Čeplová
pramen: Musilová K. (2018): Přírodní poměry a květena na území jihovýchodně od obce Veverská Bítýška. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: https://is.muni.cz/th/lrnw8/.
projekt: Květena Brna
ID: 14419352

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Rozdrojovice: 6764-B-D-d_Brno-venkov
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'27.04''N, 16°29'12.59''E, ± 10m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017
nálezce: Natálie Čeplová
pramen: Musilová K. (2018): Přírodní poměry a květena na území jihovýchodně od obce Veverská Bítýška. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: https://is.muni.cz/th/lrnw8/.
projekt: Květena Brna
ID: 14419532

**6765a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /59/ Brno-Mokrá hora: loučka v údolí Rakovec mezi obcí a Ořešínem, 1 km S od obce
nejbližší obec: Brno-Mokrá hora, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.67''N, 16°32'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Dvořák J. & Saul J. (1980): Příspěvek ke květeně severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 123-128.
projekt: FLDOK
ID: 9165489

**6765b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Palouk ca 200 m sz. hájenky Jezírko u Soběšic
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'18.13''N, 16°37'38.65''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-07-23
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14045819

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Na louce v údolí Rakovce cca 1 km sev. Mokré Hory směrem k Ořešínu, hojně
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'57.32''N, 16°36'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-21
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14045818

původní jméno: orig.: Silene dioica;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Soběšice: lesní cesta podél potoka 920 m JV od kapličky v Jehnicích; 392 m s. m. Zem. souř.: 491600 N & 163620 E
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'0.00''N, 16°36'20.00''E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-05-02
nálezce: Eva Faltýnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no EF20/016; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14451081

**6766c**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre B. typicum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: Wiesen, Holzschläge, Wälder zerstreut; Řička-Thal b. Lösch, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.46''N, 16°42'40.55''E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-05-17
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046025

**6770b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kroměříž, polesí Zámeček u Kroměříže, por. 2d
souřadnice: 49°17'23.00''N, 17°26'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-20
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2350577

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kroměříž, polesí Zámeček u Kroměříže,  por. 16a
souřadnice: 49°17'23.00''N, 17°26'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-19
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349290

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kroměříž, polesí Zámeček u Kroměříže,  por. 13d
souřadnice: 49°17'23.00''N, 17°26'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-19
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2348972

**6770c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Skržice_5860010
nejbližší obec: Skržice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'59.77''N, 17°20'29.76''E, ± 55m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727007

**6770d**

lokalita: Moravia orient.: distr. Kroměříž: in nemore mixto ad riv. Morava apud opp. Tlumačov et Kvasice.
nejbližší obec: Tlumačov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'43.97''N, 17°28'36.95''E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-04-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448709

**6772b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, [Hrobice-]Nové Dvory, paseka na levém břehu Dřevnice SV obce. S. m. 310 m
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'8.00''N, 17°48'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972-05-18
nálezce: M. Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13793775

**6772c**

původní jméno: V. Řehořek: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, Zlín–Jižní Svahy, v trávníku u Centrálního parku, zřídka. S. m. 320 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'23.00''N, 17°40'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-05-10
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. I. Jindra; distr. phytogeograph. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13793673

**6773b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Liptál: 6773-ba
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'29.94''N, 17°56'13.91''E, ± 9m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2019-07-18
nálezce: Daniel Szokala
pramen: Szokala D. (2019) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: místy hojně
ID: 14021194

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Liptál: okraj cesty, ca 1,5 km ZSZ od vrcholu Vartovna (651)
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'23.16''N, 17°55'6.84''E, ± 9m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2020-05-08
nálezce: Daniel Szokala
pramen: Szokala D. (2020) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: místy poskrovnu
ID: 14024396

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín,revírLiptál,831Da6,Povalčice
souřadnice: 49°16'43.00''N, 17°55'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-05-17
nálezce: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost plochy odhadnuta dle běžného standardu - v terennim zapisniku neuvedena!
ID: 173852

**6773c**

původní jméno: Silene dioica
souřadnice: 49°13'28.74''N, 17°52'23.74''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce:  Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662594

**6773d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov, okraj list. lesa u hráze, roztr. S. m. 425 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'40.00''N, 17°59'13.00''E, ± 80m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-04-30
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. I. Jindra; distr. phytogeograph. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13793672

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. 79 Zlínské vrchy, k. ú. Pozděchov, údolní mírně vlhká louka v údolí Trubiska, roztr. S. m. 430 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'29.00''N, 17°59'13.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-06-01
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. I. Jindra; distr. phytogeograph. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13793674

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: křoviny na břehu říčky Pozděchůvky s. od obce Pozděchov. S. m. cca 460 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'23.00''N, 17°57'27.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-07-30
nálezce: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13793688

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Vizov. vrchy: Pozděchov, okraj lesa při turisticky značené cestě na Trubiska
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'36.36''N, 17°58'46.69''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986-05-27
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019180

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Vizovské vrchy: Pozděchov, okraj lesa při značené cestě na Svéradov, jižně obce
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'4.07''N, 17°58'23.06''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-08-07
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019182

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Pozděchov: v údolí Trubiska pod Javorníkem
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'23.64''N, 17°59'19.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-07-25
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019239

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Pozděchov: v údolí Trubiska za Pozděchovem
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'23.64''N, 17°59'19.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019240

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Morava východní, údolí Trubiska východně od Pozděchova, u cesty, m. hojně
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'37.72''N, 17°59'12.34''E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019320

**6774a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Valašská Polanka: Valašská Polanka (distr. Vsetín): břehové porosty podél Senice v úseku od odbočky na Prlov po odbočku na Seninku
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'0.90''N, 18°0'4.73''E, ± 9m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2019-05-01
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13802532

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Val. Polanka u Ondrůšků, 1,5 km V od obce, údolí nepojmenovaného potoka s loukami, polními lesíky a smíšeným lesem.
souřadnice: 49°16'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
datum: 1986-04
nálezce:  Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662783

**6774b**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Moravia or.: distr. Vsetín. Hovězí, Makyta, buk. les
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'41.00''N, 18°9'45.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-08-27
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13793733

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Valašská Senice, Makyta
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'35.15''N, 18°9'35.70''E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1955-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019289

**6774c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: údolí Senice, 0,4 km od železniční zastávky Lidečko
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'35.00''N, 18°3'6.00''E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-27
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793712

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Lidečko, Lomensko
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'38.87''N, 18°2'41.86''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-06-08
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019290

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Na světlém lesn. svahu (sklon 70-85 - rula amfibolitická) nad Bílým potokem sev. obce Lačnov, expos. V, nm. v. 555, hojná, kvet.
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'10.01''N, 18°0'24.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-23
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448690

**6774d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brumov na Vláře, Fr.Lhota, V sazenicách - Senice
souřadnice: 49°14'52.00''N, 18°7'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-07-28
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8 a 1
ID: 1011353

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brumov, Lidečko, ve skalách
souřadnice: 49°13'53.00''N, 18°4'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-10-07
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 31 a
ID: 1010459

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brumov na Vláře, Lidečko, V sazenicách - Senice
souřadnice: 49°14'52.00''N, 18°7'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-18
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 114 a
ID: 1011313

**6775a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od dolní části sjedovky Seník, V od chaty Spartak, k silničce na Kohútku, ca 0,7-1 km SZ od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov
souřadnice: 49°16'28.76''N, 18°12'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 820-865 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774919

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od chaty Portáš dolů do údolí Vranča, ca 0,5-0,7 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov
souřadnice: 49°16'28.76''N, 18°12'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 855-900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774832

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vranča, lesíky a loučky na hraničním hřebeni od chaty Spartak k chatě Portáš, ca 0,4-0,9 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov
souřadnice: 49°16'28.76''N, 18°12'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 920-930 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774716

**6845a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Šumava: Železnorudsko: smrčina mezi Předními a Zadními Hofmankami, nehojně.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'2.14''N, 13°14'42.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1984-07-06
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059734

**6845b**

původní jméno: Silene dioica subsp. rubrum
lokalita: Sním.40.(mimo tab.) Gerlova Huť: okraj cesty k Novému Brunstu. Orient.SV, Kontakt: smrková monokultura.
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.00''N, 13°16'34.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236911

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 16. Gerlova Huť: okolí silničky JZ rozcestí (ca 650 m J od hájovny)
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'15.00''N, 13°16'16.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404807

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 127. Nová Hůrka: mezi Černým a Sklářským potokem 1,3 km ZSZ osady
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'2.00''N, 13°18'53.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402852

**6845c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Šumava: Železná Ruda-Debrník: jedlový porost u zámečku
nejbližší obec: Železná Ruda-Debrník, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'28.48''N, 13°12'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1977
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1983): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 122-0.
projekt: FLDOK
ID: 9159405

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 21. Železná Ruda: levobřežní niva Řezné, mokřady a louky, 1600 m SV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'52.00''N, 13°14'46.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399647

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 22. Železná Ruda: olšina, 1450 m SV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'44.00''N, 13°14'44.00''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399668

**6845d**

původní jméno: Melandrium silvestre var. a) villosum
lokalita: Lesy Eisensteinské, cestou ze vsi Debrníku na vrch Falbaum [= Polom].
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'25.31''N, 13°15'40.34''E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1879-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059732

**6846a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nová Hůrka: louky při silnici 1 km SV od osady
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.49''N, 13°22'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-01
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517842

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 37. Skelná: svah nad nivou Křemelné orientovaný k VJV (býv.tanková dráha), 1,5 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'32.00''N, 13°21'47.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385206

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 50. Skelná: mokřady S od silnice 800 m Z od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'23.00''N, 13°22'32.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385557

**6846b**

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Šumava: Horní Krušec [= Hořejší Krušec] - příkop u cesty v obci.
nejbližší obec: Hořejší Krušec, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'37.42''N, 13°27'27.01''E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1981-08-04
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059739

**6846c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: okres Klatovy, okraj louky pod obcí Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'29.51''N, 13°22'57.24''E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-05-15
nálezce: Renata Teršová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059740

**6846d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.4.sním.23. Otava, L břeh, ostrůvek pod Čeňkovou pilou, hlinito-písčitý náplav mezi balvany
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'17.00''N, 13°29'35.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881683

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sním.27. Otava, cca 2km pod Čeňkovou pilou, P břeh, tmavohnědá, silně humózní prokořeněná půda s příměsí písčitého náplavu krytá mocmým horizontem opadánky
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'21.96''N, 13°29'39.19''E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881838

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.1.sním.6. Otava, L břeh pod Čeňkovou pilou, písčitý náplav vyplňující mezery mezi balvany,
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'17.00''N, 13°29'35.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881061

**6847a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Sušicko: Milčice.
nejbližší obec: Sušice-Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'43.57''N, 13°32'30.19''E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-05-25
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059728

**6847b**

původní jméno: knotovka lesní
lokalita: Podle smrkového lesa nad Podzuklínem
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'5.41''N, 13°38'21.08''E, ± 1000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1916
nálezce: František Maloch
pramen: Maloch F. (1936): Rostlinné útvary a společnosti sušického okresu. - 89 p., Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13950648

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Lazny: na lukách J Lazného
nejbližší obec: Lazny, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'59.69''N, 13°38'57.63''E, ± 5000m
datum: 1961-05-24
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: dosti hojně. et V. Chán.
ID: 8527211

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 13. Nové Městečko: jen nepatrné zbytky sejpů na pastvinách, v louce v mladé smrčině a v autcampingu
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.51''N, 13°37'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920072

**6847c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Svojše: meze při silnici S od osady
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2006-06-18
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517774

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kašperské Hory: při potůčku Losenice na J svazích Šafářova vršku (kóta 928,9) JJV od osady Červená
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-27
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; P. Kovář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517791

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.4.sním.25. Otava, ostrůvek 1km pod Radešovem, písčitý náplav se zrny mírně promíšený humusem
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'51.00''N, 13°30'38.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-22
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881777

**6847d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javorník: PR Nad Závírkou
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'46.00''N, 13°39'32.00''E
nadmořská výška: 870-900 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2006-07-08
nálezce: David Průša; Petr Batoušek; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 870 - 900;
ID: 8517759

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Rejštejn : při pravém břehu Otavy JZ od Rejštejna
nejbližší obec: Rejštejn , okres Prachatice
souřadnice: 49°7'28.50''N, 13°37'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1955-06-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982591

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Červená - Amálino údolí 1,6 km SV kapličky v obci. Kašperské Hory
souřadnice: 49°7'48.90''N, 13°35'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004-07-15
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450747

**6848a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zálesí: smrkové lesy na kótě 819 ZSZ od osady
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.00''N, 13°42'18.00''E
nadmořská výška: 800-819 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2006-07-05
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 800 - 819;
ID: 8517760

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Zálesí: lesy na Kůstrém SZ od Zálesí
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'28.51''N, 13°42'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1955-05-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982547

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javorník , Javorník , 107 c2 , Pod cestou
souřadnice: 49°9'9.00''N, 13°40'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 848 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1975-09-25
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 60
ID: 272688

**6848b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Čkyně: les na svahu mezi pravým břehem Volyňky a železniční tratí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Čkyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'28.52''N, 13°47'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-09
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517433

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Dřešín: kolem kamení u kravína v Dřešíně
nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'41.34''N, 13°46'27.69''E, ± 5000m
datum: 1962-05
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8525538

**6848c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: EVL Bošice (projekt JCK)
souřadnice: 49°8'5.95''N, 13°40'47.23''E, ± 42m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (201): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Bošice
projekt: NDOP
ID: 12021077

**6848d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Ad ripam dextram fluminis Volyňka situ septentr.-occid. a pago Bohumilice, haud procul ab oppidulo Čkyně.
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'0.70''N, 13°48'43.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-06-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146590

**6849a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita:  Němětice: břehy řeky Volyňky JV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'28.30''N, 13°53'22.80''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10016466

**6849c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Lčovice u Čkyně, Pošumaví. Pobřežní houštiny řeky Volyňky
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'38.00''N, 13°50'52.10''E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448885

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Malenice: břeh Volyňky pod mostem v obci
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'32.70''N, 13°52'49.40''E, ± 20m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-06-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517424

**6850b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vitice: křovinaté břehy Blanice při Z upatí vrchu Blyštice
nejbližší obec: Vitice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'15.95''N, 14°7'24.35''E, ± 50m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13612191

**6850c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hájek: u lesní cesty na východním svahu lesnatého návrší západně od obce
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'41.09''N, 14°3'2.97''E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-09-15
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13831670

**6850d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Svinětice: na levých březích Blanice při jižním úpatí vrchu Radužel (kóta 443,1) 1,3 km SV od osady
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.50''N, 14°6'45.52''E, ± 50m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13770813

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Bohemia merid.; distr. Bavorov, promiscua silva (Alnus glutinosa, A. incana, Prunus padus) in dextra ripa Blanice SO Bavorov - Na Dráhách, 420 m s. m., terc. circumolio, sparse
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'17.19''N, 14°5'25.37''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-08-23
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448724

**6852d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Purkarec; poměrně zachovalý porost ve svahu s převahou Q.rob., hojně Fag.syl., příměs Carp.bet., Til.cord., Ac.pse., Pic.ab., maloploš., květ.aspekt, výskyt Loni.xyl., Pulm.off., Soli.virg., Sile.dio., Gal.sylv., Conv.maj., Ane.nem.,
souřadnice: 49°6'44.14''N, 14°27'27.42''E, ± 373m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-09-20
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11523777

**6853c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Vlkov u Drahotěšic: v lese u Kozlovského potoka
nejbližší obec: Vlkov u Drahotěšic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'36.10''N, 14°30'39.22''E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1951
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: FAS 27/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13638295

**6854a**

původní jméno: Melandrium silvestre
lokalita: Třeboň. pánev: na stráni před kanálem u řeky Nežárky u Veselí n/Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'51.63''N, 14°42'33.00''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448774

**6855d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stř. Čechy - Dolní Žďár
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'58.62''N, 14°59'14.35''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-05-25
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448833

**6859a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Vysočina, Jihlava. Olšany u Telče, v údolí Olšanského potoka 2,6 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'57.00''N, 15°32'58.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948678

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Okres Jihlava, obec Olšany (7 km V od Telče): v údolí Olšanského potoka 1 km J od samoty Pilka
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'49.87''N, 15°33'11.02''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-04
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948685

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Okr. JI: katastr Vápovice, 8 km VJV od Telče, na louce na pokraji lesa, 2 km SZ od Vápovic
nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'40.85''N, 15°33'19.89''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948679

**6862b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: doubravy s světlinami, dubohabřiny a suťové lipiny na skalnatém svahu (amfibolit) nad levým břehem Oslavy, ca 2,4–2,8 km Z–ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.08''N, 16°9'42.12''E, ± 197m
nadmořská výška: 325-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829732

původní jméno: Silene dioica
lokalita: listnatý les na svahu nad levým břehem Oslavy J od bývalé hájovny (dnes rekreační středisko) U Vlasáka, ca 2,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.96''N, 16°9'36.36''E, ± 216m
nadmořská výška: 332-405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829613

původní jméno: Silene dioica
lokalita: dno údolí Oslavy (lesy ve spodní části svahů, břehy řeky), od Čertova mostu po lávku, 2,5 km J až 0,45 km Z od železničního mostu
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'13.56''N, 16°9'12.96''E, ± 1203m
nadmořská výška: 335-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829475

**6863a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: dubohabřiny na levém břehu Oslavy S–SZ od zříceniny Sedleckého hradu na protějším břehu, ca 1,9–2,3 km Z–ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'10.56''N, 16°10'5.88''E, ± 386m
nadmořská výška: 315-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829955

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18''N, 16°10'32.28''E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953853

původní jméno: Silene dioica
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18''N, 16°10'32.28''E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953662

**6863c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Břeh Oslavy pod Ketkovskými mlýny (hrady)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.99''N, 16°14'34.80''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-06-13
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046020

**6863d**

původní jméno: orig.: Melandryum diurnum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Senorady, údolí Oslavy: lužní les na říční nivě na záp. straně jesepu "Čertův jazyk" 2,5 km ssv. obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'44.18''N, 16°15'21.23''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-23
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z 23/89;
ID: 13991842

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia centr.: Oppidulum Oslavany: In silva frondosa ad flumen Oslava prope pagum Čučice
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'52.67''N, 16°16'39.21''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: F. Černoch no 49650;
ID: 14045817

**6864b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Samota Dvorek 2 km JZ od Omic
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'56.00''N, 16°25'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-09-20
nálezce: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793668

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, cesta pod Omickým lesem asi 300 m V od Tetčického Mlýna. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'17.00''N, 16°25'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-15
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793656

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tetčice: na lesním palouku pod Lipovým vrchem
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'43.14''N, 16°25'58.66''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977
pramen: Čáp J. (1978): Příspěvek ke květeně okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 199-202.
projekt: FLDOK
ID: 9235248

**6865b**

původní jméno: orig.: Melyndryum noctiflorum; V. Řehořek 2007-02-09: Silene pendula; P. Mereďa jun. 2011-09-05: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'39.00''N, 16°38'13.00''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793664

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Mähren: Auen, Wälder, Schluchten; sehr selten in der Paradeis-Au b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00''N, 16°38'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-05-12
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046022

**6869b**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Chřiby. Brdo, temeno
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'16.00''N, 17°18'31.00''E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1904-08
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 13793698

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Roštín, Brdo
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'16.92''N, 17°18'30.21''E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1895-05
nálezce: František Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019130

**6872a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vizovice, Provodov, Rýsov, sing. Ludkovice, 13 a 2
souřadnice: 49°9'4.00''N, 17°44'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-06-18
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 953871

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vizovice, Provodov, Rýsov, sing. Ludkovice, 3
souřadnice: 49°9'4.00''N, 17°44'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-06-18
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 953854

**6872d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Luhačovice, olšina okolo toku Šťávnice pod přehradou východně hotelu Augustiniánský dům
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'51.47''N, 17°46'9.78''E, ± 10m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2019-03-29
nálezce: Jitka Málková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14521808

**6873b**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Vizovské vrchy: Vysoké Pole-Ploština, na okraji lesa
nejbližší obec: Drnovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'54.21''N, 17°57'30.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-06-20
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019185

**6873d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Podskaličí
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.90''N, 17°58'0.82''E, ± 280m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu CHPV Podskaličí.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6545152

původní jméno: Silene dioica
lokalita: PP Podskaličí
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°8'18.70''N, 17°58'4.13''E, ± 280m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Podskaličí. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6724345

**6874a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 37. Valašské Klobouky: hřeben mezi vrchem Ploštiny /kóta 739,5/ a sedlem pod vrchem Počar /kóta 792,1/ přes vrch Kyjanice
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.74''N, 18°2'23.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 730-770 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Jindřich Houfek; Josef Holub; Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9129256

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00''N, 18°2'18.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762242

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Poteč - 6874-13
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538463

**6874b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.75''N, 18°7'23.75''E, ± 2500m
nadmořská výška: 750-817 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128854

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 32. Študlov: vrch Končitá /kóta 817,7/ JV od obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.75''N, 18°7'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128953

původní jméno: Silene dioica
lokalita: z0157bk_254307_104_X11
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'59.50''N, 18°6'37.58''E, ± 145m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778241

**6874c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Valašské Klobouky (distr. Zlín): břeh Klobouckého potoka [= Brumovka] asi 2 km JJV od obce. S. m. 360 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.00''N, 18°1'1.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-05-19
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793774

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Na okraji bukového lesa vpravo od silnice k Brumovu, asi 1,5 km od Val. Klobouk. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'14.00''N, 18°0'55.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1988-06-12
nálezce: E. Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793781

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: B. Karpaty: Val. Klobouky, v lese u PR Bílé potoky ca 3 km J města, vlevo silnice
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'8.44''N, 18°1'28.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-06-12
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019184

**6874d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Bílé Karpaty: Nedašova Lhota, okraj smrkového lesa ca 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'2.54''N, 18°4'54.23''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-06-14
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019183

**6946a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Louka 890 m SV od Prášilského jezera.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'0.44''N, 13°24'18.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 970-1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-05-29
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059752

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Prášilské jezero - úvozová cesta, 150 m J od jezera, směřující k příchodové turistické cestě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'21.00''N, 13°23'59.74''E, ± 50m
nadmořská výška: 1090-1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059751

**6946b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.4.sním.22. Otava, P břeh, 1,5km pod soutokem Křemelné s Vydrou, písčitý až písčito-hlinitý náplav se zrny písku
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'57.00''N, 13°29'40.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881638

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Tab.4.sním.18. Otava, P břeh, cca 2,5km pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčitý náplav, který vyplňuje mezery mezi balvany
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'39.00''N, 13°29'32.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-07-05
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881468

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /77/ podél silnice Srní - Modrava
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'28.49''N, 13°27'23.68''E, ± 5000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849295

**6946c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javoří Pila; Částečně mrtvý les, částečně mladé smrkové porosty. Podrůstá.
souřadnice: 49°1'34.06''N, 13°24'26.91''E, ± 573m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11831059

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'19.68''N, 13°24'24.60''E, ± 261m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11026234

**6946d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre a) villosum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Šumava: V bukovém nad Javoří pilou
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'20.00''N, 13°26'46.00''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1927-06-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13793693

**6947a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Srní: lesy nad pravým břehem Vydry při turistické cestě JJZ od Turnerovy chaty
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'33.90''N, 13°30'41.50''E
nadmořská výška: 830-1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 830 - 1000;
ID: 8517427

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zhůří: Zhůří u Horské Kvildy: les při silnici na JZ svahu Huťské hory (kóta 1187,1) SZ od vsi Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-06-18
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517769

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zhůří: Zhůří u Horské Kvildy: louka s prameništěm pod silnicí na JJZ svahu Huťské hory (kóta 1187,1) ZSZ od vsi
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-06-18
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517770

**6947b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Hutě: malé parkoviště na začátku lesní cesty odbočující ze silnice 2,2 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'2.00''N, 13°37'11.00''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13344273

**6947c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Klatovy: Filipova Huť: květnaté trávníky podél cesty nad hotelem Hájenka na S okraji vsi. 1115–1125 m n. m.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'54.12''N, 13°31'15.34''E, ± 50m
nadmořská výška: 1115-1125 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101688

**6947d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kvilda: trávníky podél cesty odbočující na JV okraji obce z hlavní silnice na J svah hory Orel (1182 m)
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'48.00''N, 13°35'23.00''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13344233

**6948a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Křesánov - prameniště J hlavní silnice 1,9 km Z kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°4'8.20''N, 13°42'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451255

**6948b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: lískové křoviny na Z svahu Opolence (kóta 648,8) V od osady
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-06-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10016486

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Spůle: u asfaltové cesty v lese západně od firmy "Dřevostroj Čkyně, a.s." asi 600 m JV od osady Na Drahách
nejbližší obec: Spůle u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'57.70''N, 13°47'52.86''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2021-06-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091241

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bohumilice: na březích řeky Volyňky SZ od obce
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'57.99''N, 13°48'29.49''E, ± 20m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-06-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091244

**6948c**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Borová Lada: louky pod rozcestím S od Pasek
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.50''N, 13°42'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-07-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982624

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipka (o. Prachatice), nad pravým břehem Volyňky ca 1,7 km SSZ od vsi nad železniční tratí
souřadnice: 49°1'60.00''N, 13°43'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-08-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639375

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Michlova Huť - levobřežný přítok Medvědího potoka 2,3 km S od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°2'19.80''N, 13°42'11.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451839

**6948d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Solná Lhota: louky při potůčku pod silnicí u Brantlovy Pily 0,4 km JJV od osady
nejbližší obec: Solná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-06-22
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517442

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Vyšovatka: lesní louka nad silnicí SZ od Vyšovatky
nejbližší obec: Vyšovatka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-05-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982612

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Vimperk: V svah Sklářského vrchu (kóta 990) J od Sklářů
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982605

**6949a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Libotyně: lesy 1,2 km J od obce
nejbližší obec: Libotyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'28.52''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-04
nálezce: Radim Paulič; David Průša
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 700 - 780;
ID: 8517420

**6949b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Prachatice, Vl. Březí: olšina při Libotyňském potoku JZ Vl. Březí, hojně, několik exemplářů s bílými květy
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'33.00''N, 13°56'28.24''E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1958-05-25
nálezce:  Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik exemplářů s bílými květy
ID: 14448735

**6949c**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Včelná pod Boubínem: louky pod lesovnou JZ od Včelné p. Boubínem
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-06-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982621

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Řepešín: V sráz údolí Boubínského potoka Z od Řepešína
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982607

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Řepešín: u Cikánského potoka nad mlýnem S od Řepešína
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'31.83''N, 13°54'20.95''E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-05-14
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982595

**6949d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Prachatice: SV svahy lesa "Černá hora" ZJZ od města
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'25.45''N, 13°59'12.15''E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2020-10-11
nálezce: Radim Paulič; Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13985080

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Včelná pod Boubínem: u potůčku v lese 0,7 km J od osady Na Pile
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.52''N, 13°57'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-30
nálezce: David Průša; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517780

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Kratušín: křoviny nad pravým břehem Blanice JV od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.52''N, 13°57'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-05-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982613

**6950a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Strunkovice, levý břeh Blanice, ca 0,6 km pod obcí
souřadnice: 49°5'17.00''N, 14°3'31.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1963-08-14
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1561584

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 14f5, Žichovec
souřadnice: 49°3'56.00''N, 14°2'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-25
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 185
ID: 305130

**6950c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita:  Žernovice: malý les 0,25 km JV od obce
nejbližší obec: Žernovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.60''N, 14°2'32.60''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-05-08
nálezce: Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10016465

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Zdenice, Natura 2000, kód díla W0181, segment 12
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'10.97''N, 14°1'44.71''E, ± 250m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: A. Vydrová
projekt: ČNFD
ID: 2969655

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Prachatice 9a3, 320 m SSZ Patriarchy
souřadnice: 49°0'53.00''N, 14°0'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1963-09-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691177

**6951c**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Pošumaví: u Hrbova (u Netolic), vlhká louka na okraji lesa při silnici do Hrbova z Netovic, kryst. břidlice, 440 m
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'48.15''N, 14°11'10.02''E, ± 1300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1935-05-25
nálezce: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448662

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Netolice v Brusném lese
nejbližší obec: Lužice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.61''N, 14°11'22.53''E, ± 800m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-05-20
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448722

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Netolice: V lese Brusném
nejbližší obec: Lužice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.61''N, 14°11'22.53''E, ± 800m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1918-05-25
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448721

**6955a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: okraj lesa Na Hlinských 700 m JZ od zámku. S. m. 460 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'49.00''N, 14°54'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-20
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793651

**6955c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Lutová u Třeboně. Hráz Humlenského rybníka, 400 m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.80''N, 14°51'53.50''E, ± 750m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-10
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448881

**6960d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: meze kolem polní cest a silnice od Nového rybníka k estakádě městského obchvatu, 1,7 km JZ až 2,8 km ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.64''N, 15°46'56.64''E, ± 789m
nadmořská výška: 455-475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821866

**6961b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Okres Třebíč: Příštpo, 9 km V od Moravských Budějovic: lesní porosty v údolí Rokytné, 2 km VJV od obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'59.20''N, 15°57'25.64''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-05-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948686

**6961d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: cesta od okraje obce k Pulkovskému mlýnu, do vzdálenosti 0,9 km S–SSV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.88''N, 15°58'38.64''E, ± 263m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832581

lokalita: Pulkov: lesní svah a niva Rokytné ca 1,2 km ZSZ od kaple v obci Pulkov
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.50''N, 15°58'23.80''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321323

**6962c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Okr. Třebíč: Přešovice, 6 km J od Hrotovic: pobřežní porosty s vrbami a olší na pravém břehu řeky Rokytné, 1200 m J obce
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.00''N, 16°3'30.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948677

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Údolí Rokytné, Třebíč. Přešovice: úpatí levobřežního údolního svahu, 0,5 km pod Kašparovým mlýnem cca 1,0 km jz. (217 st.) kostela Sv. Petra a Pavla v obci. Smíšený porost na údolní nivě nedaleko ústí sezonního potoka
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00''N, 16°3'16.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-05
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991843

**6962d**

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.00''N, 16°7'14.87''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224013

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89''N, 16°7'32.09''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224212

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'19.61''N, 16°5'17.16''E, ± 588m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10529659

**6963b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°3'17.00''N, 16°18'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830777

**6964a**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Ivančice, údolí Jihlavky, trať pod Rénou, ojediněle
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.80''N, 16°24'5.27''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-05-19
nálezce: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448710

**6965d**

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Morava - Židlochovice. Hrušovany: levý železn. příkop k Hunkovicím
nejbližší obec: Hrušovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'14.00''N, 16°35'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-29
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13793747

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Na louce u dráhy blíže Hrušovan
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'14.00''N, 16°35'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-06-14
nálezce: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793764

**6972b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-05
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7716218

**6973c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525645

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411952

**6974a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 169. Bylnice: výslunná stráně L od silnice ke Štěpánu, ca 2 km JV obce
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74''N, 18°2'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135213

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-01
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7365375

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Bylnice - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-01
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7355766

**6974c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7533235

**7046b**

původní jméno: Melandrium album
lokalita: Šumava - Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'7.75''N, 13°29'2.22''E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-06
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448915

**7047a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kvilda: lesy na SV a V svahu Černé hory (kóta 1315,4) S od pramene Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'28.49''N, 13°32'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1100-1200 m
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 1100 - 1200;
ID: 8517793

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Gemeinde Bučina, Bachabschnitt "Černá voda" (Teufelswasser), ca. 0,2 km NO von der Staatsgrenze
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.00''N, 13°33'40.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-09-13
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Jaromír Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2002): Das Soldanello-Piceetum in Südböhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 139: 123-133.
projekt: FLDOK
ID: 9808528

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab. 1. sním. 8. Gemeinde Kvilda, ca. 1 km S von den Moldau-Quellen am Fuss des Schwarzbergs (Černá hora), ca. 5 km SW von der Gemeinde,
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'41.00''N, 13°33'1.00''E
nadmořská výška: 1155 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-09-13
nálezce: Jaromír Sofron; Zdena Neuhäuslová; Jaromír Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2002): Das Soldanello-Piceetum in Südböhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 139: 123-133.
projekt: FLDOK
ID: 9808625

**7047b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: trávníky a příkopy podél cesty v JV části osady Svinná Lada. 906–916 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'47.34''N, 13°39'14.62''E, ± 50m
nadmořská výška: 906-916 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101797

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Klatovy: Kvilda: trávníky podél silničky SV od osady Bučina 5 km J(–JJV) od Kvildy. 1156–1179 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.66''N, 13°35'45.84''E, ± 200m
nadmořská výška: 1156-1179 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101827

**7047d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Knížecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.70''N, 13°36'49.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171339

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Strážný: louky a prameniště v okolí býv. osady Stodůlky, asi 1.35 km ZJZ - 1,65 km ZSZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.22''N, 13°37'56.52''E, ± 350m
nadmořská výška: 1000-1030 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: Petr Koutecký;  et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891829

původní jméno: Silene dioica
lokalita: n0046_321115_223_T1.2
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'53.77''N, 13°36'13.68''E, ± 236m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003
ID: 4802356

**7048a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: trávníky a příkopy podél silnice poblíž SV okraje obce. 904–905 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'37.48''N, 13°40'0.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 904-905 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101803

**7048b**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, v lese S od obce při cestě k nádraží ČSD
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'39.21''N, 13°46'11.66''E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948684

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Čechy, Boubínský prales, přístupová cesta (300 m od vlastní reservace), v příkopu.
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'51.47''N, 13°49'33.02''E, ± 50m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1966-07-02
nálezce: Vladislav Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14059743

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: travnatý okraj lesní cesty na S svahu Boubína 590 m SSZ od jeho vrcholu, 3,1 km VSV od železniční stanice. 1298–1303 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'45.26''N, 13°48'46.57''E, ± 50m
nadmořská výška: 1298-1303 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101953

**7048c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°55'25.10''N, 13°44'15.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-14
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398909

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Polka - Polecký potok 0,75 km ZJZ samoty. Horní Vltavice
souřadnice: 48°56'34.10''N, 13°42'7.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445303

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Strážný 11b1, 1.7 km SZ Strážného
souřadnice: 48°55'5.00''N, 13°42'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-08-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691104

**7048d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zátoň: smíšené lesy na J svahu Zátoňské hory (kóta 1033,8) V od obce
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'28.50''N, 13°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 900-1033 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-07-29
nálezce: Radim Paulič; David Půbal; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 900 - 1033;
ID: 8517782

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Řasnice - pravý břeh říčky Řasnice 0,4 km J obce. Lenora.
souřadnice: 48°54'29.70''N, 13°45'56.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444819

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Volary - levý břeh Studené Vltavy 1 km ZSZ zastávky ČD Soumarský Most, 4,5 km Z nádraží ČD.Volary
souřadnice: 48°54'42.40''N, 13°49'13.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445064

**7049a**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Mlynářovice: lesy na Z svazích údolí Z od Plešivce
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.51''N, 13°52'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-05-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982615

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Prachatice: cestou z Boubína do Záblatí
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.51''N, 13°52'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1951
nálezce: M. Braunová
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 71-72.
projekt: FLDOK
ID: 9292853

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mlynářovice: u silnice asi 300-830 m SSZ do Mlynářovické myslivny
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'7.00''N, 13°53'29.12''E, ± 270m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2020-09-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14030015

**7049b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Blažejovice: smrčina na pravém břehu Blanice na JZ svahu návrší (kóta 797) Z od osady
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.50''N, 13°56'18.51''E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2021-10-02
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14110706

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Křišťanovice: křoviny u cesty SZ od osady
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'59.21''N, 13°56'38.25''E, ± 20m
nadmořská výška: 792 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2023-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452773

**7049c**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Volary: v křovinách při cestě k zřícenině Hus S Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'43.59''N, 13°52'43.74''E, ± 5000m
datum: 1962-08
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: dosti hojně.
ID: 8525354

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Volary: u řeky Blanice pod zříceninou Hus S Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'43.59''N, 13°52'43.74''E, ± 5000m
datum: 1962-08
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8525346

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Lenora: Haidberk (kóta 1041) V od Zátoně
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'28.51''N, 13°52'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-07-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9982602

**7049d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Volary: louka, okraj železniční trati a kraj silnice II/141 na rozvodí asi 3 km SV od kostela sv. Kateřiny
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'36.34''N, 13°55'35.47''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-09-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: na hranicích fytochorionů 88g, 37g a 88f
ID: 14029784

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Č. Žleby - Volary, Vltava, 5a4
souřadnice: 48°55'3.00''N, 13°56'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 903 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-08-30
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 72; REVIZE, mechy na kamenech: Hyp. cup., Pol. for., Dicr. scop.
ID: 256050

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Boubín , Mlynářovice , 32 b5 , Vysoká
souřadnice: 48°56'40.00''N, 13°55'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 893 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1971-05-11
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 22
ID: 267792

**7050a**

původní jméno: orig.: Centaurium erythraea subsp. erythraea; J. Danihelka 2016: Silene dioica;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Chroboly. J. Č.: SPR U Poustevníka, Rohanov, PT
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.00''N, 14°1'53.00''E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2006-06-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 37g Libínské Předšumaví;
ID: 14089151

**7050b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Jáma u Mičovic: lesnatý vrch Vrata (kóta 854) JV osady, pastviny při okraji lískových křovin při S-Z okrajích lesa
nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'41.03''N, 14°7'8.22''E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854184

**7050c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Křišťanov: okolí lesního potůčku asi 740 m J(–JJV) od kóty Vysoká Mýť (920 m)
souřadnice: 48°55'2.83''N, 14°2'38.24''E
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2022-07-30
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14163388

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Ktiš 22b5, 1.22 km JJZ Ovesné, Z od Miletínek
souřadnice: 48°55'29.00''N, 14°3'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1962-10-12
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690711

lokalita: W edge of village, meadow
nejbližší obec: Markov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'12.35''N, 14°3'37.48''E
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2021-05-22
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14143690

**7050d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422347

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Ktiš 4b1, 0.6 km SSV Ktišky
souřadnice: 48°55'49.00''N, 14°7'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1962-09-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689704

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Prachatice, Ktiš, 4b1, Ktišská hora
souřadnice: 48°56'21.00''N, 14°7'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 759 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1973-08-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 25
ID: 303926

**7051a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Jaronín 17b3, 2.82 km VJV Vodice
souřadnice: 48°58'34.00''N, 14°13'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1976-08-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689646

**7051c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Brloh: Brloh, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'40.20''N, 14°13'13.37''E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437239

původní jméno: Silene dioica
lokalita: 3/1 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, vzácný
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'43.00''N, 14°13'18.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161671

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /93/ Brloh: při Dobročkovském potoku pod samotami Kovářov na S svahu Bulového
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'32.21''N, 14°12'1.46''E, ± 1500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8867543

**7052b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Hodějovice - pravý břeh Malše (tůně) 1,1 km Z zastávka ČD. České Budějovice.
souřadnice: 48°57'14.70''N, 14°28'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448603

**7052d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Č. B., Doubravice, u tůní po pr. bř. Malše pod Plavem, 3 ex. (zřejmě splavené)
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'19.67''N, 14°28'55.23''E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-04-23
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: tři rostliny
ID: 14448771

**7054b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Třeboň, nedaleko Opatovického rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'3.16''N, 14°46'15.14''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-06-06
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448733

**7060a**

původní jméno: P. Šmarda: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Zblovice: u Želetavky východně u Koberova mlýna; mezofilní ovsíková louka, pobřežní vegetace řeky. S. m. 365 m
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'37.00''N, 15°41'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793729

**7060c**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Okres Vranov na Dyji. V lese nad Cornštýnem
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'59.03''N, 15°42'59.38''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-13
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14046054

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Moravia merid.: distr. Znojmo: in silvis in valle fl. Dyje prope pag. Bítov, cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'2.50''N, 15°43'8.05''E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-19
nálezce: J. Dostál;  Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448704

**7060d**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Travnaté místo při lesní cestě Lančovská zátoka Vranovské přehrady - Lančov, asi 300 m od Lančova. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'42.00''N, 15°46'53.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-08
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793696

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Ve smíšeném lese asi 2 km od Lančova, vlevo od silnice Lančov - Vranov n. Dyjí. S. m. ca 445 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'25.00''N, 15°47'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13793697

původní jméno: orig.: Melandrium diurnum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: /222/ Herb. položka MZ 1460: Lančov: les,
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'31.00''N, 15°46'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-05-14
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
herbář: MZ
projekt: FLDOK
ID: 7938999

**7061b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hostim 217 a
souřadnice: 48°59'15.00''N, 15°57'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-09-25
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788409

**7061d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64''N, 15°58'2.79''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o.,, Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067232

**7065b**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: 8. Mikulov: Vranovický les JV obce Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'14.89''N, 16°37'5.38''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280922

**7065c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mušovský luh
souřadnice: 48°55'10.95''N, 16°34'8.10''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-05-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11166510

**7069a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mi 4. Milotice: vlhký smíš.les (i se SM) a olšina u strouhy v S části lesa Okeraly, SV obce, (1988-1995)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00''N, 17°10'4.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692670

**7070c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Vnorovy - 7070-33
nejbližší obec: Lidéřovice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1593m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochranářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7317568

**7070d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7758618

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Louka, PR Háj u Louky - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7464045

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Háj u Louky
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'43.37''N, 17°29'31.64''E, ± 504m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PR Háj u Louky - IP PR.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.04.1993 - 15.09.1994
ID: 6462579

**7071c**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Suchov: asi 1,2 km v.-vsv. od zvonice; v lese u potoka; 400 m s. m. Souřadnice: 485438.42 N & 173444.25 E
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.42''N, 17°34'44.25''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1910; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7071-34;
ID: 13793652

**7071d**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Slavkov, na stráni v SV části Slavkovského háje 1 km JZ od Slavkova
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°36'19.00''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-06-18
nálezce: A. Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793630

**7072b**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: U2- L 1c. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1927c)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'34.00''N, 17°49'1.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751117

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: U1- D 5a. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: Lopenický les (7072ab 1924a)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'56.00''N, 17°45'46.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722315

původní jméno: Silene dioica
lokalita: V Krátkých
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.59''N, 17°49'29.08''E, ± 91m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-28
nálezce: Jana Dvořáková; Eva Hettenbergerová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860564

**7072d**

původní jméno: Melandrium sylvestre
lokalita: U2- F 5c. Uherské Hradiště: Lopeník: Kopanice (7072d 1927c)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'19.00''N, 17°45'42.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9748531

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lopeník - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7489058

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lopeník - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-07-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7762584

**7073a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-16
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688091

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-16
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7687733

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Starý Hrozenkov - Vápenice - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-06-17
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7557513

**7148a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.
souřadnice: 48°52'28.50''N, 13°42'23.71''E, ± 2500m
datum: 1983-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671116

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°53'7.24''N, 13°42'29.01''E, ± 109m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10741993

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'58.69''N, 13°43'6.99''E, ± 55m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10743145

**7148b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: České Žleby: les pod silnicí pod JV úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,8 km SV od osady
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'28.50''N, 13°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
nálezce:  et al.; Milan Štech; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517777

původní jméno: Silene dioica
lokalita: České Žleby: svahovité louky s prameništěm na Z úpatí lesa pod J úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,25 km SV od osady
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'28.50''N, 13°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
nálezce:  et al.; Radim Paulič; Milan Štech
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517772

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lenora: lesy (především bukové) na Radvanovického hřbetu 2 km J od obce
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'28.50''N, 13°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 800-950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
nálezce: Milan Štech;  et al.; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 800 - 950;
ID: 8517771

**7149a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černý Kříž - pravý břeh Studené Vltavy 250 m Z zastávky ČD, Z obce. Šumava.
souřadnice: 48°51'38.30''N, 13°51'25.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443485

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Vltava, 2,52 km JZZ od Volar, Lískový vrch
souřadnice: 48°53'55.00''N, 13°51'50.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-07-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud.  ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652103

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Prachatice, Vltava, 17h
souřadnice: 48°52'53.00''N, 13°52'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-06-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 256
ID: 256923

**7149b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Pěkná: bažinaté louky, křoviny na levém břehu řeky Vltavy 0,7 km Z od osady
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.30''N, 13°55'16.10''E
nadmořská výška: 733 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-13
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517423

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.1.sním.11. Okraj cesty těsně u nové lovecké chaty SZ od Černé stěny na S svahu Dlouhého hřbetu.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'10.00''N, 13°59'53.00''E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06
pramen: Kopecký K. & Husáková J. (1985): Proces apofytizace Anthriscus nitida v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia 57: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8047647

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.1.sním.10. Lem hlavní lesní cesty pod S svahem Černé stěny (okolí býv.skládky dřeva) nedaleko křížovatky se silnicí Záhvozdí- Arnoštov.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'20.00''N, 13°59'8.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-07
pramen: Kopecký K. & Husáková J. (1985): Proces apofytizace Anthriscus nitida v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia 57: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8047630

**7149c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'28.22''N, 13°53'59.74''E, ± 125m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-15
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646847

**7149d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Záhvozdí: vlhké a mezofilní louky a okolní křoviny v údolí Uhlíkovského potoka, podél asfaltové cesty, asi 0,2 km SV - 0,5 km VSV od rozcestí Uhlíkov, SV od obce
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'27.00''N, 13°57'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780-800 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2016-05-22
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173056

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /7/ Boleticko: Záhvozdí: Černý les, suťové lesy a květnaté bučiny s bohatým bylinným patrem ca 1,6-2,3km SV až VSV od obce.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'10.00''N, 13°58'49.00''E
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2009-07-19
nálezce:  et al.; J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.
projekt: FLDOK
ID: 8348056

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 16. Želnava: prosvětlená kulturný smrčina na JZ úpatí vrchu Krajník cca 1,8 km VJV osady Pěkná
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'58.51''N, 13°54'53.72''E, ± 5000m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8863862

**7150a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Jablonec u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0209SU, segment 195
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'3.62''N, 14°3'44.13''E, ± 250m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2977734

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lem hl. les. cesty ca 2 km SV od Uhlíkova, J kóty 1051, na J svahu pod hřebenem Dlouhého hřbetu
souřadnice: 48°51'20.00''N, 14°0'10.00''E
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06
nálezce: J. Klika
pramen: Kopecký K. et Husáková J. (1985): Proces apofytizace Anthriscus nitida v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia, Praha, 57: 31-39.
projekt: ČNFD
ID: 2742091

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Paseka po smíšeném jedlobukovém lese se smrkem na JZ svahu střední části Dlouhého hřbetu
souřadnice: 48°51'30.00''N, 14°0'0.00''E
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06
nálezce: J. Klika
pramen: Kopecký K. et Husáková J. (1985): Proces apofytizace Anthriscus nitida v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia, Praha, 57: 31-39.
projekt: ČNFD
ID: 2742046

**7150b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Pražačka, křoviny na okraji lesa SV od zaniklé osady 5,7 km J-JJZ od kostela v Ktiši
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'7.00''N, 14°6'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2011-05-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG11/762; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13793773

**7150c**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 6. Horní Planá: prosvětlená kult. smrčina na J svahu Knížecího stolce, cca 1,3 km JV vrcholu
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'1.00''N, 14°1'14.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8863835

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Maňávka u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0209SU, segment 735
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'32.75''N, 14°1'53.57''E, ± 250m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2977769

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Jablonec u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0211SU, segment 463
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.06''N, 14°3'56.09''E, ± 250m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: A. Vydrová
projekt: ČNFD
ID: 2970000

**7150d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: /72/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150d): bývalá obec Mladoňov (distr Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, borový les na J svahu vrchu Závora (kóta 865), 2,2km SZ od nádraží Polečnice. (7.plod.lodyh (u paty břízy). (3.8.2010 not. V. Grulich et A.Vydrová, také snímek 3.8.2010 Grulich et Vydrová).
nejbližší obec: Polečnice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'56.00''N, 14°6'14.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341193

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 8. Horní Planá: prosv.smíšaný les při vrstevnicové cestě na J svahu Knížecího stolce, cca 2 km JJV vrcholu
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.52''N, 14°4'53.72''E, ± 5000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8863623

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: 1. Horní Planá: prosvětlený smíšený les na J svahu Knížecího stolce, cca 2 km J vrcholu
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.52''N, 14°4'53.72''E, ± 5000m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8863701

**7151b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Blanský les - Kleť v příkopě u lesní silničky
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'53.95''N, 14°17'0.42''E, ± 2000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1999-09-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448776

**7151c**

lokalita: Červený Dvůr, břeh potoka Borová ca 300 m sev. budovy zámku
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'54.19''N, 14°13'49.64''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2019-06-11
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14454457

**7151d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: JČ - Český Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'42.78''N, 14°18'58.57''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-05-31
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448838

**7152a**

lokalita: niva Vltavy ca 650-850 m JV od železniční zástávky v obci
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'54.22''N, 14°21'26.46''E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2021-03-31
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14454460

**7152b**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /36/ Římov: při ústí potůčku na L břehu Malše J obce
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'4.53''N, 14°29'5.00''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8858042

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /18/ Římov: luh na L břehu Malše u Kolonie
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'13.93''N, 14°29'22.97''E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857903

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /35/ Římov: louka na L břehu Malše u Kolonie
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'17.85''N, 14°29'24.05''E, ± 800m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8858038

**7152d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 8. Dlouhá: les na strmém L břehu Malše 600 m VSV obce, +- SSV exp.
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.53''N, 14°24'53.72''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886307

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /6/ Velešín: P břeh Malše k Cajsovu mlýnu
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.53''N, 14°24'53.72''E, ± 5000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepičích hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856377

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /289/ stráně na L břehu Malše SV Velešína
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.53''N, 14°24'53.72''E, ± 5000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869559

**7153a**

původní jméno: Melandryum silvestre
lokalita: Okr. Budějovice: Severně od obce Strážkovice; u Mikešovy cihelny; cca 515 m
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'53.85''N, 14°34'11.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1943-06-26
nálezce: Jiří Šnajd
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448895

**7160a**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: /20/ údolí řeky Dyje až pod Staré Hobzí /Podhradí n. Dyjí/
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.61''N, 15°42'23.74''E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Málek J. (1972): Výskyt některých vzácnějších druhů rostlin a původní rozšíření dřevin v okolí Vranovské přehrady. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 159-162.
projekt: FLDOK
ID: 9269268

**7160b**

původní jméno: Silene dioica (L.) Clairv.
lokalita: Vranov
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'44.54''N, 15°48'49.18''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 30/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. MMI
ID: 13675881

**7161a**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: NP Podyjí, Čížov, listnatý les na levém břehu Dyje 2,3 km jižně obce, loco Granátové jámy
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.78''N, 15°52'8.67''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13991173

**7161c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.23''N, 15°53'29.07''E, ± 227m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6544287

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Gališská louka
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'32.12''N, 15°53'16.02''E, ± 860m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6510169

původní jméno: Silene dioica
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.46''N, 15°53'47.07''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6469322

**7161d**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, pobřeží Dyje u Papírny. S. m. 254 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'4.00''N, 15°58'55.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-03
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13793756

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Morava - Znojmo. Úd. Dyje: luh pod DLouhým Šobesem
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.00''N, 15°57'32.00''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-06-07
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13793746

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Podyjí, Znojmo. Podmolí, v nivě u Dyje nedaleko soutoku potoka tekoucího od Podmolí do Dyje ca 3,6 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'57.00''N, 15°58'45.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948676

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum albiflorum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Havraníky, podél řeky Dyje cca 3,5 km SZ obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'7.85''N, 15°58'40.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046036

lokalita: Moravia australis, distr. Znojmo: in fruticetis ad ripam fluminis Dyje prope molendinum "Čertovský mlýn" situ occidentali ab oppido Znojmo
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.34''N, 15°59'50.76''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-05-19
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68.
ID: 14448688

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Břeh Dyje mezi papírnou a Seasfieldovým kamenem, fl. albo
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.80''N, 15°58'52.30''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448768

**7162a**

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Znaim, Thajathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.00''N, 16°2'52.00''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1873
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13793707

původní jméno: orig.: Melandryum silvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Znaim, Thajathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.00''N, 16°2'52.00''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. C. Hanáček; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13793709

**7162c**

původní jméno: orig.: Melandrium silvestre; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Okres Znojmo. Na lesní stráni u Trouznického mlýna
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.81''N, 16°0'20.48''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-04-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14046056

**7162d**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. V podrostu lužního lesa na pravém břehu Dyje nedaleko mostu přes řeku u Dobšic. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.00''N, 16°5'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-05-02
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13793749

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Louka na pravém břehu mezi Dyjí a Tasovicemi. S. m. 202 m
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.00''N, 16°7'27.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-04
nálezce: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13793667

původní jméno: orig.: Lychnis diurna; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Fasanenwäldchen bei Esseklee [= Znojmo-Nesachleby]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'33.00''N, 16°5'10.00''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13793708

původní jméno: Melandrium
lokalita: Aluvium Dyje mezi obcemi Dyje a Hodonice
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.00''N, 16°8'1.80''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-16
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448767

**7164a**

původní jméno: orig.: Melandrium dioicum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Břežany, u cesty ve vlhkém list. lese podél potůčku, pod kopcem Praporečná, ca 0,8 km JZ koty 235, roztr.
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.11''N, 16°20'36.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: R. Řepka no 14116;
ID: 14046010

**7168b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Hodonín: hodonínská část lesa Dúbrava, S a SZ okraj města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.03''N, 17°6'7.70''E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992
pramen: Řepka R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 113-133.
projekt: FLDOK
ID: 9024307

**7171a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javorník - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-04
nálezce: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7556272

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Velká nad Veličkou - Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-06
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7534324

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7515110

**7171b**

původní jméno: orig.: Silene dioica; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: v obci, asi 850 m JJV od kostela; bahnité náplavy v zastíněném korytě potoka; 500 m s. m.
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.00''N, 17°35'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF02/634; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7171b3;
ID: 13793653

původní jméno: Melandrium silvaticum
lokalita: k Javořině (Uherský Brod, Vápenky, k vrchu Velká Javořina)
nejbližší obec: Vápenky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'18.20''N, 17°39'26.00''E, ± 1700m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1948-08-22
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448725

**7171c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javorník - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7476305

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1949
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 5, 325: 1-62: Rozbor květenného komponentu Bílých Karpat. , 1951.
projekt: NDOP
ID: 7520273

**7171d**

původní jméno: orig.: Melandrium sylvestre; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Nová Lhota, kraj lesa na Šibenickém vrchu, 2,1 km JV od obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'56.00''N, 17°36'31.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-27
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793771

**7172a**

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Javořina = [Velká Javořina]. S. m. 900 m
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'29.00''N, 17°40'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793718

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: pod vrcholem Javořiny = [Velká Javořina] na průseku. S. m. 850 m
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'41.00''N, 17°40'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793721

původní jméno: orig.: Lychnis silvestris; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Javořina = [Velká Javořina]
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'29.00''N, 17°40'28.00''E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1917-06-06
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793634

původní jméno: orig.: Melandryum rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Javořina u Strání
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'40.00''N, 17°40'20.00''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1903-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13793640

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2020: Silene dioica;
lokalita: Bílé Karpaty: Velká Javořina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'28.63''N, 17°40'33.66''E, ± 300m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1966-06-09
nálezce: Marie Vondráčková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14019346

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2021: Silene dioica;
lokalita: Bílé Karpaty: Okraj lesa nad lukami zv. Štrbáň jihových. [JZ] od Strání
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.63''N, 17°41'28.21''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-06-24
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046011

**7248b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Tab.5.sním.2. Šumava: Třístoličník Mt., sub-top level, exp.E,
nejbližší obec: Nová Pec
souřadnice: 48°46'47.00''N, 13°48'22.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082061

původní jméno: Silene dioica
lokalita: vrchol Třístoličníku (česká strana).
souřadnice: 48°46'28.50''N, 13°47'23.72''E, ± 2500m
datum: 1991-08-18
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675483

**7249c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Šumava, Studničná hora, 200 m JJV vrcholu Hraničník.
souřadnice: 48°44'57.00''N, 13°54'23.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-06-29
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551368

**7249d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'51.00''N, 13°58'33.00''E
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2006-07-07
nálezce: David Průša; Radim Paulič; Petr Batoušek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;
ID: 8517421

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zadní Zvonková: při silnici 300 m JJZ až 550 m JZ od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'11.20''N, 13°58'49.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-06-14
nálezce: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028372

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Zadní Zvonková: pastvina a remízky asi 700 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'25.90''N, 13°58'23.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 880-910 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-06-14
nálezce: Karel Boublík; Petr Koutecký; Martin Lepší; Petr Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028611

**7250a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Český Krumlov: Hodňov (u Horní Plané): louky v okolí zaniklé vsi Staré Hutě 2,3 km SZ od Hodňova. 930–940 m n. m.
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'49.20''N, 14°2'59.60''E, ± 30m
nadmořská výška: 930-940 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2021-07-03
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098346

**7250b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Okr. Český Krumlov: Žlábek (u Horní Plané): travnatá mez a lesní lem podél cesty pod krajem lesa na JZ úpatí Suchého vrchu (840 m) 360–500 m V od železniční zastávky Žlábek, 1,3 km V–VSV od vsi. 740–750 m n. m.
nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'49.00''N, 14°6'23.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2021-07-03
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098339

**7250d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'41.80''N, 14°6'32.30''E
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-06-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 760 - 800;
ID: 8517419

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°42'0.74''N, 14°5'46.31''E, ± 179m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10715143

**7251a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Šebanov, Natura 2000, kód díla W0131, segment 98
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.75''N, 14°12'36.93''E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-05-15
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 2990071

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Katastr Šebanov, Natura 2000, kód díla W0131, segment 98
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.75''N, 14°12'36.93''E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-05-15
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 2990319

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Český Krumlov, Hořice 26b4, nad Pasovarským mlýnem
souřadnice: 48°45'37.00''N, 14°12'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-09-27
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 214; Hepaticopsida +; v celém profilu výskyt dešťovek
ID: 308494

**7251b**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Českokrumlovsko, okraj lesa v Novosedlech
nejbližší obec: Novosedly u Strakonic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'48.50''N, 14°15'18.90''E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980-06-24
nálezce:  Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448918

lokalita: Český Krumlov, při silnici od Vetřní k Zátoni, hojně
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'7.86''N, 14°18'47.09''E, ± 2500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1963-06-13
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 14448772

**7251c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Č.Krumlov, Hořice 36b1, pod Trojasem
souřadnice: 48°44'49.00''N, 14°12'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 722 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-09-28
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 217 R
ID: 280617

**7251d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Hašlovice
souřadnice: 48°44'17.06''N, 14°19'32.35''E, ± 98m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10860788

**7252c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°42'35.49''N, 14°20'32.22''E, ± 170m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11513654

**7252d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 13b. Výheň: na břehu Malše
nejbližší obec: Výheň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.53''N, 14°24'53.74''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886340

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 49. Kaplice: L břeh Malše 900 m S náměstí, J elektrárny
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.53''N, 14°24'53.74''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886642

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /367/ Kaplice: křovinatá stráň na SSZ okraji města
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.53''N, 14°24'53.74''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: R. Hilberová-Podlahová
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869656

**7253a**

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: Velešín: Malše - les na levém břehu pod soutokem s Černou
nejbližší obec: Kaplice-Žďár, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'28.66''N, 14°30'47.32''E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1869-08-06
nálezce: J. Křížek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448762

**7253c**

původní jméno: M. dioica
lokalita: Kaplice - asi 1 km jv. od města, plochy u malého rybníčku vpravo cesty s modrou značkou (o. Č. Krumlov)
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'41.67''N, 14°30'0.52''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1988-06-09
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448901

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Kaplice (Hradiště), les u řeky, 50 m s. od přehrady
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'41.35''N, 14°33'9.03''E, ± 100m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-06-11
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448929

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kaplice, Hradiště: blíže kóty 744 m
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.77''N, 14°32'45.58''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969-11-15
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448659

**7253d**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 28. Pořešinec: postranní údolíčko od Žďáru nedaleko vtoku potůčku do Malše 1 km VSV obce
nejbližší obec: Pořešinec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.54''N, 14°34'53.74''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886488

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: 29a. Pořešinec: les na L břehu Malše 800 m V obce
nejbližší obec: Pořešinec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.54''N, 14°34'53.74''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886498

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /7/ P břeh Malše ZSZ Mostků
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.54''N, 14°34'53.74''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8867981

**7254c**

původní jméno: Melandrium rubrum
lokalita: Gratzen: Abhänge des Kühlberges [= Kraví hora] bei Heilbrunn [= Hojná Voda]
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'36.25''N, 14°43'22.83''E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1890-06
nálezce: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448740

**7350c**

lokalita: Pasečná, lesíky a travnatá mez na státní hranici mezi hraničním přechodem a údolím Rožnovského potoka
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'58.69''N, 14°4'41.97''E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech;  al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965530

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Přední Výtoň: les pod bývalou obcí Jasánky a horní část údolí Otovského potoka asi 450 m SV od rakouské osady Morau
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'29.72''N, 14°2'53.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 675-725 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14027930

lokalita: Rožnov, lesík na státní hranici 2,3 km ZJZ od křížovatky pod Pasečnou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'59.62''N, 14°4'27.66''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2021-05-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14062935

**7350d**

lokalita: Svatý Tomáš, louky a křoviny u osady
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'32.64''N, 14°6'18.43''E, ± 200m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech;  al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965044

lokalita: Svatý Tomáš, zřícenina Vítkův Kámen a nejbližší okolí (skalky, les)
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'41.86''N, 14°6'12.30''E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech;  al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965101

lokalita: Pasečná, lesík u silničky JZ od osady
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.45''N, 14°5'41.64''E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech;  al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965274

**7351a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna 851b2, 2.12 km JV Frymburka
souřadnice: 48°39'5.00''N, 14°11'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 823 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud.  ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690347

**7351c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Nové Domky 308a4, 1.7 km ZJZ Loučovic
souřadnice: 48°37'4.00''N, 14°14'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-08-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud.  ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691123

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Nové Domky, 0,88 km J od Loučovic u vých. tenatnice,
souřadnice: 48°36'45.00''N, 14°14'50.00''E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-08-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud.  ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652550

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipno, Čertova stěna, 851a, Pod kótou 822 m
souřadnice: 48°38'38.00''N, 14°10'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-08-15
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 190. Mechy na kamenech
ID: 261151

**7351d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: v lesích na břehu potoka Menší Vltavice ZJZ od města
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'28.52''N, 14°17'23.75''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-05-27
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič;  et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10016479

původní jméno: Silene dioica
lokalita: J Šumava, Studánky, 407c, úžlabinka za klášterem Vyšší Brod podél potoka
souřadnice: 48°37'9.00''N, 14°18'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1977-05-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud.  ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689836

lokalita: lesní pěšina podél náhonu a Menší Vltavice (tzv. Opatská stezka) od kláštera k vodopádům Sv. Wolfganga (ca 0,73 km až 2,07 km JZ od budovy železniční stanice); porosty podél toku a stezky; souřadnice jsou ve středu rozsahu lokality
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.59''N, 14°17'42.91''E
nadmořská výška: 590-680 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-08-11
nálezce: P. Lepší
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14016115

**7352a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°40'13.16''N, 14°21'28.75''E, ± 148m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12892723

**7352c**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kreuzung südlich Rožmberk
souřadnice: 48°37'45.00''N, 14°22'15.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771518

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipno, Běleň, 633a1, Nad Vltavou - kaňon
souřadnice: 48°38'5.00''N, 14°21'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1977-09-02
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize, původní označení 163. Na kamenech: Dicranum scop.
ID: 306875

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Lipno, Běleň, 633a2, Nad řekou - pod hranou kaňonu
souřadnice: 48°38'5.00''N, 14°21'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 583 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1977-09-02
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize, původní označení 164
ID: 306941

**7352d**

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: les a lesní cesta u státní hranice s Rakouskem ca 1,4 km VJV od železniční zastávky H. Dvořiště, ca 550 m JV od vrcholu kopce Šus (k. 742)
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'1.67''N, 14°26'26.69''E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551710

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /10/ L břeh Malše JV Suchdola
nejbližší obec: Suchdol, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'58.53''N, 14°24'53.75''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868014

původní jméno: Melandrium dioicum
lokalita: /262/ na P břehu Malše JV Dol. Římova
nejbližší obec: Dol. Římov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'58.53''N, 14°24'53.75''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869483

**7353a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kaplice, Bělá 320b
souřadnice: 48°39'8.00''N, 14°33'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 236; mimo ZP asi 300m na JV Carex dig., mechy na kamenech
ID: 291959

**7353b**

původní jméno: Melandrium diurnum
lokalita: Novohradské hory: podél cesty okolo Pohořského potoka nad Leopoldovem
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'6.24''N, 14°38'6.73''E, ± 350m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-05-23
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14448841

**7353c**

lokalita: Cetviny u Dolního Dvořiště (distr. Český Krumlov): okraje toku Malše a říční náplavy při státní hranici s Rakouskem ca 2,3 km VSV od kostela v bývalé obci Cetviny
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'59.08''N, 14°34'47.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2019-10-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845744

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kaplice, Bělá 319r
souřadnice: 48°38'54.00''N, 14°33'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 226
ID: 291898

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kaplice, Bělá 319e1
souřadnice: 48°38'48.00''N, 14°33'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 754 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 237; na kamenech: Paraleuc.long.,Atr.undul.,Mnium spin.
ID: 291984

**7353d**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), v údolí Malše ca 2,2 km JZ od býv. obce
souřadnice: 48°37'2.00''N, 14°34'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1627968

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Leopoldov, 280e
souřadnice: 48°38'28.00''N, 14°37'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 852 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-08-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 97
ID: 429374

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Leopoldov, 271d
souřadnice: 48°38'34.00''N, 14°37'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-08-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 94
ID: 431412

**7354a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonu při průzkume v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: s. d.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8084006

**7354c**

původní jméno: orig.: Melandrium rubrum; J. Danihelka 2019: Silene dioica;
lokalita: Novohradské hory, údolí Pohořského potoka u Pohoří na Šumavě
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'18.34''N, 14°41'26.79''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-05-30
nálezce: Jaromír Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948809

**7450a**

lokalita: Pasečná, les nad Rožnovským potokem v cípu hranice 2,8 km ZJZ-JZ od křižovatky pod osadou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'46.02''N, 14°4'8.11''E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech;  al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965614

lokalita: Rožnov, les ve špici českého území nad soutokem Rožnovského potoka s pravostranným přítokem, 3,0 km ZJZ od křížovatky pod Pasečnou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'42.76''N, 14°4'1.77''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2021-05-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14062990

**7451a**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Loučovice, 0,9 km ZJZ od rozcestí v zaniklé osadě Kapličky
souřadnice: 48°35'33.80''N, 14°12'24.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-05-13
nálezce: Jana Janáková
pramen: Lepší M. et Lepší P. [eds] (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 73-88.
projekt: ČNFD
ID: 1272052

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'33.83''N, 14°14'32.04''E, ± 24m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10440018

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'35.07''N, 14°12'24.80''E, ± 41m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10363672

**7451b**

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°33'56.73''N, 14°18'28.98''E, ± 232m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-26
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10393199

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°33'58.61''N, 14°18'34.94''E, ± 462m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-26
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10393223

původní jméno: Silene dioica
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'7.33''N, 14°15'49.70''E, ± 201m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-28
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10394885

**7452b**

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: les a lesní mokřinky u Hajského potoka u státní hranice s Rakouskem ca 1,1 km VJV od železniční zastávky H. Dvořiště, ca 290 m JV od vrcholu kopce Šus (k. 742)
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'54.62''N, 14°26'7.53''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551695

**7454a**

lokalita: Pole JV pole Pohoří na Šumavě; 7454aba
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.76''N, 14°43'7.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-12
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 25. 5. 2008, 26. 7. 2007
ID: 14454445