


## Distribution of *Silene nutans* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Silene nutans* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4953c**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /147/ Fukov: suché pahorky, meze, skalnaté svahy, výslunné okraje cest

nejbližší obec: Fukov

souřadnice: 51°1'28.64"N, 14°32'23.45"E, ± 2500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983513

**5052b**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /151/ Panský: suché pahorky, meze, skalnaté svahy, výslunné okraje cest

nejbližší obec: Panský, okres Děčín

souřadnice: 50°58'28.63"N, 14°27'23.45"E, ± 2500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1950

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983293

### 5052c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /149/ Mikulášovice: suché pahorky, meze, skalnaté svahy, výslunné okraje cest  
nejbližší obec: Mikulášovice  
souřadnice: 50°55'28.63"N, 14°22'23.46"E, ± 5000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Neuman  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983523

### 5053a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Georgeswalde [= Jiříkov]  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'25.94"N, 14°33'55.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Johann Christian Neumann  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Edmund Prusík;  
ID: 13948717

### 5053d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /150/ Varnsdorf: suché pahorky, meze, skalnaté svahy, výslunné okraje cest  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'28.64"N, 14°37'23.46"E, ± 5000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Gebauer  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983527

### 5056a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: I0006\_031211\_17\_L7.1  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'48.70"N, 15°2'41.06"E, ± 81m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Květa Morávková  
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003  
ID: 6121099

### 5056c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /33/ Křížový vrch u Frýdlantu, (v prostoru PR) (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'43.00"N, 15°4'24.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.46  
ID: 7907704

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /19/ Svahový les v údolí Smědý na Hartě, (průzkum v období 1994-1997),

nejbližší obec: Kundratice, okres Liberec

souřadnice: 50°55'52.00"N, 15°2'21.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.

projekt: FLDOK

poznámka: str.46

ID: 7907646

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 1. Frýdlant: přírodní rezervace Křížový vrch (5056c), východní lesnaté úbočí Křížového vrchu, ležícího při jižním okraji města, včetně vrcholového remízu a spojovací části pastviny v ochranném pásmu rezervace

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°54'47.78"N, 15°4'47.34"E, ± 300m

nadmořská výška: 305-380 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2008-06-28

nálezce: Jarmila Sýkorová; alii

pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). - Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39-54.

projekt: Florlit

ID: 13919297

#### **5056d**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /7/ Zámecký vrch ve Frýdlantě, (průzkum v období 1994-1997),

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°54'54.00"N, 15°5'3.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.

projekt: FLDOK

poznámka: str.46

ID: 7907597

#### **5151b**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 51. Janov: obec a rybník v obci

nejbližší obec: Janov, okres Děčín

souřadnice: 50°52'28.62"N, 14°17'23.46"E, ± 2500m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970327

#### **5151c**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 352. Janská: SV okraj obce mezi Kamenicí a potokem Bystřičkou

nejbližší obec: Janská, okres Děčín

souřadnice: 50°49'28.61"N, 14°12'23.47"E, ± 2500m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 1984-07-14

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8979914

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Horní Žleb, Prostřední Žleb a Maxičky  
souřadnice: 50°48'3.15"N, 14°12'42.67"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1999  
nálezc: Radka Kratochvílová  
pramen: Kratochvílová Radka (1999): Vegetační monitoring vybrané oblasti na území CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11247347

#### 5152a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Na Hofbergu (fytoocenologický snímek)  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'20.74"N, 14°20'32.86"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995-05-25  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6501364

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Na Hofbergu, Za Havlíčkem  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'21.68"N, 14°20'36.70"E, ± 348m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6463953

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Na zámečku  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'30.82"N, 14°20'51.89"E, ± 505m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6441024

#### 5152c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'32.92"N, 14°24'1.45"E, ± 67m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-06-12  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6436764

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kunratice u České Kamenice  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'25.99"N, 14°24'38.33"E, ± 2435m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-06-12  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6369659

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kunratice u České Kamenice  
souřadnice: 50°49'33.11"N, 14°24'2.27"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-06-12  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách  
projekt: NDOP  
ID: 11250127

#### 5152d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /153/ Lipnický vrch: suché pahorky, meze, skalnaté svahy, výslunné okraje cest /vrch asi 1 km SZ od obce Líska/  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'28.63"N, 14°27'23.47"E, ± 2500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1964  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983296

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /152/ Česká Kamenice - Eliáš: suché pahorky, meze, skalnaté svahy, výslunné okraje cest /kopec asi 1 km S od Jehly u Čes.Kamenice/  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'28.63"N, 14°27'23.47"E, ± 2500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1956  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983295

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: chráněné území Stříbrný vrch, východní svah  
souřadnice: 50°49'14.00"N, 14°27'43.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1975  
nálezce: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1975): Zpráva o kontrole chráněného území Stříbrný roh. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2360103

#### 5155c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: I0001\_031309\_30\_T4.2  
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'27.49"N, 14°52'19.16"E, ± 4m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2001-06-01  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0001: I0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6131965

#### 5156a

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Okres Frýdlant: Heřmanice, u čedičového lomu na jižní straně Kodešova vrchu; ca 350 m  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'50.15"N, 15°0'6.95"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-06-06  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449906

#### 5249c

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Krušné Hory, Horní Krupka. Horská louka pod lanovkou, 700 m.  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'11.30"N, 13°51'37.50"E, ± 550m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1972-06-10  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450105

#### 5250a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 25b. Libouch. pl., S Čechy: Modrá (okr. Děčín): násep/zářez železniční trati 1,3 km SZ – SSZ od vrchu Výrovna (k. 540,4)  
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'24.40"N, 14°4'40.90"E, ± 250m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2006-06-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450023

#### 5250b

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Jílové u Děčína: svahová louka na S úpatí vrchu Výrovna  
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'30.30"N, 14°5'31.10"E, ± 800m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1984-07-10  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449961

#### 5250d

původní jméno: *Silene nutans* *nutans*  
lokalita: Děčínské Sedmihoří [podle nákresu SZ od obce Hliněná]  
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'59.80"N, 14°8'41.35"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-07-30  
náleze: Pouzarová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450035

### 5251a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora bohémica. 46c Růžov. tab., DC, Ludvíkovice, skalka nad silnicí do Děčína na záp. okraji obce. S. m. 250 m.  
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°14'51.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1998-05-15  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 46c Růžovská tabule;  
ID: 13794101

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Děčín-Rozbělesy  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'54.50"N, 14°12'24.00"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Jehlík V. (2013): Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. – Academia, Praha 506 p.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1974–2009  
ID: 14086316

### 5251b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 294. Dobrná: louka nad silnicí JZ obce  
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'28.62"N, 14°17'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977901

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0118cs\_022320\_414\_S1.3  
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'50.51"N, 14°16'24.42"E, ± 92m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09-15  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5854097

### 5251c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 256. Lesná: křoviny a louky na JV svahu Hůrky  
nejbližší obec: Lesná, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'28.61"N, 14°12'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977032



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 257. Lesná: louky, křoviny a suťové lesíky při červené značce mezi obcí a Hůrkou  
nejbližší obec: Lesná, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'28.61"N, 14°12'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977089

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Těchlovice (Děčín), Vrabinec, cca 70 m VJV od zříceniny  
souřadnice: 50°42'38.20"N, 14°12'46.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2010-08-05  
náleze: M. Mazák  
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2907803

#### 5251d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Benešov n. Pl., mapa: M-33-41-D  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'29.70"N, 14°18'44.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967-06-06  
náleze: J. Hloušková  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449881

#### 5252a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0134cs\_022422\_758\_T4.2  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'33.98"N, 14°23'57.37"E, ± 77m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-05-20  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6012453

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Olešský vrch  
nejbližší obec: Markvartice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'40.09"N, 14°21'13.90"E, ± 59m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998-06-20  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6429586

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Olešský vrch  
souřadnice: 50°47'39.77"N, 14°21'13.48"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998  
nálezce: Marie Vondrová; Jiřina Čáповá; Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čáповá Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11243991

#### 5252b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sním.11. čedičový vrch Ploský SV od Nového Oldřichova, exp.J.  
nejbližší obec: Nový Oldřichov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'10.00"N, 14°26'39.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1970-09-02  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054319

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Nový Oldřichov, vrch Ploský SV obce  
souřadnice: 50°45'47.00"N, 14°26'14.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1970-09-02  
nálezce: V. Petříček  
pramen: Petříček V. et Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia, Praha, 48: 230-246.  
projekt: ČNFD  
ID: 1877010

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0134cs\_022422\_348\_K3  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'20.70"N, 14°25'13.26"E, ± 57m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2003-05-20  
nálezce: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6010692

#### 5252c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sním.8. na vrchu Chloumek SSZ obce Žandov, exp.VJV.  
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'27.00"N, 14°23'56.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-07-31  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054257

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sním.6. Kamenná Hůrka u Merboltic, exp.JV.  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'16.00"N, 14°21'12.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-08-03  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054170

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sním.7. Stráň nad potokem při silnici Dolní Habartice - Malá Bukovina, exp.SZ.  
nejbližší obec: Dolní Habartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'56.00"N, 14°21'11.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1970-08-06  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054221

#### 5252d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0134cs\_024202\_344\_T1.1  
nejbližší obec: Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.34"N, 14°26'10.50"E, ± 98m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-05-20  
nálezcce: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6069151

#### 5253d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 320. Sloup: vrch Ortel, skály na J svahu vrchu, ca 250 m JJZ vrcholu  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'50.00"N, 14°37'49.00"E  
nadmořská výška: 410-450 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezcce: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442788

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lindava\_3470418  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'51.47"N, 14°37'50.92"E, ± 115m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-08  
nálezcce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5462419

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: I0108\_024205\_222\_L7.1  
nejbližší obec: Starý Šidlov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'14.51"N, 14°36'31.36"E, ± 106m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6074022

#### 5254c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 2. Tlustec (591 m), k. ú. Postřelná, Luhov u Mimoně  
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'33.00"N, 14°44'38.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455181

#### 5254d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /160/ Nad silnicí u odkaliště ve Stráži p. Ralskem  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'28.64"N, 14°47'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9346380

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Stráž pod Ralskem, odkaliště  
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'27.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-09  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1320418

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Stráž pod Ralskem, průmyslová zóna pod Lipkou  
souřadnice: 50°42'10.00"N, 14°47'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-12  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1320485

#### 5255b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /12/ Machnín  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.65"N, 14°57'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: s. d.  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996997

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Přírodní rezervace Hamrštejn: skalnatý hřebínek v západní části rezervace

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°47'0.20"N, 14°58'7.30"E, ± 550m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: s. d.

pramen: Sýkora T. (1975): Inventarizační průzkum chráněných území v sz. části Ještědského pohoří. SPR Hamrštejn, SPR Dlouhá hora, SPR Velký Vápenný, SPR Karlovské bučiny. Unpublished manuscript, deposited in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústí nad Labem. fide Višňák R. (2014): Flóra a vegetace přírodní rezervace Hamrštejn (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., Přír. vědy, 32: 39–96.

projekt: Florlit

poznámka: Druh během průzkumu v roce 2012 nenalezen (Višňák 2014)

ID: 14447765

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: I0069\_031325\_250\_T1.1

nejbližší obec: Křižany, okres Liberec

souřadnice: 50°45'10.51"N, 14°55'14.66"E, ± 134m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Jitka Thelenová

pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003

ID: 6149894

### 5255c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 9. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž. výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, skály na SZ straně pod vrcholem,

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'59.00"N, 14°52'39.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.

projekt: FLDOK

ID: 7925201

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /150/ Neovulkanicky podmíněný hřeben Svárov S od Chrastné

nejbližší obec: Chrastná, okres Liberec

souřadnice: 50°43'28.65"N, 14°52'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9346370

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /159/ Šalvějová louka u Břevniště

nejbližší obec: Břevniště, okres Liberec

souřadnice: 50°43'28.65"N, 14°52'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9346379

#### 5255d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: I0069\_031325\_226\_T1.1  
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'29.22"N, 14°56'25.37"E, ± 107m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Thelenová  
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003  
ID: 6149842

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Apolínův hrob  
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'6.86"N, 14°59'12.11"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2010  
nálezc: Petr Mužák  
pramen: Mužák Petr. Botanický průzkum maloplošných vápencových území a malých lomů na Přírodním parku Ještěd. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6988287

#### 5256a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /38/ Stráž n. Nisou  
nejbližší obec: Stráž n. Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°2'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
nálezc: Matouschek  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997096

#### 5258d

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 50°42'26.76"N, 15°29'21.35"E, ± 74m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezc: Přemysl Bobek  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10271964

#### 5259a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /JS/M93/ Krkonoše: býv. Jestřábí Boudy (1375-1380) /SZ Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'13.00"N, 15°32'32.00"E  
nadmořská výška: 1375-1380 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1993  
nálezc: Jitka Málková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535299

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /VR/M93/ Krkonoše: Vrbatova bouda, Krkonoš (1385) /SSZ Hor. Míseček/

nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily

souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°33'13.00"E

nadmořská výška: 1385 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1993

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích

Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9535300

#### 5260c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /4/PI91/ Krkonoše: Luční bouda - Památník obětem hor (1415-1510) - tur.a zásob.cesta, po r. 1970 zpevn. vápencem, asfalt

po r. 1985 /SZ Pece p. Sněž.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'52.00"N, 15°41'45.00"E

nadmořská výška: 1415-1510 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1991

nálezce: Plívová

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích

Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9532350

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /6/PI91/ Krkonoše: Výrovka - Památník obětem hor (1360-1510) - tur.a zásobovací cesta, po r. 1970 zpevněná vápencem,

překrytá asfaltem po r. 1985 /SZ Pece p. Sněž./

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'13.00"N, 15°41'7.00"E

nadmořská výška: 1360-1510 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1991

nálezce: Plívová

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích

Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9532669

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /1/ Krkonoše: Výrovka: cesta od dřev. chaty Výrovka k vyhlídce Kozí hřbety ve směru na Luční boudu, po L straně zpevněné

tur.cesty, /technické práce konané v r. 1981-82 stav 1990//SZ Pece pod.Sněž./

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'3.00"N, 15°40'58.00"E

nadmořská výška: 1368-1391 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1990

pramen: Málková J. (1993): Monitoring antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš - II. část (Dynamika změn v

lokalitě Výrovka). - Opera Corcontica 30: 133-166.

projekt: FLDOK

ID: 9484640

#### 5347b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dlouhá Louka bei Osek, S-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°39'4.00"N, 13°38'52.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-07-10  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1993209

#### 5347c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747969

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šumná u Litvínova  
souřadnice: 50°36'6.02"N, 13°34'42.72"E, ± 117m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-05-13  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10571758

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šumná u Litvínova  
souřadnice: 50°36'11.00"N, 13°34'40.37"E, ± 136m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-05-13  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10571851

#### 5347d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Quadr. 5347d05, Localitas 25 a. Krušn. podh. vl.: Dlouhá Louka (SZ Oseka): V okraj obce, při polní cestě V kostela, na louce.  
Altitudo 820 m s. m., Adnotatio roztr. také na loukách V obce (agrární valy, cesty, louka)  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'40.30"N, 13°39'13.10"E, ± 450m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2010-06-21  
nálezce: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449912



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří. Písečná u Litvínova, okraj lesa na návrší východně od osady.

nejbližší obec: Litvínov, okres Most

souřadnice: 50°36'16.80"N, 13°35'10.00"E, ± 250m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1981-06-05

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 25a a 3

ID: 14450091

#### 5348b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 3. Podkruš. pán., S Čechy: Střelná (okr. Teplice): ložisko vápnitých slínovců na V okraji obce, S od silnice č. 27, na levém břehu Košťanského potoka, lemy lesa, 380 m n. m.

nejbližší obec: Košťany, okres Teplice

souřadnice: 50°40'11.30"N, 13°45'18.20"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2014-05-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450028

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 3. Podkruš. pán., S Čechy: Střelná (okr. Teplice): starý vápencový lom a jeho okolí, na V okraji obce, S od silnice I/27

nejbližší obec: Hrob, okres Teplice

souřadnice: 50°40'9.60"N, 13°45'13.20"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2008-05-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450024

#### 5348d

původní jméno: *Silene nemoralis*

lokalita: pr. Teplitz, Galgenbusch

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°37'43.88"N, 13°48'31.53"E, ± 400m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1859-07

nálezce: Lambert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449974

#### 5349a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 17. Krupka: les na J–JV svahu Krušných hor mezi obcí a zeleně značenou tur. stezkou, ca 0,65 km JZ–Z od zříceniny hradu Kyšperk

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°41'31.65"N, 13°52'56.99"E, ± 350m

nadmořská výška: 320-500 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2016-07-03

nálezce: Čestmír Ondráček; alii

pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.

projekt: Florlit

poznámka: v originále fytochorion 3/25a;

ID: 14106883

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 18. Krupka: lesní cesta (zeleně značená turistická) a její lemy ca 0,6–1,2 km Z od zříceniny hradu Kyšperk

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°41'36.27"N, 13°52'38.57"E, ± 300m

nadmořská výška: 510-525 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2016-07-03

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.

projekt: Florlit

poznámka: datum 2: 2016-06-07;

ID: 14106884

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 25. Krupka: okolí skalního výchozu, vyhlídky Kalvarienberg, 0,45 km S–SSZ od hradu Krupka (Růžový hrad)

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°41'21.00"N, 13°51'12.74"E, ± 20m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2016-05-09

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.

projekt: Florlit

ID: 14106885

#### 5349c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Lysec (Teplice), hřeben nad obcí, cca 430 m VJV od železniční stanice Lbín

souřadnice: 50°36'14.40"N, 13°51'54.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-12

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905529

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Velvěty

souřadnice: 50°36'58.65"N, 13°53'7.39"E, ± 216m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-09

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 10449657

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Velvěty

souřadnice: 50°36'42.05"N, 13°54'15.36"E, ± 90m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-06

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 10447602

**5349d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PR Rač  
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6683205

**5350a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 178. Ústí n. Lab.: Střekov, SPR Sluneční stráž  
nejbližší obec: Ústí n. Lab., okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.60"N, 14°2'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974442

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 1: 4b. Labské středohoří, 5350acd-Větruše  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°2'22.20"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.  
projekt: Florlit  
ID: 13877186

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dubí, Telnice, 793 A 6, Boztěšice  
souřadnice: 50°41'44.00"N, 14°1'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-05-16  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 623487

**5350b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 170. Povrly: svahy nad silnicí v údolí Lužeckého potoka  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.60"N, 14°7'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974107

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 193. Svádov: kóta Hradiště, vrchol  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.60"N, 14°7'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975137

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 192. Svádov: úpatí a JZ-JV svahy kóty Hradiště  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.60"N, 14°7'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974845

### 5350c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ústí n.L.: Sluneční stráň, doubrava  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'1.70"N, 14°4'5.00"E, ± 350m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-05-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449960

### 5350d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
souřadnice: 50°37'10.00"N, 14°5'15.00"E, ± 250m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1975-05-16  
náleze: H. D. Knapp  
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.  
projekt: ČNFD  
ID: 1050516

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
souřadnice: 50°37'10.00"N, 14°5'15.00"E, ± 250m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1975-05-16  
náleze: H. D. Knapp  
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.  
projekt: ČNFD  
ID: 1050540

### 5351a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 238. Těchlovice: SPR Stříbrný roh  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976384

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 223. Malé Březno: bezlesé stráně asi 1,5 km V obce

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Petr Pyšek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8975736

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 222. Malé Březno: Z a JZ svahy nad P břehem Labe mezi obcí a Vitínem

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8975856

### 5351c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: České Středohoří, in monte Kalich prope Třebušín

nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°36'19.07"N, 14°12'25.14"E, ± 400m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1932-06

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449922

### 5351d

původní jméno: *Silene*

lokality: St. Bukovina u Levína: doubrava v Δ 557

nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°37'32.60"N, 14°18'11.70"E, ± 200m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1969-07-16

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449959

### 5352a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Distr. Děčín: in rupe basaltica soli exposita situ or. a vico Loučky prope pagum Verneřice, alt. ca. 440 m s. m.

nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín

souřadnice: 50°39'28.45"N, 14°20'41.53"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1973-08-07

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 861035; sběrové číslo 8883

ID: 14450053

#### 5352b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kupka u Jezví, vrchol  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.50"N, 14°26'12.80"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967-05-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449956

#### 5352c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dubí hora, okr. Litoměřice  
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'36.60"N, 14°21'27.00"E, ± 50m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1987-05-30  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449798

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dubičná u Úštěka, stráně nad tratí  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'38.50"N, 14°21'32.80"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1966-05-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449955

#### 5352d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900861

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 482. Holany, meze cest 0,3 km J obce;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°28'30.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560030

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 834. Českolipská kotlina: Holany: soutok Litického a Bobřího potoka  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.00"N, 14°28'12.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546763

### 5353a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Höllengrund bei B. Leipa [= údolí Peklo u České Lípy]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'8.27"N, 14°30'44.07"E, ± 1200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1878  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450080

### 5353c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Česká Lípa, Srní, 552 C3y  
souřadnice: 50°38'19.00"N, 14°34'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1964-07-10  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=95  
ID: 220011

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: NPP Peklo\_106\_dílčí plocha 6 Frýdlant  
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'41.83"N, 14°30'27.67"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7840560

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kvítkov (Frýdlant); Zahrádky: skrovné zbytky hrádku Kvítkov (na mapě nesprávně Frýdlant) na pískovcovém skalisku v lese 0,  
85 km S od vlakové stanice Zahrádky,  
souřadnice: 50°38'41.89"N, 14°30'29.17"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012-07-16  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12013864

### 5353d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 42.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní hřeben s kótou 321,8 (Vinný kámen)  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'40.00"N, 14°39'27.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7914057

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 204. Provodín: Lysá skála (kóta 419,2) ca 1,5 km SSV od obce  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°36'31.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439798

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Provodín (o. Č. Lípa), Dlouhý vrch, JJV svah pod hřbetem  
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°37'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-08-14  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643152

### 5354a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /2./ JZ okraj Vranovských skal, Juliina výšina, cca 150 m od obce Vranov, JZ svah  
nejbližší obec: Vranov u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°42'23.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-04  
pramen: Rychtařík P. (1990): *Carex pediformis* C. A. Mey. subsp. aff. *macroura* (Meinsh.) Podp. v Hradčanských stěnách a na Vranovských skalách u Mimoně. - Severočes. Přír. 24: 33-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726474

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Pertoltice pod Ralskem - trávník na hřebítku ve V úbočí vrchu Strážný  
souřadnice: 50°40'22.90"N, 14°42'51.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2998454

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Pertoltice pod Ralskem\_3450269  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'36.62"N, 14°44'0.89"E, ± 26m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5457046



### 5354b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°45'17.00"E  
nadmořská výška: 390-420 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450082

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 624. Svěbořice: úpatí a lesnaté svahy SZ výběžku vrchu Brada asi 500 m ZSZ vrcholu  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'23.00"N, 14°49'24.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450296

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /16/ Vranovské skály /SV obce Mimoň/  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'28.64"N, 14°47'23.50"E, ± 2500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345908

### 5354c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 29. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 29 - souřadnice S-JTSK: x = -716317.3, y = -986965.7 (viz mapa str.18 a 19).  
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'2.00"N, 14°41'39.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Rychtařík 1997  
ID: 8338895

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 15. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 15 - souřadnice S-JTSK: x = -715736.0, y = -987442.6 (viz mapa str.18 a 19).  
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°41'58.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Rychtařík 1997  
ID: 8338088

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 9. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 9 - souřadnice S-JTSK: x = -715416.6, y = -987215.1 (viz mapa str.18 a 19).

nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'57.00"N, 14°42'11.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.

projekt: FLDOK

ID: 8337720

#### 5355a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr [na Jezeře], v bučině na JV svahu vrchu Děvín (420 m), ca 380 m s. m., čedič

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'32.00"N, 14°51'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1971-06-26

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;

ID: 13794111

#### 5355b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.35. Roveň: travnaté svahy 675m SV od obce.

nejbližší obec: Roveň, okres Liberec

souřadnice: 50°39'37.00"N, 14°58'13.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-15

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8157369

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /10/ Roveň: SV od obce, meze a stráně s lemy.

nejbližší obec: Roveň, okres Liberec

souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°58'15.00"E

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156217

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 1. Čertova zeď SZ od Smržova - čedičová žíla, prorážející okolní pískovcový substrát, zčásti chráněná jako národní přírodní památka

nejbližší obec: Smržov, okres Liberec

souřadnice: 50°40'25.00"N, 14°56'42.00"E

nadmořská výška: 450-494 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2002

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7908641

### 5355c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.73. Hlavice: cca 2km Z od obce, u Zourovského mlýna.  
nejbližší obec: Hlavice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°54'7.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-17  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158637

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /15/ Hlavice u Zourovského mlýna: lem podél cesty.  
nejbližší obec: Hlavice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°54'8.00"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8156261

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 29. Údolí Zábrdky Z a JZ od osady Vápno včetně skalek při úpatí svahů  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'26.00"N, 14°54'33.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909504

### 5355d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 61. Libíč: travnatá lada u ohybu silnice SZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°58'60.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: et al.; Petříček  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.31  
ID: 7910405

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.72. Bohumileč: lem lesa Z nad obcí při cestě.  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'16.00"N, 14°58'45.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158606

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.65. Podhora: 200m V od křižovatky v obci.

nejbližší obec: Podhora, okres Liberec

souřadnice: 50°36'41.00"N, 14°59'7.00"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-14

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8158393

#### 5356a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.20. Kalvárie z Hodkovic nad Mohelkou: 500m Z od kostela u hřbitova.

nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelk, okres Liberec

souřadnice: 50°39'40.00"N, 15°4'51.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-28

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156862

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.16. Brousky: 875m Z od obce.

nejbližší obec: Brousky, okres Liberec

souřadnice: 50°39'20.00"N, 15°0'58.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-16

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156752

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.23. Kalvárie u Hodkovic nad Mohelkou: 420m ZZ od kostela u hřbitova.

nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelk, okres Liberec

souřadnice: 50°39'38.00"N, 15°4'49.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-28

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156960

#### 5356b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /20/ Kalvárie, Z a SZ svahy vrchu Spravedlivost: lesní lemy a louky.

nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelk, okres Liberec

souřadnice: 50°39'39.00"N, 15°5'4.00"E

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156347

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
souřadnice: 50°39'18.00"N, 15°6'16.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1968-06-20  
nálezce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029873

#### 5356c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 69. Třtí: louky, většinou křovinaté, včetně navazujících lesů "Fantovský" a "Na kavkách"  
nejbližší obec: Třtí, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'4.00"N, 15°4'19.00"E  
nadmořská výška: 300-390 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Kovačičová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910689

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 8. Klamorna: lesnatý ostroh nad údolím Mohelky mezi Trávníčkem a Slavíkovem  
nejbližší obec: Klamorna, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'49.00"N, 15°1'44.00"E  
nadmořská výška: 320-370 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7908880

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: I0114\_033212\_123\_T1.1  
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'18.02"N, 15°4'19.88"E, ± 126m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Klára Kovačičová  
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003  
ID: 6252115

#### 5356d

původní jméno: *Silene nutans* var. *rosea*  
lokalita: na travnaté stráni pod Rohozcem u Turnova.  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°36'14.53"N, 15°9'45.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1911-05  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450083

### 5357c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /7/ Český ráj: údolí Podloučky, nachází se v okolí osady Podloučky, směrem od dol.konce Betlém.mlýna přes stráně k V po trav stráně pod hájem SZ od potoka Klokočí a od Louček, na SZ u samoty Peklo  
nejbližší obec: Podloučku u Turnova, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'28.66"N, 15°12'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1966-06-25  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926015

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Turnov, Rakousy, PR Bučiny u Rakous  
souřadnice: 50°36'58.00"N, 15°11'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2005-05-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631216

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Turnov, Rakousy, PR Bučiny u Rakous  
souřadnice: 50°36'54.00"N, 15°11'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2005-05-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631244

### 5357d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Riegrova stezka, Navarov  
souřadnice: 50°37'28.00"N, 15°18'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-14  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3Z8  
ID: 724817

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: I0120\_033215\_133\_L7.1  
nejbližší obec: Hrubá Horka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'54.53"N, 15°16'23.77"E, ± 109m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Marek Nevečeřal  
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003  
ID: 6258061

**5358c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Bozkov, okolí vstupu do Bozkovských jeskyní  
souřadnice: 50°38'51.19"N, 15°20'18.77"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933325

**5359d**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokality: Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'35.50"N, 15°36'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha, 451 s.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v publikaci uveden pramen: Schustler F. (1918, 1920)  
ID: 14086302

**5360c**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *glabra*  
lokality: Horní Lánov: Na Bíneru, louky na silikátovém podkladu  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'12.10"N, 15°40'47.70"E, ± 200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: J. Šourek  
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha, 451 s.  
herbář: herb. J. Šourek  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Schustler F. (1918, 1920); s. d. Šourek J. (herb. J. Šourek)  
ID: 14086279

**5360d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Z59B  
souřadnice: 50°36'14.83"N, 15°48'1.95"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Ludmila Rivořová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10268860

**5363d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Jetřichov  
souřadnice: 50°36'52.20"N, 16°16'0.59"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-06-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11943205

### 5364a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny  
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11945408

### 5364c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Javoří hory, Náchod. Rožmitál, lesy S od lomu, Z od Dlouhého vrchu, 0,9 km SSZ od drtičky v lomu; okraj lesní cesty  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'23.00"N, 16°21'58.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2009-05-21  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047475

### 5364d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šonov, les a lesní světlina mezi Okrouhlíkem a Vysokou  
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982-09-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947166

### 5446c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0150\_023307\_115\_L7.1  
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'3.60"N, 13°24'5.04"E, ± 84m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6038902

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0150\_023307\_117\_L7.1  
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'58.81"N, 13°24'34.63"E, ± 521m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6038911



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0150\_023307\_162\_L5.4  
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'27.36"N, 13°24'16.02"E, ± 218m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6039057

#### 5446d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rothenhauser Park [= Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.20"N, 13°26'53.90"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-06  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990854

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'45.70"N, 13°27'11.20"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-06  
náleze: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450049

#### 5447a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0150\_023303\_154\_L7.1  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°33'5.18"N, 13°29'55.97"E, ± 97m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6037975

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0150\_023303\_160\_L7.1  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°33'11.20"N, 13°30'18.68"E, ± 105m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6037991

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hamr u Litvínova  
souřadnice: 50°35'46.57"N, 13°34'32.93"E, ± 139m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-05-05  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10535380

#### 5447b

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvínov  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°35'14.65"N, 13°35'32.08"E, ± 5000m  
datum: s. d.  
náleze: B. Hulán  
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvínovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948849

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hamr u Litvínova  
souřadnice: 50°35'47.80"N, 13°35'2.10"E, ± 245m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-05-13  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10571508

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hamr u Litvínova  
souřadnice: 50°35'50.16"N, 13°34'58.72"E, ± 149m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-05-13  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10571540

#### 5447d

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: České středohoří. Most. horní část JV svahu Širokého vrchu, nad Zahražanami  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'59.00"N, 13°37'31.20"E, ± 250m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-06-04  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450098

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Most, vrch Hněvín (408). Střední část v. svahu, dolní okraj lesa  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'13.40"N, 13°38'8.90"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1986-06-03  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450097

původní jméno: *Otites nutans*  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.73"N, 13°38'30.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855  
náleze: Štika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450150

#### 5448c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Most, 1,8 km JV od budovy nádraží. Dolní část v. svahu vrchu Lajsník (308).  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'8.50"N, 13°40'10.30"E, ± 400m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2008-05-23  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450102

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Želenice, 1 km S od středu obce. Vrch Kaňov (436), okraj lesa při hraně jižního skalnatého svahu.  
nejbližší obec: Braňany, okres Most  
souřadnice: 50°32'14.30"N, 13°43'30.50"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-05-16  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450093

#### 5448d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Výslunné a strmé skalnaté svahy s JJZ až Z expozici (acidofilní teplomilná doubrava v mozaice s otevřenými stanovišti s vegetaci skalkové stepi).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°45'49.00"E  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143834

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 10. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Suťové pole nad S úpatím Bořeně, (malé zarůstající suťové pole s *Arrhenatherum elatius* a *Saxifraga rosacea*).

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°31'50.00"N, 13°45'50.00"E

nadmořská výška: 250-539 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: s. d.

pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.

projekt: FLDOK

ID: 8144300

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bořeň u Bíliny: rozsáhlý nesouměrný skalnatý suk z nefelinického trachytu, SZ svah spad.do údolí Bíliny a ostatní nižší svahy včetně s plochým čedičovým teplem

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°45'48.00"E

nadmořská výška: 539 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1994-06

nálezce: Jiří Sádlo; Jiří Kolbek

pramen: Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnosti její historické interpretace. - Severočes. Přír. 29: 1-16.

projekt: FLDOK

ID: 9424659

#### 5449a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bžany (Teplice), pruh lesa u jižního okraje lomu Dolánky, cca 320 m JV od kóty 283

souřadnice: 50°35'45.90"N, 13°51'40.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 234 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2010-07-30

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2907704

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Hrobčice (Teplice), vrch Špičák u Radovesické výsypky, horní část pruhu doubravy, pod menší sutí

souřadnice: 50°33'14.80"N, 13°49'54.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2010-07-15

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2906925

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Kostomlaty pod Milešovkou (Teplice), západní svah Vinské hory, cca 20 m Z od vrcholu

souřadnice: 50°33'48.60"N, 13°51'16.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2010-07-11

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2906771

#### 5449b

původní jméno: *Silene nutans* var. *glabra*  
lokalita: Milešovka, na svahu jižním.  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'11.54"N, 13°55'54.11"E, ± 600m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1895-06-02  
náleze: Čelakovský jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Některé lodyhy zcela lysé; jiné doleji asi do polovic chlupaté."  
ID: 14449817

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Böhmen: Mileschauer Berg [= Milešovka] bei Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 600m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1889-06-09  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449887

#### 5449c

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Klomka a okolí, mapa: M-33-52-B-c [= vrch Chlomek JJZ od Kostomlat pod Milešovkou]  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'38.10"N, 13°51'31.30"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1964-06-18  
náleze: Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 4b a 44  
ID: 14450175

#### 5449d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Vrch Boreč u Lovosic. Travnaté stráně nad vsí.  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'40.50"N, 13°59'18.30"E, ± 350m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-06-06  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450117

#### 5450a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bohemia centralis. Pod Kamýkem u Litoměřic  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°4'47.00"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 416991);  
ID: 13794212

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bohemia centralis. Kamýk pr. Litoměřice  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°4'47.00"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Čouka; 2 sheets (see BRNU 049538);  
ID: 13794213

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Litoměřice, Bývalý lom nad tratí mezi Libochovanama a V. Žernosekama  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'12.00"N, 14°2'29.20"E, ± 150m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1982-08-25  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449797

původní jméno: *Silene italica* var. *nemoralis*  
lokalita: severozáp. svah Strážičtě u Černosek 350 m v Quercetum lanuginosae  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'9.51"N, 14°3'46.43"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-06-06  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu  
ID: 14449932

#### **5450b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okres: Litoměřice, Katastrální území: Žitenice, Lokalita: cca 100 m JJZ od vrcholu vrchu Satan (331 m n. m.), u bílé stráně,  
50°33.565'N, 014°08.746', Stanoviště: křoviny  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'33.90"N, 14°8'44.80"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2013-05-16  
náleze: Pavel Zdvorák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450179

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Hlinná u Litoměřic. Holý vrch, J svahy, 410 m  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°6'42.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1979-05-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450109

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Distr.: Litoměřice, Oppid.: Kamýk, Locus: Listnatý les východně hradu při stezce na Plešivec. Altitude 500 m.  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'41.30"N, 14°5'23.50"E, ± 550m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1962-07-03  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449824

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Satan u Žitenic  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'36.80"N, 14°8'46.30"E, ± 150m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1960-05-28  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449953

původní jméno: *Silene italica*  
lokalita: České Středohoří: Kahler Berg. [= Lysá hora u Hlinné]  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'47.33"N, 14°6'34.64"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1925-06-06  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449943

#### 5450c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: tab. 3b. České středohoří: JZ svah Lovoše, úpatí nad cestou oddělující lesní porost od zemědělské krajiny /SV obce Bílinka/  
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°0'43.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1994  
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9572318

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 8. České středohoří: Lovoš: úpatí lesa nad chatami, orient.JZ, /SV obce Bílinka/  
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°0'57.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1994-06  
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9572902

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: tab. 6.a 7. sním. 14. České středohoří: Lovoš: sedlo mezi Velkým a Malým Lovošem, styk bazaltu a trachytu, orient.J, /SV  
obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'44.00"N, 14°1'20.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9573101

#### 5450d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: 8. Bílé stráně u Pokratic: cesta po horním okraji SPR bílé stráně, v okolí cesty, kde je vyt.plošina směr k polím s hust

nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986

pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočas. Přír. 23: 55-76.

projekt: FLDOK

ID: 8725167

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: 11. Bílé stráně u Pokratic: J část svahu mimo SPR, hustě zarostlé stromovým a keřovým patřem

nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986

pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočas. Přír. 23: 55-76.

projekt: FLDOK

ID: 8725478

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: 5. Bílé stráně u Pokratic: strmá část svahu SPR Bílé stráně, asi 60 stup.

nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986

pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočas. Přír. 23: 55-76.

projekt: FLDOK

ID: 8724848

#### 5451a

původní jméno: *Silene nemoralis*

lokality: Mlýnecký vrch [= Mlýnský vrch]

nejbližší obec: Horní Řepčice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'59.50"N, 14°14'32.80"E, ± 800m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1962-06-10

nálezce: Adolf Paul

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450031



#### 5451b

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019; *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice, Liběšice. Čes. středohoří: Sedlo u Úštěka  
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'36.00"N, 14°15'50.00"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-05-17  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 45a Lovečkovické středohoří;  
ID: 14089254

#### 5451c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Záhořany u Litoměřic, Holý vrch  
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°14'15.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1981-05-25  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.  
projekt: ČNFD  
ID: 1651467

#### 5451d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: II.9. Vrch Hořidla V obce Třebutičky  
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300-371 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963075

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: II.1. S až JZ svahy nad silnicí mezi obcí Horní Řepčice a kótou 292  
nejbližší obec: Horní Řepčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 280-310 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8962717

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky  
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260-338 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963187

#### 5452a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: III.2. Lesní komplex JJV obce Lhota Úštěka  
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°22'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240-300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963567

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: III.4. Částečně bezlesé údolí bezejmenného levobřežního přítoku Úštěckého potoka mezi Úštěckým potokem a kótou 304  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°22'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 210-304 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963657

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: III.8. J až JZ lesnaté svahy bezejmenné rokle SZ obce Tetčiněves  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°22'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190-280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963957

#### 5452b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 550. Loubí, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Loubí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°29'3.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561176

#### 5452c

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Vědlice – les SV od obce  
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'57.40"N, 14°21'26.30"E, ± 650m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-08  
nálezc: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449954

#### 5452d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 604. Pavličky, kopcovitý terén nad údlím Zakčinského potoka, 0,1-0,75 km J obce;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°29'41.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562505

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 715. Zakšín, lesnatý ostroh na levém břehu potoka na severním konci obce, 0,75 km od křižovatky Tuhaň-Deštná;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'52.00"N, 14°29'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565197

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Zakšín, nad plotem zahrady  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°29'37.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046404

#### 5453c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 527. Nový Bernštejn: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 0,3 km JV až 0,9 km VJV od obce  
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'44.00"N, 14°33'8.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447923

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 535. Vrabcov: skalní výchozy a stráně na S okraji obce  
nejbližší obec: Vrabcov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°31'51.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Jiří Brabec; Jan Suda  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448269

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 542. Dubá: v příkopech silnice a při okrajích pole při silnici od okraje Dubé do obce Rozprechtice po žluté tur. zn.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'9.00"N, 14°32'38.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Jiří Brabec; Jan Suda  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448620

#### 5453d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 538. Korce, lesy mezi Koreckým vrchem a Ostrým kopcem; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'58.00"N, 14°36'7.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560908

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Ostrý vrch jižně Koreckého, pod čedičovou skalou  
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°35'30.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046016

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bělá p. B., Ždírec, 750 B 13  
souřadnice: 50°31'44.00"N, 14°35'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1959-05-13  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=659  
ID: 224284

#### 5454a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia borealis: Doksy: ad pagum Břehyně.  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'32.87"N, 14°41'33.06"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1963-06-20  
nálezc: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450122

#### 5454c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.5.sním.1. Bezděz (Česká Lípa): vrch Velký Bezděz, trachyt, (347360), orient.J.  
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°43'5.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002-05-23  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8159597

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii

souřadnice: 50°32'23.80"N, 14°43'17.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2011-05-23

nálezce: M. Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): *Sorbus pauca* species nova, the first endemic species of the *Sorbus hybrida* group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.

projekt: ČNFD

ID: 1291783

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: Bezděz, vrch Velký Bezděz

souřadnice: 50°32'17.00"N, 14°43'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2002-05-23

nálezce: K. Boublík

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.

projekt: ČNFD

ID: 1619354

#### 5454d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 32. Bělá p. Bezd.-Podolí: travnaté svahy, sady a les příčného údolí na L břehu Bělé nad závodem AZNP

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8932188

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 7. Vrchbělá: Z svahy nad silnicí, J od kóty 274 až k silnici do Kuřivod

nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 5000m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8930998

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 712. Vrchbělá: JZ svahy nad obcí proti Obecnímu a Selskému dolu, květnaté dubové bory

nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°46'34.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1998

nálezce: Václav Petříček; P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9452248

#### 5455b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /13/ Chocnějovice: dolní část obce, skalka se subxerothermní vegetací.  
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'28.00"N, 14°58'15.00"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8156244

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Chocnějovice: dolní část obce v zatáčce silnice.  
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'28.00"N, 14°58'15.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8156391

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /1/ Skalní útvar mezi obcemi Buda a Sovinky: rozšíření vybraných teplomilných druhů (lesní i nelesní společen. vázané na skalní útvary).  
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°35'53.00"N, 14°58'41.00"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8156050

#### 5455c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Bělá pod Bezdězem - Valcha, nad železniční tratí nad odkalištěm papíren  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'3.11"N, 14°51'56.28"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1984-06-25  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450060

#### 5455d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pachouň (Mnich. Hradiště): stráň k Jizeře, 220-260 m n. m., opuk. křídové skály, dosti hojná.  
nejbližší obec: Jivina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'38.65"N, 14°57'33.36"E, ± 400m  
nadmořská výška: 220-260 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1941-07-02  
nálezc: František rytíř Milner z Milhauzu  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450072

#### 5456b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kozlov (Chlum); Všeň: skalní hrad Kozlov, též Chlum na výrazném návrší stejného jména (+381 m), 1, 4 km V od kostela v obci,  
souřadnice: 50°33'41.18"N, 15°7'36.25"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-27  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996076

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kavčiny; Kacanovy: zbytky skalního hradu Kavčiny na pískovcovém hřebeni 1, 5 km SV od kostela v obci a 0, 5 km JZ od hradu Valdštejna,  
souřadnice: 50°33'31.17"N, 15°9'50.25"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-09-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996134

#### 5456c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sním.1. Český ráj: PR Příhrazské skály: lok.se nachází Z od ostrohu Starých Hradů, v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště, leží V od katastru mezníku č.44 vytesaného do skalky pod červeně znač.tur.cestou, exp. JZ-JV.  
nejbližší obec: Žďár u Mnich. Hradiš, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°3'55.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-06-14  
pramen: Hájek A. & Vacková D. (2002): *Carex pediformis* - nový druh pro Český ráj. - Muz. a Součas., ser. natur. 17: 19-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8004886

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Český ráj: PR Příhrazské skály: lok.se nachází Z od ostrohu Starých Hradů, v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště, leží V od katastru mezníku č.44 vytesaného do skalky pod červeně znač.tur.cestou, exp. JZ-JV. (mimo snímek v území i v Z a V části lok.)  
nejbližší obec: Žďár u Mnich. Hradiš, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°3'55.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001-09-20  
pramen: Hájek A. & Vacková D. (2002): *Carex pediformis* - nový druh pro Český ráj. - Muz. a Součas., ser. natur. 17: 19-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8004908

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Český ráj, Příhrazské skály. Okres Mladá Boleslav, kat. úz. Žďár u Mnichova Hradiště, viz poznámky  
souřadnice: 50°31'53.30"N, 15°3'51.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-06-14  
náleze: A. Hájek  
pramen: Hájek A. et Vacková D. (2002): *Carex pediformis* - nový druh pro Český ráj. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 17: 19-22.  
projekt: ČNFD  
ID: 1123720

#### 5456d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: pod Vyskeří  
souřadnice: 50°31'43.00"N, 15°9'27.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046801

#### 5457a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: h0066cr\_033404\_352\_L7.1  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'13.72"N, 15°13'43.54"E, ± 42m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3316214

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrubá Skála, hrad Valdštejn  
souřadnice: 50°33'44.62"N, 15°9'59.59"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233869

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Klokočské skály; Hrad Rotštejn.  
souřadnice: 50°35'55.32"N, 15°12'38.86"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2007  
náleze: Helena Nováková; Lenka Ducháčková; Lenka Šoltysová; Miroslav Rieger; Bohumil Slavík  
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): PP o přírodní rezervaci Klokočské skály  
projekt: NDOP  
ID: 11244671

#### 5457b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: NPP Kozákov\_dílčí plocha 8  
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily  
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7289557

#### 5457c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Trosky, castle fortification  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°13'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-09-02  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504723



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Trosky, castle fortification  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°13'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-09-02  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504710

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Semín u Nebákova, svah k osadě Podsemín  
souřadnice: 50°30'21.00"N, 15°11'34.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046780

#### 5457d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rovensko pod Troskami: les na Paldě asi 2 km V města  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'35.64"N, 15°16'52.39"E, ± 500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1984-05-26  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450010

#### 5458c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 301. 5458c, Lomnice nad Popelkou: v okolí lesní cesty od zříceniny Kozlov směrem Lomnice nad Popelkou (zeleně značená turistická trasa), asi 0–700 m S od zříceniny hradu, 50°30'50,6"N, 15°20'23,3"E ± 350 m, 585–650 m n. m.  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°30'50.60"N, 15°20'23.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 585-650 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-05  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042604

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Melafyrový hřbet nad obcí Cidlina a mezi hranicemi okresu a železniční tratí  
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'3.63"N, 15°21'7.89"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniana, 61(1993): 23–62.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 55c; Na hranicích s kvadrantem 5558a  
ID: 14234935

původní jméno: *Silene nutans* L.

lokality: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Tábor J od obce (Obora a J a JZ svahy) - les (smrk, na J svazích bučiny), louky, paseka, potok, 500-600 m n.m.

nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily

souřadnice: 50°30'30.55"N, 15°21'36.76"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500-600 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1983

nálezce: Jiří Šádek

pramen: FAS 22/8

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13160568

#### 5459c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: N. Paka - Podlevín - Myšák - čedič - červenice - hojná, 500 m

nejbližší obec: Podlevín, okres Jičín

souřadnice: 50°30'48.78"N, 15°31'5.40"E, ± 600m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1944-05-28

nálezce: Eduard Folprecht

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449860

#### 5460b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Vlčice u Trutnova; Suchý svah podél uvozové cesty od božích muk směrem k Peklu jižně pod Hrádečkem. Částečně zničené postřikem.

souřadnice: 50°34'50.31"N, 15°49'49.50"E, ± 65m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2014-06-02

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.5

ID: 12490451

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Z59D

souřadnice: 50°35'42.70"N, 15°48'7.95"E, ± 800m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Ludmila Rivořová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10269097

#### 5460d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Hostinné - Chotěvice

nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov

souřadnice: 50°31'15.20"N, 15°45'43.87"E, ± 1000m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1935-05-12

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449883

#### 5461b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Ziegengestein [= Kozí kameny u Trutnova]  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'39.42"N, 15°58'49.36"E, ± 600m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1890-06-25  
náleze: Hans Schreiber  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047656

#### 5462c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Malé Svatoňovice, nákladové nádraží směrem k areálu bývalého uhelnému dolu Ida  
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'33.50"N, 16°3'29.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-06-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047212

#### 5462d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Skály pod Turovem  
nejbližší obec: Rokytín, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'25.26"N, 16°9'6.65"E, ± 16m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-05-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6817137

#### 5463b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hejtmánkovická stráž 4  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'58.16"N, 16°18'42.65"E, ± 61m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-06-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829549

#### 5464a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Farský les (Pfarrbusch)  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'30.00"N, 16°23'12.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-06-02  
náleze: E. Hadač; M. Rejmánek  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14347235

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rožmitálský úvoz  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'53.79"N, 16°22'33.23"E, ± 86m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-05-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7778865

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Broumov, mezi Broumovem a Rožmitálem po silnici  
souřadnice: 50°35'19.13"N, 16°21'24.97"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1986  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950418

#### 5464c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Česká republika, distr. Náchod. Božanov: skála u cesty asi 700 m JV-JJV od kostela v obci. Zem. souř.: 503120 s. š., 162212 v. d.  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'20.00"N, 16°22'12.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-06-25  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2207; distr. phytogeogr. 58c Broumovská kotlina;  
ID: 13794073

#### 5543d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Boží Dar: sjezdovky na Neklidu (pod parkovištěm) cca 1,4–1,5 km JV od obce, 1020 m n. m.  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'7.10"N, 12°56'12.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-06-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450022

#### 5544c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Loučná pod Klínovcem, Háj, vápenka Kovářská, zarostlý lom (kalciticko-dolomitický mramor) za vápenkou  
souřadnice: 50°25'30.82"N, 13°1'32.53"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2020-06-28  
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961160

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): lem lesní cesty mezi starým vápencovým lomem ("Vápenkou") a potokem Černá voda, u torza staré budovy  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'31.80"N, 13°1'26.70"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450025

#### 5544d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 85. Kruš. hory, Měděnec (okr. Chomutov): vrch Měděnec: Z stráň, 905 m n. m.  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'27.40"N, 13°6'35.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-06-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450021

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krušné Hory, Měděnec, vrch Mědník, 900 m n. m.  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.50"N, 13°6'41.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1987-07-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450014

#### 5545a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Volyně u Výsluní; Podél cesty druhy indikující T2.3B  
souřadnice: 50°27'19.04"N, 13°12'13.63"E, ± 142m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-06-16  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 12807259

#### 5545b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0107\_023311\_93\_L7.1  
nejbližší obec: Lideň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'14.09"N, 13°19'17.87"E, ± 462m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040079

#### 5545c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl., SZ Čechy: bývalá obec Rusová (okr. Chomutov): pastvina 0,75 km JZ od zastávky ČD Rusová; 2,35 km ZJZ–JZ od vrchu Lysá hora (k. 857,4), 825 m n. m.  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'47.10"N, 13°10'31.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1999-06-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450020

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: Verněfov: S svah nízkého pahorku 300 m SSZ od bývalé osady Potočná, kyselé podl., 480 m n. m.  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'42.80"N, 13°13'51.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-11  
náleze: Ivan Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449803

#### 5545d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Chomutov, Kralupy u Chomutova  
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'17.90"N, 13°19'4.70"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1975-05-29  
náleze: L. Charvátová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zaniklá vesnice  
ID: 14449895

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Pruněfov, louka v údolí Pruněřovského potoka, cca 500 m SZ od hájovny  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'9.70"N, 13°15'6.90"E, ± 1300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-06-06  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450176

#### 5546a

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Krásná Lípa u Chomutova, ca 100 m V od nádraží Domina. V kolejišti žel. trati. 580 m n. m.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'46.10"N, 13°21'11.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1994-06-12  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449995

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chomutov-Horní Ves, pastviny u rybníka Kačák. 390 m n. m.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'2.20"N, 13°22'41.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-06-26  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449992

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Chomutov-Horní Ves, pastviny u rybníka Kačák, 390 m n. m.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'2.20"N, 13°22'41.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-06-26  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449993

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Domina: 0,6 km Z od nádraží. Násep žel. trati. 590 m n. m.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'43.90"N, 13°20'35.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1980-07-10  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449989

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Domina, pastvina 0,2 km VJV od nádraží Domina – 550 m n. m.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°21'20.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1978-06-11  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449988

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krásná Lípa, 0,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'4.10"N, 13°22'0.50"E, ± 150m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1976-05-26  
náleze: Lorberová  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449996

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokality: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Domina, řídký březový háj 0,2 km SZ od nádraží ČSD 600 m n. m.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'48.70"N, 13°20'56.20"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1962-06-23  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449985

lokality: Krásná Lípa, nádraží V [sic!, recte: JZ] od obce  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'45.90"N, 13°21'5.80"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1962-06-24  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449986

#### 5546b

lokality: Údlice, Údlické doubí, J okraj  
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'13.60"N, 13°27'43.60"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-05-28  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449987

#### 5546c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: u0060\_023316\_47\_L7.1  
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'53.99"N, 13°22'12.86"E, ± 326m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-05  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6041498

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Spořice; V kombinaci s *Pinus* a *Larix*, které jsou významně přimíšeny.  
souřadnice: 50°26'55.59"N, 13°22'13.34"E, ± 335m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-09-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12821949

#### 5546d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Klášterec nad Ohří, Výsluní, 467 E11/3, Březno  
souřadnice: 50°24'9.00"N, 13°25'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-09-29  
náleze: J. Smejkal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 608396



#### 5548a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0078cs\_023412\_187\_L5.1  
nejbližší obec: Korozluky, okres Most  
souřadnice: 50°29'12.34"N, 13°43'42.53"E, ± 98m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Jiří Bělohoubek. u0078cs: u0078cs. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2001 - 13.06.2002  
ID: 6042914

#### 5548b

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: České středohoří. Lužice u Mostu: 0,4 km JJZ od středu obce, malý čedičový pahorek v poli při cestě nad obcí  
nejbližší obec: Lužice, okres Most  
souřadnice: 50°29'17.10"N, 13°45'1.90"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-05-27  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5548b a 5548a  
ID: 14450095

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Dobřčice, 0,6 km SV od vsi. Okraj lesa na sz. úpatí vrchu Dob. (455)  
nejbližší obec: Lužice, okres Most  
souřadnice: 50°28'57.90"N, 13°46'15.80"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1984-06-07  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450092

#### 5548c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 270. 5548c, Bedřichův Světec: Dlouhý vrch (kóta 413): stepní stráně a sekundární lesíky na J a S svahu, 4. 7. 2007, T. Černý  
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most  
souřadnice: 50°26'49.00"N, 13°44'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
náleze: T. Černý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176264

#### 5548d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *eunutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Čechy. Milá u Mostu  
nejbližší obec: Bečov-Milá, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.54"N, 13°45'13.34"E, ± 600m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965-06-25  
náleze: Milan Križo  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948799

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: SZ Čechy: Bělušice: vrch Bělouš (396), smíšený les na vrcholu  
nejbližší obec: Bělušice, okres Most  
souřadnice: 50°26'52.20"N, 13°45'31.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-05-28  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450089

#### 5549a

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Červ. Újezd: stráž SZ Δ 597  
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice  
souřadnice: 50°29'32.36"N, 13°51'5.44"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1968-06-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449958

#### 5549b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 7a. Libochovická tabule. Třeбенice, jižní stráně nad obcí pod Košťálovem  
nejbližší obec: Třeбенice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°59'10.20"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-05-25  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální fytochorion chybný  
ID: 14450094

#### 5549c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 472. 5549c, Chožov: skalky a xerothermní trávníky na vrcholu Chožovské hory SZ nad obcí, 3. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°24'12.00"N, 13°51'19.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181042

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 375. 5548d, Charvatce: Šibeník, sedlo, 2. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny  
souřadnice: 50°26'1.00"N, 13°49'58.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8179187

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mlýnský vrch u Libčevsi (východní část)  
souřadnice: 50°26'32.20"N, 13°50'9.10"E, ± 44m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1994  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)  
projekt: NDOP  
ID: 11320238

#### 5550a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Litoměřice, Bořislav, 274 C 11, Jezerka - U obrázku - PVP 33  
souřadnice: 50°29'49.00"N, 14°0'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 346 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1995-07-27  
náleze: J. Smejkal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 628966

#### 5550b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohušovice nad Ohří, břeh řeky Ohře  
souřadnice: 50°29'46.64"N, 14°9'32.47"E, ± 25m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2015-08-12  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13099317

#### 5550c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: České Středohoří, Libochovice  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 14°2'40.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.  
projekt: ČNFD  
ID: 1871029

#### 5551a

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Travčice u Terezína. Travčický les. (Bor na písku). Porůznu na volných prosvětlených místech. 200 m  
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'38.00"N, 14°12'17.00"E, ± 1750m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1982-06-20  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450115

### 5551b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 8, Sovice  
souřadnice: 50°28'8.00"N, 14°18'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1965-08-10  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 609417

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 8, Sovice  
souřadnice: 50°28'4.00"N, 14°18'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1965-08-10  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 611283

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 10z/6, Sovina  
souřadnice: 50°28'6.00"N, 14°18'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1965-08-10  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 611307

### 5551d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Roudnice n.L. "Habrovka" V města  
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'54.90"N, 14°18'15.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1971-05-29  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449807

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesní trávníky, mezi Krabčicemi a dvorem Kaležovem  
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'56.76"N, 14°18'0.80"E, ± 800m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1889-05-19  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449804

### 5552a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 18. Štětí: stráně s hojným akátem nad železnicí SZ od skládky.  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'40.00"N, 14°23'21.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2005  
náleze: I. Machová  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8140143

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°23'36.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1992  
náleze: Kuncová; Kubát  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8139993

### 5552b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: V.16. Lesní komplex mezi obcemi Újezd a Chcebuz  
nejbližší obec: Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'28.61"N, 14°27'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250-320 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8966609

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 594. Osinaličky, les U medonosných polí, východní svahy nad silnicí;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°29'16.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562212

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LČR LS Mělník, Vidim, 623 F3  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 14°29'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-05-30  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 357089

### 5552c

původní jméno: *Silene nutans* var. *glabra*  
lokalita: Vlčí les u Dolních Beřkovic, mezi formou chlupatou nezřídka.  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'11.22"N, 14°22'21.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1913-06-15  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449821

### 5552d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 85. Liběchov, v okrajích polní cesty podél vinice 1,5 km SZ železniční stanice, 180 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'24.00"N, 14°25'57.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9549457

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 692. Tupadly, borové lesy a vřesoviště v úseku 0,5 až 2,0 km Z-ZJZ od osady;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'28.00"N, 14°27'27.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564656

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 729. Želízy, vlhké narušené lesy a louky v údolí Liběchovky mezi obcí a osadou Tupadly;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'53.00"N, 14°27'58.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564697

### 5553a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 514. Jestřebice, chatová kolonie v boru na J okraji obce;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'34.00"N, 14°34'13.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560465

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 515. Jestřebice, Jestřebický špičák;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'11.00"N, 14°34'2.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560499

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 528. Jestřebice, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'47.00"N, 14°34'28.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560735

#### 5553b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kokořinsko: Vojtěchov, dolní část Planého dolu  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'55.52"N, 14°36'6.23"E, ± 300m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1985-06-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450061

#### 5553c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vysoká-Strážnice (okr. Mělník), Křov. stráně SZ obce, pod Stráž. vrchem (Mimo CHKO Kokoř.)  
nejbližší obec: Dolní Zimoř, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'52.30"N, 14°30'26.30"E, ± 650m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1979-06-14  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449809

#### 5553d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 625. Sedlec, sráz a skály nad dolem Močidla asi 1,25 km S od obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'47.00"N, 14°36'24.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562902

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 627. Sedlec, východní okraj lesa a vrcholová část dolu asi 1 km Z od obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'17.00"N, 14°35'33.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562949

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hradsko, hrana Vrbodolu VJV obce (mezi 2. a 3. bočním údolíčkem od Hradska - pravý břeh)  
souřadnice: 50°25'46.00"N, 14°35'26.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001-06-01  
náleze: A. Hoffmann  
projekt: ČNFD  
ID: 3043568

#### 5554a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sudoměř: U Sudoměře na stráni "u splavu" u Otavy  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'0.89"N, 14°44'51.37"E, ± 5000m  
datum: s. d.  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8513568

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0434\_033312\_194\_L6.5B  
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'47.86"N, 14°44'16.01"E, ± 58m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3305647

#### 5554b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 54. Bělá p. Bezd.: postranní údolí na P břehu Bělé v Panině Dvoře  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933580

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 69. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k železnič. zastávce /Koňský důl/  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8934467



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bělá p.B, údolí u Panina dvora od závodu AZNP JV směrem  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'41.13"N, 14°49'18.47"E, ± 302m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1986  
nálezc: Josef Cihla  
pramen: FAS 21/13  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163521

#### 5554c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mšensko, stráně u velkého lomu u Vrátna  
souřadnice: 50°25'40.00"N, 14°41'20.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
nálezc: K. Domin  
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.  
projekt: ČNFD  
ID: 1962497

#### 5554d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Stráň u Dol. Cetna  
nejbližší obec: Dolní Cetno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'17.86"N, 14°48'8.07"E, ± 600m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1929-05-19  
nálezc: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14450074

#### 5555a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čistá u Bělé pod Bezdězem  
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'20.85"N, 14°50'37.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1940-08  
nálezc: Jan Kabeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449913

původní jméno: *Lychnis album*  
lokalita: Louka u Hrdlořez  
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'0.82"N, 14°52'36.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1929-06  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555a a 5555c.  
ID: 14450077

### 5555b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bakov nad Jizerou-Podhradí: apud ruinam arcis Zvířetice in vicinitate merid. stationis ferriviariae Bakov nad Jizerou, prope vicum. Dispersim in clivo merid. sub arce.  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-Podhradí, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'3.90"N, 14°54'56.40"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-04-28  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 722212; původní determinace: M. Marek; revize: P. Meredá 2011: est!; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14450002

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bakov n/J.: Baba  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'16.84"N, 14°57'15.77"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1947-06-13  
náleze: D. Kneblová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449935

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mladoboleslavsko, Bába u Kosmonos, smíšený les listnatý, místy vtroušen ojedinele smrk. Opuka a čedič. porůznu, 360 m.  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'16.43"N, 14°57'20.08"E, ± 400m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1943-05-30  
náleze: Eduard Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449859

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bába u Kosmonos  
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'16.43"N, 14°57'19.71"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1917-05-04  
náleze: Franciscus Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449937

### 5555c

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Stráň nad Choboty v ohybu železniční trati k Milníku  
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'10.44"N, 14°52'24.14"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-05-31  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450012

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Násep dráhy u Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'9.64"N, 14°54'52.71"E, ± 2500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1921  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449944

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radouč, západ. svah  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'6.73"N, 14°53'46.82"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1915-07-10  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449945

#### 5556b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* B. flore roseo; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Údolí Plakanek u Kosti  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'20.00"N, 15°8'3.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1895-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra;  
ID: 13794240

#### 5556c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Obrubce  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'9.89"N, 15°2'40.66"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858414

#### 5556d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bousov, okraj lesa při silnici V od Dolního Bousova  
souřadnice: 50°25'45.30"N, 15°9'13.19"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1989-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950921

**5557b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Brada  
nejbližší obec: Brada-Rybníček, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'1.70"N, 15°19'53.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1901-05-29  
nálezce: August Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13948800

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Březka 2 km J od Libuně, východně se svažující stráž asi 800 m J od nádraží Libuň  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'59.00"N, 15°18'13.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1997-05-20  
nálezce: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047464

**5557d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Novobydžovsko: paseka blíže ryb. ve Střevači.  
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'29.96"N, 15°16'16.22"E, ± 600m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1970-08  
nálezce: M. Lhotská; O. Jeřábková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449984

**5558a**

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In monte Bradlec prope oppidum Jičín.  
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°29'21.29"N, 15°24'49.89"E, ± 600m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1940-06-20  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449829

**5558b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, intravilán, mez podél cesty na Z, cca 400-470 m ZSZ/Z od křižovatky ve Zboží  
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'5.00"N, 15°26'50.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-27  
nálezce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047152

#### 5559d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dobeš S od Hořic, okraj louky u lesa Vrbina, cca 350 m SSV od středu Dobše  
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'27.20"N, 15°38'3.30"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2010-08-26  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047144

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: V Kalském údolí jsou na dně rozsáhlé louky, zčásti kulturní, zčásti bažinné (Cariceta). U ozdravovny ... odtud směrem k Vidoni  
nejbližší obec: Vidoň, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'8.35"N, 15°38'25.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1942-06-20  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 64  
ID: 14288608

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: v údolí Kalském od Vidoně směrem pod Vřesník po levém břehu při okraji lesa s habrem na různých místech  
nejbližší obec: Kal, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'28.67"N, 15°37'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1942-06-20  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 27  
ID: 14287257

#### 5560b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nemojov  
souřadnice: 50°27'56.02"N, 15°45'37.07"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2012-06-19  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12254923

#### 5560c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úhlejev S od Miletína, zaniklý hrad Šluspark (Schlossberg) na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, J svah  
nejbližší obec: Úhlejev, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'28.50"N, 15°41'30.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2020-09-04  
nálezcce: M. Ducháček; A. Chrz  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047409

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úhlejev S od Miletína, zaniklý hrad Šluspark (Schlossberg) na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť  
nejbližší obec: Úhlejev, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'29.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2008-06-25  
náleze: M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047147

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šluspark; Úhlejev; zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'28.99"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008-06-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11993753

#### 5561c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Choustníkovo Hradiště V od Dvora Králové, pozůstatky hradu na ostrohu nad potokem v S části obce, cca 600 m S(/SSV) od kostela  
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'46.40"N, 15°52'42.80"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2008-06-19  
náleze: M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047148

#### 5562b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zbečnick  
souřadnice: 50°29'0.52"N, 16°9'50.10"E, ± 64m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2012-08-10  
náleze: Martina Lokvencová  
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10933968

#### 5562c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Miskolezská stráž u Chvalkovic  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'32.60"N, 16°0'8.86"E, ± 400m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449938

### 5563a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Světlá hora 1  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'54.21"N, 16°14'41.99"E, ± 75m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-08-05  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810783

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Žďárky; kosená louka ve stráni nad potokem, u cesty na mezi nepatrně naznačen *Violion caninae*  
souřadnice: 50°28'7.27"N, 16°14'47.83"E, ± 348m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-06-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11615057

### 5567c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Rychlebská vrchovina: Bílá Voda, okolí starého vápencového lomu Kukačka  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'28.15"N, 16°53'2.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-18  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948780

### 5641b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Přebuz, travnatý lem silničky v místech zvaném Lučiny, cca 3 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'34.90"N, 12°36'12.60"E, ± 700m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450018

### 5641d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 168. Šindelová [5641d]: okraje silnice k Jindřichovicím od křižovatky U Rybníka k mostku přes potok Skřiváň, 615-635 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°18'50.00"N, 12°36'45.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622676

#### 5642d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 82. Nejdek - Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka na Z úpatí Kozího dílu (741 m), od ústí Limnice do vzdálenosti 1,5 km VSV od Nejdku, 550-620 m n. m. (J. Sofron)  
souřadnice: 50°19'41.00"N, 12°45'27.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622555

#### 5643a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Rýžovna (u Božího Daru, okr. Karlovy Vary): lem cesty k bývalým vojenským objektům (radaru), na čedičovém bradlu, cca 0,8–0,9 km JZ od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7)  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'46.50"N, 12°50'19.30"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-06-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450027

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z Čechy: 85. Kruš. hory, vrch Plešivec (k. 1028), skalky na vrcholu  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'21.50"N, 12°50'23.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1028 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-06-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450017

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Jáchymov, suchý hřbítek v pastvinách na Z úpatí Popovské hory (k. 901), 840 m n. m.  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'1.50"N, 12°54'17.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-06-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5643a a 5643c  
ID: 14450015

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Jáchymov, okraj cesty u bývalého dolu Adam 1 km SSZ od osady Mariánská, 900 m n. m.  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'51.30"N, 12°53'13.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-06-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 25a a 85  
ID: 14450016



#### 5643b

lokality: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg [= Klínovec]  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'47.30"N, 12°58'3.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449838

#### 5643c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.11c9  
souřadnice: 50°20'16.00"N, 12°52'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-08-17  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 192807

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.446C4  
souřadnice: 50°20'16.00"N, 12°52'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1959-08-04  
náleze: J. Hejtmánek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 192777

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.281F12  
souřadnice: 50°19'3.00"N, 12°50'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1959-06-23  
náleze: J. Hejtmánek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 196301

#### 5643d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 6. Ostrov u K.Varů: kóta 460 asi 1,8 km VSV kostela, čedič  
nejbližší obec: Ostrov u K.Varů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.04"N, 12°58'48.81"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Anna Skalická; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749481

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 8. Květnová: Holý vrch Z obce a pastvina na úpatí  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'48.03"N, 12°58'13.28"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Anna Skalická; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749530

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Květnová, návrší 0,8 km JV obce

souřadnice: 50°19'25.00"N, 12°59'15.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1975-06-09

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion *rupicolae* in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.

projekt: ČNFD

ID: 2108725

#### 5644a

původní jméno: *Silene nemoralis*

lokalita: Krušné hory: lesní louka cca 500 m Z obce Osvinov (o. Karlovy Vary).

nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'15.32"N, 13°1'14.79"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1977-07-08

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059826

původní jméno: *Silene nemoralis*

lokalita: Krušné hory: travnatý palouk 2 km severně od obce Vrch (pod háj. a host.), spolu s *Lilium bulbiferum*.

nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'35.00"N, 13°0'42.13"E, ± 400m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1973-07-09

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059827

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Srní (okr. Karlovy Vary): louky a pastviny v okolí bývalé hájovny Liščí kout ("Fuchshübel") 1,2–1,25 km JVV od vrchu Meluzína (k. 1094,1)

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'49.30"N, 13°0'48.10"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2009-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450026

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Liščí kámen (Fukštejn): okr. Karlovy Vary: lem cesty v okolí samoty Liščí kámen cca 3,5 km VJV od vrcholu Klínovec (k. 1244)

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'50.50"N, 13°0'46.90"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-06-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450019

#### 5644b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Okr. Chomutov: Perštejn: suchý trávník u cesty pod krajem lesa na Z svahu vrchu Hradiště (524 m) u penzionu Selský dvůr V nad obcí  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'45.10"N, 13°7'7.70"E, ± 30m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2020-09-19  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13974940

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Klášterec nad Ohří: Šumná, zřícenina hradu Šumburk, na západním okraji zříceniny asi 10 m JV–JJV od kóty Šumburk (541 m)  
souřadnice: 50°22'21.40"N, 13°8'48.50"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2023-07-09  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452652

#### 5644c

lokality: Stráž nad Ohří, terásky při patě skalního masivu "Skály v lomu" s charakteristickou šestibokou rozpadavostí, cca 380 m J(–JJZ) od železniční zastávky  
souřadnice: 50°20'13.10"N, 13°3'28.16"E, ± 30m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2020-05-16  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13925143

lokality: Stráž nad Ohří, zřícenina hradu Himlštejn a její bezprostřední okolí  
souřadnice: 50°20'52.20"N, 13°2'43.03"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2020-05-16  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13925224

původní jméno: *Silene nutans eunutans*  
lokality: Distr: Karlovy Vary, Oppid: Vojkovice n.O., Locus: Ve štěrku železniční trati na Kyselku za závorami  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'10.50"N, 13°0'58.10"E, ± 50m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-07-19  
nálezc: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449823

#### 5644d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 16. Horní Hrad: obec  
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.53"N, 13°4'53.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749919

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 22. Stráž n. Ohří: zřícenina Himlstejn  
nejbližší obec: Stráž n. Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.53"N, 13°4'53.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750407

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 42. Vykmanov: údolí Hučivého potoka v obci  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.53"N, 13°4'53.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751184

#### 5645a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Schwarzberg [= Černý vrch] b. Klösterle [= Klášterec nad Ohří] n. Eger i. Böhmen  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 13°10'36.00"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1910-06  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 13794292

původní jméno: orig.: *Silene infracta*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora von Böhmen. Schwarzberg [= Černý vrch] bei Klösterle [= Klášterec nad Ohří]  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 13°10'36.00"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1909-06-01  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak; 2 sheets (see BRNU 205604); distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 13794293

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Schwarzberg bei Klösterle a. d. Eger  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'48.82"N, 13°10'39.91"E, ± 800m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1910-06  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 523/a. *Silene nutans*;  
ID: 14019305

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úhošť  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'35.14"N, 13°14'34.71"E, ± 700m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1967-06-05  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059813

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okraj cesty ve světlé doubravě, Meziříčské údolí pod Z svahem Úhoště, 390 m n. m.  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'37.80"N, 13°13'31.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-06-10  
náleze: R. Fišer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449857

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kotvina, břeh nad silnicí 1 km SV od osady (kostel). 340 m n. m.  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°10'0.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-05-21  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5645a a 5644b  
ID: 14449990

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: JZ Čechy: stř. Poohří: okr. Chomutov: Kotvina, břeh nad silnicí 1 km SV od osady (kaple). 400 m n. m.  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°10'0.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-05-21  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5645a a 5644b  
ID: 14449991

původní jméno: *Silene gallica*  
lokalita: Úhošť u Kadaně, jz. stráň  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'35.42"N, 13°14'21.47"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1968-06-01  
náleze: Kuchyňka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449965

lokalita: Bohemia septentrionalis: In declivibus et rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň, solo basaltico.  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'26.00"N, 13°14'18.29"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-05-23  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449925

lokalita: Bohemia septentr., in monte cota 528 m supra vicum Rašovice, haud procul ab oppido Klášterec n/O., solo basaltico (mons Hechelberg?)  
nejbližší obec: Rašovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.14"N, 13°12'28.42"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-05-24  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449926

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Schwarzberg [= Černý vrch] bei Klösterle a. d. Eger. [= Klášterec nad Ohří]  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 13°10'36.00"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1910-06  
náleze: Joh. Stelzhamer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 523/a.  
ID: 14450126

#### 5645b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 116. Kadaň: Prostřední vrch  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'25.10"N, 13°15'42.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka; Sedláčková  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8755547

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LČR, Klášterec 377 B5  
souřadnice: 50°23'31.00"N, 13°15'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-07  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 214176

#### 5645c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Doupovské hory: Jindřichov, pastvina 0,7 km J od osady. 650 m n. m.  
nejbližší obec: Radonice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'3.20"N, 13°12'27.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1993-06-01  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449994

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 1. Doup. pah., SZ Čechy: Úhošťany (okr. Chomutov): vrch Ostružinec (k. 677,1), jižní stráň ca 3,3 km JZ od obce  
nejbližší obec: Radonice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'51.30"N, 13°13'38.20"E, ± 700m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450013

#### 5645d

lokalita: Bohemia septentrionalis: In monte koto 625 m supra vicum Zvoníčkov, haud procul ab oppido Kadaň.  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'4.86"N, 13°14'55.45"E, ± 800m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-06-15  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5645c a 5645d.  
ID: 14449927

#### 5646a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 1. Doup. pah., SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkaliště elektrárny Tušimice ca 0,25–1,50 km SSV–SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); lem cesty ve východní části náhorní plošiny  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'25.60"N, 13°20'49.30"E, ± 800m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2015-06-04  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450029

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okraj cesty a opuštěné pastviny na J svahu sedla Běšického Chocholu, 310 m n. m.  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.30"N, 13°21'3.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1994-06-17  
náleze: R. Fišer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449856

#### 5647a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vysočany – travnatá stráň v JZ svahu Vysočanské rokle, na J okraji obce.  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'37.10"N, 13°31'27.80"E, ± 700m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-09-09  
náleze: Hostička  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14448727

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: travnatá stráň v JZ svahu Vysočanské rokle na jižním okraji obce.  
Roztr.  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'37.10"N, 13°31'27.80"E, ± 700m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-09-09  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14448729

#### 5647d

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Žatecké poohří. Trnovany u Žatce, 0,4 km SZ od středu obce, sv. část lesní loučky, jv. expozice.  
nejbližší obec: Zálužice, okres Louny  
souřadnice: 50°19'12.00"N, 13°35'40.00"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-17  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450099

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Žatecké Poohří. Trnovany u Žatce: ZSZ asi 0,3 km, loučka pod jižním travnatým svahem, nad lesem.  
nejbližší obec: Zálužice, okres Louny  
souřadnice: 50°19'1.90"N, 13°35'40.80"E, ± 250m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-05-17  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450096

lokalita: Žatec. Železniční násep v údolí "V ráji".  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'59.52"N, 13°35'11.86"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1965-06-14  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450038



**5648b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 506. 5648b, Nečichy: vrch Trhlávek (k. 270,6), 8. 9. 2007, J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°23'34.00"N, 13°49'46.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-09-08  
náleze: J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181734

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 504. 5648b, Nečichy: doubrava (dubová pařezina) na vrchu Trhlávek 1,2 km SV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°23'35.00"N, 13°49'44.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181706

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Louny, Trhlávek, západní okraj lesa, asi 150 m ZJZ od středu lesního komplexu  
souřadnice: 50°23'36.10"N, 13°49'39.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 241 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2010-07-14  
náleze: M. Mazák  
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2906903

**5649b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Macův důl u Peruce  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°21'28.02"N, 13°58'19.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1912-06  
náleze: V. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450036

**5650a**

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: okr. Louny: bývalý opukový lom JV obce Evaň  
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'2.07"N, 14°1'56.82"E, ± 300m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1985-06-18  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450042

### 5650b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Roudníček u Budyně n.O., lokalita "Zahájí", J obce (ve starém lomu)  
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'45.00"N, 14°6'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-06-01  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449808

### 5650c

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 50°19'28.58"N, 14°2'23.53"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568804

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0037\_122107\_115\_K3  
nejbližší obec: Horní Kamenice u Lukova, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'26.54"N, 14°3'21.67"E, ± 268m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2002  
náleze: Martin Košner  
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3669451

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vraný  
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'47.99"N, 14°2'10.99"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6897564

### 5651b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vesce pod Řípem\_8970071  
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'57.34"N, 14°17'9.10"E, ± 110m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2008-05-30  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5904809

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0075\_024325\_66\_L6.5B  
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'58.06"N, 14°17'8.77"E, ± 121m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2002  
náleze: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6101869

### 5651d

lokalita: Bohemia centralis: In nemore supra vicum Sázená prope oppidum Velvary.  
nejbližší obec: Sázená, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'23.17"N, 14°17'17.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1960-05-16  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449833

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jeviněves, Již. okraj lesa na sz od kóty 230, asi 220 m  
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'26.40"N, 14°19'34.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1943-05-28  
nálezce: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450138

### 5652a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Střední Čechy - při cestě v listnatém lese mezi Beřkovicemi a Jeviněvsí  
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°20'15.65"E, ± 400m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: s. d.  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450043

### 5652b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0041\_024423\_166\_S1.2  
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'50.39"N, 14°29'40.34"E, ± 134m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003  
nálezce: Kateřina Blažková  
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6117886

### 5653a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 548. Lhotka u Mělníka, skály nad tratí 0,3-1,1 km S od železniční stanice Lhotka;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'11.00"N, 14°32'36.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561093

#### 5653b

původní jméno: *Silene italica*  
lokalita: Mělník, Vys. Libeň: "V roklích" - skalnaté stráně - rokle - 220-260, severozáp. od obce  
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'45.02"N, 14°39'44.01"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220-260 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
náleze: Jan Brožek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449806

#### 5654a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chorušice  
souřadnice: 50°23'28.22"N, 14°41'3.91"E, ± 64m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-09-26  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11113658

#### 5655a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 810 C6, u Krnska  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°50'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-08-19  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 358886

#### 5655b

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavě  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.64"N, 14°55'33.53"E, ± 500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1931  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450011

#### 5655c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 836 B10, Písková Lhota  
souřadnice: 50°20'56.00"N, 14°51'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-10-09  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 372673

### 5656b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Dětenice  
souřadnice: 50°21'32.76"N, 15°8'6.53"E, ± 210m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12925459

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Brodek  
souřadnice: 50°21'1.44"N, 15°9'29.64"E, ± 59m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12926303

### 5656c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: NPR Čtvrtě  
souřadnice: 50°17'58.72"N, 15°4'11.53"E, ± 274m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrtě\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11306239

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: NPR Čtvrtě  
souřadnice: 50°18'3.63"N, 15°4'14.06"E, ± 136m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrtě\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11307795

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: NPR Čtvrtě  
souřadnice: 50°17'59.73"N, 15°4'0.88"E, ± 175m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrtě\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11307952

### 5656d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 5656\_30. Seletice, lesní cesta ke Mcelům J od obce až po silnici do Sovenic  
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'49.59"N, 15°5'27.38"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13944218

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Brodek  
souřadnice: 50°20'54.09"N, 15°9'11.43"E, ± 39m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12925879

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Brodek  
souřadnice: 50°20'51.77"N, 15°9'20.71"E, ± 68m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12926184

#### 5657c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, les JV od silnice na Křešice, JJV okraj cca 500 m VJV od středu hráze Hasinského rybníka  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'39.00"N, 15°11'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-05-27  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047158

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 50°19'28.64"N, 15°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Plašilová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8572437

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: h0183\_131208\_79\_T1.1  
nejbližší obec: Křešice u Psinic, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'40.44"N, 15°11'3.98"E, ± 276m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3795486

#### 5657d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokality: 23. 0,5km J obce Labouň  
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'28.00"N, 15°19'44.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871937

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokalita: 22. mezi obcemi Vršce a Labouň

nejbližší obec: Vršce, okres Jičín

souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°19'44.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.

projekt: FLDOK

ID: 7871906

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokalita: 18. les Kostřice a louky 1km S obce Židovice

nejbližší obec: Židovice, okres Jičín

souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°19'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.

projekt: FLDOK

ID: 7871865

#### 5658b

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokalita: 83. Butoves

nejbližší obec: Butoves, okres Jičín

souřadnice: 50°23'15.00"N, 15°25'35.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.

projekt: FLDOK

ID: 7872492

#### 5658c

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In Querceto Češovsk. valy dicto, prope vicum Češov.

nejbližší obec: Češov, okres Jičín

souřadnice: 50°19'48.17"N, 15°20'53.46"E, ± 1000m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1940-06-19

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449827

#### 5658d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Okolí Vys. Veselí, kraj lesa u "Horky" asi 260 m, vlhký příkop, dosti hojná

nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'13.91"N, 15°28'53.68"E, ± 2000m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941-06-11

nálezce: Vlasta Urbášková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450159

### 5659b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: opuková stráž na západním, úpatí Krušiny [kopec VSV od Lukavce u Hořic]  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'28.67"N, 15°37'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340-350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: s. d.  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 28; 1942–1943  
ID: 14287258

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krušina nad Lukavcem [u Hořic] ... terasa sbíhá s vrcholu hluboko po západním a jižním svahu, takže jílovitá půda opuková může se uplatnit v dolejší zoně. Pěstuje se tu hlavně borovice ...  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'45.90"N, 15°37'26.91"E, ± 150m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: s. d.  
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínka s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 51; 1942–1943; místy r.  
ID: 14287995

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: ... údolí Bystřické u Hořic. Vstupujeme-li do něho u Panského mlýna ... Pod mlýnem u Buštěhradu ...  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'10.93"N, 15°39'12.93"E, ± 600m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: s. d.  
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínka. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 26  
ID: 14289987

### 5659c

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: 148. mezi obcemi Sukorady a Lískovice  
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'48.00"N, 15°34'7.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7873169

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z okraj Lískovického lesa s loukou mezi obcí Lískovice a Sukorady.  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'50.00"N, 15°33'33.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-06-03  
náleze: Ivan Suchara  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14227655



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lískovice, Lískovický les při silnici JV obce  
souřadnice: 50°19'48.94"N, 15°33'57.79"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-01-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263955

#### 5660a

lokalita: Bohemia, distr. Hořice v P.: in nemore mixto "Kozáček" inter. aedific. Čenice et pag. M. Vřešřov, s. cretaceo, alt 260 m  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'2.00"N, 15°44'15.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 1942-06-28  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449848

#### 5660b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Jaroměřské Polabí, Trutnov. Vilantice, údolí Hustířanky, 0,6 km J Zámeckého vrchu, 1,8 km JV obce; okraj lesa  
nejbližší obec: Vilantice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'19.00"N, 15°48'19.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-05-20  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047472

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; M. Šourková 1983-12-01: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Dubenec – za ZUŠ u lesa  
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'46.07"N, 15°46'49.18"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1968-06-17  
náleze: Vladimír Černík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047641

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velký Vřešřov: in colle partim nemoroso ubi olim arx parva fuit ad marginem oppiduli merid. (austro-orientalem). In clivo  
graminoso sub nemore dispersim, in clivo garminoso  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'22.80"N, 15°45'13.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-06-08  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 762251; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14450001

#### 5660c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Benátky Z od Hořiněvsi, les Dubina JZ od obce, východní okraj lesa J od rybníka, 800–900 m JJZ od křižovatky v Benátkách  
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'15.20"N, 15°43'48.60"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-07-19  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047145

#### 5660d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Habřina ZJZ od Jaroměře, les Vražba, prosvětlený les u cesty k tvrzi Vražba u mýtin cca 310 m JJV od mlýna Podhrad 1,4 km SSZ od Habřiny  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'8.00"N, 15°49'17.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-07-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047157

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Jaroměřské Polabí, Hradec Králové. Habřina, zalesněný vrch Vražba, J od Mlýna Podhrad, cca 0,8 km SSZ obce, prořídí smrčina na jihozápadním svahu  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'4.00"N, 15°49'22.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047470

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Severovýchodní Čechy: V lese Borku u Račic  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'40.54"N, 15°48'11.67"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-06-10  
náleze: Vladislav Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047643

#### 5661a

lokalita: Bohemia bor.-or.: Dvůr Králové nad Labem: Stanovice; na kamenitém výslunném místě na JZ křovinatém svahu nad posledními domky jižního okraje obce v údolí Labe 5,5 km města, 280 m n. m.  
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'58.61"N, 15°52'19.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-09  
náleze: J. Hadinec; J. Lepš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449861

### 5661b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Brod S od Jaroměře, keřnatá stráž V obce, Z svah cca 630 m V/VJV od mostu hlavní silnice na Dvůr Králové  
nejbližší obec: Brod, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'12.60"N, 15°54'59.60"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2003-05-21  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047159

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Gebüsch bei Heřmanic  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'45.80"N, 15°55'10.26"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1923-06  
nálezce: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle lokality a rukopisu.  
ID: 14450156

### 5661c

lokality: V lese Buku u Smiřic.  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'0.27"N, 15°52'0.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1934-06-10  
nálezce: Vladislav Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449919

### 5661d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Josefov JV od Jaroměře, SSZ okraj obce, hradební zeď u cesty podél hradeb směrem na bývalé cvičiště, ca 1,4 km V od železničního nádraží Jaromeř  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°55'49.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-10-02  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047153

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Jaroměřské Polabí, Náchod. Josefov u Jaroměře, severní stráně, bývalé vojenské cvičiště, SV od Josefova a J od Poklasného mlýna; severní stráně  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'31.00"N, 15°56'12.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008-06-03  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047474

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na Brdcích u Josefova  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'54.66"N, 15°56'8.51"E, ± 400m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1938-06-10  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047644

#### 5662a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; V. Faltys: !; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Čechy, okr. Náchod, Česká Skalice, Spyta, SZ od obce; suchý břeh u silnice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'9.72"N, 16°2'49.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-05-29  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047455

#### 5662b

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n/ Metují: Na náspu cesty v severových. části města  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'26.71"N, 16°9'37.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1969-06-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449946

#### 5662c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rohenice SZ od Opočna, les Tuří VSV od Rohenic, květnatý porost při jižním okraji cca 1,3 km SV od křižovatky v Rohenicích  
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'47.90"N, 16°2'48.70"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009-08-24  
náleze: M. Ducháček; Z. Myšková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047146

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rohenice SZ od Opočna, les Tuří VSV od Rohenic, květnatý porost při jižním okraji cca 1,3 km SV od křižovatky v Rohenicích  
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'47.90"N, 16°2'48.70"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-05-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047156

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 7. Bohuslavice nad Metují: les Tuří, jižní část lesa

nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'42.00"N, 16°2'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-08

nálezce: Věra Samková; Michal Gerža

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13758700

#### 5662d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Okr. Náchod: Krčín, J obce, JV stráž

nejbližší obec: Krčín, okres Náchod

souřadnice: 50°20'40.78"N, 16°7'58.82"E, ± 500m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-05-17

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047456

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Východní Čechy: okr. Jičín: Holín [recte: Halín, tj. les u Dobrušky]

nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'59.10"N, 16°8'13.20"E, ± 1000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1939-05-27

nálezce: František Hořavka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047642

#### 5663a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: PR Peklo u Nového Města nad Metují

souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1945

nálezce: Karel Krčan

pramen: Krčan K. Soupis rostlin na význ. bot. lokalitách v Novoměstsku, str. 11-13. 1945.

projekt: NDOP

ID: 6738266

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Jizbice, při silnici k Dobrošovu

souřadnice: 50°23'45.17"N, 16°11'49.63"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12215900

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Jizbice, v obci

souřadnice: 50°23'28.98"N, 16°11'35.33"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12263956

### 5663c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Podorličí, Val: Valské doly, jižní stráň u kopce zv. "Zámeček". Pod třešněmi na jižní vyprahlé stráni s 40°. sklonem, zem křemičitá a kamen., 350 m n. m., h.  
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'28.26"N, 16°11'28.94"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1951-07  
náleze: Václav Krejcar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449947

### 5663d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: N. Město n. Met., na lukách již. od Nedvězího při prameni vedoucím ke Hlukům  
nejbližší obec: Nedvězí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'22.02"N, 16°17'5.66"E, ± 800m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1905-06-23  
náleze: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450153

### 5667b

lokalita: Montes Rychlebské hory; distr. Javorník: in fageto montis Helmberg situ mer.-occ. ab opp. Javorník, 620 m  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'13.78"N, 16°58'18.48"E, ± 400m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-01  
náleze: Chrtěk; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449901

### 5668a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Javorník-ves; Dubohabřina na mírném svahu, místy snosy kamení.  
souřadnice: 50°22'36.49"N, 17°0'13.33"E, ± 388m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-05-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2922 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12607886

### 5668b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou; Remíz na kamenitém vršku.  
souřadnice: 50°21'43.84"N, 17°6'54.36"E, ± 63m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-29  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12605604

### 5668c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Žulovská pahorkatina, les asi 1,5 km SZ od Skorošic (Moravcova lokalita)  
souřadnice: 50°19'10.00"N, 17°3'57.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1996-07-03  
nálezcce: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2660123

### 5668d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 38. (74a/5668) Kobylá: dubový remízec v ladech u cesty, 1,05km JV od žel.zastávky Kobylá n. Vidn.  
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'23.00"N, 17°8'12.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296131

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0191\_142213\_354\_T5.5  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'2.24"N, 17°9'49.97"E, ± 34m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
nálezcce: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931253

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0191\_142213\_355\_L3.1  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'0.80"N, 17°9'50.76"E, ± 136m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
nálezcce: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931258

### 5669a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'43.00"N, 17°11'13.00"E  
nadmořská výška: 230-260 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: Bureš; Lustyk; Kudělová; Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296821

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Vidnava, písčité pahorky nad silnicí z Vidnavy do Velkých Kunětic, cca 1,5 km JV města

souřadnice: 50°21'49.00"N, 17°12'4.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 23: 273-285.

projekt: ČNFD

ID: 1943453

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Vidnava, písčité pahorky nad silnicí z Vidnavy do Velkých Kunětic, cca 1,5 km JV města (Polsko)

souřadnice: 50°21'49.00"N, 17°12'4.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 23: 273-285.

projekt: ČNFD

ID: 1943437

### 5669c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /1/ Vidnava: písčité pahorky nad silnicí z Vidnavy do Velkých Kunětic, cca 1,5 km JV města

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'28.75"N, 17°12'23.58"E, ± 5000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez. 23: 273-285.

projekt: FLDOK

ID: 8721026

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Stará Červená Voda

souřadnice: 50°20'17.19"N, 17°11'33.80"E, ± 35m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-10-07

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11124157

### 5669d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Flora moravica: Mikulovice ve Slezsku, výslunné meze u rozcestí do Supíkovic. S. m. ca 360 m

nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'12.00"N, 17°19'14.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1957-06-20

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13794322



### 5670c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 841 D d 12, Podlesie  
souřadnice: 50°18'44.00"N, 17°20'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1974-09-25  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 857073

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 841 D d 12, Podlesie  
souřadnice: 50°18'44.00"N, 17°20'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1964-09-25  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 856692

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: m0066js\_151111\_3\_L5.4  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'43.13"N, 17°20'25.98"E, ± 156m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4045392

### 5741c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /125/ Luh nad Svatavou: světlá smrčina 1,1 km JV od osady Josefov  
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'28.50"N, 12°32'23.52"E, ± 2500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1976  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246319

### 5742b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice  
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.51"N, 12°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267179

#### 5742d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0155sl\_112302\_826\_S1.2  
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'32.40"N, 12°45'16.45"E, ± 8m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528075

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0155sl\_112302\_844\_L7.1  
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'9.14"N, 12°45'25.81"E, ± 80m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528165

#### 5743a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. Kopec Hrbek (kóta 526 m) S od obce Nivy a kóta 531 m nad Ruprechtovem  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'18.71"N, 12°50'41.39"E, ± 150m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267408

#### 5743b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 26. Hájek [5743b]: čedičový pahorek U hrušky (475 m) s tratěmi motokrosu 1,5 km SV od obce (K. Kubát)  
souřadnice: 50°16'44.00"N, 12°57'11.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: s. d.  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620968

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 137G  
souřadnice: 50°16'43.00"N, 12°59'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-05-16  
nálezc: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 206715

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 320 d9  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°57'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1958-11-01  
nálezc: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 212234

#### 5743c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Karlovarsko: okraj lesa jv. od Karlových Varů  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'47.23"N, 12°52'53.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1970-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449981

#### 5743d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 116 b, lok. "U dubiny"  
souřadnice: 50°14'58.00"N, 12°59'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2000-09-03  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 211068

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vojkovice, Olšová Vrata 313A1  
souřadnice: 50°14'52.00"N, 12°57'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1958-09-29  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 579442

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Letiště Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary  
projekt: NDOP  
ID: 12204822

#### 5744a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Lipoltov - okraj vsi, mezi mezemi  
souřadnice: 50°16'47.00"N, 13°2'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1999-06-27  
náleze: J. Vojta  
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3016463

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dolní Lomnice, stráně při Z okraji obce  
souřadnice: 50°15'50.00"N, 13°1'3.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1974-09-12  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion *rupicolae* in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.  
projekt: ČNFD  
ID: 2108301

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: VLS Velichov, D.Lomnice 166G  
souřadnice: 50°15'15.00"N, 13°3'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-04-25  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 205989

#### 5744b

původní jméno: *Silene nutans* var. b) *infracta*  
lokalita: U Doupova: na čedičové stráni nade mlýnem a pivnicí "Walk" četně kvetoucí.  
nejbližší obec: Doupov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'57.77"N, 13°7'51.83"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-08-06  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059805

lokalita: *Bohemia septentrionalis*: In pratis et graminosis montis Hussen (757 m) supra vicum Oleška ad oppidum Doupov, solo basaltico  
nejbližší obec: Maššov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'34.12"N, 13°6'36.22"E, ± 600m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1949-06-20  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449928

původní jméno: *Silene nutans* var. b) *infracta*  
lokalita: U Doupova: čedičová stráně nade mlýnem Walk četně a též ještě kvetoucí.  
nejbližší obec: Maššov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'25.87"N, 13°8'35.55"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1885-08-06  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 29.  
ID: 14449820

#### 5744c

lokality: Montes Doupovské hory: In Pineto sicco inter vico Svatobor et vico Mühldorf, ca 550 m s. m., solo basaltico.  
nejbližší obec: Svatobor, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'38.07"N, 13°2'22.01"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1951-06-14  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449929

#### 5744d

lokality: In montibus Doupovské vrchy, sub summo montis Burgstadl [= Hradiště]  
nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'4.06"N, 13°7'35.22"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449839

#### 5745a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 66. Dobřeneč: lem listnatého lesa SSZ od obce  
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.54"N, 13°12'23.53"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744767

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 188. Vojnín: pastviny a křoviska 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'26.40"N, 13°14'10.60"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8759998

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: VLS Velichov, Valeč 20I  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 13°14'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-07-24  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 208228

#### 5745b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: VLS Velichov, Valeč 39G  
souřadnice: 50°16'15.00"N, 13°15'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-05-29  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 207270

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Petrohrad, Kružín 103 A5, Chlum  
souřadnice: 50°16'58.00"N, 13°17'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-08-16  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 217328

#### 5745c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 231a. Dobřenec: pahorky J-JZ obce při kótě 478  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'23.70"N, 13°14'51.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8762628

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: VLS Velichov, Valeč 71M  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 13°12'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-07-29  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 208383

#### 5745d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 137. Nepomyšl: lesní komplex S od rezervace Dětaňský chlum, Z od hájenky, 1,1 km JJV až 1,8 JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°12'19.60"N, 13°18'37.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 480-520 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630963

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 140. Nepomyšl: PR Dětaňský chlum, lesostep a suchý trávník, 1950 JJZ od kostela sv. Mikuláše

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°11'59.00"N, 13°18'30.90"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630964

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 143. Nepomyšl: Dětaňský chlum, dubová lesostep, 1180 m jižně od kostela sv. Mikuláše

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'23.20"N, 13°18'46.60"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630965

#### 5746b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Kličín, 0,9 km SSZ od středu vsi. Větrušice, 0,95 km od středu. Záp. okraj vzrostlého dubového lesa

nejbližší obec: Čeradice, okres Louny

souřadnice: 50°17'51.50"N, 13°27'2.90"E, ± 250m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1981-05-30

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450090

#### 5746c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in querceto in parte orient. collis Dubový vrch (474 m), ca 2,5 km situ mer.-occ. ab opp. Podbořany, alt. ca 380 m s. m.

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°12'15.60"N, 13°22'22.60"E, ± 700m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1972-06-04

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450140

#### 5746d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°14'57.30"N, 13°25'27.30"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1977

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8728013

#### 5747a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sádek u Žatce, 5958  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°15'13.65"N, 13°34'19.93"E, ± 350m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: FAS 22/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 5958  
ID: 13160573

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Domoušice, V Černoc, 423 A 14, stráž pod skládkou  
souřadnice: 50°17'6.00"N, 13°33'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-08-26  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618570

#### 5747b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. Džbán. Lhota (u Klůčku), 0,6 km VJV od středu vsi. U lesní cesty.  
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'34.00"N, 13°36'50.50"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2006-05-24  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450100

#### 5747c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Malá Černoc\_8790151  
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny  
souřadnice: 50°13'2.78"N, 13°33'17.53"E, ± 40m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-04-20  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5898131

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Malá Černoc\_8790285  
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny  
souřadnice: 50°12'40.03"N, 13°32'2.29"E, ± 158m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-04-26  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5899209



#### 5747d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 6. Džbán. Sádek, 0,7 km SSV od středu vsi. Světlý les ve střední části jz. svahu.  
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'56.50"N, 13°35'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2006-05-24  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450101

#### 5748a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 606. 5748a/5748b, Hořany: borový les J obce, 6. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Hořany, okres Louny  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 13°44'53.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-06  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8184272

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 562. 5748a, Markvarec: okolí lesní cesty 1,5 km VJV až 0,6 km JJV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny  
souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°41'57.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183365

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1km J od Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)  
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny  
souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°41'30.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-03  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7893057

#### 5748b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 92. Solopysky: okraje pastvín, lesa a pole S-SV obce  
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny  
souřadnice: 50°16'28.57"N, 13°47'23.53"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737536

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 93. Solopysky: potůček a vlhký okraj lesa v zářezu údolí ca 700 m VSV obce

nejbližší obec: Solopysky, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.57"N, 13°47'23.53"E, ± 2500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8737551

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce

nejbližší obec: Úlovice, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.57"N, 13°47'23.53"E, ± 2500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8734415

#### 5748c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Distr. Louny. Domoušice: apud ruinas arcis Pravda, ca 1 km ad boreo-occid. a pago. Copiose et gregatim in nemore sub

semilunare vallo fornicato, ante arcem iuxta semitam in ea

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°14'30.80"N, 13°42'42.90"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-21

nálezce: Milan Marek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13991327

#### 5748d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: NPR Pochvalovská stráně

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'14.31"N, 13°49'5.07"E, ± 1070m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981

nálezce: Martina Molíková

pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Pochvalovská stráně. 1981.

projekt: NDOP

ID: 6705063

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: NPR Pochvalovská stráně

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'14.31"N, 13°49'5.07"E, ± 1070m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1980

nálezce: Martina Molíková

pramen: Molíková M. Zpráva z inventarizačního průzkumu návrhu SPR Pochvalovská stráně za rok 1980. 1981.

projekt: NDOP

ID: 6704935

**5749a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 63. Vinařice: NPR Malý Štít při cestě po hraně, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°50'16.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-05  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7895308

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-05  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7895166

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 61. Vinařice: NPR Velký Štít, cca 2km JV od obce Vinařice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°50'39.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-05  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7895051

**5749c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 688. 5749c, Bor: rezervace Malý štít (horní hrana skal a bezprostřední okolí) 1,8 km ZSZ obce cca 450-460 m, 50° 14' 45" N 13° 50' 22" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.  
nejbližší obec: Bor, okres Louny  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'22.00"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: V. Joza; I. Bílek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8186393

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 19. Vinařice: Z hrana plošiny proti Dřeviči, cca 2-3 km JJZ Hvízdalky  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°50'17.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735133

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráž 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia*-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.

- *Ann. Bot.*, Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649197

#### 5749d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: a0489\_121225\_87\_L6.5B

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°14'17.56"N, 13°55'12.14"E, ± 160m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-08

nálezce: Jan Šašek

pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3633229

#### 5750a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: les u Královic, Roudnicko

nejbližší obec: Královice, okres Kladno

souřadnice: 50°15'46.89"N, 14°3'20.87"E, ± 800m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450079

#### 5750b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bakov\_1850039

nejbližší obec: Bakov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'59.04"N, 14°6'3.64"E, ± 13m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2007-07-18

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0185. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5218468

#### 5751b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 174. Kralupy nad Vltavou, křoviny při horní hraně skal nad železnicí 1,5-2 km SZ od nádraží, 200-220 m n. m.;\*S Trávníček.

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°18'0.00"E

nadmořská výška: 200-220 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): *Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka*. - *Příroda* 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9551688

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lesy Martina Lobkowicze, 2 C7, Nelahozeves  
souřadnice: 50°15'57.00"N, 14°18'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1963-05-30  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 368198

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 155 M8a, Nelahozeves  
souřadnice: 50°15'60.00"N, 14°18'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1963-05-30  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 368232

#### **5751c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 107 G9a  
souřadnice: 50°12'28.00"N, 14°14'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1963-06-11  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 424581

#### **5751d**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lesy Martina Lobkowicze, 6 A9, Minice  
souřadnice: 50°13'3.00"N, 14°18'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1963-06-03  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 367896

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 110 C7  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 14°15'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1963-06-10  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 424562

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0350\_122304\_170\_L7.1  
nejbližší obec: Trněný Újezd u Zákolan, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'8.28"N, 14°15'6.66"E, ± 69m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001  
náleze: Petr Mareš  
pramen: Petr Mareš. a0350: a0350. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2001 - 28.10.2003  
ID: 3679893

#### 5752a

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Dřínov u Veltrus. Okraje silnice na Dřínovské hoře. 247 m.  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'17.50"N, 14°23'12.30"E, ± 800m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1983-05-29  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450116

#### 5752c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0023\_122401\_81\_L6.5B  
nejbližší obec: Dolany u Prahy, okres Mělník  
souřadnice: 50°12'52.99"N, 14°20'56.58"E, ± 222m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001-06  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3687302

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0023\_122401\_88\_L6.5B  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°12'23.54"N, 14°21'3.92"E, ± 205m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001-06  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3687328

#### 5752d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Odolena Voda: květnatý suchý trávník mezi keři (již jen malý zbytek dříve rozsáhlých trávníků) u VSV  
okraje lomu na místě dřívějšího vrchu Čenkov 0,8 km V od obce, 0,6 km S od vsi Čenkov  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'3.30"N, 14°25'54.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 255-258 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2020-05-17  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13949807

### 5753a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Neratovice, PR Černínovsko a její ochranné pásmo, levý břeh Labe, 2 km od obce, JV část chráň. úz.  
souřadnice: 50°16'58.00"N, 14°31'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1994-07-10  
nálezcce: V. Holub  
pramen: Holub V. (1996): Geobotanická diagnostika narušení lesních porostů v chráněném území Černínovsko u Neratovic. - Ms.  
[Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2361469

### 5753b

lokalita: Bohemia centralis: in pineto silvae Horní les dictae inter vicos Dřísy et Konětopy, in parte media, alt. cca 176 m s. m.  
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°16'4.31"N, 14°38'49.32"E, ± 600m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1949-06-05  
nálezcce: K. Domin; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449844

### 5754a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia centralis: in margine merid. silvae "Dlouhý běh" dictae inter casam venatoriam et angulum occident. silvae supra vicum Konětopy, alt cca 210 m s. m.  
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°16'39.48"N, 14°40'23.71"E, ± 800m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939-07-06  
nálezcce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449909

### 5754b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0301\_131118\_98\_L3.1  
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°15'42.77"N, 14°48'45.76"E, ± 73m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezcce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3789908

### 5754c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okres Brandýs n. L. V borovém lese při polní cestě ze St. Boleslavi do obce Hlavenec, asi 600 m od obce Hlavenec, porůznu  
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'43.10"N, 14°41'52.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1942-06-13  
nálezcce: Jaromír Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047647

### 5755a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: distr. Brandýs n/Lab.: loca excisa in silva V Jiřině prope pag. Jiřice, 170 m.  
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'8.06"N, 14°50'12.17"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1954-06-04  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755a.  
ID: 14449850

### 5755b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vlkava: Z a J okraj lesa Hlavnov, asi 1,4 km S - 0,75 km SSV od zámku Vlkava, teplomilná doubrava  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'49.07"N, 14°57'39.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 225-250 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016  
ID: 14517967

### 5755c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 5755\_23. Milovice, smíšený les Kateřina (převážně doubrava) s lesními světlinami v bývalém vojenském prostoru 2,5 km SSV od nádraží  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'58.38"N, 14°53'33.83"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13944219

### 5756a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: NPR Čtvrtě  
souřadnice: 50°17'38.04"N, 15°3'19.50"E, ± 164m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrtě\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11304270

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: NPR Čtvrtě  
souřadnice: 50°17'50.39"N, 15°3'15.38"E, ± 172m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrtě\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11304903



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: NPR Čtvrtě  
souřadnice: 50°17'36.54"N, 15°3'14.71"E, ± 272m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
nálezce: Milan Řezáč; Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Čtvrtě\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11304500

#### 5757a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nečas 5 km JJZ od Kopidlina, les Perna V od obce, západní okraj lesa  
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'35.60"N, 15°14'41.70"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-09  
nálezce: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9936; evidenční číslo PR 813291; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449854

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dymokury, 0,5 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'35.27"N, 15°13'35.05"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-06-02  
nálezce: J. Rydlo; J. Holub  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450055

#### 5757b

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*; Anonymus: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kopidlínsko. Les Perna, 5 km již. od Kopidlina  
nejbližší obec: Chotěšice, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'36.21"N, 15°15'23.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-06-14  
nálezce: Zdeněk Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047646

#### 5757c

původní jméno: *Silene italica*  
lokalita: Záhorský revír u Dymokur  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'53.43"N, 15°12'12.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1933-05-27  
nálezce: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5757a a 5757c.  
ID: 14449934

**5758a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Žlunické polesí  
souřadnice: 50°16'59.56"N, 15°21'50.11"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-07-11  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.4  
ID: 11165268

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Osek, okraj lesa JV obce  
souřadnice: 50°15'56.59"N, 15°22'12.70"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263957

**5758d**

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad silvam Podháj prope opp. Nový Bydžov.  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'25.35"N, 15°29'24.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449836

**5759b**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: 180. 1,5km J obce Suchá  
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'42.00"N, 15°38'21.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. -  
Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7873435

**5759c**

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In Querceto Chlum, prope oppidum Nový Bydžov.  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'15.73"N, 15°32'14.66"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-19  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449828

**5759d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kobylice, les mezi Kobylicemi a Starými Nechanicemi  
souřadnice: 50°14'43.74"N, 15°35'53.14"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11185508

### 5760c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bor, Z od Všestar, okraj lesa při silnici  
souřadnice: 50°14'36.22"N, 15°43'49.02"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-03-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263959

### 5761c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Piletice, JZ okraj lesa Ouliště, 300 m od Z konce lesa, 1 km SSV obce; okraj lesa  
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.00"E  
nadmořská výška: 248-254 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-15  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047468

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Svinary, na jižním okraji lesa Dehetník, 1 km S obce, výslunná stráž  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'15.29"N, 15°54'28.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1999-05-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047459

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Hradec Král.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'32.81"N, 15°49'57.58"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047658

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'32.81"N, 15°49'57.58"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047659

#### 5761d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okr. HK: Blešno, Na kopečkách, 1 km S obce, smíšený les  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'45.33"N, 15°56'10.55"E, ± 800m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1996-06-25  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047462

#### 5762a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zbytka [PR Zbytka na SV okraji Českého Meziříčí]  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'48.27"N, 16°3'43.69"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: J. Žďárek  
pramen: Dvořáková I. (1988): Problematika lužní lokality Zbytka. - Ms. [dipl. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762a a 5662c; Žďárek 1960, Ms.  
ID: 14498158

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna  
souřadnice: 50°16'28.69"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m  
datum: 1968-01-01  
nálezce: Krčan  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8542834

#### 5762c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Jeníkovice, les Vackovská S obce  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 16°0'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1949-06-23  
nálezce: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 1654287

#### 5762d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Přepychy, les Sadka Z obce  
souřadnice: 50°13'40.00"N, 16°4'60.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1946-06-26  
nálezce: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 1654348

### 5763a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kamenice: Žákovec, u silničního mostu přes Zlatý potok  
nejbližší obec: Kamenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'28.70"N, 16°12'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (2001): Doplnky ke Květeně ČR. Část 2. – Orchis, Dobré, 20/1: 2–5.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14279836

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lhota u Dobrušky, rybník Cikánka na JV okraji lesa Ochoz  
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'13.60"N, 16°14'31.71"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1989-06-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6936996

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem  
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-10-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263958

### 5763b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dobré: stráně nad koupalištěm ca 950 m V od kostela v obci  
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'28.70"N, 16°17'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146080

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dobré: Živina, stráň a skály vlevo silnice k Hlinnému  
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'33.69"N, 16°16'9.08"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1987-06-06  
nálezc: Josef Dostál  
pramen: Kučera J. (1988): Floristický materiál ze Setkání botaniků – Dobré '87. – Orchis, Dobré, 7/2: 1–11.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: vedoucí exkurze  
ID: 14276590

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dobré: stráž J exp. nad koupalištěm  
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'28.70"N, 16°17'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 475-500 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1987-06-04  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Kučera J. (1988): Floristický materiál ze Setkání botaniků – Dobré '87. – Orchis, Dobré, 7/2: 1–11.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: vedoucí exkurze  
ID: 14276677

#### 5763d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Skuhrov nad Bělou: in loco edito nemoroso ubi ruina arcis Nový hrad posita est, ad marginem pagi occid. Dispersim in nemore circum ruinam.  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'40.80"N, 16°17'21.70"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-07  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 722157; původní determinace: M. Marek; revize: P. Meredá 2011: est!; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14450004

#### 5768a

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Rychlebská vrchovina: Horní Skorošice, Nýznerov, louky při soutoku prav. přítoku Stříbrného potoka, 0,5 km jz. od hájenky (modrá značka)  
nejbližší obec: Nýznerov, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'6.46"N, 17°4'21.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-18  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948771

#### 5768b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vápenná - kamenolom  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'58.96"N, 17°5'27.96"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1993-08-25  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kamenolom nad Vápennou. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6965054

#### 5769a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Rychlebských hor, Supíkovice - Písečná, Špičák 482 m - vápencový vrch s jeskyněmi  
souřadnice: 50°16'28.75"N, 17°12'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1980-06-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544196

### 5769b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Supíkovice: Malý Špičák u Supíkovíc  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'23.11"N, 17°15'6.93"E, ± 900m  
nadmořská výška: 487 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2019-11-11  
nálezc: Radim Hédl; Markéta Chudomelová  
pramen: Hédl R. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: celá lokalita - les a lesní lemy; suché květní lodyhy, chlupaté listy; početnost: desítky  
ID: 14023070

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: S podhůří Hrubého Jeseníku, Velký Špičák (rezervace), přímo pod vrcholem  
souřadnice: 50°17'9.00"N, 17°15'4.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1994-06-18  
nálezc: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2647320

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 837 C c 12a, Bučina  
souřadnice: 50°17'42.00"N, 17°18'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1974-05  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 857697

### 5769c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jeseník-Bukovice: S hrana kamenolomu  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'53.28"N, 17°11'50.42"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2020-06-22  
nálezc: Vojtěch Taraška  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13962637

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jeseník (okr. Jeseník): listnatý les na Předním vršku (589 m) nad Muzikantskou stezkou  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'56.20"N, 17°11'39.90"E  
nadmořská výška: 550-575 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2020-06-02  
nálezc: Vojtěch Taraška  
herbář: OLM;JESM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14100169

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jeseník\_2940676  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'55.34"N, 17°10'52.54"E, ± 97m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2005-06-25  
náleze: Ondřej Vitek  
pramen: Vitek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0294. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5357686

#### 5769d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: HC Domašov ,LZ Jeseník ,Dětrichov ,19c  
souřadnice: 50°13'24.00"N, 17°15'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-06-10  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 96404

#### 5770a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. Zlaté Hory: JV okraj města po žluté turistické značce směr Biskupská kupa (888 m)  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'13.00"N, 17°24'1.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456619

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 11. Zlaté Hory: lesní okraje V obce Rožmitál  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'5.00"N, 17°24'46.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456872

#### 5770c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475386



### 5771a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 19. Jindřichov ve Slezsku: lesnatý vrch Sv. Roch (472 m) 1,8 km SZ kostela v obci  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°30'4.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456953

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 23. Jindřichov ve Slezsku: travnatá a křovinatá strážka nad Hraničním potokem 1,5 km SSV nádraží  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'46.00"N, 17°32'31.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457153

### 5771b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. Osoblažsko, osada Vysoká, výslunné strážky cca 1 km SV jejího okraje, JZ exp.  
nejbližší obec: Vysoká, Osoblažsko  
souřadnice: 50°16'28.77"N, 17°37'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680237

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Osoblažsko - osada Pitárné, kopeček cca 200 m severně jejího okraje  
souřadnice: 50°15'7.00"N, 17°36'14.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1696621

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Osoblažsko - osada Vysoká, výslunné strážky cca 1 km severovýchodně jejího okraje  
souřadnice: 50°16'4.00"N, 17°36'7.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1696592

### 5771c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 28. Krnov: osada Artmanov Z obce Třemešná  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'28.77"N, 17°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284267

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 35a. Krnov: Z obce Třemešná  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'28.77"N, 17°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284485

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 35b. Krnov: Z svahy V obce Třemešná  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'28.77"N, 17°32'23.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284516

### 5771d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Bučávka: lem pastviny  
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'28.78"N, 17°38'10.73"E, ± 9m  
nadmořská výška: 373 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2015-06-13  
nálezce: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164469

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 7. Osoblažsko, osada Pitárné, kopeček cca 200 m S jejího okraje, JV exp.  
nejbližší obec: Pitárné, Osoblažsko, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'28.77"N, 17°37'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680270

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 39b. Krnov: lesík u obce Liptáň

nejbližší obec: Liptáň, okres Bruntál

souřadnice: 50°13'28.77"N, 17°37'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284709

### 5772a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 35. Osoblaha (5772c): nálet dřevinami zarostlá pískovna, 2,2km ZJZ od želez.nádraží v obci, 0,3ha.

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°15'46.00"N, 17°41'26.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8313994

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokality: (1) Osoblažsko: "Městský les" [= Osoblažský les] na JZ od Osoblahy

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°15'56.11"N, 17°40'20.39"E, ± 900m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1953

pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.

projekt: FLDOK

ID: 8714560

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 8. Osoblažsko, vyvýšené meze těsně u státní hranice československo-polské, východně města, expozice Z

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°16'28.78"N, 17°42'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679823

### 5772c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Koberno, les při S okraji obce, asi 0,7 SZS (327°) od od kaple Navštívení panny Marie v obci, asi 245 m n. m.

nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál

souřadnice: 50°13'33.97"N, 17°41'54.77"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2013-06-08

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013

ID: 10129201

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 6. Bohušov (5772c): těžená pískovna a její okolí, 0,3km J od žel.stanice v obci, 1ha.

nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'17.00"N, 17°42'49.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311405

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokalita: (75) Osoblažsko: v lesích a křovinách celého území 5771a,b,c,d,

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°13'28.77"N, 17°42'23.60"E, ± 5000m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1953

pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.

projekt: FLDOK

ID: 8715133

### 5839c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 159. Libá: lesík na S svahu nad potokem, 0,6 km V od obce

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°7'14.00"N, 12°14'6.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505807

### 5839d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Chebsko: Hráz rybníka mezi Dol. Lomanama a Seeberkem (Ostroh)

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'34.79"N, 12°18'36.34"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1950-06-02

nálezce: Marie Medlinová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450005

### 5840c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: NPP Komorní hůrka

souřadnice: 50°6'1.67"N, 12°20'20.86"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2010-06-11

nálezce: Petr Krása

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: T3.5A

ID: 11169403

**5841c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /124/ Dasnice: křovinatá stráž nad žel. tratí 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.49"N, 12°32'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1971  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246318

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 460. Dasnice: okolí obce při silnici od Chlumu k nádraží  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'43.00"N, 12°34'2.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512593

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0151sl\_111409\_178\_L4  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'52.15"N, 12°33'47.09"E, ± 101m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468854

**5841d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 852. Kamenice: v obci, zídka a vodní příkop  
nejbližší obec: Kamenice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.50"N, 12°37'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202811

**5842a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Královské Poříčí  
souřadnice: 50°11'24.26"N, 12°41'17.49"E, ± 22m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-09  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 11053867

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Královské Poříčí  
souřadnice: 50°11'24.13"N, 12°41'27.38"E, ± 28m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-09  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11053841

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Královské Poříčí  
souřadnice: 50°11'22.55"N, 12°40'45.24"E, ± 106m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-09  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 11053915

#### 5842b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Loket: Rooseveltova ul. nad levým břehem Ohře, často.  
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'29.75"N, 12°45'48.60"E, ± 500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1986-06-17  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14059816

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Svatošské skály záp. od Tašovic u K. Varů.  
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'36.37"N, 12°48'51.28"E, ± 200m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1958-06-01  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14059793

#### 5842d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Dolní Hluboká\_780546  
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'0.65"N, 12°47'58.45"E, ± 26m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-03-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5128684

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Krásno nad Teplou\_810259  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'12.58"N, 12°47'54.67"E, ± 40m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131326

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krásno nad Teplou\_810389  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'15.92"N, 12°47'57.34"E, ± 173m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5132220

#### 5843a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, region Karlovy Vary: In valle rivi Lomnický potok ad Pirknhammer (Březová) sub vico Funkštejn, ca 400 m s. m., solo granitico.  
nejbližší obec: Březová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'16.54"N, 12°51'44.89"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1948-07-18  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449924

#### 5843c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 556. Vodná: skalky u silnice S obce  
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'28.51"N, 12°52'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195223

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC Bečov,Hůrka 60H1  
souřadnice: 50°8'28.00"N, 12°51'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1972-07-27  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 585262

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Milešov\_810632  
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'58.74"N, 12°50'36.53"E, ± 60m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134166

**5843d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy d) Toužimská vrchovina - kú Dražov, suchý svah u silnice, s *Thesium alpinum*, *Hieracium pilosella*, *Genista germanica*; 638 m n.m., GPS WGS 84: 50°8'5"N, 12°55'33,4"E, čtverec: 5843dac  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'5.00"N, 12°55'33.40"E  
nadmořská výška: 638 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2010-06-17  
náleze: P. Tájek  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541657

**5844b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Radošov, kopec u křižovatky v obci  
souřadnice: 50°10'25.00"N, 13°7'6.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1978-06-12  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion *rupicolae* in Böhmen. - *Tuexenia*, Göttingen, 19: 343-349.  
projekt: ČNFD  
ID: 2109010

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Albeřice, vrcholek 0,5 km S obce  
souřadnice: 50°10'15.00"N, 13°9'50.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1975-06-07  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu *Festucetalia valesiaca*e v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2109770

**5844d**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: VLS Velichov, Valeč 143M  
souřadnice: 50°8'56.00"N, 13°8'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-05-20  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 206972

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 101 f  
souřadnice: 50°6'7.00"N, 13°6'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1965-09-29  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 573301



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 100 c1  
souřadnice: 50°6'16.00"N, 13°6'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1965-09-20  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 573328

#### 5845a

původní jméno: orig.: *Silene infracta*; P. Mereda jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Hampelberg u ruiny Neuhaus u Valče  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'34.00"N, 13°14'7.00"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1885-07-27  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 29 Doupovské vrchy;  
ID: 13794103

#### 5845b

původní jméno: *Silene infracta*  
lokality: Čedičový kopec v pozadí parku Valčského.  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'30.16"N, 13°15'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-29  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059806

původní jméno: *Silene nutans* var. *infracta*  
lokality: Basaltový "Adelsberg" u Valče. Na světlých místech kamenitých hojně.  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'24.40"N, 13°15'8.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-25  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059807

původní jméno: *Silene infracta*  
lokality: Čedičová skaliska u ovčárny "Lína" blíž Valče.  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'24.40"N, 13°15'8.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-30  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059808

původní jméno: *Silene infracta*  
lokalita: Vrch Chlum u Pomyšle (Pomeisl). [= Nepomyšl] (Na světlých neb málo stinných místech).  
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny  
souřadnice: 50°11'52.95"N, 13°18'22.59"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-30  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059809

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Žluticko: mez u kostela v obci Valeč  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'27.41"N, 13°15'15.67"E, ± 800m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1971-06  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449982

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: ad pedem montis Hohe Tanne [= Jedliny] in Aperceto pinetoso, ca 570 m s. m. solo basaltico, haud procul ab oppido Valeč.  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'9.44"N, 13°15'21.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1952-07-20  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449930

původní jméno: *Silene nutans* var. *infracta* přechodná forma  
lokalita: Basaltový "Adelberg [= Orlík]" u Valče (hojně) na světlých místech kamenitých  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'38.93"N, 13°16'55.25"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-25  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449818

původní jméno: *Silene nutans* var.: *infracta*  
lokalita: U Valče: čedičové skály u ovčárny "Líná". (Na výslunných místech velmi hojně).  
nejbližší obec: Valeč, okres Louny  
souřadnice: 50°10'54.29"N, 13°16'53.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-30  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449819

#### 5845d

původní jméno: *Silene nutans* flore roseo  
lokalita: Lohberk u Lubence. Granit.  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°6'54.05"N, 13°19'16.02"E, ± 400m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1886-08-07  
nálezce: L. Čelakovský fil.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449816

#### 5846a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sev. Č., Podbořansko: Dubový vrch u Vroutku  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'39.67"N, 13°21'35.99"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1973-06-02  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450040

#### 5846b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 460. Kryry: les na prudké stráni na jižním úpatí kóty Klíčovka (doubrava s dm. *Poa nemoralis*), asi 1,9–2 km ± jižně od železniční stanice Kryry  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°9'4.70"N, 13°25'31.90"E  
nadmořská výška: 375–390 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-04  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630974

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 478. Černčice, rozvolněná doubrava s borovicí na západně orientovaných svazích SSV Nového mlýna SSV obce  
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°9'0.50"N, 13°26'43.70"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
náleze: J. Brabec; D. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630975

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 506. Kryry: zalesněné JZ–J svahy nad nivou Podvineckého potoka, ca. 1,2–1,3 km JV–VJV od železničního nádraží, lesní okraje, světlý les, paseka  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°9'47.80"N, 13°26'25.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 320–380 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-03  
náleze: B. Trávníček; J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630977

#### 5846c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 430. Přibenice: lesy nad údolím Ležeckého potoka a k úpatí vrchu Kapucín, asi 0,7 km JZ – 1,4 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny  
souřadnice: 50°7'50.60"N, 13°22'18.60"E, ± 550m  
nadmořská výška: 340–420 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630973

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 627. Blatno: PR Blatenský svah, skalní výchozy a okolní strmé svahy se smíšenými lesními porosty v severní část CHÚ

nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°6'2.90"N, 13°22'22.10"E, ± 200m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2014-07-02

nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630979

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Petrohrad, Malměřice, 221 E 13/5

souřadnice: 50°6'13.00"N, 13°22'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1977-07-05

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 623081

#### 5846d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /sním.4/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, V okraj sledov. území, výše nad potokem,

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'28.00"N, 13°28'36.00"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1977-06-03

pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.

projekt: FLDOK

ID: 7924252

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: údolí Lučního potoka u Jesenice

souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°27'15.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1977-06-03

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.

projekt: ČNFD

ID: 1860737

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Jesenice, údolí Lučního potoka S obce

souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°28'0.00"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1977-06-03

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.

projekt: ČNFD

ID: 1653875

#### 5847a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Džbán, Malá Černoc, zarůstající širokolistý suchý trávník, 400 m JZ od vrchu Dubina (kóta 399), 360 m n. m.

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°11'36.30"N, 13°33'33.46"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2018-05-12

nálezce: P. Zdvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450178

#### 5847b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: u0131\_121305\_52\_L7.1

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°11'50.17"N, 13°36'13.97"E, ± 207m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2003-07

nálezce: Petr Janda

pramen: Petr Janda. u0131: u0131. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3633821

#### 5847c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Petrohrad, Obora, 249 C 15, Liščí vrch

souřadnice: 50°8'39.00"N, 13°30'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1967-05-25

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 619633

#### 5848b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 601. 5848b, Hředle: smíšený listnatý les (lemy cesty a malé lůmky) na J stráni 1,4 km SSV od obce, 4. 7. 2007, Č. Ondráček

nejbližší obec: Hředle, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'55.00"N, 13°45'16.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184213

#### 5848c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.

Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2009

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser.

natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: okraj lesa, ve vřesovišti

ID: 8107565

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.

Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1985

nálezce: F. Mladý; J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser.

natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: okraj lesa a ve vřesovišti

ID: 8107444

#### 5848d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /144/ U Žákovic mlýna,(asi 1,5 km JZ od Lužné)

nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°47'23.55"E, ± 2500m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1903

nálezce: Wurm

pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.

projekt: FLDOK

ID: 9105733

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 8. Rakovník: travnaté porosty na SV okraji města u Šamotky

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°47'23.55"E, ± 2500m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8938905

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

souřadnice: 50°6'24.00"N, 13°45'22.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-05-16

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, prameništ, balvaništ a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1068744

#### 5849c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Ruda, Klíčava

souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m

datum: 1965

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8546256

původní jméno: *Silene nutans*

souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8545743

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0229kv\_121419\_137\_X9B  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'32.83"N, 13°53'26.92"E, ± 104m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3662410

#### 5849d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lány, Lány, 219 D13, Hubertka  
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°56'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-13  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 328243

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lány, Běleč, 306 D17, Koutnická  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 13°57'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-13  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 330347

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lány, Lány, 219 D13, Hubertka  
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°56'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1957-10-09  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 328227

#### 5850a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Distr. Kladno: In Querceto subxerophilo (reconstr.) ad aciem planitiei formationis creteceae (stratum margaceo-aren. turon. infer.) supra clivum mer.-or. spectantem vallis silvaticae ca. 700 m situ bor.-or. a fodina Nejedlý I. (olim Schöller) dicta in adjacentibus occ. opp. Libušín, alt. ca. 400 m s. m.  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'49.13"N, 14°2'23.92"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1967-06-17  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 861038, PR 861039; sběrové číslo 6148  
ID: 14450052

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: distr. Kladno: in pratulo silvatico planitiei supra balneas sub divo situ mer.-occ. ab opp. Libušín, alt. ca. 395 m s. m. - substr. saxo aren. cenoman.

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'38.34"N, 14°2'50.41"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1964-06-05

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 861037; sběrové číslo 6165

ID: 14450051

#### 5850b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Travnatá strážka v teplomilném boru (opuka), Hnidousy u Kladna

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'59.84"N, 14°6'54.86"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1934-05-23

nálezce: Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450133

#### 5850c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Distr. Kladno: ad rupes abruptas spiliticas bor.-occ. spectantes prope marginem occ. silvae Hora dictae prope pagum Velká Dobrá, alt. ca. 410 m s. m.

nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno

souřadnice: 50°7'0.25"N, 14°3'47.23"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1962-08-03

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 861036; sběrové číslo 7819

ID: 14450050

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Okolí Kladna - Horka u Dobré

nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno

souřadnice: 50°7'6.94"N, 14°4'1.11"E, ± 600m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1951-07-10

nálezce: Josef Švejda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450151

#### 5851a

původní jméno: *Silene nutans*

souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8549630



### 5851b

lokality: Bohemia centralis: in valle rivuli Zákolanský potok pope vicum Zákolany  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'50.49"N, 14°14'57.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-06  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5851a a 5851b.  
ID: 14449834

### 5851c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Distr. Kladno: ad clivum graminosum herbosumque fruticibus sparsis immixtis bor.-occ. spectantem ca. 600-1000 m situ  
mer.-occ. a pago Běloky, alt. ca. 320-330 m s. m.  
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'15.70"N, 14°12'50.46"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1974-07-07  
nálezc: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 861040; sběrové číslo 2633  
ID: 14450054

### 5851d

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 50°7'28.59"N, 14°17'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555109

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Přední Kopanina: lesní cesta (žlutá tur. značka) od pomníku sv. Juliány cca 1,5 km SV od obce až k začátku obce (SV okraj);  
obec: opukové (?) stráně na JZ okraji obce  
souřadnice: 50°7'28.59"N, 14°17'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555361

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: a0143\_122315\_36\_L7.1  
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'5.28"N, 14°18'40.00"E, ± 521m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2002  
nálezc: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3682989

### 5852a

původní jméno: orig.: *Silene italica*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Žalov u Prahy  
nejbližší obec: Roztoky-Žalov, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'41.91"N, 14°22'19.52"E, ± 700m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1940-06  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948758

#### 5852c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bába u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'4.03"N, 14°23'25.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1938-06  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948772

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Podbabská stráň  
nejbližší obec: Praha-Podbaba, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'17.12"N, 14°23'33.92"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1880-05-15  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059791

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Praha 6-Dejvice. ChÚ Baba. Travnaté svahy.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.10"N, 14°23'29.20"E, ± 350m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1989-05-15  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450119

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Praha 8-Bohnice. ChÚ Zámky. Travnatá pěšina a zarostlé svahy na horním plató  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'35.40"N, 14°24'3.70"E, ± 450m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-05-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450118

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Roztoky - háj  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'56.36"N, 14°23'25.51"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969  
náleze: Stejskalová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450125

původní jméno: *Silene nutans* var. *glabra*  
lokalita: Praha-Podhoří. 220 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'21.83"N, 14°24'1.36"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1938-05-25  
náleze: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449864

lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'11.09"N, 14°23'32.18"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1887  
náleze: V. Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449800

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: v. Waldhügeln in d. Scharka [= Praha: údolí Šárka]  
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.93"N, 14°21'55.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 219.  
ID: 14450152

#### 5852d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Liben [Praha-Libeň]  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°28'19.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1854-06-07  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 13794194

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Auf buschigten bewachtenen Hügeln - um Prag.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.32"N, 14°25'10.53"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Sieber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Sieber, Fl. Bohem., sine no. (exsikát ani sběratel neoznačeni, identifikoval J. Hadinec)  
ID: 14450084

### 5854a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okres Brandýs n. L. Obec Nový Vestec. Ve smíšeném háji při břehu řeky Jizera, nedaleko obce Nový Vestec, sklon k jihovýchodu, porůznu  
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°11'8.38"N, 14°43'57.49"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1943-06-02  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047648

lokalita: V pasece u Káranýho proti Čelakovicům.  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'41.18"N, 14°43'54.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1895-05  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450155

### 5855a

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Velenka. Slatinná louka u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'11.00"N, 14°54'8.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1992-06-13  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 14089263

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; Z. Kaplan 2021: *Silene nutans*  
lokalita: Hradištko u Sadské, Kersko, Alej č. 9, okraj louky, cca 2,6 km JZ/(Z)Z od kaple v Hradištku  
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'5.70"N, 14°54'32.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2021-06-14  
náleze: M. Ducháček; I. Formanová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. no: MD 17759; evid. no: PR 973842, PR 973843 (2 doklady)  
ID: 14253226

lokalita: Čelákovice: distr. Lysá n. L.: in nemore in colle Bílá hůra prope pag. Přerov n. Lab., 230 m, solo cretaceo  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.30"N, 14°50'22.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-05-26  
náleze: Věra Osvačilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450030

### 5855b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*  
lokality: Bory (okraj Čističky), Sadská, místy  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'11.27"N, 14°58'33.43"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987-06-04  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450130

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokality: Písty u Nymburka. Smíšený les kolem červené turist. značky k hájovně JV svah, 200 m  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'42.90"N, 14°59'45.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-06-17  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450108

### 5855c

lokality: Bohemia centr.: distr. Český Brod: in praerupto Mačkova rokle dicto apud opp. Kounice, cca 250 m s. m., solo cretaceo  
nejbližší obec: Kounice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'7.28"N, 14°50'27.48"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1942-06-21  
náleze: J. Dostál; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449847

### 5855d

lokality: Čechy stř., okres Nymburk již. okraj lesa "Bory" mezi obcemi Sadská a Hradištko.  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'51.51"N, 14°57'7.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449896

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: U Jezírkového ryb. u cesty, záp. od Milčic, málo.  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'31.12"N, 14°58'50.42"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-05-22  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450131

lokality: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in silvis Lesní město dictis situ orient. a pago Velenka.  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'21.36"N, 14°55'1.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-06-15  
náleze: Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449900

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: ad marinem silvae situ sept.-orient. a pago Poříčany  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'47.80"N, 14°55'38.70"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975-06-02  
náleze: Kirschner; Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449920

#### 5856c

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: 17. Násep železnič. trati malého zkušebního okruhu asi 1,4 km JV od Vrbové Lhoty P od komunikace na Sokoleč  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013457

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: 16. Sezonně podmáčená louka asi 1,2 km JV od Vrbové Lhoty P od komunikace směr Sokoleč  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013550

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: 18. Lesní partie asi 1,5 km JV od Vrbové Lhoty L od komunikace na Sokoleč  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nádraží, Hejný et Jehlík 1973  
ID: 9013725

#### 5856d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, les Bor, SV obce  
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'46.56"N, 15°7'0.35"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-06-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450059

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Poděbradsko: Břeh silnice u Kluku, písek, 183 m. Roztroušeně  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'49.25"N, 15°6'42.50"E, ± 800m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1943-05-30  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450128

#### 5857b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce; jižní straně  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'35.00"E  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-05-19  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047471

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okr. NB: Hradčany, 2 km V obce, xerothermní stráně  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'28.66"N, 15°17'46.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-06-06  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047461

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk: Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník, pravý břeh  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'22.82"N, 15°18'41.26"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450070

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk: Hradčany, Báně  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'28.92"N, 15°17'10.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-05-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450067

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk: SV břeh Dlouhopolského rybníku  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'22.82"N, 15°18'41.26"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1986-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450062

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Středočeský kraj, CHN Báň, Quercetum  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'44.68"N, 15°17'22.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1975-06-10  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449907

### 5857c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Distr. Nymburk, Oškobrň, jv. část kopce, cca 1 km od vesničky  
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'43.78"N, 15°13'40.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-05-24  
náleze: Vlastimil Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948665

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, u lesní cesty 1,5 km V od nádraží  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'18.37"N, 15°12'53.76"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-09-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450069

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, okraj lesa u dráhy 1,1 km JV od vsi, 50°6'59" s.z.š., 15°12'47" v.z.d.  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 15°12'47.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450066

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, u nové silnice na okraji Libického luhu 1 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'5.92"N, 15°10'47.22"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-05-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450063



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk, Opolany, písčiny podél dráhy 1,2 km J obce  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'13.69"N, 15°13'13.12"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450057

#### 5857d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Nymburk: Sány, horní okraj staré pískovny v Medvědinách 1,75 km VSV od nádraží Velký Osek  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'37.73"N, 15°15'20.05"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450068

lokalita: distr. Chlumecko n. Cidl.: locis fruticetis et graminosis in declivi austr. collis Stráň prope pagum Polní Chrčice  
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'52.80"N, 15°17'56.80"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-05-31  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 704739; revize: P. Meredá jun. 2011: *Silene nutans* subsp. *nutans*; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449898

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Listnatý háj na Stráni i na Kozí hůře, u Žehuň, d. h.  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'32.71"N, 15°17'34.85"E, ± 250m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1969-05-27  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450129

lokalita: Bohemia orientalis, in Querceto Kozí hůra prope Žehuň procul opp. Chlumecko  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'13.28"N, 15°18'27.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1942  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449826

#### 5858a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lišice, okraj lesa v obci  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'52.17"N, 15°24'29.76"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1986-08-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7201664

#### 5858b

lokalita: distr. Chlumecký n. Cidl.: ad marginem silvae Vlkovský revír prope viam publicam austr.-orient. a pago Lišice  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'18.90"N, 15°25'28.10"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-05-24  
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 704740; [Vlkovský revír nenalezen]; revize: P. Mereda jun. 2011: *Silene nutans* subsp. *nutans*; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449897

#### 5858c

lokalita: distr. Chlumecký n. Cidl.: in silvis Pod hřebenem situ orient. a pago Ohaře  
nejbližší obec: Ohaře, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'21.31"N, 15°19'59.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-07-26  
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 704742; [les Pod Hřebenem nenalezen, ale Hřeben je 1 km JV od Dománovic, což je ale podezřele daleko]; revize: P. Mereda jun. 2011: *Silene nutans* subsp. *nutans*; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449899

#### 5858d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, starý lom 400 m VSV od vsi  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'2.93"N, 15°28'58.30"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-05  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450056

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Olešnice: ad marginem silvae apud piscinam Olešnický rybník haud longe a pago. Solum obsitum minus.  
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'33.30"N, 15°26'25.40"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-05-25  
nálezc: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 766845; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449998

#### 5859c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les Hulán u Volče  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'28.65"N, 15°32'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.  
projekt: *Květena VČ*  
ID: 14486516

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PR Na Hradech  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972  
nálezc: František Procházka  
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanicá inventarizace SPR Na Hradech. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6666438

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chýšť, Z okraj lesa Soudný,  
souřadnice: 50°7'54.60"N, 15°33'51.38"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-20  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12184289

#### **5859d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kasaličky  
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'28.66"N, 15°37'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14486515

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Rohoznice. les "Na Víně" severně obce, v okolí kóty 266.9  
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°39'22.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1970  
nálezc: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1972): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.  
projekt: ČNFD  
ID: 2276801

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Rohoznice. les "Na Víně" severně obce, v okolí kóty 266.9  
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°39'22.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1970  
nálezc: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1972): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.  
projekt: ČNFD  
ID: 2276952

#### **5860b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vysoká nad Labem: Z okraj lesa na S od obce.  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'47.06"N, 15°49'7.53"E, ± 5m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-06-06  
nálezc: Věra Hromádková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10173101

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Pardubické Polabí, Hradec Králové. Vysoká nad Labem, 0,7 km SSZ od středu obce, okraj lesa; dubový les  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°49'16.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-06-06  
nálezcce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047469

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Vysoká n. L. – okraj lesa pod strání ... u pěšiny  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'32.22"N, 15°49'41.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985-06-03  
nálezcce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047654

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Vysoká n. L. – okraje lesa S obce  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'41.92"N, 15°49'11.42"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985-06-03  
nálezcce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047655

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Vysoká n. L. – okraj lesa S obce  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'41.92"N, 15°49'11.42"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-06-30  
nálezcce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047653

#### **5860d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Čeperka (okr. Pardubice): kraj borového lesa u železniční dráhy, 225 m n. m., 50°7'44.41"N, 15°46'9.09"E  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'44.41"N, 15°46'9.09"E, ± 400m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2023-06-27  
nálezcce: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14447809

**5861a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Chvojenská plošina, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, les V obce, V od Lesního závodu, u zelené značky; okraj doubravy  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'29.00"N, 15°51'53.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003-06-02  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047467

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okr. HK, Nový Hradec Králové, silnice HK-Býšť, 1 km JV obce, příkop u okraje lesa  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'51.32"N, 15°52'13.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1996-06-04  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047460

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Kluky, rybník Datlík, 0,5 km JZ obce, hráz  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.84"N, 15°50'7.67"E, ± 150m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1995-05-16  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047463

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*, next: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Hradec Králové – Mor. předměstí – u lyžařského svahu  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'46.19"N, 15°49'55.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1990-06-20  
nálezce: Milena Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047649

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: VČ: o. Hradec Králové, Hr. Kr. – okraj lesa mezi ryb. Cikán a Datlík  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.58"N, 15°50'21.02"E, ± 250m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1968-05-21  
nálezce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047645

### 5861b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: před Bělčem [nad Orlicí]  
nejbližší obec: Bělč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1881  
náleze: Antonín Hansgirk  
pramen: Hansgirk A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5861b a 5761d  
ID: 14240268

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: mezi Ssutými břehy a Bělečkem [v lese mezi Týništěm nad Orlicí a Bělečkem]  
nejbližší obec: Petrovičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 61b; na hranicích kvadrantů 5861b, 5862a, 5861d a 5862c  
ID: 14486519

### 5861c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: při silnici mezi Býští a N. Hradcem [Nový Hradec je městská část na J Hradce Králové]  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'53.41"N, 15°53'18.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 15c; na hranicích kvadrantů 5861a a 5861c  
ID: 14486521

### 5861d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chvojenec; v E3 převládá dub, habr zmlazuje v E1; E1 chudé  
souřadnice: 50°6'5.09"N, 15°57'2.11"E, ± 176m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-07  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11872671

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chvojenec  
souřadnice: 50°6'19.46"N, 15°55'10.46"E, ± 557m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-06-24  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11873758

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chvojeneč; bohaté E2  
souřadnice: 50°6'9.62"N, 15°55'15.65"E, ± 342m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-06-24  
nálezc: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11873766

#### 5862a

původní jméno: orig.: *Silene cf. nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. – SPR U Houkvice  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'56.56"N, 16°2'49.01"E, ± 400m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1985-10-03  
nálezc: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047652

#### 5862c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: Tůmovka, rozvolněná písčina s *Corynephorus canescens* u železničního přejezdu, 1,2 km SSZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'49.04"N, 16°3'48.10"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2014-06-01  
nálezc: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947298

lokalita: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.  
nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'46.36"N, 16°4'52.47"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1944-06-19  
nálezc: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862c a 5862d.  
ID: 14449841

#### 5862d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Týnišťský úval, Rychnov nad Kněžnou. Čestice u Častolovic, 1 km SZ od obce; okraje lesní cesty ve smíšeném lese  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'2.00"N, 16°8'5.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2013-05-25  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047477

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Čestice: zarůstající písčité okolí lesní cesty 0,8 km ZSZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'1.05"N, 16°8'6.97"E, ± 125m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2004-07-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146083

#### 5863b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Rychnov nad Kněžnou: Včelný [les]

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°17'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: Karel Kopecký

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

ID: 14358182

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Rychnov nad Kněžnou [= Rychnov nad Kněžnou]

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°17'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: František Hrobař

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

ID: 14358180

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště

souřadnice: 50°10'9.61"N, 16°18'45.03"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2000

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště - lemy cest, parkovišť, budov, vyhlídek aj., hodně i v článku - Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.

projekt: NDOP

ID: 11240888

#### 5863c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Častolovice: xerothermní řídký trávník v terénním zářezu silnice na Z okraji obce. 280 m n. m.

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'46.00"N, 16°10'7.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-05-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/35

ID: 14135833



**5863d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Orlické opuky, Rychnov nad Kněžnou. Záměl, Zámělský Borek, 0,5 km SZ od železniční zastávky, okraj lesa  
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 16°17'18.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2010-05-25  
náleze: Miroslav Mikát  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047476

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: dubohabřina ve VJV části rezervace Zámělský borek 0,3 km SZ od obce. 305 m n. m.  
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 16°17'16.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1991-06-06  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 91/345  
ID: 14135763

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: násep železniční trati pod V částí rezervace Zámělský borek 0,3 km SZ od obce. 292 m n. m.  
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 16°17'10.00"E  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1990-06-06  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 90/213  
ID: 14135752

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Borek u Mníšku - Vamberka.  
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'9.54"N, 16°17'15.07"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1930  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450073

**5867a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /40/ Cesta podél Moravy od mostku po odboč. žluté tur. znač. do lesa: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r. 2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'47.00"N, 16°50'31.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Prausová; Kleinová; Baťová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8403985

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lokalita 37  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'55.25"N, 16°50'31.50"E, ± 97m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004-07-20  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6277716

#### 5868c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Skupina skal na hřbetu Pekelec u Branné  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'17.83"N, 17°1'29.69"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-08-18  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pasák - skupina skal na jižním konci hřbetu Pekelec u Branné. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7188068

#### 5869a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: HC Jeseník, středisko Šumná, 601c1  
souřadnice: 50°11'29.00"N, 17°14'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1974  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Porost zčásti smýcen, světlostní stádium.  
ID: 67080

#### 5870a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Vrbno pod Pradědem: louky pod silnicí na Heřmanovice  
souřadnice: 50°10'28.75"N, 17°22'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1972-07-01  
náleze: Bureš; Burešová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560414

#### 5870c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /10/ Vrbno: stráž u vápenc.lomu  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'28.75"N, 17°22'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07  
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718162

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /2/ Vrbno p. Pradědem: stráž u vápencového lomu  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'28.75"N, 17°22'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
pramen: Šmarda J. (1950): Teplomilné prvky v květeně Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 324-326.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718360

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Mnichovské lomy  
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'20.65"N, 17°22'9.02"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989  
náleze: Leo Bureš; Zuzana Burešová; Lubomír Hrouda  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana, Hrouda Lubomír. Genofondová plocha Mnichovské lomy: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6899883

#### 5870d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 185. Karlovice: při silnici od okraje obce po osadu Hájovaly  
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'36.00"N, 17°27'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenícké podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465040

#### 5871a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /50/ Město Albrechtice: Hynčice: P břeh Opavice.  
nejbližší obec: Hynčice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 17°31'37.00"E  
fytochorion: 75. Jesenícké podhůří  
datum: s. d.  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293088

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /49/ Město Albrechtice: mezi Českou Vsí a Žáry.  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'6.00"N, 17°32'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenícké podhůří  
datum: s. d.  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293087

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /48/ Město Albrechtice: Česká Ves:  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'10.00"N, 17°31'47.00"E  
fytochorion: 75. Jesenícké podhůří  
datum: s. d.  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293086

### 5871b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Slezské Rudoltice-Pelhřimovy, remízek s někdejší lomem v loukách (bývalých polích) 500 m SZ od kostela v Pelhřimovech, nezřídka i jinde  
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'50.00"N, 17°39'23.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-06-08  
nálezc: David Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13948823

### 5871c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /47/ Město Albrechtice: Dlouhá Ves: u cesty.  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'52.00"N, 17°30'29.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293085

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 165. Město Albrechtice: osada Burkvíz - úpatí hřebene s hradem Burkvíz, okraj lesa a louky na S svahu J osady  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'11.00"N, 17°34'8.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464204

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 869Ba5, Kre  
souřadnice: 50°7'7.00"N, 17°34'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-09-24  
nálezc: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 928352

### 5871d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Cvilín, 853Aa12b, Uhlíř  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 17°37'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-10-10  
nálezc: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 923433

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 806Fa4, Dou  
souřadnice: 50°7'9.00"N, 17°35'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-06-04  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 926382

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: 701401-LHC LS města Krnova, 115c4, Uhlířov  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 17°37'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-09-24  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 922275

#### 5872a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 10. Osoblažsko, kopeček mezi osadou Slezké Rudoltice a osadou Víno, JZ expozice  
nejbližší obec: Slez. Rudoltice, Osobl  
souřadnice: 50°10'28.77"N, 17°42'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679911

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Osoblažsko - kopeček mezi osadou Slezské Rudoltice a osadou Víno  
souřadnice: 50°11'47.00"N, 17°40'11.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1696241

#### 5940a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Cheb (distr. Cheb), Chebský hrad, na hradní skále u Písečné brány cca 70 m JZ m od Mlýnské věže hradu; cca 437 m n. m., GPS WGS 84: 50°4'52.5"N, 12°21'54.3"E, čtverec: 5940aad  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'52.50"N, 12°21'54.30"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2021-06-16  
náleze: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541658

#### 5941a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy a) Kynšperská vrchovina - Podlesí (distr. Cheb), osada Javořina (Kňafák), loučky u chat cca 820 m ZJZ od poutní kaple Panny Marie na Podleském potoce a cca 1,4 km JV-VJV od kostela sv. Šimona a Judy v Milíkově; cca 525 m n. m., GPS WGS 84: 50°3'4.8"N, 12°33'53.4"E, čtverec: 5941ad  
nejbližší obec: Podlesí, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'4.80"N, 12°33'53.40"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2020-05-30  
nálezce: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541656

#### 5941c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 467. Milíkov: levostranný úvoz do nivy Lipoltovského potoka, 1,0 km J od obce  
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 12°32'45.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512681

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0193sl\_113204\_272\_S1.2  
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'31.01"N, 12°34'2.53"E, ± 4m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3570815

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0193sl\_113204\_290\_X12  
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'57.58"N, 12°33'43.42"E, ± 52m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3570898

#### 5941d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lázně Kynžvart; kousek lesa s listnáči a *Poa nemoralis*, *Festuca ovina*, *Silene nutans* a *Polytrichum* sp.  
souřadnice: 50°0'44.54"N, 12°35'4.03"E, ± 49m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-08-16  
nálezce: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12351622

#### 5942b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Louka: jižní svah pastevního areálu 400 m východně od obce  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'28.50"N, 12°47'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1986-06-15  
nálezce: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1986): Víkend v CHKO Slavkovský les. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 8-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896296

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 897. Prameny: SPR Pluhův bor  
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'13.65"N, 12°46'49.12"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204211

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 213. Bečov n. Teplou: smrčina, louka a křovinatá stráž cca 100 m Z od Zlatého potoka, 1,7 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'28.50"N, 12°47'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187513

#### 5943a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 389. Bečov: vrch mezi silnicí na Toužim a na Chodov 800 m JV od obce  
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.51"N, 12°52'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9191460

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 215. Bečov n. Teplou: silnice podél říčky Teplé od soutoku s Zlatým potokem k sádkám 1,3 km J nádraží  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.51"N, 12°52'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Svobodová; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187591

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bečov nad Teplou\_770828  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'23.20"N, 12°51'20.05"E, ± 29m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-02-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5124639

#### 5944a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 107. Radyně: lesní stráž nad Luhovským potokem V od obce  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°2'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185443

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radyně\_3530147  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'42.66"N, 13°2'35.45"E, ± 55m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469803

#### 5944b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 740. Žlutice: stráně na J a JZ svahu vrchu Nevděk až po polní cestu Hradský Dvůr - Semteš  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 560-600 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199027

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 849. Verušice: při polní cestě z osady k vodní nádrži asi 200 m Z od osady  
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202652



**5944c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Toužim\_3530070  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'49.96"N, 13°0'3.13"E, ± 77m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468951

**5945a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vladořice: les na vrchu Vladař (kóta 693) severně od osady  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'42.70"N, 13°12'34.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2018-06-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770862

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 37. Záhořice: JZ-JJZ úpatí Vladaře  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.53"N, 13°12'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183621

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 478. Vladořice: křovinaté stráně pod kótou Vladař S od obce  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.53"N, 13°12'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9193282

**5945b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Petrohrad, M. Dvůr, 313 F 2, Kozí hřbety  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 13°18'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1967-10-10  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 622478

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Petrohrad, M. Dvůr, 314 D 14, Kozí hřbety - ochr. les.  
souřadnice: 50°3'3.00"N, 13°18'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1967-10-10  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 622524

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Petrohrad, N. Dvůr, 313 C 14, Kozí hřbety  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 13°17'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1967-10-10  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 622553

#### 5945c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 774. Chlum: Chlumská hora, úpatí a S svahy J od obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'28.52"N, 13°12'23.56"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 560-630 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200766

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Katastr Chlum u Novosedel, Natura 2000, kód díla K0027, segment 59; Chlumská hora u Manětína, terasa na skalním  
výchozu v PR, první skalka od západu  
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'21.70"N, 13°12'15.04"E, ± 250m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001-07-26  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 2984360

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Katastr Chlum u Novosedel, Natura 2000, kód díla K0027, segment 57; Chlumská hora u Manětína  
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'33.63"N, 13°12'0.63"E, ± 250m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001-07-24  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 2984636

#### 5945d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 56. Manětín-Brdo: suťové pole mezi bory nad nivou Hrádeckého potoka asi 320 m SV od kapličky ve vsi

nejbližší obec: Manětín-Brdo, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°0'15.20"N, 13°15'56.70"E, ± 40m

nadmořská výška: 420-434 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-08

nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14082436

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Mladotice (Plzeň-sever), Černá Hať, nad levým břehem levostranného přítoku Střely od osady Kalec

souřadnice: 50°0'59.00"N, 13°18'36.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2005-08-17

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634429

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: SPR Střela, 1 km SV Hamru

souřadnice: 50°2'19.00"N, 13°18'12.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1984-07-03

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Hauznerová I., Janský B., Kočandrllová E., Kraft J., Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2217290

#### **5946a**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: u0096\_121316\_71\_L7.1

nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°4'49.01"N, 13°21'50.98"E, ± 165m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3645755

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: u0096\_121316\_1039\_L6.5B

nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°4'47.42"N, 13°22'2.75"E, ± 205m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3646327

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0096\_121316\_1058\_L7.1  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'36.92"N, 13°22'24.35"E, ± 101m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646684

#### 5946b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u0177\_121317\_68\_L7.1  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'53.30"N, 13°26'37.03"E, ± 73m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2004  
nálezcce: Tomáš Kolář  
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3649202

#### 5946c

původní jméno: orig.: *Viscaria vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: ZČ: o. Plzeň-sever, Mladotice – stráně nad tratí do obce Potvorov  
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'58.69"N, 13°22'4.95"E, ± 1200m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1968-06-25  
nálezcce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047657

#### 5946d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0222\_123102\_124\_L7.1  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'50.81"N, 13°26'4.52"E, ± 218m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2002  
nálezcce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004  
ID: 3691873

#### 5947a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 263 B 8y, Kosobody  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 13°30'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-06-20  
nálezcce: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 616593

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Petrohrad, Hubert, 368 D 8  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 13°30'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-09  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 622013

#### 5947b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 13°39'10.00"E  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-05-21  
náleze: J. Novák  
projekt: ČNFD  
ID: 2961307

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Katastr Petrovice u Rakovníka, Natura 2000, kód díla U0171, segment 165  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'4.23"N, 13°39'13.01"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-05-21  
náleze: J. Novák  
projekt: ČNFD  
ID: 2961285

#### 5947c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 688. Kožlany: kamenolom asi 1,6 km SZ od kostela ve městě  
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'4.70"N, 13°31'39.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-08  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14069923

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 686. Kožlany: okraj lesní cesty od Starého mlýna po most před Hradecký potok  
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'28.00"N, 13°32'6.00"E, ± 688m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-12  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14070951

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Angerbach; Kožlany: zaniklý hrad Angerbach na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka, 1 km SV od kostela ve městě,

souřadnice: 50°0'1.83"N, 13°33'25.83"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2013-07-07

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12010313

#### 5947d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

souřadnice: 50°0'10.00"N, 13°39'35.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-06-26

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1065451

#### 5948b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Sním./4/. Nejbližší okolí lomu na L břehu Rakovnického potoka, cca 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.

nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°48'31.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.

projekt: FLDOK

ID: 8049021

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 16. Lašovice: okolí železniční stanice a intravilán obce

nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°47'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8939298

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 18. Pustověty: louky a okolí lomu asi 1 km S od obce

nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°47'23.56"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8939371

#### 5948c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 94. Svinařov: Ostrý vrch - Z od obce

nejbližší obec: Svinařov, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°42'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8942839

**5948d**

lokalita: In declivibus et rupestribus in ripa sinistra fluvii Mže [sic!, recte: Berounka] inter inco Týřovice et Nezabudice.  
nejbliřší obec: Nezabudice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'3.43"N, 13°47'45.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-05-07  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449923

**5949a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Pustověty: kamenitá stráň nad železniční tratí na okraji lesa na levém břehu Rakovnického potoka asi 1,1 km V–VSV od železniční zastávky; 275 m s. m. Zem. souř.: 500323 N & 134956 E  
nejbliřší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 13°49'56.00"E  
nadmořská výřka: 275 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2021-05-23  
nálezce: Marie Adensamová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MA-395; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14451095

**5949b**

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 50°4'28.57"N, 13°57'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8571183

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lány, Běleč, 314 B13y, Žilinský vrch, U Matěje  
souřadnice: 50°5'16.00"N, 13°58'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výřka: 430 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-18  
nálezce: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 328913

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lány, Obora, 123 C17, Žiřkův luh  
souřadnice: 50°5'52.00"N, 13°57'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výřka: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-20  
nálezce: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 330377

**5949c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Křivoklátsko: Račice n. B., u hájovny Kolouch  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'14.16"N, 13°54'11.94"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-05-28  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449941

lokalita: Křivoklátsko: skála nad železniční tratí mezi Zbečnem a Račicemi n. B.  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'42.87"N, 13°54'25.66"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07-09  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449939

**5949d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Beroun - lesy mezi Nižborem a Bělčem  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'39.17"N, 13°59'44.69"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-05-31  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450041

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemoslovia, Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun: in colle cum ruina arcis Jinčov inter pagos Běleč et Nižbor. Alt. 350–380 m s. m.  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°2'11.40"N, 13°59'9.60"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-06-27  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450143

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemoslovia, Bohemia centr., distr. Beroun, pagus Sýkořice: ad marginam silvae lucidae in colle Pěncina (416 m) prope peripheriam boreal. pagi Sýkořice, Alt. ca 400 m s. m.  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'23.70"N, 13°55'37.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1985-06-02  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450142



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Sýkořice: ad marg. silvae in loco "Na Selci", ca 1,5 km situ

mar.-orient. a centro pagi Sýkořice. Alt. ca 320 m s. m.

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'34.27"N, 13°56'8.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1984-06-04

nálezce: J. Štěpánek; J. Štěpánková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450144

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bohemia centr., distr. Beroun, vic. Žloutkovice: in rupibus Kabečnice ad ripam sintr. fl. Berounka, ca 700m situ bor. a vic.

Žloutkovice. ca 260 m s. m.

nejbližší obec: Žloutkovice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'18.98"N, 13°57'16.93"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-07-07

nálezce: J. Havlíčková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449868

#### 5950a

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: Malé Kyšice-Poteplí (KD), 150 m V od osady, na L břehu Loděnice

souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°4'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-09-20

nálezce: T. Černý

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.

projekt: ČNFD

ID: 3032274

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: Malé Kyšice (KD), 750 m Z od kaple v obci, svah nad L břehem Loděnice

souřadnice: 50°3'43.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-09-20

nálezce: T. Černý

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.

projekt: ČNFD

ID: 3032094

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

souřadnice: 50°3'39.00"N, 14°4'28.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-07

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin,

pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1061301

### 5950b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.5.sním.15. Malé Kyšice (Unhošť): Poteplí, 150m V od osady, nad L břehem Lodenice, skalnatý zalesněný hřbítek, proterozoické fylitické břidlice a droby (569986), orient.ZJZ.  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°4'55.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-20  
náleze: T. Černý  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8159989

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.5.sním.14. Svárov (Unhošť): 2,08km ZJZ od kostela, vrchol svahu na L břehem Rymářského potoka, proterozoické fylitické břidlice a droby, (569981), orient.ZSZ.  
nejbližší obec: Svárov u Unhoště, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°7'32.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-20  
náleze: T. Černý  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8159954

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.5.sním.9. Unhošť: ca 3km J od obce nad L břehem Rymářského potoka, proterozoické fylitické břidlice a droby, (347413), orient.JJZ.  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 14°7'36.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-20  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8159822

### 5950c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 93. Nižbor: skály na L břehu řeky asi 0,5 km od okraje obce  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'28.57"N, 14°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8942776

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 50°0'8.00"N, 14°0'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-27  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společnosti lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1052301

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

souřadnice: 50°0'8.00"N, 14°0'14.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-05-27

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1052288

#### 5950d

původní jméno: *Silene nutans*

souřadnice: 50°1'28.57"N, 14°7'23.57"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8574280

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Nižbor, Ptice, 8 C7, Výskok

souřadnice: 50°1'58.00"N, 14°6'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1972-06-20

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 8a

ID: 336952

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Nižbor, Ptice, 8 C7, Výskok

souřadnice: 50°1'58.00"N, 14°6'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1956-08-09

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 8a

ID: 336917

#### 5951b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1993

nálezce: Jarmila Kubíková; et al.

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9580591

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veveslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1988

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9580156

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veveslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1982

nálezce: et al.; Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9579670

#### 5951d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978

nálezce: L. Rivilová-Knížetová

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666842

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666257

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /1/R/JM/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jiří Manych

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666575

### 5952a

lokalita: Praha, CHPU Petřínské skalky: vrcholová část Nebozízku  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'51.88"N, 14°23'58.12"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986-05-23  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449866

### 5952b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Urbs Praha: vicum Žižkov: in dorso collis Vítkov (prius Žižkaberg). Dispersim in abrupto fruticoso arbustoque septentr. supra ferriviam, ad vicum Karlín versus.  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'25.70"N, 14°27'19.50"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2007-05-12  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 722066; původní determinace: M. Marek; revize: P. Meredá 2011: est!; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14450003

### 5952c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Velká Chuchle, háj  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'47.14"N, 14°23'1.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-05  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948773

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: E flora Bohemiae centralis. Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'47.14"N, 14°23'1.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1882-05-13  
náleze: Václav Fillek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948667

původní jméno: *Silene nutans* var. *glabra*  
lokalita: Stráň nad Chuchlí  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'51.59"N, 14°22'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-06-09  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059792

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chuchelská stráž.  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'51.59"N, 14°22'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1878-06  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059790

#### 5952d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krčský les: 0,5 km JV Nového hrádku na zarůstajících světlinách ve svahu  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'3.75"N, 14°28'26.47"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1984-05-30  
náleze: Ivan Suchara  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450127

#### 5953b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: CHPV Lítožnice u Dubče  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°36'33.00"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1986  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1992): Vegetace chráněných území v okolí Dubče. - Natura Prag., Praha, 8: 131-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 1781902

#### 5953c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: CHPV Milíčovský les a rybníky (Újezd u Průhonic u Prahy); bližší lokalizace viz mapka v orig. práci  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 14°32'26.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1986-06  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Hrouda L. (1992): Květena a vegetace CHPV Milíčovský les a rybníky. - Natura Prag., Praha, 8: 85-130.  
projekt: ČNFD  
ID: 1801160

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Milíčovský les a rybníky  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1986  
náleze: Zdenka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6711076

**5953d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Stř. Čechy - Pitkovice - S okraj vsi  
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'20.08"N, 14°35'0.65"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987-05-25  
nálezce: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450123

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Uhříněves, slunná mez u Podleského rybníka, roztroušeně, 267 m n. m.  
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.91"N, 14°35'57.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1962-06-01  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449905

**5954a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Zbraslav, Újezd n.L., 51 C3  
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°42'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1959-09-15  
nálezce: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 382757

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0082\_131321\_66\_L7.1  
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'12.68"N, 14°41'34.04"E, ± 284m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000  
nálezce: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803372

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0082\_131321\_134\_L6.5B  
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'59.47"N, 14°42'36.29"E, ± 33m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000  
nálezce: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803839

#### 5954c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Zbraslav, Žernovka, 8 A3  
souřadnice: 50°1'31.00"N, 14°42'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1961-09-19  
nálezce: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 391122

#### 5954d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: 1,5 km W von Přehvozdí bei Český Brod  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 14°49'12.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: s. d.  
nálezce: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085424

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0060\_133103\_114\_L7.1  
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'24.46"N, 14°49'8.33"E, ± 165m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2000  
nálezce: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834383

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0060\_133103\_115\_L7.1  
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'25.57"N, 14°49'10.74"E, ± 97m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2000  
nálezce: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834739

#### 5955c

lokalita: Kostelec n. Černými Lesy, na V okraji lesa Truba asi 0,5 km S od okraje obce  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°0'14.38"N, 14°51'19.79"E, ± 400m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1966-06-05  
nálezce: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449810



původní jméno: *Silene*

lokality: stř. Č., okr. Kolín, Kostelec n. Č. L., u žlutě značené cesty na V okraji lesa Truba asi 0,5 km S od okraje Kostelce n. Č. L., cca 330 m n. m., světlý okraj smíšeného lesa

nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°0'14.38"N, 14°51'19.79"E, ± 400m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1966-06-05

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449811

#### 5956b

původní jméno: *Silene*

lokality: okr. Kolín: Velim, u severní strany železniční tratě poblíž nádraží (směrem k Cerharticím)

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'8.26"N, 15°7'12.77"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-06-18

nálezce: J. Kostková; J. Rydlo; E. Medonosová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449942

#### 5957b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: okr. Kolín: Ohaře, okraj lesa u V okraje vsi

nejbližší obec: Ohaře, okres Kolín

souřadnice: 50°5'48.13"N, 15°18'17.68"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1996-05-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450064

#### 5958a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: okr. Kolín: Lipeč, okraj lesa v Záhovském lese, u V strany prasečáku

nejbližší obec: Lipeč, okres Kolín

souřadnice: 50°5'26.68"N, 15°20'25.06"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-05-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450065

#### 5958b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Kladruby n.L. okraj lesa při silnici 1 km S obce proti lesošolkám

souřadnice: 50°4'0.57"N, 15°28'58.47"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12086240

### 5958c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: A.3. Bernardov: les Vrbnice 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'28.64"N, 15°22'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974  
náleze: Robert Neuhäusl; J. Vepřek; Zdenka Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068509

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bernardov, 1.5 km SZ obce  
souřadnice: 50°1'30.00"N, 15°23'15.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974-06-11  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 1651940

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Týnec n.L. od mostu přes trať směr Kojice  
souřadnice: 50°2'27.71"N, 15°21'58.02"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-03-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12086956

### 5958d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0083\_134108\_76\_L7.1  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'41.90"N, 15°27'43.67"E, ± 104m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003-06  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Jana Lobová. e0083: e0083. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3865594

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0083\_134108\_65\_L7.1  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'37.58"N, 15°28'19.78"E, ± 78m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003-06  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Jana Lobová. e0083: e0083. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3865586

### 5959a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Semín - slepé rameno "Na zájezdě" na JV okraje obce  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.65"N, 15°31'32.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6988088

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kladruby n.L. les Z Semínských Vrat V obce  
souřadnice: 50°3'16.39"N, 15°30'5.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-07-09  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12086183

#### 5959b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Severových. Čechy. Polabí: na břehu rybníka Rozhrna u Bohdanče. Cca 232 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'4.31"N, 15°38'0.97"E, ± 600m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1952-06-14  
nálezc: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449877

#### 5959d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kokešov  
nejbližší obec: Kokešov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.65"N, 15°37'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14486511

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bezděkov - Bílý kopec SZ obce  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.42"N, 15°38'13.37"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-06-20  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6987491

#### 5960a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horka u Bohdanče [les mezi obcemi Lázně Bohdaneč a Rybitví]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.66"N, 15°42'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14486512

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Z od Stěblové, LHC Pardubice, Stěblová  
souřadnice: 50°5'22.00"N, 15°43'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-06-16  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 1M4  
ID: 704048

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: u silnice Bohdaneč - Ždánice, LHC Pardubice, Stěblová  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°42'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-06-03  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 115  
ID: 704233

#### 5960b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Ráby, Kunětická hora, jižní úpatí; listnaté lesíky  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°48'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-05-14  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047473

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: O. Pardubice – Kunětická hora  
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'46.95"N, 15°48'44.74"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969-05-10  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047640

#### 5960d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nemošická stráž [PP Nemošická stráž, na pravém břehu Chrudimky mezi Nemošicemi a Drozdicemi - městskými částmi na JV Pardubic]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.  
projekt: *Květena VČ*  
ID: 14486507

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: mezi Černou za Bory a Familí [JV Pardubic - Černá za Bory]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): *Květena Pardubicka*. – 232 p., Pardubice.  
projekt: *Květena VČ*  
ID: 14486514

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pardubice, V okraj Studáneckého lesa u hájovny  
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'50.88"N, 15°49'33.39"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6635042

#### 5961a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce  
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.69"N, 15°49'58.69"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176085

#### 5961b

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Holice u Pardubic. S břehy rybníka Hluboký, smíšený les. 200 m  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.80"N, 15°58'22.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-06-03  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450113

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.2.lok.26. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Hráz ryb. Smílek. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°57'26.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401461

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 374. Horní Ředice: rybník Smílek a jeho okolí  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.06"N, 15°57'33.35"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178558

### 5961c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bělobranská dubina, LHC Choceň III., Pardubice  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 15°51'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-06-24  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 703581

### 5962a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Koudelka [městská část na SV Holic]  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 61c  
ID: 14486509

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: u Starých Holic [městská část na V okraji Holic, podél silnice Holice - Veliny]  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14486517

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Poběžovice [Poběžovice u Holic]  
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 61c; na hranicích kvadrantů 5962a, 5862c, 5861d a 5961b  
ID: 14486518

### 5962b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Písč. silnič. okraje a příkopy a okraj boru SZ od Čičové  
nejbližší obec: Čičová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1943-06-18  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14473274

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Vodní tůň  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1991  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva botan. IP SPR Vodní tůň. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6708203

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čermná n.Orl. nádraží  
souřadnice: 50°3'54.44"N, 16°8'8.88"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095261

#### 5962c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ostřetín les při silnici k Hornímu Jelení  
souřadnice: 50°2'35.53"N, 16°3'50.78"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12097491

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Litětiny rezervace Boršov JV obce  
souřadnice: 50°0'36.29"N, 16°1'36.71"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12098280

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Uhersko cesta JZ obory Lodrants  
souřadnice: 50°0'15.97"N, 16°1'50.78"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12098844

#### 5962d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraje a příkopy u můstku silnice ca 1 km V–VJV od osady  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146084

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: les při silnici 1,0–1,2 km V–VJV od osady

nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2004-07-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146085

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Horní Jelení, hráz rybníka Pětinocha v lese JV obce

nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'7.83"N, 16°6'19.53"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2008-06-11

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6627280

### 5963a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Čičová (u Čermné nad Orlicí): lesní lemy (bor s dubem na písku) u silnice do Smetany 1 km JV od

Čičové. 272 m n. m.

nejbližší obec: Čičová, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'43.00"N, 16°10'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2006-06-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 06/115

ID: 14135841

### 5963b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Proruby

nejbližší obec: Proruby, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°17'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 63b. Potštejské kopce

datum: s. d.

nálezce: František Hrobař

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

ID: 14358183

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Výslunná stráž nad studánkou vedle silnice u Prorubek

nejbližší obec: Proruby, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°17'23.60"E, ± 2500m

nadmořská výška: 415–440 m

fytochorion: 63b. Potštejské kopce

datum: 1943-06-06

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidí), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14473270



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U silnice a potoka a na stráních v Prorubách

nejbližší obec: Proruby, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°17'23.60"E, ± 2500m

nadmořská výška: 400-500 m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1943-06-08

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14473271

### 5963c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;

lokality: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: horní část rezervace Peliny, nad skalami asi 700 m VSV od náměstí. Zem.

souř.: 500013 s. š., 161358 v. d.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'13.00"N, 16°13'58.00"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1994-05-28

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P. Filippov no 2246; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;

ID: 13794071

### 5964a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Sopotnice

nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°22'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: s. d.

nálezce: František Hrobař

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích fytochorionů 63f a 63b; na hranicích kvadrantů 5964a, 5964c a 5963b

ID: 14358186

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Česká Rybná v obci

souřadnice: 50°4'19.86"N, 16°23'32.35"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12124683

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Česká Rybná při cestě od lesa V Prajsku k obci

souřadnice: 50°4'23.87"N, 16°24'14.72"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12125039

#### 5965a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nekoř, skalní srázy nad zatáčkou silnice, už mimo opuku, asi rula  
souřadnice: 50°4'39.98"N, 16°33'33.31"E, ± 180m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-16  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11493556

#### 5966b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'28.72"N, 16°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-05  
nálezc: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040308

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 296. Hanušovická vrchovina: Moravský Karlov: svahy potoka J osady Tři Dvory 1 km od horní zaniklé části obce  
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'28.72"N, 16°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-06  
nálezc: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038671

#### 5966d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: HC Ruda, polesí Mlýnický dvůr, břehový porost neza  
souřadnice: 50°0'15.00"N, 16°45'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-07-29  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 89874

#### 5967a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 110d  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 16°53'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1963-09-12  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 77860

### 5967b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Právě svahy nad Horními Hanušovicemi  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'17.45"N, 16°56'19.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-06-27  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Právě svahy nad Horními Hanušovicemi ke kostelu. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7184981

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Právě svahy nad Horními Hanušovicemi  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'17.45"N, 16°56'19.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-06-27  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Právě svahy nad Horními Hanušovicemi ke kostelu. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7185057

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hanušovický vrch  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'50.42"N, 16°56'54.81"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990-05-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Hanušovický vrch (635 m n.m.). 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7181066

### 5967c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Okr. Šumperk: Raškov u Bohdíkova: starý opuštěný vápencový lůmek v lese 0,5 km JJZ od kostela ve středu obce. 390 m n.  
m.  
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'46.00"N, 16°53'45.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06-06  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 03/99  
ID: 14135830

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Bohdík – Komňátka SZ od Šumperka, okraj louky u cesty k lomu, cca 1,1 km SZ od železniční zastávky Komňátka  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'2.20"N, 16°53'15.30"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2011-06-04  
náleze: M. Ducháček; Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9574; evidenční číslo PR 812748; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449853

#### 5967d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: m0204\_144105\_596\_T1.1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'32.12"N, 16°56'48.84"E, ± 103m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4004107

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: m0204\_144105\_729\_T1.1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'28.81"N, 16°56'54.71"E, ± 72m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4004824

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Výchozy erlánu u Temenic - část. II.  
nejbližší obec: Horní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'0.35"N, 16°55'46.65"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-08-03  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Výchozy erlánu nad silnicí za ostrou serpentinou sev.-záp. od Temenice. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7192229

#### 5968a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: HC Kouty, středisko Ucháč,  
souřadnice: 50°4'1.00"N, 17°3'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1962-10-15  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 89951

#### 5968d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Maršíkov - Rasovna  
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'6.43"N, 17°5'17.95"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Eva Jílková  
pramen: Jílková Eva. Navrhované chráněné území Maršíkov - Rasovna: botanická inventarizace. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6899402

### 5969d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /27/ Malá Morávka: Karlov  
nejbližší obec: Karlov p. Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'28.74"N, 17°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07  
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718287

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /4/ Malá Morávka na vápencích Trampusfelsn  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'28.74"N, 17°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 801 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1949-07-30  
pramen: Šmarda J. (1950): Teplomilné prvky v květeně Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 324-326.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718390

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /54/ Malá Morávka: na Trampusfelsn (kóta 801 m)  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'28.74"N, 17°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 801 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1949-07  
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718337

### 5970a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /33/ Bruntál: Andělská Hora: les směrem V.  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 17°24'36.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293071

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - pastviny SV obce  
souřadnice: 50°4'28.75"N, 17°22'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1972-07-01  
nálezc: Burešová; Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8580965

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: PR Pustá Rudná 1191  
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'48.90"N, 17°24'18.30"E, ± 296m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010  
nálezc: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.4 Botanický inventarizační průzkum PR Pustá Rudná. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7015098

### 5970b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /32/ Bruntál: údolí S obce Dětrichovice.  
nejbližší obec: Dětrichovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.00"N, 17°26'23.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293070

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /31/ Bruntál: svahy mezi Skrbovicemi a Dětrichovicemi.  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 17°27'50.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293069

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /30/ Bruntál: Markvartice: svahy hory Špičák.  
nejbližší obec: Markvartice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°27'52.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293068

### 5970c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Nízký Jeseník-okres Bruntál: Svah s březovým hájkem a výchozem skalky v obci Malá Véska (na starší t.mapě N.Véska). Nad pravou stranou silnice směrem ke Karlově Studánce.  
souřadnice: 50°1'28.75"N, 17°22'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1987-08-02  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581022

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hrubý Jeseník: Světlá Hora - Jedlový vršek při silnici na Karl. Studánku  
souřadnice: 50°1'28.75"N, 17°22'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1972-06-26  
náleze: Bureš; Burešová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8582465

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Světlá Hora - křovinatý úhor ve "Světelském žlebu"  
souřadnice: 50°1'28.75"N, 17°22'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1972-06-26  
nálezc: Burešová; Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8582332

#### 5971a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /45/ Krnov: Čaková: SV obce.  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 17°33'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293083

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /44/ Krnov: Krasov: údolí Krasůvky v Z části obce.  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'28.00"N, 17°31'23.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293082

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 17°30'1.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465462

#### 5971b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 171. Radim: les od Z okraje obce Ježník po V okraj obce  
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 17°36'50.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464416

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice

nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464618

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 180. Brantice: okraje lesa na J a JV úpatí Dubového vrchu (528 m) S od obce

nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'22.00"N, 17°37'45.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464801

### 5971c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Silesia, distr. Bruntál. Nové Heřminovy: les na JV úbočí Ptačího vrchu, asi 1,5 km VSV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'47.00"N, 17°32'48.00"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005-06-04

nálezce: J. Masníková

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: collection no JM101;

ID: 13794185

### 5971d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 12. Krnovsko, osada Dubnice, kopeček na západním okraji, J expozice

nejbližší obec: Dubnice, Krnovsko, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'28.76"N, 17°37'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva

xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679985

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 97. Zátor: Z a JZ úbočí vrchu Dubina (505 m) 0,7-1,2 km V zastávky

nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°36'14.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460260



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 108. Sosnová: pahorek Dubina (485 m) okraj lesa a pole

nejbližší obec: Sosnová, okres Opava

souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°39'8.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460982

#### 5972a

lokalita: Krnov, železniční nádraží

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°40'56.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13704152

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Býkov: mez (kóta 441) v pastvinách 0,5 km jz. od kostela P. Marie Karmelské v obci

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'1.40"N, 17°41'4.17"E, ± 9m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2020-05-17

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14024579

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Býkov: stromy osázený remíz s kótou 443, 280 m jz. od kostela P. Marie Karmelské v obci

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'1.35"N, 17°41'19.81"E, ± 9m

nadmořská výška: 437 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2020-05-17

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14024661

#### 5972c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Pocheň: Cesta údolím Čižiny mezi 50°01'56"N, 17°41'24"E a 50°01'57"N, 17°42'05"E

nejbližší obec: Pocheň, okres Opava

souřadnice: 50°1'56.61"N, 17°41'39.87"E, ± 900m

nadmořská výška: 343 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2015-08-27

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10169093

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úblo: rozvolněný remíz kol kóty 397, východně obce  
nejbližší obec: Úblo, okres Opava  
souřadnice: 50°1'17.76"N, 17°42'43.06"E, ± 9m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-05-07  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14023983

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úblo: velký brdek severně obce  
nejbližší obec: Úblo, okres Opava  
souřadnice: 50°1'37.86"N, 17°42'20.52"E, ± 9m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-05-07  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: zavalen odpadem  
ID: 14024012

#### 5972d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Brumovice na Opavsku, Querceto-Carpinetum v údolí Hořiny. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'26.00"N, 17°45'9.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1960-06-18  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;  
ID: 13794323

#### 5974c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 3.Hlučínsko,Sudice,hluboký úvoz polní cesty východně pískovny, expozice záp.  
nejbližší obec: Sudice, Hlučínsko  
souřadnice: 50°1'28.78"N, 18°2'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679568

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Hlučínsko - Sudice, hluboký úvoz polní cesty východně pískovny  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 18°4'24.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1695929

#### 6041b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 8. Stará Voda: zářez železniční trati 300m SZ od obce, (čtverec síť.map. 5941)  
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'49.00"N, 12°36'2.00"E  
nadmořská výška: 580-590 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Mudra P. (2002): Rozšíření vybraných druhů rostlin podél železniční trati v okolí Dolního Žandova. - Calluna 7: 7-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956908

#### 6041d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0056\_113220\_257\_L7.1  
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'48.29"N, 12°38'59.89"E, ± 33m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001-09  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Veronika Mikitová. k0056: k0056. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3578143

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0009\_113220\_336\_L7.1  
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°54'54.58"N, 12°35'57.84"E, ± 99m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577840

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0009\_113220\_343\_L7.1  
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'33.31"N, 12°35'33.61"E, ± 216m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577900

#### 6042a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úšovice  
souřadnice: 49°56'59.39"N, 12°43'30.64"E, ± 106m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10985583

#### 6042c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice  
souřadnice: 49°55'28.49"N, 12°42'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583509

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°56'51.15"N, 12°43'58.00"E, ± 33m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2012-08-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10984863

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°56'51.82"N, 12°43'58.79"E, ± 42m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2012-08-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10984895

#### 6042d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0215\_114123\_775\_L8.1B  
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'1.08"N, 12°47'22.31"E, ± 60m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3596969

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pístov  
souřadnice: 49°55'30.03"N, 12°45'35.89"E, ± 65m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2012-08-20  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10988587

#### 6044b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: CHPV Kozelka, u Manětína  
souřadnice: 49°59'38.00"N, 13°9'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-07-03  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Červená A., Hofman K., Janský B., Nesvadbová J., Votýpka J., Žán M. et Sokolová L. (1981): Chráněný přírodní výtvor Kozelka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221486

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: CHPV Kozelka, u Manětína  
souřadnice: 49°59'38.00"N, 13°9'30.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-07-03  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Červená A., Hofman K., Janský B., Nesvadbová J., Votýpka J., Žán M. et Sokolová L. (1981): Chráněný přírodní výtvar Kozelka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221435

#### 6044c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 133. Pláň: u silnice 700 m ZJZ od obce  
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185713

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196443

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 583. Pláň: borový les u potoka při silnici V od silniční kóty 521  
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196127

#### 6044d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 455. Čbán: křovinaté stráně v obci  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°7'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192677

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 771. Čbán: kamenitý pahorek na V okraji obce  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 13°7'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200578

#### 6045a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 143. Manětín: mezofilní louky nad městem od severovýchodního okraje města po místo 1,2 km SSV od kostela sv. Jana Křtitele na náměstí  
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 49°59'51.50"N, 13°14'1.00"E, ± 419m  
nadmořská výška: 435-550 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14075237

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 384. Manětín: okraj cesty od okraje města asi 370 m J od kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně k chatkovému táboru asi 245 m Z od Švendova mlýna  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'6.00"N, 13°14'0.00"E, ± 355m  
nadmořská výška: 445-450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-12  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14077324

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 624. Mezí: Doubravický vrch (660), SZ svah  
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'28.52"N, 13°12'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197217

#### 6045b

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: Manětín: Doubravický vrch (Kozelka).  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'9.05"N, 13°16'9.21"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1980-07-03  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059819

#### 6045c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 814. Čbán: okraje lesů (smrkových a borových), skalka nad obcí, návěs a rybník v okolí obce  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.52"N, 13°12'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201770

#### 6045d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* typ; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Manetín: Břidličný pahrbek u Dražně  
nejbližší obec: Dražně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'32.00"N, 13°17'30.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-06-04  
nálezc: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13794182

#### 6046a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 290. Plasy-Horní Hradiště: horní cíp svažité louky pod cestou k železniční zastávce Horní Hradiště asi 800–950 m JJZ od památníku obětem války na návsi  
nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'0.20"N, 13°21'58.03"E, ± 75m  
nadmořská výška: 365-385 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-12  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14071804

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 270. Plasy-Horní Hradiště: skalky, suché trávníky, křoviny a ruderalní plochy u železniční trati nad Podhrázským mlýnem asi 1,85 km SZ od středu vsi  
nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'57.00"N, 13°21'4.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-11  
nálezc: Aleš Hoffmann; Karel Boublík  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14073962

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 244. Strážičtět: světlý květnatý bor na kopci 290–350 m VSV od vsi  
nejbližší obec: Strážičtět, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'37.40"N, 13°20'3.60"E, ± 40m  
nadmořská výška: 468-484 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-08  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14075481

**6046c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans glabra*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Plasy  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'36.00"N, 13°23'38.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1887-08-01  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794102

**6046d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 575. Dolní Hradiště: les na levém břehu Lesního potoka 1,2 km SZ od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 13°28'48.90"E, ± 70m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-08  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14072436

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 695. Nebřeziny: západně směřující ostroh nad řekou a okolní les  
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'40.65"N, 13°25'49.01"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-12  
náleze: Karel Prach; P. Karlík  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14078633

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 568. Nebřeziny: podél Nebřezinského potoka v severní (levobřežní) části vsi proti poudu potoka až k bývalé hájovně při severoseverovýchodním okraji vsi, břehy potoka, skalnaté svahy, lesní okraje  
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'28.00"N, 13°25'1.00"E, ± 318m  
nadmořská výška: 310-340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-11  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14085085

**6047a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0230\_123114\_119\_X9A  
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'0.72"N, 13°31'48.61"E, ± 28m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3703250



**6047b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 709. Slatina: meandrující údolí Javornice mezi Delibou a Kluzkým vrchem asi 0,65–1,4 km SV od Uhrovic mlýna (v úseku od Podlazí po soutok se Šípským potokem), luční porosty, okolí cesty, skalky a lesní porosty v dolních partiích údolních svahů  
nejbližší obec: Slatina, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'57.21"N, 13°37'49.02"E, ± 350m  
nadmořská výška: 325-340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-09  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14071068

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 714. Chříč-Lhota: prosvětlené lesní porosty s výchozy skalek a menší plochy bezlesí na jihozápadně orientovaných svazích vrchu Hradiště asi 400–500 m J od Machova mlýna  
nejbližší obec: Chříč-Lhota, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'39.98"N, 13°38'18.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360-425 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-09  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14071425

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 715. Chříč-Lhota: lesní porosty a okolí cest na svazích údolí Javornice v okolí bývalé hájovny Marek, asi 850 m VSV až 1,5 km V od kapličky ve Lhotě  
nejbližší obec: Chříč-Lhota, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'38.30"N, 13°39'51.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300-340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-09  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14071481

**6047c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Borek u Kozojed - okraj silnice nad Piplovým Mlýnem 60-70 m od okraje mostu směrem k Borku (lokalita č. 21). Hlinitopísčité půda s kameny, skalnatý podklad, výslunné stanoviště.  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'57.24"N, 13°31'6.53"E, ± 20m  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994-05-25  
nálezc: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: Roztroušené skupiny a jedinci spolu s *Acetosella multifida*, *Potentilla argentea*, *Poterium sanguisorba*, *Cerastium holosteoides*, *Arabis glabra* aj.  
ID: 14059802

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Borek u Kozojed - mezi lesní cestou a tokem Kralovického potoka asi 150 m od soutoku se Střelou (lokality č. 31). Humus s mechovým krytem na hlinitopísčité půdě se skalnatým podložím, vlhčí. Zastíněné stanoviště mezi borovicemi, smrky, černým bezem aj.

nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'57.96"N, 13°30'42.37"E, ± 50m

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-06-08

nálezce: Jaroslav Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Několik trsů mezi *Hieracium murorum*, *Fragaria viridis*, *Dryopteris dilatata*, *Gymnocarpium dryopteris* aj. Dost hojně roztroušené trsy na skalách.

ID: 14059794

#### 6047d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Třímány\_8210462

nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany

souřadnice: 49°55'53.40"N, 13°36'15.01"E, ± 103m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008-07-21

nálezce: Daniela Hlinková

pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5868719

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: p0164\_123120\_14\_L6.5B

nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany

souřadnice: 49°56'15.14"N, 13°39'13.39"E, ± 39m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Daniela Lišková

pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3707278

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: p0164\_123120\_69\_L6.5B

nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany

souřadnice: 49°55'20.42"N, 13°38'14.89"E, ± 92m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Daniela Lišková

pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3707506

#### 6048a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.2.sním.2. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Mittelböhmen), Exp.W.

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'32.46"N, 13°41'51.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-08

pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.

projekt: FLDOK

ID: 8068165

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.2.sním.6. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Mittelböhmen), Exp.NW.

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'32.46"N, 13°41'51.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-08

pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.

projekt: FLDOK

ID: 8068223

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.2.sním.5. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Mittelböhmen), Exp.N.

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'32.46"N, 13°41'51.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-08

pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.

projekt: FLDOK

ID: 8068212

#### 6048b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: sním.2. NPR Týřov: J svah Týřovické skály, lem teplomilné doubravy, J expoz.

nejbližší obec: Týřov, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'3.00"N, 13°47'46.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004-07-14

nálezce: J. Kolbek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

projekt: FLDOK

ID: 8192370

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj ke Kouřimckému přívodu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka

nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník

souřadnice: 49°57'57.70"N, 13°48'17.30"E, ± 2500m

nadmořská výška: 254-510 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1962

pramen: Knižetová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.

projekt: FLDOK

ID: 8923858

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 98. Týřovice: Velká Pleš, SV od obce

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8942963

#### 6048c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°55'51.00"N, 13°44'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-30  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1068087

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, levý břeh Zbirožského potoka, u Podmokelského mlýna  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°44'50.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2268625

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, levý břeh Zbirožského potoka, u Podmokelského mlýna  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°44'50.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2268583

#### 6048d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 1. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: Sirková hora: malá otevřená plocha na JZ svaích nad Zbirožským potokem včetně skalných výchozů, nachází se J obce Skryje  
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'24.00"N, 13°45'34.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9636414

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°56'10.00"N, 13°45'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-05-12  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1065343

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

souřadnice: 49°56'4.00"N, 13°45'22.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-07-04

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1067795

#### 6049a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /2/ Křivoklátsko: Vysoký Tok, skalnatý hřeben a JV svahy asi 1 km SZ osady Karlova Ves /navržené k ochraně/

nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'28.56"N, 13°52'23.57"E, ± 2500m

nadmořská výška: 490-546 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973

pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.

projekt: FLDOK

ID: 8922146

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 113. Broumy: svahy na Úpořským potokem v okolí Krkavčin SZ od obce

nejbližší obec: Broumy, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'28.56"N, 13°52'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8943864

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/

nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8954005

#### 6049b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bohemia centr., distr. Beroun, pag. Nižbor: in silva secundum viam publicam Nižbor-Otročiněves, prope casam venatram Jezírka, ca 2 km situ mer.-occ. a templo in pag. Nižbor, ca 350 m s. m.

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 49°59'19.13"N, 13°58'34.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-05-27

nálezce: J. Havlíčková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449869

**6049c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.8. Křivoklátsko: Březová: Wald "Mrzký" 1,1/4km NNO Gem., 100m O Kote 360m.  
nejbližší obec: Březová, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'49.00"N, 13°53'25.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-08-22  
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8264664

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 13°54'16.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-23  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1066616

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°54'6.00"N, 13°53'22.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-09-07  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1054969

**6049d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 262. Svatá: V část obce, ca 450-400 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'22.00"N, 13°58'1.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414843

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 257. Svatá: lesní porost na J úpatí vrchu Dubová (455,1), ca 310-350 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°58'55.00"E  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414595

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 255. Knížkovice: les 1,2 km JZ až 0,6 km Z od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Knížkovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'33.00"N, 13°56'33.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414528

#### 6050a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 105. Beroun: svahy V od Zdejciny a SZ od města  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'28.57"N, 14°2'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8943445

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Nižbor, svahy v ohbí Habrového potoka 1 km JV od vrchu Hradiště  
souřadnice: 49°59'21.00"N, 14°0'34.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-05-20  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 2381382

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0458kv\_124111\_77\_T4.2  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'43.81"N, 14°0'10.44"E, ± 193m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3747607

#### 6050b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: regio montuosa Karlštejnská vrchovina: CHKO Český kras (SPR Karlštejn): Doutnáč (+433 m). In nemore dispersim.  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'22.70"N, 14°9'10.60"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-09-04  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 765683; roztroušeně; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14449997

původní jméno: *Silene italica* var. *nemoralis*  
lokalita: západní svah Doutnáče v 30-40 letém porostu  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'23.36"N, 14°8'57.26"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-09-02  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu  
ID: 14449933

### 6050c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 172. Popovice: les 0,6 km JV od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'32.00"N, 14°1'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8411767

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Český kras, Koněprusy, ca 0,6 km ZJZ od obce  
souřadnice: 49°55'4.00"N, 14°3'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-06-16  
nálezce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1632078

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Suchomasty (BE), 1 km S od návesního rybníčku, údolní louka přítoku Suchomastského potoka  
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°3'30.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975-06-02  
nálezce: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1480316

### 6050d

původní jméno: *Silene italica*  
lokalita: Vápencové stráně nad Srbskem  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'15.90"N, 14°8'15.73"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449949

lokalita: Bö., Budnan, Laubwld  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'57.15"N, 14°9'34.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920-05-20  
nálezce: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449802

lokalita: Bohemia centr.: in valle Koda ad cap. Praha, solo calcareo.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'57.97"N, 14°7'18.00"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-05  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449843



### 6051a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Beroun: Trněný Újezd: nerekulturní okraje opuštěného vápencového lomu 170–200 m JJV od vsi  
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'11.20"N, 14°13'19.90"E, ± 110m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2020-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13950067

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Beroun: Trněný Újezd: suché trávníky, křoviny, mladé lesíky a okraj cesty na horní hraně při S okraji vápencového lomu  
Holý vrch 580 m JJV až 650 m JV od vsi  
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'1.70"N, 14°13'32.10"E, ± 130m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2020-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13950098

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Beroun: Trněný Újezd: malý zbytek skalní stepi na skalce zarůstající trnkou nad cestou při Z okraji vápencového lomu  
Holý vrch 820 m JJV od vsi. 361 m n. m.  
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'57.90"N, 14°13'27.60"E  
nadmořská výška: 361 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2020-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13950167

### 6051b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Praha-Zadní Kopanina, PR Radotínské údolí, strmý vápencový hřbítok s lesostepní vegetací nad Radotínským potokem, cca 300 m JZ od křižovatky ulic Kavylová a K Zadní Kopanině  
souřadnice: 49°59'53.48"N, 14°18'43.33"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2020-06-05  
náleze: Jan Prančl; Martin Čertner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13950746

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Praha-západ: Kosoř: lesostep na vápencové skále 290 m SSV–SV od Kalinova mlýna 1,3 km ZSZ od obce. 320 m n. m.  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'41.90"N, 14°18'27.60"E, ± 15m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2021-06-04  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14088907

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Praha západ: Třebotov, kopec Kulivá hora východně od vsi  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'22.59"N, 14°18'8.45"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1989-05-07  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449940

#### 6051c

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bohemia, distr. Beroun, Mořinka. Český kras: Karlické údolí  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°14'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-06-05  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 8 Český kras;  
ID: 14089256

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Karlštejn. Pravá rokle v pravo od silnice směrem na Srbsko, cca 500 m od silnice skalnatá vápencová step. 250 m.  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'20.20"N, 14°10'28.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977-06-04  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450107

#### 6051d

lokalita: Jíloviště, světlý okraj doubravy při horních partiích skalních výstupů nad Všenorským potokem, cca 400 m JV od křižovatky  
silnice od Klínce se silnicí Jíloviště–Všenory  
souřadnice: 49°54'52.20"N, 14°19'3.30"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2020-06-07  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13950905

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Dobřichovice u Prahy. Karlické údolí, listnatý les po pravé straně silnice, 300 m  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'51.80"N, 14°15'6.60"E, ± 1400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-05-28  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450110

lokalita: Všenor  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'30.31"N, 14°18'25.85"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1918-05-30  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449801

#### 6052a

lokalita: Bohemia centr.: apud pag. Jarov prope opp. Davle  
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'13.59"N, 14°23'42.93"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1931-05-08  
náleze: A. Láska  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449975

původní jméno: *Silene nutans* var. *glabra*  
lokalita: Údolí Radotínské u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'25.69"N, 14°20'51.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1902-05  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449842

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'25.69"N, 14°20'51.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450081

#### 6052b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Praha 5-Na Závisti u Zbraslavi: pozůstatky keltského opida S část zv. Šance, prudké svahy svaž. do údolí Břežanského potoka, J orient.  
nejbližší obec: Praha 5-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'28.59"N, 14°27'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-06  
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a Flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 21-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9015747

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: S část bývalého keltského oppida (Šance) na P břehu Břežanského potoka před ústím do Vltavy,

souřadnice: 49°57'58.00"N, 14°25'39.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1981-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a flora prehistorického keltského oppida ve středních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 21-30.

projekt: ČNFD

ID: 2079585

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Praha, Točná, horní část svahu pod hranou

souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°26'0.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1970-06-03

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1652656

### 6052c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Okr. Praha-západ: Oleško: nízká skála v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy u ZSZ okraje vsi. 330 m n. m.

nejbližší obec: Oleško, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'19.00"N, 14°24'10.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-05-21

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14088683

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Okr. Praha-západ: Měchenice: skály v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy 900 m V-VJV od železniční stanice. 320 m n. m.

nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'36.10"N, 14°23'47.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-05-21

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14088670

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: horní část skalnatého svahu nad levým břehem Vltavy 680 m ZSZ od hlavní budovy železniční stanice

nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'25.70"N, 14°22'19.60"E, ± 40m

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-06-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14088959

**6052d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jílové: okraje Carpinet sz. od svatováclavských lázní  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'5.22"N, 14°28'24.92"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449983

**6053c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jílové u Prahy: okraj lesa na Chvátalce (u Sulic)  
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'32.56"N, 14°31'44.90"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1971-06-21  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449979

**6053d**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Zbraslav, Sulice, 48 B5, u státní silnice - Valnovka  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 14°35'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1962-07-23  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405803

**6054a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°43'38.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1989-08-25  
náleze: M. Husová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1068423

**6054c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce  
nejbližší obec: Božkov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'28.60"N, 14°42'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370-400 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Miloš Deyl; Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141070

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 127. Božkov: úvozová cesta z obce k JV  
nejbližší obec: Božkov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'28.60"N, 14°42'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141153

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mnichovice a Božkov a silnice k ústí údolí Vlčí halíř. Loučky, svahy, skalky, rumišťe  
souřadnice: 49°55'28.60"N, 14°42'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1978-07-10  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8584096

#### 6054d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hradec (7 km JJZ od Kostelce na Černými Lesy). Okolí rybníka Propast, louky a lesy, břehy rybníka.  
souřadnice: 49°55'28.60"N, 14°47'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1978-07-12  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8584614

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 620 B11b, Ondřejov  
souřadnice: 49°54'36.00"N, 14°47'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1961-08-19  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 395157

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hradové Střimelice  
souřadnice: 49°54'1.60"N, 14°48'23.26"E, ± 58m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-19  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10602013

#### 6055b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0409\_133115\_6\_L7.1  
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'5.27"N, 14°56'47.80"E, ± 63m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3838145

### 6055c

původní jméno: *Silene cónica*  
lokalita: Hradec u Černých Voděr: S a V okraj lesa u rybníka Propast.  
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'19.83"N, 14°50'1.92"E, ± 100m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1999-05-18  
náleze: Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449902

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Oplany (u Vlkačic): okraj lesa "Růžová rokle" JV kóty 330 nad Nučickým potokem  
nejbližší obec: Oplany, okres Kolín  
souřadnice: 49°55'46.22"N, 14°53'49.75"E, ± 300m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1976-06-05  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449904

### 6057a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0441\_133213\_32\_L7.1  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'39.22"N, 15°9'59.36"E, ± 183m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843150

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0441\_133213\_34\_L7.1  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'42.78"N, 15°10'9.23"E, ± 155m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843164

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0441\_133213\_35\_L7.1  
nejbližší obec: Bořetice u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'24.74"N, 15°10'0.88"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843171

### 6057c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 41. Kutnohorsko: Malešov: hadcová skalka nad vodní nádrží JZ bývalé hájovny Červený barák  
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'28.63"N, 15°12'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1972  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234876

### 6057d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Perštejnec, výslunný travnatý úklon v perňštejnské bažantnici. Pospolitě hojná.  
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'16.95"N, 15°16'43.84"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1951-05-29  
nálezc: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450174

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokality: Perštejnec. V bažantnici v křovištích a světlinách vzácná  
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'18.84"N, 15°16'47.79"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1950-06-18  
nálezc: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450173

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kutná Hora, nad náhonem na Nové mlýny, krajem polesí  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 15°16'12.20"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1933-07-06  
nálezc: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450172

### 6058b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Č.3. Svobodná Ves: stráž SSV obce a kóta 401,4 SV obce  
nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974  
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070388

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Č.8. Vinice: Na Familiích  
nejbližší obec: Vinice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1921  
nálezc: Maximovič  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070502



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Č.2. Svobodná Ves a okolí (Hadač J. 1950, 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1973, 1974, Faltys 1988

nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070353

#### 6059a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: D.34. Semtěš: lesní okraje V obce

nejbližší obec: Semtěš, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1986

nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9071686

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: D.30. Sovolusky: spilitová skalka 0,5 km SV (Neuhäusl 1972, Procházka 1972, Vágenknecht 1972, Rydlo 1978, Faltys 1984)

nejbližší obec: Sovolusky, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9071613

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: PP Skalka u Sovolusk 662

nejbližší obec: Sovolusky u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'18.04"N, 15°32'42.53"E, ± 66m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1972

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. IP Skalka u Sovolusk. botanika. 1972.

projekt: NDOP

ID: 6728548

#### 6059b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Ď.16. Svojšice: Svojšický ryb.

nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°37'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1942

nálezce: Hadač

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9072213

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)

nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°37'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9071914

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Ď.10. Stojice a okolí (Opiz 1815, Zitko 1887, Hadač 1942, 1973, Hadač J. a E. 1948, Neuhäuslovi R. a Z. 1962, Faltys 1981-83)

nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°37'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9072066

#### 6059c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bohemia orientalis. Železné hory: In dumetis ad declivia (occid.) montis Krkaňka supra vicum Lhotka nou procul ab oppido Čáslav.

nejbližší obec: Žlebské Chvalovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'1.04"N, 15°34'2.47"E, ± 700m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1924-06-22

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450008

#### 6059d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Heřmanův Městec\_541026

nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim

souřadnice: 49°56'26.92"N, 15°39'50.65"E, ± 30m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2006-07-07

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5103371

#### 6060c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: G.5. Bačalský mlýn /SV od Uherčic/ a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Černošous 1989)

nejbližší obec: Uherčice, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'28.65"N, 15°42'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9073958

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Heřmanův Městec\_540070

nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'54.73"N, 15°40'45.95"E, ± 184m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2006-09-18

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5102374

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Heřmanův Městec\_540098

nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim

souřadnice: 49°56'30.98"N, 15°39'53.89"E, ± 337m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2006-07-07

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5102579

### 6060d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: H.22. Kochánovice, ryb. Hluboký s přilehlými loukami a olšinami  
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.66"N, 15°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9075224

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 76. Trpišov: hráz rybníka Vilém  
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'1.20"N, 15°47'1.10"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9171806

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977, Neuhäusl 1971, Černošous 1989, Jirásek 1993  
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.66"N, 15°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074686

### 6061a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Úhřetická Lhota, okraj křovin na stráni pod silnicí mezi obcí a Dvakačovicemi cca 1 km VJV od obce  
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°52'57.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-07-12  
náleze: M. Duchoslav  
projekt: ČNFD  
ID: 2867759

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úhřetice, svahy nad potokem do Dvakačovic, třešňovka a suchá stráň  
souřadnice: 49°58'33.29"N, 15°52'51.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-05-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189060

### 6061c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Východní Čechy: Chrudimsko. Na trati u viaduktu jižně Zaječic, cca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'1.89"N, 15°52'47.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1944-06-04  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449875

#### 6062b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Vysoké Mýto, v pasece  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'7.53"N, 16°8'55.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1889-06-16  
náleze: L. Král  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019252

#### 6062c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora bohémica: Pěšice (6 km JZ Vysokého Mýta): okraj lesa při silnici 2 km SZ od obce. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 16°3'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1991-08-31  
náleze: Alena Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794259

#### 6062d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Domoradice, údolí mezi Bětníkem a Domoradicemi,  
souřadnice: 49°56'18.62"N, 16°5'2.15"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12146048

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Domoradice, v obci,  
souřadnice: 49°56'7.65"N, 16°5'25.56"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12150557

### 6063a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Litomyšlská pánev, Ústí nad Orlicí. Sruby: Srubské mokřiny, nekosené degradující louky severně od železniční trati, včetně malého rybníčku severně od trati; mez nad rybníčkem  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'13.00"N, 16°11'35.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2002-05-17  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047466

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Choceň: les západně města  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'57.63"N, 16°11'56.47"E, ± 800m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449855

### 6063b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Jehnědí, okraj lesa a louky SZ obce,  
souřadnice: 49°58'34.46"N, 16°17'31.12"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12163082

### 6063c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hrušová, osada Pekla, suchá strážka ve svahu nad nivou Loučné 500m severně od silnice Hrušová\_Tisová  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'25.69"N, 16°12'8.75"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062193

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Vysoké Mýto, JV cíp lesa Dráby 1km J mlýna Spálenice,  
souřadnice: 49°55'31.62"N, 16°11'50.57"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1979-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12167347

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Džbánov, okolí železniční zastávky,  
souřadnice: 49°55'30.63"N, 16°10'28.29"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12166958

#### 6063d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: J okraj smrčín Sečného lesa, S od Litomyšle  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'9.18"N, 16°18'17.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941  
nálezc: V. Jirásek  
pramen: Jirásek V. (1943): Příspěvek k poznání květeny východních Čech. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/14: 1–39.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14333020

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,  
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12171080

#### 6064a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ústí n.O., les na Kubincově vrchu S nádraží,  
souřadnice: 49°58'39.78"N, 16°22'34.12"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12175738

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ústí n.O., okraj lesa při železniční trati SV nádraží,  
souřadnice: 49°58'25.17"N, 16°23'5.62"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12175856

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, okraj Kubincova lesa bezprostředně nad nádražím,  
souřadnice: 49°58'18.61"N, 16°22'50.39"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12178123

#### 6064c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Stráň u silnice v Řetové. Porůznu.  
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'46.10"N, 16°22'51.33"E, ± 1300m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1942-06-08  
nálezc: František Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450157

### 6065c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 18. Lískový kopec, SZ od Lanškrouna  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°32'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9025433

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 8. Okraj lesa 0,5 km S rudoltických rybníků  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°32'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9025223

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: [Lanškroun:] Lískový kopec  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°32'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 18  
ID: 14300559

### 6065d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 308. Hanušovická vrchovina: Kulina: Uhelná dolinka v úseku na V od filtrační stanice 0,7 km SSV obce  
nejbližší obec: Kulina, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°37'23.62"E, ± 5000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
nálezc: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038918

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 191. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: intravilán v J části obce  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°37'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036514

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 154. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: travnaté porosty u opukových lomů na Lískovém vrchu - kóta 455 a na kopci 0,5 km JJZ odtud

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°37'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-03

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9034806

#### 6067a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: meze a lesní okraje SV od obce

nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'28.72"N, 16°52'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 400-520 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-06

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107-150.

projekt: FK ČBS

ID: 8785082

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: návrší se sadem 1,5 km VSV od železniční zastávky

nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'28.72"N, 16°52'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 370-420 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-10

nálezce: V. Skalický

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107-150.

projekt: FK ČBS

ID: 8783289

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: les Klapuše S od obce

nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'28.72"N, 16°52'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 410-510 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-06

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107-150.

projekt: FK ČBS

ID: 8785084

#### 6067b

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Severní Morava, Severně nad městem Šumperk v okrajové části převážně smrkového lesa větší počet rostlin, jiné druhy jen vtroušeny

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'48.32"N, 16°58'54.40"E, ± 1000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1985-06-11

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14045574



**6067c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0144\_144119\_51\_L3.1  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'38.69"N, 16°54'3.78"E, ± 184m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002  
nálezce: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015020

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Habřina u žel. st. Bludov lázně  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'35.95"N, 16°54'4.24"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1990-06-18  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Habřina nad železnicí jihovýchodně od Bohutína. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7194928

**6067d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bludovský les severně od nádraží  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'28.72"N, 16°57'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300-340 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1982-07-05  
nálezce: J. Hadinec  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782957

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: pískovna na S okraji Bludovského lesa 2 km V od obce  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'28.72"N, 16°57'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 310-320 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1982-07-05  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782950

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 1. Bludov: S výběžek Bludovské stráně nad lomem, listový les a okraje lesního průseku  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'28.72"N, 16°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975  
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.  
projekt: FLDOK  
ID: 9166999

**6068a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Suché louky na Malínském kopci  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'24.62"N, 17°3'9.54"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-07-22  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky na Malínském kopci (571 m n.m.). 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7197786

**6068b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Hrubého Jeseníku, údolí Oskavy v obci a S od obce Bedřichov  
souřadnice: 49°58'28.73"N, 17°7'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1980-05-25  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587128

**6068c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 222y2  
souřadnice: 49°55'43.00"N, 17°3'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-09  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize.  
ID: 76880

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 12l  
souřadnice: 49°55'43.00"N, 17°3'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-10-22  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 76849

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: m0193\_144221\_104\_T5.5  
nejbližší obec: Hrabšíň, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'37.48"N, 17°0'46.58"E, ± 55m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021789

**6069c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975  
náleze: Vojtěch Piňos  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6511916

**6070a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /28/ Bruntál: Moravskoslez. Kočov: Důlní potok u lesa Mokřina.  
nejbližší obec: Moravskoslez. Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'16.00"N, 17°24'51.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293066

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 201. smrková kultura Z od Moravského Kočova  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'28.75"N, 17°22'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706425

**6070b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Silesia, distr. Bruntál. Mezina: Lávodový proud u Meziny asi 0,5 km V obce  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'26.00"N, 17°29'15.00"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-06-18  
náleze: V. Harkabusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VH/329;  
ID: 13794136

**6070c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: levá strana údolí Moravice od Valšova k Břidličné  
souřadnice: 49°55'28.74"N, 17°22'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1977-09-04  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8588705

**6070d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 516. Tylov: strážka nad rybníkem 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 17°26'1.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476915

**6071a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 272. při silnici Z od Jelení  
nejbližší obec: Jelení, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'28.75"N, 17°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706591

**6071b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 124. Horní Životice: J svahy pahorku nad silnicí H. Benešov - M. Heraldice S obce  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'18.00"N, 17°38'51.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461977

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 125. Horní Životice: okolí rybníka při JV okraji obce  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'23.00"N, 17°39'13.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462017

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 321a. Horní Benešov: JZ lem lesa povrchové části pahorku Strážisko (605 m)  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 17°35'38.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470802

### 6071c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /25/ Bruntál: Razová: tufity.  
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'47.00"N, 17°31'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293063

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /24/ Bruntál: lesíky mezi Leskovcem n. Mor. a Razovou.  
nejbližší obec: Leskovec n. Mor., okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'2.00"N, 17°33'47.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293062

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Razovské tufity  
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'51.21"N, 17°31'19.94"E, ± 9999m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš Leoš. Přírodní památka Razovské tufity: botanická inventarizace. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6293204

### 6071d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Svobodné Heřmanice: břidlicový lom Šífr  
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'36.27"N, 17°39'30.42"E, ± 90m  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-07-31  
náleze: David Hlisenkovský; Jiří Kupka  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13729283

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohdanovice: staré břidličné haldy na západě obce  
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'52.19"N, 17°39'14.24"E, ± 900m  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-07-31  
náleze: David Hlisenkovský; Jiří Kupka  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13729176

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /24/ kolmé skalnaté stěny na L břehu Moravice před Leskovcem JZ exp.

nejbližší obec: Leskovec, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'28.76"N, 17°37'23.64"E, ± 5000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719583

#### 6072a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Malé Heraltice: jihozápadní obvod lesa Hájek na severozápadě obce Malé Heraltice

nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava

souřadnice: 49°59'13.47"N, 17°40'20.21"E, ± 90m

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2019-04-28

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13802392

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Malé Heraltice: sad a obora (v jednom) se skalnatými brdky (eutrofní, intenzivně disturbované) na západě obce

nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava

souřadnice: 49°59'1.78"N, 17°40'6.58"E, ± 90m

nadmořská výška: 463 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2019-04-28

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13802366

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Sosnová: skalnatý brdek v poli západně lesa s kótou Hájek (498)

nejbližší obec: Sosnová, okres Opava

souřadnice: 49°59'24.59"N, 17°40'14.92"E, ± 9m

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2019-04-28

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13802410

#### 6072b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 6.Opavsko, Jakartovice, výslunné vyvýšené meze na západním okraji osady nad kostelem, JV expozice

nejbližší obec: Jakartovice, Opavsko, okres Opava

souřadnice: 49°58'28.77"N, 17°47'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679683

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 141a. Zadky: paseka na S svahu lesa Hajné nad údolím Heraltického potoka 0,8 km JZ osady

nejbližší obec: Zadky, okres Opava

souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°46'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1983-08-23

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9463202

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Kamenec, osada Zadky, paseka na lev. bř. Horeckého potoka

nejbližší obec: Štěplovec, okres Opava

souřadnice: 49°58'13.99"N, 17°46'45.47"E, ± 800m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1983

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 23/2

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: zaměřeno u Heraltického potoka, soutok Horeckého a Heraltického pot. je 4km západně

ID: 13319075

### 6072c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 5 Opavsko, Jakartovice, výslunná stráž severovýchodně nádraží, JZ expozice, sklon

nejbližší obec: Jakartovice, Opavsko, okres Opava

souřadnice: 49°55'28.76"N, 17°42'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679637

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: lesnatá stráž nad L stranou potoka Velká v revíru Kúty SV od Hlavnice, Z od Opavy

nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava

souřadnice: 49°55'28.76"N, 17°42'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Baudyš E. (1961): Zooecidie Opavska a okolí - I. - Přírod. Čas. Slez. 22: 199-216.

projekt: FLDOK

ID: 8703556

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 143c. Nový Dvůr u Opavy: lesní okraje podél cesty S údolí Velké

nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava

souřadnice: 49°56'16.00"N, 17°44'31.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9463388

### 6072d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: 705405, OL Stěbořice, Štáblovice, 101 H h 4, U starého mostu  
souřadnice: 49°55'38.00"N, 17°48'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1975-10-03  
nálezc: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).  
ID: 857033

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: 705405, OL Stěbořice, Štáblovice, 101 H h 4, U starého mostu  
souřadnice: 49°55'38.00"N, 17°48'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-10-10  
nálezc: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).  
ID: 856419

### 6073a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /54/ Opava: Plhanec: stěrkovna.  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°57'59.00"N, 17°52'49.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293092

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 34. Opava (6073b): nálet.dřevinami a vysazenou smrčínou zarostlá písčovník na P břehu Pilštského potoka, 4,5km S od želez.nádraží Opava-východ, 0,5ha.  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°58'26.00"N, 17°54'44.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313885

### 6073d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: t0258\_153219\_2\_T1.1  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'42.20"N, 17°55'11.75"E, ± 65m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezc: Samuel Lvončík  
pramen: Samuel Lvončík. t0258: t0258. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4074348



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: t0258\_153219\_3\_T1.1  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'36.30"N, 17°55'7.32"E, ± 136m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Samuel Lvončík. t0258: t0258. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4074350

#### 6074b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.  
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314974

#### 6075a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 40. Píšť (6075a): nálet.dřevinami zarůstající pískovna, (zčásti využívaná jako střelnice) u fotbal. hřiště při JZ okraji obce, 1,5ha.  
nejbližší obec: Píšť, okres Opava  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 18°10'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314577

#### 6076d

lokalita: Dětmárovice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'1.00"N, 18°27'59.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706041

#### 6141b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. Zadní Chodov: skalní výchozy a smíšený porost na Z svahu Kalvarie při V okraji obce  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'25.08"N, 12°39'37.45"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862192

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 7. Zadní Chodov: suché trávníky a okraje křovin na temeni kóty 563 (Dlouhý vrch) a opuštěný lom na jeho Z úbočí

nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'41.84"N, 12°39'33.57"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862280

#### 6142a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 1. Planá: polní lesíky kolem kóty 561 (Za městem), 1-1,5 km S od města

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°52'51.30"N, 12°44'36.80"E, ± 800m

nadmořská výška: 533-561 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8861845

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 2. Chodová Planá: polní lesík po L straně silnice do Plané, 1 km JV od města

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°53'6.54"N, 12°44'19.94"E, ± 1000m

nadmořská výška: 518-530 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8861945

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 11. Kyjov: xerothermní stráž a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce

nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'17.60"N, 12°40'8.49"E, ± 600m

nadmořská výška: 520-535 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862469

#### 6142b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)

souřadnice: 49°52'28.49"N, 12°47'23.57"E, ± 2500m

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590325

**6142c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.  
souřadnice: 49°49'28.49"N, 12°42'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590603

**6142d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 3. Dolní Jadruž: SZ svah kóty 539 (Nad Jadružemi)  
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'58.49"N, 12°44'53.58"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 528-536 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861993

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Pavlovice, L břeh Mže SV od žel. zastávky  
souřadnice: 49°49'25.00"N, 12°46'35.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1967-09-20  
náleze: P. Nový  
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2140256

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)  
souřadnice: 49°49'28.49"N, 12°47'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590616

**6143b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Záp. Čechy - okraj lesa severně obce Okrouhlé Hradiště  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'6.54"N, 12°59'30.55"E, ± 500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450039

**6143c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC Konst. Lázně, Černošín  
souřadnice: 49°48'15.00"N, 12°51'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1965-07-16  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=189 /Orig. number=401  
ID: 536756

#### 6144a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 11. Potín: Starý mlýn, svahový bor při silnici do Ostrova u Bezdružic  
nejbližší obec: Potín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°1'11.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9398772

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 13. Dlouhé Hradiště: Hlaváčkův mlýn, P břeh Úterského potoka pod komplexem budov, úsek cca 500 m dlouhý  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'45.00"N, 13°1'42.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9398876

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dlouhé Hradiště\_2150011  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'20.75"N, 13°2'20.29"E, ± 38m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5259631

#### 6144b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0208\_114402\_7\_S2B  
nejbližší obec: Skupeč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'0.88"N, 13°6'4.54"E, ± 43m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Křivanec  
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3623615

#### 6144c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mydlovary\_2160058  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'56.87"N, 13°2'0.82"E, ± 159m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263702

#### 6145a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 806. Úněšov: údolí Malešinského potoka od silnice Úněšov - Hůrky k osadě Podmokly, lesy, louky a rybníky  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'28.52"N, 13°12'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201309

#### 6146a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0091\_123122\_901\_L7.1  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'57.01"N, 13°23'32.06"E, ± 133m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3708376

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kaznějov; kamenitá stráň  
souřadnice: 49°53'56.81"N, 13°23'31.71"E, ± 118m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-08-25  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12756109

#### 6146b

lokalita: Jarov, smrkový les u cesty SZ od chat, ca 950 m J od středu Jarova  
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'48.62"N, 13°28'22.95"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10193046

lokalita: Jarov, borový les v příkrém svahu (ve spod. č. i s listnáči) nad potokem Bělídlo a silnicí z Chotiné do Jarova, 800-850 m SZ od kostela v Chotiné, JZ od kóty 357  
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'42.20"N, 13°28'44.77"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192996

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0201\_123302\_915\_L7.1  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'53.89"N, 13°25'21.50"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0201: p0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724528

**6146d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* f. *rosea*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Plzeň: Spilitový břeh Mže [recte: Berounky] za Habrovou  
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'28.00"N, 13°29'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902-05-29  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794183

původní jméno: orig.: *Silene nutans* typ i f. fl. *roseo*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Plzeň: Skalnatý (spilit) břeh Mže [= Berounky] za Habrovou  
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'28.00"N, 13°29'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1901-05-29  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak;  
ID: 13794179

**6147a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Katastr Liblín, Natura 2000, kód díla P0178, segment 110; Robčice, ca 1 km VJV od obce přes řeku (pravý břeh Berounky)  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'51.15"N, 13°32'37.06"E, ± 250m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-07-25  
nálezce: O. Bílek  
projekt: ČNFD  
ID: 2991969

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Katastr Liblín, Natura 2000, kód díla P0178, segment 114; Robčice, ca 1 km JV od obce přes řeku (pravý břeh Berounky)  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'43.22"N, 13°32'26.84"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-07-25  
nálezce: O. Bílek  
projekt: ČNFD  
ID: 2991992

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: střední Berounka, Velký olešský les  
souřadnice: 49°51'53.00"N, 13°32'20.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-07-06  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2286501

**6147b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: U Radnic.  
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'25.93"N, 13°36'19.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1930-06-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059801

**6147c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /8/ Nadryby: suché výslun.svahové meze, JJV od samoty Dirka,  
nejbližší obec: Nadryby, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'42.00"N, 13°31'41.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-05-19  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956643

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: střední Berounka, stráž nad pravým břehem, proti Nadrybám  
souřadnice: 49°49'18.00"N, 13°31'50.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-06-17  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2285826

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: střední Berounka, Klabavaasi 1 km před ústím, pravý břeh  
souřadnice: 49°48'34.00"N, 13°30'43.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-05-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2287413

**6147d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Přívětice\_3510028  
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'40.49"N, 13°37'37.74"E, ± 98m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-23  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466385

**6148a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /tab. 8a/ Křivoklátsko: Čertova skála: výskyt na nižších polohách a při bázy skal /JZ obce Hracholusky/  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'44.00"N, 13°44'40.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974  
pramen: Kolbek J. (1996): Změny vegetace po 20 letech na některých lokalitách Křivoklátska. - Příroda 5: 85-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9568994

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Třebnuška (Křivoklátsko), JZ za obcí, pod lesem  
souřadnice: 49°53'25.00"N, 13°43'5.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-08-16  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátska. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2100316

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°53'5.00"N, 13°44'16.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-08-25  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1055989

**6148b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°52'31.00"N, 13°45'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-29  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1063713

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°52'31.00"N, 13°45'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-25  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1052376



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

souřadnice: 49°52'31.00"N, 13°45'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-09-25

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1052351

#### 6148c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 109. Lhota pod Radčem: vrch se zbytky zříceniny Hrad (kóta 680,1), 1,7 km jz. od kostela v obci

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

souřadnice: 49°49'28.54"N, 13°42'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8844049

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Lhota pod Radčem; pařezina habrového lesa (80 %) a borový les s příměsí dubu (20 %), lůmek

souřadnice: 49°49'42.60"N, 13°43'48.87"E, ± 67m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2013-09-15

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12751653

#### 6148d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: p0207\_123402\_823\_S1.2

nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'34.08"N, 13°46'40.58"E, ± 4m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Michal Pašek

pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3731680

#### 6149a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.7. Křivoklátsko: Bzová: Wald "U skalky" 1,3/4km SW Gem., 100m O Kote 463m.

nejbližší obec: Bzová, okres Beroun

souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°50'51.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-08-02

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264648

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: SPR Křivoklátsko, Wald "U skalky" 1,75 km SW Gemeinde Bzová, 100 m O Kote 463m

souřadnice: 49°53'19.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-08-02

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2085945

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Branžovský hvozd, les za myslivnou u vesnice Točnick (kóta 452 m)

souřadnice: 49°53'56.00"N, 13°54'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1956-08-08

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2679667

#### 6149b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Otmíče; část souvislé dubohabřiny ležící mimo MZCHÚ, větš. chudý podrost, místy přechody v doubravu a místy

ruderalisace (zejm. vrchní část, spodní lepší)

souřadnice: 49°51'54.79"N, 13°56'58.25"E, ± 712m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2012-07-07

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11545892

#### 6149c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 472. Mrtník: suchá stráž 400 m v. od kostela v obci

nejbližší obec: Mrtník, okres Beroun

souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°52'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8844050

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Mrtník: les u SZ okraje obce na svahu k Červenému potoku

nejbližší obec: Komárov, okres Beroun

souřadnice: 49°48'5.80"N, 13°52'10.60"E, ± 250m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1978-09-29

pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.

projekt: Florlit

ID: 13901056

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Hvozdec; listnatý porost ve svahu, prolínající se biotopy

souřadnice: 49°48'19.47"N, 13°51'59.86"E, ± 376m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2014-04-12

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12565617

#### 6149d

lokality: okr. Příbram, Křešín, rezervace Na horách

nejbližší obec: Křešín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'7.91"N, 13°57'7.74"E, ± 200m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1981-06-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450058

#### 6150a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 141. Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholu kóty 470,8, 0,5 km SZ od obce a jejích Z svazích až po úpatí pod samotou Lejškov, 390-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Málkov, okres Beroun

souřadnice: 49°53'53.00"N, 14°1'34.00"E

nadmořská výška: 390-470 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411143

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Nižbor, Koněprusy, 23 D1, Lejškov

souřadnice: 49°53'54.00"N, 14°0'59.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1974-09-19

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 8b

ID: 343689

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Nižbor, Koněprusy, 45 C3

souřadnice: 49°52'21.00"N, 14°1'28.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1957-08-19

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 8b

ID: 343747

#### 6150b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Nižbor, Koněprusy, 34 A4/5, Mramor  
souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°7'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-06-21  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 344017

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Nižbor, Koněprusy, 34 C6, Mramor  
souřadnice: 49°53'27.00"N, 14°8'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-06-21  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 344040

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Nižbor, Koněprusy, 33 G1, Mramor - Šamov  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 14°7'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-06-21  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 344139

#### 6150d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Dobříšsko  
souřadnice: 49°48'2.50"N, 14°9'52.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-08-26  
náleze: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1539533

#### 6151a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kytín\_1560212  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'3.74"N, 14°13'41.41"E, ± 87m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-26  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197163

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560224  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'13.82"N, 14°14'1.93"E, ± 92m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197332

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560242  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'30.42"N, 14°14'42.76"E, ± 119m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197562

#### **6151b**

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597180

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mníšek p. B.: louky a meze od J cípu Zámeckého rybníka k severu k silnici do Stříbrné Lhoty  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8595297

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560223  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'20.30"N, 14°15'10.55"E, ± 155m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-19  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197303

#### **6151c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dobříšsko  
souřadnice: 49°48'9.00"N, 14°12'28.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-07-28  
náleze: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1538219

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Dobříšsko

souřadnice: 49°48'28.40"N, 14°14'1.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-07-25

nálezce: Štěpánka Marková

pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1537479

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Mníšek p. B. - Malá Svatá Hora - při silnici na Chouzavou

souřadnice: 49°50'29.00"N, 14°14'36.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-06-12

nálezce: A. Hoffmann

projekt: ČNFD

ID: 3043644

#### 6151d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Malá Hraštice, svah u chat J železnice

souřadnice: 49°48'33.00"N, 14°15'49.00"E

nadmořská výška: 353 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999-05-27

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3061801

#### 6152a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.1. Štěchovice: skály na S okraji obce, proterozoické břidlice

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'6.00"N, 14°24'47.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-08-10

nálezce: J. Kolbek

pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se *Saxifraga decipiens* ve středním Povltaví. - Preslia 55: 223-228.

projekt: FLDOK

ID: 7931027

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /4a/ Štěchovice: skalní komplex na L břehu Vltavy 0,5 km S od obce, horní hrana

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'28.58"N, 14°22'23.59"E, ± 2500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1979-05-17

pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.

projekt: FLDOK

ID: 8935894

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: /165/ Praha-jih: Bojanovice: vršek Na slivici V obce, dosti hojně

nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'28.58"N, 14°22'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963

nálezce: Josef Krauskopf

pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.

projekt: FLDOK

ID: 9275381

### 6152b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Štěchovice, skalní komplex na levém břehu Vltavy, 0.5 km S obce, horní hrana  
souřadnice: 49°51'13.00"N, 14°24'56.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-05-17  
náleze: J. Böswartová  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.  
projekt: ČNFD  
ID: 1959409

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Štěchovice, skály na P břehu Vltavy těsně za obcí  
souřadnice: 49°51'12.00"N, 14°24'60.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-08-10  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2106437

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Zbraslav, Hradištko, 22 B4  
souřadnice: 49°51'10.00"N, 14°26'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 390302

### 6152c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.1.sním.3. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. NE.  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'41.00"N, 14°23'30.00"E  
nadmořská výška: 240-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-20  
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8072363

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 3. Štěchovice: Štěchovice-Kocába, skalní komplexy  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8936607

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Štěchovice, skála nad obcí nad levým břehem Vltavy ca 0,4 km J od kostela  
souřadnice: 49°50'49.00"N, 14°24'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-30  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1619768

#### 6152d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Štěchovice: Třeбенice, na terásce v habřině s vtoušeným *Quercus petraea* nad prudkým srázem nad levým břehem Vltavy, asi 50 m S–SSZ od Ferdinandova sloupu pod hrází vodní nádrže Slapy  
souřadnice: 49°49'24.90"N, 14°26'13.60"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2022-05-01  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14153847

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: skály Svatojánských proudů  
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°26'41.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1996  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046898

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Štěchovická přehrada, první skalní výběžek za zátokou  
souřadnice: 49°50'42.63"N, 14°25'47.93"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1996  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046935

#### 6153a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kamenný Přívoz: na okraji asfaltové lesní cesty vedoucí od nádraží vzhůru na SSV, cca 140 m V–VSV od nádraží  
souřadnice: 49°52'0.20"N, 14°31'8.90"E  
nadmořská výška: 322 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2021-07-04  
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14093697

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Tomkovka, 504 F2, Vencov  
souřadnice: 49°50'59.00"N, 14°30'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-08-01  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 400323



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550168  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'16.56"N, 14°30'23.18"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-28  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5192391

#### **6153b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Olešovice, 746 B1, Nad starou pilou  
souřadnice: 49°51'33.00"N, 14°35'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-07-26  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 399998

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Olešovice, 746 B15, Nad starou pilou  
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°35'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-07-26  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 400025

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 830 F2, Nad mokřanským potokem  
souřadnice: 49°52'56.00"N, 14°38'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1962-08-02  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405695

#### **6153c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Posázaví: okraj boru sev. od Chrástu n./Sáz.  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'47.52"N, 14°34'36.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449980

#### 6154a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 488. Pyšely: bor na J svazích návrší Vepř ZJZ obce  
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.60"N, 14°42'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151042

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°43'41.70"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-21  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12002179

#### 6154b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 499a. Chocerady: skalky  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.60"N, 14°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151286

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 20. Černokostecko: Chocerady: okraj zalesněné paseky při cestě u hájovny Obora  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.60"N, 14°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234483

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 628 C4, Kaliště  
souřadnice: 49°53'10.00"N, 14°45'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-10-10  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 394876

#### 6154c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Dubsko, 109 C8  
souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°43'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-08-30  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 399171

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Šiberna, 214 C14  
souřadnice: 49°48'53.00"N, 14°40'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-21  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 399119

#### 6155a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 531. Samechov: SPR Studený vrch  
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152100

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 523. Černé Budy: J svah hřebene Davidky 300 m VJV hřbitovního kostelíka Sv. Anny, lesní okraje  
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151780

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 524a. Černé Budy: paseka  
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.61"N, 14°52'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151595

### 6155c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 588. Choratice: u potoka 700 m J obce  
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'28.60"N, 14°52'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153389

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 597. Drahňovice: u cesty k lesu Jedlovka 700 m S obce  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'28.60"N, 14°52'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153523

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vlašim, Divišov, 009 D7, Čensko  
souřadnice: 49°48'44.00"N, 14°53'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-09-08  
náleze: L. Macek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 388785

### 6155d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rataje n/S. [= Rataje nad Sázavou]  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'31.06"N, 14°57'29.21"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1929-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 14450078

### 6156c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 438a. Kasanice: okraj lesa  
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'28.61"N, 15°2'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150152

### 6157b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Distr. Kutná Hora. Třebonín: in promontorio sylvoso supra rivum Medenický potok dictum ad occidentem a pago, ubi arx  
parva stetit. Infrequenter ad marginem planitie supra praerupta  
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'11.70"N, 15°18'27.90"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-10-07  
náleze: Milan Marek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991326

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hraběšín u Čáslavi, travnatoskalnatý svah v lese nad Paběnickým potokem SV od obce  
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'42.39"N, 15°19'18.92"E, ± 400m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1975-06-07  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449903

### 6158b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Žleby: in abrupto fruticoso arbustoque supra vallem rivi Doubrava, in vicino stationis ferroviariae inferiore, in parte oppidi  
sept.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 15°28'37.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05-20  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 668136; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14450000

### 6158c

lokalita: Hološiny, hájek na JZ břehu rybníka Schoř na SV okraji obce  
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'52.68"N, 15°20'4.97"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2000-06-09  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508375

### 6159a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Železné hory: Lhůty, v lese nad vsí, cca 465 m n. m.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'14.55"N, 15°34'33.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1947-05-26  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449878

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Bohemia orientalis: Železné hory: Chrudimsko: Na světlině v smrkovém lese nad osadou Lhůty, cca 465 m n. m.

nejbližší obec: Lhůty, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'21.42"N, 15°34'34.16"E, ± 600m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1947-05-26

nálezce: Radovan Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449879

#### 6159b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: I.9. Vápenný Podol: obec a blízké okolí (Harant ap. Opiz 1814-1840, Berchtold, Seisl et Opiz 1839, Gre-gory ap.Čelakovský

1868-83, Zitko 1887, Klášterský 1942, Kroulík 1939, Horák 1943, Hadač J. a E. 1943

nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.65"N, 15°37'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1951

nálezce: Robert Neuhäusl

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9075644

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: I.11. Lichnice (Steinreiter ap. Opiz 18140, Horák 1955, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Bureš 1992, Jirásek 1993

nejbližší obec: Lichnice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.65"N, 15°37'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9075803

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Klásterský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et

Štěpánek 1982, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.65"N, 15°37'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9076198

#### 6159c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.

nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°32'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7983392

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Pařížov, dubohabřina na pravém břehu VN Pařížov, V od domu hrázného, cca 750 m JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Pařížov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°32'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 315-322 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2005-05-21

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Květena VČ

ID: 14477465

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Údolí Doubravy mezi pařížovem a Spačicemi

nejbližší obec: Spačice, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'16.26"N, 15°34'37.09"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1988-08-01

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6775934

#### 6159d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.

nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°37'23.62"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7983723

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: P.4. Seč (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Jahn ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Horák 1930, Hadač E.1941,

Neuhäusl 1972, Faltys 1983)

nejbližší obec: Seč, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°37'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9085239

#### 6160a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: J.25. Nový Mlým /J Samařova/ (Přívora 1940,)

nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.65"N, 15°42'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1971

nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9077218

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Rtenín, louka při Okrouhlickém potoce na V okraji obce EL Louka u Rtenína

souřadnice: 49°52'39.63"N, 15°42'51.13"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1982-08-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 10321789

#### 6160b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: K.73. Libáň: obec a rybník v obci  
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9079584

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: K.57. Nasavrky: údolí Chrudimky od obce k Práčovu  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
nálezc: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9079499

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: K.74. Libáň: rybník Pařezný  
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9079594

#### 6160c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Q.4. Bezděkov: mezi obcí a Bojanovem (Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R.a Z. 1973-74)  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.65"N, 15°42'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085824

#### 6160d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: R.7. Nasavrky: (Opiz, Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Kroulík, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982 1983, 1989, Jirásek 1992-93)  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.65"N, 15°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087143



### 6161a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Východní Čechy: Železné hory: Nasavrcko: Na hrázi rybníku "Straka" u Studené Vody, cca 320 m n. m.  
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'40.27"N, 15°52'43.97"E, ± 150m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-07-11  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449874

### 6161b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Horka  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'4.52"N, 15°55'3.14"E, ± 1200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-06-02  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047660

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Východní Čechy: Železné hory: Chrudimsko: Na louce v Podskale, cca 330 m n. m.  
nejbližší obec: Skála, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'5.82"N, 15°56'46.54"E, ± 800m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-05-30  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449873

### 6161c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ř.78. Ležáky: strážky a rybník s přilehlými loukami 0,5 km V obce  
nejbližší obec: Ležáky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1991  
nálezce: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089533

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ř.15. Vrbětice:  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1974  
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088987

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ř.16. Dřeveš: les 1 km Z obce (Neuhäuslovi R.a Z.1974, Faltys 1983)  
nejbližší obec: Dřeveš, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088997

#### 6161d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: S.7. Vrbětice: kóta 458  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.66"N, 15°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1974  
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089970

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: S.4. Skuteč: potok Žejbro u města (Tocl 1901, Pulchart 1940, Polák 1885, Maloch 1892, Hadač J. 1940, Faltys1981)  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.66"N, 15°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089829

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0079\_134410\_113\_T5.5  
nejbližší obec: Leštinka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'31.09"N, 15°57'53.03"E, ± 45m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3884980

#### 6162a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: N.24. Mezi Košumberkem a Bílým Koněm 350 m  
nejbližší obec: Košumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°2'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084229

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: N.22. Bílý Kůň: mezi obcí a Doly  
nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°2'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084163

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: N.10. Štěpánov: obec a silnice SV obce (J.Sekera ap. Čelakovský 1894, Pulchart 1944, Faltys 1970-78,)  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'38.90"N, 16°0'10.20"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9083612

#### 6162b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nové Hrady. Lesní stráž u Haberské pily  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'1.83"N, 16°6'30.82"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1881-08-14  
náleze: František V. M. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449921

#### 6162c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 2. Výsledky florist. průzkumu řeky Krounky: údolí řeky Krounky je 23km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Miřetín, Předhradí, Hněvědice, Lhota u Skutče, Doly, tam se vlévá do Novohradky  
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'34.95"N, 16°3'16.44"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 305-430 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 7883793

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Š.12. Česká Rybná (Kroulík 1940, Hadač E. et Rambousková 1979, Faltys 1981,1982)  
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.67"N, 16°2'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090874

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Š.4. Rychmburk (Hadač J. 1936, Kroulík 1940, Pulchart 1940,1944, Hadač E. et Rambousková 1979) /u obce Předhradí/  
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.67"N, 16°2'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090668

#### 6162d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nové Hrady, vlhké louky v údolí Novohradky 500m JZZ obce,  
souřadnice: 49°50'56.97"N, 16°8'16.27"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12189497

**6163b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: In nemore "Dubinka" ad Němčice  
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'48.10"N, 16°19'31.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-06-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449858

**6163d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /9/ Poličsko: Pohodlí: na JZ stráni 500 m od visílače u Pohodlí a v obci Čistá na SZ konci vesnice  
nejbližší obec: Pohodlá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.68"N, 16°17'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Feltl J. (1973): Floristické poměry mezihoří Polička - Litomyšl. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 170-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268540

**6164a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoří,  
souřadnice: 49°53'54.75"N, 16°22'7.76"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12181682

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Člupek, v obci,  
souřadnice: 49°53'49.58"N, 16°21'23.53"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12201770

**6164b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Česká Třebová: Keřnaté stráně za Rybníkem.  
nejbližší obec: Česká Třebová-Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'59.50"N, 16°29'7.33"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-06-02  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059811

**6164c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /13/ Poličsko: Čistá: na stráních ve střed.části obce  
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'32.30"N, 16°19'55.40"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Feltl J. (1973): Floristické poměry mezihoří Polička - Litomyšl. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 170-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268553

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Čistá u Litomyšle, výslunný svah údolí levostranného přítoku Loučné  
souřadnice: 49°48'27.00"N, 16°21'16.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1517430

#### 6164d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0039\_143408\_154\_X7  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'19.32"N, 16°28'33.49"E, ± 95m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3989978

#### 6165a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 46. Anenská Studánka: potoční údolí (po turistické značce k železniční zastávce), včetně okolí lomu, 500 m od obce,  
49°51'02" N, 16°31'46" E  
nejbližší obec: Anenská Studánka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'2.00"N, 16°31'46.00"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1995-06-22  
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském meziohří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. –  
Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.  
projekt: Florlit  
poznámka: na hranici kvadrantů 6165a a 6165c  
ID: 13856425

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0094\_143403\_327\_K3  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'41.51"N, 16°31'7.00"E, ± 36m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985506

#### 6165c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0039\_143408\_341\_L3.1  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'19.21"N, 16°30'36.07"E, ± 43m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3990644

### 6165d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 314. Lesy okolo silnice J od Rychnova  
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°37'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9026804

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: lesy okolo silnice J od Rychnova  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°37'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 314  
ID: 14300560

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Lanškrounská kotlina: lesík 700 m ZJZ od Radišova  
souřadnice: 49°48'5.00"N, 16°38'60.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-08-06  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2005142

### 6166a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Tatenice JV od Lanškrouna, zářez nedávno zrušené železniční trati cca 800 m VJV/V od křižovatky v obci (silnice na Zábřeh)  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 16°42'37.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-06-13  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047478

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tatenice JV od Lanškrouna, zářez nedávno zrušené železniční trati cca 800 m VJV/V od křižovatky v obci (silnice na Zábřeh)  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 16°42'37.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-06-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR;HR;herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2883; evidenční číslo PR 668930; revize: P. Meredá 2011: est!; Z. Kaplan 2019: *Silene nutans* [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 14449852

### 6166b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny Hoštejn. Vrch nad obcí a údolí Moravské Sázavy k Hněvkovu  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°47'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1977  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600298

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sázavy vč. ostřicových luk u Hněvkova.  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°47'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1977  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600436

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Habrový chlumeček u Hoštejna  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'47.67"N, 16°46'40.51"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-06-07  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Habrový chlumeček nad Hoštejnem záp. od Zábřeha. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7194591

### 6166c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 238. Lanškrounská kotlina: Krasíkov: u odbočky silnice do Koruny  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'46.34"N, 16°41'51.74"E, ± 200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
nálezcce: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037672

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krasíkov, okr. Ústí n. O., louka u nádraží; čtverec: 6166 c (Třebářov), 16°40' - 16°45' v. d., 49°48' - 49°51' s. š.  
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.60"N, 16°41'19.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1977-06-18  
nálezcce: B. Hlůza  
pramen: FAS1/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9932308

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Petrušov, louka severně od silnice do Třebářova ve svahu k Ospitskému potoka, sušší svah pod lesem  
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'32.98"N, 16°44'18.25"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2007-05-23  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6765387

**6167a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh. Údolí pot. Nemilky u Nemile. Rybník v Zábřehu.  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°52'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1978-08-20  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600619

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Úvozy, svahy, louky a okraje lesů mezi Zábřehem, Skaličkou, Ráječkem a Rájcem. Potok V od Rájce.  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°52'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1977-10-16  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600761

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vrch Klárinka u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'4.74"N, 16°50'28.17"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Klárinka (401 m n.m.) - suchý kopeček západně od Zábřeha. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.09.1990 - 23.05.1992  
ID: 7195820

**6167b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny. Zábřeh, Kolšov - Lesnice, Z svahy Markovice 475 m n. m., S,Z a J exp. svahy . Loučky při Desné a Moravě  
souřadnice: 49°52'28.72"N, 16°57'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1979-05-06  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600561

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny mezi obcemi: Lesnice - Leština - Vitešov - S Hrabové.  
souřadnice: 49°52'28.72"N, 16°57'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1971  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601065

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: HC LZ Zábřeh, Dubicko, 78 a  
souřadnice: 49°52'37.00"N, 16°57'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-09-19  
nálezce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 97826



### 6167c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199274

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199234

### 6167d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Severní Morava: kraj dubiny nad Dubickem u Zábřeha, 300 m.  
nejbližší obec: Police, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'59.53"N, 16°58'47.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1937-05-29  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449870

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Borek (Kraj) u Dubicka a Zábřeha  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'39.77"N, 16°57'45.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-06  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449871

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Severní Morava: malé pinetum u Dubicka u Zábřeha, asi 300 m.  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'42.29"N, 16°57'57.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-07  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449872

### 6168a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup. Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved. obcemi, louky, lesy,  
souřadnice: 49°52'28.72"N, 17°2'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1972-05-27  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601660

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0193\_144221\_72\_T2.3B  
nejbližší obec: Strupšín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'22.24"N, 17°0'22.68"E, ± 10m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021693

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0193\_144221\_82\_T5.5  
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'32.03"N, 17°0'6.59"E, ± 93m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021722

### 6168b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Břevenec, intravilán obce  
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'24.60"N, 17°9'17.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-15  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479613

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Břevenec, od V okraje obce směrem po žluté turistické značce k okraji lesa na ZJZ svahu Křížového vrchu (589 m)  
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'26.70"N, 17°9'33.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320-390 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-15  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479697

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Břevenec, vyhlídkový okraj lesa asi 560 m SV od obce

nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'26.20"N, 17°9'49.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-07-15

nálezce: Petr Petřík

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13479758

#### 6168c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Šumpersko, Troubelice-sídliště, okraj obce

souřadnice: 49°49'44.00"N, 17°3'50.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-08-29

nálezce: A. Hoffmann

projekt: ČNFD

ID: 3049820

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.

souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°2'23.64"E, ± 2500m

datum: 1982

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8602864

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Území Hanušovské vrchoviny, Troubelice - Lipinka - Veleboř, lesy, louky a skalky

souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°2'23.64"E, ± 2500m

datum: 1979-09-02

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8602156

#### 6169a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /69/ Uničov: mezi obcemi Křivá a Ruda V cesty.

nejbližší obec: Křivá, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'0.00"N, 17°11'31.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.

projekt: FLDOK

ID: 8293107

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.

souřadnice: 49°52'28.73"N, 17°12'23.64"E, ± 2500m

datum: 1983-09-11

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8603028

### 6169c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 10. Šumperk: J svah V obce Horní Loučka  
nejbližší obec: Horní Loučka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281347

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1980-08-17  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603235

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Paseka - svahy k rovině J od Paseka sanatorium  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1976-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603903

### 6170a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /68/ Rýmařov: v lese nad lomem mezi Albrechticemi u Rýmařova a Vajglovem.  
nejbližší obec: Albrechtice u Rýmař., okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'53.00"N, 17°20'35.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293106

### 6170b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /29/ Bruntál: Roudno: místo Volárna, pahorek u hájovny.  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'36.00"N, 17°29'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293067

### 6170d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 434a. Čabová: J a JV svahy v okolí lomu a lom 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'33.00"N, 17°27'32.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473558

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čabová, chlupy nad Čabovou, Železník  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'42.44"N, 17°27'34.47"E, ± 350m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1983  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: FAS 23/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13318523

### 6171a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 359. Roudno: meze, křoviny a skalní výchozy na J svahu vrchu Velký Roudný (780 m)  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°31'19.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472216

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velký Roudný  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996-10  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6537925

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velký Roudný  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-05-30  
náleze: Josef Duda  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6449782

### 6171b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /60/ Opava: les mezi Hořejšími Kunčicemi a Novými Lublicemi.  
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'23.00"N, 17°39'48.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293098

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /59/ Opava: Medlice: stráž nad Moravicí.  
nejbližší obec: Medlice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'32.00"N, 17°37'9.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293097

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /57/ Opava: Kerhartice: lesíky V obce.  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'19.00"N, 17°38'50.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293095

### 6171d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /58/ Opava: Kružberk: pod přehradní hrází ve směru na Kerhartice.  
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava  
souřadnice: 49°49'22.00"N, 17°39'51.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293096

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /56/ Opava: Kerhartice: svahy nad silnicí ke Kružberské přehradě.  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'57.00"N, 17°38'42.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293094

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /35/ Budišov n. Budiš.: u silnice mezi městem a Dolními Guntramovicemi.

nejbližší obec: Budišov n. Budiš., okres Opava

souřadnice: 49°48'4.00"N, 17°36'8.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: J. Duda; B. Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.

projekt: FLDOK

ID: 8293073

#### 6172a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: břidličné haldy jihozápadně Deštné

nejbližší obec: Deštné, okres Opava

souřadnice: 49°53'15.77"N, 17°40'15.80"E, ± 90m

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2018-07-31

nálezce: David Hlisenkovský; Jiří Kupka

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13729103

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 145. Mladecko: u cesty údolím potoka Deštná 1 km ZJZ železniční zastávky

nejbližší obec: Mladecko, okres Opava

souřadnice: 49°53'31.00"N, 17°42'13.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1982-05-17

nálezce: Vladimír Skalický; Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9463566

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Lhotka u Litultovic\_2610066

nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava

souřadnice: 49°53'1.97"N, 17°43'59.84"E, ± 125m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-06-05

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5315382

#### 6172c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Okr. Opava: Kružberk: svah nad cestou na svahu nad levým břehem Moravice 480 m SV od střední části obce. 430 m n. m.

nejbližší obec: Kružberk, okres Opava

souřadnice: 49°50'4.71"N, 17°41'18.58"E, ± 10m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2021-11-06

nálezce: Zdeněk Kaplan; Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120669

**6172d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Podhradí: začátek cyklostezky, po červené turistické značce podél skalního výchozu, pod zříceninou hradu Vikštejn  
nejbližší obec: Podhradí, okres Opava  
souřadnice: 49°48'9.98"N, 17°46'26.13"E, ± 9m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2019-06-01  
náleze: Hana Švandová  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13803333

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít., přilehlé svahy - zpět Podhradí  
souřadnice: 49°49'28.76"N, 17°47'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1979-06-04  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604842

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 611Ea10, kú, Radkov u Vítkova, Vikštejn  
souřadnice: 49°48'14.00"N, 17°46'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1960-08-23  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: chybi zapsat druh pod zkratkou "asplgerm".  
ID: 861430

**6173a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /55/ Opava: Hradec n. Morav.: Doubravský revír.  
nejbližší obec: Hradec n. Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'18.00"N, 17°51'52.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293093

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 4b. Opava: les Z obce Branka  
nejbližší obec: Branka, okres Opava  
souřadnice: 49°52'28.77"N, 17°52'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289515



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC-705000,LČR - LS Opava,106Bb6,kú Hradec nad Moravicí,V svah nad S předměstím Hradce  
souřadnice: 49°52'27.00"N, 17°52'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1953-06-22  
náleze: J. Tognier  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 876838

#### 6173d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hrabství: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně pastviny) také v uzavřených lesních porostech, lesní okraj u obce  
nejbližší obec: Hrabství, okres Opava  
souřadnice: 49°49'28.77"N, 17°57'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237095

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Skřípov - Hrabství: údolí Setiny od pramenní oblasti (silniční koty 480), k Honovu Mlýnu a silnici Výškovice - Hlubočec (siln. koty 374), pokrač. k údolí k Šindelkovu Mlýnu k silnici modré tur. znače "Zadolí" (přechod do kvadrantu)  
souřadnice: 49°49'28.77"N, 17°57'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1978-04-25  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605810

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456  
souřadnice: 49°49'28.77"N, 17°57'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1974-06-06  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607600

#### 6174a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Smolkov\_2590299  
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava  
souřadnice: 49°53'45.53"N, 18°4'41.27"E, ± 14m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5311323

#### 6174b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: t0201\_154122\_199\_T4.2  
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava  
souřadnice: 49°53'50.14"N, 18°4'58.55"E, ± 73m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4110542

#### 6174c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: výslunný příkop u silnice, směr Dolní Lhota - Horní Lhota. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 18°4'35.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-29  
náleze: T. Freislerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 13794133

#### 6174d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zbyslavice, údolí Polančice v prostoru od 0,7 km S koty 376 (Podklan) k remízku podél toku V Olbramic (0,5 km Z polní cety z Hýlova do Klimkovic)  
souřadnice: 49°49'28.78"N, 18°7'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1977-06-01  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8606829

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC-706403,LHP - Obecní Lesy Dolní Lhota,0,kú Poruba,Porubský lesopark S od koupaliště  
souřadnice: 49°49'45.00"N, 18°8'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-09-07  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 874210

#### 6175a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 14. Hlučín (6075c): komplex nálet. dřevinami zarostlých pískoven na L břehu potoka Jasénka, 1,5km JV od kostela ve městě, 0,2ha. (pískovny jsou využív.jako střelnice, nezarost.písky se nacház pouze podél pěstín).  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'15.00"N, 18°12'1.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8312176

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC-706404,LHP - Ostravské Městské Lesy,13-s16/4,kú Bobrovníky,Bobrovnický les, údolí Opavy  
souřadnice: 49°51'51.00"N, 18°12'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-06  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 881984

#### 6175b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Ostravská pánev, Slezská Ostrava, Koblav  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'46.90"N, 18°17'38.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-05-18  
náleze: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948820

#### 6175d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vítkovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°48'03"N, 18°17'39"E (rozběh tratí od areálu Nové huti) až po 49°47'46"N, 18°12'18"E (rozběh tratí na Polanku a Svinov). V polích 6175dcc, dcd, 6275abb, aab, aba, baa.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'11.00"N, 18°16'0.00"E, ± 9000m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferrovniatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10160496

#### 6242a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Oldřichov u Tachova  
souřadnice: 49°47'26.78"N, 12°40'28.03"E, ± 134m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-05  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10920192

#### 6242b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova  
souřadnice: 49°46'28.49"N, 12°47'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607243

#### 6242d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 19. Skviřín: semixerothermní travnatá stráň nad silnicí E-50, 250 m V od obce  
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'56.00"N, 12°49'7.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - *Erica* 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9398925

**6243b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 28. Milíkov: skalnatá stráň na L břehu Mže cca 200-700 m S od obce  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 12°56'18.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9398997

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 33. Jezerce: údolí Otročínského potoka 0,8 km V od obce, zbytek zarůstající přípotoční nivy a kontaktní lesní porosty  
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'21.00"N, 12°56'42.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399125

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Jezerce\_2090284  
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.86"N, 12°55'28.27"E, ± 124m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037469

**6243c**

lokality: převážně borový les na severním břehu Výrovského potoka do vzdálenosti 500 m od hráze Výrovského rybníka  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'15.97"N, 12°53'19.76"E  
nadmořská výška: 430-445 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2019-08-10  
náleze: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13846191

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 46. Výrov: lískou zarostlý skalnatý hřbítek a podsvahová suť na L břehu Výrovského potoka 1,4 km V osady  
nejbližší obec: Výrov, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'6.00"N, 12°54'30.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399183

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Brod u Stříbra\_2170081  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'7.38"N, 12°53'31.78"E, ± 13m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-24  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266947

**6243d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /10/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): podél řeky Mže v úseku 1,4-2,5km VJV od železnič. zastávky v Milíkově.  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 12°57'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-05-15  
nálezcce: Škrábek jun.; Škrábek sen.; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349037

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 29. Milíkov: L údolní svah Mže nad Novým mlýnem  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°57'3.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399049

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 31. Milíkov: Máchovo údolí, levý údolní svah Mže 2 km JV od obce  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'36.00"N, 12°56'60.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399096

**6244a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Stříbro: Petrské údolí (údolí Údolního potoka od silničního mostu po ústí do Mže 2,3 km SV Stříbra)  
souřadnice: 49°46'12.00"N, 13°1'16.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezcce: M. Hostička  
pramen: Hostička M. et Sofron J. (1972): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Petrského údolí u Stříbra. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 13: 5-13.  
projekt: ČNFD  
ID: 2166006

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0214\_114416\_13\_L6.5B  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'54.65"N, 13°1'33.24"E, ± 123m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezcce: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004  
ID: 3626264

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0214\_114416\_17\_T5.5  
nejbližší obec: Vranov u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'48.42"N, 13°1'41.38"E, ± 135m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004  
ID: 3626272

#### 6244b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Čerňovice (PS), PP Čerňovice 1,5 km J od obce na L břehu nádrže Hracholusky  
souřadnice: 49°47'54.00"N, 13°6'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2002-05-22  
náleze: T. Černý  
projekt: ČNFD  
ID: 3031931

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0213\_114413\_3\_L7.1  
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'40.91"N, 13°8'37.79"E, ± 124m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626326

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0213\_114413\_4\_L7.1  
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'44.40"N, 13°8'35.56"E, ± 46m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626331

#### 6244c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.2.sním.5. Stříbro: u železničního nádraží, skalka v boru, proterozoické fylitické břidlice a droby (311508), orient.JV.  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'19.00"N, 13°0'2.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002-05-21  
náleze: P. Petřík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8159138

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0173\_114421\_45\_L7.1  
nejbližší obec: Pozorka u Kladrub, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'32.44"N, 13°1'34.14"E, ± 78m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3628958

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0214\_114416\_93\_L7.1  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'13.56"N, 13°0'18.43"E, ± 11m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004  
ID: 3628316

#### **6244d**

lokalita: Rochlov, borová doubrava ca 550 - 850 m SSZ od zámku v Rochlově, JZ od lesní silnice  
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'13.09"N, 13°8'32.68"E  
nadmořská výška: 395-420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215938

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rochlov, (borová) doubrava u silničky směr Úlice  
souřadnice: 49°44'13.82"N, 13°8'32.82"E, ± 130m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2015): terénní zápisky  
projekt: NDOP  
ID: 13149306

#### **6245a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0213\_114413\_128\_L7.3  
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'42.61"N, 13°10'39.29"E, ± 79m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626833

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0213\_114414\_120\_L6.5B  
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'38.50"N, 13°12'18.83"E, ± 98m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3627647

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k0213\_114414\_149\_L6.5B  
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'56.68"N, 13°11'29.08"E, ± 56m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3627724

#### 6245b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 92. Malesice: (floristický výzkum), J okraj Dolního kyjovského lesa S od obce Radčice, (6245bd)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 13°19'21.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947986

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 71. Malesice: (floristický výzkum), lem lesíka ca 1,5km S od obce, (6245bb)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'8.00"N, 13°18'15.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-19  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947486

#### 6245d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Plzeňsko: Trať na Sulkov (u Fulínů). Hojně  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'42.69"N, 13°16'41.12"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-06-23  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449952

#### 6246a

původní jméno: orig.: *Silene nutans* typ; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Plzeň: Míšený les v Borku u Bolevce  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'30.00"N, 13°22'24.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13794180



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Plzeňská pahorkatina: Radčice: 1 km JZ od Sylvánského vrchu, okraj borového lesa.

nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'44.60"N, 13°20'0.28"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-06-11

nálezce: Sylvie Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059788

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Plzeň. Na písčitém místě pod skalami radčickými.

nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'31.78"N, 13°20'12.89"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1936-05-28

nálezce: F. Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059818

### 6246b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* typ; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Plzeň: Míšený háj v Zábělé

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'26.00"N, 13°27'21.00"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1902-06-12

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;

ID: 13794181

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokalita: Plzeňsko: Bukovec, při železniční trati na okraji lesa Zábělá

nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'26.50"N, 13°26'53.96"E, ± 400m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-05-25

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059800

původní jméno: *Silene nutans* var. *typica*

lokalita: [Plzeň:] Pokraj lesnaté stráně u Bukovce.

nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'15.92"N, 13°26'38.21"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1902-06-12

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059810

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: [Plzeň:] Studený důl u Bukovce na břidlách.  
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'13.98"N, 13°26'35.50"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902-06-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka sběratele: koruny růžové - fl. roseo.  
ID: 14059830

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: [Zruč-Senec:] Stráž nad Mží u Čert. mlýna.  
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'13.73"N, 13°25'32.38"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-05-30  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059812

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: [Druztová:] V Háji nalezena.  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'4.57"N, 13°26'27.02"E, ± 800m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1891-06  
náleze: E. Žák  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059798

#### 6246c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* typ; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Plzeň: Drolinná stráž s akáty nad Úhlavou u Hradiště  
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'49.00"N, 13°24'2.00"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-05-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13794184

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*  
lokalita: Plzeň-Doudlevice. Stará radobčická cesta mezi okr. silnicí a strání defilé Úhlavy. Suchý úklon cesty.  
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'29.82"N, 13°23'19.43"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-06-06  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059824

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*  
lokalita: Litice. Vých. svah vys. železn. náspu hned za litickým nádražím.  
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'46.32"N, 13°20'12.81"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-06-06  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059820

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: [Plzeň:] na Borech  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'37.25"N, 13°21'52.08"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1921-05-11  
nálezce: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059797

#### 6247a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Plzeňsko. Nová Huť (u Dýšiny): kraj lesa u osady vedle koupaliště.  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'3.65"N, 13°30'57.96"E, ± 100m  
nadmořská výška: 314 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-06-11  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059815

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okolí Rokycan: Klabavská stráž (záp. Rokycan). Břidlice eulom.  
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'17.73"N, 13°33'3.82"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1940-06-17  
nálezce: F. Jindra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449908

#### 6247d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rokycany - stráž.  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'17.81"N, 13°35'43.23"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1923-05-10  
nálezce: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059789

**6248b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Mýto v Čechách; fragment trávníku u dráž. domku, část sekána, část ladem, drobný skalní výchoz  
souřadnice: 49°47'27.25"N, 13°45'21.87"E, ± 27m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-07-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12750035

**6249a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: a0437\_123418\_182\_T1.1  
nejbližší obec: Kvaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°45'49.54"N, 13°50'49.34"E, ± 62m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3736332

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: a0437\_123418\_184\_S1.2  
nejbližší obec: Kvaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°45'53.21"N, 13°51'5.94"E, ± 38m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3736379

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Chaloupky v Brdech; smrčina s pestrým bylinným patrem, jámy po těžbě  
souřadnice: 49°47'28.98"N, 13°53'3.42"E, ± 182m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-04-12  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12566235

**6249b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Sním.104. Jince: Vystrkov, Súdbergfuss.  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1992-05-20  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8274166

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Jince (Zentraler Brdywald), Vystrkov, Südbergfuss  
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°57'47.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1992-05-20  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2103550

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dobříš, Hluboš, 1 A15  
souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°59'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1957-09-17  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 165639

#### **6250a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Brdy: skála nad Litavkou pod Hluboší, c. 420  
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'0.57"N, 14°0'5.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1943-08-10  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449840

#### **6250b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dobříšsko  
souřadnice: 49°46'58.40"N, 14°7'1.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2006-06-22  
náleze: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1541537

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dobříšsko  
souřadnice: 49°46'59.50"N, 14°8'52.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 434 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-22  
náleze: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1541454

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0497\_124318\_97\_L6.5B  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'2.60"N, 14°8'38.83"E, ± 76m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06  
náleze: Václav Kugler  
pramen: Václav Kugler. a0497: a0497. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3774620

#### 6250c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 488) Pičín, louky a lesík mezi Rybníky Antonín a Pilka  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.55"N, 14°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906730

#### 6251a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 509) Pouště, levý břeh údolí Kocáby J chatového sídliště  
nejbližší obec: Pouště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°12'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907742

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 522) Rybníky, cesta po okraji lesa V hřbitova S obce  
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°12'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907967

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 504) Dobříš, J (lesní) část zámeckého parku  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°12'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907472

### 6251b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 531) Nový Knín, obec  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°17'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908129

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 526) Kozí Hory, od rozcestí turistických značek Pod Obrázkem po okraji lesa J obce  
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°17'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908020

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 532) Nový Knín, stráž 0,6 km SSV kostela, Z exp. granodiorit, travnatý a keřnatý svah  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°17'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908175

### 6251c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 541) Nečín, Bělohorské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce  
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.56"N, 14°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908502

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 549) Drhovce, okraj boru V obce  
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.56"N, 14°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908825

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 538) Daleké Dušníky, lesy V-JVV od obce  
nejbližší obec: Daleké Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.56"N, 14°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908301

#### 6251d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Stř. Povltaví, distr. Příbram. Xerothermní trávník na J expon. svahu, bývalá a občas ještě vypásaná pastvina, nad samotou v nivě Hubenovského potoka, cca 0,5 km JV o. Hubenov  
nejbližší obec: Borotice-Hubenov, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.96"N, 14°17'58.13"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-05-23  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13948662

#### 6252a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Příbram: Čím: lesostep na skále pod vyhlídkou Šemíkův skok nad levým břehem Vltavy 1,9 km VJV od obce, 0,5 km VSV od samoty Pohodnice. 305–335 m n. m.  
nejbližší obec: Čím, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'20.30"N, 14°24'26.70"E, ± 30m  
nadmořská výška: 305-335 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2021-06-06  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14089030

#### 6252b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 590) Nebřich, skály na svahu vrchu Marjánka JZ obce  
nejbližší obec: Nebřich, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'28.58"N, 14°27'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909389

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Tomkovka, 520 D12a  
souřadnice: 49°47'54.00"N, 14°26'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-08-25  
nálezc: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386825



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Konopiště, Tomkovka, 520 E10b  
souřadnice: 49°47'49.00"N, 14°26'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-07-12  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 401001

#### 6252c

původní jméno: *Silene italica*  
lokalita: Jen v kamenném lomu (bývalém) nad Klouby u samé řeky, proti Kobylníkům; tam hojně a stále  
nejbližší obec: Kobylníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'17.48"N, 14°24'13.68"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výskyt: hojně  
ID: 14449851

#### 6252d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radíč; Ruderalizovaná doubrava s borovicí na kamenitém svahu.  
souřadnice: 49°43'24.52"N, 14°25'24.85"E, ± 287m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12639362

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radíč; Bor s dubem v podúrovni, bylinné patro relativně slušné.  
souřadnice: 49°43'21.24"N, 14°25'59.47"E, ± 187m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12639470

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radíč; Skalní ostrožna nad potokem, bylinné patro odpovídá acidofilní doubravě, stromové patro mezofilnější.  
souřadnice: 49°43'36.95"N, 14°25'46.91"E, ± 13m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12640190

**6253b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Synt.  
souřadnice: 49°46'28.59"N, 14°37'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608949

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: silnice Neštice - Příbyšice v úseku kóty 411,8 - kóta 378,1  
souřadnice: 49°46'28.59"N, 14°37'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609834

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jarkovice; les na vrchu Skedeň (383,2) 1 km J obce.  
souřadnice: 49°46'28.59"N, 14°37'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609708

**6253c**

lokalita: *Bohemia centralis* ad vicos Zádolí et Spolí prope opp. Neveklov.  
nejbližší obec: Zádolí, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'21.05"N, 14°30'55.60"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-06  
nálezcce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449835

**6253d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil  
souřadnice: 49°43'28.59"N, 14°37'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610298

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 550 B1, Libohošť - nad spodním rybníkem  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 14°35'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1973-06-19  
nálezcce: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411905

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 550 B1, Libohošť - nad spodním rybníkem  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 14°35'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1959-08-04  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411883

#### 6254d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Milovanice\_1540142  
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'11.14"N, 14°47'44.23"E, ± 47m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-04  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5186314

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Městečko u Chotýšan\_1540620  
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'56.89"N, 14°48'51.91"E, ± 18m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5190262

#### 6255a

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokality: /163/ Vlašimsko: okraj smrkového lesa pod Chotýšanským mlýnem J obce Takonín  
nejbližší obec: Takonín, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'28.60"N, 14°52'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956  
nálezc: Václav Zelený  
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275379

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokality: Divišov JZ, les Doly, skála na rozcestí před Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'54.25"N, 14°51'58.43"E, ± 100m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985  
nálezc: T. Burian  
pramen: FAS 24/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333027

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: a0493\_133314\_57\_T5.5  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'47.42"N, 14°51'50.04"E, ± 51m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849900

#### 6255b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vlašim, Psáře, 928 A15  
souřadnice: 49°46'16.00"N, 14°57'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-10-12  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 410415

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Všechlapy nad Blanicí  
souřadnice: 49°46'22.49"N, 14°55'42.58"E, ± 85m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-16  
nálezc: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10839309

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Psáře  
souřadnice: 49°46'22.29"N, 14°55'50.23"E, ± 91m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-16  
nálezc: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10839330

#### 6255c

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *Eunutans*  
lokality: Čechy - okres Vlašim. Okraj smrkového lesa pod Chotýšanským mlýnem asi 1 km na J od vesnice Takonín. Půda: hlinitá.  
Podklad: granit. 360 m.  
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'57.88"N, 14°50'20.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956-09-09  
nálezc: V. Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450180

**6255d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: PP Na Ostrově  
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'21.15"N, 14°55'38.06"E, ± 253m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botanická inv. CHN Na Ostrově. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6711763

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kladruby u Vlašimi  
souřadnice: 49°44'12.20"N, 14°55'8.26"E, ± 82m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11082035

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Ctiboř  
souřadnice: 49°44'10.56"N, 14°54'56.60"E, ± 114m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11082072

**6256a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Kácov  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 15°1'43.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.  
projekt: ČNFD  
ID: 1871009

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 9. u silnice Kácov – Zderadinky nedaleko serpentiny a na přilehlé výslunné stráni asi 750 m JJZ obce Zderadinky a asi 400 m SSV Chobotského mlýna  
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'43.70"N, 15°1'24.40"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-09-04  
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 7–11.  
projekt: Florlit  
ID: 13899350

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 49°46'28.61"N, 15°2'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1976-05-08  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestinského potoka, Račiněves, Kácov, Údolí Losinského potoka  
ID: 8611079

**6256b**

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Zruč a.d. Sáz.: kleiner Fels in der Eisenbahnböschung W der neuen St. (ausserh. der Karten, ca. 360m  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°5'6.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1973-08-01  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1698006

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Kácov, Kácov, 330 E2  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 15°5'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06-22  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398885

**6256c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Při soutoku Želivky a Sázavy, na pr. břehu Želivky  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'25.16"N, 15°3'31.09"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948742

**6256d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.1.sním.3. Zruč nad Sáz.: kleiner Fels in der Eisenbahnböschung W der neuen Stadt  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'36.00"N, 15°4'56.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1973-08-01  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918771

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Starý zámek; Zruč nad Sázavou: zaniklý hrad na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy v poloze zv, Valy asi 400 m Z od zámku,  
souřadnice: 49°44'37.65"N, 15°5'45.29"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-08-26  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003980

**6257c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /10/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.  
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984561

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 67 Chřenovice, habřina a porosty křovin na skalách ostrožny se zříceninou hradu nad soutokem Sázavy a potoka Jestřebnice, 1,7 km VJV od obce, 350-380 m, 1. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 15°14'15.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624891

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 70 Chřenovice, báze skalek a keřnatý lem na příkrých stráních údolí Sázavy podél žel. trati, 450-150 m V od žel. zastávky Chřenovice-Podhradí, 350-365 m, 1. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°42'23.00"N, 15°14'41.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625635

**6257d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.62"N, 15°17'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984831

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 100 Ledec nad Sázavou, vápenec nad nádražím (Rašovec), 360-395 m, 2. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°42'6.00"N, 15°15'53.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626499

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 94 Ledč nad Sázavou, opuštěné vápencové lomy a výslunné stráně 300-600 m SZ od nádraží v Ledči nad Sázavou, 360-395 m, 1. 7. 1997 R. Řepka

souřadnice: 49°42'8.00"N, 15°15'44.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9626327

#### 6258c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /14/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.

nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7985315

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 156 Číhošť, hřbitov na J okraji obce, 520 m, 2. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°44'16.00"N, 15°20'7.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627481

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 158 Číhošť, v obci, 510-530 m, 2. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°44'33.00"N, 15°20'11.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627607

#### 6259a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.

nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7985639

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Uhelná Příbram; nesečená mez v ovocném sadu

souřadnice: 49°46'34.49"N, 15°33'47.46"E, ± 11m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2012-08-21

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.5

ID: 11604115



#### 6260a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: NPL 178. Stavenov: velký rybník s mokřady na V okraji, 3km S Chotěboře.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'9.00"N, 15°40'42.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1994-01-05  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360526

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986546

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Ť.32. Maleč: rybník Stavenov J obce (Boháč 1960, Faltysová 1987, Faltys 1989,1990, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091659

#### 6260d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Y.15. Nový Studenec: obec a okolí (Hadač 1970, Faltys 1983, Grulich 1990, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099117

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Nový Studenec, J svahy za Cerhovkou proti obci, 480-580m  
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'18.80"N, 15°47'16.41"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-11  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7087161

#### 6261b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. Na pahorku (suchém) ve vsi Raná, cca 500 m n. m.  
nejbližší obec: Raná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'47.94"N, 15°57'51.26"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-07-09  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449876

**6262a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: X.1. Otradov (Pulchart 1944, Hadač E. 1972)  
nejbližší obec: Otradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.66"N, 16°2'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097499

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Česká Rybná, V okraj obce, kříž  
souřadnice: 49°47'57.06"N, 16°4'52.75"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-08-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11139495

**6263c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Suchý řídký bor nad potůčkem klikatého úvalu SV. o. Oldříše, expos. JV, nm. v. 576, roztrouš., rozkvétající  
nejbližší obec: Oldříš, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'48.92"N, 16°12'19.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 576 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-04  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449837

**6264a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Trstěnice u Litomyšle, stráž nad hospodou U Zběhlíka  
souřadnice: 49°46'60.00"N, 16°19'60.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2002-07-15  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1516725

**6264c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 45. Poličsko: Radiměř: JZ úpatí kóty 613 nad Z cípem obce  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°22'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032610

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 41. Poličko: Radiměř: okraj lesa u cesty 1 km JJV kóty u Z části obce

nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°22'23.65"E, ± 5000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 63e. Poličko

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032572

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 43. Poličko: Radiměř: travnatý svah v V orientaci u cesty 500 m VJV kóty 518 u Z části obce

nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°22'23.65"E, ± 5000m

fytochorion: 63e. Poličko

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032594

#### 6264d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Tab.2.sním.20.lok.17. Moravská Třebová a okolí: Hradec nad Svitavou: střevočník, 200m SV od vlak.podjezdu, jehličnat les, (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'30.00"N, 16°28'42.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 2005-06-14

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390688

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: evidovaná stráž J silnice vedoucí na Kamennou Horku cca 200 m a VVJ od železničního přejezdu, cca 1350 m, exp. S

nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1991-09-08

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

poznámka: *Arrhenather[et]um elatioris* Br.-Bl. 1915

ID: 14329086

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 22) Hradec nad Svitavou, stráž cca 375 m S silnice vedoucí z obce do obce Sklenné

nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14327657

#### **6265a**

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Koclířov, stráž 300 m S od východního konce obce

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'48.16"N, 16°33'37.69"E

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 2004-05-27

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.

projekt: NDOP

ID: 7063750

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Koclířov, údolíčko S od rybníka na V konci obce

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'57.46"N, 16°33'18.56"E

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 2004-05-27

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.

projekt: NDOP

ID: 7063475

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Koclířov, louka s náletem na svahu Lamačova údolí J obce

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'46.25"N, 16°32'28.30"E

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 2004-05-21

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.

projekt: NDOP

ID: 7063396

#### **6265b**

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Staré Město S od Moravské Třebové, vrch Zlatník JZ od obce, suché křovinaté prorosty

nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'15.80"N, 16°39'46.60"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-06-07

nálezce: M. Ducháček; J. Podhorný

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047149

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 513. Lesík 1 km JZ Radišova  
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°37'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028621

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 505. Zlatník, V část /S Mor.Třebové  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'15.30"N, 16°39'51.50"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028504

### 6265c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kamenná Horka VJV od Svitav, stráž na SSZ svahu na J od silnice na Svitavy, 2,0-2,2 km Z/(Z)Z od kostelíka v obci  
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'14.50"N, 16°30'4.60"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2008-06-06  
nálezc: M. Ducháček; J. Podhorný  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047150

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Sklenné, květnatá louka pod lesem v S části obce, JZ silnice, cca 550 m Z od hřiště, exp. J  
nejbližší obec: Sklené, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-07-13  
nálezc: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957  
ID: 14329613

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Sklenné, květnatá polokulturní louka v obci, cca 50 m S od silnice, cca 125 m SZ od křížku s kótou 545 m  
nejbližší obec: Sklené, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991-06-24  
nálezc: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957  
ID: 14329662

**6265d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dlouhá Loučka: PR Dlouholoučské stráně  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'30.84"N, 16°38'39.33"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2016-06-10  
nálezcce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188587

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 606. Stráně V Dlouhé Loučky, J část nad objektem zemědělského družstva  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1991  
nálezcce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028962

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 604. Dlouhá Loučka  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezcce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028857

**6266a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 653. U silnice Staré Město-Moravská Třebová  
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezcce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029398

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 664. Les J od silnice JV Dětrichova  
nejbližší obec: Dětrichov u Mor.Třeb, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezcce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029552

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 654. Staré Město  
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029409

#### 6266c

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Moravská Třebová. Světlý les na severním svahu kóty 362 m, 800 m severně od Městečka Trnávky. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'15.00"N, 16°43'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1971-06-27  
nálezce: K. Dostálová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794068

#### 6266d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 802. Stráň nad silnicí V Petrůvky  
nejbližší obec: Petrůvka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029488

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 42. Jevíčko: 0,5 km SSV obce Pěčíkov  
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278282

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 46. Jevíčko: Vranová Lhota  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278329

### 6267a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC Litovel ,Loštice ,Žadlovický park, mimo les  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 16°54'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1971-05-26  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935229

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Úvoz Z od Křemačova  
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'31.22"N, 16°52'27.86"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1989-10-04  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Úvozovitá cesta západně od Křemačova. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7205381

### 6267b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Doubravice, les a jeho okraje podél cesty na JZ okraji přírodní rezervace Doubrava, 1,0–1,7 km JV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'10.70"N, 16°59'6.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480476

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na svahu nad samotou Chaloupka 600–700 m VJV od budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°58'42.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 250-305 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482325



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na plošině od Hradiska 700 m VJV až do vzdálenosti 1,1 km SV od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'39.00"N, 16°58'39.00"E, ± 370m

nadmořská výška: 260-305 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Vít Grulich

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13482355

#### 6267c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Moravia. Bousov

nejbližší obec: Bousov, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'17.00"N, 16°53'26.00"E, ± 1000m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1905-05-27

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;

ID: 13794108

#### 6267d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Měník, při hraně lomu asi 650 m JV středu obce

nejbližší obec: Měník, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'19.40"N, 16°59'23.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-16

nálezce: Aleš Hoffmann

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13475690

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Ludmírovská vrchovina, vrch Třesín, cca 0,7 km JV Bílé Lhoty

souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°59'38.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1987-07-15

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2173541

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Území Zábřežského úvalu, Řimice-Měník, údolí potoka mezi obcemi, louky na svazích, při potoku a rybník

souřadnice: 49°43'28.71"N, 16°57'23.66"E, ± 2500m

datum: 1981-08-16

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8613340

**6268a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Králová, přírodní rezervace U spálené, asi 3,7 km VJV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'3.50"N, 17°1'11.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481072

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrálně. části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E  
nadmořská výška: 252-256 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8325860

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). vrch Skalky 288 m n.m.  
souřadnice: 49°46'28.72"N, 17°2'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613649

**6268c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, okraj lesa u hájovny jižně od Třesína. S. m. cca 270 m  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'18.00"N, 16°59'56.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1978-06-11  
náleze: M. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;  
ID: 13794190

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Mladeč, stráž  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'22.50"N, 17°1'5.13"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1981-05-21  
náleze: Dagmar Vinklerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019331

#### 6268d

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 49°43'28.72"N, 17°7'23.66"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615358

#### 6269a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Paseka, u lesní cesty (červená turistická značka) na JZ svahu vrchu Zvon (592 m)  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'32.60"N, 17°14'47.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13474452

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Uničovského úvalu (výběžek N. Jeseníku). Svahy, úvozy a kamenolom v okolí Mladějovic  
souřadnice: 49°46'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1977-04-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8614983

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu. Šternberk, Mladějovice (výběžek do roviny), Rybník, kamenolom, louky, úvozy a křoviny.  
souřadnice: 49°46'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1975-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615211

#### 6269b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC Šternberk, Paseka, 223 b3  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 17°16'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-26  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Silně proředený porost.  
ID: 896441

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC Šternberk, Paseka, 801 a4  
souřadnice: 49°45'55.00"N, 17°18'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-05-27  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Plocha - symbol kruhu a značka r = 15 m ( poloměr 15 metrů - ? ). Původní porost smýcen.  
ID: 896550

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC Šternberk, Paseka, 801 a4  
souřadnice: 49°45'51.00"N, 17°18'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-05-27  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 896632

#### 6269d

původní jméno: orig.: *Silene gallica*; P. Mereda jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Paseka u Šternberka  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'57.00"N, 17°18'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1925-06  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794250

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Paseka u Šternberka  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'57.00"N, 17°18'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1925-05  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794248

#### 6270b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Moravia: Moravský Beroun  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°26'39.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1931  
náleze: A. Suchánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794294

#### 6270c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevelé. Doplněk  
souřadnice: 49°42'24.84"N, 17°23'29.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618001

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky  
souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°22'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1975-09-21  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617683

### 6270d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk  
souřadnice: 49°43'28.74"N, 17°27'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618118

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderály obce, říčka Bystřice  
souřadnice: 49°43'28.74"N, 17°27'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618356

### 6271a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0197\_153318\_23\_T1.1  
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'13.39"N, 17°30'54.32"E, ± 178m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4080577

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0197\_153319\_275\_T2.3B  
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava  
souřadnice: 49°46'6.56"N, 17°34'52.79"E, ± 43m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4081754

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0210\_153319\_68\_T2.3B  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'6.80"N, 17°33'37.98"E, ± 148m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4082761

### 6271b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /38/ Budišov n. Budiš.: Staré Oldřůvky: na SV vrchu Čihadlo mezi Starými a Novými Oldřůvkami.  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'11.00"N, 17°39'39.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293076

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /37/ Budišov n. Budiš.: Staré Oldřůvky: údolí J obce.

nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'11.00"N, 17°39'1.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.

projekt: FLDOK

ID: 8293075

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /36/ Budišov n. Budiš.: svahy Mlžného kopce.

nejbližší obec: Budišov n. Budiš., okres Opava

souřadnice: 49°46'25.00"N, 17°37'12.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: J. Duda; B. Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.

projekt: FLDOK

ID: 8293074

#### 6271d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /39/ Budišov n. Budiš.: Staré Oldřůvky: L břeh Odry mezi Starooldřůvským a Novooldřůvským mlýnem.

nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'47.00"N, 17°39'17.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: J. Duda; B. Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.

projekt: FLDOK

ID: 8293077

#### 6272a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Oderské vrchy, Klokočov, údolí pravého přítoku Čermné

nejbližší obec: Klokočov, okres Opava

souřadnice: 49°45'37.48"N, 17°44'37.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-08

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948791

#### 6272b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Stará Ves u Bílovce: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně, pastviny) také v uzavřených lesních porostech, lesní okraje u obce

nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Opava

souřadnice: 49°46'28.76"N, 17°47'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.

projekt: FLDOK

ID: 9237097

### 6272c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Jesenické podhůří: Klokočůvek, skalní sutě Orlí skála na vrchu Čížavjici (555,6), na skalních výchozech  
nejbližší obec: Odry-Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'23.73"N, 17°43'53.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-05-31  
náleze: Petra Mičková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž NJM\_26391;  
ID: 13948760

### 6272d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /53/ Odry: Heřmanice u Oder: okraj lesa V obce.  
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'41.00"N, 17°49'15.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293091

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /51/ Odry: Klokočůvek: Červenkovský mlýn v údolí Čermné.  
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'34.00"N, 17°45'37.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293089

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tošovice: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně, pastviny) také v uzavřených lesních porostech, lesní okraje u obce  
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'28.76"N, 17°47'23.67"E, ± 5000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237085

### 6273a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /157/ Leskovec: L přítok Gručovky, "Na proutích", (přehled zjištěných druhů).  
nejbližší obec: Leskovec, okres Opava  
souřadnice: 49°46'41.00"N, 17°53'47.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058519

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Leskovec: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně, pastviny) také v uzavřených lesních porostech, lesní okraje u obce

nejbližší obec: Leskovec, okres Opava

souřadnice: 49°46'28.76"N, 17°52'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.

projekt: FLDOK

ID: 9237093

#### 6273b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Jesenické podhůří: Stará Ves u Bílovce, levý břeh Bílovky, opuštěný kamenolom, 520 m v. od kaple ve Staré Vsi u Bílovce

nejbližší obec: Bílovec-Stará Ves, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°46'14.14"N, 17°59'0.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 317 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-06-01

nálezce: Petra Mičková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948759

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Montes Oderské vrchy, prope pagum Slatina, ad marginem silvae supra valle inter Slatina et Ohrada

nejbližší obec: Slatina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°47'12.71"N, 17°58'12.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-06-06

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948795

#### 6273c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Moravská brána vlastní: Fulnek-Jerlochovice, úvozová cesta nad Jerloch. stěnami

nejbližší obec: Fulnek-Jerlochovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'54.90"N, 17°53'10.83"E, ± 100m

nadmořská výška: 303 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-06-01

nálezce: Petra Mičková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948762

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Moravská brána: Jerlochovice, úvozová polní cesta V od Jerlochovických stěn, travinobylinné semixerofilní porosty

nejbližší obec: Fulnek-Jerlochovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'54.39"N, 17°53'13.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-06-05

nálezce: Petra Mičková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948763



### 6273d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána vlastní: Fulnek, pahorek Jelenice (348,8), JV od města, strážka V od kapličky na pahorku  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'40.90"N, 17°55'17.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 341 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2016-06-01  
náleze: Petra Mičková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948761

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Děrné, okraj remízku u lomu j. obce  
nejbližší obec: Fulnek-Děrné, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'0.25"N, 17°55'43.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1992-06  
náleze: J. Heryán  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948775

### 6274a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 127. Bítov: jižní lesnaté okraje bočního údolíčka asi 1 km jihovýchodně od kapličky v obci, 340 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°3'43.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598940

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,227Aa11/7,kú,Olbřamice,JZ svah nad údolím Seziny  
souřadnice: 49°46'33.00"N, 18°4'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 873075

### 6274b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 3. Olbřamice: okraje lesa a loučky v údolí potoka (při zeleně značené cestě) 1,5 km východně až východojihovýchodně až 0,8  
km východojihovýchodně od obce, asi 260-270 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°6'18.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594616

### 6274c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bílov: obec a les mezi Butovicemi a Bílovem (Z kóta 270) a část údolí k S okraji obce Butovice  
souřadnice: 49°43'28.77"N, 18°2'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1980-06-11  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8621105

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC-720405,LHP - Obecní Lesy Bílov,4Aa7,kú Bílov,selské lesy V od Bílova  
souřadnice: 49°43'55.00"N, 18°1'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1959-05-15  
nálezcce: J. Tognier  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 872922

### 6276a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'39.44"N, 18°20'10.99"E, ± 900m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-08  
nálezcce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10163026

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC-706000 Šenov,421Da11, kú Šenov u Ostravy, mezi Šimška a Dolní Datyně  
souřadnice: 49°46'10.00"N, 18°23'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1958-11-06  
nálezcce: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Quercus robur* nebyl v původním zápisu druhově specifikován.  
ID: 844110

### 6276d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Žermanický lom  
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.47"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015  
nálezcce: Šárka Cimalová  
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Žermanický lom  
projekt: NDOP  
ID: 13149030

**6342c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 76. Pavlíkov: křemenný val a přilehlý pruh amfibolitů na kótě 538 JJV od obce a odtud k JJV  
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'28.48"N, 12°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: ve vodě  
ID: 9205987

**6343b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 418. Tuněchody: mlýn na Úhlavce V od obce, stráně pod borem, les, cesta  
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°57'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezc: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211317

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 53. Milevo: smíšený porost na P břehu Molevského potoka nad polní cestou vycházející z obce V směrem, cca 900 m V od obce  
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'54.00"N, 12°58'6.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399245

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 55. Milevo: granodioritová skalka v boru nad P břehem Milevského potoka 0,9 km SV od obce  
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'7.00"N, 12°58'3.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399267

**6343c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 673. Mezholezy: okraj borového lesíka ZJZ od obce Růžová  
nejbližší obec: Mezholezy, okres Domažlice  
souřadnice: 49°38'10.50"N, 12°54'13.30"E, ± 500m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216396

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC H. Týn., Sedmihoří  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 12°51'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1960-09-01  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260153 /Orig. number=570  
ID: 539776

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC H. Týn., Sedmihoří  
souřadnice: 49°37'19.00"N, 12°51'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1960-09-05  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260154 /Orig. number=571  
ID: 539799

#### 6344c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Stříbro I., Hradištiny  
souřadnice: 49°37'54.00"N, 13°1'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-07-11  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260050 /Orig. number=467  
ID: 537861

#### 6344d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hradec: okraj lesa 200 m SSZ od kóty 354 1,3 km JZ od obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908438

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 993. Holýšov: V okraje lesa Hořina u železnice  
nejbližší obec: Holýšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222798

### 6345b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 45. Lhota: xerothermní svahy orient. k Z pod železnič.trati V od lávky a jezu v obci, (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'14.00"N, 13°19'44.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-29  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - *Erica* 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945637

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /1/ Dobřany: po železniční trati na V od železniční stanice Dobřany  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'34.00"N, 13°18'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1998-06-06  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - *Calluna* 3: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951999

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /5b/ Dobřany: na travnaté planině s nálety borovice, osiky, trnky a modřínu v sedle mezi Z a V vrcholem Šlovického vrchu  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'57.00"N, 13°19'16.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1998-06-06  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - *Calluna* 3: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952221

### 6345c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lelov: xerothermní stráž se skalkami nad pravým břehem Merklínky na jihovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.51"N, 13°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – *Zprávy České botanické společnosti* 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910718

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Stod: cesta a okraje lesa na západním a jižním svah Křížového vrchu podél červeně značené turistické cesty a neznačené cesty vedoucí na vrchol 3–3,8 km VJV od kostela  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.51"N, 13°12'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400-480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezce: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – *Zprávy České botanické společnosti* 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910353

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /1865/ pahorek na L břehu potoka S od Líšiny

nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'38.00"N, 13°10'1.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-07-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9658922

#### 6345d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokality: /710/ U obce Chlumčany

nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'4.00"N, 13°18'20.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9651733

#### 6346a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Černice u Plzně. Na stráni proti jihu obrácené u mlýna ve společnosti ptačince velekvětého.

nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'47.77"N, 13°24'49.93"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-06-19

nálezce: Antonín Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059795

#### 6346b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Plzeňsko, Radyně (575 m)

souřadnice: 49°40'50.00"N, 13°27'50.00"E

nadmožská výška: 570 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.

projekt: ČNFD

ID: 2001294

#### 6346c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /850/ Světlý les na návrší nad hájovnou na Vysoké u Snopoušov

nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'34.00"N, 13°22'37.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652722

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /483/ Tlustá hora u Snopoušov /S obce/

nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°22'45.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9649328

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /312/ Příkop silnice z Lišic do Snopoušov  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'49.00"N, 13°21'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-07-31  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647421

#### 6347a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Štáhlavy: zřícenina hradu Lopata  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°33'23.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2018-05-12  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770858

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Štáhlavice: zámecký park zámku Kozel  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'12.08"N, 13°31'53.20"E, ± 9m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2021-08-20  
nálezcce: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2021: trávničky převážně anglicky střížené  
ID: 14116770

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 402. Štáhlavice: Lopata, zřícenina hradu  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'28.53"N, 13°32'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230754

#### 6347b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 435. Mešno: okraj lesa 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'28.53"N, 13°37'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231142

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Rokycansko: polesí Kamínky, vlevo od silnice mezi Kakejcovem a Veselou

souřadnice: 49°40'17.00"N, 13°36'20.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1973-06

nálezce: P. Slabý

pramen: Slabý P. et Slabý O. [jun.] (1974): Příspěvek k poznání acidofilních doubrav na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 16: 1-4.

projekt: ČNFD

ID: 2166235

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: PR Zvoníčkovna

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'21.24"N, 13°35'33.99"E, ± 257m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1978

nálezce: Miloslav Žán

pramen: Žán Miloslav et al. SPR Zvoníčkovna - inventarizační průzkum. 1981.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1981

ID: 6735024

### 6347c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 51. Nezvěstice: Malá Strana, les u pomníku nad prudkým svahem ZSZ od návrší Varta

nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'28.52"N, 13°32'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9223966

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Spálené Poříčí, Kamýky

souřadnice: 49°38'51.00"N, 13°32'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1956-07-13

nálezce: K. Plíva

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Příkrý krátký svah nad řekou /Orig. number=260033 /Orig. number=450

ID: 537537

### 6348a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Skořice (okr. Rokycany): areál s betonovými plochami obklopenými vyštěrkovanými holými plochami a jeho okolí, J od

stavení na severním okraji vojenského bezlesí Kolvín, ca 0.2 km SSV od kóty 588.0 (Kopaniny), ca 1.6 až 1.7 km JV od kostela - poblíž

zbytků betonové stavby zarostlé keři

nejbližší obec: Skořice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'6.92"N, 13°43'1.46"E, ± 50m

nadmořská výška: 585-595 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2005-06-16

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14517113



**6348c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hořehledy: skalky na jižních svazích nad Bradavou 1.4 km VSV od osady, asi bývalé hradiště (příkopy), smíšený les s habrem, borovicí, modřínem, bukem, akátem  
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'56.97"N, 13°40'0.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530-535 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-08-08  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517112

**6349b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 109) Příbram-Březové Hory, pastvina na okraji lesa směrem k Zdaboři  
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.55"N, 13°57'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898442

**6349c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Násep vodovodu u Zalán. - Rožmitál p. Tř.  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'59.44"N, 13°51'34.61"E, ± 600m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1959-06-03  
náleze: J. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059796

**6350a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Placy, 940 H7, Horní Babiny  
souřadnice: 49°40'14.00"N, 14°4'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1977-10-19  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 415642

**6350b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jablonné: 0,5 km sev. Jablonné, louka v úseku pod lesem  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1991-08-06  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8622531

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Jablonná (Brdy), pabrky u polní cesty z ul. Na průhonu k lesu Lazná hora (západní okraj obce)  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1987-06-28  
nálezc: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8623141

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vysoký Chlumec, Višňová, 228 K9  
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°9'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1966-09-01  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: kupa  
ID: 415501

### 6350c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 175) Milín, borobřezový háj na vrchu Vraneč  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°2'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 608 m  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899744

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 7. Radětice: údolí mezi samotami Na Bolině a Kotalík  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'55.90"N, 14°3'58.30"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-25  
pramen: Holub J. & Havlíčková J. (1980): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Milína dne 25. 8. 1979. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 19–20: 9–14.  
projekt: Florlit  
ID: 13901829

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: a0370\_222112\_17\_T5.5  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'4.42"N, 14°3'59.98"E, ± 55m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003  
nálezc: Linda Trunečková  
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4204415

### 6350d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 640) Luh, levý svah údolí Líšnického potoka při cestě k samotě U Štáfů V od Luhu  
nejbližší obec: Luh, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910408

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 656) Cetyně, vrch Ostrá J-JZ svahy a okolí vrcholu, ca 0,25 km S obce  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910801

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 637) Horní Líšnice, údolí potoka mezi samotou Žlíbky a Horní Líšnicí  
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910330

### 6351a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Stř. Povltaví, distr. Příbram. Na okraji bor. lesa na JV úbočí kóty 480 (Cholinská), asi 0,4 km SZ od Dolní Třetí  
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'29.00"N, 14°13'11.64"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-05-30  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948664

### 6351b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 705) Líchovy, doubrava na J svahu vrchu SZ obce, V osady Bučily  
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.57"N, 14°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912134

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 728a) Hrachov, lesík  
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.57"N, 14°17'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912324

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 696) Velká u Kamýka, vrch Patěková, ca 1,5 km SSV obce, louky a les  
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.57"N, 14°17'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911908

### 6351c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Solenice okr. Příbram. Jihozáp. okraj obce za potokem, světlý borový lesík nad Kypou, suchá stráž, cca 50 jedinců. Společ. *Senecio jacobaea*, *Galeopsis pubescens*. Podklad vlhčí navážka, několik kolonií  
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'53.29"N, 14°11'2.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-09-20  
náleze: František Hájek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948663

### 6351d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kamýk nad Vltavou: světlý borový lesík na návrší s židovským hřbitovem 300 m JZ od statku Radobyl  
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'7.36"N, 14°16'10.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-04-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13783760

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 809) Radov, spodní okraj lesa na Z úbočí vrchu Baba  
nejbližší obec: Radov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.56"N, 14°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914031

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 816) Radov, opuštěný hřbitov  
nejbližší obec: Radov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.56"N, 14°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914187

#### 6352a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.  
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E  
nadmořská výška: 362-367 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260588

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 912) Sedlčany, JZ svah lesnatého vrchu Cihelný okraj lesa  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.57"N, 14°22'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916100

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 142 A1, Deštné  
souřadnice: 49°39'58.00"N, 14°23'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-09  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414180

#### 6352b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 916) Sedlčany, svahová suchá loučka na levém břehu Mastníku 1 km SSV města  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.57"N, 14°27'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916157

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0460\_222207\_9\_L7.1  
nejbližší obec: Sestrouň, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'5.59"N, 14°25'39.43"E, ± 88m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4212939

#### 6352c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 837) Hrabří, les v údolí potoka mezi lesy Pustý a Pikřice 1,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914380

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 1. Vysoký Chlumeč: lesnatý vrch Pačiska (kóta 504) SV od obce, les a zarostlé lůvky po vytěženém vápenci v okolí bývalé hájovny na S svahu vrchu (tato lokalita je totož. s lok. 927 Hrouda et Skalický  
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9313162

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Zvěstovice, 123 C11, U Zvěstovic  
souřadnice: 49°36'20.00"N, 14°21'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-11-02  
náleze: J. Pipek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 385872

#### 6352d

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Kosova Hora - PP Kosova Hora, Sedlčansko, borový les  
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'50.59"N, 14°28'55.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003-05-14  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13609541

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: In the forest Vysoké hory, 1 km to the SE of Kosova hora a market-town near Sedlčany

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°38'47.00"N, 14°28'51.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Skalická A. (1992): *Genistella sagittalis* in Czech and Slovak Republics. - *Novit. Bot.* 7 (1991-1992): 51-57.

projekt: FLDOK

ID: 8084503

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 935) Kosova Hora, Z okraj lesa Vysoké hory poblíž křižku 1 km JV obce

nejbližší obec: Kosova hora, okres Příbram

souřadnice: 49°37'28.57"N, 14°27'23.63"E, ± 2500m

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - *Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda)* 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916379

### 6353a

původní jméno: *Silene*

lokality: hráz ryb. vých od Minartic (okr. Benešov, Minartice)

nejbližší obec: Vojkov, okres Benešov

souřadnice: 49°40'7.90"N, 14°32'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1955-09-21

nálezce: s. coll.

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. J. Holub, patrně sbíral některý z jeho spolužáků

ID: 14450075

### 6353b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 41. Košovice: les cca 1 km SSV-SV obce s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a zejm. borových monokultur.

nejbližší obec: Košovice, okres Benešov

souřadnice: 49°39'2.00"N, 14°36'10.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-02

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - *Muz. a Součas., ser. natur.* 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8126843

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 25. Křešice: lesík cca 0,75 km JVV obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a borových monokultur.

nejbližší obec: Křešice, okres Benešov

souřadnice: 49°39'19.00"N, 14°37'5.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-09

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - *Muz. a Součas., ser. natur.* 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8125374

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.

nejbližší obec: Křešice, okres Benešov

souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°36'42.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-09

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8125477

### 6353c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 4. Nazdice: les 0,5km S obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových monokultur.

nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°34'1.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123542

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 414 F15, Vojkov

souřadnice: 49°38'43.00"N, 14°31'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1959-08-13

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: půdní lišejníky -2

ID: 412232

### 6353d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bohemia centr., distr. Benešov, distr. phytogeogr. 42 a. Sedlčansko-milevská pahorkatina, opp. Votice, pagus Beztahov: in clivo aprico et petroso ad marginem silvae ca 700 m ± septentr. a pago.

nejbližší obec: Votice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'43.19"N, 14°36'33.06"E, ± 350m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1987-06-26

nálezce: J. Hašková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449867

### 6354a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Olbramovice u Votic\_450530

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°40'12.90"N, 14°40'16.50"E, ± 54m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-08-16

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5082159



**6354b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0264\_231108\_481\_L7.1  
nejbližší obec: Sedlečko u Veliše, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'42.84"N, 14°48'15.84"E, ± 90m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4334998

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrzín; smrková a borová kmenovina, v podúrovni duby, hojně líska, chudý bylinný podrost, staré břízy, padlé dřevo  
souřadnice: 49°39'30.69"N, 14°47'27.47"E, ± 150m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-09-09  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12887008

**6354d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0432\_231112\_41\_L7.1  
nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'41.29"N, 14°47'13.99"E, ± 112m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys. a0432: a0432. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4334434

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zvěstov; suchý výslunný okraj lesa, přerůstání ovsíkem, třtinou, naorávání ze sousedního pole  
souřadnice: 49°38'23.47"N, 14°47'57.94"E, ± 63m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-09-04  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 12886949

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Laby  
souřadnice: 49°37'21.57"N, 14°49'16.71"E, ± 57m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-08-16  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10424774

**6355a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Polanka bei Vlašim: östl. Gemeinderand, Fels oberhalb der Blanice,  
nejbližší obec: Polanka u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°51'46.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1973-07-30  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918739

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Znosim bei Vlašim: Felsen oberhalb der Blanice, unterhalb des Bahnhofs  
nejbližší obec: Znosim u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 14°52'4.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1966-09-06  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918871

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Katastr Dub u Kondrace, Natura 2000, kód díla A0017, segment 79  
nejbližší obec: Kondrac, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'49.00"N, 14°53'7.05"E, ± 250m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001-07-04  
nálezce: P. Pešout  
projekt: ČNFD  
ID: 2992550

**6355c**

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: louky pod Blaníkem  
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'21.10"N, 14°52'17.80"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1973-06  
nálezce: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nalezeno v polovině června 1973  
ID: 14450121

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kamberk. Les "Smršťov".  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'5.41"N, 14°50'22.97"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1893-07-28  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450124

### 6356b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: k Želivce (Okr. Benešov, Sedlice, směrem k potoku Želivka /před zatopením přehradní nádrží/)  
nejbližší obec: Sedlice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'18.96"N, 15°5'52.51"E, ± 400m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-05-31  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449886

### 6357a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: SV od Čertových děr, LHC Ledec n.S.-Kožlí  
souřadnice: 49°40'7.00"N, 15°14'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-15  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3N2  
ID: 102108

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kožlí, skály a les u Čertových děr a zálivy Želivské přehrady k obci  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'47.06"N, 15°14'25.05"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7816675

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kožlí  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'51.67"N, 15°14'37.50"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7816174

### 6357b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.62"N, 15°17'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988349

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 235 Vilémovice, jižní skalnaté příkré suché svahy kóty Na tabulkách (438,5 m n. m.) až k Ostrovskému mlýnu, Z od obce,

360-430 m, 4. 7. 1997 R. Řepka

souřadnice: 49°41'22.00"N, 15°18'24.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629301

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Stvořidla, LHC Světlá n.S., Pavlíkov

souřadnice: 49°40'25.00"N, 15°19'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-09-13

nálezce: J. Podhorník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 130818

### 6357c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Zalesněná stráž na pravém břehu Blažejovického potoka, 1 km JV od Sněti, 12 km SZ od Humpolce

nejbližší obec: Ježov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'14.80"N, 15°14'11.30"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-12

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948733

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Distr. Pelhřimov. Ježov: in promontorio sylvoso inter ostium extentum rivi Blažejovický potok et fluminem Želivka ubi arx  
prostina Klosterburg stetit, ad boreo-orient. a pago. Dispersim

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'24.50"N, 15°14'37.80"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-19

nálezce: Milan Marek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13991329

### 6357d

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Zahrádka u Ledče n. S., suchá, travn. stráž

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'25.34"N, 15°14'55.41"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-06-12

nálezce: J. Kahancová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449914

lokalita: Bohemia orientalis: ad molarum Kobylí mlýn, prope vicum Kožlů, haud procul ab oppido Ledec n./Sázavou. Solo calcareo.  
nejbližší obec: Kožlů, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'38.20"N, 15°15'7.30"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltavů  
datum: 1956-08-21  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449832

#### 6358a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světla nad Sázavou.  
nejbližší obec: Světla nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7989108

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Stvořidla  
nejbližší obec: Leštinka u Světla nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.62"N, 15°20'2.25"E, ± 1361m  
fytochorion: 41. Střední Povltavů  
datum: 1983  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6573718

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Stvořidla, při cestě u ohybu Sázavy  
nejbližší obec: Leštinka u Světla nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.31"N, 15°20'3.18"E  
fytochorion: 41. Střední Povltavů  
datum: 1982-07-24  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7817463

#### 6358b

lokalita: Pohled, smíšený světlý les na skalách nad železniční tratí, cca 300 m ZJZ od obce  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'28.50"N, 15°26'50.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010-07-12  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508374

lokalita: Pohled, listnatý světlý les na skalách nad železniční tratí, cca 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'42.60"N, 15°26'27.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-07-27  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508373

**6359a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /33/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7989803

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lučice, okolí bývalého rybníka V obce  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'57.38"N, 15°30'44.84"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7807675

**6359d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990450

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0098\_232115\_243\_T5.5  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'31.82"N, 15°38'2.62"E, ± 54m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0098: j0098. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 29.11.2002  
ID: 4370891

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chrást, u trati  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'42.20"N, 15°36'38.71"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1984-06-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7810210

**6362a**

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1. CHKO Žďárské vrchy: ČMV v k.ú. obce Křižánky: mezoxerofytní luční stanoviště, JV svah. Druhovú skladbu vyšetých trávniých smíší a podíl jednotlivých druhů na výsevní množství (v %).

nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'50.00"N, 16°4'40.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992

pramen: Hrabě F., Svěráková J., Rosická L. & Chladilová O. (1997): Porovnání změn porostových charakteristik nově setých standardních a druhově bohatých lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 54-59.

projekt: FLDOK

ID: 8372645

### 6363a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Korouhev, při silnici na Maksičky, skály a lomy

nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'51.97"N, 16°13'48.74"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-06-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.

projekt: NDOP

ID: 7832785

### 6363b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Čechy východní - Jimramov, Trig 689 Bezděk

nejbližší obec: Jimramov, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'20.09"N, 16°14'58.47"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1939-06-06

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450134

### 6363c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Jimramov JJZ od Poličky, starý vápencový lom s lesními okraji u silnice cca 1,3 km VSV od zámečku v Jimramově

nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'25.00"N, 16°14'29.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS

ID: 14047154

### 6364a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: e0150\_241202\_45\_T3.4D

nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'37.75"N, 16°24'44.10"E, ± 44m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4512966

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0150\_241202\_52\_L3.1  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'55.32"N, 16°24'47.34"E, ± 112m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513030

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radiměř, lesní porost na Z svahu k. 552 na JZ okraji lesa  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'54.14"N, 16°24'30.93"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001-09-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7000409

### 6364b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.3.sním.10.lok.18. Moravská Třebová a okolí: Hradec nad Svitavou: sasanka lesní- 440m JJV od vlakového podjezdu u křižovatky mezi Hradcem, Březovou a Banínem, suchá stráž u silnice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva.  
fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'12.00"N, 16°28'42.00"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2005-06-14  
náleze: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8391174

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okraj lesa v okolí lomu u křižovatky silnic Radiměř - Březová, v J části obce, exp. JJV  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1990-10-09  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Trifolio medii-Agrimonia eupatoria Th. Muller 1961  
ID: 14330287

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: opuková stráž JJZ cca 750 m od křižovatek silnic Březová nad Svitavou - Radiměř v J části obce, exp. V  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1990-06-17  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957  
ID: 14329697



### 6364c

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: Bystré  
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'28.68"N, 16°22'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: František Šmarda  
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6364c a 6363d  
ID: 14317989

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bystré  
souřadnice: 49°38'32.00"N, 16°23'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-09  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5N2, 4S9  
ID: 115615

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: e0070\_241211\_80\_T1.1  
nejbližší obec: Hartmanice u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'12.44"N, 16°23'12.30"E, ± 152m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. e0070: e0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4517631

### 6364d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora bohémica. Pastvina s jalovci u cesty od kaple sv. Magdaleny ke Svojanovu. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'50.00"N, 16°25'5.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-17  
náleze: D. Šilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794300

### 6365a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 17. Jevíčko: u obce Horní Hynčina  
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277676

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 147. Hřebečovská vrchovina: Janůvky: u cesty ke kótě 575 ZSZ obce

nejbližší obec: Janůvky, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9034648

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 143. Hřebečovská vrchovina: Dolní Rudná: při cestě u kóty 572 S obce

nejbližší obec: Dolní Rudná, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9034615

### 6365b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Zadní Arnoštov, VKP Višňovka na Z okraji obce

nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'53.94"N, 16°39'48.73"E

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2006-06-01

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7065177

### 6365c

původní jméno: orig.: *Melandrium pratense*; V. Řehořek 2000-04-26: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: pustá místa poblíž žel. náspu u staré továrny 300 m S od Rozhraní. S. m. 370 m

nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy

souřadnice: 49°36'20.00"N, 16°31'49.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999-07-20

nálezce: J. Kořístek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličko;

ID: 13794161

### 6365d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokality: stráž vpravo nad Malonínem

nejbližší obec: Malonín, okres Blansko

souřadnice: 49°37'28.69"N, 16°37'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: s. d.

nálezce: Eduard Baudyš

pramen: Baudyš E. (1965): Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí. – Preslia 37: 324–330.

projekt: Květena VČ

ID: 14318838

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: bei der Talsperre 0,5 km O von der Gem. Smolná bei Jevíčko  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 16°39'53.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1968-06-13  
nálezce: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2148863

#### 6366b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.12.lok.16. Moravská Třebová a okolí: Březinky: stráž s hořečkem brvitým, 760m JJZ od kopaliště, subxerothermní louka, na svahu s JZ exp. (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 16°47'21.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2005-06-13  
nálezce: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389517

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Březinky, louka nad křižovatkou Nectava-Březinky-Dzbel, VKP Louky u Březinek  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'22.94"N, 16°47'9.88"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-27  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858115

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Březinky, luční cesta po J úpatí kóty Hradisko  
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'12.89"N, 16°47'22.33"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-07-02  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6872463

#### 6366c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko. Velké Opatovice: les u hřbitova; okraj smrkového lesa. S. m. 441 m  
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 16°40'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2009-06-06  
nálezce: Monika Koutná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK09/053; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;  
ID: 13794163

### 6366d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Konice: kamenolom (kulm. droba) pod křížem na křižovatce pol. cesty a žel. trati, záp. od K. 450 m n. m., na suchých místech dosti hojně  
nejbližší obec: Chobyně, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'48.49"N, 16°48'45.65"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1940-06-13  
nálezc: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450007

### 6367a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006.)  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E  
nadmořská výška: 375-539 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 8320335

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.3. NPR Špraněk: boční skála a skal.výchozy vyběha. po L straně potoka Špraněk na konci skal.hřbetu proti protileh.svahu, ca 300m SZ od Zkaměnelého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko,Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'6.00"N, 16°54'15.00"E  
nadmořská výška: 375-539 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 8319516

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km V od kostela. NPR Špraněk.  
souřadnice: 49°40'10.00"N, 16°54'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: M. Dančák  
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.  
projekt: ČNFD  
ID: 1159405

### 6367b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Vojtěchov, kraje silnice a ústí travnatých cest do této silnice asi 500–900 m V–JV od kaple v obci

nejbližší obec: Vojtěchov u Konice, okres Prostějov

souřadnice: 49°39'0.90"N, 16°55'2.90"E, ± 280m

nadmořská výška: 435–470 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2015-07-17

nálezce: Jan Prančl

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13477961

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Střemeníčko, východní okraj lesa s vápencovými skalkami asi 600 m ZSZ od kaple v dolní části obce, asi 700–800 m JV až JJV od kóty 485 (Paní hora)

nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'48.00"N, 16°55'18.00"E

nadmořská výška: 480–490 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-13

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13482955

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Katastr Loučka u Bílska, Natura 2000, kód díla M0223, segment 42; Loučka u Bílska, hájovna Nové Pole

nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'18.45"N, 16°59'37.97"E, ± 250m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2004-08

nálezce: R. Albín

projekt: ČNFD

ID: 2980688

### 6367c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Džbel, přírodní památka Na Kozénku, travnaté svahy a křoviny na svahu nad obcí, 700–850 m S od železniční stanice

nejbližší obec: Džbel, okres Prostějov

souřadnice: 49°37'2.00"N, 16°50'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 525–545 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13482177

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 5. Olomouc: Z svahy S obce Ponikev

nejbližší obec: Ponikev, okres Prostějov

souřadnice: 49°37'28.70"N, 16°52'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147–160.

projekt: FLDOK

ID: 9281615

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Mezi obcemi Vojtěchov - Ludmírov - Hvozd - Ponikev - Březsko

souřadnice: 49°37'28.70"N, 16°52'23.67"E, ± 2500m

datum: 1971

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8627142

#### 6367d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vojtěchov, lesní lemy při kraji silnice asi 0,9–1,25 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Luká, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'53.90"N, 16°55'20.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 470-500 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2015-07-17

nálezce: Jan Prančl

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13477928

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.

souřadnice: 49°37'28.71"N, 16°57'23.67"E, ± 2500m

datum: 1980-09-21

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8627432

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)

souřadnice: 49°37'28.71"N, 16°57'23.67"E, ± 2500m

datum: 1978-08-27

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8627547

#### 6368a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Stráně nad Cholinou

nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'33.63"N, 17°2'16.03"E, ± 900m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1878-06

nálezce: J. Úlehla

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450158

#### 6368c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Senice na Hané: les a paseky na kopci Bořík (340 m)  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'22.32"N, 17°2'35.61"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2019-06-01  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: zaznamenáno podél trasy "pohádkového lesa" (Den dětí)  
ID: 13785434

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Cakov: suchý kraj lesa, při S okraji osady Nové Dvory  
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'13.19"N, 17°2'18.66"E, ± 9m  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2017-05-24  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13327413

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vilémov, údolí potoka Blata 1 km JV obce  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°0'45.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1989  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1990): Příspěvek k poznání tolitových doubrav asociace *Cynancho-Quercetum Passarge* 1957. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 263: 19-22.  
projekt: ČNFD  
ID: 1651378

#### **6369b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice-Lašťany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce – k háji Aleš.  
souřadnice: 49°41'27.40"N, 17°19'25.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628988

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy  
souřadnice: 49°40'28.73"N, 17°17'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1972-06-04  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628616

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 49°40'28.73"N, 17°17'23.67"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Hlůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628480

**6369c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Skrbeň a Horka. Kulmová skalka (větší polní kaz), pole a rumišťe mezi uved. obcemi.  
souřadnice: 49°37'28.72"N, 17°12'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1971  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629377

**6370a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Pohořany. Louky a kraje lesů J (0-2 km) od obce  
souřadnice: 49°40'28.73"N, 17°22'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1975-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629328

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Laštány\_2890094  
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'49.91"N, 17°19'53.69"E, ± 287m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-09-15  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351485

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0146\_251106\_97\_K3  
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'53.32"N, 17°21'37.48"E, ± 191m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4647855

**6370b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Waltersdorf [= bývalá Velká Střelná, VÚ Libavá]  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'9.00"N, 17°29'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: A. Burghauser  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 13794096

**6370c**



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Mrsklesy: 2. 76b. Tršická pahorkatina, 6370c, Mrsklesy (distr. Olomouc): jižní okraj lesa mezi železniční stanicí Hlubočky-Mariánské Údolí a skládkou Mrsklesy, 49°36'44,3"N, 17°23'42,0"E – 49°36'22,7"N, 17°24'33,5"E, 275–340 m n. m.'

nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'44.30"N, 17°23'42.00"E, ± 9m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2020-05-23

nálezce: Martin Dančák; Michal Hroneš

pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: při excerpci pro souřadnici lokality použita 49°36'44,3"N, 17°23'42,0"E'

ID: 14114732

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Vésky. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.

souřadnice: 49°37'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m

datum: 1971

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8629797

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.

souřadnice: 49°37'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m

datum: 1971

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8630303

#### 6370d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* f. *rosea*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Meze u Hlubočků

nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°25'37.00"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1927-06

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 138763); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;

ID: 13794195

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subalpina; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Na mezích u Hlubočků

nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°25'37.00"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1927-06

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 138764); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;

ID: 13794196

### 6371a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /189/ Oderské vrchy: Olejovice: "Městský les" S býv.obce  
nejbližší obec: Olejovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'28.74"N, 17°32'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvicka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102863

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mastník, okres Olomouc (zaniklá obec ve VVP Libavá), louka a pastvina na břehu Odry asi 1 km západně od bývalé obce, cca 520 m n.m.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'23.65"N, 17°34'53.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-29  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13684219

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0214\_251108\_260\_T5.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'9.37"N, 17°30'17.53"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651037

### 6372a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Spálov: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně, pastviny) také v uzavřených lesních porostech, lesní okraje u obce  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'28.75"N, 17°42'23.68"E, ± 5000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237082

### 6372b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Oderské vrchy, Dobešov-sever, svahová louka nad prameništěm levého přítoku Dobeš. potoka  
nejbližší obec: Odry-Dobešov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'39.89"N, 17°45'32.57"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-06-14  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948787

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Oderské vrchy, Dobešov, prameny Hradečného potoka  
nejbližší obec: Odry-Dobešov, okres Přerov  
souřadnice: 49°39'34.59"N, 17°45'17.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-06-15  
nálezcce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948788

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Oderské vrchy, Odry - Z, okraj lesa  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'44.60"N, 17°48'57.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1967-06-14  
nálezcce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948789

### 6372c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /43/ Hranice: lesíky mezi Střítěží n. Ludinou a Partutovicemi.  
nejbližší obec: Střítěž nad Ludinou, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'8.00"N, 17°43'37.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezcce: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293081

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /42/ Hranice: mezi Boňkovem a Podlesným mlýnem.  
nejbližší obec: Boňkov, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'4.00"N, 17°41'24.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezcce: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293080

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0196\_251216\_52\_L4  
nejbližší obec: Střítěž nad Ludinou, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'4.90"N, 17°43'12.04"E, ± 66m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-27  
nálezcce: Petr Zemánek  
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4667844

**6372d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: /41/ Hranice: Nejdek: okraj lesa V háji.  
nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'2.00"N, 17°46'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293079

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Nejdek: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně, pastviny) tak= v uzavřených lesních porostech, lesní okraje u obce  
nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'28.75"N, 17°47'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237087

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Veselský kopec, Veselí, Emauzy, Nejdek, Jindřichov, Hradečný p.  
souřadnice: 49°37'28.75"N, 17°47'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1967  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631568

**6373a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Kletné, údolí potoka směr Suchdol n. O., SV exp.  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou-Kletné, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'54.14"N, 17°54'44.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-07-02  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948790

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Okraj lesa na Pohořském kopci [= Pohoř, 480 m], JZ expozice  
nejbližší obec: Odry-Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'20.17"N, 17°51'19.31"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1966-06-04  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948786

**6373c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: CHKO Poodří, Jeseník n. O., travnatý násep žel. trati 0,2 km sv. od žel. stan.  
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'5.42"N, 17°54'16.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002-05-16  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948767

**6373d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bernartice nad Odrou: jihovýchodní svahy, směrem k vrcholové kotě, Panský kopec  
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'21.74"N, 17°57'50.46"E, ± 90m  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014  
nálezc: Marie Sedláčková; Petra Mičková  
pramen: Sedláčková M. & Mičková P. (2014) Poznámky z botanického průzkumu v okolí Panského kopce u obce Bernartice nad Odrou, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158412

**6374b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Sedlnitz  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'33.62"N, 18°4'57.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-05  
nálezc: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948793

**6374c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Rybí, úpatí Libhoštské hůrky  
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'15.61"N, 18°4'36.39"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1970-06-02  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948794

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Rybí u Nového Jičína, JZ úpatí Libhoštské hůrky, okraj lesa  
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'24.78"N, 18°4'9.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1970-06-02  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948817

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Rybí, JV svah Liboš. hůrky  
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'29.93"N, 18°4'51.60"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1969-06-04  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948792

#### 6374d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sedlnice  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'34.77"N, 18°5'47.53"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1969-06-05  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochranařské mapování. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7193307

#### 6375c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mniší: hojně na otevřených stanovištích (meze, stráně, pastviny) také v uzavřených lesních porostech, lesní okraje u obce  
nejbližší obec: Mniší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'28.77"N, 18°12'23.69"E, ± 5000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237105

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mniší, Z úpatí Kazničova (kota 601) pravý přítok Lubinky; Lubina, údolí stejnojmenné řeky v obci.  
souřadnice: 49°37'28.77"N, 18°12'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1974-06-13  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8634471

#### 6375d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Metylovice: Na Kaménku, těšínitovo-pikritová kóta 413 (vrchol lesnatý s pestrým jižním ekotonem)  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'26.81"N, 18°19'14.02"E, ± 9m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-07-22  
náleze: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13728589

#### 6376b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Dobruška, cca 1100 m od žel. zastávky Dobruška pod Prašivou, násep (J expozice)  
nejbližší obec: Dobruška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'29.84"N, 18°29'10.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-05-16  
náleze: Zdeněk Vrabel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948821

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Dobruška: dosti hojně na železničním náspu vedle železničního podjezdu  
nejbližší obec: Dobruška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'18.89"N, 18°28'42.12"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974-05-29  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948816

### 6376c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Čupek; selten, häufig am Bahndamm zw. Wojkowitz u. Hnojník (Schl.)  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'10.00"N, 18°20'36.00"E, ± 600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1901-06  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794330

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Pržno, na lesní světlině na Metylovické hůrce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'9.35"N, 18°20'34.91"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-05-24  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948815

### 6376d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'28.79"N, 18°27'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721769

**6377b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 229a. Třinec: Querco-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučín, smrkové monokultury a lesní okraje na V, J a JZ svahu  
kóty 394 "Osůvky" cca 2,5 km S města, CaCO<sub>3</sub>  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'28.80"N, 18°37'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9256114

**6377d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tyra\_2700128  
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'9.73"N, 18°38'43.22"E, ± 44m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-08-24  
nálezc: Bohdana Hutýrová  
pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5331051

**6442b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 170. Hostouň: pastvina J od cesty do Újezda Svatého Kříže  
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976  
nálezc: Vladimír Skalický; Z. Paterová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207042

**6442d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 777. Poběžovice: Černava, okraj skalek a větší stráž u lesa  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218056

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 775. Poběžovice: Černava, fylity na okraji lesa  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218380



**6443a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 758. Kopec: v obci  
nejbližší obec: Kopec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v poli poblíž hráze Mordýře  
ID: 9217586

**6443b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 469. Podrážnice: v obci  
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Leopoldová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213105

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 763. Podražice: v obci  
nejbližší obec: Podražice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217890

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Podražnice, obec  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1971-07-09  
náleze: Leopoldová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8637423

**6443c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 221. Zámělič: Z svah lesnatého vrchu Lesík  
nejbližší obec: Zámělič, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'51.70"N, 12°50'22.40"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976  
náleze: Z. Paterová; Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207315

**6443d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Na skále v zámeckém parku Horšovského Týna (nedaleko rybníka).  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.17"N, 12°56'21.83"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-05-30  
náleze: Vladislav Menšík  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059822

**6444a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 299. Bukovec: křoviny a pobřežní porosty u rybníka 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 13°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209111

**6444b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Krchleby: návrší se zříceninou Lacembok 1 km S od obce  
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909276

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 578. Holýšov: písčiny na S okraji lesa 2 km V od obce  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'31.50"N, 13°7'43.60"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215477

**6444c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 899. Přívozec: úbočí zalesněné kóty 441 Z od obce  
nejbližší obec: Přívozec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.49"N, 13°2'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221671

**6445a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Merklín: okraje borů na jižním svahu Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1–1,2 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440–450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900947

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Merklín: suché stráně podél okraje lesa u cesty severně od silnice do Soběkur 0,6–0,75 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430–435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900741

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Západní Čechy, 4. Merklín: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.00"N, 13°11'53.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1985  
nálezc: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1–52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263123

**6445c**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: Plzeňsko: Merklín, borový les jižně Kloušova.  
nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'34.37"N, 13°10'50.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-06-26  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059823

**6445d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /1385/ travnatá a keřnatá stráně na P břehu Úhlavy u Nezdic (směr k Borovům)  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'45.00"N, 13°18'29.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-10-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656392

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /95/ Řípec /vrch Z od obce Lužany, kóta 442 m/  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'57.00"N, 13°18'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-16  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642770

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /967/ pahorek u opuštěného J od Vřeskovic  
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'56.00"N, 13°16'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-21  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654489

#### **6446a**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /2098/ opuštěný lom na P břehu Divokého potoka pod Krasavci  
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 13°22'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-20  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9659494

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /111/ Hůrka u Dolců /S obce Dolce, kóta 490 m/  
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'25.00"N, 13°23'38.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640701

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /1517/ suché travnaté břehy regul. potoka mezi Příchovicí a Radkovicí  
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°21'23.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657265

#### **6446b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 147. Libákovice: chloupky 1 km J od obce  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.52"N, 13°27'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225693

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /898/ Velký pahorek u Libákovíc  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°25'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653799

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /1819/ pahorky u Libákovíc  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°25'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658476

#### **6446c**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /1776/ pahoreček v polích JV od Horšic  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'45.00"N, 13°23'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-06-11

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658551

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /8/ Jindřín u Radkovic /vrch V od obce Radkovic u Pířchovic/  
nejbližší obec: Radkovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°22'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640621

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /1740/ Březník (vrch J od Pířchovic, kóta 430 m)  
nejbližší obec: Pířchovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'47.00"N, 13°20'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658354

#### **6446d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /952/ pahorky JV Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°25'16.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-04-29

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654376

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /1187/ pahorky J od Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'52.00"N, 13°25'3.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-11-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655737

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /506/ Návršíčko u silnice J od Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'54.00"N, 13°25'7.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-06-11  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649545

#### **6447a**

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*  
lokalita: Blovice - výslunná stráž kopce 'Šibeniční vrch' vých. od obce - dosti hojně.  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'47.99"N, 13°32'52.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-14  
nálezc: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059817

#### **6447b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 166. Přešín: Matýř, doubrava a její travnatý lem na J svahu  
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.53"N, 13°37'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226340

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Spálené Poříčí - Kokšín  
souřadnice: 49°35'37.00"N, 13°39'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1956-06-07  
nálezc: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 564044

**6447c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 185. Jarov: vrch Kopec 1 km V od obce  
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226856

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 142. Chocenice: samota Nová Huť, loučka na okraji lesa 1 km J od samoty  
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225828

**6447d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Srby: lesík nad V břehem Úslavy na Z svahu návrší (kóta 467,9) JV od obce  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'53.87"N, 13°36'48.85"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518051

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /9/ Plánický hřeben: Srby (87/ 6447d): lesík nad V břehem Úslavy na Z svahu návrší (kóta 467,9) 0,7km JV od obce.  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'57.00"N, 13°36'40.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezcce: R. Paulič; P. Leischner  
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346156

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 202. Srby: v okolí cesty S od obce k lesu Doubrava  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.52"N, 13°37'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227019

**6448a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chynín: chlumeček U kříže uprostřed polí 350 m SZ od západního okraje osady  
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'44.15"N, 13°42'16.98"E, ± 15m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-05-30  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517114

**6449c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bělčice: lesík mezi rybníkem Farský a železniční tratí  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'3.00"N, 13°52'57.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491418

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Záhrobí, "keltský" val 660m JV kapličky v obci  
souřadnice: 49°30'15.00"N, 13°51'21.00"E  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-07-28  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3062656

**6450a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 299) Dobrá Voda u Březnice, podél silnice mezi železniční stanicí a zříceninou Hrochův Hrádek  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'20.40"N, 14°0'8.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902995

**6450b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 848) Bohostice, stráně nad koupalištěm proti kótě 471, řídký borový les  
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.55"N, 14°7'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Hrouda  
ID: 8914821



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 706 G15, Čistá  
souřadnice: 49°35'28.00"N, 14°9'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-15  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: půdní lišejníky 1  
ID: 416243

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 714 L0, U pomníčku  
souřadnice: 49°34'37.00"N, 14°8'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-11  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: půdní lišejníky +3  
ID: 416310

#### 6450c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 331) Mirovice, vrch Háj (kóta 516) VSV obce, les na vrchu  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.55"N, 14°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903629

#### 6450d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Bohemia centr. (pars meridionalis): Benešovská pahorkatina - Střed. Povltaví. In nemoribus lucidis et in ripis arbustis declivibus prope lacum structilem "Orlická přehrada" ad septentriones a pago Orlík nad Vltavou versus. Dispersim.  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'58.96"N, 14°9'43.88"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-06-15  
náleze: Milan Marek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449999

#### 6451a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 850) Klenovice, rekreační osada Trhovky, les na vrchu Bořím  
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'7.00"N, 14°10'19.00"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Hrouda  
ID: 8914903

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 859) Milešov, strážky při silnici mezi rozcestím u osady Hřebeň 1,5 km SZ obce a mostkem přes potok Hradovka 0,8 km SZ

nejbližší obec: Milešov, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.56"N, 14°12'23.63"E, ± 2500m

nadmořská výška: 360-400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Jana Osbornová; Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

poznámka: Hrouda

ID: 8915057

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 H12

souřadnice: 49°35'39.00"N, 14°10'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1992-08-26

nálezce: K. Zelenková

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 386205

#### 6451b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Stř. Povlt., distr. Příbram. Okraj borosmrk. lesa na vrcholku nad Sádkou, u Týnčan rozcestí

nejbližší obec: Petrovice-Týnčany, okres Příbram

souřadnice: 49°34'23.94"N, 14°19'43.45"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980-06-09

nálezce: Vlastimil Mikoláš

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948666

#### 6451c

původní jméno: *Silene nutans* var. *glabra*

lokality: Vorlík [= Orlík nad Vltavou]

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'39.92"N, 14°9'55.66"E, ± 700m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1902-08

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449845

#### 6451d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: /44/ Zahořany: lesík J křižovatky silnic asi 1,5 km V obce

nejbližší obec: Zahořany, okres Písek

souřadnice: 49°32'58.56"N, 14°14'53.63"E, ± 5000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický; Jindřich Houfek

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870280

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokalita: /692/ Zahradka u Petrovic: lesnatá stráň na V břehu rybníka asi 500 m VJV osady

nejbližší obec: Zahradka u Petrovic, okres Písek

souřadnice: 49°32'58.56"N, 14°14'53.63"E, ± 5000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8872613

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vesec; pás dubů s borovicemi, vyhraněný biotop jen na malých plochách

souřadnice: 49°30'21.85"N, 14°15'37.16"E, ± 169m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2014-05-08

nálezce: Štěpánka Čížková

pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12733077

#### 6452a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Skoupý: vápencové skály "Kozince" a výslunné trávníky na J - JZ svahu návrší Zbirov (kóta 522) ZJZ od obce

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'31.80"N, 14°20'4.80"E

nadmořská výška: 420-480 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-05-26

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 420 - 480;

ID: 8518033

#### 6452b

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokalita: /138/ Hodkov u Nechvalic: u cesty a na kazech v polích na ZJZ svazích vrcholu Homole (kóta 612) ZSZ osady

nejbližší obec: Hodkov u Nechvalic, okres Příbram

souřadnice: 49°33'45.00"N, 14°24'54.00"E, ± 300m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870822

#### 6452c

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokalita: /122/ Porešín u Petrovic: J svah křovinatého pahorku asi 200 m S osady

nejbližší obec: Porešín u Petrovic, okres Příbram

souřadnice: 49°32'24.60"N, 14°21'47.80"E, ± 100m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: s. d.

nálezce: R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870746

#### 6452d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okres Sedlčany. Polní cesta z Chlístova. 680 m.  
nejbližší obec: Chlístov, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'20.55"N, 14°29'5.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1958-07-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450076

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nadějkov: na okraji listnatého lesíka u chatk v areálu Parhotelu Mozolov  
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'26.66"N, 14°27'14.42"E, ± 20m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2023-05-27  
náleze: Radim Paulič; Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452788

#### 6453a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: a0211\_222224\_282\_T5.5  
nejbližší obec: Dvorce u Sedlce, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'14.69"N, 14°34'46.38"E, ± 3m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ariana Kulhánková  
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4220666

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dvorce u Sedlce  
souřadnice: 49°33'31.20"N, 14°34'21.70"E, ± 66m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10597721

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šanovice  
souřadnice: 49°33'19.06"N, 14°32'35.67"E, ± 159m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10603290

### 6453c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Monín: Monín: doubrava na podélném hřebítku 700 m JV osady  
nejbližší obec: Monín, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°32'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487532

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /693/ Ounuz u Jistebnice: pastvina na kótě 717 J osady  
nejbližší obec: Ounuz u Jistebnice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'6.71"N, 14°30'34.47"E, ± 300m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: s. d.  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872615

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 708.Monín: doubrava na podélném hřebítku 700 m JV od osady, 600 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°32'23.64"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842875

### 6454b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šebířov: Šebířov: jižně orientovaná stráž nad Slupským potokem u samoty Mrázov 1 km Z obce, při modře značené turistické cestě  
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'28.59"N, 14°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487545

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 476.Šebířov: jižně orientovaná stráž nad Slupským potokem u samoty Mrázov 1 km Z od obce, při modře značené turistické cestě, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).  
souřadnice: 49°34'28.59"N, 14°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837783

**6454d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mladá Vožice: Mladá Vožice: skarnový vrch (s parkovou úpravou) s kostelíkem 200-400 m VJV náměstí  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8487537

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 487.Mladá Vožice: skarnový vrch (s parkovou úpravou) s kostelíkem 200-400 m VJV od náměstí, 500 m n. m. - Skalický (42b; 6454d).  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837941

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mladá Vožice (Vožice); Mladá Vožice: zaniklý hrad na výrazném návrší nad stejnojmenným městem na jehož místě stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie  
souřadnice: 49°31'55.63"N, 14°48'45.17"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-07-27  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12008199

**6455c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Janov: Janov: les při silnici do Dolních Koutů 500 m V obce  
nejbližší obec: Janov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°52'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487538

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 522.Janov: les při silnici do Dolních Koutů 500 m V od obce, 470 m n. m. - Hrouda (42b; 6455c).  
souřadnice: 49°31'28.59"N, 14°52'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9838433

#### 6456b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Onšov; Vegetace mělkých půd v okolí skalních výchozů. Zarůstá ovsíkem, náletovými dřevinami (bříza, jeřáb) a křovínamu (bez, trnka).  
souřadnice: 49°34'39.46"N, 15°7'56.91"E, ± 19m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-06-20  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 12898982

#### 6456d

lokalita: Arneštovice, les na svahu nad levým břehem Trnavy S od Arneštovického mlýna, cca 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'31.60"N, 15°8'16.50"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1996-06-12  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508377

#### 6457a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 112. Otavožaty: les Z mostu přes Želivku JV obce  
nejbližší obec: Otavožaty, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'13.00"N, 15°14'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488487

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 97. Hroznětice: při Jankovském mlýně u silničního mostu přes Martinický potok  
nejbližší obec: Hroznětice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'48.00"N, 15°12'24.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487980

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0248\_231219\_130\_L8.1B  
nejbližší obec: Píšť u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'49.45"N, 15°12'16.96"E, ± 56m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-08-15  
náleze: Zdeněk Klimeš  
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4344044

**6457b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 126. Proseč: okraje lesíka 500 m JZ obce  
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 15°19'17.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488924

**6457c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Želiv, 9 km Z od Humpolce: skály na levém břehu Trnavy SZ od Březinova mlýna, 1,5 km od Želiva  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'42.91"N, 15°11'7.13"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-13  
nálezc: Zdeňka Frantová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948731

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Želiv, 9 km Z od Humpolce: u Malé přehrady 1200 m V od obce, okraj smrkového lesa nad levým břehem  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'44.97"N, 15°14'44.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-07  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948734

**6457d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 180. Sedlice: Bederský les  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°16'0.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Bohumil Slavík; František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490861

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 190. Sedlice: 500 m Z samoty Kordovsko  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'56.00"N, 15°16'16.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491249



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 176. Milotice: okraje cesty a lesa na Z břehu Velké přehrady od mostu Z obce až ke skalám

nejbližší obec: Milotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'8.00"N, 15°15'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490723

#### 6458a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Malý Budíkov 5,5 km SSV od Humpolce: samota Málek, hráz bývalého rybníka

nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'16.55"N, 15°22'53.81"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1963-06-16

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Čábera; duplikát tamtéž; samotu Málkov se nepodařilo najít;

ID: 13948738

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: světlý borový les Za vrchy záp. od M. Budíkova

nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'24.72"N, 15°22'9.66"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1957-06-23

nálezce: Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449814

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokalita: Jihových. Čechy, Humpolecko. Okraj Dvořákova lesa u M. Budíkova. 480 m

nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'26.87"N, 15°22'21.61"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-06-14

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449815

#### 6458d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.

nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'28.62"N, 15°27'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7992897

#### 6459b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Brennhübel [= trať Vypálený vrch jižně od vsi]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Baštinov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'19.60"N, 15°36'5.05"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1867-07-18  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948743

#### 6459d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /50/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.  
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'28.63"N, 15°37'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993834

#### 6460a

původní jméno: *Silene otites*  
lokalita: Příbyslav\_3150264  
nejbližší obec: Příbyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'26.90"N, 15°44'26.30"E, ± 50m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-20  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5398173

#### 6460b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994301

#### 6460c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'28.63"N, 15°42'23.66"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994501

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Věžnice, skála nad Šlapankou na okraji lesa 50m od silnice SZ obce  
souřadnice: 49°31'22.50"N, 15°40'10.81"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11212601

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dolní Věžnice, rybník Kukle JV obce  
souřadnice: 49°30'39.21"N, 15°42'23.17"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11212899

#### 6460d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /54/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994601

#### 6463b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír - asi 600 m S od obce - okraj lesa v Loučkách. S. m. 390 m  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'48.00"N, 16°19'31.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-02  
náleze: H. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794127

#### 6463d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Štěpánov nad Svratkou\_300319  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'5.51"N, 16°19'49.91"E, ± 51m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-08-08  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5071703

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zubštejn; Pivonice: zříceniny hradu Zubštejn na protáhlem vrcholu nad obcí, ca 0, 6 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.02"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009907

#### 6464a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0164\_241221\_364\_T5.5  
nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'49.43"N, 16°20'1.79"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4524454

#### 6464b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0214\_241223\_20\_T5.5  
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'46.22"N, 16°29'32.32"E, ± 152m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezcce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4524910

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0214\_241223\_29\_T3.4D  
nejbližší obec: Rozsíčka, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'8.17"N, 16°28'51.78"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4524960

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: V Jezdinách  
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'41.57"N, 16°26'11.84"E, ± 474m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09  
nálezcce: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP V Jezdinách - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6459251

#### 6464c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr.: 100 m V k. 380 u silnice ze Štěpánova do Hodonína na pravém břehu Hodonínsky, 1,125 km SSZ Čepičkova vrchu (k. 654). S. m. 380 m  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'7.00"N, 16°21'28.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-06-11  
nálezcce: V. Šilhanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794299

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: distr. Tišnov, na stráni nad kostelíkem asi 500 m SV obce Švařec při silnici na Brťoví  
nejbližší obec: Koroužné-Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'24.96"N, 16°21'4.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-14  
nálezcce: Iva Krausová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948719

**6464d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Makov: trávník u lesa na východním svahu kopce Nad mlýnem. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Makov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 16°29'24.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-20  
náleze: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794320

**6465a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Kamenitý okraj louky na V svahu kopce Člup 1 km JZ od obce Vilémov. S. m. cca 400 m  
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'34.00"N, 16°31'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1999-07-02  
náleze: J. Kořístek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794162

**6465b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice-Kladoruby: při polní cestě k letov. rybníku, cca 300 m za vsí. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.00"N, 16°35'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1980-07-05  
náleze: M. Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;  
ID: 13794159

**6465c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Lettowitz [= Letovice]  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 16°34'36.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: K. Schwippel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794262

**6465d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 19. Jevíčko: S obce Vísky u Letovic  
nejbližší obec: Vísky u Letovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'28.68"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277693

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 20. Jevíčko: mezi obcemi Vísky a Bačov

nejbližší obec: Vísky, okres Blansko

souřadnice: 49°31'28.68"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9277705

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: Bačov, stráž nad silnicí 0,5 km JV obce

souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°38'53.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 1985-07-03

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1670661

#### 6466a

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*

lokality: Vrchhora nad Úsobrnem

nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko

souřadnice: 49°34'28.69"N, 16°42'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: s. d.

nálezce: Eduard Baudyš

pramen: Baudyš E. (1965): Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí. – Preslia 37: 324–330.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 6466a, 6466b, 6366c a 6366d

ID: 14318840

#### 6466b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: okraj smrkového lesa na Sýkorce (kóta 541) v Úsobrně. S. m. cca 540 m

nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko

souřadnice: 49°35'22.00"N, 16°46'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1968-06-13

nálezce: J. Pazdírková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;

ID: 13794205

#### 6466c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa na Z svahu Doubí 3,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 400 m

nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko

souřadnice: 49°31'5.00"N, 16°41'10.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 1995-06-07

nálezce: R. Štoudková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;

ID: 13794303

**6467b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nová Dědina: lesní komplex východně Nové Dědiny  
nejbližší obec: Nová Dědina, okres Prostějov  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 16°57'45.65"E, ± 9m  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2019-08-15  
nálezcce: David Hlisenkovský; Jan Ševčík; Kryštof Sopuch  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14021892

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Svahy J od Krakovce, okolí Sv. Antonínka (kaplička).  
souřadnice: 49°34'28.70"N, 16°57'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1974-06-02  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638826

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny mezi obcemi: Budětsko - Krakovec - Z Pěňčina - Přemyslovice - Budětsko.  
souřadnice: 49°34'28.70"N, 16°57'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1969  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638891

**6467c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0202\_242303\_145\_T5.5  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'9.12"N, 16°51'47.99"E, ± 7m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
nálezcce: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4554889

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lipová; Sušší rozvolněný trávník v horní části svahu s výskytem *Chamaecytisus supinus*. Expanze ovsíku a zarůstá náletovými dřevinami.  
souřadnice: 49°31'35.40"N, 16°50'57.97"E, ± 159m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-07-06  
nálezcce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11905001

**6467d**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 24. Zdětín: travnatý úvoz cesty při okraji lesa 1,2km SSZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6467d)

nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov

souřadnice: 49°30'55.00"N, 16°59'10.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8065296

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 22. Ptení: světlé lesy na J orient. svahu pod vrchem Kocouřina (399m), 1,75km SSV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6467d)

nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°58'16.00"E

nadmořská výška: 350-390 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8065248

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 20. Hluchov: světlé lesy a křoviny na J orient. svahu, 1,3 km J od obce, (Kostelecká hora), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6467d)

nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'3.00"N, 16°59'35.00"E

nadmořská výška: 290-330 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8065163

#### **6468a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, výslunná stráž v Terezském údolí, 1 km V od obce. S. m. ca 280 m

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°2'35.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1979-05-27

nálezce: M. Dosedělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;

ID: 13794113

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Olomouc, Náměšť na Hané, Hluboký Žleb. Křoviny při cestě k mlýnu. Vzácně

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'46.91"N, 17°2'49.80"E, ± 300m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1964-07-03

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14045571



**6468b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Slatinice, Malý Kosíř, loučky a křoviny v přírodní rezervaci, 500–900 m JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'21.40"N, 17°5'31.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295-315 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481322

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 9. Slatinice: travnaté porosty s křovinami na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí 1km JZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468b)  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'25.00"E  
nadmořská výška: 280-316 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8064246

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'27.00"N, 17°5'29.00"E  
nadmořská výška: 280-316 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8086897

**6468c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'42.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1885-05-10  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Spitzner;  
ID: 13794287

**6468d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Slatinky  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz s výchozem skalního podloží nad SZ koncem obce Slatinky.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6576438

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Slatinky  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2001  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Dubohabrový les nad SZ koncem obce Slatinky.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6582985

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Slatinky  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1989  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Dlouhý úvoz severozápadně od Slatinek.. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6581172

#### **6469a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Slavonín u Olomouce  
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'52.00"N, 17°13'38.00"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1904-06-18  
nálezcce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13794107

#### **6469b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°15'25.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1914-08  
nálezcce: Heinrich Laus  
herbář: GM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14019263

#### **6469d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia. Olmütz: Grügau, auf Kalk.  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'27.00"N, 17°18'37.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-05  
nálezcce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13794175

#### 6470a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Velký Týnec a Čechovice. Údolí Týnečky mezi obcí V.T. a křižov. 4. silnic 1,5 km SV obce Čechovice.  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1972-08-06  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641984

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1971  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641844

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1967  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641665

#### 6470b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /67/ Přerov: Výkleky: JZ okraj lesa Malenka.  
nejbližší obec: Výkleky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 17°29'15.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293105

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Údolí Olešnice S od obce Tršice, luční část. Louky, svahy, rybník a obec Tršice.  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 17°27'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1972-08-19  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642217

#### 6470c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.  
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1972-09-17  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642557

#### 6470d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Kalkfelsen des Svrčov-Berges  
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'42.00"N, 17°28'50.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1912-05  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;  
ID: 13794206

#### 6471a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /143/ Oderské vrchy: Bohuslávky: zbytky habrových doubrav na JV zlomových svazích mezi Lipnickou myslivnou a obcí  
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'28.74"N, 17°32'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102782

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: J okraj Oderských vrchů (Kozlovská vrchovina), 1 km SV od Dolního Újezdu  
souřadnice: 49°33'8.00"N, 17°32'48.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-07-15  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.  
projekt: ČNFD  
ID: 2172447

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Moravské brány. Okraje lesů a louky pod Oderskými vrchy v okolí obcí Bohuslávky a Loučka.  
souřadnice: 49°34'28.74"N, 17°32'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1977-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643356

#### 6471b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /46/ Lipník n.Beč.: okraj lesa mezi Podhořím a myslivnou V Žabniku.  
nejbližší obec: Podhoří, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'12.00"N, 17°37'8.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293084

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Údolí potoka Žabník  
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-06-16  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7218579

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Údolí potoka Žabník  
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-06-16  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7218483

#### 6471c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Brno-Obřany, strmý levobřežný svah údolí Svitavy nad Obřanským tunelem  
souřadnice: 49°32'58.00"N, 17°32'8.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003-09-17  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1515621

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Moravské brány - Louky na svazích pod vlastními Oderskými vrchy sev. od Dolního Újezdu.  
souřadnice: 49°31'28.73"N, 17°32'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1977-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643543

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Oderských vrchů - předhoří. Veselíčko-Dolní Újezd (Z od Lipníka n. Bečvou) JV exp. svahy k Moravské bráně.  
souřadnice: 49°31'28.73"N, 17°32'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1976-07-29  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643481

#### 6471d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /2/ CHÚ Moravská brána vlastní: v širším území Maleniku např. v okolí hradu Helfštýn.  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'56.00"N, 17°37'52.00"E  
nadmořská výška: 300-400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289666

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Území Podhostýnské pahorkatiny. Lipník nad Bečvou, Týn nad B. Lesní cesta k zříc. hradu Helfštýn a po sev, vrstevnici 300m m. m. nad Bečvou k Hranicím po cestu dolů na Rybáře.<BR>

souřadnice: 49°31'28.74"N, 17°37'23.69"E, ± 2500m

datum: 1965

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8643678

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, Helfštýn, 127 c

souřadnice: 49°30'54.00"N, 17°37'35.00"E, ± 200m

nadmožská výška: 360 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1968-09-12

nálezce: Jar. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1007806

#### 6472a

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *eunutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica: Hranice - na stráni na rohu Zborovské [dnes Palackého] a Světlíkovy ulice [= Plynárenská ulice]

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°33'19.00"N, 17°44'28.00"E, ± 100m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1960-05-27

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 13794319

#### 6472b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Auf Wiesen des Pfarrwaldes bei M. W.

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'35.00"E, ± 300m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1909-05

nálezce: J. Petrak

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 523/b. *Silene nutans*;

ID: 13794208

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: M. Weisskirchen: Wiesen vor dem Pfarrwalde

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'35.00"E, ± 300m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1909-05

nálezce: Johann Petrak

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. F. Petrak;

ID: 13794207

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána (bečevská), Hranice. PR Nad kostelíčkem, vápencové skály  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'0.94"N, 17°45'34.60"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-06-02  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž (FMM\_14620);  
ID: 13948818

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Auf Wiesen des Pfarrwaldes bei M. W.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-05  
náleze: Johann Petrak  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 523/b. *Silene nutans*;  
ID: 14019274

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Auf Wiesen des Pharrwaldes bei M. W. [= Mährisches Weiskirch = Hranice]  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-05  
náleze: Johann Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 523/b.  
ID: 14450033

#### **6472c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Opatovice, bývalý dnes zatopený kamenolom při SV okraji obce  
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'27.91"N, 17°44'49.88"E, ± 90m  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-07-18  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233510

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /2/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.2.vesměs strmé svahy v kulmové SZ části včetně skalních výchozů U sv.Jana a Svrčov. expoz.JJZ).  
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'18.00"N, 17°44'45.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 8324745

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /6/ NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.6. pod Svrčovem, 500m JJZ od kóty 370,4m, horní část kamenitého svahu, expoz.ZJZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'13.00"N, 17°44'53.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324527

#### 6472d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /3/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.3.leží již z větší části ve vápencové oblasti, 200m SV od budovy želez.stanice Teplice n.Beč. expoz.SZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'6.00"N, 17°44'59.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324967

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /5/ NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.5. propast, 600m SSV od budovy želez.stanice Teplice n.Beč., horní část svahu), expoz.ZJZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°44'56.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324506

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Teplice nad Bečvou; NPR Hůrka, 600m SSV od budovy želez. stanice Teplice n. B., horní část svahu

souřadnice: 49°32'9.00"N, 17°45'0.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-27

nálezce: Z. Hradílek

pramen: Hradílek Z. et Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 237-258.

projekt: ČNFD

ID: 1228850

#### 6473b



původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Starý Jičín, areál zříceniny Starojického hradu, na zdi v JZ části  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'57.54"N, 17°57'48.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1997-09-26  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948764

#### 6473d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 214. Straník: polštářové lávy na severozápadním okraji obce, 420 m n. m., Špryňar  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 17°59'12.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601131

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Produktovod RBK K 145  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'59.76"N, 17°58'45.96"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009  
náleze: Petr Götthans  
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7009434

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Produktovod LBC Hluboček  
nejbližší obec: Vysoká u Valašského Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'45.84"N, 17°56'39.24"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009  
náleze: Petr Götthans  
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7009267

#### 6474a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 2. Životice u Nov. Jičína: remízek nad P přítokem Jičínky 0,5km S od kostela v obci, orient. J.  
nejbližší obec: Životice u Nov. Jič., okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'23.00"N, 18°3'13.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-05-06  
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 8291829

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /3/ Hodslavice: S část katastru obce s dlouhodobě odlesněním a zemědělsko-pastvinářským využíváním území v okolí obce  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'0.00"N, 18°1'43.00"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1977  
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 52-53: 77-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078177

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 269. Životice: habrový lesík a křoviny východně od obce asi 900 m jihozápadně od vrcholu Jedle, 420-470 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°33'46.00"N, 18°3'28.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602849

#### 6474b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica: distr. Nový Jičín. Štramberk, okraj lesa na jižním svahu Bílé hory (SV od města). S. m. 450 m

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'41.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1967-07-18

nálezce: L. Kutáčová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 13794174

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Štramberk: Kotouč

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929-05

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 13794197

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Kotouč pr. Štramberk

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'57.00"E, ± 1000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1921-06-29

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra;

ID: 13794215

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora von Mähren. Kotouč b. Štramberg

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°6'45.00"E, ± 300m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1908-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 13794176

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Skalky, PP Kamenárka, z. hrana skalních vápencových stěn spodní části  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'17.82"N, 18°7'30.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-07  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948768

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána vlastní, Štramberk, Kopřivnice, suchá Z stráž Bílé hory, cca 500 m od vrcholu, roztroušeně  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'39.36"N, 18°7'7.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-18  
náleze: Zdeněk Vrabel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948822

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Horní Kamenárka, okolí lomu  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'26.88"N, 18°7'22.05"E, ± 150m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-10  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948769

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Zámecký vrch, skalky na jz. svazích  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'28.02"N, 18°6'54.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1999-07-09  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948766

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Kotouč, Jurův kámen, skalky  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'8.74"N, 18°7'3.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1997-06-06  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948781

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Štrambersk, Kotouč, Jurův kámen, travinobylinné lemy výstupu vápenců vrcholové části  
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'8.74"N, 18°7'3.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-12  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948777

původní jméno: D. Hlisenkovský: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Štrambersk, Skalky, skály nad hřištěm  
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'16.61"N, 18°7'27.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1994-06-30  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948770

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Kopřivnice, Raškův kámen, skalní útvar  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'0.91"N, 18°9'46.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1993-06-02  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948776

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Kopřivnice, ad pedem collis Červený kámen, situ meridionali  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'11.44"N, 18°9'32.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1987-06-30  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948774

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Štrambersk, in clivo collis Kotouč, in summo Jurův kámen  
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'8.74"N, 18°7'3.10"E, ± 150m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985-05-28  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948785

#### 6474c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hodslavice\_9690099  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'27.78"N, 18°0'29.27"E, ± 65m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-23  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0969. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6004463

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: t0200be\_252301\_197\_L7.1  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'39.32"N, 18°1'14.30"E, ± 88m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003  
ID: 4707738

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: t0200be\_252301\_201\_L3.3B  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'9.42"N, 18°0'54.04"E, ± 149m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003  
ID: 4707815

#### 6474d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, haud procul a pago Veřovice, in clivo collis inter cotam 498 et 454 occidentali viam ferream situ meridionali  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'33.01"N, 18°6'42.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-06-15  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948797

#### 6475a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Mniší, ad pedem collis Kazničov, in valle rivi dexter confluviu Lubinka  
nejbližší obec: Mniší, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'52.25"N, 18°13'8.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974-06-13  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948796

#### 6475b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kóta 474, J svahy kóta 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kóta 964), ústí téměř u kostela v Kunčicích  
souřadnice: 49°34'28.78"N, 18°17'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1978-09-14  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8647724

#### 6477c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Radhoštské Beskydy, Morávka, Býčí potok, J stráň, zadní část  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'5.45"N, 18°33'28.05"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-06-22  
náleze: Petr Chytil  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948819

#### 6478c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 421Cc3a, kú Mosty u Jablunkova, Malá Skalka  
souřadnice: 49°31'57.00"N, 18°44'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-14  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 825898

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 421Cc3a, kú Mosty u Jablunkova, Malá Skalka  
souřadnice: 49°31'57.00"N, 18°44'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1965-08-19  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 825871

#### 6543a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 977. Březí: lesnatý svah SV od hráze rybníka Březí JJV od obce  
nejbližší obec: Březí, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.48"N, 12°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222424

**6543b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 954. Němčice: pahorek za rybníkem 500 m ZSZ od obce  
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.49"N, 12°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222468

**6543c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 88. Draženov: bor S od silnice do Klenčí 500 m J od křížku na kótě 426 ZJZ od obce  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'43.00"N, 12°50'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206234

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 288. Draženov: les mezi Postřekovským potokem a silnicí do Klenčí  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'28.48"N, 12°52'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208750

**6543d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Okres Domažlice: Skalnatá výslunná stráž při silnici jz. Bořice  
nejbližší obec: Bořice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'35.58"N, 12°58'2.56"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-08-10  
náleze: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449951

**6544a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci  
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.49"N, 13°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-605 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899932

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Branžovský hvozď, kopec Netřeb (600 m) u Kanic, Z svah pod zříceninou

souřadnice: 49°27'47.00"N, 13°4'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1957-06-17

nálezce: M. Husová

pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozď) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.

projekt: ČNFD

ID: 2684123

#### 6544c

lokalita: Bohemia merid.: distr. Klatovy, in nemore od declivia merid. collis Rýzmbek apud opp. Klatovy, alt. 500-600 m s. m.

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'24.83"N, 13°1'50.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 500-600 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1944-06-29

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449849

#### 6544d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Okres Domažlice: Hojně v řídkém boru na záp. úpatí Kostelníka, vsv. Němčice

nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.27"N, 13°5'56.48"E, ± 1000m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1936-06-09

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449950

#### 6545a

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*

lokalita: Vorlíky u Dolan, okr. Klatovy.

nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'8.19"N, 13°14'10.72"E, ± 300m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1963-06-09

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059821

#### 6545b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Mezihoří: les na jihozápadním úpatí vrchu Tuhošť (601 m), severoseverovýchodní okraj obce

nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'28.50"N, 13°17'23.63"E, ± 2500m

nadmořská výška: 480-530 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2010-07-07

nálezce: B. Trávníček

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9907727



původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /16/ Tuhošť /lesnatý vrch SZ od obce Švihov, kóta 601 m/  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'29.00"N, 13°15'35.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1968-04-16  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640944

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /43/ Teplá skála Z od Kaliště  
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'54.00"N, 13°19'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641636

#### 6545c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Branžovský hvozd 33: Řakom, okr. Klatovy: východní část Malé Doubravy, Z od obce.  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'48.06"N, 13°12'57.44"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1963-06-02  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059799

původní jméno: *Silene nutans* var. *nutans*  
lokalita: Slatina u Chudenic: zalesněný vrch Bělýšovský les SV od obce.  
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'51.94"N, 13°11'46.00"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1961-05-27  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059804

původní jméno: *Silene nutans* var. *nutans*  
lokalita: Svrčovec u Klatov: v lemu lesa Hubánka, blíže cesty ze Svrčovce do Řakomi.  
nejbližší obec: Svrčovec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'38.34"N, 13°14'20.63"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1954-06-06  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059803

#### 6545d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *eunutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora bohémica: Klatovy: svahy Klatovského boru svažující se do údolí Úhlavy. S. m. cca 420 m  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'1.00"N, 13°15'34.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1953-06-28  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794285

**6546a**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /2397/ Dlouhá skála u Kaliště  
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'41.00"N, 13°20'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660323

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /1394/ suchopár u skalky J od Malince  
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'46.00"N, 13°22'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656664

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0177\_221306\_34\_L7.1  
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'32.86"N, 13°19'57.07"E, ± 78m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4183117

**6546b**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: /475/ Čepinec: suchopár.stráň u hráze u rybníka  
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'8.00"N, 13°29'18.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-23  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649235

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kokořov\_9760014  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'49.70"N, 13°29'44.27"E, ± 118m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-09-28  
nálezc: Štěpán Špoula  
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6007801

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Měčín\_9760071  
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'12.59"N, 13°25'8.80"E, ± 128m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-09-26  
nálezc: Štěpán Špoula  
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6008071

**6546c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bolešiny: les na J svahu návrší (kóta 496) v okolí opuštěného vápencového lomu VSV od obce  
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'44.60"N, 13°22'22.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-04-27  
nálezcce: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770845

**6547a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 270. Vojovice: okraj lesa při silnici do Nové Vsi u Nepomuku pod Plátěnou horou  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228199

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 277. Soběsuky: okraj borového lesa a skalky nad J cípem rybníka Jednota  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228355

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 279. Soběsuky: pahorek 0,8 km JV od obce  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'28.52"N, 13°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228414

**6547b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0155\_221310\_868\_K3  
nejbližší obec: Želvice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'18.16"N, 13°38'6.14"E, ± 52m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezcce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184189

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0155\_221310\_899\_L7.1  
nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'44.48"N, 13°35'59.53"E, ± 99m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184253

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0155\_221310\_905\_L7.1  
nejbližší obec: Třebčice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'53.69"N, 13°37'35.51"E, ± 98m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184271

#### 6547c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nehodiv - nádvoří lomu ve Stírce  
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'34.63"N, 13°33'2.65"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452790

#### 6547d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Maňovice u Mileče: les na návrší (kóta 495,5) 600 m JV od osady, erlán  
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'52.20"N, 13°36'23.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2018-04-27  
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770850

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kvášňovice: výslunné západní okraje lesa SSV od rybníka Jánský JV od obce  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'37.71"N, 13°39'15.45"E, ± 20m  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2023-06-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452789

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kvášňovice - borový lesík na hřebeni V obce  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'48.47"N, 13°39'35.69"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452793

#### 6548a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0155\_221406\_840\_L7.1  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'34.14"N, 13°40'28.78"E, ± 61m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188966

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0155\_221406\_843\_L7.1  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'35.08"N, 13°40'39.36"E, ± 252m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188974

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0155\_221406\_916\_L7.1  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'32.21"N, 13°41'8.74"E, ± 74m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4189116

#### 6548b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kasejovice: les na J svahu návrší Kačerovka (kóta 529,2) 1,4 km VJV od města  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'12.70"N, 13°45'49.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491430

**6548c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Defurovy Lažany - malý kaz v poli SZ obce  
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'42.36"N, 13°40'12.54"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
nálezc: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452791

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Újezd u Chanovic - křovinaté stráně nad silnicí do Chanovic  
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'0.34"N, 13°42'21.23"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
nálezc: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452792

**6548d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: výslunný jižní okraj borového lesa 50 m S od silnice směr Kadov 0,8 km Z od osady  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'12.40"N, 13°47'43.30"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-21  
nálezc: Milan Štech; et al.; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016573

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokality: Vrbno u Blatné. Okraj jehličnatého lesa u hráze rybníka Nadýmač  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'3.50"N, 13°49'4.00"E, ± 150m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1976-06-14  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450106

lokality: Bohemia: distr. Blatná: in nemore apud piscinam Vitanova prope pag. Tchořovice, 450 m.  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'7.53"N, 13°49'29.37"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1952-06-09  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449846

**6549a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Drahenický Málkov: hráz rybníka Málkovský velký JV od obce  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'6.10"N, 13°54'34.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491427

**6549b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Černívsko: les se zříceninou hradu Křikava  
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'31.50"N, 13°56'19.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491423

**6549c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Chlum u Blatné: lesík na kótě 483 m JV od obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'36.20"N, 13°51'42.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491429

**6549d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesík u silnice ZJZ od obce  
nejbližší obec: Lom, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'32.90"N, 13°58'58.30"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-04-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016625

**6550b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Orlík, Vrábsko, 10b1, Nerestečky  
souřadnice: 49°28'12.00"N, 14°5'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1977-10-14  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 264 - 1. revize, expozice : různá  
ID: 471474

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Orlík, Vrábsko, 71c3, Nerestečky  
souřadnice: 49°28'12.00"N, 14°5'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1967-11-14  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 264, expozice : různá  
ID: 471440

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Orlík, Vrábsko, 71c4  
souřadnice: 49°28'3.00"N, 14°5'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1967-11-14  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 262  
ID: 479783

#### **6550d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Ostrovec: mýtina na strmém svahu nad chatovým táborem na levém břehu Lomnice 2 km VJV od Horního Ostrovice  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°25'12.03"N, 14°8'51.85"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-10-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13677520

#### **6551a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Jickovice: les na svazích nad pravým břehem Otavy 1,2 km západně od obce  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'10.03"N, 14°11'39.47"E, ± 20m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2022-10-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr; František Zima  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14194076

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Staré Sedlo: Krkavčí skála na levém břehu údolní nádrže Orlík ca 1,1 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Písek  
souřadnice: 49°29'57.50"N, 14°10'59.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-25  
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8471671



původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Zbonín (okr. Písek), levý břeh Vltavy v. od Zbonína  
souřadnice: 49°26'59.00"N, 14°11'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-19  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. et Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda, Praha, 21: 97-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 3011632

#### 6551b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0066\_222315\_29\_L7.1  
nejbližší obec: Velká u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°27'44.64"N, 14°17'35.88"E, ± 43m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4224814

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0066\_222315\_17\_L7.1  
nejbližší obec: Něžovice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'47.16"N, 14°19'4.62"E, ± 63m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4225126

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0066\_222315\_34\_L7.1  
nejbližší obec: Velká u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°27'39.49"N, 14°16'52.46"E, ± 25m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4225212

#### 6551c

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Písecko. Oslov - skalnatá stráž nad pravým břehem Otavy na ostruhu s kostelíkem Sv. Anny  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'1.83"N, 14°11'21.99"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-06-01  
náleze: J. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450087

#### 6551d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokality: /321/ Osek: rybník v lese asi 2,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Osek, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.55"N, 14°14'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-06  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871796

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokality: /359/ Osek: J okraj zalesněného pahorku asi 700 m JV obce  
nejbližší obec: Osek, okres Písek  
souřadnice: 49°26'58.55"N, 14°14'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: R. Slaba  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871952

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Květov, Tyrolský Dům, 420b5  
souřadnice: 49°23'60.00"N, 14°15'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 369 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-07-16  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 249, mechy na balvanech  
ID: 476242

#### 6552a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Něžovice: suché i vlhké louky a meze asi 675 m JV od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°29'9.60"N, 14°20'28.40"E, ± 120m  
nadmořská výška: 525-540 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2023-05-27  
náleze: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotlínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Jitka Štěrbová; Vlasta Machartová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14531181

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Držkrajov: okraj lesa nad vodní nádrží asi 550 m VSV od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 14°24'23.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2023-05-27  
náleze: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotlínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Jitka Štěrbová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14531301

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Rohozov: les a jeho okraje asi 480 m J od kaple Panny Marie ve vsi

nejbližší obec: Chyšky, okres Písek

souřadnice: 49°29'48.70"N, 14°24'50.80"E, ± 120m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 2023-05-28

nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotlínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Anna Šlechtová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14531585

#### 6552b

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Bohemia merid., Milevsko: okraj lesa pod Bečvou

nejbližší obec: Božetice, okres Písek

souřadnice: 49°27'26.83"N, 14°25'2.44"E, ± 500m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449970

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Hronova Vesec: meze při silnici SV od osady

nejbližší obec: Hronova Vesec, okres Tábor

souřadnice: 49°29'46.46"N, 14°28'29.44"E, ± 20m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 2023-05-28

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14452787

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Brtec: západní a vrcholová část kopce Pahrbek (kóta 627 m) vých. od vsi (suché trávníky, háje, pole, meze)

nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor

souřadnice: 49°28'45.50"N, 14°28'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600-627 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 2023-05-28

nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotlínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; Anna Šlechtová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14531463

#### 6552d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Sepekov: Sepekov: rybník Chobot V obce (hráz a skalky pod hrází)

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

souřadnice: 49°25'28.56"N, 14°27'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487548

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: /149/ Vlksice: lískové křoviny u polní cesty Z obce

nejbližší obec: Vlksice, okres Písek

souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1969-08-15

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870944

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: /559/ Přeštěnice: pastvina na vrchu (kóta 581) při SV okraji obce

nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek

souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1969-08-15

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8872394

### 6553a

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: /486/ Zvěstonín u Jístebnice: okraje lesíka na návrší asi 1 km SV osady

nejbližší obec: Zvěstonín, okres Tábor

souřadnice: 49°29'40.69"N, 14°30'41.80"E, ± 300m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

poznámka: u silnice

ID: 8871921

### 6553b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Radkov: V okraj lesa u cesty SZ obce, ca 560 m n. m., hojně

nejbližší obec: Radkov, okres Tábor

souřadnice: 49°28'13.01"N, 14°36'17.02"E, ± 350m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 14449918

### 6553d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Táborsko: Skály St. Kvěch

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'47.59"N, 14°36'59.28"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1940-06-09

nálezce: A. Hnízdo

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449882

#### 6554a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Podolí: Podolí: les při S okraji Podolského rybníka mezi dvěma přítoky  
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Procházka  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487531

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 588.Podolí: les při S okraji Podolského rybníka mezi dvěma přítoky, 460-470 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840008

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0141\_231306\_17\_T4.2  
nejbližší obec: Beranova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'52.46"N, 14°43'1.85"E, ± 296m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-09-02  
náleze: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4348019

#### 6554c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Náchod: stráž u železnice V rybníka Malý Jordán V obce, ca 450 m n. m., hojně  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'11.25"N, 14°40'11.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-06-03  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 14449915

#### 6555c

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Táborsko: Kladrubská hora  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'48.19"N, 14°51'13.03"E, ± 350m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1864-06-12  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450046

**6556d**

lokality: Dubovice, listnatý hájek ve svahu nad pravým břehem Hejlovky, cca 700 m Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'59.00"N, 15°9'46.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-18  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508376

**6557a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 55. (6557a) Radětín u Krasíkovíc: meze při polní cestě směr Hodějovice SZ od osady.  
nejbližší obec: Radětín u Krasíkovíc, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°13'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203857

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 54A. (6557a) Radětín u Krasíkovíc: v okolí lomu V od osady.  
nejbližší obec: Radětín u Krasíkovíc, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'6.00"N, 15°13'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203798

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 42. (6557a) Hodějovice: smrkový les na L břehem říčky Hejlovka SSV od obce.  
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'25.00"N, 15°12'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203558

**6557b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 450. Svěpravice: podél říčky Hejlovky od mlýna U Šlajferků až po úsek Z osady Vadčice  
nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'19.00"N, 15°15'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497739

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Vadčice; hojně borovice, místy přechody k L3.1

souřadnice: 49°29'41.78"N, 15°16'3.37"E, ± 234m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-20

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12392339

#### 6557c

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*

lokality: Pelhřimov, na výslunné stráni u Stráže

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'29.56"N, 15°12'20.59"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-06-07

nálezce: František Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Nálezce na schedě uveden jen iniciálami "F.J."

ID: 14449911

#### 6559a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Waldung um Hohenstein [= vrch Vysoký kámen, 661 m] nächst von Iglau

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'47.77"N, 15°34'7.84"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1872-06-16

nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948744

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Hohenstein [= vrch Vysoký kámen, 661 m]. Waldrand am Wege von Kelsenkreuz nach Simmersdorf [= Smrčná]

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'14.77"N, 15°33'32.15"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1872-06-16

nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948745

#### 6559d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Jihlava - Helenín (2 km V Jihlavy): na okraji lesa 50 m S od železničního mostku proti Helenínu

nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'26.55"N, 15°37'46.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1988-06-30

nálezce: Josef Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948716

#### 6560a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995356

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0233\_232406\_107\_T5.5  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'59.99"N, 15°43'42.28"E, ± 5m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0233: j0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4400979

#### 6561d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dolní Bory; asi přorosený bor na strmém skalnatějším svahu, E3 silně mezernaté, E0 i s lišejníky, na horní hraně svahu víceméně plynule přechází v X9A, v S části více sm, ojedinele i jd - asi už potenciálně L5.4?  
souřadnice: 49°24'54.82"N, 15°59'50.74"E, ± 176m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 12841564

#### 6562b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: K mirošovským hranicím  
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'43.59"N, 16°8'34.36"E, ± 1867m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6356794

#### 6563a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 16. Velké Meziříčí: Rožná  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'28.66"N, 16°12'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277428



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 15. Velké Meziříčí: mezi obcemi Dol. Rožínka a Rožná

nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'28.66"N, 16°12'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9277420

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Rožná, les cca 100 m Z vlakové stanice

souřadnice: 49°28'17.00"N, 16°14'37.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 487 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-07-04

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3013240

### 6563b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Věžná - okraj smrkového lesa při cestě na Střítež, cca 100 m od žel.

zastávky. S. m. 454 m

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'6.00"N, 16°16'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-25

nálezce: J. Slavičková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13794268

### 6563c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Suchý svah u silnice mezi Strážkem a Moravcem

nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'19.00"N, 16°9'54.00"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1947-05-25

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 477989);

ID: 13794269

### 6563d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Flora moravica: dist. Tišnov. Louka za jihovýchodním okrajem obce Drahonín

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°16'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-30

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13794143

#### 6564a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Chlébské (2,5 km SV Nedvědice): mez na okraji lesa u silnice asi 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Chlébské, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°28'1.00"N, 16°21'0.00"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-14  
náleze: K. Štryplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794304

#### 6564b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny, 21c, (R 16d1, R2 16b1)  
souřadnice: 49°27'54.00"N, 16°28'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-08-10  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 569195

#### 6564c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Nedvědicí vrchovina, svah železniční trati u zastávky Prudká (nedaleko města Tišnov). S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'11.00"N, 16°22'2.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-06-01  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794123

#### 6564d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny, 4d1  
souřadnice: 49°25'54.00"N, 16°27'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-18  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 569080

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny (R 11c1, R2 11d4)  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 16°27'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-28  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Zdeněk Kaplan 2020-11-12: Nesprávná lokalizace, obec Vohančice leží v kvadrantu 6664c, ale skutečná lokalita může být i v některém z kvadrantů sousedních. Nelze spolehlivě interpretovat, při mapování označovat červeně.  
ID: 569127

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny II e (R 12f1, R2 12b1)  
souřadnice: 49°25'38.00"N, 16°28'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-07-16  
nálezc: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 569152

#### 6565a

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Zbraslavec, stráž pod lesem 0,2 km V obce  
souřadnice: 49°29'0.00"N, 16°31'53.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-30  
nálezc: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1671050

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Zbraslavec, stráž pod lesem 0,2 km V obce  
souřadnice: 49°29'0.00"N, 16°31'53.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-30  
nálezc: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1671103

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Lomnice, Lysice, 459a  
souřadnice: 49°27'14.00"N, 16°30'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-08-25  
nálezc: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772405

#### 6565b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: okraj lesa na J svahu kopce se zříceninou hradu v Pílském údolí 1 km J od Boskovic. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'54.00"N, 16°39'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-05-23  
nálezc: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 13794301

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: l;  
lokality: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na JV svahu Vínohrádku 2 km Z od Boskovic. S. m.  
ca 350 m  
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'27.00"N, 16°37'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-05-25  
náleze: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794302

#### 6565c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 31. Boskovice: údolí SV obce Žebrovník  
nejbližší obec: Žebrovník, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'28.68"N, 16°32'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9279040

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Lomnice, Lysice, Velký chmelník, 209a  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°30'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-08-22  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772348

#### 6565d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica (distr. Boskovice): slunná stráňka u cesty podél přítoku Nešorky [= Nešůrka] 1,5 km SV od Doubravice nad Svitavou. S. m. 390 m  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'47.00"N, 16°38'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-14  
náleze: V. Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794156

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica: distr. Blansko: Bořítov, travnatá stráň 150 m S od obce  
nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'51.00"N, 16°35'28.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-20  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794152

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: travnatý kraj cesty V od obce Doubravice nad Svitavou, 1 km V od Doubravice nad Svitavou.  
385 m n. m.  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'24.00"N, 16°39'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-16  
náleze: V. Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794155

#### 6566a

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice. Vratíkovský kras. Světlna při vrcholu vápencového masivu asi 100 m západně od Vratíkovské jeskyně  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'24.00"N, 16°42'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1981-06-22  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 13794087

#### 6566c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 81. Karolín: SV obce - při silnici přes Spálenou horu  
nejbližší obec: Karolín, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'28.68"N, 16°42'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114725

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 80. Karolín: Z obce - okolí rybníka  
nejbližší obec: Karolín, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'28.68"N, 16°42'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
poznámka: PR  
ID: 9114677

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 94. Sloup: J obce - při silnici Pustým žlebem

nejbližší obec: Sloup, okres Blansko

souřadnice: 49°25'28.68"N, 16°42'23.69"E, ± 2500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9115002

#### 6566d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;

lokality: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: louka pod lesem Přední Hatman podél Marianínského potoka 700 m JV násvi v Holštejně.

S. m. 470 m, zeměp. souř.: 492400 N & 164723 E

nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko

souřadnice: 49°23'60.00"N, 16°47'23.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2016-05-29

nálezce: P. Vlčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P. Vlčková no 624; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;

ID: 13794088

#### 6567a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: [Protivanov,] travnatý J svah, asi 700 m SV od obce, S od

protivanovského přítoku potoka Okluka. S. m. ca 610 m

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'29.00"N, 16°50'42.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1982-07-17

nálezce: D. Zouharová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;

ID: 13794337

#### 6567b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica: distr. Prostějov. Suchá louka na Kozí horce žárovičské asi 0,8 km S Hamer. S. m. ca 320 m

nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°58'41.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1989-06-22

nálezce: J. Pořízková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;

ID: 13794251

### 6567c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Prostějov. Borový lesík u silnice nad tokem Velké Hané asi 0,5 km V [recte: západně] od N. Sadů. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Nové Sady, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 16°53'40.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1974-07-11  
náleze: Lubomír Kincl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794157

### 6567d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Osina\_6300642  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'38.50"N, 16°59'23.82"E, ± 73m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5788900

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Osina\_6300661  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'36.30"N, 16°57'59.51"E, ± 114m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5789126

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Osina\_6300668  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'37.60"N, 16°57'30.24"E, ± 71m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-08-17  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5789199

### 6568a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kněžčí hora  
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'9.00"N, 17°1'10.00"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Spitzner;  
ID: 13794286

**6568b**

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 49°28'28.71"N, 17°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652574

**6568c**

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Myslejovice  
souřadnice: 49°24'22.00"N, 17°1'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-05-03  
náleze: Michal Krátký  
projekt: ČNFD  
ID: 1192356

**6569c**

původní jméno: *Silene nutans*  
souřadnice: 49°25'28.71"N, 17°12'23.70"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652989

**6570a**

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora Moraviae. Brodek-Luková  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'42.33"N, 17°21'30.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 14045568

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora Moraviae. Rokytnice u Přerova  
nejbližší obec: Rokytnice, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'1.77"N, 17°23'20.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 14045570

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora Moraviae. Luková u Rokytnice  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'42.03"N, 17°21'56.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045569



**6570b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /66/ Přerov: Čekyně: okraj lesa.  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'44.00"N, 17°26'2.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293104

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /65/ Přerov: Sobíšky: Vinarský les.  
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'53.00"N, 17°26'39.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293103

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Hornomor. úvalu - Přerovská pahorkatina. Lhotka, skalnatá svah. step. V obce, údolí Olešnice.  
souřadnice: 49°28'28.73"N, 17°27'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1961  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653624

**6571a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, Libuše, 173 a  
souřadnice: 49°29'34.00"N, 17°33'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-10  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007632

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sušice u Přerova  
souřadnice: 49°29'23.05"N, 17°33'16.89"E, ± 120m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-09-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11024175

### 6571c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. Turovice. Přír. rezervace Kamenice a údolí potoka pod lesem Kamenice.  
Ruderály v obci. Břehy Moštěnky. Suchá loučka za obcí.  
souřadnice: 49°25'28.73"N, 17°32'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1978-08-13  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653949

### 6572a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Dolní Nětčice\_280659  
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'0.17"N, 17°41'4.99"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-07  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068761

### 6572b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 6572-22  
souřadnice: 49°29'15.01"N, 17°48'45.00"E, ± 2053m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2013  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy  
projekt: NDOP  
ID: 11231332

### 6572d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Rajnochovice: Podhradní Lhota; Kelčský Javorník (kota 865) - J svahy. Mořiska, Pom. kpt. Jaroše, hřeben - hl. vrchol kota 865,  
erozní rýha na S svazích potoka a údolí směr Pdhhradní Lhota.  
souřadnice: 49°25'28.74"N, 17°47'23.71"E, ± 2500m  
datum: 1981-06-14  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654105

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: m0222\_251412\_99\_L3.3B  
nejbližší obec: Provodovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'36.06"N, 17°45'58.46"E, ± 138m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
nálezc: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4680033

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
nálezc: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6720535

**6573a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravská brána: Choryně u Valašského Meziříčí, okraj lesa j. svahů pahorku Choryňská Stráž (376)  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'54.34"N, 17°53'22.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-06-28  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948778

**6573c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín. Kateřinice, svahy kopce Ojčíná. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'4.00"N, 17°52'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1997-07-06  
nálezc: M. Kamas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 13794154

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Oznice - louka nad konečnou autobusu. S. m. cca 530 m  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'9.00"N, 17°54'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1986-06-13  
nálezc: K. Kalhousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 13794151

**6573d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Prov. Vsetínské vrchy: non procul a pago Jarcová, in clivo collis Jarcovská gula  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'26.51"N, 17°57'41.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983-07-03  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948784

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Jarcová - Za vodú - paseka. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'20.00"N, 17°57'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1986-07-21  
nálezc: K. Kalhousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14451104

**6574a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *eunutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Valašské Meziříčí. Mez 900 m ZJZ od severního okraje Zašové. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'1.00"N, 18°1'28.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1992-06-19  
nálezcce: V. Podmanická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794209

**6574b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Rožnov [= Rožnov pod Radhoštěm]: Zubří, in silvaticis collis "Hůrka" in Carpineto  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'10.00"N, 18°6'35.00"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-06-20  
nálezcce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 13794165

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov: in nemorosis l. d. Lipůvka  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'48.00"N, 18°4'58.00"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-06-27  
nálezcce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794166

**6574d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov,  
údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.  
souřadnice: 49°25'28.76"N, 18°7'23.71"E, ± 2500m  
datum: 1981-06-03  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654382

**6575c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'50.85"N, 18°13'50.44"E, ± 26m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-24  
nálezcce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10869192

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'56.53"N, 18°14'12.84"E, ± 116m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-16  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10964753

#### 6575d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Solan, 0.5 km SV koty Hutisko (857.5 m)  
souřadnice: 49°24'15.00"N, 18°16'15.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-06-20  
nálezc: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2952306

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'41.44"N, 18°15'47.76"E, ± 78m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-12  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10818590

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Horní Bečva  
souřadnice: 49°24'53.52"N, 18°15'59.31"E, ± 108m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-12  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10819085

#### 6577a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: horská louka na Konečné  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'13.00"N, 18°31'21.00"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-06-16  
nálezc: M. Tetter  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794307

#### 6643a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Čes. Kubice  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'10.43"N, 12°51'35.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1926  
nálezc: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449948

**6645a**

lokalita: Janovice nad Úhlavou, železniční nádraží, koleje, násypy od žel. stanice v úseku 350 m k SSV  
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'13.82"N, 13°12'19.27"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-11  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13665558

**6646b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 1. Mlýn Bradlava /J obce Hnáčov/: JZ cíp rybníka Hnáčov  
nejbližší obec: Hnáčov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'11.98"N, 13°28'40.53"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurze západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862677

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /203/ Zdebořice: lesní loučka mezi remízem s buky a lesem 1 km V obce  
nejbližší obec: Zdebořice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'28.51"N, 13°27'23.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-05-30  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249146

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /73/ Bystré u Mochtína: Pavlova hora, 1 km V obce  
nejbližší obec: Bystré, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'28.51"N, 13°27'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9248791

**6646c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mlázovy: kaz s lískovými křovinami na JZ svahu vrchu Ostrá (kóta 646) J od obce  
nejbližší obec: Mlázovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'16.83"N, 13°24'39.74"E, ± 50m  
nadmořská výška: 623 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2019-04-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13783757

**6646d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 7. Zavlekov: pískovna - sousedí se "zříceninou" /v obci/  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'16.52"N, 13°29'16.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862946

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 6. Zavlekov: v obci u "zříceniny" (postaveno v r. 1856 na zříceninách tvrze z 15.stol.)  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'16.16"N, 13°29'15.79"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862915

**6647a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velenovy: les "Sosní" 2 km VJV od osady  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'7.00"N, 13°34'33.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2018-08-30  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770859

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velenovy: polní kaz s dubovým lesíkem cca 1 km východně od osady  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'19.60"N, 13°33'43.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2018-08-30  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770860

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Nepomuk III. - Nalžovské Hory  
souřadnice: 49°21'44.00"N, 13°31'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1960-08-17  
nálezce: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 568708

#### 6647b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Olšany - Lažanský les V obce  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'52.65"N, 13°38'5.65"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1967-07-05  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hranice kvadrantu 6647b a 6547d  
ID: 14450167

#### 6647c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0148\_223108\_954\_L7.1  
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'41.22"N, 13°30'13.64"E, ± 39m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243763

#### 6647d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: borový lesík a jeho travnaté okraje na návrší (kóta 507) v polích 0,7 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'15.90"N, 13°38'4.80"E  
nadmořská výška: 500-507 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016613

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na vrchu Semlina (kóta 507) 1,5 km JV od vsi  
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'23.90"N, 13°36'28.30"E  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016614

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vlkonice: výslunné J okraje lesíka na návrší 0,25 km S od zemědělského areálu v S části osady  
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'28.68"N, 13°35'27.57"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-08-31  
náleze: J. Hadinec; Radim Paulič; Václav Chán; Milan Štech  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518027



**6648a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: výslunný JV okraj lesa Babáček 800 m S od obce  
nejbližší obec: Slatina u Chanovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'49.70"N, 13°44'40.70"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016633

**6648b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Komušín - borový lesík na kótě 504 m  
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'59.83"N, 13°45'27.59"E, ± 100m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452794

**6648c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les a jeho travnaté J okraje na návrší Šibenice (kóta 498,1) SV od osady  
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'24.90"N, 13°42'22.90"E  
nadmořská výška: 475-498 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-08-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10015268

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2022: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Distr. Klatovy. Ad pedem merid.-occid. silvae collis (cota 544,5 m) 1,2 km situ sept.-orient. a pago Velké Hydčice, haud  
procul ab opp. Horažďovice.  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'25.50"N, 13°40'56.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2021-06-10  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146589

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovice - svahy Lorety  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'45.25"N, 13°42'16.37"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1946-05-27  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450160

**6648d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: "Žádušní les" S až SSZ od obce  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'56.00"N, 13°45'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430–470 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10016583

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - les Honov; les u nádraží Hroažďovice-Babín  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'45.61"N, 13°45'27.44"E, ± 800m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1965-07-03  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14450165

**6649a**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: okres Strakonice, Blatensko - výslunný okraj smíšeného lesa při polní cestě do Lažan.  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'43.69"N, 13°53'1.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1990-05-20  
náleze: Renata Teršová  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14059814

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Blatenka: při jižním okraji lesa na návrší (kóta 503) JV od osady  
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'51.48"N, 13°51'42.32"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2021-09-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14107573

**6649b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rojice: výslunné písčité okraje borového lesíka na návrší "Mlačky" (kóta 476) JZ od rybníka Milavy  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'28.53"N, 13°57'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470–476 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-08-06  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 470 - 476;  
ID: 8517819

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sedlice: lesík mezi Holušicemi a Mužeticemi  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'28.53"N, 13°57'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987541

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0128\_223204\_177\_L7.1  
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'0.83"N, 13°55'32.70"E, ± 47m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-06-10  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4252690

#### 6649c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: JZ okraje lesa Obrň (kóta 561,9) při silnici SZ od obce  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'25.80"N, 13°51'3.80"E  
nadmořská výška: 500-515 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10016634

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesík a větrolam na pahorku 500 m VJV od osady  
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'39.74"N, 13°51'7.67"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2009-07-04  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10015270

#### 6649d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesík na vrcholu a na J svahu návrší "Věno" (kóta 486,2) J od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'25.00"N, 13°55'44.00"E  
nadmořská výška: 460-486 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-06-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10035798

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: návrší kóty 465 východně Velké Turné  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'19.60"N, 13°58'4.70"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959-06-06  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13249108

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radomyšl: borový lesík a jeho výslunné okraje na návrší (kóta 481 m) 500 m SV od železniční stanice Radomyšl, vápenec a silikát  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'25.30"N, 13°57'8.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 475-481 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2017-06-24  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491437

#### 6650a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kožlí u Čížové: lesíky JZ od Kožlí  
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek  
souřadnice: 49°22'28.54"N, 14°2'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-10-03  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9987301

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 12. Malčice u Podolí II.: louka při úpatí lesnatého balvanitého pahorku (kazu) mezi lesy ca 1,7 km VSV osady /po prohloub.potoka v 1967 hořec sestoupil na vlhčí místa, v r. 1977 pouze 27 rostl., pak vymizel/  
nejbližší obec: Malčice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'26.00"N, 14°3'47.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588241

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Strakonice, Obora,313 q ,Hrádeček  
souřadnice: 49°23'15.00"N, 14°1'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-11-11  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 281  
ID: 451391

**6650b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: smíšený les na vrchu "Hrby" Z od obce  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'18.00"N, 14°5'40.00"E  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-05-16  
nálezcce: Richard Otruba; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10016645

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vráž: horní část kamenolomu 400 m SSZ od osady Jistec  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'24.80"N, 14°8'40.97"E, ± 50m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-05-19  
nálezcce: Radim Paulič; Pavla Vachová; Leoš Lippl; František Zima  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13677783

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vráž: okraj lesa u silnice nedaleko hájovny nad SV břehem Novovrážského rybníka  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'34.86"N, 14°8'18.25"E, ± 50m  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-05-19  
nálezcce: Radim Paulič; Pavla Vachová; Leoš Lippl; František Zima  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13677833

**6650c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: travnatý svah s křovinami a vápencovými skalkami nad SV břehem ryb. Michovka SZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'50.60"N, 14°0'28.80"E  
nadmořská výška: 425-435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-12  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10035811

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na Žižkově vrchu JJZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 14°0'44.00"E  
nadmořská výška: 410-470 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-05-29  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10016629

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les při Z úpatí Žižkova vrchu JZ od osady, vápenec  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'16.40"N, 14°0'36.40"E  
nadmořská výška: 415-440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-05-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10035808

#### 6650d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Písek (distr. Písek), rock and adjacent forest on left-hand bank of Otava river, ca 1.2 km WSW of Hradištský vrch hill, scattered; 354 m s. m.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'5.47"N, 14°6'19.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-05-22  
náleze: Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449978

původní jméno: *Silene nutans ssp nutans*  
lokalita: Písek: stráž na p. břehu potoku Brložnice u samoty Staré Lázně SSV od města  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'17.72"N, 14°9'46.79"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-05-26  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450088

#### 6651a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesnaté strmé skalnaté svahy nad levým břehem Otavy JV od osady  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'21.00"N, 14°10'40.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-06-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016649

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.15. Písecko: nad L břehem Otavy SV od Dědovic, expoz.JZ.  
nejbližší obec: Dědovice u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°23'49.00"N, 14°10'6.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-26  
náleze: Moravec  
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8283514

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Středočeská pahorkatina. J část, JV od Dědovic  
souřadnice: 49°23'23.00"N, 14°10'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-07-15  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.  
projekt: ČNFD  
ID: 2677505

#### 6651b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesnaté svahy na ostrohu mezi pravým břehem Vltavy a ústím Jetětického potoka  
nejbližší obec: Červená nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°21'57.00"N, 14°16'41.00"E  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-04-16  
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10015278

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 438a1, U mostu  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 14°15'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 371 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-07-15  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 245  
ID: 476268

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 438a1, U mostu  
souřadnice: 49°23'13.00"N, 14°15'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-07-15  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 244. Kryt mechů: *Dicranum scop.*, *Pleurozium schr.*, *Cladonia sylv.*, *Hylocomium splendens*  
ID: 476361

#### 6651c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vnitřní Město: lesnatý vrch Logry (kóta 509,7) V od města  
nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 14°10'14.00"E  
nadmořská výška: 470-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-25  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 470 - 500;  
ID: 8518040

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Chrastiny: výslunné jižní trávníky při okraji lesíka na malém návrší 100 m SSV od samoty Na Křížátkách

nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek

souřadnice: 49°19'28.55"N, 14°12'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2007-06-25

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Soukup

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8518091

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Mehelnická vrchovina: nachází se mezi Pískem a Temelínem s nejvyšším bodem Velký Mehelník (633 m), přech. na V území

v mírně svažité plošinu (Jehnědno 390 m), na SZ je masív křemenného syenitu s žilami žuly

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'4.36"N, 14°10'50.08"E, ± 5000m

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9345545

### 6651d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: světlý borový les nad pravým břehem Vltavy JJZ od obce, vápencová vložka

nejbližší obec: Olešná nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°19'55.10"N, 14°18'10.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 350-380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016655

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Chřešřovice, severní část rybníka Velký Chřešřovický ca 0,8 km J-JJV od zámku v obci; na hrázi

nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek

souřadnice: 49°18'55.08"N, 14°17'29.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2013-05-30

nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nušl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13291283

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Písecká Smoleč: les v okolí býv. váp. lůmku nad potokem v chatové osadě na pravém břehu Vltavy ZSZ od vsi

nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek

souřadnice: 49°19'24.94"N, 14°18'22.22"E, ± 20m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2022-04-30

nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Kateřina Vejvodová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14152759



**6652d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: louka na levém břehu Lužnice v zákrutu ZSZ osady v okolí tábořiště Na Říhovkách  
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'28.56"N, 14°27'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487523

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bechyně: Bechyně: svahy zářezu silnice Bechyně - Radětice nedaleko mostu přes Smutnou SZ města  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'28.56"N, 14°27'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8487528

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /58/ Srlín u Zběšiček: stráž zářezu silnice na P břehu říčky Smutná asi 400 m SV osady  
nejbližší obec: Srlín u Zběšiček, okres Písek  
souřadnice: 49°20'58.56"N, 14°24'53.66"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: R. Slaba  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8870374

**6653a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: lesnatý ostroh na pravém břehu Lužnice u ústí Oltyňského potoka S hájovny Liška  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°32'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8487541

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bečice: Bečice u Malšic: vrch se zříceninami hradu Příběnice  
nejbližší obec: Bečice, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°32'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487535

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 333. Bečice u Malšic: vrch se zříceninami hradu Přiběnice, 400 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).

souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°32'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9835475

#### 6653b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Dudov: Dudov u Skrýchova: lesní rybník 2 km J osady

nejbližší obec: Dudov, okres Tábor

souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°37'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8487546

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 11. Dudov u Skrýchova: lesní rybník 2 km J od osady, 465 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).

souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°37'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9828896

#### 6653c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Dobronice u Bechyně, chaty "Liška" cca 1,0 km SV od zříceniny v Dobronicích, okraj lesa

nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°20'49.00"N, 14°30'34.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1997-06-03

nálezce: Michal Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047465

#### 6653d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Bezděčín: Bezděčín u Želče: hadcový ostrůvek 500 m SZ osady

nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor

souřadnice: 49°19'28.57"N, 14°37'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Bohumil Trávníček

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8487525

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 679.Bezděčín u Želče: hadcový ostrůvek 500 m SZ od osady, 470 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).

souřadnice: 49°19'28.57"N, 14°37'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9841869

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Bezděčín - lůmek J kóty 479,7, 0,3 km SZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'13.00"N, 14°36'25.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-07-16

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437746

#### 6654a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: les a vlhčiny na levém břehu Lužnice při žlutě značené turistické cestě 0-1,5 km J obce (včetně chatové osady Soukeník)

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8487533

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí II: les při cestě od Kozského potoka k hájovně Nechyba V města

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8487547

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 695.Sezimovo Ústí II: les při cestě od Kozského potoka k hájovně Nechyba V od města, 400-420 m n. m. - Grulich (42b; 6654a).

souřadnice: 49°22'28.57"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9842429

**6654b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Planá nad Lužnicí , Doubrava , 17 b , Nová Ves  
souřadnice: 49°22'51.00"N, 14°47'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-07-17  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 372 Revize  
ID: 514833

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Planá nad Lužnicí , Doubrava , 015 h , Nová Ves  
souřadnice: 49°22'51.00"N, 14°47'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-11-02  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 372 Revize  
ID: 514813

**6654c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0063\_233106\_1\_L7.1  
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'7.02"N, 14°41'57.91"E, ± 87m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4405791

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0063\_233106\_56\_L7.1  
nejbližší obec: Doubí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'37.60"N, 14°42'55.44"E, ± 109m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4406167

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 0\_opravy\_233101\_82\_L7.1  
nejbližší obec: Doubí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'42.17"N, 14°42'54.54"E, ± 38m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4404909

**6655c**

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Choustník: na nádvoří zříceniny bývalého hradu. S. m. ca 669 m  
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'52.00"N, 14°51'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 669 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-04  
náleze: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794339

**6656c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0199\_233206\_136\_K3  
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'25.13"N, 15°2'25.98"E, ± 126m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417373

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0199\_233207\_204\_T1.5  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'35.68"N, 15°4'28.16"E, ± 252m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4418446

**6657a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 177. (6657a) Vratíšov u Mezné: lesnatý Kobylí vrch ca 500m SZ od osady.  
nejbližší obec: Vratíšov u Mezné, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'49.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-22  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205912

**6657b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 180b. (6657b) Dobrá Voda u Pelhřimova: rašelinné louky nad rybníkem ca 1,2km SSV od obce.  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřim, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'12.00"N, 15°16'32.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-20  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205955

**6657c**

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Veselá - strážka nad rybníkem na S okraji obce, 615m n.m.  
nejbližší obec: Veselá u Častrova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'17.11"N, 15°13'33.04"E, ± 170m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-26  
náleze: Jiří Rybenský  
pramen: FAS 30/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13676649

**6658c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okres Jihlava: Batelov, palouk na JZ svahu kóty Na vrších, 1700 m SV od kostela v Batelově  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'27.90"N, 15°24'34.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-12  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948728

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Okres Jihlava: Batelov, palouk na JZ svahu kóty Na vrších, asi 1 km SV od nádraží v obci  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'27.90"N, 15°24'34.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-24  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948729

**6658d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: stráž u žel. tratě asi 500 m sev. od obce Salavice. S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'9.00"N, 15°29'15.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-01  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794189

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Jihlavské vrchy: na mezi obrácené k jihu u cesty, 100 m JZ od Česalíku, 1,3 km SSZ od Třeště  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'23.23"N, 15°28'30.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-06  
náleze: J. Roháček  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948737

#### 6659a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 313. Hosov: skupina chat při cestě ca 1 km od hráze severnějšího rybníka (Dolní Bradlo) SZ od obce směr Rantířov, ca 515 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'55.00"N, 15°30'47.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423214

#### 6659b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: při okraji lesa podél cesty proti kosovskému lomu. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'17.00"N, 15°39'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-06-13  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794336

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bradlo, 5 km V od Jihlavy: podél cesty na levém břehu v údolí řeky Jihlavy, 0,5-1,5 km JVV obce  
nejbližší obec: Velký Beranov-Bradlo, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'57.38"N, 15°39'32.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948723

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Brádlo (4 km V od Jihlavy): při okraji lesa v údolí řeky Jihlavy 200 m J od obce  
nejbližší obec: Velký Beranov-Bradlo, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'25.00"N, 15°39'19.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-13  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948721

#### 6660b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0216\_232423\_5\_T5.5  
nejbližší obec: Kamenička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'5.59"N, 15°48'15.59"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4404600

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0216\_232423\_17\_T5.5  
nejbližší obec: Kamenička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'53.51"N, 15°47'50.39"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4404611

#### 6660c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: okr. Jihlava: Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy), okraje a zářez silnice Přímělkov - Panská Lhota, 800-1000 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.34"N, 15°43'20.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-31  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13948713

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: okr. Jihlava: Panská Lhota (12,5 km JV od Jihlavy), zdi a areál zříc. hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Brtnice-Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'1.13"N, 15°43'34.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-06-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13948712

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (9 km JV od Jihlavy): 1 km JV od obce, u cesty V od skalních výchozů nad levým břehem říčky Brtnice  
nejbližší obec: Brtnice-Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'10.75"N, 15°43'13.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-05-25  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13948711

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: terasovitá křovinatá stráž nad levým břehem řeky Brtničky asi 300 m Z od zříceniny hradu Rokštejna, 850 m JZ od obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.05"N, 15°43'17.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13948727



původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: les nad pravým břehem řeky Brtnice od zříceniny hradu Rokštejna k mlýnu Doubkov, asi 1-1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'10.20"N, 15°42'54.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-07-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948720

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, keřnatá stráž (Corylus, Betula, Pinus, Picea) nad levým břehem řeky, 0,5 km Z od Rokštejna  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'1.05"N, 15°43'10.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948740

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, na pokraji borového lesa nad levým břehem řeky, oproti zřícenině hradu Rokštejna  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'4.20"N, 15°43'33.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948741

#### **6660d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na suché mezi pod silnicí Bransouze-Chlum, asi 0,5 km S od obce Bransouze. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'31.00"N, 15°45'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-07  
náleze: P. Vafková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794321

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Třebíč, Horní Smrčné (6 km JV od Luk nad Jihlavou): cca 700 m S od obce, na okraji střídavě koseneé a pasené loučky  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 15°45'23.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-16  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948714

### 6661a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Měřín; uměle založený dubový remízek, kromě okraje dost mesofilizuje, stanovištně sem asi moc nepatří  
souřadnice: 49°23'12.13"N, 15°53'24.68"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12485372

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Měřín; strmá mez nad cestou, nekoseno a mesofilizuje  
souřadnice: 49°23'11.84"N, 15°53'15.79"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 12485392

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'37.44"N, 15°52'31.07"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10570015

### 6661b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica: Velké Meziříčí: světlý smíšený les S nad rybníkem Lalůvka 5 ca 2 km Z obce. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'19.00"N, 15°58'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-06-19  
náleze: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794263

### 6661c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Horní Vilémovice  
souřadnice: 49°18'5.57"N, 15°52'51.35"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10735257

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Benetice  
souřadnice: 49°18'25.90"N, 15°51'49.06"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10735494

#### 6661d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: trávník u cesty na Hrozatín  
nejbližší obec: Vlčatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 15°55'57.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
nálezc: T. Tichý; J. Lepš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818296

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Balinské údolí, od západního okraje města po rozcestí pod vrchem Křenička (492), asi 3,3 km ZJZ od náměstí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'53.88"N, 15°58'57.00"E, ± 1001m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818173

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vlčatín, trávník u cesty na Hrozatín  
nejbližší obec: Vlčatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'13.03"N, 15°55'57.27"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
nálezc: Tomáš Tichý; Jan Lepš  
pramen: Vít Grulich. Floristický kurz České botanické společnosti. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7269983

#### 6662a

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: 3 kříže u Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'51.00"N, 16°0'13.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-20  
nálezc: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14089251

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2021: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Velké Meziříčí: u cesty směrem k zahradám Tři kříže asi 700 m SSZ od zámku; 514 m s. m.  
Zem. souř.: 492152 N & 160036 E ± 50 m  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'52.00"N, 16°0'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2020-06-16  
nálezc: Denisa Janečková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: D. Janečková no 250; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14451103

#### 6662c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na stráni v údolí řeky Oslavy asi 0,5 km jihovýchodně od Vel. Meziříčí. S. m. cca 430 m  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'31.00"N, 16°1'52.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-07-27  
nálezc: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794267

#### 6663a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0214\_241323\_59\_T1.1  
nejbližší obec: Heřmanov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°10'39.14"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4529399

#### 6663b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Moravia occid., Tišnov: in serpentinis pr. pag. Ostrov ad rivum Libochovka  
nejbližší obec: Ostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'9.00"N, 16°16'32.00"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-06-16  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794297

#### 6663d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Katastr Kuřimská Nová Ves, Natura 2000, kód díla J0082, segment K 487; Říkonín: borová monokultura 12v.t., 1 km ZJZ kapličky v obci  
nejbližší obec: Kuřimská Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'56.05"N, 16°17'48.52"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-08-02  
nálezc: F. Lysák  
projekt: ČNFD  
ID: 2965956

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Deblín\_4620019  
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'22.57"N, 16°19'29.28"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-06  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5632657

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Svatoslav u Tišnova; habrová pařezina ve strmém kamenitém svahu, kromě spodku spíše kyselejší  
souřadnice: 49°18'11.91"N, 16°17'14.03"E, ± 167m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12473678

#### **6664a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Květnice  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'29.00"N, 16°24'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-05-22  
náleze: A. Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794318

#### **6664b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. Železné: Hradisko, 500 m SSZ od středu obce; světlna při Z úpatí kopce. S. m. 315 m.  
49°21'50' N 16°26'56' E  
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'50.00"N, 16°26'56.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-06-01  
náleze: J. Vozanka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794326

#### **6664c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kuřim , Lažánky , 15e  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 16°22'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-08-14  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 779633

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Kuřim III., Předklášteří, 3n  
souřadnice: 49°20'12.00"N, 16°24'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-10  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780750

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Kuřim, Vohančice, 6c  
souřadnice: 49°20'11.00"N, 16°22'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-07-20  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 782523

#### **6664d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Moravia, distr. Brno-venkov, Čebín. J. Mor.: Kamínky u Chudčic  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'12.00"N, 16°29'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1998-05-31  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14089264

#### **6665a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Újezd [u Černé Hory], mez u včelína 0,6 km SV. S. m. 352,5 m  
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'33.00"N, 16°32'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-06-19  
náleze: A. Horčicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;  
ID: 13794142

#### **6665b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* var. *glabra*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica: Blansko: in ascensu versus Hořice  
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'39.00"N, 16°36'50.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-06-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794242

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Blansko: na pískovci  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°39'29.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1921-10-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794235

#### 6665c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Kuřim: okraj silnice pod severozápadním svahem Horky 0,7 km SV od obce  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 16°32'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-05-29  
náleze: K. Kratochvílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794164

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Boskovická brázda, Zlobica u obce Kuřim. S. m. ca 380 m  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°30'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-08-10  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794122

#### 6665d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Adamsthal [= Adamov]  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°39'38.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1865-06  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794309

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°39'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1862-05-16  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794308

**6666a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. [Blansko:] Pustý žleb - Staré zámky. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°43'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-05-28  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13794333

původní jméno: orig.: *Silene infracta*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Ostroh nad Skalním ml. k Macošě  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°43'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1911-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794239

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Moravský Kras. Jehlič. les na okraji skalisek v okolí Koňského spádu  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.40"N, 16°43'46.80"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1981-06-12  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450114

**6666b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., regio Moravský kras (distr. Blansko): in graminosis siccis collis cum spelunca Balcarka dicta  
prope pagum Ostrov u Macochy (hoc loco copiose et solum haec forma). S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'35.00"N, 16°45'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 488564 through 488566); forma! corolla viva pallide roseofuscenscens;  
ID: 13794279

**6666c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* var. *glabra*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Blansko: inter Olomučany et Rudice  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'2.00"N, 16°42'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 360314-a);  
ID: 13794228



původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: Josefské údolí pr. Adamov  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'26.00"N, 16°41'39.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-06-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 171948); distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13794246

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Arboretum Křtiny: lesní svahy nad hl. cestou  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'19.42"N, 16°44'33.20"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1975-05-26  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948801

#### **6666d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Západní hráz rybníku Budkovan - Jedovnice. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'56.00"N, 16°46'26.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1999-05-28  
náleze: Eva Mališová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;  
ID: 13794178

#### **6667a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6364405

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6364314

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6364498

#### 6667b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Vyškov: Údolí vedoucí od Romanovských luk k Velké Hané  
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°56'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1911-06-03  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka;  
ID: 13794109

#### 6667c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Rychtářov  
souřadnice: 49°19'38.46"N, 16°53'32.61"E, ± 225m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: na hřbítkách v horních částech; L7.1  
ID: 10526331

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Rychtářov  
souřadnice: 49°19'41.29"N, 16°53'12.53"E, ± 52m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L7.1  
ID: 10526355

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Rychtářov  
souřadnice: 49°19'34.69"N, 16°53'50.44"E, ± 142m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-03  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L7.1  
ID: 10528835

**6667d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: "Kozí horky" u Dědic  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'52.00"N, 16°58'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1912-06-04  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13794106

**6668a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Skalnaté pahorky při obci Otaslavice.  
souřadnice: 49°22'28.70"N, 17°2'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1977-06-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8659115

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0232\_242421\_27\_L6.5B  
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'10.42"N, 17°2'41.68"E, ± 86m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4569038

**6668c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Pustiměř, forest 1.2 km NE of the village  
souřadnice: 49°19'45.00"N, 17°2'20.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1990-06-11  
náleze: P. Chytil  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1677582

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: sady nad Drysicemi, okr. Prostějov  
souřadnice: 49°19'53.00"N, 17°3'37.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-06-16  
náleze: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2236655

**6669a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: m0161\_242423\_401\_T3.4D  
nejbližší obec: Klenovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'43.12"N, 17°11'27.13"E, ± 323m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4569570

**6671a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /225/ Hanácká pahorkatina (21a/6671a) Pacetluky (distr.Kroměříž): pastviny při JV okraji Kosteleckého lesa.  
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'54.00"N, 17°33'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1986-06-26  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8146712

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 77. Pacetluky: strážka nad severním okrajem obce, 290-310 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°22'55.00"N, 17°33'58.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2000-07  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614647

**6671b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Končiny - okraj listnatého lesa. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'55.86"N, 17°39'36.40"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-06-01  
nálezc: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 13794115

**6671d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans typica*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Holešov; Petřejovské údolí  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 17°38'51.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1921-05  
nálezc: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794249

**6672a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vsetín, Rusava. Vlhká křovinatá pastvina, 700 m ssv. od kostela v Rusavě-Hořansku. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'35.00"N, 17°42'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1989-05-31  
náleze: L. Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13794085

**6672b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: osada Vičanov, louky, ca 1,7 km SSZ od turistické chaty Troják  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'28.74"N, 17°47'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 670-680 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Jan Douda; Karel Boublík; Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778716

**6672c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 235. Rusava: les na cestě od hotelu Rusava k vrchu Pardus, 460-550 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°42'32.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2000-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9619921

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava, louky na Pardusu, asi 200m jz. koty Pardus  
souřadnice: 49°20'53.00"N, 17°42'51.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-06-14  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2799405

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava, 300m východně od koupaliště  
souřadnice: 49°20'33.00"N, 17°41'39.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-08-02  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2799655

**6672d**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Vlčková, 600m SVS od středu obce  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 17°46'10.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-09  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2602156

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: SZ Karpaty, Vlčková, háj Lázek SZ od obce  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 17°44'55.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1961-08-15  
náleze: V. Pospíšil  
pramen: Pospíšil V. (1962): Jak pronikaly termofyty do nitra severozápadních Karpat. - Čas. Morav. Mus. Brno, 47: 69-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2128064

**6673a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Ratiboř (Vsetínsko), stráž na S okraji obce  
souřadnice: 49°22'20.00"N, 17°54'49.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-06-30  
náleze: M. Dančák  
projekt: ČNFD  
ID: 2869057

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: z0156\_251424\_56\_L7.1  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'0.31"N, 17°52'18.55"E, ± 100m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4681532

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1993  
náleze: Renata Sobotíková  
pramen: Sobotíková R. Seznam druhů zjištěných v CHÚ Dubcová během návštěv.. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1993 - 31.05.1995  
ID: 6450395

**6673b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okraje habřiny a zarůstající trávníky na jižním okraji obce, při žluté turistické značce směr Semetín  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.75"N, 17°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-380 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
nálezc: Martin Dančák; Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776380

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okolí samot U Košutů a U Pífků ve východní části údolí, ca 3,3 km V-VJV od železniční stanice Jablůnka, louky a okraje cest  
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.75"N, 17°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510-580 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-01  
nálezc: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770319

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: luční enkláva Nivka ca 0,9 km SSV od vrchu Křížový (670,4), okraje cesty, lemy lesa  
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.75"N, 17°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460-500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-02  
nálezc: Martin Dančák; Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776649

**6673d**

původní jméno: orig.: *Silene dichotoma*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Vsetín - Žamboška  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.65"N, 17°58'22.69"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1949-06  
nálezc: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948782

**6674a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okraje luk a křoviny podél cesty ca 0,2 km SSV - 0,9 km SZ(-SSZ) od vrchu Snož (662,7 m)  
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 18°1'51.00"E  
nadmořská výška: 560-620 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
nálezc: Marie Sedláčková; Bohumil Trávníček  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767481

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vsetín: Vsetín-Jasenice, údolí Velký Skalník, Valova skála a okolní smíšený les v závěru údolí

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'2.74"N, 18°1'46.58"E, ± 90m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2015-06-12

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10164603

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vsetín: Vsetín-Jasenice, údolí Velký Skalník, lem lesa - suchý i podmáčený - pod Valovou skálou v závěru údolí

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'0.97"N, 18°1'44.47"E, ± 9m

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2015-06-12

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10164689

### 6674b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Moravia, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov: Lušová, louka 1,6 km SSV od kaple v údolí. S. m. 495 m; souřadnice: 49°21'03 N, 18°9'16 E

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'3.00"N, 18°9'16.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2014-07-03

nálezce: B. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no BK14/083; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 13794172

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Vsetínské Beskydy: Halenkov, Lušová, CHÚ Peciválka, vrcholové pastviny nad lev. bř. Lušové mezi hájenkou Peciválka a Kladnatou (770)

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'51.00"N, 18°7'40.70"E, ± 1500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1997-08-12

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948765

### 6674c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Moravia or.: distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí, louky nad Lužany

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'43.00"N, 18°3'14.00"E, ± 2000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1931-06

nálezce: G. Řičan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13794254



původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokality: Häufig bey Wsetin [= Vsetín] in Prerower Kreis  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'27.41"N, 17°59'56.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 14449885

#### 6674d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Moravia, distr. Vsetín. Halenkov: Lušová, louka u kaple v údolí. S. m. 450 m; souřadnice: 492013 N, 180935 E  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°9'35.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2014-05-23  
náleze: B. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no BK14/144; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 13794171

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí, louky na Ochmelově, 700 m  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'7.00"N, 18°5'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1932-06  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 13794255

#### 6675a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Čarták, lem remízku při hřebenové cestě ca 0,4 km JZ od vrchu Soláň (860 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'29.00"N, 18°14'45.00"E  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8765957

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Solanec pod Soláněm, Vsetínské vrchy, cca 0,5 km SV sedla Čarták  
souřadnice: 49°23'28.70"N, 18°14'51.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-18  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2754180

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°23'28.56"N, 18°14'40.22"E, ± 261m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-17  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10713967

#### 6675b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Velké Karlovice, Javorníky, čteně na lukách  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'35.68"N, 18°18'11.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931-07-06  
nálezc: Gustav Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019298

#### 6675c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Vranča, louky a lesíky podél cesty od odbočky modré turistické značky (směr Portáš), po silnici a dále po polní cestě k dolnímu konci sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'28.76"N, 18°12'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 710-740 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774332

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Vranča, vrch Bezníková (720 m), svahy a hřebínky směrem k samotě U Kubíčků, ca 0,6 km VJV - 1,1 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), louky, narušená místa u cesty, křoviny  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'28.76"N, 18°12'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 680-720 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8771651

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Nový Hrozenkov, Malá Vranča, SZ úbočí vrchu kotlina  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 18°13'1.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-08-01  
nálezc: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2955984

**6675d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice, Javorníky, na lukách čtneň  
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'54.00"N, 18°17'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1933-07-17  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794253

**6676a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: sedlo SZ od vrchu Bařinka (867,9 m) mezi údolím Podtáté a Malá Hanzlůvka (okolí památného buku), ca 5 km V od železniční  
stanice Velké Karlovice, smrčiny, louky a okraje lesních cest  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.77"N, 18°22'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 770-790 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České  
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769942

**6676c**

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Malé Karlovice, travnatá stráž 1 JV; 6675  
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'22.51"N, 18°20'6.58"E, ± 150m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 6675  
ID: 13222347

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Malé Karlovice; nekoseno, druh. stále bohaté  
souřadnice: 49°19'40.38"N, 18°21'2.30"E, ± 411m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-07-12  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11732381

**6744b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: p0023\_214207\_60\_L7.1  
nejbližší obec: Uhliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'31.56"N, 13°5'20.00"E, ± 64m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4151893

**6744d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 47a. Hamry: břehy nádrže při ústí Ostrého potoka do Úhlavy  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'27.00"N, 13°9'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991  
náleze: Karel Čížek; Miloš Král  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9396353

**6745c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 7. Hojsova Stráž: pastviny 2km SV od obce  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 13°12'55.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1994-06-18  
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950262

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Sním.73.(mimo tab.) Hojsova Stráž: cca 1,5km SV od obce. orient.Z, kontakt: holá kulturní smrčina.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'7.00"N, 13°12'35.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1990-06-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237412

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.5.sním.57. Hojsova Stráž: u samoty č.49, 1,5km SV od obce, orient. JZ., Kontakt: smíšený nálet *Acer pseudoplatanus* a *Fraxinus exelsior*.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 13°12'58.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1990-06-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237180

**6746a**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokality: /320/ Střítež: remízek borovic 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Střítež, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.50"N, 13°22'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249240

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /271/ Střítež: les 1 km S obce  
nejbližší obec: Střítež, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.50"N, 13°22'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249310

#### 6746b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kašperské Hory III. - Svatobor  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 13°29'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1966-10-10  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 567819

#### 6746d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /202/ Odolenka: při cestě. (Vaněček 1951 neudává)  
nejbližší obec: Odolenka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 13°29'16.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1950-05-29  
náleze: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944532

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /200/ Sušice: stráž úvozu, polní cesta na Dolní Staňkov, na jediném místě, flores.  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'11.00"N, 13°29'15.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1947-05-27  
náleze: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944530

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1964  
náleze: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583053

**6747a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: křoviny při polní cestě Z od obce  
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'44.60"N, 13°33'19.40"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-07-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016574

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lipová Lhota: travnaté JZ a J úpatí lesa na hřebetu 500 m JZ od osady  
nejbližší obec: Lipová Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'44.90"N, 13°32'36.90"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244190

**6747b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Rabí - hradní vrch.  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'44.69"N, 13°37'6.05"E, ± 100m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-06-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059825

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Rabí - hrad.  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'44.69"N, 13°37'6.05"E, ± 100m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-06-10  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059828

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Distr. Klatovy. Ad viam ferream in statione viae ferratae Velké Hydčice.  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'52.50"N, 13°39'43.70"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-05  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo: PR 933700; rev. Z. Kaplan 2019: *Silene nutans*  
ID: 14450032

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - cesta Z obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'23.48"N, 13°39'40.84"E, ± 700m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1966-05-30  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hranice kvadrantu 6747b a 6748a  
ID: 14450166

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - Dlouhá hora  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'53.20"N, 13°39'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-06-01  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450163

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Rabí - hrad  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.53"N, 13°37'5.92"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-06-23  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450162

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hejná: les na vrchu "Ždánov" 1,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.51"N, 13°37'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-530 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-06-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 490 - 530;  
ID: 8518082

#### **6747c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2023: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Distr. Klatovy. In pascuis siccis 0,2 km situ merid.-occident. a pago Podmokly, haud procul ab opp. Sušice, solo calcareo  
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 13°34'29.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2022-06-06  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14363968

**6747d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rozsedly: návrší (kóta 539,4) s modřínovým lesíkem a kapličkou při S okraji obce  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'22.10"N, 13°36'33.20"E  
nadmořská výška: 520-539 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-05-07  
nálezcce: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244201

**6748a**

původní jméno: *Viscaria vulgaris*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - sejpy při otavě  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'20.23"N, 13°40'25.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-06-14  
nálezcce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450168

původní jméno: *Viscaria vulgaris*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - silniční příkopy  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'20.23"N, 13°40'25.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-06-14  
nálezcce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450169

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horažďovicko - Boubín - les Myšina  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'33.41"N, 13°41'53.26"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-06-29  
nálezcce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450161

**6748b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: bor na kótě 529,1 m JV od obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'3.90"N, 13°46'49.30"E  
nadmořská výška: 510-529 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-02  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016618



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na Kůstrém vrchu (kóta 584) JZ od obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 13°47'15.00"E  
nadmořská výška: 500-580 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016621

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na návrší Háj (kóta 524) J od obce  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'55.00"N, 13°49'36.00"E  
nadmořská výška: 510-524 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-09-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016595

#### 6748c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na návrší Čepenec (kóta 534,2) JJZ od obce  
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'26.40"N, 13°44'32.30"E  
nadmořská výška: 490-534 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10015274

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Damič: malý lesík na SV svahu návrší (kóta 710) 0,6 km SV od osady, vápenec  
nejbližší obec: Damič, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'29.20"N, 13°40'4.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2017-05-08  
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491425

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mačice: okolí pískových lomů na J svahu návrší JV od vrchu Vojíkov, ca 0,8 km JV od osady  
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'9.70"N, 13°41'29.70"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-08-30  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8517967

**6748d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: borový les na návrší Hora (kóta 610) J od obce  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 13°45'33.00"E  
nadmořská výška: 560-610 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016608

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: jižní svah návrší s kostelem Sv. Anna  
nejbližší obec: Lhota u Svaté Anny, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'51.40"N, 13°48'48.60"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016619

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: výslunné jižní okraje lesa na návrší (kóta 557,4) ZJZ od osady  
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'32.90"N, 13°48'5.30"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016620

**6749a**

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *eunutans*  
lokalita: Jihozápadní Čechy, kraj českobudějovický, okres Strakonice, Strakonice: křovinatý jihovýchodní okraj vrchu Kuřidla (545m)  
severozápadně od Strakonice, vápenec, hojná  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'16.98"N, 13°52'46.03"E, ± 250m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1954-06-09  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449894

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dražejov: les na vrchu Oupeřová (kóta 501,7) SV od osady  
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'42.70"N, 13°52'23.50"E  
nadmořská výška: 470-501 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2003-06-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 470 - 501;  
ID: 8518016

**6749b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesnatý vrch Jaslov (kóta 521,1) S od obce  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'13.00"N, 13°55'55.00"E  
nadmořská výška: 450-521 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10035812

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rovná: lesík a jeho okraje (kóta 453) na J úpatí vrchu Chlumu 0,75 km S od obce  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'39.22"N, 13°57'13.89"E  
nadmořská výška: 440-453 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2007-04-29  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 440 - 453;  
ID: 8518015

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Domanice: výslunné meze s výsadbou mladých stromků při S úpatí Hradce (kóta 511,3) J od osady, vápenec  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'27.50"N, 13°55'21.30"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2006-06-22  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518001

**6749c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: borové lesy "Háj" na návrší SZ od osady  
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°50'6.20"E  
nadmořská výška: 520-580 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016617

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les "Ouhryně" 1,2 km S od obce  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'5.00"N, 13°51'27.00"E  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016624

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: jižní svahy návrší Ostrá (kóta 595) 1 km J od obce  
nejbližší obec: Libětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'32.40"N, 13°51'40.60"E  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-07  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016635

**6749d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesnatý vrch Ostrý (kóta 578,8) JV od obce  
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'14.31"N, 13°56'37.81"E  
nadmořská výška: 500-578 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016632

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na návrší Čepina (kóta 539,1) VJV od obce  
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'5.00"N, 13°58'48.00"E  
nadmořská výška: 500-539 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-10  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016602

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na návrší (kóta 526,4) JV od obce  
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°59'3.00"E  
nadmořská výška: 490-526 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-10  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016605

**6750a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sudoměř - Strakonicko: Stráň na pr. bř. Otavy "U splavu" V obce  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'11.14"N, 14°3'19.53"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449865

#### 6750b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Putim: les zvaný "Vápenice" na návrší (kóta 400,2) 1,5 km VSV od obce, vápenec  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'3.20"N, 14°8'15.70"E  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-07-30  
náleze: Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 390 - 400;  
ID: 8518025

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zátaví: stráž nad Otavou u mlýna JZ od Zátaví  
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1957-08-05  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987540

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 02g, Zátaví  
souřadnice: 49°17'48.00"N, 14°6'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1966-10-22  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 234  
ID: 455547

#### 6750c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Wald "Míchov", OSO von Mladějovice - Mittlerer Teil  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 14°3'59.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-06-24  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch  
Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2248559

#### 6750d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vodňany, Radany, 16a, Hájek  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°9'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1982-06-21  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 36; revize  
ID: 438186

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hůrky, Hůrky, 3a1, Babačka  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 14°9'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-07-01  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 1  
ID: 440065

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vodňany, Radany, 16a, Hájek  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°9'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969-07-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 36  
ID: 438171

### 6751a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Milevsko, Kostelec nad Vltavou, 26F6, Požáry  
souřadnice: 49°17'11.00"N, 14°13'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 582 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1989-10-11  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 136 - 2. revize  
ID: 487396

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Písek, Nový Dvůr, 7b6  
souřadnice: 49°15'54.00"N, 14°12'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1977-10-24  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 124 - revize, BŘ+, SM+, MD+, JD+ , patra neuvedena  
ID: 461056

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Milevsko, Kostelec nad Vltavou, 130a5, Požáry  
souřadnice: 49°17'11.00"N, 14°13'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 582 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975-08-28  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 136 - revize  
ID: 487368

### 6751b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900 m Z osady  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.55"N, 14°17'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8458572

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 17. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900m Z osady.  
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek  
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°17'48.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8148933

### 6751c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Protivín: doubrava na JV svahu vrchu Rabiň (kóta 503) SV od města  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'48.30"N, 14°14'37.40"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-07-10  
náleze: Pavel Leischner; Milan Soukup; Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8517968

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Maletice: lesíky a jejich okraje na návrší (kóta 383,7) J od samoty Klokočín  
nejbližší obec: Maletice, okres Písek  
souřadnice: 49°13'28.54"N, 14°12'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-383 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-08-10  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 380 - 383;  
ID: 8517807

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hůrky, Hůrky, 1b  
souřadnice: 49°14'20.00"N, 14°10'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-06-01  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 405; revize  
ID: 440741

#### 6751d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: rybník při okraji lesa 1,2 km JV obce  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°17'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8458569

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 27. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751d): Albrechtice nad Vltavou: rybník při okraji lesa, 1,2km JV obce.  
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 14°18'60.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8149107

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: PP Zelendárky 993  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'35.20"N, 14°15'25.89"E, ± 929m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008  
náleze: Vojtěch Vyhnálek; Alexandra Čurnová; Alexandra Riebertová  
pramen: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc; Ing.Alexandra Čurnová; Mgr.Alexandra Riebertová. Botanický inventarizační průzkum Zelendárky. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7302514

#### 6752a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: lesnaté a křovinaté svahy a skály nad levým břehem Vltavy V - VJV od osady  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 14°20'7.00"E  
nadmořská výška: 355-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-16  
náleze: Martin Lepší; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10015280

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hladná: Hladná u Albrechtic nad Vltavou: stráž na pravém břehu Vltavy S Močínského údolí  
nejbližší obec: Hladná, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'28.55"N, 14°22'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1983  
ID: 8458564



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 297. Střední Povltaví (41/6752a): Hladná u Albrechtic n. Vltavou: stráň na P břehu Vltavy S Močinského údolí.

nejbližší obec: Hladná u Albrechtic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°15'44.00"N, 14°20'26.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1983

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8153537

#### 6752b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in lapidinis parvulis prope viam publicam Bechyně - Nuzice, apud pontem

trans rivum Židovka, ca. 390 m s. m.

nejbližší obec: Bechyně, okres České Budějovice

souřadnice: 49°16'29.50"N, 14°27'50.50"E, ± 350m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980-06-19

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450141

#### 6752c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: lesnaté a křovinaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy V - SV od obce

nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'4.30"N, 14°23'5.10"E

nadmořská výška: 360-420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-07-16

nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10015279

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Neznašov: Neznašov u Všemyšlic: strmý lesnatý svah, místy skalnatý, na levém břehu Vltavy S-SZ osady

nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1982

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1982

ID: 8458570

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Pašovice: Pašovice u Chrástán: les 1 km VJV osady

nejbližší obec: Pašovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1977

ID: 8458561

**6752d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hněvkovice (levý břeh), (1 km SZ obce), Lesní stráž u "Palečkova potoka"  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'2.20"N, 14°25'46.55"E, ± 300m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1976-05-27  
náleze: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450086

**6754a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Soběslav: na Libouši  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'24.00"N, 14°43'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1881-06  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13794324

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: okres Tábor, obec Soběslav: U železnice SZ města  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'18.14"N, 14°42'16.89"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-08  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449917

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Soběslav pod Pilátem; 398 m  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'5.22"N, 14°42'24.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-06-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449969

**6754b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: c0102\_233117\_43\_L7.3  
nejbližší obec: Hrušova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'5.11"N, 14°46'43.43"E, ± 109m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410783

**6754c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okres Tábor, obec Dráčov: Les Karvánky VSV obce  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'54.06"N, 14°43'21.09"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-13  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449916

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čechy již., Soběslav, les Karvánky  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'50.09"N, 14°43'21.16"E, ± 350m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-12  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449966

**6754d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0102\_233117\_6\_L7.1  
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'1.43"N, 14°47'16.48"E, ± 158m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410547

**6756a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kamenice n/L.  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'54.55"N, 15°4'27.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-06-23  
nálezce: Jelena Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449880

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bradlo prope Kamenice nad Lipou  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'22.52"N, 15°4'34.25"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-06-26  
nálezce: Prokopec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450037

### 6756d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Hostějeves u J. Hradce, PP Lipina u říčky Žirovnice  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°5'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-05  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1614489

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: c0072\_233222\_77\_L7.1  
nejbližší obec: Hostějeves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'56.52"N, 15°5'56.83"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427454

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hostějeves:lipový porost nad Žirovničkou  
nejbližší obec: Hostějeves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'11.40"N, 15°5'27.28"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7090526

### 6758b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Svah želez. zářezu 800 m J od nádraží v Třešti, hojně  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'49.37"N, 15°28'50.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-06-21  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948739

### 6758c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Telč. Okolí chaty 50 m od hráze rybníka Horní Mrzatec. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'18.00"N, 15°21'58.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-06-06  
náleze: A. Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 13794112

**6758d**

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Telč: v hájku po levé straně silnice Telč–Vanůvek  
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 15°25'57.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-07-27  
náleze: J. Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794305

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okres Jihlava: Sedlejev, 5,5 km SSV od Telče, březový hájek u cesty z obce k silnici Třešť - Telč, asi 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'15.67"N, 15°28'51.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-14  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948726

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Okr. Jihlava: Studnice, 4 km S od Telče, travnatá mez nad polní cestou, k J exp., 700 m JZ obce  
nejbližší obec: Telč-Studnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'11.96"N, 15°26'50.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948730

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Travnatý břeh rybníčku 1600 m SZ od žel. zast. v Mysliboři, okr. Jihlava  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'58.63"N, 15°28'4.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-30  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948732

**6759a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 274a. Třešť: hráz lesního Lovětínského rybníka v polesí Poušť, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 15°32'11.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-16  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9364135

**6759c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Ořechov: od obce směrem k zatopenému lomu  
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'28.61"N, 15°32'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452388

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 2. 6759c/201. Ořechov: od obce k zatopenému lomu.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'14.00"N, 15°31'60.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: J. Švarc; S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. Kučera S.  
ID: 8213679

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Rosičky, svah nad Dyjí, 262l  
souřadnice: 49°12'1.00"N, 15°30'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-10-03  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: neúplný popis stromového patra  
ID: 798584

**6760b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč: vápencový ostrůvek na levém břehu řeky Jihlavy asi 100 m SZ od Číchova. S. m. ca 420 m  
nejbližší obec: Čichov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 15°45'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-06-01  
náleze: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794146

**6760c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: j0242\_234217\_78\_X12  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'5.53"N, 15°44'19.61"E, ± 96m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4481512

### 6760d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'9.60"N, 15°49'2.64"E, ± 812m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822566

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: j0182\_234218\_155\_L8.1B  
nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'16.80"N, 15°49'6.82"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4481863

### 6761a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Račerovice: údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: soustava mezi a kulturních luk cca 350 m severně středu obce  
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 15°50'7.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-06-20  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991847

### 6761b

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokality: Flora moravica: SV od Třebíče - okraj lesa u rybníka Stračínku jihovýchodně od Nárámče. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Nárámče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'40.00"N, 15°59'10.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-12  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794081

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Trnava u Třebíče: PR Kobylinec, borový remíz s xerothermním trávníkem cca 600 m východně kostel aSv. Petra a Pavla v obci  
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'5.00"N, 15°56'10.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-23  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991854

**6761c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: suchá travnatá místa při červeně značené turistické stezce J od železnice asi 1,6 km SZ (–SSZ) od kostela v obci  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°54'48.00"E  
nadmořská výška: 410–430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823593

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: suchá pastvina na pahorku podél polní cesty v úseku od místa 0,6 km V-VJV k odbočce k rybníku Židloch 1,4 km VJV od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'17.52"N, 15°54'38.16"E, ± 148m  
nadmořská výška: 450–460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823476

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les podél cesty v lesní trati Za Horou v úseku od křížku na jižní straně lesa k rozcestí a potom po žlutě značené turistické cestě k brodu přes Okřešický potok 0,9 km J-JJZ až 0,5 km JZ od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'14.64"N, 15°53'22.56"E, ± 295m  
nadmořská výška: 435–470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820234

**6761d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Třebíč: in rup. graniticis pr. p. Vladislav. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 15°59'2.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-08-20  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794296



původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Vladislav: údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: stráň nad železniční tratí u nádraží v obci cca 0,5 km zsz. kostela Nejsvětější Trojice v obci. Xerothermní lado na okraji zahrádkářské kolonie  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°58'48.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-28  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991862

#### 6762a

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - severně od obce Kojatín - při cestě na "Spálený dvůr" - syenitový ostrůvek v poli. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 16°0'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-25  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794083

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na skalnaté stráni u Panského mlýna asi 1 km jihozápadně od obce Tasov. S. m. cca 400 m  
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'17.00"N, 16°4'33.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-06-16  
náleze: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794266

#### 6762b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Zahrádka na Moravě: údolí Oslavy, báze pravobřežního údolního svahu: údolíčko pravobřežního bezejmenného přítoku cca 1,0 km severovýchodně středu obce  
nejbližší obec: Zahrádka na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 16°6'36.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-06-16  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991858

#### 6762c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. 68. Mor. podh. Vysoč. TR, Pyšel, výslunný lem polní cesty (žlutá tur. cesta) 450-500 m JJZ kostela v obci nad kapličkou "Na stráží". S. m. 490 m  
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 16°4'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-19  
nálezc: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794097

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - skalnatý pahorek v poli na jihozápadním okraji Kojatína. S. m. ca 470 m  
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 16°0'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-29  
nálezc: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794082

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - asi 200 m severně od železniční stanice Studenec, okraj lesa. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'34.00"N, 16°3'59.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-26  
nálezc: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 486801);  
ID: 13794080

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, okres Třebíč. Severně od železniční stanice Studenec, při turistické značce asi 500 m za stanicí. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°4'2.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-08-26  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794116

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Koněšín: údolí Jihlavy, báze a úpatí levobřežního údolního svahu mezi kličárnou a Prachovnou cca 3,3 km sz. (302 st.)  
kostela Svatého Bartoloměje v obci. Okraj smíšeného lesa  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'14.00"N, 16°0'14.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-28  
nálezc: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991850

#### 6762d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Ocmanice: údolí Oslavy, temeno pravobřežního údolního svahu: lada v okolí bývalého lomku (pískovny) cca 1,3 km zsz. (304 st.) kaple v obci. Lada narušená těžbou zvětralého kamene  
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 16°6'25.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-06-09  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991852

původní jméno: H. Houzarová: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Ocmanice: PP Špilberk, kopeček s výskytem koniklece v polích cca 1,6 km jižně kaple v obci  
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°7'35.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-09-13  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991853

#### 6763c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krokočín; mladší porosty, část s dominancí habru, tam bez byl. patra, pod dominantním dubem vyvinuto, ale druhově chudé, okraj lesa vzrostlejší  
souřadnice: 49°13'53.74"N, 16°14'19.27"E, ± 145m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12473406

#### 6763d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Třebíč, Mikulovice, Klučov, 248b (502c2)  
souřadnice: 49°12'23.00"N, 16°18'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1957-07-04  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: není uveden zápoj a geologický podklad  
ID: 797640

#### 6764a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Vev. Bitýška. V lese nad Chaloupkami. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 16°23'44.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-06-02  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794327

**6764b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr Brno venkov: 1 km JZ od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, kraj louky. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'10.00"N, 16°25'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-26  
nálezcce: H. Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794338

původní jméno: orig.: *Silene infracta*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Tři kříže u Veveří Bytýšky  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°27'43.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-05  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794230

původní jméno: orig.: *Silene infracta*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Skály u Chudčic sev. Brna  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°27'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-05  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra;  
ID: 13794238

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; P. Mereda jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Veveří Bítýška  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°26'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794244

**6764c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: olšiny před průklestem pro ropovod v Chroustovském údolí. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Litoštrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°21'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-11  
nálezcce: H. Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794168

původní jméno: orig.: *Silene alba*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při cestě asi 50 m od okrouhlické hájenky směrem do údolí. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°22'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-04  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; separated from BRNU 481359 (*Silene latifolia* subsp. *alba*, adnot. J. Danihelka 2019);  
ID: 13794169

#### 6764d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: Žebětín - na břehu potoka Vrbovce asi 1000 m od hráze rybníka. S. m. cca 315 m  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°28'42.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-29  
náleze: K. Jelínková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794148

#### 6765a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz. Brna. Výslunná travnatá plocha podél cesty na záp. okraji "Pasek" u Lelekovic, hojně. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'40.00"N, 16°34'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1998-05-28  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794257

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Travnatý svah pod silnicí z České do Lelekovic, za mostem přes železniční trať v České. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'2.00"N, 16°34'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-19  
náleze: M. Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794137

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Travnatá mez cesty podél želez. trati asi 300 m JV od nádraží v obci Česká. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 16°34'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-19  
náleze: R. Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794158

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Rozdrojovice, okr. Brno-venkov: mez pod stromy při lesním okraji severně od obce. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 16°30'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-01  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794100

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Lelekovické louky, u lesa  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'46.00"N, 16°34'24.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1915-05-24  
náleze: V. Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794130

#### **6765b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* var. *glabra*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Adamsthal [= Adamov], Mähren, trockene Straßenböschungen an der Waldstraße  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'48.00"N, 16°39'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-05-19  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 499187); herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794310

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Adamsthal [= Adamov], Mähren, trockene Straßenböschungen an der Waldstraße  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'48.00"N, 16°39'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-05-19  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 333889); herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794311

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Jehnitz  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'29.00"N, 16°35'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1916-06-01  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 sheets (BRNU 333891 & 499184 through 499186); herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794313

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Distr. Brno-venkov. Výslunné stráně 0,5 km S obce Jehnice, 7 km S Brna  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'40.14"N, 16°35'44.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-05-26  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047457

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Ořešín: slunný travnatý svah za tenisovým kurtem 2,27 km JV od kostela sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích; 386 m s. m. Zem. souř.: 491647 N & 163623 E  
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'47.00"N, 16°36'23.00"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2019-05-08  
náleze: Eva Faltýnková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no EF19/061; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14451096

### 6765c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Světlý listnatý les v údolí Mnišího potoka v jižní části přírodního parku Baba asi 1 km S od obce Kníničky. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 16°31'53.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-05-14  
náleze: M. Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794138

původní jméno: orig.: *Silene cf. nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Žebětín: okraj lesa nad Prokopovým kopcem (pro srovnání odkvetlá *S. nutans*)  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'9.00"N, 16°30'9.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-06  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; M. Smejkal: vidlany všestranné, pravidelné, nikoliv nicí, květy čistě bílé s čárkovitou kopinatou pakorunkou;  
ID: 13794271

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: v lese u turistické cesty vedoucí od záp. okraje sídliště Kohoutovice na kótu Hobrtenky  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'1.00"N, 16°31'54.00"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794273

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, poblíž železničního mostu v Obřanech, po pravé straně železniční trati ve směru od Obřan do Bílovic. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'28.00"N, 16°39'42.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-06-18  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 452349);  
ID: 13794120

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Hády (nejjižnější výběžek Moravského krasu), svahy nad ulicí Jarní mezi Brno-Židenice a Brno-Maloměřice. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°39'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-06-10  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794124

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in silva caedua (Querceto-Carpinetum) in convalle Ve Žlebech dicta prope suburbium Brno-Obřany, cca 280 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'4.00"N, 16°37'59.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-04  
náleze: Z. Šeda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae socialisticae Českoslovacae, no 1427. *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
ID: 13794298

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in silva caedua (Querceto-Carpinetum) in convalle Ve Žlebech dicta prope suburbium Brno-Obřany, cca 280 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'55.63"N, 16°38'19.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-04  
náleze: Z. Šeda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Social. Českoslov., no. 1427.  
ID: 14450132



**6766a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Řícmanice: louka u obce. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'35.00"N, 16°41'28.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-05-27  
náleze: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794167

**6766b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Morava - Brno. Březina: Starostova skalka  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'57.00"N, 16°45'29.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1920  
náleze: E. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794289

**6766c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Líšeň: údolí Říčky, hřbet severozápadně od Muchovy boudy. Zem. souř.: 491318 s. š., 164258 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°42'58.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1997-05-19  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2220; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13794072

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno: okraj Hádecké planinky cca 700 m SZ od Velké Klajdovky. Zem. souř.: 491315 s. š., 164024 v. d.  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-04  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2222; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794074

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno: NPR Hádecká planinka. Zem. souř.: 491324 s. š., 164025 v. d.  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'24.00"N, 16°40'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-05-15  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2214; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794070

původní jméno: orig.: *Silene cf. nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Brno, Hády, u drátěného plotu lomu na již. úpatí Háďů (lom s *Epipactis palustre*)  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794272

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Brünn, Mähren. Haidenberg [= Hády]  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'8.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-05-30  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794312

#### 6766d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras, Mokrý východně od Brna, při polní cestě do obce Hostěnice. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Mokrý, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°46'8.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1976-05-16  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794121

#### 6767a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bukovinka: louka přímo za hájenkou Říčky, která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 2,19 km od Bukovinky směrem Račice; 49°17'13.55" s.š., 16°50'5.52" v.d.  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'13.55"N, 16°50'5.52"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-06-01  
náleze: Vendula Sůrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794295

#### 6767b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 11. Prostějov: 2 km SZ obce Drnovice  
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'28.69"N, 16°57'23.71"E, ± 2500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9282102

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: LHC RAČICE, Luleč, 103a  
souřadnice: 49°16'12.00"N, 16°55'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1964-06-05  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 764243

#### 6767c

původní jméno: orig.: *Silene nemorosa*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokality: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Na lesní loučce u obce Habrovany 20 km SV od Brna. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'60.00"N, 16°51'51.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-06-06  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13794076

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Nemojany pr. Vyškov  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'55.00"N, 16°54'42.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1918-06-06  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13794110

#### 6767d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Vyškov. Sušší travnatá stráň v Nemojanech. S. m. cca 320 m  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°55'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1972-05-21  
náleze: A. Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13794265

#### 6768b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Moravia, distr. Vyškov. Švábenice, PP Roznítal  
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'13.00"N, 17°6'41.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-05-20  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13794256

**6768d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nílkovice).  
souřadnice: 49°13'28.70"N, 17°7'23.72"E, ± 2500m  
datum: 1990-05-11  
nálezce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8662370

**6769b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 41. Prostějov: Hambalky 1 km SV obce Medlov  
nejbližší obec: Medlov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'28.71"N, 17°17'23.72"E, ± 2500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9282643

**6769d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kamenec  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
nálezce: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6480609

**6770a**

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Kroměříž, Květná zahrada  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'46.98"N, 17°22'54.51"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: H. Zavřel  
pramen: FAS 30/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: odesláno B. Slavíkovi 17.10.1987,  
ID: 13676092

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Obora  
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Hedvika Psotová  
pramen: Psotová H. et al. PP Obora, k. ú. Kotojedy. Plán péče.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6447818

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Obora  
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1997  
náleze: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Obora.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6523245

#### 6770c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lhotka u Kroměříže; vzrostlý remízek, místy s vtroušenými jehličnany, lokálně ruderalizace, zvláště na okraji, v JZ rohu myslivecká chata s posezením  
souřadnice: 49°13'18.31"N, 17°22'40.51"E, ± 483m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-04-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11885714

#### 6770d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les, sekundární Carpinon, v horních částech na vypouklých tvarech silně kyselých a dá se snad považovat za přechody do acidofilních doubrav  
souřadnice: 49°12'16.98"N, 17°27'13.21"E, ± 234m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-03-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12304253

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bělov; asi nekosený suchý trávník ve strmé stráni, dole přechází do sv. Arrhenatherion  
souřadnice: 49°12'46.55"N, 17°29'6.40"E, ± 34m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-04-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12306709

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bělov; zbytky zpustlých nekosených luk, místy přechází do sv. Bromion  
souřadnice: 49°12'41.24"N, 17°28'34.86"E, ± 345m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-04-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12307445

**6771b**

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Hostišová, okraj lesa, 0,5km SZ  
nejbližší obec: Racková, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'28.12"N, 17°35'11.63"E, ± 250m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1988  
nálezc: J. Tomášek  
pramen: FAS 30/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13676648

**6772b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Trnava, les na J okraji obce 300 m Z od silnice do Slušovic. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 17°49'6.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972-06-18  
nálezc: M. Vystavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794329

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Host. Vrchy: Kašava, okraj lesa u rašeliniště ca 1 km V obce  
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'53.30"N, 17°47'58.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1997-06-09  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019161

**6772c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Želechovice n/Dř.: smíšený listnatý les při cestě od ZD na Jaroslavické paseky  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'24.40"N, 17°43'50.69"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001-05-29  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019266

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Zlín: na okraji lesa v 1. údolí za Bařovou nemocnicí  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'55.85"N, 17°41'48.40"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-06-13  
nálezc: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019230

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, smíšený listnatý les na Šťákových pasekách, kamenitá - pískovec, roztroušeně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'31.71"N, 17°42'34.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1941-06-20  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019317

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Morava vých., Zlínsko, Zlín, okraj lesa nad Studijním ústavem  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'0.54"N, 17°40'2.99"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1939-06-27  
náleze: Josef Šula  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019310

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Vizovické vrchy, JV u Gottwaldova, S u obce Jaroslavice na výslunné křovinaté stráňce  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'49.74"N, 17°42'10.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1983-05-25  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045573

#### **6772d**

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; V. Grulich: *Silene italica* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: okr. Gottwaldov: obec Lípa, u polní cesty na okraji lesa "Na Malém", 1,5 km V [správně": J] obce, ne mnoho  
nejbližší obec: Lípa, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'6.96"N, 17°46'1.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1982-06-12  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019270

#### **6773a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Jasenná u Vizovic: Jasenná u Vizovic: křovinatá stráň u cesty za farmou, na J úbočí kóty 438  
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'8.93"N, 17°54'29.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1993-06-01  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019158

**6773b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokality: Moravia, distr. Vsetín. Leskovec: dubohabřina ca 750 m SZ od žel. zast. v obci; 385 m s. m. Zem. souř.: 491742.9 N & 175951.4 E ± 10 m  
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'42.90"N, 17°59'51.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2020-09-15  
náleze: Daniel Szokala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DS-510; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14451102

**6773c**

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Moravia, distr. Zlín, Jasenná. Stř. M.: Prūkopa u Jasenné  
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°54'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-05-31  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14089261

**6773d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, ochranné pásmo PP Prlov III., svah. květnatá louka. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'47.00"N, 17°58'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2007-05-26  
náleze: I. Jindra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13794150

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans*;  
lokality: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: louka na pravém břehu říčky Pozdětchůvky za obcí Pozdětchov. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 17°57'29.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1970-06-30  
náleze: P. Lednická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: separated from BRNU 463604 (*Lychnis flos-cuculi*); distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14451100

**6774a**



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: svahy úvozové cesty a přilehlá kosená louka ca 0,7 km J - 0,9 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'16.00"N, 18°4'18.00"E

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767785

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: louky a pastviny mezi Radošovem a zastavěnou částí obce, ca 0,6-1,6 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 5000m

nadmořská výška: 540-750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776796

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Javorníky, Lužná, osada "U Mikšických" cca 1,5 km S od středu obce, závěr údolí "Babin dol"

souřadnice: 49°15'5.00"N, 18°1'20.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003-08-08

nálezce: J. Tkačíková

projekt: ČNFD

ID: 1214284

#### **6774b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Javorníky: Huslenky-Uherské, CHÚ Galovské louky, sz. svahy

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'47.47"N, 18°7'5.53"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1996-07-02

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948779

#### **6774c**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: intravilán obce

nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'28.75"N, 18°2'23.74"E, ± 2500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776745

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: bezlesí na západním svahu vrchu Radošov (756 m), ca 1,7 km J(-JJZ) - 1,9 km J od kostela v obci, pastvina (v současnosti využívaná velmi málo nebo vůbec), několik pramenišť

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'48.00"N, 18°4'22.00"E

nadmořská výška: 670-720 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767877

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Pulčín, NPR Pulčín - Hradisko.

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'39.69"N, 18°4'48.88"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1997-09-04

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6782038

#### 6774d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Valašská Senice, subkvadrant 6774-41

nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'15.00"N, 18°6'15.00"E, ± 2059m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2006-08-02

nálezce: Jan Mládek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Beskydy, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu

ID: 14521818

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Francova Lhota, subkvadrant 6774-43

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'45.00"N, 18°6'15.00"E, ± 2059m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2006-06-18

nálezce: Jan Mládek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Beskydy, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu

ID: 14521817

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Francova Lhota, subkvadrant 6774-44

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'45.00"N, 18°8'45.00"E, ± 2059m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2006-06-23

nálezce: Jan Mládek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Beskydy, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu

ID: 14521819

### 6775a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vranča, loučky a lesíky východně od chaty Portáš, ca 0,3-0,4 km Z od Stolečného vrchu (961 m)  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov  
souřadnice: 49°16'28.76"N, 18°12'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 900-940 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774783

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vranča, louky na hraničním hřebeni od chaty Kohútka k chatě Spartak, ca 0-0,6 km V od vrchu Kohútka (912 m)  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov  
souřadnice: 49°16'28.76"N, 18°12'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 880-920 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774645

### 6775b

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Nový Hrozenkov, vrch Stolečný k. 960, horská louka  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'52.80"N, 18°15'3.98"E, ± 950m  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222346

### 6846a

lokalita: Javoří, mezofilní louka v lese 450-850 m JZ od Javoří  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'33.31"N, 13°24'8.68"E  
nadmořská výška: 840-875 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2020-06-12  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Terénní zápisky  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13966659

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Skelná: u cyklostezky asi 0,6-1 km Z od rozcestí silnic s parkovištěm a autobusovou zastávkou Prášily, Skelná  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'25.29"N, 13°22'22.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2021-09-09  
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14139270

**6846b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velký Radkov I  
souřadnice: 49°9'0.81"N, 13°29'46.46"E, ± 35m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-05-23  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10617794

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Štěpanice  
souřadnice: 49°9'6.66"N, 13°28'46.28"E, ± 126m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-11  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10696267

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Štěpanice  
souřadnice: 49°9'10.66"N, 13°28'51.00"E, ± 102m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-11  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10696466

**6846d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 50. Paště: /S Čeňkové Píly/, skalka ca 300 m JJZ od Paštěckého mostku, reliktní bor  
nejbližší obec: Čeňkova Píla, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 13°29'25.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. -  
*Erica* 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403879

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rejštejn: u osady Luha asi 1,6 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'36.68"N, 13°29'40.88"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2021-08-22  
náleze: Karel Boublík; David Svoboda  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14138025

**6847a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radešov: skály nad silnicí S od osady  
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.50"N, 13°32'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550-590 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2004-07-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 590;  
ID: 8517820

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 12. Annín: Račí potok, jen slabé náznaky sejpů na loučce a v olšině  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.50"N, 13°32'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8920011

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Milčice u Sušice, pastvina ca 0,3 km Z od obce  
souřadnice: 49°11'58.00"N, 13°32'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2003-05-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1621085

**6847b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Strašín: nad Strašínskou jeskyní  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 13°37'46.00"E  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1961-05-24  
náleze: Josef Hartl; Václav Chán  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249110

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Strašín: les na Z svahu návrší s kostelem Narození Panny Marie Z od obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'37.10"N, 13°37'55.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590-620 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 590 - 620. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8518068

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Strašín: výslunné trávníky, lesík a křoviny u Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce

nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E

nadmořská výška: 570-600 m

fytochorion: 37c. Nezdické vápence

datum: 2007-06-16

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 570 - 600. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;

ID: 8517980

#### 6847c

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; V. Samková 2014: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Šumava. Travnaté stráně 1 km V od obce Rejštejn, 10 km J města Sušice

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'32.94"N, 13°31'39.33"E, ± 400m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1989-06-23

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047458

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Sušicko - Kozí Hřbet

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'12.30"N, 13°31'35.60"E, ± 500m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1964-06-07

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450164

#### 6847d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Prachaticko - Stachy - Nicov.

nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'29.79"N, 13°37'13.58"E, ± 600m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1973-09-16

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059829

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Stachy. J. Č.: SPR "Nad Zavírkou", okr. PT

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'47.00"N, 13°39'32.00"E, ± 200m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 2008-05-31

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 88c Javorník;

ID: 14089265

**6848a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem merid. silvae collis "Malečská hora" situ septentr. pago Maleč, haud procul ab opp. Sušice S. m. 820 m  
nejbližší obec: Maleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'39.60"N, 13°40'38.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2020-05-30  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018918

**6848b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesík na návrší Vejřice (kóta 613,7) SSV od obce  
nejbližší obec: Němčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'52.20"N, 13°48'11.70"E  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016639

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: kaz v polích severně Čestic, asi 300 m SZ od soutoku potoků Peklova a Hoslovického, jižní expozice, rula, 530 m n. m.  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'45.00"N, 13°48'0.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-07-02  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249113

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čestice: Česticko. Kaz v polích mezi severně Čestic, asi 300 m SZ soutoku potoků Peklova a Hoslovického.  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'57.21"N, 13°48'32.58"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 530 m  
datum: 1966-07-02  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: celkem zde asi 64 druhů, Podklad rula, nadmoř. výška 530 m. Mírná jižní expozice. Málo dřevin, velmi bujný porost.;  
ID: 8511211

**6848c**

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Přečín, okr. Prachatice, j. svahy sz. od JZD  
nejbližší obec: Přečín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°8'43.63"N, 13°44'13.81"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1981-06-06  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450104

**6848d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les na Kaleném vrchu (kóta 827,7) J od vsi  
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°45'13.00"E  
nadmořská výška: 750-827 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016642

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: malý lesík a křoviny na vápencové vložce 1 km J od středu vsi  
nejbližší obec: Žár u Vacova, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'24.20"N, 13°45'37.30"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016644

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les nad levým břehem Spůlky na J svazích kóty 648,8 m JZ od osady  
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.30"N, 13°45'47.90"E  
nadmořská výška: 600-640 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016651

**6849a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: výslunný okraj lesíka na JV svahu vrchu s kostelíkem Sv. Antonína (kóta 491,7) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'9.70"N, 13°51'28.60"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-04-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016650

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: S svahy vršků "Brda" SV od Volyně  
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 13°53'57.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-07-01  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13249112



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: stráž nad tratí 100 m S od zastávky Nišovice

nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'5.00"N, 13°54'23.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1961-06-16

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13249111

#### 6849b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*

lokality: Kváskovice okr. Strakonice, j. svahy 300 m z. obce

nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'21.28"N, 13°59'37.40"E, ± 300m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1978-06-25

nálezce: J. Smažik

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450103

#### 6849c

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: Lčovice u Čkyně, Pošumaví. Louky u lesa za zámkem

nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'52.30"N, 13°51'2.20"E, ± 200m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1972-06

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: začátek července 1972

ID: 14450120

#### 6849d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Černětice: jižní okraj lesa na návrší (kóta 569) V od osady

nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'41.30"N, 13°55'10.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-08-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491421

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Černětice: les na vrchu Račí (kóta 612) VSV od osady

nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'40.00"N, 13°55'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550-612 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-08-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491422

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Předslavice: travnaté návrší (kóta 570) S od obce  
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'19.00"N, 13°56'14.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491436

#### 6850a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bílsko: bor na JZ svahu vrchu Kráseka (kóta 554,7) S od obce  
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 14°3'27.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244179

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pivkovice: západní okraje lesa 1,4 km JJV od obce, erlánové vložky  
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'56.90"N, 14°4'49.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244198

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kváskovice: výslunné jižní okraje lesa na Kváskovické hůrce (kóta 571) 1,25 km JV od obce  
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'45.98"N, 14°0'57.98"E, ± 20m  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2022-08-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14179227

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Záluží: výslunné jižní okraje borového lesíka SZ od osady  
nejbližší obec: Záluží, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'10.58"N, 14°1'39.87"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2023-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535883

#### 6850b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Svinětice: světlý smíšený lesík na vrcholu návrší Radužel (kóta 443,1) 1,3 km SV od osady  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'1.10"N, 14°6'50.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-05-01  
nálezc: Radim Paulič; Milan Štech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770857

#### 6850c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hájek: jižní cíp malého listnatého lesíka cca 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'6.34"N, 14°3'14.95"E, ± 50m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2020-05-02  
nálezc: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926444

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Krajníčko: výslunné jižní úpatí lesa na vrchu Jezvina (kóta 602) SV od obce  
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'56.53"N, 14°2'6.48"E, ± 20m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2023-09-02  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14535881

#### 6850d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesy na Svobodné hoře (kóta 640,1) V od městečka  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'22.40"N, 14°6'58.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490-640 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2013-06-12  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016640

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bavorovské Svobodné Hory: opuštěný vápencový lůmek asi 360 m SV od středu obce  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'43.40"N, 14°6'8.70"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2015-10-17  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173180

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Svinětice: světlý les při vrcholu návrší Javornice (kóta 460) východně od osady  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'30.20"N, 14°6'19.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-05-01  
náleze: Radim Paulič; Milan Štech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770856

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Vodňanské Svobodné Hory u Vodňan. Okraj lesa nad údolím SZ směrem k Blanici. 500 m.  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'51.90"N, 14°6'35.60"E, ± 750m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1979-06-08  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450111

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Vodňanské Svobodné Hory u Vodňan. Okraj lesa nad údolím SZ směrem od vsi k Blanici. 500 m.  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'51.90"N, 14°6'35.60"E, ± 750m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1979-06-08  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450112

#### **6851a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: les "Hájek" na návrší (kóta 436,8) JVV od města  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'10.20"N, 14°13'33.10"E  
nadmořská výška: 400-430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016572

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Protivín: severní část lesa Hájek (převážně doubravy, místy výsadby jehličnanů), od S okraje lesa po údolí drobného potoka, asi 0,6 km JV - 1,4 km JVV od kostela v centru města  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'23.85"N, 14°13'27.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390-420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2023-05-13  
náleze: Petr Koutecký; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527340

### 6851b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: hráz rybníka Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'41.00"N, 14°18'12.00"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016597

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Těšínov: les na JZ svahu vrchu Chocholouš, asi 1,0-1,2 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Těšínov, okres Písek  
souřadnice: 49°10'55.97"N, 14°16'46.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2023-05-13  
nálezc: Petr Koutecký; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14527444

### 6851c

původní jméno: *Silene nemoralis*  
lokalita: Vodňany - hráz rybníka S obce Černěves  
nejbližší obec: Libějovice-Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'41.78"N, 14°12'28.96"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1966-06-02  
nálezc: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450045

### 6852a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Knín: Knín u Temelína: Pohrobný rybník V osady  
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
nálezc: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1975  
ID: 8458571

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 98. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: Pohrobný rybník V osady.  
nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'46.00"N, 14°23'42.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8150114

### 6852b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy: les a stráně na levém břehu Vltavy mezi obcí a hrází Hněvkovické přehrady 0,5–1,0 km J od obce.  
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2001-07-02  
nálezc: J. Chrtek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469515

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: stráňka při okraji lesa na levém břehu Hradní strouhy JV osady  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'28.55"N, 14°27'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8458568

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 192. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Litoradlice u Temelína: stráňka při okraji lesa na L břehu Hradní strouhy JV osady.  
nejbližší obec: Litoradlice u Temelí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 14°25'54.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8151512

### 6852c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Olešník: výslunný trávník na vrcholu návrší (kóta 433,7) v polích 1 km SZ od obce, erlan  
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'54.52"N, 14°21'15.08"E  
nadmořská výška: 430-433 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-19  
nálezc: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Štech; Milan Soukup  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 430 - 433;  
ID: 8517972

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 128.Olešník: pahorek (kóta 433,7) s doubravou a lůmký v polích ca 1 km SZ od obce, erlán, 434 m n. m. - Chán V., Slaba R. 1979 (6852c).  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Václav Chán; R. Slaba  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9850512

**6852d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Purkarec: okolí lesní cesty (červeně značené) 1,5 km SSZ – 2 km SZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°27'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2001-07-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 390-400;  
ID: 8469514

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: lesnatý svah na levém břehu Vltavy 1,3 km S osady  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°27'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1980  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8458563

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: vysoké meze a okraj lesa V silnici směr Jeznice 1,3 km SSZ osady  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'28.55"N, 14°27'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8458562

**6854a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: vršek při zeleně značené turistické cestě na vých. okraji lesa Klobasná asi 750 m Z od kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Zlukov  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 14°44'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2022-06-04  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14259092

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí  
souřadnice: 49°10'18.72"N, 14°43'44.44"E, ± 204m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-27  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11012161

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Kozí vršek  
souřadnice: 49°9'24.71"N, 14°43'25.45"E, ± 37m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-05-31  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris (2011): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11270137

#### 6854b

lokalita: Bohemia australis; In pratis silvisque inter oppidum Mezimostí et vicum Nítovice.  
nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'32.88"N, 14°46'7.31"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-07-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449830

#### 6854c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí  
souřadnice: 49°8'15.73"N, 14°44'13.14"E, ± 82m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10718662

#### 6854d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia již., pánev třeboňská: Kardaš. Řečice - na hrázi býv. ryb. Kařtejského  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'18.19"N, 14°48'26.83"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-06-05  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449973

#### 6855a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: strážky při železniční trati v úseku asi 500 m VSV železniční zastávky Mnich  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'28.57"N, 14°52'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487522

#### 6855c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: w0134tr\_233309\_307\_L7.1  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'3.48"N, 14°54'42.26"E, ± 92m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436851



původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: w0134tr\_233309\_518\_L7.1  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'44.88"N, 14°54'29.16"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4437614

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: w0134tr\_233314\_558\_L7.1  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'49.97"N, 14°54'23.44"E, ± 72m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4441443

#### **6855d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jindřichův Hradec: trávníky při záp. okraji parku u kostela sv. Jakuba na záp. okraji města  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'47.02"N, 14°59'28.47"E, ± 60m  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2023-07-15  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14453115

#### **6856a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jindřichův Hradec - u nádraží  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'18.81"N, 15°0'13.75"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1895-05-29  
náleze: Aug. Černochoch  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449822

#### **6856b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Oldřiš: mez a suché louky asi 450 m J-JZ od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'13.10"N, 15°6'20.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2020-06-06  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018457

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0072\_233402\_22\_T4.2  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'17.38"N, 15°6'29.12"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447101

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0072\_233402\_35\_K3  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.88"N, 15°6'7.38"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447219

#### 6856c

lokalita: Bohemia australis: Ad ripam fluminis Nežárka prope oppidum Jindřichův Hradec.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'32.36"N, 14°59'57.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-07-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449831

#### 6856d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec, okraj lesa na kótě Vrchy asi 4 km Z od obce Kunžak. S. m. ca 590 m  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'50.00"N, 15°9'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794126

#### 6857a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: c0159\_233404\_185\_L3.1  
nejbližší obec: Horní Dvorce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'6.07"N, 15°14'33.76"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4450300

**6857b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dačicko: Telč, Studená, u rybníka na S okraji obce ve směru na osadu Horní Pole  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'30.47"N, 15°17'23.62"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449963

**6857c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kunžak: ovocný sad a jeho okolí u kóty Mackova skála (616 m) asi 1 km ZJZ od kostela sv. Bartoloměje  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'15.16"N, 15°10'37.08"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2023-07-10  
náleze: Karel Boublík; Šimon Zlámaný; Kristýna Toužimská  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452272

**6857d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radlice: lesík ca 600 m J od osady  
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.59"N, 15°17'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: S 22  
ID: 8452371

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 12. 6857d/201. Radlice u Volfířova: lesík ca 0,6km J od osady.  
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 15°19'36.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8213848

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velká Lhota u Dačic\_5920400  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'26.84"N, 15°19'40.98"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730954

**6858a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jindřichův Hradec, Velká Lhota (9 km SZ od Dačic), louka u Poldovky, 1100 m S od středu obce, louka ve svahu  
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 15°20'15.00"E  
nadmořská výška: 708-724 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-20  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948715

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Velká Lhota (10 km ZJZ od Telče): stráž pod lesem na J svahu kóty Hradisko - 759 m poblíž osady Poldovka, 1 km S obce  
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 15°20'15.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948718

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Krahulčí (2,5 km záp. od Telče): svah nad cestou asi 500 m záp. od obce, křemito-písčité půda, roztroušeně  
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'55.01"N, 15°24'32.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-06-10  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948735

**6858b**

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Teltsch [=Telč]  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'0.98"N, 15°27'14.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1854  
náleze: Bruno Wohlmann  
herbář: herb. zámek Telč  
projekt: Vysočina  
poznámka: revid. M. Marek & L. Ekrt (29.5. 2019)  
ID: 13798208

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Kostelní Myslová, 0,65 km SSZ od kostela, svah nad údolím Myslůvky, levý břeh  
souřadnice: 49°9'11.30"N, 15°25'30.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-04  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1464906

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Dyjice, 2,05 km S od kaple v obci, JZ svah Klikova kopce  
souřadnice: 49°11'32.50"N, 15°29'24.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-07  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1463990

#### 6858c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šach: lesnatý Holý vrch (kóta 625) SZ od osady, meze a lesní lem na J svahu  
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°22'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452366

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 59. 6858c/201. Šach u Volfířova: lesnatý Holý vrch (kóta 625m) SZ od osady, meze a lesní lem na J svahu.  
nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°21'12.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214753

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velká Lhota u Dačic\_5920253  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'9.64"N, 15°19'54.37"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-01  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5729969

#### 6858d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radkov: svah s drobnými skalními výchozy nad údolím Moravské Dyje ca 400 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Radkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°27'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452393

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Malý Pěčín: lesnaté a skalnaté svahy nad železniční tratí SZ od osady na levém břehu Moravské Dyje, násep trati, přilehlá pole, rybníček

nejbližší obec: Malý Pěčín, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°27'23.71"E, ± 2500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452376

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 571. Velký Pěčín: cesta podél železnice z Velkého Pěčina do Černiče, ca 470 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Velký Pěčín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'19.00"N, 15°26'49.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8428850

### 6859a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vystrčenovice: J exponovaná stráž pod lesem ca 1 km SSV od centra obce

nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'28.61"N, 15°32'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452398

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Zvolenovice: lesní okraj při silnici od rybníka Vývozní rybník

nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'28.61"N, 15°32'23.70"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452363

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 113. 6859a/201. Vystrčenovice: J exponovaná stráž pod lesem ca 1km SSV od centra obce.

nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'25.00"N, 15°32'2.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: L. Ekrt

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8215508

**6859c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče); 1,5 km SZ od obce u cesty vedoucí podél Brázdova rybníka  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'47.26"N, 15°32'40.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-15  
nálezcce: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948724

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče); 1,5 km Z od obce na J exp. svahu nad bývalou cestou k Telči  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'27.70"N, 15°32'39.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-07-03  
nálezcce: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948722

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše: 1,5 km Z od obce na svahu nad bývalou cestou k Telči  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'27.70"N, 15°32'39.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-07-03  
nálezcce: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948725

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Stráňka na ostrohu Vápovky v Červeném Hrádku, okr. J. Hradec  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'13.53"N, 15°32'22.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-18  
nálezcce: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948736

**6860d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0244\_234412\_77\_L7.1  
nejbližší obec: Horní Lažany u Lesonic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'0.54"N, 15°46'15.96"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezcce: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4499701

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Horní Újezd u Třebíče  
souřadnice: 49°8'0.79"N, 15°49'32.52"E, ± 21m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-20  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10987439

#### 6861a

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; P. Měděňák jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Třebíč: otevřená skála (k S) v Liští. S. m. ca 410 m  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'40.00"N, 15°51'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-08-31  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794203

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Slavice: na kraji lesa na již. úpatí Pekelného kopce (570 m) záp. od obce. S. m. ca 510 m  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'41.00"N, 15°51'14.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-16  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794202

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kožichovice: údolí Markovky, vodní nádrž Markovka jihozápadně kaple sv. Cyrila a Metoděje v obci. Břehový porost levého břehu  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 15°54'43.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-05-14  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991848

#### 6861b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Kožichovice: světlina v lesíku ca 500 m sev. Záhoří (593 m). S. m. ca 520 m  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 15°55'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-07  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794204



### 6862a

lokality: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice  
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015  
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117994

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 13. Skály u Zarážkového mlýna: Kozlany: J svahy kopce Přední Kozlov, 1,05 km JJZ-1,25 km J kostela v obci, suché skalnaté srázy na J svahu údolí Jihlavy, exp.J-JZ s ostrožnami  
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'28.64"N, 16°2'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9298439

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 4. Pod Koněšínem: Koněšín: 1,03-1,15 km JJZ kostela v obci, suché skalnaté patro  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'28.64"N, 16°2'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9297970

### 6862b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: les na horní hraně údolí, 0,2–0,4 km SV od Wilsonovy skály  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'46.08"N, 16°5'30.12"E, ± 125m  
nadmořská výška: 410-430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829207

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: horní část Wilsonovy skály nad levým břehem vodní nádrže Dalešice jižně od obce  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'42.00"N, 16°5'23.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829170

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 16. Pod Wilsonovou skálou: Hartvíkovice: 1,1-1,2 km JJV kostela v obci, příkré stráně se smíšeným lesem na vrcholu se skálkou

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'28.64"N, 16°7'23.71"E, ± 2500m

nadmořská výška: 380-395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298658

#### 6862d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Kramolín: údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, Dřínová hora, jihozápadní svah cca 1,5 km západoseverozápadně

obce. Doubrava na horním okraji svahu

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'18.00"N, 16°6'42.00"E

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-05-05

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpce Atlas

ID: 13991851

#### 6863a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Kozí hřbety - ostrožna zaklesnutého meandru Chvojnice, zalesněná, se skalními výchozy

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'38.16"N, 16°13'53.04"E, ± 231m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830752

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: skály, suťové lesy a habřiny v okolí zříceniny hradu Lamberský nad levým břehem Oslavy, ca 2,2 km ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Březník, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'52.92"N, 16°10'7.68"E, ± 154m

nadmořská výška: 305-340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830405

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: doubravy a sutové lesy na skalnatých svazích nad levým břehem Oslavy v zákrutu V od zříceniny Lamberka, ca 1,7–2,2 km ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Březník, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'55.44"N, 16°10'15.96"E, ± 217m

nadmořská výška: 308–422 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830230

#### 6863b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravia. Distr. Zastávka u Brna, 1 km Z od města Zbýšov, okraj lesa "U buku". S. m. 390 m

nejbližší obec: Zbýšov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'19.00"N, 16°19'4.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-05-27

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13794261

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Moravia, distr. Brno-venkov, Ketkovice. J. Mor.: Ketkovice, jz. obce, okraj lesa

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'4.00"N, 16°15'10.00"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-06-09

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14089258

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Moravia, distr. Brno-venkov, Ketkovice. J. Mor.: údolí Chvojnice - pole nad Ketkovicemi

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'24.00"N, 16°15'9.00"E, ± 800m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-05-20

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14089257

#### 6863c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Ketkovice, údolí Chvojnice: dubová habřina na vápenci ve střední 1/3 levobřežního údolního svahu 1 km sv. od zříceniny Ketkovského hradu

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°14'53.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989-06-07

nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z 32/89;

ID: 13991849

**6863d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Dubohabrový les "U oběšeného" 2,5 km S od obce Biskoupky. S. m. ca 365 m  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°16'25.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-06-14  
náleze: D. Sedlářová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794258

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Senorady: údolí Oslavy, dubová habřina na začátku sprašových zmol v zářezu sezonního potoka k Nové Vsi, 1 km vých. od okraje obce  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 16°16'1.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-05-12  
náleze: S. Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z 20/89;  
ID: 13991861

**6864a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Rosická brázda, dubový les u Rosic  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'39.67"N, 16°22'48.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-05-29  
náleze: Jaromír Vorel; Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948803

**6864b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, lem dubohabrového lesa nad chatami SZ Horního popůveckého rybníka. S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'22.00"N, 16°28'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-07  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794173

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Cesta na okraji lesa 200 m V od Dvorku u Omice. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'58.00"N, 16°26'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-19  
náleze: M. Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794077

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: Popůvky - okraj lesa asi 400 m nad obcí u chat. S. m. cca 350 m  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'12.00"N, 16°29'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-06-04  
nálezce: K. Jelínková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794149

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, cesta pod Omickým lesem asi 300 m V od Tetčického Mlýna. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°25'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-13  
nálezce: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794131

#### **6864c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, při Z okraji lesa Na starých horách. S. m. cca 360 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'46.00"N, 16°22'10.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-12  
nálezce: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794132

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Brno-venkov. Oslavany, elektrárenská halda nad nádražím, cca 1 km JV obce  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'13.00"N, 16°20'54.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-22  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991328

#### **6864d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Louka 0,5 km J od nádraží Střelice. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'58.00"N, 16°28'57.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-27  
nálezce: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794144

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: okraj lesní cesty u Hlíny severně od obce Moravské Bránice. S. m. cca 420 m  
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'43.00"N, 16°25'56.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-17  
náleze: J. Wünschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794332

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Bobravská vrchovina, v lese z obce Silůvky do obce Hlína (polní cestou), asi 0,5 km od nádraží v obci Silůvky.  
S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'41.00"N, 16°27'15.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-09-26  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2n = 24, Dvořák & Dadáková 1974-33;  
ID: 13794117

#### 6865a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Kohoutovice: svázek nad silnicí u Žebětínského lomu asi 500 m SSZ od vrcholu Kohoutovické Baby. 491147 s. š., 163128 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'47.00"N, 16°31'28.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-22  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: P. Filippov no 3994; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794129

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky: Wilsonův les; lem lesa na ul. Kamenomlýnské. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°34'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-05-09  
náleze: F. Skalka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794264

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in colle Strážná ("Schutzberg") ad suburbium Brno-Nový Lískovec, in silva ad v. m. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°33'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-06-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 552867 through 552869); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794281

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in silva in declivi septentr. collis Strážná (Schutzberg) ad suburb. Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'12.00"N, 16°33'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-06-12  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794270

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: ad viam in declivi merid.-orient. collis Strážná (Schutzberg) ad marginem septentr.-orient. suburbii Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°34'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794274

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., Brno: ad viam silvaticam in declivi merid. collis Strážná (Schutzberg) ad marginem septentr.-orient. suburbii Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°33'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06-06  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 460965); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794276

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., Brno: in silva ad viam in declivi orient. collis Strážná (Schutzberg) ad marginem septentr.-orient. suburbii Brno-Nový Lískovec ad urbem Brno. S. m. ca 290 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°34'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06-12  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 sheets (BRNU 460945 through 460948); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; caulis in internodiis superiorib. intense viscidus, inflorescentia magna laxa, non secunda;  
ID: 13794278

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in silva Pisárky supra viam publicam in suburb. Brno-Pisárky. S. m. cca 260 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'22.00"N, 16°33'34.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-06-30  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794277

původní jméno: orig.: *Silene* cf. *×grecescui* (= *Silene nutans* subsp. *nutans* × *S. viridiflora*); P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in silva ad viam in declivi merid.-orient. collis Strážná (Schutzberg) ad suburbium Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°34'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-06-30  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 450200); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794282

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in declivi merid.-orient. collis Strážná (Schutzberg) ad suburb. Brno-Nový Lískovec, in silva lucida. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°34'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-07-20  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 449267, 449271 & 449272); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794275

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans* × *S. viridiflora* (= *Silene ×grecescui*); P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in declivi merid.-orient. collis Strážná (Schutzberg) ad suburb. Brno-Nový Lískovec, inter parentes in silva lucida. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°34'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-07-20  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 449267, 449271 & 449272); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794280



původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans* cf. × *S. viridiflora* (= *Silene* cf. ×*grecescui*); P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in declivi merid.-orient. collis Strážná (Schutzberg) ad suburb. Brno-Nový Lískovec, inter parentes in silva lucida. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°34'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-06-24  
nálezcce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794283

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: Nový Lískovec, okr. Brno-město; okraj lesa na Kamenném vrchu. S. m. 325 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°33'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-06-10  
nálezcce: H. Chadímová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794145

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Střelice pr. Brno  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 16°29'58.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06-29  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794224

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Brünn, Schreibwald [= Pisárky]  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°33'28.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1888-05-27  
nálezcce: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794135

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Brno, Libušino údolí  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'49.34"N, 16°33'2.61"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1967-05-21  
nálezcce: Milena Martinková  
herbář: BRNL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13948798

**6865b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Brno-Štýřice: Ústřední hřbitov Brno, východní část zástavby Bohunice, ulice Jihlavská, Dlouhá, Lány, Bohunická a Vídeňská, železniční trať (k. ú. Štýřice/Bohunice/Horní Heršpice)  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.28"N, 16°35'31.34"E, ± 1030m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: Ilona Knollová; Marcela Řezníčková  
projekt: Květena Brna  
ID: 14405234

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pisárky; doubrava ve strmých svazích, Mahenova stráž  
souřadnice: 49°10'54.33"N, 16°34'58.31"E, ± 78m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-06-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12410419

**6865c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
souřadnice: 49°7'26.90"N, 16°33'15.80"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-08-04  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev  
projekt: ČNFD  
ID: 1353868

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Želešice, S margin of the plateau on the top of Kozí hora Hill 1.5 km NW of the village  
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°33'60.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-25  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1678345

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Nebovidy, SSW slope above the right side of the road to Střelice 1.3 km WNW of the village  
souřadnice: 49°8'50.00"N, 16°32'10.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-25  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1678144

**6866a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: skalnatá stráž na levé straně údolí od obce k Bedřichovicím. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'25.00"N, 16°43'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-05-29  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794201

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Brno-Slatina: Stránská skála, severní svahy, cca 290 m n. m., slunné křovinaté stepní stráně s převážně S expozicí na vápenci  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'29.19"N, 16°40'31.89"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-05-22  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449813

**6866b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné - Na JZ svahu louky mezi Santonem a Kopečkem. S. m. cca 260 m  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-07-03  
náleze: M. Doubek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794114

**6867b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: bylinné a křovinné lemy JZ okraje lesa Hájek (při zelené turistické značce), ca 1,2 km Z – 1 km JZ od kostela sv. Mikuláše v obci  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330-380 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800853

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: pole u SPR Stepní stáň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; 0,5 km SZ rezervace  
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°55'9.00"E, ± 250m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-13  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka  
projekt: ČNFD  
ID: 2482090

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, 0,5 km SZ od rezervace

souřadnice: 49°11'58.00"N, 16°55'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1976-06-13

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl.

(Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka

projekt: ČNFD

ID: 1118978

#### 6867d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bučovice, Mouřínov, Borský, 2h

souřadnice: 49°6'43.00"N, 16°57'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-08-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 996073

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bučovice, Mouřínov, Borský, 3a

souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°57'28.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-08-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 996146

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bučovice, Mouřínov, Borský, 5g

souřadnice: 49°6'43.00"N, 16°57'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1962-07-19

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 996034

#### 6868a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Na kopci, 13b

souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-08-03

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 994294

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malochotská stráň, 12b

souřadnice: 49°9'2.00"N, 17°3'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-08-02

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 997174

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Na kopci, 54a  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1961-09-19  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 994257

#### 6868c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. In nemorosis pr. Kloboučky ad urbem Bučovice  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 17°0'9.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1921-05-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 7 sheets (BRNU 011873 through 011873-c & 011875 through 011875-b); herb. J. Podpěra;  
ID: 13794216

původní jméno: orig.: *Silene nutans* v. *incana*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. In nemorosis pr. Kloboučky ad urbem Bučovice  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 17°0'9.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1921-05-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 7 sheets (BRNU 011873 through 011873-c & 011875 through 011875-b); herb. J. Podpěra;  
ID: 13794220

#### 6868d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0177\_244407\_52\_L3.4  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'9.92"N, 17°6'8.35"E, ± 71m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka. b0177: b0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4633711

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0177\_244407\_64\_L3.4  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'43.36"N, 17°5'9.42"E, ± 189m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2003  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka. b0177: b0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4633738

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0205\_244412\_213\_L3.4  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'24.41"N, 17°5'48.98"E, ± 163m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2003  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka. b0205: b0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4635930

#### 6869a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Přehon  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'14.55"N, 17°14'8.62"E, ± 188m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
nálezce: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. Přehon. IP vegetačního krytu SPR.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6463025

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Přehon 342  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'16.62"N, 17°14'9.01"E, ± 131m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
nálezce: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Přehon. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6658320

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Strabišov-Oulehla  
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'20.59"N, 17°12'24.85"E, ± 769m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
nálezce: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6500187

#### 6869b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 543. Salaš, hřeben mezi Bunčí a Malým Brdem  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'29.88"N, 17°19'30.68"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 499 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-07  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696152

**6869c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: rezervace Podsedky – stráně ca 0,55 km J až 0,7 km JJV od středu obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'28.70"N, 17°12'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800854

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 482. Střilky, les J-JZ obce  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°12'15.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8693576

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 303. Střilky, les Větrák SV obce  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'36.90"N, 17°13'17.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8687827

**6869d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Chřiby; slunná mez 100 m za MNV ve Starých Hutích - směrem na Vlčák. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'3.00"N, 17°16'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1985-05-19  
náleze: H. Baroušová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;  
ID: 13794090

**6870b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Chřiby; Kudlovská dolina u "Huberta"  
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 17°25'26.00"E, ± 400m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1933-06-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;  
ID: 13794231

původní jméno: J. Danihelka: *Silene nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Horní Kržle, lesní trať Diviny, lesní lem bučiny asi 2,8 km SZ–SSZ od kostela; 356 m s. m. Zem. souř.: 491134 N & 172704 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'34.00"N, 17°27'4.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2020-05-23  
nálezc: Božena Kopecká; Anna Klinkovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Kopecký no 571; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14451097

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Horní Kržle, trávník u silnice asi 2,4 km SZ od kostela; 347 m s. m. Zem. souř.: 491122 N & 172706 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'22.00"N, 17°27'6.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 347 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-05-12  
nálezc: Jan Kopecký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Kopecký no 126; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14451098

původní jméno: J. Danihelka: *Silene nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Kátliny, lesní lem u silnice na Kržle, asi 1,5 km SZ–ZSZ od kostela; 266 m s. m. Zem. souř.: 491043 N & 172716 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'43.00"N, 17°27'16.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-05-12  
nálezc: Jan Kopecký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Kopecký no 130; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14451099

#### 6870c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Břestek (distr. Uherské Hradiště), PP Břestecská skála, bučina se skalními výchozy na JZ svahu vrchu Komínek (456 m) při jeho úpatí 2,4 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'38.63"N, 17°20'7.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270-380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2013-05-08  
nálezc: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991325

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 554. Břestek, J svahy vrchu Komínek  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'41.36"N, 17°20'26.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-07  
nálezc: Libor Ambrozek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696465



původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Břestek-2,3 km SZ; 0,3 km JZ od kóty 455,8 (Komínek)  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°20'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1998-07-24  
náleze: M. Havlová  
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2809076

#### 6871a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: z0147\_253303\_2\_L6.5B  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'59.22"N, 17°30'10.01"E, ± 92m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4745873

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: z0147\_253303\_37\_L7.1  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'33.71"N, 17°29'58.42"E, ± 43m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4745912

#### 6871b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Bohuslavice u Zlína: Oskorušový les 1,5 km východně obce, 300 m severně hájenky;  
výslunný travinný okraj lesa při zpevněné cestě; 340 m s. m.  
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 17°39'31.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-05-25  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH543; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13794140

#### 6871d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 20. Uherské Hradiště: 1 km V obce Březolupy  
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'44.62"N, 17°36'5.17"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9288497

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Rozcestí Částkov - Velký Ořechov  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 17°39'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1974-06-26  
náleze: E. Stavělová  
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2430716

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Zlámanec, výslunná louka 0,5 Z  
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'51.03"N, 17°37'17.22"E, ± 350m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222348

#### 6872a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Za Mlýnem, louka 300 m jihovýchodně od kostela; výslunný, sušší, návětrný okraj louky; 320 m s. m.  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 17°40'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-06-12  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH560; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13794141

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Zlín. Březůvky: 0,5 km Z od kostela  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'6.00"N, 17°41'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-06-08  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794199

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Vysoká mez u hřbitova v Březůvkách, velmi hojně  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'4.60"N, 17°41'53.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-05-24  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. L. Křístek 676;  
ID: 14019259

**6872b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Želechovice nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'50.41"N, 17°45'26.46"E, ± 66m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-27  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10638535

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Želechovice nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'49.46"N, 17°45'21.09"E, ± 212m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-27  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10638926

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Želechovice nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'43.78"N, 17°45'20.75"E, ± 168m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-27  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10638947

**6872c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: z0116\_253411\_33\_T3.4C  
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'26.04"N, 17°40'26.80"E, ± 162m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Valer  
pramen: Jan Valer. 20116: z0116. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754601

**6872d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 729.Březůvky, pastvina na S okraji obce  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'58.73"N, 17°44'53.74"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8701775

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Dolní Lhota, výslunná stráň, 1 JV  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'1.63"N, 17°49'18.51"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222349

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pozlovice - 6872-41  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7648924

#### **6873a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Zlín: Újezd (u Valašských Klobouk): subxerothermní lesní lem habřiny v údolí potoka Sviborka 1,2 km J od obce. 375 m n. m.  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'11.00"N, 17°54'9.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1993-06-14  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 93/121  
ID: 14135775

#### **6873b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tichov  
souřadnice: 49°11'12.76"N, 17°59'38.36"E, ± 408m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10640930

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tichov  
souřadnice: 49°10'49.08"N, 17°59'11.65"E, ± 138m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10660445

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lačnov  
souřadnice: 49°11'21.20"N, 17°59'32.69"E, ± 99m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-04  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10663207

#### 6873c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: okraj obce, asi 600 m S od kostela; suchá výslunná mez u lesa. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'33.00"N, 17°52'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-07-16  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KF02/037; extravilán; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; Q 6873c2;  
ID: 13794069

#### 6873d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z1- O 4. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj - u Rubaného háje (6873d 1924)  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 17°57'10.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9754942

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Brumov, Hložecká kaple - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-06-07  
nálezce: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7386364

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vrbětice, Rubaný háj - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-06-28  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7587644

**6874a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 35. Valašské Klobouky: podél lesní cesty vedoucí na Ploštiny a vrch Ploštiny  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'28.74"N, 18°2'23.74"E, ± 5000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Tomášek; Josef Holub; Jindřich Houfek; Dostál  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9129104

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 37. Valašské Klobouky: hřeben mezi vrchem Ploštiny /kóta 739,5/ a sedlem pod vrchem Počar /kóta 792,1/ přes vrch Kyjanice  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'28.74"N, 18°2'23.74"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 730-770 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík; Josef Holub; Jindřich Houfek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9129194

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Smolinka  
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'5.60"N, 18°0'29.10"E, ± 466m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1995-04-20  
pramen: anonymus. Smolinka. Zpráva ze služební cesty konané dne 20. 4. 1995.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6527440

**6874b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'28.75"N, 18°7'23.75"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 750-817 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík; Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128820

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 27. Valašské Klobouky: pastvina a les ca 500 m V od vrchu Kyjanice = kóta 770,3  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'28.75"N, 18°7'23.75"E, ± 5000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Jindřich Houfek; Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128273

**6874c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: B. Karpaty: Val. Klobouky, louka v PR Bílé potoky ca 3 km J města  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'8.44"N, 18°1'28.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-06-12  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019160

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Poteč: křovinatá stráž ve vrcholových partiích Ploštín, 3,5 km V od Valašských Klobouk  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'23.46"N, 18°3'34.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1984-06-28  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019164

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Valašské Klobouky, Dubovec, boří  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'44.03"N, 18°0'13.48"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-05  
nálezc: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019282

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Valašské Klobouky, Dubovec, borový les  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'44.03"N, 18°0'13.48"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-06  
nálezc: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019283

**6874d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Nedašov: CHÚ "Kaňoury", křovinatá stráž ca 4 km V obce, na J úklonech Vysočky  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'53.27"N, 18°6'26.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984-06-23  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019165

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Nedašov: CHÚ "Kaňoury", křovinatá stráž ca 4 km V obce, na J úklonech Vysočky  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'53.27"N, 18°6'26.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984-06-05  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019166

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bílé Karpaty: Nedašov, Hrušova dolina  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'40.53"N, 18°6'5.23"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1981-05-26  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019155

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bílé Karpaty: Nedašova Lhota, louky ca 1,5 km S obce směrem k Měřičce  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'2.54"N, 18°4'54.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1978-06-14  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019157

#### **6948b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Prachatice. Sudslavice u Vimperka – lesnatá skalnatá stráž nad silnicí JZ od osady. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'12.30"N, 13°47'30.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2018-05-20  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018823

#### **6948d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia jz., Šumava: v příkopě u silnice v lese u Pravětín. Lady ZJZ od Hor. Vltavice  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'31.11"N, 13°48'22.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449971



**6949a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vícemily: travnatý J svah v údolí potoka Z od obce  
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'3.20"N, 13°50'7.10"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-06-26  
nálezc: Radim Paulič; David Půbal  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518165

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radhostice: meze a křoviny na vápenci při V úpatí Silné hory (kóta 722,4) 1 km SZ od kaple v Radhosticích  
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'8.50"N, 13°52'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-22  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518065

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Strakonice, Lčovice 17f, Věmec  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 13°52'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 659 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-10-12  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 47  
ID: 311953

**6949b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Březí [= Vlachovo Březí] - les  
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'34.96"N, 13°56'34.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1906-06-05  
nálezc: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449910

**6949c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šumavské Hoštice: lesík nad potůčkem 500 m JV od obce  
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.51"N, 13°52'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-07-04  
nálezc: Radim Paulič; David Průša  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8517797

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.7. Řepešín: 0,5km Z od středu obce, expoz.J,

nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'2.00"N, 13°54'6.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2001-07-28

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.

projekt: FLDOK

ID: 8021390

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.8. Řepešín: 0,7km Z od středu obce, expoz.JV,

nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'1.00"N, 13°54'0.00"E

nadmořská výška: 755 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1999-07-31

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.

projekt: FLDOK

ID: 8021456

#### **6949d**

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.10. Řepešín: 0,3km Z od středu obce, expoz.JZZ,

nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'13.00"N, 13°55'28.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-09-16

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.

projekt: FLDOK

ID: 8021504

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.5. Chlístov: 12km JJV od středu obce, expoz.J,

nejbližší obec: Chlístov, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'48.00"N, 13°55'7.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2005-06-30

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.

projekt: FLDOK

ID: 8021343

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1.sním.4. Záblatí: 2km S od kostela, expoz.JJV,

nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'58.00"N, 13°55'52.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004-07-11

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.

projekt: FLDOK

ID: 8021261

#### **6950a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Těšovice: výslunné okraje křovin podél modré turistické značky od železniční stanice Husinec do osady Běleč  
nejbližší obec: Těšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'4.40"N, 14°1'42.20"E  
nadmořská výška: 490-510 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: Radim Paulič; David Půbal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016609

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 14f3, Žichovec  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 14°2'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1974-10-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 183, sklon: 20 - 25 stupňů  
ID: 305032

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 14f5, Žichovec  
souřadnice: 49°3'55.00"N, 14°2'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1974-10-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 184  
ID: 305053

#### **6950b**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Středočeská pahorkatina, údolí horní a střední Vltavy a dolní Otavy  
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°6'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des *Deschampsio flexuosae*-*Abietetum* Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.  
projekt: ČNFD  
ID: 2636454

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vodňany, Obora, 22g, Třebáňka  
souřadnice: 49°3'32.00"N, 14°7'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-09-24  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 124. 4A1, 3F2, 4F2  
ID: 300221

**6950c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: lesnaté návrší Osule (kóta 646) Z od obce  
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 14°3'51.00"E  
nadmořská výška: 570-646 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: Radim Paulič; David Půbal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016610

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Prachatice I: bory na JJZ svahu Výrovčice (kóta 708) S od města  
nejbližší obec: Prachatice I, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'2.50"N, 14°0'0.10"E  
nadmořská výška: 600-700 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2006-07-30  
náleze: Radim Paulič; David Průša  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 600 - 700;  
ID: 8518167

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Třebanice: lesy na vrchu Velký hrádeček (kóta 571,4) 1 km V od osady  
nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.52"N, 14°2'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-571 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-08-21  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 500 - 571. Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;  
ID: 8518074

**6950d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vitějovice: dubové lesíky na JZ svahu vrchu (kóta 552,8) VSV od obce  
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'52.90"N, 14°5'21.10"E  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-08-22  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 530 - 540;  
ID: 8518162

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lhenice: kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků.  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.53"N, 14°7'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-07-02  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8469496

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.

souřadnice: 49°1'28.53"N, 14°7'23.70"E, ± 2500m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: s. d.

nálezce: Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817218

#### 6951a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Netolice: okraj silnice z Podeřístě do Holečkova.

nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'28.53"N, 14°12'23.69"E, ± 2500m

nadmořská výška: 410-425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Leoš Lippl; J. Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 410-425;

ID: 8469517

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 382.Netolice, okraj silnice z Podeřístě do Holečkova, 410-425 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.

souřadnice: 49°4'28.53"N, 14°12'23.69"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Jan Štěpánek; Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824280

#### 6951c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Netolice, v háji

nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'49.73"N, 14°10'48.10"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1901

nálezce: Hampl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449862

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Netolice, Háj

nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'49.73"N, 14°10'48.10"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1890-06-20

nálezce: Hampl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449863

### 6952a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Zliv u Českých Budějovic\_6070012  
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'6.89"N, 14°22'28.49"E, ± 132m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-28  
nálezc: Anna Šlechtová  
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5746716

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Munice\_6070022  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'55.69"N, 14°24'44.39"E, ± 36m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-29  
nálezc: Anna Šlechtová  
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747018

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Munice\_6070023  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'0.16"N, 14°24'46.91"E, ± 61m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-30  
nálezc: Anna Šlechtová  
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747055

### 6952b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, České Budějovice  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.47"N, 14°26'13.35"E, ± 2000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1968  
nálezc: František Horník  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449888

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, České Budějovice - park  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'16.70"N, 14°26'14.12"E, ± 650m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1968-06  
nálezc: František Horník  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449889

původní jméno: *Silene*  
lokality: Hluboká n. Vlt.: park u hřbitova  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'19.97"N, 14°26'4.10"E, ± 350m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1866-07-20  
nálezc: L. Knížetová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449936

#### 6952c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okres Hluboká n. Vlt.: Dvůr Vondrov  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'29.00"N, 14°24'39.74"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-06-10  
náleze: Tom. Mičan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450006

#### 6952d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Budějovice: Pod hrází Černiše, ojediněle.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'19.31"N, 14°25'49.56"E, ± 700m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-05-31  
náleze: Fr. Lenc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449976

#### 6953a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 147. Chotýčany: lesní okraj při potoce Libochovka cca 1 km SZ od železniční zastávky Chotýčany, rula  
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'4.72"N, 14°31'4.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8880615

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: w0162\_224414\_39\_L7.1  
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'34.55"N, 14°33'32.04"E, ± 63m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4328640

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: w0028\_224418\_251\_L7.1  
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'56.96"N, 14°30'55.91"E, ± 67m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2001  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0028: w0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.06.2003  
ID: 4329832

### 6953c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Úsilné: strážky při nově vybudované silnici směr Hůry východně od obce  
nejbližší obec: Úsilné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'44.51"N, 14°30'58.36"E, ± 20m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 2021-06-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14094854

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jelmo: louka na jižním svahu asi 500 m jižně od osady, částečně vápencové vložky  
nejbližší obec: Jelmo, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'23.26"N, 14°33'36.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2021-06-06  
náleze: Radim Paulič; Markéta Pádrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14094855

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Libnič, 13b2  
souřadnice: 49°1'39.00"N, 14°30'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 1961-06-12  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 32  
ID: 494216

### 6953d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 146. Chotýčany: okraj lesa při potoce Libochovka cca 300 m Z od železniční zastávky Chotýčany, rula  
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'58.55"N, 14°34'53.70"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8880605

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 283. Libnič: lesní okraje v okolí osady Na Dobré Vodě cca 700 m V od obce, rula  
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'58.55"N, 14°34'53.70"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8881516



původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 290. Červený Újezdec: pole a polní cesty 200 m - 1 km JV od obce, permské sedimenty

nejbližší obec: Červený Újezdec, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'58.55"N, 14°34'53.70"E, ± 5000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8881776

#### 6954a

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí. J. Č.: železniční násep u rybníka Velký Tisý u Lomnice n. Lužnicí

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'52.00"N, 14°44'17.00"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-07-02

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 14089252

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Hráz rybníka Dvořiště pod duby. asi 438 m

nejbližší obec: Smržov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'2.15"N, 14°40'36.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1975-06-25

nálezce: E. Šťastný

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450137

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Smržov (Lomnice n. Luž.): Hráz ryb. Dvořiště, cca 440 m

nejbližší obec: Smržov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'2.20"N, 14°40'36.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1975-06-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450139

#### 6954b

lokalita: Kolence: listnatý les na vrchu s lůmkou V od samoty Pohodnice asi 1,55 km ZSZ od kaple ve vsi

nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'47.93"N, 14°46'17.86"E, ± 110m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2021-04-22

nálezce: Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14086460

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokalita: J. Hradec, Novosedly nad Nežárkou, při silnici směr Kolence ca 0,5 km od Z okraje obce

souřadnice: 49°5'12.00"N, 14°48'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-20

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.

projekt: ČNFD

ID: 1614177

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokalita: J. Hradec, Novosedly nad Nežárkou, při silnici směr Kolence ca 0,5 km od Z okraje obce

souřadnice: 49°5'11.00"N, 14°48'7.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-20

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.

projekt: ČNFD

ID: 1614162

#### 6955a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská: Stráž u řeky Nežárky pod Stráží n/Nežárkou; 440 m n. m.

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'20.08"N, 14°54'24.94"E, ± 400m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1941-06-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449967

#### 6955b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: lesní lem 400 m Z od autokempu u Skalníků. S. m. 460 m

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°55'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-05-28

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13794128

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Jižní Čechy, Na vršku u Lásenice, ca 447 m n. m.

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'16.93"N, 14°57'40.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-05-24

nálezce: František Hrobař

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449890

**6955c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Czech Republic: Třeboňsko Protected Landscape Area, area between Mláka and Stříbřec Villages.  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°51'28.30"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-25  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 25.6.-23.7.2002  
ID: 14449892

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Již. Čechy, pánev Třeboňská: Na hrázi rybníka Ženich nedaleko bašty Vitmanov; 429 m n. m.  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'51.26"N, 14°50'0.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449968

**6956a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 215. Horní Pěna: hráz Pěněnského rybníka (Dřevo) a skála na záp. okraji hráze 770 m již. od kostela sv. Michaela v obci  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'57.50"N, 15°2'32.60"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
náleze: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douša; M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlišnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13809802

**6956c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 722. Nová Bystřice: Nový Vojířov, trávník na sz. okraji vsi 0,5 km sz. od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'43.70"N, 15°2'32.60"E  
nadmořská výška: 505-520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlišnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13817622

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 728. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, okraje lesní cesty (býv. signálka) od rozcestí 0,355 km zsz. od kóty Schillerův kámen (494,2 m) k rozcestí asi 0,4 km záp. od hráze Novomlýnského rybníka asi 6,8 km jv. od vsi

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'12.30"N, 15°0'40.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 486–498 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-03

nálezce: P. Lustyk

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°01'05,0"N, 15°00'13,8"E; 49°01'18,5"N, 15°01'02,8"E

ID: 13817722

#### 6957b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Český Rudolec: hráz rybníka v SZ části obce

nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'28.59"N, 15°17'23.71"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17–44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: S 1

ID: 8452364

#### 6957d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Stáلكov: křovinatý svah s lůmkem při V okraji osady

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°17'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17–44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; 2003

ID: 8452372

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Kadolec: lesík blíže silnice směr Slavonice ca 300 m VSV od osady

nejbližší obec: Kadolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°17'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17–44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; 1998

ID: 8452377

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Stáلكov: při lesní cestě od rybníka Pstruhovec po lesní křižovatku cest ca 1,9 km SZ od rybníka

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°17'23.72"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-06-24

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452391

**6958a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Český Rudolec: kaz s lesíkem v polích s lesíkem V od obce ca 400 m od dolního rybníka  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.60"N, 15°22'23.71"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: S 3  
ID: 8452365

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.  
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 458-482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrt L. & Ekrťová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužinské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8228317

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 188. 6958b/201. Dačice: travnaté výslunné svahy PP Toužinské stráně při JZ okraji města. (Růžička I. 1964)  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'42.00"N, 15°24'48.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. kolektiv  
ID: 8217116

**6958b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice. Toužín, výslunné stráně "Na drahách". S. m. 480 m  
nejbližší obec: Toužín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'39.00"N, 15°25'2.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-21  
náleze: J. Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13794170

**6958c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Holešice: travnatý, místy křovinatý svah a přilehlá louka na levém břehu Bolíkovského potoka JZ od osady  
nejbližší obec: Holešice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°22'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452368

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 208. 6958c/201. Holešice u Cizkrajova: travnatý, místy křovinatý svah a přilehlá louka na L břehu Bolíkovského potoka JZ od osady.

nejbližší obec: Holešice u Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'50.00"N, 15°22'55.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: P. Doležal

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. kolektiv

ID: 8217526

#### 6958d

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vnorovice: travnatá strážka na levém břehu Vnorovického potoka S od silnice směr Nové Dvory ca 750 m V od osady

nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452367

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vnorovice: keřnatá stráž s chatami na levém břehu Moravské Dyje SZ od osady

nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452382

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Vnorovice: Z svahy na levém břehu Moravské Dyje ZSZ od osady

nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: S 51

ID: 8452378

#### 6959c

lokalita: Jemnice: dubohabřina na kopci Vlčí hora (kóta 504 m) ca 3 km SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'21.01"N, 15°32'52.82"E, ± 150m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-06-02

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176431

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0224\_234324\_94\_T3.4D  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'44.44"N, 15°34'11.28"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495432

#### 6960b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC CIDLINA Polesí Horní Lažany 3 K  
souřadnice: 49°4'48.00"N, 15°47'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-01  
nálezce: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Lesní typ ?  
ID: 788891

#### 6960c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0204\_234421\_74\_L7.1  
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'44.08"N, 15°43'8.04"E, ± 156m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09  
nálezce: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0204: j0204. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4500922

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: j0204\_234421\_165\_K3  
nejbližší obec: Rácovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'48.90"N, 15°41'3.52"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09  
nálezce: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0204: j0204. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501019

#### 6961b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Ohrazenice 37 e  
souřadnice: 49°4'54.00"N, 15°55'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-10-01  
nálezce: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 789314

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Příštpo  
souřadnice: 49°3'9.38"N, 15°54'54.81"E, ± 97m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-10  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.4  
ID: 10932668

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Radkovice u Hrotovic  
souřadnice: 49°4'34.97"N, 15°59'15.77"E, ± 29m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-15  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 10954943

#### **6961c**

původní jméno: *Silene nutans* L.  
lokalita: Lažínky  
nejbližší obec: Lažínky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'7.21"N, 15°50'19.38"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: FAS 30/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675887

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hostim  
souřadnice: 49°1'53.31"N, 15°53'46.70"E, ± 42m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-26  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 10874057

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hostim  
souřadnice: 49°1'58.29"N, 15°53'50.81"E, ± 45m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-26  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10874081

#### **6961d**



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: světlý les a lesní cesta mezi lesním rybníčkem a lesní silničkou s modrou turistickou značkou, 1,2 km SSZ od hájovny Kyničky

nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°55'50.52"E, ± 152m

nadmořská výška: 425-435 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832193

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 109 C5

souřadnice: 49°0'2.00"N, 15°57'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962-10-10

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 787016

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: b0231\_332204\_33\_L6.5B

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'9.25"N, 15°55'40.48"E, ± 135m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-07

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4964543

### 6962a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: ostrožna nad Rouchovankou se zbytky tvrze Mstěnice, hadec, 2,9 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'57.00"N, 16°4'21.00"E

nadmořská výška: 355-370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833038

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: ostrožna nad Rouchovankou se zbytky tvrze Mstěnice, hadec, 2,9 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'57.00"N, 16°4'21.00"E

nadmořská výška: 355-370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833037

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: lesy nad Stinským rybníkem 2,5 km J až 2,8 km J–JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'57.36"N, 16°3'34.56"E, ± 206m

nadmořská výška: 375–420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832904

#### 6962b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 124a. Údolí Roučovanky nad soutokem s Rokytinou: Rouchovany: L břeh Roučovanky mezi Zavadilovým mlýnem a

soutokem Roučovanky s Rokytinou, údolní svahy

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'28.64"N, 16°7'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 300–330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1–99.

projekt: FLDOK

ID: 9308936

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 124b. Údolí Roučovanky nad soutokem s Rokytinou: Rouchovany: L břeh Roučovanky mezi Zavadilovým mlýnem a

soutokem Roučovanky s Rokytinou, horní hrana údolí a náhorní plošina

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'28.64"N, 16°7'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 300–330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1–99.

projekt: FLDOK

ID: 9309052

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hrotovice selský " U dubu" (13 e5)

souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°5'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-10-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 789392

#### 6962c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Litovany: údolí Rokytne, úpatí levobřežního údolního svahu nad Kašparovým mlýnem cca 1,5 km jihozápadně kaple Svatého

Pia X v obci. Okolí žluté turistické cesty

nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°2'41.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-06-04

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13991857

**6962d**

původní jméno: H. Houzarová: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Šemíkovice: údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu, doubrava Knížecí seč severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci. Rozvolněná teplomilná acidofilní doubrava s přechodem do skalní stepi  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'28.00"N, 16°6'24.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-05-04  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991855

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Šemíkovice: údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu, doubrava Knížecí seč severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci. Stepní stráň s několika rulovými skalkami ovlivněná sprašovými depozicemi  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'28.00"N, 16°6'24.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-05-04  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Viscaria vulgaris admixta*;  
ID: 13991863

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Šemíkovice: údolí Rokytné, levobřežní údolní svah, bezlesá enkláva s roztroušenými duby 150 m ssv. od Výrový skály cca 1,6 km jiv. kaple v obci  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°7'15.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-13  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991859

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Šemíkovice: údolí Rokytné, báze levobřežních údolního svahu, doubrava na hraně údolí a 1/3 svahu 400 m sz. Bendova mlýna cca 1,6 km jv. kaple v obci. Řídká doubrava na hraně údolí a horní 1/3 svahu  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 16°7'40.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-06-14  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991860

**6963a**

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 74. Havran u Kovářova žlebu: Dukovany: 2,25 km SV středu obce, asi 0,3 km J od Dukovanské elektrárny, zakrslá doubrava na granulit.ostrožne

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'28.64"N, 16°12'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 255-350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304740

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 80. Na spálených: Jamolice: 2,75 km SZ středu obce, smíšený porost na prudkém svahu do údolí Hraničního potoka, nahoře přecházející ve vrchol.plošinu kóty 392

nejbližší obec: Jamolice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'28.64"N, 16°12'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 320-392 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9305002

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Lhánice, Přír. park Střední Pohlaví; 750 m SZ od Templštejna

souřadnice: 49°5'48.50"N, 16°14'35.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-07-29

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3014474

### **6963b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Horní okraj Širokého žlebu u Rokytné u Moravského Krumlova

nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rokytná, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'48.68"N, 16°19'38.32"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1973-05-27

nálezce: Jaromír Vorel

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948802

### **6963c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: LHC MORAVSKÝ KRUMLOV Polesí Tavíkovice 31 j

souřadnice: 49°1'57.00"N, 16°10'41.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1955-09-14

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 789373

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: LHC MORAVSKÝ KRUMLOV Polesí Tavíkovice 31 I  
souřadnice: 49°1'59.00"N, 16°10'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-09-12  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 789533

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čermákovice; hospodářská doubrava na hřbitvu s horší reprezentativností; ve spodních partiích dm *Impat.parv.*; *Primula* sp.  
souřadnice: 49°1'56.76"N, 16°10'49.18"E, ± 123m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 11460469

#### 6963d

lokalita: J.M., okr. Znojmo, Moravský Krumlov, výslunné skály a stepní stráně se Z expozicí pod kaplí Sv. Floriánek V nad městem cca 260-300 m n. m.  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.54"N, 16°19'10.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260-300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-06-04  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449812

#### 6964a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: louky u Stříbského mlýna východně od Ivančic. S. m. cca 240 m  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.00"N, 16°24'2.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-05-29  
náleze: J. Wünschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794331

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice: v údolí Rokytne  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°22'53.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 058659); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794211

**6964b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Dolní Kounice: v údolí Jihlavy  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.00"N, 16°27'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794232

původní jméno: orig.: *Silene nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Dolní Kounice: skalní step ca 190 m SV od ruin kláštera Rosa Coeli, místy hojně; 225 m s. m.  
Zem. souř.: 490412.2 N & 162823.4 E ± 10 m  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.20"N, 16°28'23.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2019-05-18  
náleze: Daniel Szokala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: collection no DS-798; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14451101

**6964c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Vedrovice: dubový les SV lesa, mírně ukloněná rovinatá plošina na vrcholu kopce nad hájovnou  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'28.65"N, 16°22'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-03  
pramen: Řepka R. (1986): Nejsevernější lokalita *Carex fritschii*. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 199-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 9107580

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Vedrovice: les na horní hraně svahu 1,8 km SSZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°2'4.40"N, 16°21'49.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-22  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2935931

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Vedrovice: les na okraji plošiny 0,9 km V od kostela v obci  
souřadnice: 49°1'20.20"N, 16°23'20.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-08-10  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2935026

**6964d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, mez u silnice vedoucí z Maršovic ke Krumlovskému lesu  
1,0 km ZSZ od obce. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'10.00"N, 16°25'11.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-06-05  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794315

**6965d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: EVL Nové hory  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'48.42"N, 16°38'4.41"E, ± 682m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620011 - Nové hory. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7070396

**6966d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízgrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.  
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8667473

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Visengrunty  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'39.18"N, 16°49'34.62"E, ± 406m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Jindřich Hanousek  
pramen: Hanousek J. Inventarizace MCHÚ, CHPV Viesgrunty.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6438084

**6967a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné stráňky).  
souřadnice: 49°3'45.10"N, 16°50'57.90"E, ± 800m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8667816

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bučovice, Dambořice, Pampoušek, 54a  
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°53'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1975-10-12  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 983282

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U tunela, 83a  
souřadnice: 49°3'2.00"N, 16°51'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-10-26  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 995130

#### **6967b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: louka 2 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431; suchá louka. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'6.00"N, 16°59'46.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2010-05-28  
náleze: Helena Michálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no HM10/114; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;  
ID: 13794187

#### **6967c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Velké Hoštěrádky u Dambořic, 0,5 km JV obce  
souřadnice: 49°1'30.00"N, 16°52'30.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-20  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 3023833

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dambořice, 1,5 km Z obce.  
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°53'50.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963-07-19  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 3021409



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: okraj Ždánického lesa u Velkých Hostěrádek

souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°52'34.00"E

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1957-09-06

nálezce: Z. Hartman

pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2341692

#### 6968a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Archelbov: Dubový vrch, doubrava a lemy na Z a J okraji lesa ca 2,3 km ± S od kostela sv. Rocha a Šebestiána

nejbližší obec: Archelbov, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'48.90"N, 17°0'13.71"E, ± 150m

nadmořská výška: 310-350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800856

#### 6968b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, louka na východní stráni pod lesem "Hradištěk", 2,5 km S obce. S. m. 260 m

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'24.00"N, 17°7'3.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1987-05-30

nálezce: Jiří Tyl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Jiří Tyl no 72; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13794314

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Čeložnice, okraj lesa asi 500 m severozápadně obce. S. m. cca 310 m

nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'25.00"N, 17°8'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1972-05-30

nálezce: Jiří Ondráček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13794193

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Flora moravica. Haluzice pr. Kyjov

nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'54.00"N, 17°6'17.00"E, ± 1000m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1921-06-03

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011872-a); distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;

ID: 13794226

**6968c**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah. HO, Věteřov, jižní svahy kopce Lysé hory nad silnicí Věteřov-Sobůlky, opuštěné sady na zterasovaném svahu. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'17.00"N, 17°3'58.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-06-02  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794098

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Nenkovice: trať Sovince. S. m. 245 m  
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 17°0'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-06-01  
náleze: D. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794288

původní jméno: orig.: *Silene*; P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kyjov: nad silnicí ku Stražovicům  
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'23.00"N, 17°4'48.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra;  
ID: 13794236

**6968d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sobůlky; křovinatá doubrava s hojným zmlazením habru, mírně ruderalizovaná  
souřadnice: 49°1'14.39"N, 17°5'12.49"E, ± 90m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.4  
ID: 12895529

**6969a**

původní jméno: orig.: *Silene nutans* f. *rosea*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Kyjov, in pratis Romanovské supra Moravany  
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 17°11'38.00"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1941-06-15  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794218

**6969b**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Uh. Hradiště: v háji v Leopoldově, u Buchlovic  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'31.51"N, 17°19'18.20"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1900-06-13  
náleze: s. coll.  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948783

**6969c**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 389. Ježov, opuštěný pískovcový lom nad silnicí 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Ježov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'18.88"N, 17°13'33.66"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690446

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ježovský lom  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. PP Ježovský lom. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6456597

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ježovský lom  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. PP Ježovský lom. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6456477

**6969d**

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Bzenec: bor Chladichov [= Kladichov, též Kladikov] u Písku. S. m. 180 m  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 17°19'53.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-07-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794223

### 6971a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 644. Mistřice, okraj lesa 2 km V obce  
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'56.84"N, 17°33'57.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987-07  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8698591

### 6971b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Zlín. Částkov: Ohrády, louka u Lipinského potoka, 0,4 km SV od kóty 275,2 m  
nejbližší obec: Částkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'46.00"N, 17°37'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-05-23  
nálezc: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794198

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Les nad Grefty. Prakšice, okr. Uh. Hradiště. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°37'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1976-07-12  
nálezc: E. Stavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13794290

### 6971c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uh. Hradiště: Hluk: louka 2 km SV obce. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'7.00"N, 17°32'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-06-28  
nálezc: M. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13794316

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uh. Hradiště: Hluk: stráž při J okraji lesa Hluboček 2 km S obce. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'14.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-05-20  
nálezc: M. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13794317

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: l;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, výslunná stráň pod JZ okrajem lesa Obora 0,3 km SV od obce. S. m. ca 290 m  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'31.00"N, 17°34'36.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-07-12  
nálezc: I. Moštková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13794188

#### 6971d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 264. Vlčnov, lemy a loučky na J okraji lesa Obora  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'24.74"N, 17°35'21.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987-07  
nálezc: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8686413

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 260. Vlčnov, JZ okraj lesa Obora a přilehlé svahy  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'40.32"N, 17°34'53.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8686249

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U1- X 9a. Uherské Hradiště: Vlčnov: Myšince (353) (6971d 1931a)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'32.00"N, 17°35'17.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9746881

#### 6972a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 163. Rudice: údolí Rudického potoka Z až S od obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.72"N, 17°42'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9134808

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Pašovice, Čaklovy

souřadnice: 49°4'35.00"N, 17°40'29.00"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1975-10-13

nálezce: E. Stavělová

pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2434474

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: křovité porosty v trati Čaklovy mezi Pašovicemi a Maršovem

souřadnice: 49°4'35.00"N, 17°40'29.00"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1975-08-28

nálezce: E. Stavělová

pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2433722

### 6972b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U2- I 5. Uherské Hradiště: Přečkovice: Kamenná (381) (6972b 1927)

nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'4.00"N, 17°48'18.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9750511

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U2- I 6. Uherské Hradiště: Přečkovice: Rudický vrch (6972b 1927)

nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'42.00"N, 17°45'40.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9750566

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)

nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9747386

### 6972c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Rudice, výslunná stráň cca 1,2 km JZ obce. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'57.00"N, 17°43'39.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-05-18  
náleze: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13794191

#### 6972d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 666. Biskupice, lesní lemy a pláště v údolí Z obce  
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.72"N, 17°44'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699474

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 671. Biskupice, les a lemy na svahu a temeni vrcholu nad soutokem Černého a Ludkovického potoka 1-1,5 km S obce  
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.72"N, 17°44'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek; Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699709

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U2- N 3. Uherské Hradiště: Záhorovice: Hedvábné louky (6972d 1945)  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'36.00"N, 17°46'20.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1945  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9752153

#### 6973a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 133. Rudinov: pastviny a lesní okraje 700-800 m VSV obce  
nejbližší obec: Rudinov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.73"N, 17°52'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133682

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z1- M 3. Zlín: Slavičín: Krása (6973a 1926)  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°52'45.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9754434

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z2- L 1a. Zlín: Rokytnice: obec (6973ab 1926a)  
nejbližší obec: Rokytnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'0.00"N, 17°54'45.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9763334

#### **6973b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z2- A 4b. Zlín: Bohuslavice nad Vlárí: Trojkové (6973b 1934b)  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°55'40.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9755738

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z2- P 7c. Zlín: Štítná nad Vlárí: Stránský potok (6973b 1933c)  
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°59'32.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765163

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Z2- B 5a. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1930a)  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°59'26.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9756038

#### **6973c**



původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 219. Šanov: vb lese mezi kótou 527,8 a kótou 642,4 JV od obce

nejbližší obec: Šanov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'28.73"N, 17°52'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9137430

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 218. Pitín: údolí říčky Olšavy mezi obcí a samotou Pod Horami JV od Pitína

nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'28.73"N, 17°52'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9137330

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U2- E 2. Uherské Hradiště: Krhov: Lokov (739) - pod Lokovem, směrem k Pitínu (6973c 1926)

nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'16.00"N, 17°52'6.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9747912

#### 6973d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 205. Jestřabí: osada Kochavec, les Z cesty do Rokytnice /S od samoty/ až po odbočku cesty do Štítné nad Vlárí

nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín

souřadnice: 49°1'28.73"N, 17°57'23.76"E, ± 2500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9136685

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Z2- L 6. Zlín: Rokytnice: mezi Smolenkou a Rokytnicí (6973bd 1927)

nejbližší obec: Rokytnice, okres Zlín

souřadnice: 49°2'54.00"N, 17°55'15.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9763584

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Z2- N 4. Zlín: Šanov: mezi Na Koncích a Smolenkou (6973d 1927)

nejbližší obec: Šanov, okres Zlín

souřadnice: 49°1'22.00"N, 17°55'52.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9763773

#### 6974a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Bylnice: svah vrchu Pláňava ca 1 km JZ od železniční stanice

nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°3'48.70"N, 18°0'7.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1975-06-06

nálezce: Marie Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14019167

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Brumov-Bylnice. Bílé Karpaty: Hluboče u Brumova-Bylnice

nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°3'38.00"N, 18°2'37.00"E, ± 600m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-05-29

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 14089253

#### 6974b

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Z2- H 6. Zlín: Nedašov: Na Salaši (6974b 1930)

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°5'44.00"N, 18°6'8.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1930

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9762141

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Z2- H 3a. Zlín: Nedašov: Cigán - Pod Cigánem (6974b 1927a)

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°5'41.00"N, 18°5'17.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9761702

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-30  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7551422

#### 6974c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bílé Karpaty: Štěpán, lesní louka ca 1 km V od železniční stanice  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'43.45"N, 18°2'54.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983-05-31  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019163

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Vlára, jižní suchá stráž (u ... [ečit.])  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'1.13"N, 18°3'17.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1958-06-12  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019280

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Moravia orientalis: in pratis et silvis prope vicum Sv. Štěpán procul stationem Vlárský průmysk.  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'26.21"N, 18°2'32.67"E, ± 1200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1954-05-30  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449825

#### 7047d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šumava: v bučinách mezi Fürstenhutem [= Knížecí Pláně] a Elendtalem [= údolí poleckého potoka].  
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'53.80"N, 13°39'53.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1914-07-07  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450082

#### 7048b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: p0105a\_321207\_912\_T4.2  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'7.32"N, 13°45'35.10"E, ± 107m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
náleze: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 17.08.2002 - 26.09.2003  
ID: 4817717

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: p0105a\_321207\_918\_T2.3B  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'50.84"N, 13°45'58.28"E, ± 354m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
náleze: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 17.08.2002 - 26.09.2003  
ID: 4817985

#### 7048d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Zátoň: loučka pod lesem při sev. okraji vsi asi 370 m JZ od železniční zastávky Zátoň  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'54.30"N, 13°47'58.40"E  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2021-06-22  
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší; Milan Kotlínek  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14137262

#### 7049a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Záblatí: stráž nad Filipovým mlýnem Z od Záblatí  
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'28.51"N, 13°52'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-05-26  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987536

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.1.sním.12. Krejčovice: 1km od středu obce, expoz.j,  
nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'48.00"N, 13°53'52.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004-05-04  
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021612

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Krejčovice, 1 km od středu obce.

souřadnice: 48°58'46.00"N, 13°54'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004-05-04

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 3-9.

projekt: ČNFD

ID: 1098001

#### 7049c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Šumava: Volary, u J strany silnice 0,5 km Z od osady Brixovy dvory

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'35.89"N, 13°51'46.26"E, ± 200m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450071

#### 7049d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Dolní Sněžná: v osadě a při jejím SV okraji

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'48.12"N, 13°57'19.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2020-09-08

nálezce: Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Flóra Šumavy

ID: 14029688

#### 7050b

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Mičovice: lesy (hl. borové) na vrchu Kozí kámen (kóta 699,8) VJV od obce

nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'51.42"N, 14°8'16.20"E

nadmořská výška: 650-699 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-08-21

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: nadm. výška: 650 - 699; Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko

ID: 8518094

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Jáma: okraje lesa na Z svazích Poustevny (kóta 726) JJV od samot Borovka, SV od osady

nejbližší obec: Jáma, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'9.90"N, 14°7'51.80"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-08-22

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;

ID: 8518166

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Prachatice, Chroboly, 463c1, Pod homolí  
souřadnice: 48°59'13.00"N, 14°6'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 617 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1999-11-09  
nálezc: M. Melichar  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 122  
ID: 301873

#### 7050c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: EVL Šumava (projekt JCK)  
souřadnice: 48°55'48.45"N, 14°3'26.23"E, ± 6035m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava  
projekt: NDOP  
ID: 12016390

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Křišťanov  
souřadnice: 48°54'18.15"N, 14°4'1.57"E, ± 140m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10833445

#### 7050d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E  
nadmořská výška: 620-670 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9422208

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Smědeč (Č. Krumlov), ca 0,5 km J od obce  
souřadnice: 48°55'54.00"N, 14°9'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-06-22  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1626701

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Katastr Dobročkov, Natura 2000, kód díla W0119BL, segment 87  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'18.41"N, 14°9'45.08"E, ± 250m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002-09  
náleze: A. Vydrová  
projekt: ČNFD  
ID: 2968243

#### 7051a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Smědeček (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce na levém břehem Bezdrevského potoka  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 14°10'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-06-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627241

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Smědeček (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce na levém břehem Bezdrevského potoka  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 14°10'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-06-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627270

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: SPR Koubovský rybník, 1,5 km S osady Třešňový Újezdec a 2 km JV obce Lhenice  
souřadnice: 48°58'55.00"N, 14°10'12.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1983): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Koubovský rybník". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2196069

#### 7051b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Čakov: Podvrážský Mlýn, bor nad Podvrážským rybníkem JV osady.  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.53"N, 14°17'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469492

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Čakovec: severní hráz rybníka Bojiště 0,3 km VJV obce.

nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'28.53"N, 14°17'23.71"E, ± 2500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469505

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: 281.Čakov, Podvrážský Mlýn, bor nad Podvrážským rybníkem JV od osady, 430 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.

souřadnice: 48°58'28.53"N, 14°17'23.71"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9822698

#### 7051c

lokalita: Bohemia merid.: Čes. Krumlov. In lapidosis ad viam inter vico Brloh et vico Kugelweid [= Kuklov].

nejbližší obec: Kuklov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'42.87"N, 14°11'50.77"E, ± 1000m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1957-09-09

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449931

#### 7051d

lokalita: Bohemia meridionalis: in lapidonis granuliticis ad declivia meridionalia sub kota 526 apud vicum Křemže, non procul ab oppido České Budějovice

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'20.13"N, 14°18'29.20"E, ± 2000m

nadmořská výška: 526 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1925-06-19

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450009

#### 7052a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: w0125bl\_322211\_22\_L7.1

nejbližší obec: Habří u Lipí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'4.03"N, 14°20'38.11"E, ± 221m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-05

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0125bl: w0125bl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4885183



původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: w0088bl\_322206\_155\_L7.1  
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'37.66"N, 14°21'36.97"E, ± 59m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002  
nálezc: Roman Kujal  
pramen: Roman Kujal. w0088bl: w0088bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4883842

#### 7052c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Vrábče: okolí lesní cesty od přejezdu žel. trati k hrázi Borského rybníka 2 – 3 km JZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'28.54"N, 14°22'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-05  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 500-520;  
ID: 8469501

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.5.sním.34. Jamné: (555559), 0,7km JJV od obce, L břeh Vltavy (skály naproti ústí Rančické strouhy).  
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'59.00"N, 14°24'25.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2005-08-28  
nálezc: D. Zelený; K. Boublík  
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8196540

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tab.5.sním.30. Jamné: (555492), skály na L břehu Vltavy ca 0,7km JV od obce.  
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'59.00"N, 14°24'47.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2005-06-29  
nálezc: D. Zelený  
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8196398

#### 7052d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Boršov nad Vltavou: suchá mez u cesty mezi konečnou autobusu a osadou Březí, asi 0,9 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'3.21"N, 14°25'21.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-06-06  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: herb. P. Koutecký no 4041;  
ID: 13948653

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Boršov nad Vltavou (distr. České Budějovice), Maškovec (Kotek) riun, ca 2,4 km SSW of chapel in village, open oak forest, scattered; 453 m s. m.

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'4.12"N, 14°25'17.42"E, ± 100m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-05-21

nálezce: Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14449977

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Č. B. Boršov, skály v údolí Malše u Rybů - hojně  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'48.80"N, 14°24'54.50"E, ± 200m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1961-05-13

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 14449962

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Budějovice. Seník na skalnaté stráni za Boršovem proti Březí.

nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'4.30"N, 14°25'0.77"E, ± 600m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1906-06

nálezce: Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7052c a 7052d.

ID: 14450154

### 7053a

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: w0210\_322203\_36\_T1.1

nejbližší obec: České Budějovice 4, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'35.02"N, 14°31'12.61"E, ± 199m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-06-05

nálezce: Jiří Wimmer

pramen: Jiří Wimmer. w0210: w0210. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4883043

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Rudolfovský lom; lemy podél cesty a dna lomů

souřadnice: 48°59'31.99"N, 14°33'5.77"E, ± 187m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2014-08-10

nálezce: Alois Pavlíčko

pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013

projekt: NDOP

poznámka: křovinaté stráně, lemy cest, sukcesní ruderální stanoviště a zbytky acidofilních doubrav

ID: 11920396

### 7053b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hvozdec: návrší "Hvozdecký kaz" (kóta 507) jižně od obce  
nejbližší obec: Hvozdec, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'10.97"N, 14°37'34.04"E, ± 50m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2020-03-28  
nálezcce: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926445

### 7053c

lokalita: Hodějovice, jz od koty 420, u silnice do Vidova ve travnaté mezi  
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'41.28"N, 14°30'9.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-06-02  
nálezcce: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449805

### 7053d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 72. Vidov: lesní okraj pod silnicí cca 800 m J od obce, rula, vápenec  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'58.55"N, 14°34'53.71"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8879391

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 76. Vidov: smíšený les a křoviny v J části pahorku cca 1,4 km J od obce, rula, vápenec  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'58.55"N, 14°34'53.71"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8879506

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 84. Doubravice: okraje a násypy železniční trati cca 800 m SZ od obce, rula  
nejbližší obec: Doubravice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'58.55"N, 14°34'53.71"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8879559

### 7055a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Hamr (u Chlumu u Třeboně): písčina pod silnicí na kraji lesa u J okraje osady Kosky 1,6 km Z od obce. 445 m n. m.  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'59.00"N, 14°53'37.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-06-22  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 93/171  
ID: 14135776

### 7055b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Czech Republic: Třeboňsko Protected Landscape Area, hills between Mirochov and Chlum u Tř. (Chlumecká pahorkatina)  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'19.50"N, 14°56'19.60"E, ± 1800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 28.4.-5.6.2002  
ID: 14449891

lokality: Czech Republic: Třeboňsko Protected Landscape Area. Area between Lutová and Chlum u Třeboně Villages.  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 14°54'59.20"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-12  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449893

### 7055c

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), při žel. trati ca 2,7 km S od žel. stanice  
souřadnice: 48°55'32.00"N, 14°52'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-05-18  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1626300

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: w0077tr\_331114\_140\_L7.1  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'51.32"N, 14°52'20.64"E, ± 119m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06  
náleze: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0077tr: w0077tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4950633

### 7057a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 799. Staré Město pod Landštejnem: Dobrotín, v lese při silničce asi 700 m zjz. od kapličky ve vsi  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'33.20"N, 15°13'48.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13809024

### 7058b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Slavonicko, údolí Dyje u N. Hobzí  
nejbližší obec: Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.38"N, 15°26'52.23"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-09  
nálezc: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450171

### 7059a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dančovice: stráně a pole 400-800 m SZ od Šimkova Mlýna V od osady  
nejbližší obec: Dančovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
nálezc: K. Matějka; P. Hesoun; Karel Boublík  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452392

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Županovice: pastvina s křovinami u cesty při SZ okraji obce  
nejbližší obec: Županovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452384

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.  
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'32.00"N, 15°34'1.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
nálezc: K. Boublík; K. Matějka; P. Hesoun  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220717

#### 7059b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Levý břeh Želetavky u silnice z Vysočan do Police. S. m. 385 m  
nejbližší obec: Police, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'49.00"N, 15°39'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-06-25  
náleze: K. Bitner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794095

#### 7059c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mešovice: les 2,5km SZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.78"N, 15°34'9.15"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668603

#### 7059d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kostníky: údolí Želetavky, PR Suché skály, pravobřežní údolní svah cca 3,3 km jihojihozápadně (197 st.) kostela Narození p. Marie v obci. Prudké skalnaté svahy a sutě  
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°37'23.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-05-28  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13991856

#### 7060a

původní jméno: P. Šmarda: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, Jevišovická pahorkatina, distr. Znojmo, Zblovce: JZ orientovaná skalní ostrožna „Na Výřích skalách“, 400 m JZ od Zblovic; silikátová skalní vegetace a xerofilní křoviny; 380 m s. m.  
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 15°42'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-05  
náleze: J. Runkasová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JR07/037;  
ID: 13794252

#### 7060c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Moravia merid.-occid.; distr. Znojmo, pagus Podhradí nad Dyjí, in silva secus viam ad ripam dextram fl. Dyje, ad radices ± occid. declivi abrupto saxoso in reservatione "PP Bau", alt. 350-370 m s. m.  
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'22.00"N, 15°41'47.00"E  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2017-05-18  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450145

#### 7060d

původní jméno: orig.: *Silene nemorosa*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokality: Flora moravica: distr. Znojmo. Ve smíšeném lese na světlých travnatých místech vlevo od esperantského tábora v Lančovské zátoce Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'35.00"N, 15°46'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-25  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13794079

#### 7061a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Znojmo III. , Obora, 9b - Ctidružice  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°53'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-12  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776614

#### 7061c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Znojmo IV. , Přehrada , 53d  
souřadnice: 48°55'3.00"N, 15°50'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-09-06  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 777383

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'8.27"N, 15°50'18.76"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6567205

#### 7061d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kravsko; doubrava na hřbetě zvaným Tvarůžek, v JZ svahu trocha akátu a jehličnanů, jinak bez toho, hlavně v okrajových částech plynulé přechody do sv. Carpinion  
souřadnice: 48°56'0.92"N, 15°59'40.62"E, ± 152m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 13046173

#### 7062a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 4a  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°1'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-10-09  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 774286

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hluboké Mašůvky; příměs borovice, od paseky ruderalizace ale hezké druhy v E1, místy rozvolněné s fragmenty bezlesí  
souřadnice: 48°57'23.88"N, 16°0'32.53"E, ± 261m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-04-04  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12378117

#### 7062b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Mikulovice (okr. Znojmo), S okraj obce, 220 m SV od kostela  
souřadnice: 48°57'26.40"N, 16°5'53.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-06-18  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1193782

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 101a  
souřadnice: 48°56'59.00"N, 16°8'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-05-23  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 775610



původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 101d2  
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°7'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-07-18  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 775666

#### 7062c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.2.sním.23. Hluboké Mašůvky: vrchol kopce Na kozím hřbetě (kóta 329) 1,5km VJV od mostu v obci, orient. W,  
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'1.00"N, 16°2'51.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-05-20  
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - *Thayensia* 2: 38-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936331

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.2.sním.21. Hluboké Mašůvky: kopec Na kozím hřbetě 1,3km VSV od mostu v obci, orient. W,  
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°2'47.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-05-20  
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - *Thayensia* 2: 38-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936279

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.2.sním.12. Rudlice: S orientovaný svah nad P břehem Jevišovky 1,3km ZJZ od obce, orient.N,  
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'49.00"N, 16°3'7.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-07-11  
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - *Thayensia* 2: 38-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936103

#### 7062d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. ZN, Výrovce, výslunné travnaté svahy lokality Kopec, u silnice do Tvořihráze proti  
odbočce silnice k rekreačnímu areálu. S. m. 275 m  
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.00"N, 16°6'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-17  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794099

### 7063a

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 12a4  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 16°10'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-07-08  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 774629

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 12a2  
souřadnice: 48°59'45.00"N, 16°10'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-07-04  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 774744

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: b0092\_341103\_60\_L6.5B  
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'44.99"N, 16°10'1.85"E, ± 660m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-06-30  
náleze: Marek Motyčka  
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4979350

### 7063b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kadov: světlna nad hranou bývalého vápencového lomu 1,3 km ZJZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°58'48.90"N, 16°16'15.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-29  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2936749

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Lesonice: les na úpatí svahu 1,2 km JJZ od kaple v obci  
souřadnice: 48°59'29.60"N, 16°18'24.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2936169

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lesonice u Moravského Krumlova\_11700111  
nejbližší obec: Lesonice u Moravského Krumlova, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'12.55"N, 16°18'24.80"E, ± 74m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-07-27  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1170. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5046751

#### 7064a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: b0112\_341201\_241\_L6.5B  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'32.64"N, 16°20'29.76"E, ± 182m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka. b0112: b0112. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4984335

#### 7065b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Vranovice: háj  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'29.00"N, 16°35'40.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-05-16  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011869-a);  
ID: 13794214

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Vranovice: Dubový háj  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 16°36'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-15  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794225

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica. Hustopeč: in stepposis pr. Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 16°38'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-05-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011870-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794241

#### 7066b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Stráž na V Nikolčic. S. m. 290 - 325 m  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'33.00"N, 16°45'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290-325 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-05-31  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794104

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Holý vrch na Z okraji Předního koutu. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'21.00"N, 16°45'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-05-19  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794105

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Wald - Gurdau [= Kurdějov] b. Auspitz [= Hustopeče]  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 16°46'51.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887-07-28  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794260

#### 7066c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Šakvice, 1,5 km ZSZ nádraží, železniční násep směrem k obci Popice  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°41'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-07-23  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519265

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Šakvice, 1,2 km ZSZ nádraží, železniční násep směrem k obci Popice  
souřadnice: 48°55'3.00"N, 16°41'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-07-23  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519295

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Němčičky u Hustopeče, 2 km SV obce - "Horní Ochozy".  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°41'5.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-19  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): *Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren*. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 3021756

#### 7067a

původní jméno: orig.: *Lychnis viscaria*; V. Grulich (BRNU) 2004-05-12: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), stráž ve střední části lesa mezi Plunary a Klobouckými Novými Horami, cca 700 m JZ od vrcholu kopce Plunary (335,8 m n. m.), 2,4 km JZ obce. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'31.00"N, 16°50'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-05-08  
náleze: Z. Šišáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794086

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Boleradická vrchovina, Klobouky u Brna, les Ochozy na západním okraji obce. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'41.00"N, 16°50'16.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-08-07  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794119

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna: v lese Ochůzky u lesní cesty asi 800 m JZ od Klobouků. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'32.00"N, 16°50'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-04  
náleze: J. Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794084

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Klobouk bei Auspitz; Wälder  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'36.00"N, 16°50'34.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1868-05  
náleze: R. Steiger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794291

#### 7067b

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Hovorany. J. M.: Hovoranské louky  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-05-23  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14089262

### 7067c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Mutěnická pahorkatina, les "Ochozy" u Vrbice, při turisticky značené cestě do Čejče. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°54'19.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-08-07  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 453878 through 453880); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13794118

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Kobylí na Moravě: dubový les nad stepí Lácaly ca 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.64"N, 16°52'13.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-06-08  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019156

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Bořetice. J. Mor.: Zázmoníky u Bořetic  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°51'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-05-05  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14089260

### 7067d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, na terasovaných "stepních" svazích sadu "Luka" SV od silnice Čejč-Čejkovice. S. m. cca 220 m  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'38.00"N, 16°57'9.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-17  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794160

### 7068c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: In arenis ad Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'14.00"N, 17°1'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13794229

### 7068d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *eunutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: v dubo-borovém lese jihozápadně Ratíškovice, lesní oddělení 116 p. S.  
m. ca 230 m  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'22.00"N, 17°8'52.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-08-17  
náleze: Anna Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13794147

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Horky - step, asi 1,2 km JJZ od kostela v obci Milotice  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'32.05"N, 17°8'6.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-05-20  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Koutecký no 865;  
ID: 13948651

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Milotice u Hodonína: stepní stráň ca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'29.31"N, 17°8'5.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-05-29  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019162

### 7069a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 130. Skoronice, Malá Strana, poblíž křižovatky značených cest VJV obce  
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'12.67"N, 17°10'10.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8683061

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 127. Vracov, bor podél silnice do Vacenovic, blíž k Z okraji  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'1.59"N, 17°12'3.41"E, ± 500m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8683005

#### 7069b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bzenec: v lese jižně města při silnici do Strážnice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'19.60"N, 17°16'59.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996-06-16  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019159

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bzenec: na okraji písčín u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'26.90"N, 17°17'19.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-06-21  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019229

#### 7069c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Hodonín: Vacenovice: řídký borový les na písečné duně 300 m JV od obce. 215–217 m n. m.  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'17.00"N, 17°11'6.90"E, ± 30m  
nadmořská výška: 215-217 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2020-06-04  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13962863

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Ratíškovice, písčiny  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'40.60"N, 17°11'2.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-07-15  
nálezce: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019281

#### 7069d

původní jméno: orig.: *Silene italica*, 1951-04-19: *Silene italica* f. *glandulifera*; M. Smejkal 1972-07-03: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora Moraviae, Bzenec, in declivi supra fl. Morava pr. Lideřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 17°17'14.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-06-27  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13794219



### 7070b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: H-A 4b. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1927b)  
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693994

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24  
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-11  
nálezc: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7620989

### 7070d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°27'36.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9705568

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44  
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7758620

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42  
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-07-28  
nálezc: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7643053

### 7071a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-09-30  
náleze: N. Wernerová  
pramen: Wernerová N. diplomová práce: Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7746708

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930  
náleze: J. Podpěra  
pramen: Podpěra J. Veröff. Geobot. Inst. Rübél Zürich 6: 191-210: Vergleichende Studien über das Stipetum stenophyllae. , 1930.  
projekt: NDOP  
ID: 7560163

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hluk  
souřadnice: 48°57'3.06"N, 17°33'28.76"E, ± 276m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2012-06-06  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.4  
ID: 10668067

### 7071b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U1- K 14b. Uherské Hradiště: Korytná: Brusné (7071b 1925b)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 17°38'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9728933

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U1- K 14a. Uherské Hradiště: Korytná: Brusné (7071b 1924a)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 17°38'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9728812

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Korytná - 7071-24  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1994  
náleze: M. Hájek  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.05.1994 - 31.12.1995  
ID: 7588185

#### 7071c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia. Velká: Draha u Suchova  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'18.00"N, 17°32'23.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794245

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Hluk: Jasenová  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'17.40"N, 17°33'1.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 130960); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13794217

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora oppidi et districti Weliká. Luka u Žilků. Wiesen bei d. Žilka-Mühle  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°30'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1913-06-16  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. M. Běňa;  
ID: 13794092

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Mikjovy louky u Blatničky  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'43.90"N, 17°30'43.70"E, ± 250m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967-05-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14449957

### 7071d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, na louce v J části Hájků 1,7 km JZ od Horního Němčí  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'55.00"N, 17°36'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1994-05-28  
náleze: A. Bahulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13794089

### 7072a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U1- M 11. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) - dolní okraj (7072a 1925)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°40'39.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9737487

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U1- M 19b. Uherské Hradiště: Nivnice: před Prašnicemi (7072a 1925b)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'21.00"N, 17°40'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9738411

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nivnice - 7072-13  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7584465

### 7072b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U2- L 1c. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1927c)  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°49'1.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751162

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U2- F 3a. Uherské Hradiště: Lopeník: Bystřické louky (7072b 1924a)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°46'36.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9748308

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U2- L 1a. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1922a)

nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°49'1.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9750879

### 7072c

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Dubiny: zbytek květnatých luk s rozptýlenou zelení, v k.ú. Březová, (sledováno v r.1988-1999, více autorů uved.na str.55).

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°44'1.00"E

nadmořská výška: 410-470 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.

projekt: FLDOK

ID: 8385692

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U1- K 38g. Uherské Hradiště: Korytná: Jahodné (7072c 1942g)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°43'30.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9731668

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: U1- C 13c. Uherské Hradiště: Březová: Studený vrch (646) (7072c 1926c)

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°43'46.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9722090

### 7072d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Lopeník - Mikulčín vrch. S. m. ca 750 m  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'43.00"N, 17°48'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1947-06-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 360311, 360313 & 360313-a);  
ID: 13794233

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bílé Karpaty: Bystřice pod Lopeníkem, louka na Mikulčině vrchu  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'39.97"N, 17°48'31.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1969-06-23  
náleze: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019337

### 7073a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Starý Hrozenkov: Starohrozenkovský lom 900 m SSV od kostela ve St. Hrozenkově,  
exponovaná J stěna; 498 m s. m. Zem. souř.: 485822 N & 175210 E  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°52'10.00"E  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2018-05-07  
náleze: Eliška Kundratová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no EK18/031; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14451105

### 7073c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U2- M 7. Uherské Hradiště: Vyškovec: Kykula (746) - ipečková ? (7073c 1934)  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 17°50'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751900

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: U2- M 3. Uherské Hradiště: Vyškovec: Harvany a úbočí Kykuly (7073c 1926)  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°50'45.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751653

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vyškovec  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°50'43.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-08  
náleze: M. Dančák  
projekt: ČNFD  
ID: 1390364

#### 7149d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Záhvozdí: okraj lesa a louky u parkoviště v osadě Uhlíkov (východiště cesty na Knížecí stolec)  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'22.96"N, 13°57'41.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2016-05-22  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13891107

#### 7150a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580013  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'1.76"N, 14°3'6.98"E, ± 11m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-10-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5688418

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: w0209su\_322121\_205\_T5.5  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'1.76"N, 14°3'6.98"E, ± 11m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4872378

#### 7150b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: /121a/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150b): Třebovice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, S svah pahorku (kóta 692) s březovými nálety 0,8km JJZ od návsi v obci Březovník, dvě odděl. populace (170.kvet.rostlin), (snímek a. Grulich et Vydrová, 19.8. 2011 - Z expoz.)  
nejbližší obec: Třebovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 14°9'3.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2011-08-19  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8343895

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Březovík (Český Krumlov), asi 800 m JJZ od návsi, svah kóty 692 m n. m.

souřadnice: 48°53'39.20"N, 14°9'2.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2011-08-19

nálezce: V. Grulich

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.

projekt: ČNFD

ID: 1284219

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova

souřadnice: 48°52'5.84"N, 14°5'56.36"E, ± 131m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2012-07-27

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 10875823

### 7150c

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580483

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'3.37"N, 14°4'34.50"E, ± 39m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-08-22

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5699610

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova\_5580575

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'45.06"N, 14°4'44.76"E, ± 52m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-08-22

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5701452

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova\_5580607

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'52.94"N, 14°4'49.15"E, ± 44m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-08-22

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5702207



### 7150d

původní jméno: V. Grulich: *Silene nutans*;  
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Loutka, okraj lesa u nádrže 3,6 km S-SSZ od nádraží Polečnice. 484950 N, 140623 E  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 14°6'23.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2016-06-11  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VG16/118; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;  
ID: 13794075

### 7151a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokality: Brloh: louka u modře značené turist. cesty SZ od osady "Na Hospůdce", asi 3,5 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'48.84"N, 14°13'8.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2001-06-06  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Koutecký no 2886;  
ID: 13948652

### 7151b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Holubov: křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi želez. st. a Holubovským Mlýnem (ZSZ od želez. st.).  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470-460 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 470-460;  
ID: 8469508

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 35.Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček.  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°17'23.72"E, ± 2500m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817555

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: PR Bořinka  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'41.77"N, 14°18'31.63"E, ± 331m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1976  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Albrechtová Alena. Inventarizační průzkum SPR Bořinka. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6586272

### 7151c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: 7151c, Boletice (distr.Čes. Krumlov): vojenský újezd Boletice, borový les Z od paneláků v obci, 3,6km JJZ od kostela ve Chvalšínách (asi 650 kvet.rostl.29.8.2009 leg. Grulich et Vydrová, BRNU), (i sním. z 29.8.2009 Grulich et Vydrová).  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'21.00"N, 14°12'13.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: s. d.  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201149

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: 7151c, býv.obec Dolany (distr.Čes. Krumlov): vojenský újezd Boletice, křoviny a trávník na temeni a S straně pahorku nad vojen.ubikacemi, 3,1km JJV od kostela v Chvalšínách, (asi 50.kvet.rostl.25.8.2006 not. Grulich et Vydrová),(asi 600 kvet. rostl.8.8.2009 leg.Grulich et Vydrová, BRNU).(i sním.8.8.2009 Grulich et Vydrová).  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°13'6.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: s. d.  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201047

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Boletice (o. Č. Krumlov), vršek Z od Finských Domků  
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°13'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-06-21  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627119

### 7151d

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Vyšný: Vyšenské kopce, svah za železničním viaduktem 1,7 km ZJZ od nádraží v Českém Krumlově  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'9.00"N, 14°17'42.00"E, ± 150m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-07-12  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VG10/1004; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 13794328

### 7152a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Zlatá Koruna - v obci, kamenný taras při cestě (okr. Český Krumlov)  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'16.75"N, 14°22'8.76"E, ± 500m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1988-05-26  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450146

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Český Krumlov, JČ - okraj lesa u "hlavní" silnice Záluží-Štěkře  
nejbližší obec: Záluží, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'17.92"N, 14°22'25.46"E, ± 500m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1980-07-09  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450135

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Třísov: Dívčí kámen - výslunné stráně v údolí Vltavy  
nejbližší obec: Holubov-Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'27.43"N, 14°21'23.29"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1963-06-05  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450044

### 7152b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kosov: pole a křovinaté meze mezi okrajem obce a lesem 0,4 km SZ obce.  
nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480-505 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 480-505;  
ID: 8469499

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jamné: subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce.  
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 430-450;  
ID: 8469495

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.5.sním.29. Jamné: (555489), skály na L břehu Vltavy v meandru U hradu ca 1km JV od obce.  
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'58.00"N, 14°24'58.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2005-06-29  
náleze: D. Zelený  
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8196366

### 7152c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Č. Krumlov, při výpadovce na Č. Budějovice  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'25.64"N, 14°19'55.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1980-06-24  
náleze: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450170

### 7152d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Římov: levý břeh Malše nedaleko samoty U Plaňáků  
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'58.12"N, 14°28'57.22"E, ± 300m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1868-06-03  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450047

### 7153a

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokality: (56) skalky na levém břehu Malše západně ústí Stropnice  
nejbližší obec: Kladiny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'1.30"N, 14°30'2.10"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Křížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. -  
Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868334

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Trhové Sviny, Ločenice 111e, Bor  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 14°31'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-09-23  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 96; jednotlivě skalky  
ID: 283592

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Trhové Sviny, Ločenice 105c6, Střížov  
souřadnice: 48°52'34.00"N, 14°30'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-09-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 104  
ID: 283735

#### 7153d

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Trhové Sviny, Trhové Sviny 68b6, Stupa  
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°37'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-09-06  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 85  
ID: 284338

#### 7154a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Olešnice: rybník mezi ryb. Handlír a Jandovec 1,4 km SV kostela v obci, v litorálu a na hrázi.  
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.55"N, 14°42'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: Kateřina Šumberová; M. Ducháček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469518

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 523.Olešnice, rybník mezi rybníkem Handlír a Jandovec 1,4 km SV od kostela v obci, v litorálu a na hrázi, 460 m n. m., 7154a;  
K. Šumberová a M. Ducháček.  
souřadnice: 48°52'28.55"N, 14°42'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřebec  
datum: s. d.  
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827117

#### 7154c

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /83/ Hrádek: lesnatá stráň nad potokem 0,3 km V obce  
nejbližší obec: Hrádek, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'28.55"N, 14°42'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1979  
pramen: Kovář J. (1984): Někteří zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919378

#### 7154d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.  
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'28.55"N, 14°47'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469513

lokalita: Nakolice: hráze rybníků Kamenná hráz a Poitro ca 2,1 km SZ od kaple v obci Nakolice  
nejbližší obec: Štiptoš, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'13.94"N, 14°48'28.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-05-12  
nálezc: Libor Ekr; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13616049

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 487.Jakule, niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5-3 km SZ od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.  
souřadnice: 48°49'28.55"N, 14°47'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826339

#### 7155a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Dvory nad Lužnicí - cca 1 km s. od obce na polní mezi (okr. Jindř. Hradec)  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'46.13"N, 14°53'59.63"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-06-17  
nálezc: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450149

#### 7155b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *eunutans*  
lokalita: Bohemia již., pánev třeboňská: Františkov - borový lesík (okraj) nad Dračící  
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'35.22"N, 14°56'17.74"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-05-15  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449972

#### 7155d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Halámky (CHKO Třeboňsko), samota při JV okraji obce  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 14°56'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-05-19  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1626619

### 7159b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 7.-8. Vápencová skála Bílý kříž 2 km J od Uherčic  
nejbližší obec: Uherčice  
souřadnice: 48°52'28.60"N, 15°37'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-20  
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 9318416

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Stálky, SW slopes above the right bank of the Dyje River 3.8 km WNW of the village  
souřadnice: 48°53'20.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-11  
nálezc: L. Tichý  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1678698

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Vápencová skalka Bílý kříž 2 km J od Uherčic.  
souřadnice: 48°53'29.00"N, 15°38'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-07-04  
nálezc: L. Tichý  
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.  
projekt: ČNFD  
ID: 2381074

### 7160a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 12.-13. L svah údolí Dyje asi 1,5 km před Podhradím n. Dyjí  
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'28.61"N, 15°42'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-12  
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 9318566

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 25. Skalnatý svah na P břehu Dyje při stát.hranici u Stálek  
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'28.61"N, 15°42'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-11  
nálezc: Jaroslav Horák; Milan Chytrý  
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 9318823

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokalita: Levý svah údolí Dyje asi 1,5 km před Podhradí n. D.

souřadnice: 48°53'50.00"N, 15°40'2.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-06-12

nálezce: L. Tichý

pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.

projekt: ČNFD

ID: 2381217

#### 7160b

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-23: *Silene nutans*;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Travnaté místo u silnice v zatáčkách u Vranova nad Dyjí, směrem na Lesnou. S. m. ca 440 m

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'46.00"N, 15°49'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-05-27

nálezce: D. Mašková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13794078

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Travnaté místo smíšeného lesa v zatáčkách u Vranova nad Dyjí, směrem na Lesnou. S. m. ca 445 m

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'46.00"N, 15°49'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-05-27

nálezce: D. Mašková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13794186

#### 7161a

původní jméno: orig.: *Silene infracta*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokalita: Eisleiten u Vranova

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'3.00"N, 15°50'41.00"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1904-05

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13794237

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Lukov: svah nad levým břehem Klapérova potoka mezi Urbanovou a Hardeckou cestou asi 2,15 km ZSZ od kostela sv. Jiljí v obci

nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'57.00"N, 15°52'53.50"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2019-04-22

nálezce: Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908545



původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: J Morava, o. Znojmo, Čížov – Hardecká stráň, ca 3 km J obce  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.19"N, 15°52'1.66"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-04  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047650

#### 7161b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Citonice: železniční zastávka asi 1 km VJV od kostela, kolejiště, trávníky, okolní křoviny  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'44.11"N, 15°58'38.89"E, ± 50m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2020-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Znojmo 2020  
ID: 14517974

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mašovice: PP Mašovický lom, V od obce, zatopený lom a postupně zarůstající obnažené plochy a skládky štěrku na jeho J břehu  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'28.19"N, 15°59'10.65"E, ± 150m  
nadmořská výška: 340-355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2020-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Znojmo 2020  
ID: 14517976

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Citonice: lesní porosty na pravém (východním) břehu vodní nádrže Skalka a od jejího J konce podél lesní cesty po její vyústění na pole asi 0,8 km J-JJV od kostela, mozaika dubohabřin, reliktních borů s menšími skalními výchozy a údolních luhů, místy s výsadby smrku aj.  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'35.39"N, 15°57'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 352-380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2020-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Znojmo 2020  
ID: 14517975

#### 7161c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lukov, svahy nad levým břehem Dyje mezi Vraní skálou a rozvalinou Faltýskova mlýna 1.8 km JJZ obce  
souřadnice: 48°50'50.00"N, 15°54'10.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-12  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1650147

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Lukov, ZSZ svahy nad levým břehem Dyje v severní části meandru Ostroh 2,5 km JJZ obce

souřadnice: 48°50'26.00"N, 15°53'38.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-09-01

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1682419

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: LHC ZNOJMO - STŘED Polesí Podmolí 5 a3

souřadnice: 48°50'35.00"N, 15°53'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-09-13

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 786566

#### 7161d

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; P. Meredá jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Flora moravica: okres Znojmo, Dlouhý Štós nad Devíti mlýny na Dyji

nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'38.00"N, 15°58'5.00"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1949-05-02

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 13794306

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: J Morava, okr. Znojmo, Havraníky: vřesoviště Z obce

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'42.56"N, 15°59'47.61"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-06-03

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047651

#### 7162a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;

lokality: Znaim [= Znojmo]

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'19.00"N, 16°2'31.00"E, ± 3000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1871-08

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 13794192

### 7162b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, les Purkrábka 1,5 km SV od obce, světlá doubrava. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 16°6'18.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-05-08  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794093

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: Únanov, západní svah vrchu Deblín 2 km VJV od obce, světlý les. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 16°5'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-06-22  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794094

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: u "Tunkova dubu" na JZ okraji Tvoříhrázského lesa východně od obce Únanov. S. m. cca 285 m  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'57.00"N, 16°5'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-06-15  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794247

### 7162c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, vřesoviště "U kaple". S. m. c. 300 m  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-27  
náleze: S. Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13794200

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Popice u Znojma: stepní stráň Z od obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.26"N, 16°0'41.11"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-05-11  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019153

**7162d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: EVL Načeratický kopec  
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'54.81"N, 16°5'53.89"E, ± 803m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620154 Načeratický kopec. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6861927

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Tasovické svahy  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.86"N, 16°8'23.98"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7299141

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Načeratický kopec  
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'0.33"N, 16°5'35.69"E, ± 111m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Načeratického kopce.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6559172

**7163d**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokality: Znojmo, Č. Křídlovice, 2og  
souřadnice: 48°49'27.00"N, 16°18'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-10-25  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 752202

**7164b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Drnholec, Výsluní, 7146a  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'12.78"N, 16°27'33.58"E, ± 250m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: původní čtverec 7164a  
ID: 13160572

#### 7165b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* v. *incana*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Hustopeč: Dolní Věstonice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°38'43.00"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1901-05-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011874-a); distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13794210

#### 7165c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Dolní Dunajovice (Dunajovické kopce), svahy Malé Slunečné 2,5 km Z od obce  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°33'50.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1996-06-17  
náleze: M. Duchoslav  
projekt: ČNFD  
ID: 2867199

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Silene italica*; P. Mereda jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov: in colle calc. Mariánská hora  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'40.00"N, 16°39'32.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1949-05-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 360309, 360316 & 360316-a); distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13794243

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Mikulov: Turolď  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.00"N, 16°38'22.00"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1921-05-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13794227

původní jméno: orig.: *Silene italica*; P. Mereda jun. 2011-09-05: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica. Turolď b. Nikolsburg [= Mikulov]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°38'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1906-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794177

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Hl Brg [= Svatý kopeček] (Mikulov)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'19.00"N, 16°38'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: s. d.  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13794134

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Von den Polauer Bergen  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'36.13"N, 16°38'8.93"E, ± 2500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: s. d.  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy  
ID: 14449884

#### 7166b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Zaječí (distr. Břeclav): stráž nad silnicí ca 1,3 km JZ kostela ve vsi  
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°45'34.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-05-31  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2565973

#### 7166c

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Mikulov, Milovická pahorkatina, na okraji lesa při silnici spojující obec Milovice s Mikulovem, ca 2500 m J obce Milovice. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'60.00"N, 16°41'5.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1980-06-08  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 495367); distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; barva květů nafialovělá;  
ID: 13794125

#### 7166d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Lednice (distr. Břeclav): zámecký park, ostrov při V břehu Zámeckého rybníka, 0,9 km S zámecké kapli  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°48'26.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-05-26  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2573521

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lednice, okr. Břeclav, louka se stromy a keři u rybníků, cca 175 m n.m.  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'37.36"N, 16°48'10.67"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-13  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13787205

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 7166-d24  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'18.08"N, 16°48'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. Bylinná vegetace zámeckého parku v Lednici. Inventarizační průzkum s náměty pro připravovaný plán.... 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6316188

#### **7167a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°53'37.11"E, ± 3958m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. Stepní lokalita Zimarky u Velkých Bílovic.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6430312

#### **7167b**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mutěnice\_4490284  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.37"N, 16°58'55.27"E, ± 329m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-17  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5629946

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Mutěnice\_4490291  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.80"N, 16°59'12.52"E, ± 48m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5630072

### 7168a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín (distr. Hodonín), Hodonínská Důbrava, dubina 560 m V od hájovny Zbrod  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°4'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-05-27  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019089

### 7168b

původní jméno: V. Grulich: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Dolnomoravský úval: obec Hodonín, les Doubrava, dubový porost 2,8 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'4.89"N, 17°6'13.24"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-06-02  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019271

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Hodonín-Pánov: písčiny ca 3 km SV města, vlevo od silnice do Ratíškovic  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'58.24"N, 17°8'28.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1969-07-03  
nálezce: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019335

### 7168c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, park Břízky 250 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. ca 180 m  
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°3'59.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-06-10  
nálezce: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 560943); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13794153

### 7169a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, trávník u břehu řeky Moravy v již. části obce. S. m. 165 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'27.00"N, 17°11'26.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-06-30  
nálezce: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13794139



### 7169b

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Radějov. J. Mor.: Žerotín u Strážnice  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 17°19'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-06-06  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14089255

### 7169d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: H-M 11a. Hodonín: Radějov: Rozsocháč (7169d 1925a)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°18'55.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9711948

### 7170a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Uherský Brod (montes Bílé Karpaty): in *graminosis siccis decliv. merid. collis Šumárník* ca 3,5 km cursu orient. a pago Radějov. S. m. cca 360 m  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'56.00"N, 17°23'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-05-28  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794284

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora Moraviae or.: Strážnice, [Radějov, Lučina:] Pavlov. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°23'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13794234

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: Kněždub, louky pod Šumárníkem, dosti hojně  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'12.82"N, 17°23'39.32"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1972-05-18  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019154

#### 7170b

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Radějov. B. Karpaty: Čertoryje  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°25'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-05-28  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříččí; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14089266

#### 7170c

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice, Radějov, Koutky  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'54.00"N, 17°23'7.00"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-06-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13794222

#### 7170d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Oprava tabulky ze Sborn. Klubu Přírod. Uh. Hr. 2:31-42: CHKO Bílé Karpaty: NPR Čertoryje a Vojšické louky (lokalita Čertoryje): seznam cévnatých rostlin na druhově nejbohatší ploše č.26 (z 28 ploch)  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 17°25'8.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1998): Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 9-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384452

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704699

#### 7171a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Javorník, louka na úbočí Hradiska, 2,3 km V od obce. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°33'42.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06-19  
náleze: D. Vlach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13794325

původní jméno: orig.: *Viscaria vulgaris*; J. Podpěra: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora oppidi et districtu Veliká. Luka pod Hájem. Wiesen unter d. Háj  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°32'24.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1913-07-16  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Běňa;  
ID: 13794091

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2020: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Bílé Karpaty: Suchov, louka ca 2 km J obce, JV od kóty Háj (573)  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'18.15"N, 17°33'38.39"E, ± 800m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1969-06-03  
náleze: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019336

původní jméno: orig.: *Silene italica* subsp. *nemoralis*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník. B. Karpaty: SPR Jezevčí, j. část  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'18.00"N, 17°33'51.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-05-24  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14089259

#### 7171b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.3. PP Bahulské jámy: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí, nedaleko PP Za lesem.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 17°39'9.00"E  
nadmořská výška: 625-675 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8281203

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Tab.1.sním.4. PR Dolnoněmčanské louky: Seznam druhů. Jde o nejzachovalejší zbytek luk v původním komplexu Lesné, lokalita se nachází J obce Horní Němčí,  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°38'3.00"E  
nadmořská výška: 510-575 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8281405

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°38'28.00"E

nadmořská výška: 510-696 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8280834

#### **7171c**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: H-E 18e. Hodonín: Javorník: Machová (579) - (7171c 1937e)

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'22.00"N, 17°32'8.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1937

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9700925

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: H-E 27c. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1937c) /mapovala jsem do autorem uved.čtverce, na mapě jsem Paličky nenašla, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1937

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9701372

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: H-E 40b. Hodonín: Javorník: Zadní Dlouhé (7171c 1927b)

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'13.00"N, 17°31'36.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9702457

#### **7171d**

původní jméno: *Silene nutans*

lokalita: Nová Lhota, pod Kubíkovým vrchem (naturový segment 10221256), asi 2,4 km jiv. od kostela, T3.4D

nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'41.00"N, 17°36'8.00"E, ± 386m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2010-06-09

nálezce: Jan Hájek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14521815

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nová Lhota, Přiorávky (naturové území 714/351304), asi 2,55 km jiv. od kostela  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 17°35'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-18  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14521816

#### 7172a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: vrchol Javořiny. S. m. 900 m  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°40'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-07-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 190495);  
ID: 13794221

#### 7249b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: n0014\_321410\_57\_T1.5  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'44.84"N, 13°56'19.18"E, ± 160m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4848316

#### 7250a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Šumava: na výslunné skále u H. Plané, na Schwammbergu, ca 880 m.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'34.15"N, 14°2'58.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450048

#### 7250b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Okr. Český Krumlov: Žlábek (u Horní Plané): travnatá mez a lesní lem podél cesty pod krajem lesa na JZ úpatí Suchého vrchu (840 m) 360–500 m V od železniční zastávky Žlábek, 1,3 km V–VSV od vsi. 740–750 m n. m.  
nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'49.00"N, 14°6'23.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 740-750 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2021-07-03  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098341

### 7250d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'41.80"N, 14°6'32.30"E  
nadmořská výška: 760-800 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-06-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 760 - 800;  
ID: 8518095

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Černá v Pošumaví: křoviny a louky na návrší (kóta 816,5) SZ od Pláničky  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'28.51"N, 14°7'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 800-815 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-06-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 800 - 815;  
ID: 8517818

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 48. Horní Planá: parkově upravený smíšený les v okolí kaple Dobrá Voda na pahorku při S okraji obce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.51"N, 14°4'53.73"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864713

### 7251a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: PP Slavkovský chlumeček  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'50.90"N, 14°14'14.40"E  
nadmořská výška: 755-780 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2013-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016658

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hořice na Šumavě: smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'19.28"N, 14°10'21.03"E  
nadmořská výška: 700-720 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2006-07-15  
náleze: Martin Lepší; Radim Paulič; et al.; Petr Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 700 - 720;  
ID: 8518092

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: /3/ Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi

nejbližší obec: Hořice na Českokruml, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'23.01"N, 14°13'34.12"E, ± 400m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.

projekt: FLDOK

ID: 8857239

#### 7251b

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Větřní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením

souřadnice: 48°46'60.00"N, 14°17'45.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2004-06-22

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1627456

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene

souřadnice: 48°45'25.00"N, 14°17'40.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1961-10-04

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2649645

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Český Krumlov, Č.Krumlov 5g, nad silnicí do Větřní

souřadnice: 48°47'46.00"N, 14°18'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 591 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1973-10-18

nálezce: V. Hladilin

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 226; revize

ID: 309344

#### 7251d

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: w0086\_322320\_239\_T4.2

nejbližší obec: Záhoří u Větřní, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'6.24"N, 14°19'34.18"E, ± 65m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí

datum: 2002-05

nálezce: Alena Schusserová

pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4922607

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Záhoří u Větřní  
souřadnice: 48°43'6.24"N, 14°19'34.17"E, ± 65m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-20  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T4.2  
ID: 10850370

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Svéraz u Větřní  
souřadnice: 48°43'32.10"N, 14°19'14.37"E, ± 120m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 10855689

#### **7252a**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Český Krumlov, JČ - zídka v Malčicích  
nejbližší obec: Malčice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'41.27"N, 14°23'27.75"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1980-07-10  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450136

#### **7252c**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Kaplice, Rožmitál, 36o  
souřadnice: 48°42'4.00"N, 14°22'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 739 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1959-07-01  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 135  
ID: 314562

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Běleň  
souřadnice: 48°42'38.63"N, 14°20'31.86"E, ± 39m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11513456



### 7252d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kaplice - asi 2,2 km jyv. od města, při okraji pěšinky na levém břehu řeky Malše (okr. Č. Krumlov)  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'9.95"N, 14°29'49.73"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1988-06-09  
nálezc: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450147

### 7253a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kaplice: Pořešín, hrad.  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'28.54"N, 14°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001-07-04  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8469510

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 155.Kaplice, Pořešín, hrad, 520 m n. m., 7253a; K. Prach.  
souřadnice: 48°46'28.54"N, 14°32'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9820385

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Pořešín\_50080\_  
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'2.11"N, 14°30'25.09"E, ± 34m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-07-31  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5051827

### 7253c

lokalita: Kaplice - Suchý vrch sv. od města, borový les na vrcholu. (okr. Český Krumlov)  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'30.84"N, 14°30'7.32"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1988-08-16  
nálezc: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450148

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: okr. Č. Krumlov: Hradiště - 150 m východně od obce, louka  
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'4.67"N, 14°32'47.92"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-08-13  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450177

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kaplice, svah nad silnicí směr Blansko, J od kóty 587 m  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'25.83"N, 14°30'7.80"E, ± 150m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1969-07-10  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449799

#### 7253d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Kaplice: Kaplice, suchá stráž nad silnicí Kaplice - Blansko, na J úbočí Suchého vrchu (kóta 591)  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.54"N, 14°34'53.74"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-11-27  
náleze: Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Exkurze BF a Jihočeského muzea vedená M. a P. Lepším;  
ID: 8438367

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 25. Pořešín: lesnaté svahy u zříceniny hradu Pořešín 600 m VJV obce  
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.54"N, 14°34'53.74"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886204

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 85. Blansko: v údolíčku pod kostelem u cesty k Mostkám (300 m J kostela)  
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.54"N, 14°34'53.74"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886881

#### 7254a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Svěbohy  
souřadnice: 48°46'27.81"N, 14°44'31.75"E, ± 23m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-26  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10630604

#### 7254b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nové Hrady: při silnici mezi městem a Městským Mlýnem.  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-04  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469502

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Nové Hrady: při silnici mezi městem a Městským Mlýnem.  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-04  
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469500

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 233. Nové Hrady, při silnici mezi městem a Městským Mlýnem, 510 m n. m., 7254b; M. Lepší.  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821527

#### 7254c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hojná Voda\_5380345  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'34.39"N, 14°43'18.12"E, ± 36m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-06-07  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5665287

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Konratice\_5380427  
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'3.12"N, 14°41'2.69"E, ± 111m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-06-06  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5666290

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Konratice\_5380429  
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'5.21"N, 14°40'58.37"E, ± 86m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-06-06  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5666313

#### 7265b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: Mikulov, Šibeničnick  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.44"N, 16°37'49.57"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1983-08-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160570

#### 7266a

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokality: Sedlec (distr. Břeclav): rezervace Slanisko u Nesytu, východní část, nad cestou k Nesytu  
souřadnice: 48°46'29.80"N, 16°42'8.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-06-06  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2576165

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: EVL Studánkový vrch  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'34.70"N, 16°43'17.55"E, ± 341m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Jan Běťák  
pramen: Běťák Jan, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623026 - Studánkový vrch. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7074745

původní jméno: *Silene nutans*  
lokality: 7266-a19  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.13"N, 16°43'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-12  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6339601

### 7266b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice: levý břeh Lohoveckého [= Hlohoveckého] ryb. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°46'27.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-05-26  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794334

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene nutans* subsp. *nutans*;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice: u biologické stanice. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'4.00"N, 16°47'46.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-05-10  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13794335

### 7266c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí  
nejbližší obec: Valtice  
souřadnice: 48°43'28.65"N, 16°42'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190-265 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061028

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 7266-c10  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.13"N, 16°44'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6311080

### 7266d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 415. Poštorná: vlhký příkop a okraje smíšeného lesa a boru podél lesní cesty ve směru východ-západ, cca 1,6 km S až 1,9 km  
SSZ celnice Poštorná-Reinthal  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 181 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061189

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 422. Poštorná: starší doubrava s bohatším bylinným podrostem a sníženinami podél asfaltové silničky, 1,2-1,4 km SSZ

celnice Poštorná Reinthal

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9061773

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*

lokality: Valtice (distr. Břeclav): zámecký park, svah za zámkem, 370 m JZ kostela ve městě

souřadnice: 48°44'19.00"N, 16°45'10.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1999-05-25

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2573241

### 7267a

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 439. Břeclav: okolí pivovaru, podél tzv. Nové Dyje a v lese, 0,2 km SZ až 1,2 km SSZ-S náměstí

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'28.66"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9062813

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.

lokality: Charvátská Nová Ves, Boří les Forest 0.2-0.5 km W of the railway station

souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°50'20.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-06-21

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1677298

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Charvátská Nová Ves, Z obce

nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'58.20"N, 16°50'19.07"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-08-11

nálezce: Vít Grulich

pramen: FAS 22/7

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13160567

### 7267b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrušky, podél cesty vedoucí kolem železniční trati z místní části Hrušky-Nádraží směrem k obci, úsek mezi železničním přejezdem a zatravněným starým sadem; suché ruderalizované trávníky a narušovaný okraj cesty  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'3.09"N, 16°56'51.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-05-31  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954685

### 7267c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 486. Břeclav: Dlouhý hrúd, 1,2-1,5 km JV zámečku Pohansko mezi plotem obory a Dyjí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezcce: Pavel Lustyk  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064146

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 467. Poštorná: sušší bor a doubrava podél cesty ve směru ZSZ-VJV, cca 0,5 km SV až 0,6 km S celnice Poštorná-Reinthal  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 180-182 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezcce: Radomír Řepka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063428

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 459. Břeclav-Poštorná: nádraží Boří les  
nejbližší obec: Břeclav-PoštornáJong, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezcce: Jan Wim Jongepier  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063462

### 7267d

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Soutok, Břeclav - Lány, severně zámečku, 5,6 km JJV náměstí  
souřadnice: 48°41'59.00"N, 16°55'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-04  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2516984

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Soutok, Břeclav - Lány, severně zámečku, 5.6 km JJV náměstí  
souřadnice: 48°41'59.00"N, 16°55'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-04  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2517029

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: 7267-d21  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6301024

#### **7268a**

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Moravská Nová Ves - železniční násep podél trati mezi Mor. Novou Vsí a Hruškami, ca 500 m J mostu.  
souřadnice: 48°47'48.00"N, 17°0'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1997-06-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519084

#### **7350c**

lokalita: Pasečná, lesíky a travnatá mez na státní hranici mezi hraničním přechodem a údolím Rožnovského potoka  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'58.69"N, 14°4'41.97"E, ± 300m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
náleze: V. Grulich; M. Štech; al.  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13965518

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Přední Výtoň: louky, okraje lesů a příkop silnice v bývalé osadě Rychnůvek asi 2,6 km JJZ od Medvědího vrchu  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'1.70"N, 14°4'19.30"E, ± 230m  
nadmořská výška: 745-780 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
náleze: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14027853

#### **7350d**

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Sv. Tomáš: široká oblast v okolí potoků Horský a Bukovský JV a V od Lindských chalup  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'30.66"N, 14°7'30.70"E, ± 400m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1968-07-28  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14449964



### 7351b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Ostrov na Šumavě  
souřadnice: 48°40'22.66"N, 14°17'46.83"E, ± 172m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10843907

### 7351c

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lipno nad Vltavou: svah na okraji lesa nad západním koncem kolejiště železniční stanice  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'0.90"N, 14°14'31.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2020-05-17  
náleze: Petr Koutecký; Jana Janáková; et al.  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14010313

### 7351d

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Hrudkov  
souřadnice: 48°37'38.39"N, 14°19'46.97"E, ± 50m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-05-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T4.2  
ID: 11513538

### 7352a

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Rožmberk nad Vltavou; druhově chudší, místy suťový charakter (balvanitá suť)  
souřadnice: 48°39'20.58"N, 14°22'12.63"E, ± 129m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-07-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12892109

### 7352b

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Č. Budějovice: in margine silvae parvae inter pag. Dolní Dvořiště et cota 631 in merid.-orient. a pago, cca 620 m s. m., exp. merid.-occid.  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'17.35"N, 14°27'36.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 631 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-08-06  
náleze: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450085

### 7352c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Lipno, Běleň, 636c1, Nad Vltavou - za Vyším Brodem  
souřadnice: 48°37'17.00"N, 14°19'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 577 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1977-07-13  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 155, sklon: 30 - 35 stupňů. Půdní vegetace: nepřechten mech+.  
ID: 306807

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Jenín; údolí Vltavy, kaňon, bohatší podrost, typologicky klenová bučina  
souřadnice: 48°37'53.84"N, 14°22'13.95"E, ± 168m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-05-21  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12893993

### 7352d

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /168/ lesík SZ kóty 631 JV Dol. Dvořiště  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'58.53"N, 14°24'53.75"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869044

původní jméno: *Silene nutans* subsp. *nutans*  
lokalita: /178/ stráně nad potokem Tichá Z osady U Sv. Kamene  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'58.53"N, 14°24'53.75"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869143

### 7353a

lokalita: Malonty; 7353abd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-11  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 17; řídký bor; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.  
ID: 14454433

### 7353b

lokalita: Radčice; 7353bad  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-20  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 23; lem lískový; 22. 4. 2005, 27. 5. 2005, 9. 9. 2008  
ID: 14454434

### 7353c

původní jméno: *Silene nutans* s.lat.  
lokalita: Tichá (u Dolního Dvořiště); 2,5 km již. od osady, 1,8 km szs. od osady Cetviny  
souřadnice: 48°37'11.00"N, 14°31'27.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2009-07-22  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Lepší M. et Lepší P. (2010): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 50: 75-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1246560

### 7353d

lokalita: Střelnice u Dolního Příbrání; 7353dac  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°35'37.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2006-06-12  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 5; okraj lesa, nálet bříz + lískový; 22. 5. 2003, 23. 8. 2006, 20. 5. 2009  
ID: 14454435

### 7367b

původní jméno: *Silene nutans* ssp. *nutans*  
lokalita: Soutok, Lanžhot - Důbravka, západně boru, 4,6 km JJZ kostela v obci  
souřadnice: 48°41'22.00"N, 16°56'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-05-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2517560

původní jméno: *Silene nutans*  
lokalita: Lanžhot, Důbravka  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'30.34"N, 16°56'6.89"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160569

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: 7367-b01

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6302284

#### **7451a**

původní jméno: *Silene nutans*

lokality: Kapličky

souřadnice: 48°35'44.47"N, 14°12'39.46"E, ± 44m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2010-07-14

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 10364078

#### **7451b**

lokality: Vyšší Brod, distr. Kaplice. Kaltenbrunn [= Studánky]

nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'25.19"N, 14°19'33.36"E, ± 600m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1935-06-12

nálezce: A. Pilát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450034