


Distribution of *Silene viscosa* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of *Silene viscosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|-------------------------|--------|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5550b

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Boušovice
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'32.58"N, 14°9'1.74"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezcce: Watzel
pramen: Čelakovský L. (1877): Prodrusus květeny české. Vol. 3. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524255

5551b

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Vrch Sovice, jižní strana
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'55.66"N, 14°18'10.28"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1867-06
nálezcce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450746

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Vrchol Sovice u Roudnice
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'55.66"N, 14°18'10.28"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1867
nálezcce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1877): Prodrusus květeny české. Vol. 3. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524254

5646d

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Libočany (okr. Louny): xerothermní stráně nad levým břehem Liboce cca 0,75 km ZJZ od křížení železniční trati se silnicí (Žatec – Kadaň) na Z okraji Libočan, na více místech
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'46.40"N, 13°29'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-29
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450732

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Žabokliky (okr. Louny): výslunná stráň nad levým břehem potoka Liboc cca 2,6 km SV od obce, dosti vzácně
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'42.90"N, 13°29'12.90"E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450729

5647a

původní jméno: orig.: *Melyndrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Čechy severozápadní, Žatecko: Vysočany u Žatce, suchá mez při silnici ze Žatce do Vysočan, u cihelny. Roztr.
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'34.07"N, 13°32'1.51"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1957
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991829

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Stroupeč u Žatce: stráně nad Ohří směrem na Záhoří
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°21'18.60"N, 13°30'38.70"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-29
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450718

původní jméno: *Silene viscosa*
souřadnice: 50°21'18.00"N, 13°31'17.80"E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-05-29
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2013): K současnému výskytu *Silene viscosa* (L.) Pers. a *Trifolium retusum* L. v SZ Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 7-14.
projekt: ČNFD
ID: 1352493

původní jméno: *Silene viscosa*
souřadnice: 50°21'22.00"N, 13°33'34.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-22
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2013): K současnému výskytu *Silene viscosa* (L.) Pers. a *Trifolium retusum* L. v SZ Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 7-14.
projekt: ČNFD
ID: 1352524

původní jméno: *Silene viscosa*
souřadnice: 50°21'21.10"N, 13°33'33.80"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-22
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2013): K současnému výskytu *Silene viscosa* (L.) Pers. a *Trifolium retusum* L. v SZ Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 7-14.
projekt: ČNFD
ID: 1352547

5647c

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): prudká stráň s východní expozicí, nad železniční tratí; 0,55 km J od obce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'46.80"N, 13°32'56.00"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450731

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Záhoří (u Žatce, okr. Louny): stráň nad levým břehem Ohře, cca 0,2 km JJZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'45.20"N, 13°30'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450733

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Záhoří (u Žatce): stráň nad levým břehem Ohře 0,7 km JJV od kapličky v obci
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'28.80"N, 13°31'0.60"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-06-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450734

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Záhoří (u Žatce): stráň staré cihelny S od silnice, 0,7 km JV od kapličky v obci, roztroušeně
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'36.00"N, 13°31'20.30"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-06-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450735

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Záhoří (u Žatce, okr. Louny): výslunná stráň 0,85 km VJV od kapličky v obci, pod elektrickým vedením
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'41.30"N, 13°31'33.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-06-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450736

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 2a. Žatecké Poohří. Libočany, 1,1 km ZJZ od kostela. Asi v polovině j. svahu nad levobřežní nivou údolí Liboce, nad jabloňovým sadem. (Opožděně kvetoucí výhony.)

nejbližší obec: Libočany, okres Louny

souřadnice: 50°19'48.80"N, 13°30'1.20"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2008-07-28

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5647c a 5646d

ID: 14450755

původní jméno: *Elisanthe viscosa*

lokality: 2a. Žatecké Poohří. Libočany, 1,1 km ZJZ od středu obce, střední část jiv. svahu nad levobřežní nivou (sadem) údolí Liboce.

nejbližší obec: Libočany, okres Louny

souřadnice: 50°19'48.80"N, 13°30'1.20"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5647c a 5646d

ID: 14450753

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 2a. Žatecké Poohří. Žatec-Záhoří, 0,1 km JZ od kapličky. Střední část zjz. svahu poblíž jižní hrany rokle.

nejbližší obec: Libočany, okres Louny

souřadnice: 50°20'48.70"N, 13°30'50.50"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-06-20

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450754

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): stráž nad železniční tratí 0,5 km J od obce

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'48.40"N, 13°32'56.30"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2004-06-05

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450730

původní jméno: *Melandrium viscosum*

lokality: SZ Čechy, Žatecké Poohří. Žatec, 2,8 km SZ (od radnice), Záhoří 0,7 km J/JV, horní část jz. svahu nad levobřežní nivou Ohře. Sebrány opožděně kvetoucí rostliny. (Původní nález 1980 Karel Kubát.)

nejbližší obec: Veltěže, okres Louny

souřadnice: 50°20'28.44"N, 13°31'0.95"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1998-10-12

nálezce: Petr Janda

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450712

původní jméno: *Silene viscosa*

lokalita: Velichov u Žatce, J si 0,5 km: horní část příkrého VJV zvlněného svahu (staré sesuvy?), nad železn. tratí a výhybnou "Velichov" (13 rostlin)

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'46.80"N, 13°32'56.00"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-12

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450752

původní jméno: *Melandrium viscosum*

lokalita: Žatec: stráně nad Ohří pod obcí Záhoří, několik set rostlin

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'47.30"N, 13°30'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984-07-23

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450719

lokalita: Žatec. Jižní svah pod cihelnou Astrou.

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'35.82"N, 13°32'32.45"E, ± 250m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1965-06-24

nálezce: Miroslav Pulchart

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450744

původní jméno: *Melandrium viscosum*

lokalita: Čechy, Žatecko: suchá mez při silnici ze Žatce do Záhoří (Dreihöf), v místech, kde od stát. silnice odbočuje okres. silnice do Záhoří. Roztr. Asi 260-270 m.

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'34.19"N, 13°31'29.73"E, ± 500m

nadmořská výška: 260-270 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1955-07-01

nálezce: Miloš Hostička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450710

původní jméno: *Silene viscosa*

souřadnice: 50°20'21.20"N, 13°30'13.80"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2012-05-29

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2013): K současnému výskytu *Silene viscosa* (L.) Pers. a *Trifolium retusum* L. v SZ Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 7-14.

projekt: ČNFD

ID: 1352463

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: Žatec: suchá mez při silnici ze Žatce do Záhoří
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'27.13"N, 13°31'28.95"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955
náleze: Miloš Hostička
pramen: Houfek J. (1956): Příspěvek ke květeně Čech. – Preslia 28: 193–211.
projekt: NDOP
poznámka: p. 205;
ID: 7098503

5648b

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokality: Na stráni u Nečích u Loun
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'0.33"N, 13°48'43.32"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1911-06-20
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13906805

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 4a. Lounské středohoří, SZ Čechy: Dobroměřice (okr. Louny): Červený vrch (k. 270,1): xerothermní křovinami zarůstající jižní stráž, velmi vzácně
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'1.50"N, 13°47'40.70"E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-06-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450737

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokality: Louny: Červený vrch, jeden les na J svahu
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'1.90"N, 13°47'40.50"E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-05-27
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450717

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokality: úsek Louny-Lenešice, Dobroměřice, mapa: M-33-52-d [podle nákresu v SV části kvadrantu]
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'5.69"N, 13°47'37.86"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1966-07-03
náleze: J. Čečrdlová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450702

lokality: Doubravčice [sic!, recte: Dobroměřice] u Loun
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'2.16"N, 13°47'39.85"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1945-06-25
náleze: J. Klika; E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450714

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Pod Stříbrníkem u Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°23'3.10"N, 13°47'40.33"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1911-07
náleze: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450742

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokalita: Červ. vrch u Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°23'3.10"N, 13°47'40.33"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1911-07
náleze: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450743

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Červený vrch u Lenešic
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'3.59"N, 13°47'42.17"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1904-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450705

5751b

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Weltrus [= Veltrusy]
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'18.95"N, 14°19'27.66"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 218; na hranicích kvadrantů 5751b a 5752a
ID: 14450760

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Veltrusy
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'18.95"N, 14°19'27.66"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: Tausch
pramen: Čelakovský L. (1877): Prodrusus květeny české. Vol. 3. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524253

5753a

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: In apricis ad sepes Bohemiae ad pagum Libiš Circ. Rakonic., ad Zateciam.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'45.08"N, 14°30'7.52"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: K. B. Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450741

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokality: U Libiše
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'45.08"N, 14°30'7.52"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: Presl
pramen: Čelakovský L. (1877): Prodrumus květeny české. Vol. 3. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524252

5845c

původní jméno: *Silene viscosa*
lokality: 15. Chyš: pastvina 400 m SZ od samoty Ovčárna
nejbližší obec: Chyš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'49.20"N, 13°13'20.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 470-620 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860767

7066c

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokality: Mähren. Eisenbahndamm von Auspitz [= nádraží Šakvice] nach Saitz [= Zaječ]i
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'2.00"N, 16°44'51.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-05-25
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772748

7067d

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokality: Morava, distr. Hodonín: Čejč, Prostřední špidlák, stepní svahy 3 km j. obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°57'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-05-16
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772836

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: J Morava, Čejč, Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-31
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772771

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, na terasovaných "stepních" svazích sadu "Luka" SV od silnice Čejč–Čejkovice. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Kobyly, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'39.00"N, 16°56'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-10
náleze: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772773

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Asi 1 km vlevo od silnice Čejč–Čejkovice, na rozhraní pole a stepní stráňky
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.00"N, 16°57'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-15
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772770

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Čejč, in pratis stepposis col. Špidlák. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'17.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-12
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772759

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in collibus stepposis ad pag. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°58'7.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06-23
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772743

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia: Čejč in declivibus stepposis ad coll. Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-23
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772750

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Morava - Hodonín. Čejč: mez na úpatí kopců k Čejkovicím
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'30.00"N, 16°57'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-30
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772744

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Mähren. Czeitsch [= Čejč], auf grasigen Hügeln
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-01
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772749

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Flora moravica. Pahorky u meze u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-15
náleze: Johann Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772731

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Mähr. Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1861-05
náleze: Carl Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets, second one without label; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772708

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Čejč, stráň v polích asi 2,3 km J od nádraží
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.40"N, 16°57'27.98"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-05-24
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13906635

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Morava: Čejč, stráně 1,7 km JVV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'23.67"N, 16°59'2.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-28
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991373

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Distr. Hodonín: Čejkovice, stepní stráně 2,2 km SSV obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.26"N, 16°57'23.81"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-06
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991571

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: J Morava, Čejč, svah Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'46.32"N, 16°58'16.69"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-31
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991398

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín: Lesní okraje asi 500 m sev. vých. od vrchu Špidláku u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.11"N, 16°58'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-05-09
náleze: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černochoch no 10507;
ID: 13991405

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Mähren: Wiesen, Weiden, gerne auf Sand, im südl. Landesteile, zerstreut; häufig bei Tscheitsch: pol. Bez. Göding
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.11"N, 16°58'36.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-06-23
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13991392

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Wegränder zwischen Tscheitsch und Mutjenitz
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.32"N, 16°58'59.85"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1903-06-07
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13991389

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pahorka a meze u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.11"N, 16°58'36.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-15
náleze: Jan Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. F. Zavřel;
ID: 13991371

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.11"N, 16°58'36.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1861-06-30
náleze: Carl Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Oborny;
ID: 13991406

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.11"N, 16°58'36.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-06-10
náleze: Wilhelm Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 02605/29;
ID: 13991391

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Již. Morava - Čejč; v lesíku "Valy", porůznu
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.17"N, 16°58'12.86"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-04
náleze: František Hynšt; Stanislav Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045554

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín: in declivi stepposi ad pag. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.17"N, 16°58'12.86"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045559

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: J Morava, Čejč, Špidlák (svah)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.61"N, 16°58'17.57"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-31
náleze: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450745

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Moravia australis: In colle Velký vrch [= Kobylská skála] prope oppidum Čejč.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'39.41"N, 16°55'26.35"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450703

lokalita: Moravia australis: In collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.61"N, 16°58'17.57"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-30
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450704

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Moravia: in collinis prope Čejč (Hodonín).
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.29"N, 16°58'58.80"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450767

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Pahorky a meze u Čejče.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'53.89"N, 16°58'27.42"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-15
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450699

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Mähren: bei Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.29"N, 16°58'58.80"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1847-06-03
náleze: Joannes Nepomucensis Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450698

lokalita: Czeitsch [= Čejč].
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'37.72"N, 16°58'5.67"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1822-05
náleze: Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450701

původní jméno: *Cucubalus viscosus*
lokalita: Unter Getreide bey Czeiž [= Čejč].
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'37.72"N, 16°58'5.67"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1821-06-10
náleze: Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V herbáři Hochstettera (identifikováno dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy) s poznámkou "Von Dr. Carl erhalten".
ID: 14450700

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokalita: Čejč na Moravě.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.29"N, 16°58'58.80"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450711

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Prostřední Špidlák; JV úbočí výrazného hřbetu ve střední části Prostředního Špidláku - nad tzarostlým třešňovým sadem
souřadnice: 48°55'21.80"N, 16°57'23.48"E, ± 27m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-06-08
náleze: Jana Pekárová; Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2010): terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: T3.3B - panonský stepní trávník
ID: 11327845

7068a

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Kyjov, Svatobořice-Mistřín: březový háj na tercierním písku v části "Zárybnické díly" ca 2 km JZ obce. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'1.00"N, 17°3'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-05
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772781

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Kyjov, Šardice: výslunná mez ca 2 km JV od obce. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'6.00"N, 17°2'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-06-05
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772782

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Mistřín (spec. Hodonín), Zarybnické díly, váté písky
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.54"N, 17°4'11.42"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-20
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Šmarda;
ID: 13991394

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Mistřín: kraj lesa
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.54"N, 17°4'11.42"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-06-09
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991401

7068b

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Louka u Mistřína
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.34"N, 17°5'25.42"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991399

7068c

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Mutěnická pahorkatina, obec Mutěnice, jihovýchodně (asi 0,5 km) od železničního nádraží, písčité místo u rybníka. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.00"N, 17°3'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-03
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 7 sheets (BRNU 471732, 473151, 473162 through 473166); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772799

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica, Hodonín, písčité vyvýšené meze ca 2,5 km ssv. obce Mutěnice, směrem ke kótě 219,3 "Hájek", dosti hojně. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.00"N, 17°2'34.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-25
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772797

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Mutěnice, písky
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.00"N, 17°1'45.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13772696

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Mutěnice, in Querceto arenoso locis apertis
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°2'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-12
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 128350); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772702

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hodonín: in arenosis prope Mutěnice, ca 180-200 m s. m., passim copiose
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.00"N, 17°1'59.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 056367); Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 22. *Melandrium viscosum*; distr. phytogeogr. 18a Dolnomoravský úval;
ID: 13772719

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mutěnice, suchá květnatá písčité mez u cesty mezi vinicemi na J svahu koty 237 m, Z od koty Vyšicko, ca 1,5 km ZSZ od žel.
zast. Mutěnice-zastávka, vzácně
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.47"N, 17°0'38.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 16180;
ID: 13991378

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mutěnice, květnatá písčité mez v úvozu mezi vinicemi J od koty 212 m, ca 630 m V od žel. zast. Mutěnice-zastávka, vz. roztr.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'44.09"N, 17°2'9.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991393

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Hodonín: Dubňany, písčina 0,5 km S nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.80"N, 17°4'29.12"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-06-27
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991568

původní jméno: orig.: *Silene*; P. Mereda jun. 2011-09-08: *Silene viscosa*;
lokalita: Morava: Mutěnice, borový lesík severně silnice 2 km SV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.53"N, 17°2'58.24"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-08-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991397

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín: in arenosis ad stationem viae ferreae ad Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.86"N, 17°2'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-30
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991377

původní jméno: orig.: *Melyndrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia australis: apud viam ferratam prope pagum Mutěnice, solo arenoso
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.86"N, 17°2'22.27"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991830

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín. Mutěnice: při trati mezi odbočkou do Hodonína a směrem do Kyjova
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'15.43"N, 17°2'48.43"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-14
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991403

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Mutěnice: in arenosis ad stationem viae ferreae
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.86"N, 17°2'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-05-27
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991395

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia meridionalis, Hodonín: in arenosis prope Mutěnice, ca 180–200 m s. m., passim copiose
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.00"N, 17°1'59.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 22. *Melandrium viscosum*;
ID: 13991383

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.29"N, 17°1'41.61"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991413

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pastvicka u Mutěnic ned. Čejče (cop.)
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.42"N, 17°1'29.25"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06-24
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991408

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Mutěnice u Hodonína: podél silnice z Mutěnic do Dubňan, roztr.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.64"N, 17°2'58.39"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-23
náleze: Marie Vondráčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019348

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2021: *Silene viscosa*;
lokalita: Mutěnice, borový lesík severně silnice 2 km SV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'56.25"N, 17°2'49.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-09
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045809

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora Moraviae: okr. Hodonín. Mutěnice – písčiny zv. "Srálek", za nádražím
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'28.55"N, 17°3'4.57"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-30
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045557

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hodonín: in arenosis prope Mutěnice, ca 180–200 m s. m., passim copiose
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.00"N, 17°1'59.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: Grigorij I. Širjaev
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 22. *Melandyrum viscosum*;
ID: 14045560

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: JM, okr. Hodonín, Mutěnice, váté písky
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.14"N, 17°0'37.72"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-30
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14047522

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: SPR Srálek u Mutěnic
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.70"N, 17°2'59.30"E, ± 750m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-31
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450716

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Hodonín: písčiny u nádraží v Mutěnicích
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.18"N, 17°2'24.90"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-05-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450750

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Mutěnice: Za vesnicí v úvoze
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.14"N, 17°0'37.72"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
náleze: Theodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068c a 7168a.
ID: 14450728

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Moravia meridionalis, Hodonín: in arenosis prope Mutěnice, ca 180–200 m s. m., passim copiose.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.92"N, 17°1'40.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: G. I. Širjaev
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 22.
ID: 14450757

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 212. Dubňany, písky u trati 1 km S nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'57.69"N, 17°4'38.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684829

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: Mutěnice, písečné duny podél železniční tratě Mutěnice-Hodonín, cca 1 km V obce

souřadnice: 48°54'2.00"N, 17°2'54.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2058075

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 20b. Hustopečská pahorkatina, 7068c, Mutěnice (distr. Hodonín): PP Nivky za Větrákem, narušené místo při horní hraně svahu, 48°54'00,9"N, 17°00'37,5"E, 230 m n. m.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'0.90"N, 17°0'37.50"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2012

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.

projekt: Florlit

poznámka: str. 125; 3 rostliny; Lustyk P. (2012): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Nivky za Větrákem, k. ú.

Mutěnice. – Ms. [Depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno]

ID: 14224557

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 18b. Dolnomoravský úval, 7068c, Dubňany (distr. Hodonín): písčiny mezi východním břehem Jarohněvického rybníka a cyklostezkou (bývalou železnicí) 2,5 km SZ od kostela sv. Josefa, 48°55'43"N, 17°04'33"E, 175 m n. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'43.00"N, 17°4'33.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2022-05-16

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.

herbář: BRNU

projekt: Florlit

poznámka: str. 128; asi 15 rostlin na malé ploše

ID: 14533046

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 18b. Dolnomoravský úval, 7068c, Dubňany (distr. Hodonín): sušší písčité okraj kosené loučky poblíž pravého břehu Šardického potoka (S od Jarohněvického rybníka), 4 km SZ od kostela sv. Josefa, 48°56'32"N, 17°03'45"E, 175 m n. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'32.00"N, 17°3'45.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2021-08-20

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.

projekt: Florlit

poznámka: str. 128; jeden shluk růžic, photo P. Hubatka

ID: 14533045

7068d

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na jižním okraji Ratíškovice. S. m. ca 215 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'36.00"N, 17°9'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1970-06-14
nálezce: A. Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772791

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Hodonín: Ratíškovice, písky na JZ okraji obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.94"N, 17°9'34.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-05-31
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991570

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Dubňany u Hodonína: u trati Dubňany - Svatobořice, roztroušeně
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'52.08"N, 17°5'24.18"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968-05-27
nálezce: Marie Vondráčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019347

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Ratíškovice. Pastviny u Ratíškovice, porůznu
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'27.05"N, 17°9'51.96"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-11
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045517

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 215.Ratíškovice, jezírko Hliníček a písky na JZ okraji obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'1.95"N, 17°9'30.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07
nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684881

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Hodonín_4420429
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.06"N, 17°8'16.87"E, ± 126m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5620052

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Hodonín_4420430
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.50"N, 17°8'41.42"E, ± 160m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5620095

7069a

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: im Nest [nečit.] an der Eisenbahn Wilkosch–Keltschan (Dorf.)
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'56.51"N, 17°10'10.93"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991386

7069b

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Süd.-M.: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe b. Bisenz [= Bzenec].
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.34"N, 17°17'27.05"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450723

7069c

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Rohatec: váté písky podél železniční tratě Rohatec–Mor. Písek, ca 600 S hradla Soboňky. S.
m. ca 180 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'23.00"N, 17°13'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-19
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772780

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokality: Rohatec: Váté písky, asi 1,5 km SV od osady Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.00"N, 17°13'50.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-05-27
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no. 2321;
ID: 13906558

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokality: Hodonín: písčná step u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'21.96"N, 17°13'36.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Laus;
ID: 13906640

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Hodonín: in arenosis ad oppidum Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.65"N, 17°13'45.98"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-06-26
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991375

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Hodonín: in arenosis prope Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.72"N, 17°10'35.98"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-06-26
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991376

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Dúbrava u Ratíškovic
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.72"N, 17°10'35.98"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991400

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.65"N, 17°13'45.98"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991566

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Sandsteppe bei Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.65"N, 17°13'45.98"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Schenk;
ID: 13991385

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Kiefernwald b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'37.49"N, 17°12'51.69"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991381

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Ratschkowitz, nicht häufig
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.72"N, 17°10'35.98"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991387

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Rohatec u Hodonína: Soboňky, písčiny podél železniční trati, roztroušeně
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.31"N, 17°12'44.49"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-06-15
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019186

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Rohatec: na písčitém okraji boru mezi Rohatcem a Lideřovicemi
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'52.83"N, 17°14'42.06"E, ± 4000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-14
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019241

původní jméno: orig.: *Elisanthe viscosa*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora Moraviae. Rohatec, CHPV Váté písky; stepní louka
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'34.92"N, 17°14'1.58"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-05-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045561

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Již. Morava; písčiny bor u želez. trati Mor. Písek - Rohatec, v části Soboňky v břízovém hájku roztroušeně (Skřivánek, Kauf, Weber)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.66"N, 17°12'44.33"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045553

lokalita: Moravia: merid.-orient.: in locis arenosis apud vicum Vacenovice situ septentr. ab oppido Hodonín, alt. cca 219 m s. m.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.71"N, 17°10'30.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-07-09
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450706

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7069c, Vacenovice (distr. Hodonín): Růdníček, asi 1,2 km Z od božích muk na křižovatce silniček u Salaše Růdník, 48°55'24,6"N, 17°10'40,9"E, 201 m n. m.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.60"N, 17°10'40.90"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-10-13
nálezce: Karel Fajmon
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58:* 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 128–129; poněkud ruderalizované otevřené písčiny u polní cesty v širokém průseku s vedením vysokého napětí, 150
růžic, photo K. Fajmon
ID: 14533048

původní jméno: *Silene viscosa*

lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7069c, Vacenovice (distr. Hodonín): Růdníček, asi 1,15 km Z–ZJZ od božích muk na křižovatce silniček u Salaše Růdník, 48°55'18,9"N, 17°10'44,8"E, 208 m n. m.

nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'18.90"N, 17°10'44.80"E

nadmořská výška: 208 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2022-10-13

nálezce: Karel Fajmon

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXI. – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 58: 25–152.

projekt: Florlit

poznámka: str. 128–129; otevřená písčina v širokém průseku s vedením vysokého napětí mezi lesem a polní cestou, 100 růžic, photo K. Fajmon

ID: 14533049

původní jméno: *Silene viscosa*

lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7069c, Vacenovice (distr. Hodonín): Růdníček, asi 1,15 km Z–ZJZ od božích muk na křižovatce silniček u Salaše Růdník, 48°55'17,8"N, 17°10'44,3"E, 207 m n. m.

nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'17.80"N, 17°10'44.30"E

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2022-10-13

nálezce: Karel Fajmon

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXI. – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 58: 25–152.

projekt: Florlit

poznámka: str. 128–129; poněkud ruderalizované otevřené písčiny při polní cestě v širokém průseku s vedením vysokého napětí, 300 růžic, photo K. Fajmon

ID: 14533050

původní jméno: *Silene viscosa*

lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7069c, Ratíškovice (distr. Hodonín): Obecín, asi 1,65 km VJV od kostela v obci, 48°54'56,7"N, 17°10'46,1"E, 198 m n. m.

nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'56.70"N, 17°10'46.10"E

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2022-10-17

nálezce: Karel Fajmon

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXI. – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 58: 25–152.

projekt: Florlit

poznámka: str. 128–129; mírně ruderalizovaná suchá písčina a přilehlá travnatá polní cesta na okraji kulturního boru, 30 trsů, photo K. Fajmon

ID: 14533047

původní jméno: *Silene viscosa*

lokalita: Vracov_5410152

nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'48.31"N, 17°14'25.98"E, ± 108m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2008-05-18

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5676907

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Vracov_5410147
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'32.44"N, 17°13'54.23"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676847

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Jasenová
souřadnice: 48°54'30.62"N, 17°13'53.86"E, ± 167m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12076785

7069d

původní jméno: orig.: *Elisanthe viscosa*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica, Bzenec, váté písky podél železniční dráhy ca 2,5 km JZ od želez. stanice Bzenec-Přívov v prostoru kóty 184,6.
S. m . ca 180 m
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'23.00"N, 17°15'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-14
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772843

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Strážnice: Pisčiny podle žel. trati již. od nádraží Strážnice-přívov
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.76"N, 17°16'24.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961-06-10
nálezce: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černochoch no 12175;
ID: 13991412

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Rohatec: in arenosis loco dicto Doubrava ad Liděřovice
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'7.95"N, 17°15'11.05"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991374

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora Mährens. Bisenz: Sandboden im Kiefernwalde
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.04"N, 17°15'27.07"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-08
náleze: Johann Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hruby;
ID: 13991379

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Wiesen, Abhänge zw. Rohatetz u. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'19.00"N, 17°15'33.87"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-06-29
náleze: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel doplněn podle písma a kontextu;
ID: 13991411

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Pomoraví, Strážnice-Přivoz. (Severní hranice) Suché písčité louky při železnici jižně od Strážnice-Přivozu (směrem k Rohatci)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.99"N, 17°16'29.28"E, ± 1200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1967-05-27
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045518

původní jméno: orig.: *Silene gallica*, next: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Strážnice na Moravě
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.07"N, 17°18'40.99"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-10
náleze: Chaloupka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Chaloupka;
ID: 14045556

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Rohatec: in arenosis loco dicto "Dúbrava" prope Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.73"N, 17°16'50.91"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14047997

lokality: Moravia austro-orient. Hodonín: in locis arenosis apud viam ferream prope stationem Lideřovice [= Liděřovice; dnes = Bzenec-Přívov], cca 190 m s. m.
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.12"N, 17°17'15.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1950-06-28
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450707

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokality: Sandsteppe bei Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.68"N, 17°15'4.79"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450726

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokality: Hodonín: písečné stepi u Lideřovic
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'58.91"N, 17°16'57.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450765

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokality: Sandsteppe bei Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.68"N, 17°15'4.79"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450724

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokality: Písečné stepi mezi Lideřovicemi [= Liděřovice; dnes = Bzenec-Přívov] a Rohatcem asi 200 m n. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.59"N, 17°15'16.57"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06-10
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450763

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokality: Bisenz, Sandsteppe b. Lideřowitz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'58.91"N, 17°16'57.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450722

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokalita: Hodonín: pís. step u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.68"N, 17°15'4.79"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450721

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Rohatec bei Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.68"N, 17°15'4.79"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450720

původní jméno: *Melandrium viscosum* var. *glabrum*
lokalita: In stepposis arenosis inter Rohatec et Lideřovice.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'31.92"N, 17°15'47.93"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1924-05-16
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Tota planta non viscosa. Rarissimum."
ID: 14450762

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Katastr Vracov, Natura 2000, kód díla B0179, segment 69; NPP Váté pisky
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.12"N, 17°15'25.91"E, ± 250m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2988154

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Vracov_5430249
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'4.37"N, 17°15'1.58"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678760

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 0_aktual_342219_66_T5.4
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.22"N, 17°15'4.10"E, ± 344m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001
náleze: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 5005103

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Čerták
souřadnice: 48°55'34.57"N, 17°16'11.41"E, ± 251m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12075414

7164d

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Anstieg zur Steinheide bei Neusiedl [= Novosedly]
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'13.00"N, 16°29'34.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13772816

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Knappensteg [unclear] bei Neusiedl, Bez. Nikolsburg
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'13.00"N, 16°29'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1890-07-09
náleze: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13772754

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Neusiedel [= Novosedly] b. Nikolsburg [= Mikulov]
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.84"N, 16°29'36.82"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1890-07
náleze: Hanáček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7164d a 7165c.
ID: 14450708

7165a

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, hřeben Syslíku 2 km SV od obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'3.61"N, 16°31'27.28"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1980-07-04
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13991565

7165c

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: in colle Alte Haide supra pag. Drnholec. S. m. 260 m
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°30'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1937-05-27
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13772742

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia: Mikulov: locis arenosis prope pag. Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.84"N, 16°31'52.20"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1932-06-20
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13991396

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Steinheide supra Dobré Pole
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'58.60"N, 16°31'26.86"E, ± 1200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1924-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045558

7166a

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, aluvium Dyje ca 2,5 km zjz. obce Příkladky, vyvýšená mez na okraji pole, v. ojedinele. S. m. ca 185 m
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°44'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-09
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772775

7166b

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: in pratis elevatis (aren.) inter Zaječí et Pulgary [= Bulhary]
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'19.00"N, 16°45'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772738

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Prittlach [= Přítluky] Wiesen (Süd-Mähren)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°46'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-06-10
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772728

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.54"N, 16°46'26.33"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1894-05-30
náleze: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991390

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Feldraine b. Prittlach [= Přítluky] (S. Mähren)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.48"N, 16°46'26.63"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1894-05-20
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 14450749

7166d

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Břeclav: in pratis vere inundatis (aestate siccis) cca 1,5 km cursu merid.-occident. a pago Přítluky. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'52.00"N, 16°45'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-11
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772779

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia merid.: Hustopeče: in pratis arenosis stepposis (*Festucetum sulcatae*) prope Přítluky (Prittlach) versus Pulgary, ca 165 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.00"N, 16°45'21.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra; V. Krist; socii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1016. *Melandryum viscosum*; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772740

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Prittlicher Wiesen (S-Mähren)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772815

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia merid.: Hustopeče: in pratis arenosis stepposis (*Festucetum sulcatae*) prope Přítluky (Prittlich) versus Pulgary, ca 165 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.00"N, 16°45'21.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra; V. Krist; socii
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1016. *Melandryum viscosum*; duplikát tamtéž, BRNM 26648/36;
ID: 13991407

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia merid.: Hustopeče: in pratis arenosis stepposis (*Festucetum sulcatae*) prope Přítluky (Prittlich) versus Pulgary, ca 165 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.00"N, 16°45'21.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra; V. Krist; socii
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1016. *Melandryum viscosum*;
ID: 13991827

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia merid.: Hustopeče: in pratis arenosis stepposis prope Přítluky versus Pulgary
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'48.43"N, 16°45'20.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra; V. Krist; socii
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1016. *Melandryum viscosum*;
ID: 14019276

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Břeclav, Přítluky, při cestě z Pulgar do Přítluk, u Wolf-Wasser
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'48.27"N, 16°45'35.19"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-14
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045562

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia merid.: Hustopeče: in pratis arenosis stepposis (*Festucetum sulcatae*) prope Přítluky (Prittlach) versus Pulgary, ca 165 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.00"N, 16°45'21.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra; V. Krist; socii
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1016. *Melandryum viscosum*;
ID: 14045552

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokalita: Moravia merid.: Hustopeče: in pratis arenosis stepposis (*Festucetum sulcatae*) prope Přítluky (Prittlach) versus Pulgary, ca 165 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'56.05"N, 16°45'42.35"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra; V. Krist; socii
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1016
ID: 14450740

7167a

původní jméno: orig.: *Silene viscosa* B. subundulatum; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Ziegelöfen zwischen Billowitz und Tscheikowitz, pol. Bez. Göding
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'52.37"N, 16°54'47.09"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-06-05
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13991388

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Ziegelei b. Bilowitz [= Velké Bílovice] (Mähren)
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.39"N, 16°54'16.57"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1890-05-25
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7167a a 7167c.
ID: 14450748

7168a

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín: písčité trávníky u obce Dol. Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.24"N, 17°1'11.17"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-19
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Skřivánek no 1227;
ID: 13991404

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín: in graminosis ad pagum Dolní Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.24"N, 17°1'11.17"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-19
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991409

původní jméno: orig.: *Melyndrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Morava východní - Hodonín: okolo myslivny Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.57"N, 17°3'53.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-05-27
náleze: Josef Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991828

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hodonín: in arenosis prope Mutěnice, passim copiose
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'55.04"N, 17°2'0.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 22. *Melandyrum viscosum*;
ID: 14019309

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Hodonín: travnatá písčná místa u Dol. Bojanovic
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.44"N, 17°1'50.75"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-19
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450751

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Morava jižní - Hodonín: při polní cestě podél Zbrodské svodnice - 200 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.36"N, 17°3'52.01"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-05-27
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450759

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 18b. Dolnomoravský úval, 7168a, Hodonín: NPP Hodonínská Dúbrava, písčité světlina na okraji 50-leté doubravy podél Nové aleje, 1,17 km JJV–JV od hájovny Zbrod, SSZ od železniční stanice ve městě, 48°52'58,7"N, 17°04'41,9"E, 174 m n. m.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'58.70"N, 17°4'41.90"E

nadmořská výška: 174 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2018

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.

projekt: Florlit

poznámka: str. 128; pět rostlin, 2018–2020 not. J. Sladký; po roce 2020 výskyt zanikl

ID: 14533051

7168b

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;

lokality: Hodonín versus Dubňany

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°7'3.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1922-05-28

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 13772690

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;

lokality: Flora moravica. Hodonín - arenosa ad cotam Pánov

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°8'49.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1922-05

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 13772733

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;

lokality: Morava - Hodonín: pastvina na písč. kopci "Panov"

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'18.00"N, 17°8'18.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1922-05-28

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 312515); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 13772745

původní jméno: orig.: *Melandryum viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;

lokality: Göding [= Hodonín]; Mh.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'27.00"N, 17°7'26.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1893-06

nálezce: K. Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 13772683

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Straře b. Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.00"N, 17°7'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1888-06-07
náleze: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772709

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokality: Hodonín, u želez. trati ca 2,8 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'26.64"N, 17°7'15.05"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-06-04
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13906633

původní jméno: orig.: *Melandrym viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Pánov - jižní část
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.96"N, 17°8'18.38"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-05
náleze: Libor Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991567

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokality: Morava: Hodonín - Pánov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.68"N, 17°8'18.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-06-18
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 19571;
ID: 13991382

původní jméno: orig.: *Melandrym viscosum*; M. Šourková 1979: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokality: Moravia: Hodonín: na pískách v Dúbravě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.68"N, 17°8'18.45"E, ± 3000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-21
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991410

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Na pustínách v okolí Hodonína (cop.)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.68"N, 17°8'18.45"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-06-02
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991380

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hodonín - Panov (cvičiště)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.68"N, 17°8'18.45"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
náleze: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991384

původní jméno: orig.: *Elisanthe viscosa*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokalita: Hodonín-Pánov: písčiny SV od města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.24"N, 17°8'28.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-06-23
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019187

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hodonín-Pánov: písčiny ca 3 km SV města, vlevo od silnice do Ratíškovíc
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.24"N, 17°8'28.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-07-03
náleze: Marie Vondráčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019349

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Na pustínách v okolí Hodonína (cop.)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.68"N, 17°8'18.45"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-06-07
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045555

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Distr. Hodonín: Suchá travnatá místa u cesty ze silnice k lužnímu háji mezi Rohatcem a Hodonínem. 170 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.35"N, 17°9'49.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-05-24
náleze: Bohumil Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 14450756

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: jižní Morava - písky u Hodonína
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.35"N, 17°9'49.79"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-06
náleze: Saul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 14450747

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokalita: Moravia meridionalis, in arenosis prope oppidum Rohatec.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.35"N, 17°9'49.79"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 14450764

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.35"N, 17°9'49.79"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 14450766

původní jméno: *Melandryum viscosum*
lokalita: Göding [= Hodonín]: Sandplatz b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.35"N, 17°9'49.79"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 14450725

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Hodonín: Doubrava (písky)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'54.11"N, 17°6'47.22"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-07
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450758

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 218.Hodonín, Pánov, travnatý pruh u silnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.86"N, 17°8'50.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Z. Svobodová; Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685062

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Hodonín, část Pánov, Hrubá louka cca. 4km S od kostela v Hodoníně.
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°8'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-06-21
náleze: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1211609

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Hodonín, část Pánov, Hrubá louka cca. 2,7 km SSV od žel. nádraží Hodonín.
souřadnice: 48°53'19.00"N, 17°8'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-05-16
náleze: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210570

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Hodonín, část Pánov, Hrubá louka cca 4km SSV od žel. nádraží Hodonín.
souřadnice: 48°53'38.00"N, 17°8'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-06-23
náleze: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210781

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: Hodonín, Sandfluren in der Strecke Hrubá louka bei der Ortschaft Pánov N der Stadt

souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'30.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1971-05-22

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.

projekt: ČNFD

ID: 1692171

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: 18b. Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín: NPP Hodonínská Důbrava, okraj lesní cesty zv. Topolová, před jejím vyústěním k silnici Mutěňka–Hodonín, 1,45 km JVV–V od hájovny Zbrod, SSZ od železniční stanice ve městě, 48°53'06,8"N, 17°05'00,1"E, 178 m n. m.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'6.80"N, 17°5'0.10"E

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2018

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.

projekt: Florlit

poznámka: str. 128; jediná rostlina, 2018–2020 not. J. Sladký; po roce 2020 výskyt zanikl

ID: 14533052

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: Hodonín_4420029

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'20.80"N, 17°6'44.21"E, ± 156m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-07-18

nálezce: Jiří Foit

pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5613550

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: Hodonín_4420195

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'17.27"N, 17°8'53.23"E, ± 102m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-07-20

nálezce: Jiří Foit

pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5615850

původní jméno: *Silene viscosa*

lokality: Hodonín_4420525

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'58.34"N, 17°9'24.08"E, ± 94m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-07-26

nálezce: Jiří Foit

pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5621572

7168d

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: bei Göding [= Hodonín] in Südmähren
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.28"N, 17°7'43.35"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1852-06
náleze: Kržisch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450715

7169a

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Hodonín, váté písky podél železniční tratě ca 0,5 km sv. železniční stanice Rohatec, roztroušeně. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°12'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-27
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772798

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Moravia. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°10'59.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772689

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Flora moravica. Rohatec u Bzence
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°10'59.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-07-05
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13772694

původní jméno: J. Danihelka: *Silene viscosa* 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Bzenecká dубrava: Rohatec, písčité místa u železničního přejezdu asi 0,4 km VSV od železničního nádraží Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.95"N, 17°12'6.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-06-07
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/338;
ID: 13991569

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Dolnomoravský úval, Rohatec, písčité místo u okraje suchého bor. lesa u nejspodnějšího ryb. na "Roztrhánkách" (u trati), SV
obce, hojně
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.73"N, 17°11'26.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-17
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R: Řepka no 8081;
ID: 13991402

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Morava: Rohatec, u přejezdu 2 km SV obce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°12'6.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-25
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13991372

původní jméno: orig.: *Elisanthe viscosa*; J. Danihelka 2020: *Silene viscosa*;
lokality: Hodonínsko: Rohatec-kolonie, písčiny nedaleko železniční stanice
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.42"N, 17°12'6.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-06-14
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019188

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokality: písčité bory u Rohatce u Hodonína
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'42.61"N, 17°10'50.31"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-06-12
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450713

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokality: Moravia merid.-orient.; Hodonín; locis arenosis ad stationem viae ferreae Rohatec; solitarie, locis satis copiose; altitudine
circa 180-190 m s. m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.30"N, 17°11'19.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948-06-24
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450709

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Moravia austro-or.: distr. Hodonín: in arenosis ad pag. Rohatec, ca 180 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'42.61"N, 17°10'50.31"E, ± 2500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450738

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: Rohatetz [= Rohatec], Südmähren. An Feldrainen unweit des Bahnhofes.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.28"N, 17°11'54.89"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-06-07
náleze: Leneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450727

původní jméno: *Silene viscosa*
lokalita: 204. Rohatec, písky u trati na okraji lesa pod Roztrhánkami
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'22.63"N, 17°11'27.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684561

7263b

původní jméno: orig.: *Melandrium viscosum*; J. Danihelka 2019: *Silene viscosa*;
lokalita: Feldraine bei Erdberg [= Hrádek] bei Joslowitz [= Jaroslavice]
nejbližší obec: Hrádek, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'6.81"N, 16°16'23.33"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
původnost: nepůvodní
ID: 13772820

původní jméno: *Melandrium viscosum*
lokalita: Feldwege nördlich von Erdberg bei Joslowitz im Bezirke Znaim, Südmähren [...] auf schmalen Rasenstreifen der Feldwege [...] es sind nur etwa dreißig Stöcke, die ich hier trotz eifrigsten Suchens bisher [1934] gefunden habe
nejbližší obec: Hrádek, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'6.48"N, 16°16'23.43"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925
náleze: Ottokar Tomaschek
pramen: Tomaschek O. (1934): Über das Vorkommen von *Silene longiflora* Ehr. (langblütiges Leimkraut) in Mähren. – Natur und Heimat 5: 19.
projekt: Florlit
ID: 14009295

7266b

původní jméno: orig.: *Silene viscosa*; J. Danihelka 2019: !;
lokality: Lednice: Břeh Lohoveckého ryb. u Hraničního zámku. S. m. 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°45'32.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13772737