


## Distribution of *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of *Silene vulgaris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5052d**

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Vlčí hora – podél cesty (CHKO Labské pískovce)

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°56'22.60"N, 14°27'56.60"E, ± 850m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1983-09-23

nálezce: Abtová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450811

**5053a**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: [Šluknovský výběžek, Valdek:] na železniční trati a jejím náspu ca 100 m západně až 100 m východně žel. zast. Valdek, 400 m n. m.; 5053/a: lok. č. 3.

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°58'52.61"N, 14°30'24.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929658

### 5056a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /150/ Višňová: u továrny Juta při železnici, (průzkum v období 1994 -1997),  
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'48.00"N, 15°3'32.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907956

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: při žel. dráze do Černous poblíže textilní továrny Juta severně od obce Višňová  
souřadnice: 50°58'47.00"N, 15°1'32.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-03  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2023852

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°58'47.00"N, 15°1'39.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-03  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028490

### 5056c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /151/ Minkovice: při žel.dráze do Frýdlandu SV od vrchu Bučina, (průzkum v období 1994 -1997),  
nejbližší obec: Minkovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°56'20.00"N, 15°1'3.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907957

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /149/ Frýdlant: železniční násep na Z okraji města, (průzkum v období 1994 -1997),  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°3'55.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907955

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /33/ Křížový vrch u Frýdlandu, (v prostoru PR) (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'43.00"N, 15°4'24.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.41  
ID: 7907698

**5056d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krásný Les u Frýdlantu  
souřadnice: 50°55'45.76"N, 15°7'24.70"E, ± 117m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-05-20  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10376325

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krásný Les u Frýdlantu  
souřadnice: 50°55'52.91"N, 15°8'28.66"E, ± 109m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; L7.1  
ID: 10409726

**5057a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°57'34.00"N, 15°13'43.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1963-09-07  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028813

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0052\_031214\_126\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'32.63"N, 15°12'13.93"E, ± 102m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125338

**5057b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /148/ Jindřichovice p. Smrkem: v kolejišti nádraží, (průzkum v období 1994 -1997),  
nejbližší obec: Jindřichovice p. Smr, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'31.00"N, 15°15'11.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907954

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°57'32.00"N, 15°15'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1967-07-26  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1035222

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°57'32.00"N, 15°15'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1967-07-26  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032309

#### 5057c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /9/ PP Peklo, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Peklo, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'11.00"N, 15°10'47.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.41  
ID: 7907621

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0004\_031224\_571\_T4.2  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'8.50"N, 15°11'43.69"E, ± 59m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánek  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129979

#### 5151a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 43. Labská Stráň: údolí Suché Kamenice po ústí Janovského potoka  
nejbližší obec: Labská Stráň  
souřadnice: 50°52'28.62"N, 14°12'23.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl; Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970153

#### 5151b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 67. Růžová: pískovna u rozcestí na JV úpatí Pastevního vrchu  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'28.62"N, 14°17'23.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Pyšek; Jan Štěpánek; Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970922

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese  
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'28.62"N, 14°17'23.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek; Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970558

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 54. Růžová: obec  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'28.62"N, 14°17'23.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl; Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970457

#### 5151c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 55. Růžová: vrch Petřín  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'28.61"N, 14°12'23.47"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 379 m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970516

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 352. Janská: SV okraj obce mezi Kamenicí a potokem Bystřičkou  
nejbližší obec: Janská, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'28.61"N, 14°12'23.47"E, ± 2500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979917

#### 5151d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bynovec\_9520260  
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'3.94"N, 14°16'21.76"E, ± 89m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2008-10-18  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5971805

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Růžov  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'20.01"N, 14°17'48.71"E, ± 4515m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002-08-03  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6543690

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pastevní vrch  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'38.01"N, 14°18'1.20"E, ± 76m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002-08-03  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6347670

#### 5152a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 65a. Vysoká Lípa: obec  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'28.63"N, 14°22'23.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970834

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jetřichovice u Děčína  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'15.14"N, 14°23'36.07"E, ± 3925m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-05-28  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6388598

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'11.89"N, 14°22'34.26"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-05-28  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6348416

#### 5152b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: [Šluknovský výběžek:] louka nad loveckou chatou na Vápence u Doubice; 5052/d [5152b]  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'40.23"N, 14°28'55.02"E, ± 30m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1971  
nálezc: J. Bílková  
pramen: FAS1/8  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930037

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0101lh\_022408\_198\_K3  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'23.15"N, 14°28'47.14"E, ± 10m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5878240

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'5.66"N, 14°25'27.53"E, ± 112m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-06-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6509761

#### 5152c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'32.92"N, 14°24'1.45"E, ± 67m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-06-12  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6436749

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kunratice u České Kamenice  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'25.99"N, 14°24'38.33"E, ± 2435m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-06-12  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6369644

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pod Strážišťem  
nejbližší obec: Janská, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'8.79"N, 14°22'24.19"E, ± 210m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998-07-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6458352

#### 5152d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 86. Líska: silnice a potůček v obci  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'28.63"N, 14°27'23.47"E, ± 2500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1984-07-14  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971638



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 477. Líska: partie podél silnice v obci, lemy silnice, potoka a zahrádek  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'13.00"N, 14°27'13.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446419

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 479. Líska: NPP Zlatý vrch  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'14.00"N, 14°27'49.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446557

### 5153a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rybníště, nádraží Chřibská, kolejiště a okolí nádražní budovy  
souřadnice: 50°52'3.89"N, 14°31'25.43"E, ± 175m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2020-07-27  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13965873

### 5153b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jiřetín pod Jedlovou, Tolštejn, odlesněná část vrchu se zříceninou hradu a čedičovými skalními výstupy  
souřadnice: 50°51'25.27"N, 14°34'54.58"E, ± 30m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2020-07-26  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13965724

### 5153d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 4. Jezevčí kámen, podkladem je biotická žula, jde o zbytky bučiny s druhot. intoroduk. smrkem, chudý porost /u obce Hor. Světlé/  
nejbližší obec: Hor. Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'28.64"N, 14°37'23.47"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 600-640 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8740710

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 13. Plevel na poli při cestě z chaty Luž do Horní Světlé /ovesné pole cca 100x 60 m/  
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'28.64"N, 14°37'23.47"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741243

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Luž  
souřadnice: 50°50'51.02"N, 14°38'48.09"E, ± 489m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2009  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2010): Plán péče o PR Luž na období 2011-2024 (návrh na vyhlášení)  
projekt: NDOP  
ID: 10228516

#### 5154c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 16. Louka V od Dolní Světlé, při cestě do Krompachu, jde o vlhčí louku  
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'28.64"N, 14°42'23.47"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 560-600 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741508

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0039Ih\_031311\_329\_T2.3B  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'29.23"N, 14°40'47.53"E, ± 111m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-08-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6135534

#### 5155a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Václavice - Uhelná, pískovna  
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'42.31"N, 14°53'54.46"E  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2011  
náleze: Martin Pudil  
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení změny dobývacího prostoru Václavice II. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7866938

#### 5155b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Vítkov  
souřadnice: 50°51'34.95"N, 14°58'13.69"E, ± 179m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2009-09-01  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10359101

### 5155c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°48'10.19"N, 14°53'20.54"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097441

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°48'32.72"N, 14°53'58.02"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097442

### 5155d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šluknov, Šluknov, 84w, Partyzán  
souřadnice: 50°50'11.00"N, 14°54'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1966-06-07  
nálezc: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 615787

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'50.52"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097443

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°48'55.19"N, 14°56'28.03"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097444

### 5156a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /45/ Heřmanice: lom v obci (průzkum v období 1994-1997)  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'48.00"N, 15°0'9.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.41  
ID: 7907747

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°53'42.00"N, 15°2'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 368 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1967-07-29  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1035697

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Heřmanice, při dráze u žel. zastávky u čedičového lomu  
souřadnice: 50°53'43.00"N, 15°0'55.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-18  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024177

#### 5156b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°53'47.00"N, 15°7'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1966-06-03  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032145

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°53'48.00"N, 15°7'49.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1964-08-07  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029286

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0004\_031403\_4\_T4.2  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'30.59"N, 15°9'24.98"E, ± 2m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6155632

#### 5156c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mníšek; železniční nádraží Mníšek u Liberce  
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'54.68"N, 15°3'50.22"E, ± 9m  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2022-06-30  
náleze: Bohumil Trávníček; David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14170472

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Oldřichov v Hájích, západně od vsi  
souřadnice: 50°50'39.40"N, 15°4'11.60"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-06-02  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1301440

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liberec, ul. Raspenavská, při silnici  
souřadnice: 50°48'6.00"N, 15°2'40.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1989-08-06  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2496037

#### 5156d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°50'41.00"N, 15°5'2.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-07-19  
nálezcce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1031395

#### 5157a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jizerské hory, Hejnice, 1,2 km SSV od kostela  
souřadnice: 50°53'5.00"N, 15°11'25.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1987-02-07  
nálezcce: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1479093

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°52'34.00"N, 15°12'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1967-09-04  
nálezcce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1034367

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°52'33.00"N, 15°12'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1967-07-30  
nálezcce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032409

### 5158c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /P/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt potvrzen),  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'46.00"N, 15°21'29.00"E  
nadmořská výška: 1004 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 7906532

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966  
nálezc: Jaroslav Veselý  
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Bukovec - květena. 1966.  
projekt: NDOP  
ID: 6735689

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966  
nálezc: Jaroslav Veselý  
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Bukovec - květena. 1966.  
projekt: NDOP  
ID: 6678906

### 5158d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky  
souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984-09-19  
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Nováková  
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11923882

### 5247d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 10. Český Jiřetín: Mackovské louky, od býv.osady Mackov po Pastviny a Žebrácký roh.  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'34.00"N, 13°37'4.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955948

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moldava; nekoseno  
souřadnice: 50°43'21.53"N, 13°38'38.61"E, ± 556m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-17  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 11540454

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moldava; nekoseno  
souřadnice: 50°43'21.74"N, 13°39'11.08"E, ± 880m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-17  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 11540557

#### 5248c

původní jméno: *Silene inflata* (Salisb.) Sm.  
lokalita: S Čechy: Nové Město (u Mikulova, okr. Teplice): zastávka ČD, kolejiště a lada v okolí zastávky  
nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'6.54"N, 13°42'7.17"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2019-08-08  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14062321

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 85. Kruš. hory, S Čechy: Nové Město (u Mikulova, okr. Teplice): zastávka ČD, kolejiště a lada v okolí zastávky  
nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'7.40"N, 13°42'7.20"E, ± 250m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2019-08-08  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450946

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moldava: nádraží, kolejiště a okolí nádražní budovy  
souřadnice: 50°43'4.71"N, 13°41'27.33"E, ± 140m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2023-08-15  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515740

#### 5248d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Cínovec, silnice na Teplice pod obcí, cca 1,3 km JJZ od hraničního přechodu Cínovec, okraj silnice v oblouku zatáčky

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'27.30"N, 13°45'25.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 815 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2017-09-18

nálezce: M. Ducháček; P. Zdvorač; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici fyt. okresů: 25a. Kruš. podh. vl. / 85. Krušné hory

ID: 14047233

původní jméno: *Silene inflata* (Salisb.) Sm.

lokality: S Čechy: Cínovec (okr. Teplice): zaniklá osada Přední Cínovec: na louce mezi silnicí a státní hranicí 0,95 km SSZ od vrchu Lysá

hora (k. 836,2)

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'30.60"N, 13°49'27.28"E, ± 40m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2019-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14062317

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2022: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Distr. Teplice. In locis graminosis ad viam cca 0,55 km situ merid. a colle „Cínovec“ (cota 877 m) prope pagum Cínovec.

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'27.60"N, 13°45'23.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2021-07-16

nálezce: Radim Paulič; Jan Prančl

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14146586

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: 85. Kruš. hory, S Čechy: Cínovec (okr. Teplice): zaniklá osada Přední Cínovec: na louce mezi silnicí a státní hranicí 0,95 km

SSZ od vrchu Lysá hora (k. 836,2)

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°43'30.30"N, 13°49'28.60"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2019-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450944

#### 5249a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Krásný Les v Krušných horách; Mezofilní lada ve svahu úžlabiny s vegetací acidofilních trávníků s *Avenella*, přecházející do

chudších porostů horských luk Meo – *Cirsietum*. Ojedinele ostrůvky chudých porostů *Carex brizoides*. Místy porosty ochuzené i

slabě ruder

souřadnice: 50°45'50.42"N, 13°54'35.45"E, ± 360m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 11480457



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krásný Les v Krušných horách; Svěží až vlhké extenzivní pastviny s hojnou rozptýlenou zelení ve svahu údolí Rybného potoka. Místa ochuzená i dosti ruderalizovaná, místa stále dosti pestrá a zachovaná vegetace na rozmezí spol. Meo – Cirsietum heterophylli (T1.2) a Festuco – Narde\*  
souřadnice: 50°46'40.32"N, 13°54'47.02"E, ± 334m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-20  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 12884397

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krásný Les v Krušných horách; Svěží až vlhké extenzivní pastviny s hojnou rozptýlenou zelení ve svahu údolí Rybného potoka. Místa ochuzená i dosti ruderalizovaná, místa stále dosti pestrá a zachovaná vegetace na rozmezí spol. Meo – Cirsietum heterophylli (T1.2) a Festuco – Narde\*  
souřadnice: 50°46'46.65"N, 13°54'49.34"E, ± 55m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-20  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 12884859

#### **5249b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 57. Panenská (u Petrovic): křovinami zarůstající pastviny 1,2-1,4km VJV od osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'25.00"N, 13°59'27.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7898208

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 48. Panenská (u Petrovic): podmáč. luka na okraji les cca 0,5km V-VSV od osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'39.00"N, 13°58'56.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7897868

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 47. Panenská (u Petrovic): fragmenty luk s náletem dřevin na J - JZ okraji osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'34.00"N, 13°58'35.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7897817

### 5249c

původní jméno: *Silene inflata* (Salisb.) Sm.  
lokalita: S Čechy: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): lem cesty ke státní hranici 0,6 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'12.35"N, 13°53'49.11"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2019-07-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14062320

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 85. Kruš. hory, S Čechy: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): lem cesty ke státní hranici 0,6 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'13.00"N, 13°53'46.70"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2019-07-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450945

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 85. Kruš. hory, S Čechy: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): lem polní cesty ca 0,6 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'13.00"N, 13°53'46.70"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2018-06-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450942

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Zad. Telnice: louky na hřebení při cestě ke Komáří vížce  
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'43.60"N, 13°53'34.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1973-08-13  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450896

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: okres Teplice: V údolíčku SZ. od m. Krupky v Krušných horách nmv. 650m, expos J. hoj. roztrouš., odkvét.  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'0.23"N, 13°50'28.93"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1951-09-16  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450823

#### 5249d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora Bohemica: Krušné hory: In prato montano supra pagum Telnice (supra Ústí n. L.). S. m. 730 m  
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°43'46.00"N, 13°56'7.00"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-08-07  
nálezcce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926918

#### 5250a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 26. Tisá: fragment mezofilní louky podél lesa na JZ svahu vrchu Hájek (k.589,6km), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'31.00"N, 14°1'38.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7896827

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 11. Tisá: JZ okraj obce, svahová louka u osamocené domku J od domu č.p.422, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'48.00"N, 14°1'26.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7896127

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 6. Tisá - Antonínov: podmáčená louka v proluce mezi domy ve střední části osady, J od silnice Tisá - Petrovice, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'46.00"N, 14°0'12.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7895971

#### 5250b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 128. Čermná: les lesní cesta 1 km S obce  
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'0.90"N, 14°5'0.80"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezcce: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972785

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Sněžník; Extenzivní přirozené svěží až mírně vlhké louky v plošinách pod Sněžníkem, převažují zapojené, jen mírně ochuzené, neruderalizované porosty spol. Meo - Cirsietum heterophylli , ostrůvkovitě s prvky vlhkých luk Scirpo - Caricetum brizoidis, někdy deg\*

souřadnice: 50°47'38.93"N, 14°5'1.05"E, ± 214m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12832468

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Sněžník; Extenzivní přirozené svěží až mírně vlhké louky v plošinách pod Sněžníkem, převažují zapojené, jen mírně ochuzené, neruderalizované porosty spol. Meo - Cirsietum heterophylli , ostrůvkovitě s prvky vlhkých luk Scirpo - Caricetum brizoidis, někdy deg\*

souřadnice: 50°47'30.90"N, 14°5'5.94"E, ± 79m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12832721

#### 5250c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 75. Libouhec: okraje silnice, cest a chodníků v ZJZ části obce (v ústí Jílovského potoka), /autor uvádí ftg.okr.25a/25b, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Libouhec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'52.00"N, 14°0'36.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouhec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898782

#### 5250d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 136. Čermná - Mnichov: lesíky a okraje polí na S svazích návrší 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Čermná, okres Děčín

souřadnice: 50°43'28.60"N, 14°7'23.48"E, ± 2500m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8973066

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: u0153cs\_022323\_258\_T1.1

nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín

souřadnice: 50°44'54.31"N, 14°7'10.49"E, ± 109m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002

nálezce: Petr Bauer

pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003

ID: 5856360

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Český Bukov  
souřadnice: 50°42'6.72"N, 14°8'36.60"E, ± 141m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-08-15  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10956044

#### 5251a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Okr. Děčín: Děčín: suchý řídký trávník na pravém břehu Labe u železničního mostu 230 m J od soutoku s Ploučnicí. 125 m n. m.  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'35.22"N, 14°12'23.41"E, ± 20m  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2021-09-28  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14108215

#### 5251b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 301. Huntířov: obec  
nejbližší obec: Huntířov, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'18.30"N, 14°18'12.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978568

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 15. Březiny: údolí Ploučnice po Malou Veleň, cesta po levém břehu  
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'2.96"N, 14°15'24.75"E, ± 800m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2011-07-04  
nálezc: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth  
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočas. Přír. 43: 29–44.  
projekt: Florlit  
poznámka: CHKO České Švýcarsko; kvadranty 5251a, 5251b, 5251d;  
ID: 13911506

#### 5251c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Děčínské Sedmihoří [podle nákresu VSV od obce Hliněná]  
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'43.30"N, 14°10'2.00"E, ± 1300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-07-30  
nálezc: Pouzarová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5250d a 5251c  
ID: 14450953

#### 5251d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Benešov n. Pl., mapa: M-33-41-D  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'29.70"N, 14°18'44.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967-08-01  
náleze: J. Hloušková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450840

#### 5252a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 39. Veselá: Veselský vrch JZ obce.  
nejbližší obec: Veselá, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°22'9.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8055023

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 353. Veselé pod Rabštejnem: nádraží  
nejbližší obec: Veselé p. Rabštejnem, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'28.62"N, 14°22'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979006

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ptáčník  
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'44.60"N, 14°22'42.51"E, ± 64m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-08-30  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6506651

#### 5252b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 43. Česká Kamenice: Zámecký vrch, J obce.  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°26'4.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8055146

### 5252c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sním.7. Stráň nad potokem při silnici Dolní Habartice - Malá Bukovina, exp.SZ.  
nejbližší obec: Dolní Habartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'56.00"N, 14°21'11.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1970-08-06  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054206

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 329. Bělá: násep trati J osady  
nejbližší obec: Bělá, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'28.62"N, 14°22'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979327

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 326. Žandov: rumiště a skalnaté svahy SV nad nádražím  
nejbližší obec: Žandov, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'28.62"N, 14°22'23.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978980

### 5252d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 32. Volfartice: stráň u hřbitova.  
nejbližší obec: Volfařice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°27'14.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
nálezc: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054959

### 5253b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Svor: kolejiště železniční stanice při JJZ okraji obce  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°35'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2018-06-21  
nálezc: Zdeněk Kaplan; Johana Hanzlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13647413

### 5253d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 259. Svojkov: Nový Šidlov: (samoty) okolí domků Z pravostranného přítoku Šidlovského potoka  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'19.00"N, 14°36'21.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441112

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0108\_024205\_242\_T1.1  
nejbližší obec: Starý Šidlov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'14.94"N, 14°37'0.19"E, ± 92m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6074112

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0108\_024205\_735\_T1.1  
nejbližší obec: Lasvice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'25.67"N, 14°38'10.03"E, ± 49m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6075764

### 5254b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Markvartice v Podještědí\_9430445  
nejbližší obec: Markvartice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'19.56"N, 14°46'52.72"E, ± 16m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-14  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5965579

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0137\_031318\_758\_T2.3B  
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'55.67"N, 14°49'48.94"E, ± 88m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2004  
náleze: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6141612



#### 5254c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0108\_033101\_103\_T4.2  
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'17.98"N, 14°41'38.51"E, ± 96m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6198843

#### 5254d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Katastr Hamr na Jezeře, Natura 2000, kód díla L0058; Hamr, travnatý hřbítek na vrcholu Kalvárie (opuštěný sad)  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'34.92"N, 14°49'49.58"E, ± 250m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-01  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2998206

#### 5255a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°46'12.00"N, 14°52'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1968-06-28  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030095

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°51'28.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097453

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°47'47.69"N, 14°52'5.52"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097454

#### 5255b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°46'7.00"N, 14°56'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1967-06-19  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030225

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°46'4.00"N, 14°56'22.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1967-06-16  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029536

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°47'16.00"N, 14°58'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-03  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029221

#### 5255c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0058\_033103\_441\_T4.2  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'13.82"N, 14°50'25.22"E, ± 8m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002-05-01  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6202509

#### 5255d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 87. Vesec: louky a křovinaté meze Z-JZ od osady  
nejbližší obec: Vesec, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'29.00"N, 14°59'5.00"E  
nadmořská výška: 330-340 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2005  
náleze: J. Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudovska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910815

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /6/ Liberec: /JŠ/ SV část Ještědského hřebene o rozloze asi 22,7 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:29/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'28.65"N, 14°57'23.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996484

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°44'47.69"N, 14°57'43.02"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10097497

### 5256a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Liberec-Horní Růžodol: železniční nádraží Liberec (včetně nákladových prostor)  
nejbližší obec: Liberec-Horní Růžodol, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'20.35"N, 15°3'3.03"E, ± 9m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2022-06-30  
nálezc: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14170256

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karlíky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°2'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995980

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°2'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995734

### 5256b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcov přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°7'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996217

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Růchlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor.Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.66"N, 15°7'23.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995476

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bedřichov u Jablonce n. Nis., silnice nad úpravňovou vodou  
souřadnice: 50°47'10.00"N, 15°9'20.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-06-21  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1321148

**5256c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'28.65"N, 15°2'23.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996798

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liberec, ul.A.Cihláře, při Javorníku  
souřadnice: 50°42'52.00"N, 15°4'18.00"E, ± 250m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1989-08-15  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2493762

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liberec, blízko žel. přejezdu A Cihláře -Dl.Most  
souřadnice: 50°42'37.00"N, 15°4'34.00"E, ± 250m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1989-08-15  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2493746

**5256d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liberec, ul. Miliříská, její severní břeh v šíři 2m  
souřadnice: 50°42'29.00"N, 15°6'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-06-30  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2496352

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liberec, tř.Tanvaldská, okraj Proseče n.N.  
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°6'25.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-13  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2495236

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liberec, tř.Tanvaldská, hned za hranicemi katastru v Proseči n.N.,ve svahu nad silnicí  
souřadnice: 50°44'4.00"N, 15°6'44.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-13  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2492412

### 5257a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1. Jizerské hory: Lučany: na hřebenu 500 m, SV nad nádražím, JZ exp.  
nejbližší obec: Lučany, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'28.67"N, 15°12'23.49"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969  
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980829

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 3. Jizerské hory: Dolní Lučany: na hřebenu JV pod Bramberkem, JZ exp., rovina až slabě V exp.  
nejbližší obec: Dolní Lučany, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'28.67"N, 15°12'23.49"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969  
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980204

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jiřetín p. Bukovou, na hřebenu J pod vrchem Buková  
souřadnice: 50°45'20.00"N, 15°14'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969  
nálezce: A. Plocek  
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 12: 5-44.  
projekt: ČNFD  
ID: 1167445

### 5257b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 2. Jizerské hory: Jiřetín p. Bukovou: na hřebenu J pod vrchem Buková, J exp.  
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'28.67"N, 15°17'23.49"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969  
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980877

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tanvald, sz. od Tanvaldského Špičáku  
souřadnice: 50°45'29.60"N, 15°16'14.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-07-17  
nálezce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317726

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tanvald, sz. od Tanvaldského Špičáku  
souřadnice: 50°45'32.90"N, 15°16'24.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-08-21  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317898

#### 5257c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jablonecká přehrada, neboli nádrž Mšeno se nachází mezi obcemi Mšeno a Jablonec n. Nis.  
nejbližší obec: Jablonec n. Nis., okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'28.66"N, 15°12'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 63-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8984726

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 179. Jablonec nad Nisou: podél slepého ramene přehrady k žulovým tarasam  
nejbližší obec: Jablonec n. Nis., okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'41.00"N, 15°10'14.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1989-07-05  
náleze: Sládek; Roubínková  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433558

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jablonecká přehrada, hráz  
souřadnice: 50°44'10.00"N, 15°10'22.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1975-07-13  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 13: 63-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1955525

#### 5257d

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Tab.1.lok.5. Plavy: Ufer und Anschwemmung des Kamenice-Flusses bei der Brücke  
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'21.00"N, 15°19'11.00"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1964  
náleze: B. Slavík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1968): Beitrag zum Erkennen des Verbreitungscharakters der Art *Bunias orientalis* L. in der Tschechoslowakei. - Preslia 40: 274-293.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875101

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°44'4.00"N, 15°16'22.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-16  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1033898

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°18'39.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-07-20  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030715

#### 5258a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Jizerské hory: Desná: Sovín, louka u myslivny /S od obce Desná/  
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'28.67"N, 15°22'23.49"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-08-28  
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980738

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°46'11.00"N, 15°21'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 701 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-08-11  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028652

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°46'15.00"N, 15°23'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1965-09-03  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028007

#### 5258b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Tab.20. sním. 8.: Krkonoše: Rýžoviště: proti Hotelu Fit, úpatí svahu, orient.JZ /JV Harrachova/  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°45'33.00"N, 15°26'55.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-07-20  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9529017

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tab. 14. sním. 44.: Krkonoše: Harrachov: Zákoutí, 0,5 km SSV od kostela, orient. ZJZ

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'30.00"N, 15°26'6.00"E

nadmořská výška: 705 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-07-12

nálezce: Denisa Blažková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9520235

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tab. 14. sním. 45.: Krkonoše: Harrachov: Zákoutí, 0,4 km SV od kostela, orient. JZ

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'24.00"N, 15°26'4.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-07-12

nálezce: Denisa Blažková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9520261

#### **5258c**

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 50°44'40.04"N, 15°22'4.07"E, ± 25m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-07-16

nálezce: Vojtěch Abraham

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10258754

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 50°43'46.29"N, 15°22'40.68"E, ± 273m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012

nálezce: Kamila Lencová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10281517

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: V50A

souřadnice: 50°44'10.55"N, 15°24'4.46"E, ± 800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012

nálezce: Barbora Zdvihalová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10267826

#### **5258d**



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab. 14. sním. 107.: Krkonoše: Studená u Rokytnice: 0,3 km V od Zlaté vyhlídky, orient.J  
nejbližší obec: Studená u Rokytnice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 15°27'7.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-07-20  
nálezce: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9522220

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab. 14. sním. 108.: Krkonoše: Studená u Rokytnice: 0,5 km JV Zlaté vyhlídky, orient.J  
nejbližší obec: Studená u Rokytnice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'33.00"N, 15°27'6.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-07-20  
nálezce: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9522231

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab. 14. sním. 39.: Krkonoše: Horní Rokytnice: Hrušov: 0,5 km SV nad rozcestím cest na Horní Domky, orient.JV  
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'40.00"N, 15°28'44.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-16  
nálezce: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9520048

#### **5259a**

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Zlaté návrší (Krkonoše, Zlaté návrší severozáp. od Špindlerova mlýna)  
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°45'4.20"N, 15°32'58.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1411 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1960-08-07  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450848

#### **5259b**

původní jméno: orig.: *Silene*, next: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: při silnici Špindlerův Mlýn–Špindlerovka  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'5.11"N, 15°36'36.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1963-07-12  
nálezce: Jana Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047487

### 5259c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 19. Janova Hora: levostranný přítok Jizery u soutoku s Kozelským potokem  
nejbližší obec: Janova Hora, okres Semily  
souřadnice: 50°43'28.68"N, 15°32'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 675-800 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1973-05-31  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8988572

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /2/ NP Krkonoše: Šmídova Vyhlídka: floristický inventarizační výzkum /S Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°34'10.00"E  
nadmořská výška: 1280 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1995  
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočívadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 9574390

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /10/ Krkonoše: bývalá Kotelská bouda nachází se poblíž Kotelních jam, několik m pod zeleně znač."Krkonošovou"  
tur.cestou, nad Kotelskou loukou /SZ Dol. Míseček/  
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°32'47.00"E  
nadmořská výška: 1035 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1994  
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570068

### 5259d

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Krkonoše: Klínovka, louky u chaty "Spisovatel"  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'34.50"N, 15°38'53.80"E, ± 150m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1979-06-24  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450902

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Vrchlabí, Strážné, vlhké louky 0,5 km J zaniklé Klínové boudy  
nejbližší obec: Dolní dvůr, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'22.39"N, 15°39'44.78"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-08-09  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450918

### 5260a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /C57/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 57: jde o zrušenou vyšlapanou nezpevněnou cestu podél hranic s Polskem, (dřívě používaná celníky) (inventarizace prováděná v r.1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn.Tomšovicová,6.4.2005/  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'17.00"N, 15°40'36.00"E  
nadmořská výška: 1426-1490 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9778886

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty  
souřadnice: 50°45'10.11"N, 15°40'16.85"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1985-08-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928255

### 5260b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 2.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'57.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767223

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 3.A.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767332

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 5.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Smrčina a paseky S stezky (Procházka et Černohous 1977 a Faltys 1985-1994), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'4.00"N, 15°48'59.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
náleze: František Černohous; František Procházka  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767525

### 5260c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: im Riesengrunde [= Obří důl]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'27.00"N, 15°43'40.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: Josephine Kablik  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;  
ID: 13926933

původní jméno: K. Krčan: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Krkonoše subalpínské, Trutnov. Pec pod Sněžkou, Krakonošova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°43'17.00"E  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-08-09  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047488

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Pec pod Sněžkou, Modrý důl v úseku Výrovka - Kettnerova chata, nivy, louky a lesy na V břehu  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'10.39"N, 15°42'0.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1970-07-31  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450915

původní jméno: *Silene cucubalus* ssp. *cucubalus*  
lokalita: Východní Krkonoše - Pec p. S.: Obří důl - louka Na Dolech, hojně - 945 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'41.64"N, 15°43'52.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 945 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1965-07-29  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451015

### 5260d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab. 14. sním. 110.: Krkonoše: Malá Úpa: 1,9 km VSV od kostela, orient.JV  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'49.00"N, 15°49'24.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984-07-10  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná  
společensva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9522270

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab. 15. sním. 46.: Krkonoše: Pomezní Boudy: 1 km JJZ od hraničního přechodu, orient.JV

nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'22.00"N, 15°49'8.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1981-07-08

nálezce: Denisa Blažková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9523563

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab. 19. sním. 173.: Krkonoše: Dolní Malá Úpa: Šímovy Chalupy, orient.JZ

nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'36.00"N, 15°46'43.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1981-07-07

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9528822

#### **5261c**

lokality: Bohemia septentr., mt. Krkonoše, prope viam publicam situ septentr. a pago Horní Albeřice.

nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'9.83"N, 15°50'50.16"E, ± 600m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1978-08

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450864

#### **5346d**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hora Svaté Kateřiny: narušené trávníky u silnice před restaurací U Vleku, asi 550 m SSZ od kostela v obci

souřadnice: 50°36'35.92"N, 13°26'5.16"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2023-08-14

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14515496

#### **5347a**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 11. Fláje: okolí silnice od učiliště k plavebnímu kanálu, Z směrem.

nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most

souřadnice: 50°41'36.00"N, 13°34'19.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-30

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142096

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružního potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°40'43.00"N, 13°32'45.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955177

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český Jiřetín - 5347  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°41'5.84"N, 13°33'30.32"E, ± 2802m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03-31  
náleze: Josef Švankmajer; Karel Šťastný; Jakub Esterka; Vít Dvořák; Pavel Tyner; Vladimír Bejček  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7265208

#### 5347b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český Jiřetín: Fláje, na kraji cesty podél jižních břehů vodní nádrže Fláje, asi 410 m V-VSV od kóty Jelení vrch (808 m)  
souřadnice: 50°40'15.93"N, 13°35'9.87"E  
nadmořská výška: 744 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2023-08-15  
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druh na více místech zavlečen se štěrkem  
ID: 14515670

#### 5347c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří. Horní Ves u Litvínova, u sz. okraje vsi. Travnatý v. svah nad loukou.  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'46.30"N, 13°34'32.20"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1981-08-28  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451005

#### 5347d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Osek: Dlouhá Louka, na kraji modře značené lesní cesty asi 250 m V od kóty Vlčí hora (891 m)  
souřadnice: 50°38'49.62"N, 13°38'41.56"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2023-08-15  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515700

**5348a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mikulov, 1 km NW vom Zentrum der Gemeinde  
souřadnice: 50°41'46.00"N, 13°44'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-06-21  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1992791

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrob; chudé kosené louky  
souřadnice: 50°39'45.72"N, 13°43'32.49"E, ± 235m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-09-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11624599

**5348b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Košťany u Teplic-Šanova  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'5.42"N, 13°45'33.29"E, ± 700m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1924-05  
náleze: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450835

**5348c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Teplice Golf Barbora  
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'17.00"N, 13°44'30.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Jindřich Černý; Robert Rychtermoc; Václav Vysoký; Jan Kopřiva; Petr Bauer; V. Šutera  
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7238920

**5348d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Teplice: železniční nádraží Teplice  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'47.72"N, 13°49'44.08"E, ± 9m  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2021-07-13  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14116063

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Všechlapy u Zabušan  
souřadnice: 50°37'7.22"N, 13°48'26.36"E, ± 81m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-09-29  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10476798

#### 5349a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.3.sním.3. Bohosudov: am Ostrand der Gemeinde, orient.SO.  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'57.00"N, 13°53'26.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-06-20  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 8265564

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bohosudov, Krušné hory, am Ostrand der Gemeinde  
souřadnice: 50°41'10.00"N, 13°53'20.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-06-20  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 1985752

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 15. Krupka-Bohosudov: křížová cesta v lese od okraje obce západním směrem ke kapličce severně od žel. trati, SZ od Městského hřbitova Krupka-Bohosudov  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'9.32"N, 13°52'15.92"E, ± 80m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2016-07-01  
nálezce: Čestmír Ondráček; alii  
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.  
projekt: Florlit  
ID: 14106887

#### 5349b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1. Ruderální stanoviště na Skládce stavebního odpadu k.ú. Ústí n. Lab. - Všebořice, šterkové navážky cca 0,25km SV od točny trolejbusů ve Všebořicích (asi 10.8.2002 byla mikrolokalita zničená)  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'29.00"N, 13°59'30.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-07-07  
pramen: Nepraš K. (2002): *Misopates orontium* (L.) Rafin. v Ústí nad Labem. - Severočes. Přír. 33-34: 48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901841



původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Chlumec u Chabařovic  
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'55.85"N, 13°55'36.66"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012  
nálezc: Martin Říha; Jan Farkač; Lucie Brejšková; Vít Joza; Jan Horák  
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7842985

#### 5349c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Lysec  
souřadnice: 50°36'34.54"N, 13°52'2.78"E, ± 39m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-09-09  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10449301

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Lysec  
souřadnice: 50°36'14.07"N, 13°51'52.19"E, ± 84m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-09-13  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 10456497

#### 5349d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: PR Rač  
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967  
nálezc: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6683206

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Malhostice  
souřadnice: 50°36'36.75"N, 13°55'38.18"E, ± 158m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-09-06  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10447773

### 5350a

původní jméno: *Silene vulgaris* s. l.  
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 1: 4b. Labské středohoří, 5350acd-Větruše  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°2'22.20"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.  
projekt: Florlit  
ID: 13877199

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žežice u Chuderova  
souřadnice: 50°41'0.62"N, 14°4'47.23"E, ± 151m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-10-03  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T4.2  
ID: 11120468

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žežice u Chuderova  
souřadnice: 50°40'40.99"N, 14°4'9.80"E, ± 61m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-10-09  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11127799

### 5350b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Povrly: železniční trať Ústí n.L.-Děčín, kilometrůž 527,0, orient. V  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'9.00"N, 14°8'50.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-10-11  
pramen: Joza V., Kroufek R. & Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoocenologii šklebivce přímého, *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 41-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 8131869

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Povrly: železniční trať Ústí n.L.-Děčín, kilometrůž 527,15, orient. VJV  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'9.00"N, 14°8'56.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-10-11  
pramen: Joza V., Kroufek R. & Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoocenologii šklebivce přímého, *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 41-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 8131867

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 186. Velké Březno: polní cesta na Březí JZ obce

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'28.60"N, 14°7'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8974768

#### 5350c

původní jméno: *Silene cucubalus vulgaris*

lokalita: severní Čechy, řídký porost na Vysokém Ostrém, 585 m n. m., skalnatá půda, dosti hojně

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'11.04"N, 14°4'48.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1957-06-16

nálezce: J. Schneider

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350c a 5350d.

ID: 14451001

#### 5350d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Nová Ves: České Chalupy, intravilán

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'4.40"N, 14°5'16.11"E, ± 5000m

datum: 2003

nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8437265

#### 5351a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 220. Malé Březno: podél silnice na S okraji obce

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8975806

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 228. Buková hora: vrchol

nejbližší obec: Buková hora, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Petr Pyšek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8976078

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 210. Malé Březno: stráž nad silnicí na Leštinu

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'28.61"N, 14°12'23.49"E, ± 2500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8975473

### 5351c

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke

lokality: 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5351c, Rýdeč (distr. Ústí nad Labem): Rýdečský kamenný vrch (kóta 483),

150 m J od vrcholu kopce, křovinatý okraj dubohabřiny u cesty. Alt.: 450 m. 50°36'34.6"N, 14°10'13.2"E

nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'34.60"N, 14°10'13.20"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2021-06-14

nálezce: K. Kubát; Z. Lukeš; P. Zdvorák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450779

### 5352a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 63. Janovice: loučky, remízky a mokřady u silnice ca 0,9 km J až 0,3 km JV od Bobřího vrchu (449 m)

nejbližší obec: Janovice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°22'34.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436378

### 5352b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 10. Jezvé: čedičový vrch Kupka, 1 km J obce

nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'14.00"N, 14°26'11.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1974

nálezce: Petříček

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.

projekt: FLDOK

ID: 8054411

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 96. Jezvé: návrší Kupka

nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°26'11.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Karel Prach

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9437147

### 5352c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: S Čechy: Kravaře (okr. Česká Lípa): kopec (k. 553) se zříceninou hradu Ronov, sutě na S stráni  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°24'48.60"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1996-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450937

### 5352d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlevo do Ploučnice  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900926

### 5353a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 150. Česká Lípa: intravilán (okolí internátu a sídliště)  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'31.00"N, 14°31'40.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438675

### 5353c

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*  
lokalita: Zahrádky u Č. Lípy: Suchá mez na břehu Novozámeckého rybníka  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'44.30"N, 14°33'5.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-06-17  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451007

### 5354a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: /2./ JZ okraj Vranovských skal, Juliina výšina, cca 150 m od obce Vranov, JZ svah  
nejbližší obec: Vranov u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°42'23.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-04  
pramen: Rychtařík P. (1990): *Carex pediformis* C. A. Mey. subsp. aff. *macroura* (Meinsh.) Podp. v Hradčanských stěnách a na Vranovských skalách u Mimoně. - Severočes. Přír. 24: 33-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726486

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bohatice - návrší 320 m JZ od Ptačího vršku  
souřadnice: 50°40'24.10"N, 14°40'32.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-27  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2998607

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0108\_033106\_42\_T1.1  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'10.68"N, 14°39'53.93"E, ± 101m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6205027

#### **5354b**

původní jméno: *Silene*  
lokality: Ralsko u Mimoně: bor pod Juliinou vyhlídkou  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'3.10"N, 14°45'23.60"E, ± 150m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-06-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450905

#### **5354c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 148. Hradčany u Mimoně: obec a písčité kraje silnice k Hradčanským stěnám  
nejbližší obec: Hradčany u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°42'23.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1992-07-04  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433170

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hradčany (u Mimoně), při silnici na Z okraji obce  
souřadnice: 50°37'8.00"N, 14°41'54.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-08-05  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1703082

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hradčany u Mimoně, písčité plácek u cesty na Z kraji obce u lesa  
souřadnice: 50°37'9.00"N, 14°42'0.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-08-21  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 2384780

### 5355a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr, skupina Novinské Horky – vrcholové partie Vysoké hory (440 m)  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'56.00"N, 14°52'9.00"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-09-25  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926868

### 5355b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.62. Roveň: mez 500m V od obce.  
nejbližší obec: Roveň, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°58'31.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158291

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.35. Roveň: travnaté svahy 675m SV od obce.  
nejbližší obec: Roveň, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'37.00"N, 14°58'13.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8157347

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.13. Dechtáry: 500m S od návsi obce.  
nejbližší obec: Dechtáry, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°55'15.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-16  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8156693

### 5355c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 29. Údolí Zábrdky Z a JZ od osady Vápno včetně skalek při úpatí svahů  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'26.00"N, 14°54'33.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909492

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km JV od obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°52'24.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451223

#### 5355d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.72. Bohumileč: lem lesa Z nad obcí při cestě.  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'16.00"N, 14°58'45.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158583

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.39. Libíč: stráž 500m SZ od křižovatky v obci, horní svah.  
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'55.00"N, 14°58'56.00"E  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8157509

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.38. Bohumileč: 250m SZ od obce.  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'24.00"N, 14°58'54.00"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8157468

#### 5356a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 77. Hodkovice n. Mohelkou: zarůstající travnatá stáň v lokalitě "Boženice" 1,5km JJZ od ČOV,  
nejbližší obec: Hodkovice n. Mohelko, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'46.00"N, 15°4'37.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: J. Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910734



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.69. Chvalčovice: 1,5km SZ od obce.

nejbližší obec: Chvalčovice, okres Liberec

souřadnice: 50°39'2.00"N, 15°1'33.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-16

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8158508

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.16. Brousky: 875m Z od obce.

nejbližší obec: Brousky, okres Liberec

souřadnice: 50°39'20.00"N, 15°0'58.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-16

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156746

### 5356b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Liberec, zářez dálnice pod jeřmanickou trafostanicí

souřadnice: 50°41'49.00"N, 15°5'43.00"E, ± 250m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1990-07-13

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2496645

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 50°41'46.00"N, 15°5'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1989-08-15

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1043974

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 50°40'1.00"N, 15°6'1.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1968-06-13

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.

projekt: ČNFD

ID: 1031892

### 5356c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.40. Hradčany: svah prudkého zákrutu silnice pod obcí.

nejbližší obec: Hradčany, okres Liberec

souřadnice: 50°38'20.00"N, 15°1'8.00"E

nadmořská výška: 377 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-16

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8157567

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.33. Letařovice: 150m J od kaple.

nejbližší obec: Letařovice, okres Liberec

souřadnice: 50°37'46.00"N, 15°0'12.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-16

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8157279

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.46. Letařovice: ca 300m Z od kostela.

nejbližší obec: Letařovice, okres Liberec

souřadnice: 50°37'52.00"N, 14°59'56.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-16

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8157772

### 5356d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 25. Hrobka (kóta 487) JV od Jílového

nejbližší obec: Jílové, okres Liberec

souřadnice: 50°38'57.00"N, 15°6'46.00"E

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Sýkorová

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7909386

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 50°38'15.00"N, 15°5'59.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1968-07-13

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.

projekt: ČNFD

ID: 1033078

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°36'45.00"N, 15°6'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1968-06-20  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030437

#### 5357b

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: /147/ Semily: Držkov: železnič.trať  
nejbližší obec: Semily, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'28.67"N, 15°17'23.50"E, ± 2500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1958  
náleze: A. Krupková  
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275363

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1. Jesenný (k. území), od osady Bohuňovsko k hospodě Rusalka (kat. území Lhotka u Zlaté Olešnice) po Palackého stezce, suťové lesy a bučiny v údolí řeky Kamenice, N 50° 39' 34,3", E 15° 19' 34,1" až N 50° 40' 43", E 15° 18' 58,6"  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Semily  
souřadnice: 50°40'12.70"N, 15°19'34.20"E, ± 1300m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2011-05-28  
pramen: Samková V. & Šťastný M. (2012): Botanická exkurze údolím Kamenice na Návarov za *Hackelia deflexa*. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12: 13–16.  
projekt: Florlit  
ID: 14188514

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0119\_034106\_45\_L4  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'55.15"N, 15°19'38.96"E, ± 161m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3346290

#### 5357c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Michovka: suchá západně orientovaná louka asi 700 m JZ od středu vsi  
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°36'56.85"N, 15°11'56.99"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2023-08-08  
náleze: Karel Boublík; Milan Kotlínek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14508190

**5357d**

lokality: Železný Brod, pravý břeh Jizery nad ústím Kamenice  
nejbližší obec: Spálov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'46.67"N, 15°18'21.66"E, ± 500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-03  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450912

**5358a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Roprachtice\_3350579  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'2.81"N, 15°24'44.57"E, ± 115m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-14  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5433983

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Roprachtice, při silnici S a SZ obce  
souřadnice: 50°39'57.68"N, 15°24'27.82"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11932543

**5358b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°39'60.00"N, 15°26'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1968-07-09  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030778

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0135\_034107\_533\_X12  
nejbližší obec: Přívlačka, okres Semily  
souřadnice: 50°40'6.71"N, 15°26'28.93"E, ± 76m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3349290

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: I0135\_034107\_649\_T2.3B  
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'50.24"N, 15°26'25.91"E, ± 94m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-07-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3349794

### 5358c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rybnice: mez a okraj lesa asi 1,4 km SZ od kostela v Loukově  
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°37'22.90"N, 15°23'28.50"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2019-07-21  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13909131

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rybnice\_3350963  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°37'1.63"N, 15°24'43.45"E, ± 129m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-20  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5437723

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rybnice\_3351082  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°37'9.34"N, 15°23'23.10"E, ± 168m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-18  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5438947

### 5358d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Háje nad Jizerou: bazaltandezitová plotna na levém břehu Jizery v ohybu pod továrnou Gerl a její nejbližší okolí (skalky, trávníky primitivních půd, tůň, křovina, lužní les a břeh řeky)  
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°36'41.60"N, 15°25'11.31"E, ± 50m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2019-05-25  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13908842

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Sytová\_3350080  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'50.88"N, 15°26'25.91"E, ± 19m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-01  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5429688

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dolní Sytová\_3350083  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'42.17"N, 15°26'1.57"E, ± 144m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-07-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5429704

#### 5359a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: tab. 2. lok. 126aa. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi odbočkou ze silnice nedaleko hotelu Kubát a křižovatkou komunikací k hotelu Panorama, v louce nad cestou (cesty záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'8.00"N, 15°33'27.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585113

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: tab. 2. lok. 126ba. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi křižovatkou komunikací k hotelu Panorama a částí "Na Lukách" (silnice, záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'15.00"N, 15°33'39.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585243

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: tab. 2. lok. 127b. Benecko: podél silnice od parkoviště u pošty k zatáčce u bývalého hotelu Bellevue, (silnice, záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'11.00"N, 15°33'2.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585435

#### 5359b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 669. 5359b, Strážné: PP Lom Strážné, horní etáž, 1,8 km SSV od obce, 50°40'38"N, 15°37'29"E, 780 m n. m.  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'38.00"N, 15°37'29.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013-07-03  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042619

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp. /ovce se plásky v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'32.00"N, 15°38'59.00"E

nadmořská výška: 1100-1160 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1994

pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovcí. - Opera Corcontica 34: 91-104.

projekt: FLDOK

ID: 9485653

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tab. 7. sním. 6,7.: Krkonoše: Švédský kříž, enkláva při boudě Adolfska, orient.J./SSV Strážného/

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'3.00"N, 15°38'8.00"E

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1988-07-22

nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9515552

### 5359c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 328. 5359c, Mrklv: břehy podél silnice, silniční příkopy a louky v úseku mezi sedlem Křížovky k začátku lesa asi 750 m SZ od sedla Křížovky (721 m), 50°38'56,6"N, 15°34'06,4"E ± 350 m, 720–760 m n. m.

nejbližší obec: Mrklv, okres Semily

souřadnice: 50°38'56.60"N, 15°34'6.40"E, ± 350m

nadmořská výška: 720-760 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-03

nálezce: J. Danihelka

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14042612

### 5359d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Vrchlábí, železniční nádraží, SZ část

nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'10.80"N, 15°37'16.80"E, ± 70m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2017-08-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047243

### 5360a

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokalita: Krkonoše - Lučiny pod Pecí

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'40.34"N, 15°43'25.80"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1960-08-17

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451030

### 5360b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.30. sním. 2.: Krkonoše: Velká Úpa: 0,5 km SV od kostela, orient. J  
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'23.00"N, 15°46'42.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-06-15  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9531591

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.30. sním. 6.: Krkonoše: Velká Úpa: 1,2 km ZSZ od kostela, orient. JV  
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'38.00"N, 15°46'4.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-06-16  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9531867

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.32. sním. 1 až 6.: Krkonoše: Velká Úpa: 0,4 km SSV kostela, orient. JJZ, svah  
nejbližší obec: Valká Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'26.00"N, 15°46'33.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-06-14  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9531907

### 5360c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Vrchlabí, Černý Důl: zarostlá mez při cestě k Bönischovým boudám. S. m. 675 m  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'21.00"N, 15°42'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1985-08-24  
náleze: J. Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926862

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Trutnov: Prostřední Lánov: meze podél cesty u V okraje obce. 474 m n. m.  
nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'6.45"N, 15°39'59.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2021-07-06  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098422



### 5360d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 4. Mladé Buky: břehy Úpy nedaleko autobusové zastávky Mladé Buky prádelna  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 15°49'19.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2015-06-05  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13747268

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 13. Svoboda nad Úpou: břehy Úpy poblíž penzionu Boháček, 0,5 km JJZ od železniční stanice  
souřadnice: 50°37'1.00"N, 15°49'8.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2015-06-05  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13747269

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 677. 5360d, Svoboda nad Úpou: svahy nad severovýchodním okrajem města, les, okraje cest, svahy mezi domy a u hřbitova, 50°37'42,2"N, 15°49'09,6"E ± 400 m, 550–610 m n. m.  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'42.20"N, 15°49'9.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550-610 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2013-07-05  
náleze: J. Štěpánek; L. Harčariková  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042620

### 5361a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Albeřice: dávno opuštěný vápencový lom u cesty 200 m V od střední části vsi. 770 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'39.70"N, 15°50'58.40"E, ± 15m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2021-07-06  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098466

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Krkonoše: Rýchory - louky asi 400 m V od Rýchorské boudy  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'38.45"N, 15°51'22.99"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1977-09-04  
náleze: J. Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450834

### 5361c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: SPR Na Rýchorách: na Z úbočí Dvorského lesa ve svahu se ZJZ exp. na náhorní louce, louka je z V lemovaná přirozenou bučinou /JZ Žacléře/  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'55.00"N, 15°51'22.00"E  
nadmořská výška: 965-970 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1979-08-02  
nálezc: Vlastimil Tlusták  
pramen: Flousek J. & Hofmann G. (1986): Chov tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) v Krkonošském národním parku (Předběžné sdělení). - *Opera Corcontica* 23: 171-191.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482975

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sklenářovické údolí  
nejbližší obec: Sklenářovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'45.67"N, 15°51'25.04"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-06  
nálezc: Jitka Zahradníková; Iva Hönigová; Clive Hurford; Jan Šturma; Tomáš Janata; Stanislav Březina; Andrea Svobodová; Anna Šlechtová  
pramen: Stanislav Březina, Clive Hurford, Tomáš Janata, Anna Šlechtová, Jan Šturma, Jitka Zahradníková, Andrea Svobodová.  
workshop KRNP "Louky v nesnázích II". 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7782107

### 5361d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.20. sním. 11.: Krkonoše: Krenůvky (Žacléřsko), aluviální poloha, /JV Žacléře/  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'34.00"N, 15°55'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1971-06-18  
nálezc: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - *Opera Corcontica* 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9529110

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krenůvky (Žacléřsko); aluviální poloha  
souřadnice: 50°38'8.00"N, 15°55'41.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1971-06-18  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - *Opera Corcont.*, Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1818762

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0191\_034215\_54\_T1.1  
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'5.17"N, 15°59'0.20"E, ± 83m  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Málková  
pramen: Jitka Málková. h0191: h0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3391653

### 5362b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: U pomníku  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-07-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824024

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Libná, obec  
souřadnice: 50°39'7.09"N, 16°7'52.33"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937350

### 5362c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0191\_043111\_55\_T1.1  
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'8.12"N, 16°0'7.34"E, ± 7m  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 2004  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Jitka Málková. h0191: h0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3420099

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0152br\_043112\_126\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'49.22"N, 16°4'14.30"E, ± 49m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420890

### 5362d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Katastr Dolní Adršpach, Natura 2000, kód díla H0152BR, segment 1047; okres Trutnov, Hodkovice, vlhká louka u železniční trati asi 200 m SSZ železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'43.53"N, 16°5'34.72"E, ± 250m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003-09-22  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 2973603

### 5363c

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Verneřovice, V část obce nad STS  
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'50.00"N, 16°13'48.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-08-03  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14347232

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Jetřichov\_3810150  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'33.70"N, 16°14'39.19"E, ± 27m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2005-10-03  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Lysák F. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0381. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5556762

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: h0156br\_043119\_164\_T3.4D  
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'58.50"N, 16°12'37.30"E, ± 101m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3425899

### 5363d

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Mlýnský vrch při bývalém Horním mlýnu (Holzberg),  
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'57.00"N, 16°18'7.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-06-02  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14347234

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: lom u silnice V od Hynčic  
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'20.00"N, 16°17'44.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1966-05-03  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14347233

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Ráj u Olivětína I.  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'11.52"N, 16°19'38.19"E, ± 149m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812011

#### 5364c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 20. Okraje lesní cesty severně od horní hrany lomu až pod Cikánský kopec.  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'17.30"N, 16°22'3.60"E, ± 50m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2004  
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.  
projekt: Florlit  
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.  
ID: 13858837

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Javoří hory, Olivětín, údolí JZ od Rožce, 242a  
souřadnice: 50°37'39.00"N, 16°21'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1961-10-24  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5L5  
ID: 147758

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: U lomu v Rožmitále 1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'34.44"N, 16°23'22.45"E, ± 139m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-07-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847386

#### 5364d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šonov, les a lesní světlina mezi Okrouhlíkem a Vysokou  
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982-09-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947167

#### 5444c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Vejprty, okr. Chomutov, 2 km SV od Vej., u silnice  
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'10.40"N, 13°3'14.20"E, ± 700m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1967-08-06  
náleze: L. Kaimlová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450876

#### 5445d

původní jméno: *Silene inflata* (Salisb.) Sm.  
lokalita: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): lem silnice ke zbouranému žel. nádraží Hora Sv. Šebestiána, 0,5 km S-SSV od středu obce  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'52.22"N, 13°15'13.12"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2020-07-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14062333

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova, mapa: M-33-51-D  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'11.60"N, 13°19'33.50"E, ± 5000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1964-10-24  
náleze: Alena Valentová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451026

#### 5446d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'45.70"N, 13°27'11.20"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-27  
náleze: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450969

#### 5447a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 8. Jezeří (u Horního Jiřetína): torzo zarostlého arboreta V a JV pod zámekem Jezeří.  
nejbližší obec: Jezeří u Hor.Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'13.00"N, 13°30'21.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141790

#### 5447b

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*  
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvínov  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°35'14.65"N, 13°35'32.08"E, ± 5000m  
datum: s. d.  
náleze: B. Hulán  
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvínovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948844

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Hornojiřetínská výsypka, 102  
souřadnice: 50°34'44.00"N, 13°35'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-09-13  
náleze: J. Smejkal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 608576

#### 5447d

původní jméno: *Behen inflatum*  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.73"N, 13°38'30.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855  
náleze: Štika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451019

#### 5448b

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*  
lokalita: loučka mezi poli, polní cestou z Lyskovic do Radovesic za kótou 248 m, podklad slín, asi 150 m délka a maxim. šíře 6 m, svah k S, u Bíliny, porůznu  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'4.50"N, 13°49'14.50"E, ± 1300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-07-03  
náleze: Olga Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450971

#### 5448c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Okolí Zlatníku u Mostu, mapa: M-33-52A [podle nákresu JZ část]  
nejbližší obec: Želenice, okres Most  
souřadnice: 50°30'58.10"N, 13°42'53.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1964-05-20  
náleze: Petermannová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450949

**5448d**

lokalita: Kučlín, vrstevnicový břeh mezi palouky  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'54.50"N, 13°47'47.60"E, ± 750m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450926

lokalita: Kučlín, Průzkum Radovesické výsypky, J úpatí Výrovky. U cesty. mapa: M-33-52-B-c, úsek  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'52.40"N, 13°48'47.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965-08-20  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450928

**5449a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bžany (Teplice), pruh lesa u jižního okraje lomu Dolánky, cca 320 m JV od kóty 283  
souřadnice: 50°35'45.90"N, 13°51'40.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2010-07-30  
náleze: M. Mazák  
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2907705

**5449b**

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Milešovka: okraj turistické cesty na J svahu pod vrcholem, suť. les  
nejbližší obec: Bořislav, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'12.50"N, 13°55'52.60"E, ± 250m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1987-07-11  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450906

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Bohemia sept.: opp. Litoměřice. In cacumine collis Kletečná, 705 m s. m.  
nejbližší obec: Žim, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'1.40"N, 13°58'22.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1968-06-02  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451039



původní jméno: *Silene*  
lokalita: Uhufelsen (Okr. Litoměřice, Milešov, Milešovka, Výří skály /Uhufelsen/)  
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'10.83"N, 13°55'38.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360-430 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1952-06-14  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450846

#### 5449c

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*  
lokalita: Radovesice, okres Teplice, stráně JZ od Štěpánovské hory 620,7 m, hojně  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'57.80"N, 13°52'16.20"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-08-28  
náleze: Gusta Vichová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451036

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Průzkum Radovesické výsypky, mapa: M-33-52-B-c  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'32.70"N, 13°50'11.60"E, ± 2200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-08-12  
náleze: Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450970

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Klomka a okolí, mapa: M-33-52-B-c [= vrch Chlomek JJZ od Kostomlat pod Milešovkou]  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'38.10"N, 13°51'31.30"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1964-06-15  
náleze: Vichová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 4b a 44  
ID: 14451035

#### 5449d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Velemín, za botanickou stanicí směrem k pastvinám pod Milešovkou  
souřadnice: 50°32'36.00"N, 13°58'20.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1964-08-10  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2228649

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostrý  
nejbližší obec: Březno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'47.41"N, 13°57'17.66"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1965 - 31.12.1967  
ID: 7056012

#### 5450a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Libochovany: louka na plató vrchu Trabice  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'45.50"N, 14°4'4.30"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1981-06-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450904

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Církvice: doubrava na pahorcích mezi Velkým a Malým Deblíkem  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'9.30"N, 14°2'49.30"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1974-06-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450778

#### 5450b

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: 4c. Úštěcká kotlina, České středohoří, 5450b, Žitenice (distr. Litoměřice): vrch Kočka (= Sovice; kóta 271), u vrcholu kopce, Z část skalního útvaru nazývaného Kočka, ruderalní plocha po odkřovinění. Alt.: 265 m. 50°33'11.6"N, 14°8'39.8"E  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'11.60"N, 14°8'39.80"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2022-07-20  
náleze: P. Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450786

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lbín: stráně na J svahu kóty 661  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'23.60"N, 14°8'49.20"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1977-08-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450901

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Skalice u Ltm: úvoz před Bílou strání  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'43.00"N, 14°8'9.70"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-07-09  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450895

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Skalice u Ltm., mapa: M-33-53-A  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'56.70"N, 14°8'14.20"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-06-27  
náleze: Hartlová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450837

#### 5450c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 23. České středohoří: Lovoš: ekoton na rozhraní lesa a louky nad odbočkou silničky na vrchol ze silnice Bílinka-Oparno, orient. Z, /S obce Bílinka/  
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'42.00"N, 14°0'20.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1994-06  
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9573409

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České Středohoří: Lovoš, ekoton lesa a louky nad odbočkou cesty na vrchol z hlavní silnice  
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1994-06  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.  
projekt: ČNFD  
ID: 2042072

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Kalvárie  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.15"N, 14°3'0.12"E, ± 366m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Inventarizační průzkum bot. navržené SPR Kalvárie. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6757480

#### 5450d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 5. Bílé stráně u Pokratic: strmá část svahu SPR Bílé stráně, asi 60 stup.  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1986  
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8724806

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 11. Bílé stráně u Pokratic: J část svahu mimo SPR, hustě zarostlé stromovým a keřovým patřem  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1986  
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8725434

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 8. Bílé stráně u Pokratic: cesta po horním okraji SPR bílé stráně, v okolí cesty, kde je vyt.plošina směr k polím s hust  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°7'23.51"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1986  
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8725116

#### 5451a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Mlýnecký vrch [= Mlýnský vrch] [podle nákresu JZ část u Soběnic]  
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'37.75"N, 14°14'4.62"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: s. d.  
náleze: Adolf Paul  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450947

#### 5451b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: III.1. Vrch Kupa JZ obce Lhota u Úštěka  
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°17'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260-352 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963440

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České středohoří (V část), Velké sedlo, asi v 1/3 kopce od jihu  
souřadnice: 50°35'30.00"N, 14°15'50.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-09-03  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2329037

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: NPR Sedlo  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1991  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Sedlo. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6681643

#### 5451c

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: 4c. Úštěcká kotlina, 5451c, Sedlec (distr. Litoměřice): 800 m S od kaple Panny Marie, bývalá silnice od Sedlce do Dolních Řepčic, ruderalizovaný lem křovin a bývalé silnice. Alt.: 245 m. 50°32'55.5"N, 14°14'5.4"E  
nejbližší obec: Sedlec, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'55.50"N, 14°14'5.40"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2021-09-20  
náleze: P. Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450785

#### 5451d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: III.25. J až Z svahy na okraji obce Malešov  
nejbližší obec: Malešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190-230 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8965299

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: III.23. Bezdodé postranní údolí Úštěckého potoka JV obce Libínky  
nejbližší obec: Libínky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 180-250 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8965096

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Okna, Randder ehemaligen Sandgrube an der Strasse 0,5 km südlich der Strassenkreuzung Okna-Polepy-Chodoun  
souřadnice: 50°29'59.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1982-07-13  
nálezcce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1883904

#### 5452a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: III.7. J až V keřnaté svahy "Na vinici" SZ obce Tetčiněves  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°22'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190-280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963862

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: V.6. Pískovcové skalky na S okraji obce Kalovice  
nejbližší obec: Kalovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°22'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8966213

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: III.8. J až JZ lesnaté svahy bezejmenné rokle SZ obce Tetčiněves  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°22'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190-280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963965

#### 5452c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: III.11. Květnatý bor - přírodní památka "Na Černčí" 1 km S obce Černčí  
nejbližší obec: Černčí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°22'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963633

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: III.17. Bezvodé lesnaté údolí "V Kuksu" mezi obcemi Vědlice a kótou 299 "Vyhlídka"  
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'20.83"N, 14°21'25.91"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200-299 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964698

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rochov bei Úštěk, Rand des Kiefernwaldes oberhalb (östlich) von der Gemeinde Rochov  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1972-09-05  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1887299

#### 5452d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 453. Bukovec, údolí potoka 0,6 km JJZ od osady, asi 240-290 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'43.00"N, 14°28'50.00"E  
nadmořská výška: 240-290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559286

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 454. Bukovec, údolí v lese mezi obcemi Bukovec a Bylochov, bučina, suťový les, kulticenozy;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'47.00"N, 14°28'17.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559325

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 456. Bylochov, travnatá lada a loučka v údolíčku jižně koty 336 mezi Bylochovem a Strachaly, (\_Bromion\_);\*S Petříček.  
nejbližší obec: Bylochov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'44.00"N, 14°26'39.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558626

#### 5453a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 509. Chlum: lesy, křoviny a louky na J sklonech Maršovského vrchu (515 m) ca 1,5-0,5 km VSV od obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°34'38.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447429

#### 5453b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Česká Lípa: Staré Splavy: suchý trávník na hrázi Máchova jezera. 268 m n. m.  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'29.90"N, 14°38'4.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2022-09-06  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14190017

#### 5453c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 535. Vrabcov: skalní výchozy a stráně na S okraji obce  
nejbližší obec: Vrabcov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°31'51.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Jiří Brabec; Jan Suda  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448280

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 446. Blatce, v travnatých okrajích cesty (zelená turistická značka) a přilehlých lemech nesekaných luk v okolí roztroušených chalup osady Beškov, 340-360 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 14°34'45.00"E  
nadmořská výška: 340-360 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559096

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 467. Dubá, Deštná, suché stráně a lesní lemy s J expozicí nad chatovou osadou Vrabcov, 1 km SV od Deštné;\*S Chrtek jun.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°31'30.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559775

#### 5454a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala  
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6732666



#### 5454b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rollberg, Nordböhmen, Fels IV, Felswände im Waldschatten  
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°48'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
nálezc: F. Firbas  
pramen: Firbas F. (1924): Studien über den Standortscharakter auf Sandstein und Basalt. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 40 B: 253-409.  
projekt: ČNFD  
ID: 1963087

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rollberg, Nordböhmen, Fuchsstein, schattige Felswände  
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°48'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
nálezc: F. Firbas  
pramen: Firbas F. (1924): Studien über den Standortscharakter auf Sandstein und Basalt. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 40 B: 253-409.  
projekt: ČNFD  
ID: 1963057

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kuřívody; dosti nevyhraněné ustupující společenstvo  
souřadnice: 50°34'37.99"N, 14°47'56.72"E, ± 254m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-08-17  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 12356695

#### 5454c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 701. Bezděz: železniční zastávka  
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 14°43'48.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
nálezc: Rudolf Hlaváček; Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451867

#### 5454d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 31. Okraje cest, skalky a travnaté svahy na L břehu Bělé od závodu AZNP k pravouhlé zatáčce silnice do Dolní Krupé /Bělá p. Bezd./  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8932064

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 25. Bělá p. Bezd.: JZ lesnaté svahy na L břehu Bělé od pravouhlé zatáčky silnice do Dolní Krupé k úpatí vrchu Bělá

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8931739

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 712. Vrchbělá: JZ svahy nad obcí proti Obecnímu a Selskému dolu, květnaté dubové bory

nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°46'34.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Václav Petříček; P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9452260

#### 5455a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: I0045\_033123\_342\_T3.5B

nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'56.14"N, 14°49'54.52"E, ± 855m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002

nálezce: Jan Hromek

pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6224589

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Jabloneček

souřadnice: 50°35'34.11"N, 14°50'15.62"E, ± 46m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-10-26

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 10369828

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Kuřívody

souřadnice: 50°35'34.14"N, 14°49'53.77"E, ± 621m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-10-28

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.3

ID: 10370064

#### 5455b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.5. Chocnějovice: stráž nad bočním údolím do údolí Mohelky.

nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°34'36.00"N, 14°57'45.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-15

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156462

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1.sním.2. Chocnějovice: dolní část obce v zatáčce silnice.

nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°34'28.00"N, 14°58'15.00"E

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-15

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8156386

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 60. Neveklovice: zelená tur.značka směrem do údolí Malé Mohelky

nejbližší obec: Neveklovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°34'25.00"N, 14°56'58.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Višňák

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7910363

#### **5455c**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 27. Les Paterov na L břehu Bělé mezi příčnými údolními u Podolí na Z a Valchou na V a lesní cestou na kótě 287 /V od Bělé p. Bezd./

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°50'33.10"E, ± 600m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8931936

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 39. J a V svahy mezi starou papírnou a SPR Klokočka

nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'28.64"N, 14°52'23.52"E, ± 2500m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8932762

#### 5455d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 44. J a V travnaté svahy mezi Lovotínem a Novou Vsí  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'28.64"N, 14°57'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933185

#### 5456a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°3'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1968-06-14  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032082

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°34'19.00"N, 15°3'46.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1968-06-14  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029831

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Příšovice, žel.zastávka  
souřadnice: 50°34'44.26"N, 15°4'38.27"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2006-09-21  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263937

#### 5456b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Tab.1.lok.1. Přepeře: linkes Flussufer der Jizera unter der Gemeinde  
nejbližší obec: Přepeře, okres Semily  
souřadnice: 50°34'51.00"N, 15°6'41.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966  
nálezc: B. Slavík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1968): Beitrag zum Erkennen des Verbreitungscharakters der Art *Bunias orientalis* L. in der Tschechoslowakei. - Preslia 40: 274-293.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875035

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°35'51.00"N, 15°6'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1968-06-21  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029909

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°35'14.00"N, 15°8'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966-07-17  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028589

#### 5456c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český ráj: PR Příhrázské skály: lok.se nachází Z od ostrohu Starých Hradů, v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště, leží V od katastr. hranice č.44 vytesané do skalky pod červeně značenou cestou, exp. JZ-JV. (mimo snímek v území i v Z a V části lok.)  
nejbližší obec: Žďár u Mnich. Hradiš, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°3'55.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001-09-20  
pramen: Hájek A. & Vacková D. (2002): *Carex pediformis* - nový druh pro Český ráj. - Muz. a Součas., ser. natur. 17: 19-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8004899

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°0'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966-07-12  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030166

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°0'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966-07-12  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030133

#### 5456d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vyskeř, v obci  
souřadnice: 50°31'41.39"N, 15°9'33.36"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233138

#### 5457a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 204. Loktuše: pole a louky mezi obcí a úpatím Kozákova  
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily  
souřadnice: 50°35'29.00"N, 15°14'36.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1989-07-05  
náleze: Sládek; Roubínková  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433821

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Volavec, opuková stráň JV obce  
nejbližší obec: Václaví, okres Semily  
souřadnice: 50°33'56.74"N, 15°14'43.17"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1989-09-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938710

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Volavec; VKP Volavecké stráně  
souřadnice: 50°33'58.63"N, 15°14'40.18"E, ± 40m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2014-07-29  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2014): Nálezová data 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11918484

#### **5457b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0146\_034121\_57\_T4.2  
nejbližší obec: Slaná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'4.74"N, 15°19'34.61"E, ± 104m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3373085

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPP Kozákov\_dílčí plocha 3  
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'26.18"N, 15°15'41.45"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7288958

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPP Kozákov\_dílčí plocha 8  
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily  
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7289558

#### **5457c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: nádraží Borek pod Troskami  
nejbližší obec: Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°32'8.14"N, 15°13'55.46"E, ± 100m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2010-08-25  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450975

#### 5457d

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Jičínsko. Semínova Lhota; Na víně  
nejbližší obec: Semínova Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°31'2.70"N, 15°16'18.68"E, ± 400m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1977-07-03  
nálezc: Zdeněk Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047424

#### 5458a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: I0146\_034121\_654\_T4.2  
nejbližší obec: Bořkov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'29.72"N, 15°21'40.86"E, ± 62m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3377347

#### 5458c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 270. 5458c, Kyje: nejblížší okolí železniční zastávky, 50°29'59,7"N, 15°22'33,0"E, 485 m n. m.  
nejbližší obec: Kyje, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'59.70"N, 15°22'33.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-05  
nálezc: M. Štefánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042611

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°30'1.00"N, 15°22'36.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1966-07-21  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028984

#### 5458d

původní jméno: *Silene inflata* (Salisb.) SM.  
lokalita: Ústí u St. Paky, okr. Jičín: louka podél silnice v obci, 400 m n.m.  
nejbližší obec: Ústí u Staré Paky, okres Jičín  
souřadnice: 50°31'4.59"N, 15°27'28.86"E, ± 650m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1979  
nálezc: Jiří Šádek  
pramen: FAS 22/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160587

**5459a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°34'51.00"N, 15°32'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1966-07-25  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029039

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Martinice, nádraží  
souřadnice: 50°34'50.18"N, 15°32'28.08"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-09-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263938

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Roztoky u Jilemnice  
souřadnice: 50°33'55.97"N, 15°29'56.17"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12241830

**5459b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Zálesní Lhota, Nový Svět, okraj lesa při silnici  
souřadnice: 50°33'29.51"N, 15°35'37.84"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12236548

**5460a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°34'54.78"N, 15°44'18.63"E, ± 203m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Lucie Procházková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10258346

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka  
souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12243551



#### 5460b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: h0134\_034222\_827\_T1.1  
nejbližší obec: Čermná v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'42.64"N, 15°46'26.47"E, ± 251m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Robin Böhnisch  
pramen: Robin Bohnisch. h0134: h0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3396863

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: R50A  
souřadnice: 50°35'5.79"N, 15°47'10.86"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Ludmila Rivořová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10257010

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°34'54.87"N, 15°45'31.30"E, ± 49m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Lucie Procházková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10257771

#### 5461a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Trutnov, okraj lesa a příkopy nad serpentínami silnice směr Úpice nad lesoparkem  
souřadnice: 50°33'12.31"N, 15°54'51.64"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2006-10-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12235040

#### 5461b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 79. Pastviny 500-600 m JZ od železniční stanice Petřínovice  
nejbližší obec: Petřínovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'28.70"N, 15°57'23.53"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9236554

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petřínovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,  
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-08-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u trati  
ID: 12008518

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Trutnov, při trati mezi Poříčím a nádražím Trutnov - střed  
souřadnice: 50°34'47.25"N, 15°57'2.23"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2009-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263941

#### 5461d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Adamov, v obci  
souřadnice: 50°32'28.57"N, 15°58'46.34"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12237565

#### 5462a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slavětín u Radvanic; zejména okrajové části segmentu, silně ruderalizované části nesečené louky, dosud s některými druhy  
jednotek T1.5 a T1.1, i zde *Leucjum vernum*  
souřadnice: 50°33'55.93"N, 16°1'47.54"E, ± 24m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 13007595

#### 5462b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 8  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'50.48"N, 16°8'5.13"E, ± 296m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2000-08-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850824

#### 5462c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Malé Svatoňovice, nákladové nádraží směrem k areálu bývalého uhelnému dolu Ida  
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'33.50"N, 16°3'29.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-06-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047211

#### 5462d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: h0151br\_043308\_545\_T2.3B  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'31.66"N, 16°8'39.62"E, ± 85m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442507

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Skály pod Turovem  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'25.26"N, 16°9'6.65"E, ± 16m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-10-09  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812579

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Stráně u Bystrého - Na schodech 1  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'31.91"N, 16°8'38.75"E, ± 70m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-11-01  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6819739

#### 5463a

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokality: pastvina na Hejdě  
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'28.71"N, 16°12'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1950  
nálezc: Josef Vondřejc  
pramen: Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14283532

#### 5463c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Bohemia borealis: Prope oppidum Police nad Metují. Pod Žďár. u trati  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'14.71"N, 16°12'15.16"E, ± 600m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1913-09-06  
nálezc: Koliha  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450884

**5463d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Martínkovice, v obci 500m JZ křižovatky  
souřadnice: 50°32'45.26"N, 16°19'53.30"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-09-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12235215

**5464a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 4. Broumov, prostor železničního nádraží  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'28.72"N, 16°22'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709036

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Broumov, prostor železničního nádraží  
souřadnice: 50°34'44.16"N, 16°20'25.15"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949997

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Broumov, prostor železničního nádraží  
souřadnice: 50°34'44.16"N, 16°20'25.15"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950000

**5464b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šonov, JV okraj obce u státní hranice  
souřadnice: 50°34'14.63"N, 16°25'0.46"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-10-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263943

**5541d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jelení u Nových Hamrů  
souřadnice: 50°24'7.19"N, 12°39'27.81"E, ± 178m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-06-19  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 10328479

**5543c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPR Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'16.66"N, 12°54'20.65"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-10-31  
nálezcce: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Inventarizace v NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11220502

**5543d**

původní jméno: *Silene inflata* (Salisb.) Sm.  
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): odval a propadlina starého dolu ca 0,65 km VJV-JV od kostela sv. Anna v obci  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'20.95"N, 12°55'53.10"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2020-07-14  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14062339

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): lada u vysílače (u cesty nedaleko hřbitova) 0,35 km SV od  
vrchu Na kopci (k. 986,1)  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'53.60"N, 12°59'11.20"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-07-15  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450940

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 85. Kruš. hory, S Čechy: Loučná (okr. Chomutov): prudká svahová louka (SZ expozice) cca 1,6 km SSV od vrchu Na kopci (k.  
986,1) 900–920 m n. m.  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.40"N, 12°59'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900-920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-07-23  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450938

**5544a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vejprty: při zídce na kraji ulice v areálu firmy SETJA, cca 110 m SZ od železničního přejezdu přes ulici Jana Švermy  
souřadnice: 50°29'51.72"N, 13°1'55.65"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2021-10-23  
nálezcce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14110408

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Přísečnice, Kovářská, 151 B 1, Nad školou  
souřadnice: 50°29'21.00"N, 13°3'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 795 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1967-07-10  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 601013

#### 5544b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Přísečnice – stanoviště demolovaných budov a jejich bezprostřední okolí na S okraji obce  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'3.90"N, 13°7'51.80"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-08-27  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451037

#### 5544c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 85. Kruš. hory, S Čechy: České Hamry (okr. Chomutov): lem silničky na J okraji starého znělcového lomu (dnes skládka odpadu) ca 0,95 km ZJZ od vrchu Kamenný vrch (k. 962,8)  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'31.90"N, 13°1'22.70"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2018-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450943

#### 5544d

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Mědník v Krušných horách, odvaly po těžbě  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.50"N, 13°6'41.70"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-04-07  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450898

#### 5545b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Křimov – Nebovazy, břeh nad močálem, 0,7 km JV od ob. Křimov (? okraj býv. polní cesty). 680 m n. m.  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'49.70"N, 13°18'22.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-07-02  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450930

#### 5545c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Volyně u Kadaně: louky J obce  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'41.90"N, 13°12'48.50"E, ± 700m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07-06  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450899

#### 5545d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 101. Pruněřov: býv. rybník Ušák a pole k motorestu  
nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'52.00"N, 13°16'28.00"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754576

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 98. Zelená: Tříselný ryb. a okraj lesíků u něho  
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'29.50"N, 13°18'48.80"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754397

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov  
souřadnice: 50°25'28.55"N, 13°17'23.51"E, ± 2500m  
datum: 1977-07-06  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563024

#### 5546a

lokalita: Horní Ves, Chomutov – Δ Černý vrch  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'48.50"N, 13°22'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1956-08-16  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450927

#### 5546b

lokalita: Údlice, Údlické doubí, J okraj  
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'13.60"N, 13°27'43.60"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-05-28  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450929

lokalita: Bohemia occidentalis: In Querceto in monte Údlický vrch dicto ad oppidum Chomutov.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'22.38"N, 13°27'41.33"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1950-08-23  
nálezc: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450881

#### 5548a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 236. 5548a, Skršín: step na vrchu Pec asi 600 m S od železniční zastávky Skršín, 310 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Skršín, okres Most  
souřadnice: 50°27'57.00"N, 13°44'48.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezc: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175416

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 249. 5548a, Bečov: železniční stanice Bečov u Mostu a trať mezi stanicí a přejezdem polní cesty (= modře značená turistická cesta) cca 200 m JJZ od žel. st., cca 235 m n. m., 50° 27' 13" N, 13° 42' 34", E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°42'34.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175757

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bečov bei Most, Hügel Chloumek nahe Bečov  
souřadnice: 50°27'10.00"N, 13°41'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-06-05  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1852329

#### 5548b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich  
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny  
souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°47'34.00"E  
nadmořská výška: 360-480 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8177419



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 312. 5548b, Hořelec: pahorek J od úpatí vrchu Čičov 0,5 km ZJZ od středu obce, 440-450 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich

nejbližší obec: Hořelec, okres Louny

souřadnice: 50°27'26.00"N, 13°48'7.00"E

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177280

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 311. 5548b, Hořelec: vrch Čičov 0,6 km SZ od středu obce, 440-476 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich

nejbližší obec: Hořelec, okres Louny

souřadnice: 50°27'37.00"N, 13°48'3.00"E

nadmořská výška: 440-476 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177225

#### 5548c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 287. 5548c, Břvany: návrší Písečný vrch 2 km S-SSV od obce, 4. 7. 2007, Z. Kaplan & L. Hrouda

nejbližší obec: Břvany, okres Most

souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°43'49.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: Z. Kaplan; L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8176740

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 258. 5548c, Volevčice: okraje polí kolem polní cesty mezi silnicí Volevčice - Bečov a J úpatím vrchu Malá Volavka (resp.

chlumu jižně od kóty 261), cca 200-300 m VSV od okraje obce Volevčice, cca 235-245 m n. m., 50° 26' 07" N, 13° 41' 43" E, 5. 7. 2007,

J. Štěpánek

nejbližší obec: Volevčice, okres Most

souřadnice: 50°26'7.00"N, 13°41'43.00"E

nadmořská výška: 235-245 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175981

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Bečov (95) - 1,,2 km VJV, Západnější z pahorků

nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°26'48.92"N, 13°44'4.11"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1999

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7275773

#### 5548d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 369. 5548d, Charvatce: nejjihnější Křížový vršek (kóta 366), temeno a S svah, 2. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny  
souřadnice: 50°25'49.00"N, 13°49'15.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8179064

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 357. 5548d, Mnichov: Oblík, sedlo mezi vrchy Oblík a Srdov; ruderalizované vysokostébelné trávníky (převážně *Bromion erecti*), křoviny, okraje polí, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza  
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny  
souřadnice: 50°24'53.00"N, 13°48'52.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8178649

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 349. 5548d, Raná: v obci, 50° 24' 38.3" N, 13° 46' 48.0" E, 2. 7. 2007, J. Štěpánek & M. Štefánek  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°46'48.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Štěpánek; M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8178159

#### 5549a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Všechlapy u Libčevsi, vrch Kamýk  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°27'43.10"N, 13°50'18.50"E, ± 250m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970-06-18  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450894

#### 5549b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třebenice: vrch Košťál S od obce: a) les. porosty na J úpatí; b) skály a suť na J-JV svahu; c) V orient.svah pod vrcholem; d) vrcholová partie včetně ruiny  
souřadnice: 50°28'28.58"N, 13°57'23.51"E, ± 2500m  
datum: 1978-08-26  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563990

### 5549c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 767. 5549c, Hnojnice: Kamenná slunce 0,9 km JV od JV okraje obce (východní část s lůmkem), 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douša  
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°25'56.00"N, 13°53'24.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Douša; L. Čech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188211

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 458. 5549c, Třtěno: Malý vrch 400 m SZ od S okraje obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douša  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°52'11.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Douša; L. Čech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180704

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třtěno, stráž 1 km SSV obce  
souřadnice: 50°25'50.00"N, 13°52'26.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1971-09-20  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1973): Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytoecologická. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2131719

### 5549d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 815. 5549d, Křesín: vrch Senec SV obce, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 13°59'27.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: L. Hrouda; M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188974

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /4/ Visálka /Křesínské vrchy/ vulkanický vršek mezi obcemi Dubany a Křesín  
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'0.45"N, 13°59'20.97"E, ± 50m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Studnička M. (1985): Křesínské vrchy v dolním Poohří po padesáti letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 111-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986801

#### 5550a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 842. 5550a, Úpohlavy: železniční zastávka, 180 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'1.00"N, 14°2'15.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-05  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189376

#### 5550b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Okres: Litoměřice, Katastrální území: Keblice, svah Humenského vrchu (245 m n. m.), cca 70 m JZ od vrcholu, 50°28.879'N, 014°05.171'E, Stanoviště: xerothermní trávník nad cestou u křovin  
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'52.70"N, 14°5'10.30"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2012-06-06  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451041

#### 5550c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 851. 5550c, Slatina pod Hazmburkem: železniční zastávka, 190 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'45.00"N, 14°3'38.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-05  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189606

#### 5550d

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: 1. Stará pískovna asi 1,5 km S od Žabovřesk n. Ohře  
nejbližší obec: Žabovřesky n. Ohře, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 14°5'31.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427132

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žabovřesky n. O., velká pískovna 1,5 km S obce  
souřadnice: 50°25'35.00"N, 14°5'21.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1994-06-16  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1928504

#### 5551a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Hrobce: kolejiště železniční stanice  
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 14°13'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2018-05-19  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639185

#### 5551b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 45. Hošťka, periferie obce v okolí nádraží; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Hošťka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'26.00"N, 14°19'44.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9548345

#### 5551c

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Tab.4.lok.17. Dušníky u Budyně n.Ohř.: borový lesík asi 700m JZ od obce, orient. JZ,  
nejbližší obec: Dušníky u Budyně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'11.00"N, 14°10'44.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1969-10-06  
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia 45: 70-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887246

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Roudnice nad Labem (Litoměřice), 1,3 km SSW of the town margin, on the road to Račiněves  
souřadnice: 50°24'22.00"N, 14°14'9.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1966-05-19  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1582122

#### 5551d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Předonín: písčiny v okolí pěšinky vedoucí po horní hraně svahu zatopené pískovny 0,7 km Z-ZJZ od obce.  
168 m n. m.  
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'16.20"N, 14°19'1.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2020-08-06  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13971028

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Předonín: ruderální trávník podél cesty na SSZ okraji obce. 172 m n. m.  
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'29.79"N, 14°19'42.83"E, ± 10m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2021-08-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101536

#### 5552a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 27. Štětí: při silnici na Stračí.  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'5.00"N, 14°23'25.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2006-07-05  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8140336

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 11. Radouň: přírodní památka lokal. *Orchis militaris* při silnici na Čakovice.  
nejbližší obec: Radouň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 14°22'57.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2006-07-05  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8139693

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°23'36.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1992  
náleze: Kubát; Kuncová  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8139879

#### 5552b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: V.16. Lesní komplex mezi obcemi Újezd a Chcebuz  
nejbližší obec: Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'28.61"N, 14°27'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250-320 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8966621

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: V.24. J až V svahy údolí Liběchovky u Chudolazy  
nejbližší obec: Chudolazy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'28.61"N, 14°27'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 200-230 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8967056

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 510. Chudolazy, teplé strážky v postranním údolí V obce; \*S Hrouda.

nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník

souřadnice: 50°28'33.00"N, 14°29'14.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560411

#### 5552c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 130. Štětí, stráž V nad obcí Stračí, kolem kóty 227; \*S Plesková a spol.

nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'55.00"N, 14°24'42.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: et al.; Plesková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9550620

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Roudnice, Roudnice, 722 F 11, Bechlín

souřadnice: 50°25'10.00"N, 14°21'54.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1965-07-20

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 611887

#### 5552d

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: okr. Mělník: Liběchov, u nádraží

nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník

souřadnice: 50°24'52.11"N, 14°26'8.48"E, ± 200m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000-06-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450978

#### 5553a

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Dolní Vidim, travnatá stráž u silnice na začátku Planého dolu, vzácně

nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník

souřadnice: 50°29'3.60"N, 14°34'48.90"E, ± 3000m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1968-07-26

nálezce: Vítězslav Jaroš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450872

### 5553b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kokořínsko: Vrátnská hora (508 m n. m.), 0,5 km S obce Libovice, v nelesní zemědělské enklávě u osady Na Fučíkovském, na svazích písčitého úvozu  
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 14°38'38.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546037

### 5553c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Vysoká-Bosyně (okr. Mělník) lokalita "Psí hora", V obce, okraj lesa (CHKO Kokořínsko)  
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'48.90"N, 14°33'47.90"E, ± 350m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1979-07-22  
nálezcce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450814

### 5553d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 625. Sedlec, sráz a skály nad dolem Močidla asi 1,25 km S od obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'47.00"N, 14°36'24.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562907

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 17./1/ Hradsko: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní  
nejbližší obec: Hradsko, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°35'12.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9592531

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: a0239kk\_024420\_4\_T6.1B  
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'34.32"N, 14°35'17.34"E, ± 5m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
nálezcce: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6115236



#### 5554a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Sudoměř: Na vysokém železničním náspu mezi přejezdem silnice do Lhoty a Ražicemi, na severním svahu  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'0.89"N, 14°44'51.37"E, ± 5000m  
datum: 1943-06-26  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8512110

#### 5554b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 54. Bělá p. Bezd.: postranní údolí na P břehu Bělé v Panině Dvoře  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933589

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 52. Bělá p. Bezd.: travnaté okraje cesty k železniční zastávce  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'28.63"N, 14°47'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933530

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 33. Bělá p. Bezd.-Podolí: J svahy na L břehu Bělé proti Paninu dvoru  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'43.91"N, 14°49'32.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8932316

#### 5554c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrátno\_1760036  
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'2.65"N, 14°41'56.40"E, ± 37m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-07-13  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037014

#### 5555a

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Bohemia sept., distr. Bělá p. Bezdězem, vic. Čistá  
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'20.85"N, 14°50'37.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1941  
náleze: Jan Kabeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450875

#### 5555b

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Bába nad Kosmonosy  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'15.60"N, 14°57'17.92"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1918-06-04  
náleze: Franciscus Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Přechodný typ mezi subsp. *antelopum* a subsp. *vulgaris*.  
ID: 14450777

#### 5555c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°25'53.40"N, 14°53'50.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002-07-09  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2013): Die Gesellschaften des Unterverbandes *Potentillo arenariae-Festucenion pallentis* in Böhmen. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 31-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352920

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: NPP Radouč  
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'55.30"N, 14°53'49.86"E, ± 228m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1986  
náleze: Miloš Horčíčka  
pramen: Horčíčka M. Motýli (Lepidoptera-Frenata) a jejich živné rostliny v SPR Radouč v Mladé Boleslavi. 1987.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1986 - 31.12.1987  
ID: 6720968

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mladá Boleslav: NPP Radouč  
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'52.98"N, 14°53'51.81"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1975  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7151493

#### 5556a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0109cr\_033411\_39\_T1.1  
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'5.89"N, 15°2'54.64"E, ± 61m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2003-08-10  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3326196

**5556b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Podkost  
souřadnice: 50°29'22.67"N, 15°8'27.76"E, ± 277m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2014-07-08  
náleze: Jan Višinský  
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12940606

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Podkost, okolí hradu Kost  
souřadnice: 50°29'25.60"N, 15°8'3.24"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1987-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950731

**5557b**

původní jméno: *Silene inflata* Smith  
lokalita: Kolem Ninolických rybníků  
nejbližší obec: Javornice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'26.12"N, 15°18'47.46"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 55c  
ID: 14229910

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 15°18'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1968-07-11  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1028293

**5557c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1. sledováno 8.1996: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1996-08  
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.  
projekt: FLDOK  
původnost: pěstovaný  
ID: 8372473

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tab.1. sledováno 8.1995: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).

nejbližší obec: Markvartice u Sobotk, okres Jičín

souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1995-08

pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.

projekt: FLDOK

původnost: pěstovaný

ID: 8372457

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tab.1. sledováno 10.1994: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).

nejbližší obec: Markvartice u Sobotk, okres Jičín

souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1994-10

pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.

projekt: FLDOK

původnost: pěstovaný

ID: 8372423

#### 5557d

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke

lokalita: Obec Šlíkova Ves a bezprostřední okolí

nejbližší obec: Šlíkova Ves, okres Jičín

souřadnice: 50°24'50.92"N, 15°19'39.67"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniana, 61(1993): 23–62.

projekt: Květena VČ

poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558c

ID: 14234943

#### 5558a

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokalita: Železnice

nejbližší obec: Železnice, okres Jičín

souřadnice: 50°28'21.90"N, 15°23'4.50"E, ± 900m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1958

nálezce: Riedl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450968

#### 5558b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Syřenov

souřadnice: 50°29'36.24"N, 15°26'43.64"E, ± 37m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2015-07-05

nálezce: Šárka Mazánková

pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS

projekt: NDOP

ID: 13097648

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kumburk; Zboží: zříceniny hradu Kumburk na lesnatém kuželovitém vulkanickém kopci 0, 8 km SSZ od středu obce,

souřadnice: 50°29'36.45"N, 15°26'44.21"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-28

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12013772

#### 5558c

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke

lokality: Intravilán města Jičín

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniana, 61(1993): 23–62.

projekt: Květena VČ

ID: 14234942

#### 5558d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 599. 5558d, Mlázovice: okolí lesní cesty ve střední části Kamenického lesa, asi 2–2,5 km ZSZ až SZ od náměstí v obci,

souřadnice: 50°25'13,3"N, 15°29'33,8"E ± 250 m, 355 m n. m.

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°25'13.30"N, 15°29'33.80"E, ± 250m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-07-04

nálezce: M. Štefánek; T. Tichý

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14042615

původní jméno: *Silene inflata* Smith

lokality: Mezi Oulibicemi a Radímí [Radim]

nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín

souřadnice: 50°26'48.65"N, 15°26'9.78"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.

projekt: Květena VČ

poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558b

ID: 14229909

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: h0061\_034318\_21\_T1.5

nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín

souřadnice: 50°25'27.98"N, 15°29'2.18"E, ± 58m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002

nálezce: Radek Sus

pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3407104

### 5559a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 351. 5559a, Nová Paka: Jírovy sady západně od železniční zastávky Nová Paka-město, trávnický a výsadby, 50°29'39,4"N, 15°30'43,2"E, 430 m n. m.  
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'39.40"N, 15°30'43.20"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-02  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042613

### 5559b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, S část městečka, okraj parkoviště u hřbitova cca 600 m SSV od hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'3.30"N, 15°36'28.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2019-04-21  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047253

### 5559c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 554. 5559c, Hřídelec: PP Hřídelecká hůra, opuštěný lom na kámen na vrchu Malá horka (398, 0 m) na východním okraji obce, 50°26'55,3"N, 15°32'22,5"E, 364–390 m n. m.  
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'55.30"N, 15°32'22.50"E  
nadmořská výška: 364-390 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-01  
nálezce: P. Lustyk  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042614

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0061\_034318\_2\_T1.1  
nejbližší obec: Choteč u Lázní Bělohradu, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'14.24"N, 15°30'50.15"E, ± 113m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002  
nálezce: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3406053

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Hřídelecká hůra  
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'55.47"N, 15°32'22.88"E, ± 97m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1987  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Rybář P. Inventarizační průzkum CHPV Hřídelecká hůra, botanika, zoologie.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6689635

### 5559d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 630. 5559d, Borek: jižně orientované svahy nad údolím potoka Bystřice asi 1,25 km ZSZ od středu vsi, louka nad severní hranicí PP Homolka a suchá stráň v horní části rezervace, 50°26'32"N, 15°38'13"E, 390–425 m n. m.  
nejbližší obec: Borek, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 15°38'13.00"E  
nadmořská výška: 390–425 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2013-07-01  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14042618

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vidoň, J obce  
souřadnice: 50°25'23.64"N, 15°38'44.78"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253566

### 5560a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zvičina, sjezdovka na SSV svahu Zvičiny, cca 380 m S/SSV od kostelíka na vrcholu Zvičiny  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'29.60"N, 15°41'46.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2020-09-04  
náleze: M. Ducháček; A. Chrz  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047410

### 5560b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kacléřov, Vítězná. Floristický kurz Dvůr Králové.  
souřadnice: 50°28'28.68"N, 15°47'23.54"E, ± 2500m  
datum: 1983-07-04  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564725

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nemojov  
souřadnice: 50°27'56.02"N, 15°45'37.07"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2012-06-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12291092

#### 5560c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šluspark; Úhlejev; zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'28.99"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008-06-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11993754

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Miletín, S část města  
souřadnice: 50°24'26.67"N, 15°40'59.37"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12245680

#### 5560d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dvůr Králové, u čerpací stanice v centru  
souřadnice: 50°25'36.67"N, 15°48'56.54"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12247295

#### 5561a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kocbeře  
souřadnice: 50°27'13.70"N, 15°51'30.57"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12248099

#### 5561b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Komárov, v obci  
souřadnice: 50°28'1.60"N, 15°56'54.67"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249500

#### 5561c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kocbeře, hlavní silnice na Choustníkovo Hradiště, JJV od odbočky na Zboží, příkop u silnice  
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'43.10"N, 15°51'25.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2020-07-24  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047405



### 5562a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Havlovice, v obci  
souřadnice: 50°29'14.60"N, 16°1'45.40"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2004-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12254489

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Červený Kostelec, nádraží  
souřadnice: 50°29'2.34"N, 16°4'30.60"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2003-10-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12254395

### 5562b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; V. Faltys: !; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, ul. Palackého; trávník  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'29.41"N, 16°5'19.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1984-07-07  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047486

### 5562c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 6. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Malá a Velká forota: louka v aluviu, ve středu  
přepažená hlubším kanálem, solitérní stromy.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'57.00"N, 16°3'19.00"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097714

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 11. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Horní sad Z od cesty nad Bílým mostem: zastíněný  
sad se starými i novými stromy, v horní části prosvětlený, velká variabilita ve světelných i vlhkost poměrech. exp.J.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'40.00"N, 16°2'2.00"E  
nadmořská výška: 318-332 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097974

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Babiččino údolí, luční okraje proti odpojení přivaděče  
souřadnice: 50°24'45.31"N, 16°3'17.49"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-08-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263945

#### 5562d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Příloha 1.lok.18. Stráň ve Vysokově: jde o suché stráně a porosty křovin. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Vysokov u Náchoda, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'17.00"N, 16°6'36.00"E  
nadmořská výška: 340-362 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368959

lokalita: Stráň ve Vysokově [Vysokov: suché stráně a meze při západním okraji obce, nad železniční tratí u přejezdu směrem na Starkoč]  
nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'28.70"N, 16°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14309526

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Starkoč, při trati  
souřadnice: 50°24'42.19"N, 16°5'52.06"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12246685

#### 5563a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Nad závodistěm  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'39.29"N, 16°12'15.10"E, ± 118m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2009-06-03  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6879535

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Důl Vilemína Žďárky 2  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'25.33"N, 16°14'49.37"E, ± 80m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-13  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846308

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Nad Zbečníkem 2  
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'59.74"N, 16°10'1.25"E, ± 127m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-03  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6836043

### 5563b

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: suchá louka na úpatí Lhotského Šefele  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'41.01"N, 16°17'50.67"E, ± 500m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1950  
náleze: Josef Vondřejc  
pramen: Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14283533

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vysoká Srbská; kosená louka, pestré, spíše *Violion caninae*, který ale silně přechází do sv. *Arrhenatherion* na místech s hlubší půdou  
souřadnice: 50°28'38.46"N, 16°15'9.05"E, ± 277m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-06-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11617406

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Machov, v obci  
souřadnice: 50°29'58.38"N, 16°16'32.48"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003-09-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263947

### 5563c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kašparák 2  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'10.91"N, 16°10'39.03"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-04-28  
nálezc: Jana Lobová  
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6954379

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kašparák 3  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'10.68"N, 16°10'42.99"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-04-28  
nálezc: Jana Lobová  
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6954473

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kašparák 1  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'10.72"N, 16°10'33.81"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-04-28  
nálezc: Jana Lobová  
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6954419

### 5567c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ves Bílá Voda: cesta podél státní hranice, výhledy na Zlatý Stok  
nejbližší obec: Ves Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'34.75"N, 16°52'55.72"E, ± 90m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2019-11-09  
nálezc: Radim Hédl; Markéta Chudomelová  
pramen: Hédl R. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14022999

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ves Bílá Voda: 2. 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, 5567c, Bílá Voda (distr. Jeseník): dno opuštěného vápencového lomu Kukačka, 50°26'30,0"N, 16°53'01,8"E, 385–400 m n. m.  
nejbližší obec: Ves Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'30.00"N, 16°53'1.80"E, ± 9m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2020-08-15  
nálezc: Radim Hédl; Vojtěch Taraška  
pramen: Hédl R. & Taraška V. (2021) Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33–38  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14114955

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Ves Bílá Voda: 7. 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, 5567c, Bílá Voda (distr. Jeseník): podél červené turistické cesty od zámku k oboře Jedlovec, 50°26'06,4"N, 16°53'19,4"E – 50°26'19,6"N, 16°53'34,0"E, 380–400 m n. m.'

nejbližší obec: Ves Bílá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'6.40"N, 16°53'19.40"E, ± 9m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2020-08-15

nálezce: Radim Hédl; Vojtěch Taraška

pramen: Hédl R. & Taraška V. (2021) Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33–38

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: při excerptci pro souřadnici lokality použita 50°26'06,4"N, 16°53'19,4"E'

ID: 14115043

#### 5567d

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 7. (74a/5567) Horní Hoštice: pole a meze JV od S okraje obce.

nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník

souřadnice: 50°25'21.00"N, 16°57'37.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: J. Kudělová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295107

#### 5638d

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 18. Trojmezí: v nivě potoka pod cestou

nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb

souřadnice: 50°18'4.00"N, 12°8'42.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9502504

#### 5640c

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 108. Kostelní: fylitové skály na kótě "Vysoký kámen", 1,0 km Z od obce

nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov

souřadnice: 50°18'2.83"N, 12°24'27.78"E, ± 100m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Luděk Čech

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504713

#### 5640d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích

souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1987-06

nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8565023

#### 5641b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jelení u Nových Hamrů  
souřadnice: 50°23'57.21"N, 12°39'47.98"E, ± 219m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-06-19  
nálezcce: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 10328417

#### 5641d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 168. Šindelová [5641d]: okraje silnice k Jindřichovicím od křižovatky U Rybníka k mostku přes potok Skřiváň, 615-635 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°18'50.00"N, 12°36'45.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezcce: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623858

#### 5642c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 66. Nejdek [5642c]: železniční stanice - část ve směru na Karlovy Vary, 555 m n. m. (A. Pyšek)  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 12°43'45.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezcce: Antonín Pyšek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620997

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 70. Nejdek [5642c]: závod VLNAP - odkaliště, 550 m n. m. (A. Pyšek)  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 12°44'3.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezcce: Antonín Pyšek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622041

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 77. Nejdek: obec Lesík [5642c]: skládka tuhého komunálního odpadu proti odbočce k Poušti, 605 m n. m. (A. Pyšek)  
souřadnice: 50°18'51.00"N, 12°41'25.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezcce: Antonín Pyšek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622280

**5642d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°49'18.00"E  
nadmořská výška: 660-670 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958805

**5643a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 85. Kruš. hory, S Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): svahové louky mezi lesem a SZ okrajem města, Z od silnice na Boží Dar, ca 0,35 km SSZ od kostela SV. Jáchyma v obci  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'12.60"N, 12°54'13.60"E, ± 550m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450941

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl., SZ Čechy: Jáchymov: výslunná kamenitá stráž v serpentině silnice pod Šlikovým hrádkem, 810 m n. m.  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'7.10"N, 12°54'43.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-07-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450939

**5643b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Jáchymov: ostlich über der Gemeinde, die alte schottrige Böschung zwischen den Wiesen, orient.WSW.  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'32.00"N, 12°56'10.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-07-12  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 8265115

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jáchymov, am NO-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 12°56'11.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-07-12  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1991961

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jáchymov: údolí Veseřice od horního toku kolem rot. Můstek do města; údolí pravého přítoku Veseřice - směr

spod.stan.(?-nelze přečíst) lan. dráhy, Z svahy a vrch. část Klínovce

souřadnice: 50°22'28.53"N, 12°57'23.51"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: Datum - 9.8. a 10.8. - ale rok neznámý!

ID: 8565168

#### 5643c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 10. Merklín: nad vsí směrem k o. Pstruží

nejbližší obec: Merklín, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'28.52"N, 12°52'23.52"E, ± 2500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1963

pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.

projekt: FLDOK

ID: 9267678

#### 5643d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: LHC Nejdek, polesí Horní Hrad, odd. 36 e1

souřadnice: 50°20'15.00"N, 12°59'52.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1971-07-20

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 211508

#### 5644a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 163. Korunní: čedič, skály asi 250 m SSZ obce

nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'3.07"N, 13°4'31.44"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1977-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8759134

#### 5644b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Chomutov: Perštejn: suchý trávník u cesty pod krajem lesa na Z svahu vrchu Hradiště (524 m) u penzionu Selský dvůr V nad obcí

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'45.10"N, 13°7'7.70"E, ± 30m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2020-09-19

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13974941



původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Rájov u Chomutova: pastviny S obce  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'52.90"N, 13°5'52.20"E, ± 450m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-07-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450897

#### 5644c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: SZ Čechy, Stráž n. Ohří, vrch Nebesa (kóta 634) sutě na JZ stráni  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'47.90"N, 13°2'37.60"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1989-05-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450936

původní jméno: *Silene inflata vulgaris*  
lokalita: Distr: Karlovy Vary, Oppid: Vojkovice n.O., Locus: V kolejích železniční trati na Kyselku několik metrů za závorami celkem hojně  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'10.50"N, 13°0'58.10"E, ± 50m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-06-28  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450818

#### 5644d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 16. Horní Hrad: obec  
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.53"N, 13°4'53.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749946

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 42. Vykmanov: údolí Hučivého potoka v obci  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.53"N, 13°4'53.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751203

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 43. Vykmanov: obec  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.53"N, 13°4'53.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751252

#### 5645a

lokalita: Klášterec nad Ohří, nádraží, kolejiště a přilehlé ruderály  
souřadnice: 50°23'6.39"N, 13°11'46.03"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2020-10-24  
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13986821

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Sev. Čechy - Úhošť  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'31.95"N, 13°14'18.06"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986-08-05  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450957

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Klášterec nad Ohří: zámecký park, v trávníku při levém břehu Ohře u jezu, asi 370 m V-VJV od kostela Nejsvětější Trojice  
souřadnice: 50°23'2.90"N, 13°10'37.50"E  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2023-08-20  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515905

#### 5645b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: suchý okraj křovinato lesnaté stráně pod autokempem Hradec u Kadaně; 280 m n. m.  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'18.80"N, 13°18'5.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-08-19  
náleze: Lenka Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450833

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*  
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, úpatí J stráně, 380 m n. m.  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'21.10"N, 13°16'29.30"E, ± 550m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-06-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450935

**5645d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 2. Úhošťany: zaniklá obec Zvoničkov, vrch Hůrka (k. 619), J–JV svahy a úpatí  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'12.60"N, 13°15'53.90"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630988

**5646a**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Běšický chochol – Křovinatý lem úkosu a doubravy, 330 m n. m.  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.40"N, 13°21'2.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-06-26  
náleze: L. Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450832

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 204. Prahly: Běšický chochol  
nejbližší obec: Prahly, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'55.06"N, 13°21'3.04"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: J. Dvořák  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8760873

**5646b**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'42.02"N, 13°25'15.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961  
náleze: V. Jehlík; al.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990852

**5646c**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 200. Pětipsy: potok k Vilémovu  
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'56.10"N, 13°20'36.20"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977-07  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8760372

#### 5647a

původní jméno: *Silene cucubalus* ssp. *vulgaris*  
lokalita: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: západní svah Vysočanské rokle asi 1 km jižně silnice do Hořetic.  
Dosti hojně.  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Louny  
souřadnice: 50°22'41.50"N, 13°30'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-08-05  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450850

#### 5647b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 17. 5647b, Bítovzeves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov – Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce, 7. 8. 2005, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Bítovzeves, okres Louny  
souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°38'2.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-08-07  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170035

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005  
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7274586

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: údolí Chomutovky  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-11  
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7241125

#### 5647c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žatec, 1,6 km Z od středu města, u bývalého náhonu v zahrádkové osadě Spálený mlýn, na pravobřežní straně Ohře  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'39.90"N, 13°31'27.10"E, ± 450m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-07-04  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451006

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: Žatecké poohří. Žatec: 1,6 km Z od středu města (náměstí), louka mezi pravým břehem Ohře a zahrádkovou osadou Spálený mlýn

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°19'39.90"N, 13°31'27.10"E, ± 450m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1981-07-21

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451004

#### 5647d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 188. 5647d, Veletice: bílé stráně 1,3 km SV od obce, 3. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Veletice, okres Louny

souřadnice: 50°18'11.00"N, 13°35'4.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174322

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 168. 5647d, Tvršice: nádraží ČD, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Tvršice, okres Louny

souřadnice: 50°20'27.00"N, 13°35'43.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174004

#### 5648a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Břvanský vrch okr. Louny

nejbližší obec: Břvany, okres Louny

souřadnice: 50°23'29.86"N, 13°42'28.46"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005

nálezce: Vít Tejrovský

pramen: Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Břvanský vrch. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7213551

#### 5648b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 479. 5648b, Dobroměřice: pískovna 1,5-1,8 km SZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny

souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°47'1.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Ducháček; O. Šída

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181151

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 50. 5648b, Louny: S okraj města, pole a ruderalní okraje cest od zahrádkářské kolonie k Lužeradům (okolo žel. trati č. 110), 5. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°21'52.00"N, 13°48'18.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170888

#### 5648c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 130. 5648c, Lipenec: zarostlá niva, sekundární akátové hájky a malé meze podél toku Hasiny severně od obce, 3. 7. 2007, T. Černý

nejbližší obec: Lipenec, okres Louny

souřadnice: 50°19'20.00"N, 13°41'55.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173079

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 127. 5648c, Malnice: návrší Na kamenici (kóta 264,3), vrcholová část, 1 km J od obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša

nejbližší obec: Malnice, okres Louny

souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°43'11.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Chrtek; J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172997

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 111. 5648c, Touchovice: stráž s J expozicí nad silnicí Touchovice - Zbrašín, cca 1 km V od Touchovic, VJV od k. 300,5 (tzv. ?Touchovická stráž - Ke Zbrašínu?), 2007, J. Tecl

nejbližší obec: Touchovice, okres Louny

souřadnice: 50°18'12.00"N, 13°44'31.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007

nálezce: J. Tecl

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172694

#### 5648d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 97. 5648d, Zeměchy: žel. zast. Jimlín; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša

nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny

souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°45'2.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Chrtek; J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172121

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 96. 5648d, Zeměchy: stráž se Z expozicí, zarůstající dřevinami, cca 1,5 km SV - VSV od středu obce (tzv. ?Zeměšská stráž?), 2007, J. Tecl  
nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny  
souřadnice: 50°19'57.00"N, 13°45'24.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007  
náleze: J. Tecl  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8172082

#### 5649a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°22'28.58"N, 13°52'23.52"E, ± 2500m  
datum: 1983-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8566443

#### 5649b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 892. 5649b, Pátek: intravilán - od žel. st. až po SSV okraj obce podél železniční trati k přejezdu u chat, 6. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Pátek, okres Louny  
souřadnice: 50°22'52.00"N, 13°56'26.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8191238

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 886. 5649b, Stradonice: cesta od rybníka (0,7 km JV obce) do centra obce (pod oppidem) a místní skládka, 6. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°58'15.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8190933

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /2/ Rohatce (Křesínské vrchy), vulkanický vršek mezi obcemi Dubany a Křesín  
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'53.59"N, 13°59'50.55"E, ± 300m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Studnička M. (1985): Křesínské vrchy v dolním Poohří po padesáti letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 111-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986671

**5649c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Louny: návrší Blšanský chlum (kóta 293 m)  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°50'26.00"E  
nadmořská výška: 250-290 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2016-06-11  
nálezc: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244225

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 754. 5649c, Blšany u Loun: Blšanský chlum (k. 293,1), vrchol a jižní stráně, 7. 7. 2007, J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°50'31.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-07  
nálezc: J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8187926

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°19'28.57"N, 13°52'23.53"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8567069

**5649d**

lokality: Bohemia centr., distr. Libochovice: in rupibus arenaceis "Ke kameni" dictis apud viam publicam inter vicus Klobuky et Telce, alt. cca 270 m.  
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'4.54"N, 13°59'4.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-06-09  
nálezc: K. Domin; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přechodný typ mezi subsp. *antelopum* a subsp. *vulgaris*.  
ID: 14450769

**5650a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /3/ Sence /Křesínské vrchy/ vulkanický vršek mezi obcemi Dubany a Křesín  
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'28.58"N, 14°2'23.52"E, ± 5000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: s. d.  
pramen: Studnička M. (1985): Křesínské vrchy v dolním Poohří po padesáti letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 111-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986759



### 5650b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Tab.4.lok.23. Mšené u Budyně: skalky na S okraji borového lesa asi 200m V od nádraží, orient.J,  
nejbližší obec: Mšené u Budyně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°21'43.00"N, 14°8'51.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1969-08-09  
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887341

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Poohří - Vrbka - okraj lesa nedaleko obce  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 14°8'57.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2001-06-22  
náleze: A. Hoffmann  
projekt: ČNFD  
ID: 3044378

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrbka bei Budyně, Hang zwischen Vrbka und der Dolní-Mühle im Tal zum Martiněves  
souřadnice: 50°23'11.00"N, 14°8'27.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1981-09-21  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1848950

### 5650c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jarpice: na J okraji borového lesíka J kóty 256,5 m na cenomanských pískovcích  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'27.10"N, 14°4'42.90"E, ± 300m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1976-05-29  
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. - Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.  
projekt: Florlit  
ID: 13898976

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°19'28.58"N, 14°2'23.53"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568806

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Údešice: J orient. svah ca 500 m SV osady, 240-250 m n. m.; 5650/c: lok. 15.  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'25.42"N, 14°4'23.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 240-250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928870

### 5650d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°19'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8569428

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: [severozápadní/střední Čechy:] Jarpice: zpustlý sad na V okr. obce, 230 m n. m.; 5650/d: lok. 2.  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'15.47"N, 14°5'29.58"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928788

### 5651a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Nížebohy  
souřadnice: 50°23'42.56"N, 14°11'8.71"E, ± 181m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2013-10-09  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12625215

### 5651b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 22. Ctiněves, polní cesta mezi obcí a lesem Podmoklina;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'15.00"N, 14°19'15.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547357

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Straškov naheRoudnice a.d.Labe, Sandfeld amKiefernwaldrand linksStraseStraškov-Loucká, 1km SO Straš  
souřadnice: 50°21'17.00"N, 14°15'20.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1982-06-25  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1884204

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: NPP Kleneč 169  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.09"N, 14°15'22.68"E, ± 246m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2005  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum NPP Kleneč. AOPK ČR, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7056301

### 5651c

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Černuce u Velvar, cca 1 km S od obce, u žel. přejezdu  
souřadnice: 50°18'39.70"N, 14°12'1.90"E, ± 250 m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2005-09-20  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1377076

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°19'28.59"N, 14°12'23.53"E, ± 2500 m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8569547

### 5651d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1. Nová Ves: stráž s remízky a sady SV od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'53.00"N, 14°18'47.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540619

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 3. Nová Ves: úvoz cesty S od křižovatky silnic J od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 14°18'48.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540839

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 5. Vepřek: okolí železniční trati 300 m JZ od obce  
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'19.00"N, 14°19'7.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9541016

### 5652a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce; \*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547587

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 37. Horní Beřkovice, v obci; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°21'33.00"N, 14°20'50.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9548008

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Beřkovice, Hang am Rand des Kiefernwaldes nahe der Bahnlinie SO von Horní Beřkovice  
souřadnice: 50°21'10.00"N, 14°21'31.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1982-07-14  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1883958

#### 5652b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 25. Cítov, pískovny v nádraží; \*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 14°25'18.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547476

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 193. Brozánky, v obci; \*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 14°27'32.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552299

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 24. Cítov, pole a okolí dráhy J až JZ zastávky Cítov; \*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°24'54.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547416

#### 5652c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 21. Věstudy: pole a silniční příkopy S asi 500 m od okraje obce  
nejbližší obec: Věstudy, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'1.00"N, 14°20'23.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9542096

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 18. Všetudy: čedičová protipovodňová hrázka v úseku od soustavy slepých ramen k silnici Všetudy-Dušníky 1,1-0,7 km SSZ od obce

nejbližší obec: Všetudy, okres Mělník

souřadnice: 50°18'9.00"N, 14°20'18.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1994

pramen: Falts V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.

projekt: FLDOK

ID: 9541960

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 208. Chramostek, plavební kanál u Chramostku;\*S Štěpánková.

nejbližší obec: Chramostek, okres Mělník

souřadnice: 50°19'41.00"N, 14°24'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9552799

### 5652d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kelštica u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /

nejbližší obec: Kelštica u Mělníka, okres Mělník

souřadnice: 50°19'25.80"N, 14°29'42.80"E, ± 700m

nadmořská výška: 156-160 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1991

nálezce: Denisa Blažková

pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelštica u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 35-64.

projekt: FLDOK

poznámka: r. 1938

ID: 9006600

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 200. Hořín, břeh plavebního kanálu;\*S Štěpánková.

nejbližší obec: Hořín, okres Mělník

souřadnice: 50°20'28.00"N, 14°28'3.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9551951

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 276. Mělník, Rousovice, meze na okraji vinic na horní hraně;\*S Sádlo.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'35.00"N, 14°29'29.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9554622

### 5653a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 358. Hledsebe, okolí železniční zastávky v obci Hledsebe, travnatý násep, okraj pole;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'45.00"N, 14°33'48.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556727

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 397. Mělník, Chloumek, švestkový sad, 200 m od V od okraje obce, Chrtek jun.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 14°30'54.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557712

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 271. Mělník, poloruderální vegetace podél silnice (červená turistická značka) 0,6 km SZ až 2 km S od nádraží, asi 180-240 m n. m. ;\*S Trávníček, Chrtek jun.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'30.00"N, 14°30'5.00"E  
nadmořská výška: 180-240 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.; Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9554512

### 5653b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 408. Řepín, jižní převážně borovicí zalesněné svahy Řepínského dolu (též akátiny);\*S Petříček.  
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 14°35'34.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557986

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 440. Živonín, železniční násep a polní cesta u zastávky Živonín, ca 1,5 km SV obce Nebužely;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'31.00"N, 14°36'46.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558614

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Mšensko, jižní straně v Chorušském (Chorušickém) dolu

souřadnice: 50°23'15.00"N, 14°39'5.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: s. d.

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.

projekt: ČNFD

ID: 1962618

#### 5653c

původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: okr. Mělník: Malý újezd, u železniční zastávky

nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník

souřadnice: 50°19'59.41"N, 14°31'34.23"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1983-09-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450987

#### 5653d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 194. Byšice, loučky a křoviny podél potoka a železnice 0,4-1,5 km V od nádraží, asi 190 m n. m.;\*S Trávníček.

nejbližší obec: Byšice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'25.00"N, 14°37'9.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9552386

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 368. Kojovice, trať Na pískách 0,3 km JZ obce;\*S Sádlo.

nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'15.00"N, 14°38'58.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556865

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Rand des Feldwegs bei der ehemaligen Lehmgrube östlich Byšice bei Mělník

souřadnice: 50°18'50.00"N, 14°37'50.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1976-07-10

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.

projekt: ČNFD

ID: 1697275

### 5655a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Starý Stránov; Písková Lhota: zastavěné zříceniny hradu Starý Stránov na hraně terasy nad levým břehem Jizery v severní části obce,  
souřadnice: 50°22'17.62"N, 14°52'24.75"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2009-06-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12000324

### 5655b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'13.00"N, 14°55'18.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1891-06  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra;  
ID: 13927009

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5655\_10. Nepřevázka, kyselé opuky na SZ svahu Chlumu 1,2 km S od obce  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'28.20"N, 14°55'8.24"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2002  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939813

### 5655d

lokalita: Bohemia centralis, distr. Ml. Boleslav: prope viam publicam non procul Rejšice.  
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'2.02"N, 14°58'22.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1979-08-11  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450859

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Luštěnice, Zelená, cesta ruderalizovaným lesním porostem cca 630 m J – 940 m JJZ od autobusové zastávky Luštěnice, Sluneční  
nejbližší obec: Újezdec u Luštěnic, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'18.25"N, 14°55'0.40"E, ± 290m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-06  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451884



**5656a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0167\_131201\_451\_T1.1  
nejbližší obec: Ctiměřice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'41.34"N, 15°0'6.52"E, ± 136m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kolář  
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3791554

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: h0167\_131201\_452\_T1.1  
nejbližší obec: Ctiměřice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'50.16"N, 15°0'3.31"E, ± 129m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kolář  
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3791562

**5656b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ledce, písňiky SV obce  
souřadnice: 50°21'35.69"N, 15°5'17.27"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2011-07-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207624

**5657b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolany u Jičíněvsi, v obci  
souřadnice: 50°22'37.86"N, 15°18'53.30"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263920

**5657c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5657\_26. Rožďalovice, železniční trať v okolí mostu přes Mrlinu 1,8 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'27.83"N, 15°12'10.89"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939814

původní jméno: *Silene inflata* Smith

lokality: U Rožďalovické silnice u Kopidlno v lese před Mlejncem

nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín

souřadnice: 50°19'5.19"N, 15°14'28.83"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.

projekt: Květena VČ

ID: 14229911

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Mlýnec, žel.zast. a při žel.trati SV žel.zastávky

souřadnice: 50°19'6.77"N, 15°13'18.56"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-09-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12295499

#### 5657d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kopidlno, park

souřadnice: 50°19'50.67"N, 15°16'17.01"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-06-18

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12208000

#### 5658a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jičíněves, u žel. zast.

souřadnice: 50°22'28.07"N, 15°20'12.23"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2002-06-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12263921

#### 5658b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Konecchlumí, JV, při silnici k Podhornímu Újezdu

souřadnice: 50°23'37.93"N, 15°29'37.33"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-06-04

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12287654

#### 5658d

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: Na mezích u Vys. Veselí na Novobydžovsku.

nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín

souřadnice: 50°19'51.54"N, 15°26'14.51"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1883-06-20

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450874

#### 5659a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostroměř, železniční nádraží, západní část, odstavná kolej  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'4.70"N, 15°32'25.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-08  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047252

#### 5659b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hořice, trávník u školy Na Habru (Jablonského ulice), cca 1,6 km S/(SSZ) od budovy železničního nádraží Hořice v Podkrkonoší  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'11.40"N, 15°37'46.20"E, ± 10m  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2020-08-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047411

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, cesta V podél hřbitova 1,3 km SV od nádraží v Hořicích  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°38'55.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1997-06-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR;OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0098; evidenční číslo PR 779983; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450771

#### 5659d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobrá Voda, okolí železničního přejezdu v obci  
souřadnice: 50°20'43.14"N, 15°36'19.69"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12210584

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobrá Voda, při trati u žel.zast.  
souřadnice: 50°20'45.38"N, 15°36'35.11"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-07-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263922

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobrá Voda, trať u rybníků  
souřadnice: 50°20'37.88"N, 15°35'44.82"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-06-26  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12210461

#### 5660c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Černůtky, cesta k železniční trati, cca 170 m SV od křižovatky silnic v obci  
nejbližší obec: Dolní Černůtky, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'51.70"N, 15°41'51.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2020-09-14  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047408

#### 5660d

původní jméno: *Silene cucubalus* Wibel. I. *vulgaris* (Gaud.) Becherer  
lokalita: u Rodova  
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'28.68"N, 15°47'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.  
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 51; na hranici kvadrantů 5660d, 5661c a 5760b  
ID: 14291577

#### 5661a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kuks SSZ od Jaroměře, železniční zastávka, šterkovitá plocha  
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'44.90"N, 15°53'10.30"E, ± 160m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2016-05-21  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047178

#### 5661c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jaroměř - Jezbiny, odbočka z hlavní silnice na Hradec Králové, cca 500 m Z od budovy železničního nádraží Jaroměř, trávník  
vedle silnice  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'29.60"N, 15°54'11.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2019-09-09  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047254

#### 5661d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Josefův JV od Jaroměře, ulice 5. května u odbočení ulice Polská, trávník  
nejbližší obec: Josefův, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'38.80"N, 15°55'22.50"E, ± 10m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2018-06-08  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14047239

#### 5662a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'43.40"N, 16°3'14.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-09-23  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14047208

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Hradecké Polabí, Náchod. Česká Skalice – nádraží – železniční násep  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°3'15.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1956-08-14  
nálezcce: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14047489

#### 5662b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Václavice: železniční stanice Václavice  
nejbližší obec: Václavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'41.69"N, 16°7'18.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 368 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2018-06-08  
nálezcce: Jan Doležal; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13781267

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nové Město nad Metují: železniční stanice Nové Město nad Metují  
souřadnice: 50°21'13.41"N, 16°8'15.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2018-06-08  
nálezcce: Jan Doležal; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13781365

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty.

Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Kleny, okres Náchod

souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E

nadmořská výška: 290-302 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

poznámka: nově nepotvrzen

ID: 8366261

#### 5662c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Slavětín nad Metují; delší čas neudržovaný sad, ruderalní, eutrofní, expanze ovsíku a srhy, Brom erc převažuje jen místy v horních částech, díky degradaci nabývá charakter T1.1, šíření křovin - hloh, růže, pyrus com aj.

souřadnice: 50°19'45.62"N, 16°2'46.25"E, ± 111m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2014-10-21

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2948 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12994391

#### 5662d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Bohuslavice nad Metují: železniční stanice Bohuslavice nad Metují

nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°19'38.82"N, 16°5'39.82"E, ± 10m

nadmořská výška: 299 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-08

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13557961

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 21. Černčice: železniční stanice Bohuslavice nad Metují

nejbližší obec: Černčice, okres Náchod

souřadnice: 50°19'38.80"N, 16°5'39.80"E, ± 10m

nadmořská výška: 299 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-08

nálezce: Jan Doležal

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13759668

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 22. Černčice: kolejiště železniční stanice Bohuslavice nad Metují

nejbližší obec: Černčice, okres Náchod

souřadnice: 50°19'38.00"N, 16°5'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 299 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760302

### 5663a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Příloha 1.lok.4. Pod hájenkou: lok. tvoří sušší stráň a vlhké až zrašelinelé louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°12'25.00"E  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nově nepotvrzen  
ID: 8366827

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nový Hrádek, J část obce  
souřadnice: 50°21'15.59"N, 16°14'42.08"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-06  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12216054

### 5663b

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka ca Z exp. J chaty Rampušák  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'32.30"N, 16°18'50.20"E  
nadmořská výška: 650-670 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1995-06-09  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14200146

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: kamenná hromada na okraji lesa J obce, ca 550 m VSV vrchu Stěnka  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'37.80"N, 16°19'1.20"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1995-07-27  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14200739

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Polom: louky na pravé straně údolí Zlatého potoka nad cestou v osadě  
nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'24.70"N, 16°19'28.50"E  
nadmořská výška: 720-750 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1995-09-06  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14201968

### 5663c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9796272

### 5663d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plasnice: okraje silničky ca 1,4 km JJZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'28.70"N, 16°17'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146088

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Sedloňov: olšiny a loučky při potoce v lese V od obce JZZ kóty 716 m  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'28.70"N, 16°17'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F., Sklenář J., Kotek F., Bukač R., Horák V., Vágenknecht V. et Cibulková B. (1967): Floristický materiál ke květeně severozápadní části Orlických hor a těsně přilehlého území Podorličí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 8: 27–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14500119

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Sedloňov: stráně po levé straně silnice z obce ke kótě Kobylinka (665,4 m)  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'28.70"N, 16°17'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: V. Horák; B. Cibulková  
pramen: Procházka F., Sklenář J., Kotek F., Bukač R., Horák V., Vágenknecht V. et Cibulková B. (1967): Floristický materiál ke květeně severozápadní části Orlických hor a těsně přilehlého území Podorličí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 8: 27–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14500120

### 5664a

lokalita: Číhalka [Olešnice v Orlických horách, luční enkláva kolem chaty Číhalka, 3,2 km V kostela v obci]  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'30.68"N, 16°21'16.13"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004  
náleze: M. Gerža  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14306690



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Olešnice v O.h., 0,6 km JZZ od hraničního přechodu na Číhalce  
souřadnice: 50°22'22.00"N, 16°21'22.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-23  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1361703

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Olešnice v O.h., cesta od chaty Číhalka k hranici ke křižovatce lesních cest  
souřadnice: 50°22'39.95"N, 16°21'44.12"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12287656

#### **5664c**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: luční enklávy na Šerlichu  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'33.00"N, 16°23'2.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14341887

#### **5667b**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 26. (73a/5667) Javorník: Račí údolí, modrá značka podél Račího potoka od rekreač.střediska k úpatí zříceniny hradu Rychleby, pobřežní porosty a přilehlé svahy.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'1.00"N, 16°59'42.00"E  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: Plášek; Prymusová; Kudělová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295690

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 13. (74a/5667) Javorník: J lesní okraje a svahy podél L břehu potoka Javorník, 0,3km S od pahorku Brdy, kóta 374,9.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'21.00"N, 16°59'29.00"E  
nadmořská výška: 300-340 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295333

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520345  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'22.72"N, 16°56'7.91"E, ± 604m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-26  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882211

#### 5668b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hukovice, okr. Jeseník, v obci u cesty na břehu potoka  
nejbližší obec: Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'37.35"N, 17°7'43.16"E, ± 400m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1994-06-22  
nálezc: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/19  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 5667b  
ID: 13884995

#### 5668c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 43. (74a/5668) Skorošice: Petrovice: hadcový výchoz a svahová pastvina SSZ exp, s lesíky na mezích, 0,8-1km J od kóty Dvorský vrch.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'41.00"N, 17°3'12.00"E  
nadmořská výška: 480-520 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezc: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296303

#### 5668d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou, žst. Kobylá nad Vidnavkou  
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'17.79"N, 17°7'30.71"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2020-07-02  
nálezc: Vojtěch Taraška  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13962753

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 40. (74a/5668) Kobylá: polokultúr. svahové nekosené louky Z tratí, na L břehu Vidnavky, 0,9-1,25km JZ od žel.zastávky Kobylá n. Vidn.  
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'53.00"N, 17°6'51.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezc: R. Řepka; P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296182

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Černá Voda  
souřadnice: 50°18'33.62"N, 17°8'24.58"E, ± 140m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10872958

#### 5669a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Velká Kraš, zrušená železniční stanice Vidnava  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'19.33"N, 17°10'46.22"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2020-07-02  
náleze: Vojtěch Taraška  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13962687

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 2. Vidnava: intravilán a polní cesta S obce  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'37.00"N, 17°10'58.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1984-06-20  
náleze: Marie Sedláčková; Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456287

#### 5669d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mikulovice - Kolnovice, pískovna 1,65 km SSZ od žst. Mikulovice  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'57.51"N, 17°18'37.89"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2020-09-16  
náleze: Vojtěch Taraška  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14014446

#### 5740a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 93. Luby: polní cesta mezi lesíky, 1,6 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°22'52.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504373

původní jméno: Oberna behen

lokality: 103. Luby-Horní Luby: nesečená louka, 1,3 km ZJZ od osady

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°15'32.00"N, 12°22'53.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504607

původní jméno: Oberna behen

lokality: 107. Kostelní: sušší loučka na JV okraji lesa, 2,0 km JZ od obce

nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov

souřadnice: 50°17'43.00"N, 12°24'34.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Luděk Čech

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504693

#### 5740b

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*

lokality: Opatov (Cheb, E of Luby), 0,5 km NNE,

souřadnice: 50°15'39.00"N, 12°25'44.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1972-06-08

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1580160

#### 5740c

původní jméno: Oberna behen

lokality: 131. Smrčina: podél silnice u osady k okraji lesa

nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb

souřadnice: 50°13'54.00"N, 12°22'7.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505221

#### 5740d

původní jméno: Oberna behen

lokality: 231. Nový Kostel-zastávka ČD: kolejiště od zastávky k okraji lesa JZ směr

nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb

souřadnice: 50°13'4.00"N, 12°25'11.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9506693

původní jméno: Oberna behen /L./ KONN.

lokalita: Nový Kostel, lesní skupina v potoční úžlabině asi 800 m východně od Čížebné a 900 m jižně od bývalé osady Svažec (Medná), sv Chebsko, 580 m n.m.

nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb

souřadnice: 50°13'14.65"N, 12°28'7.66"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1986-07

nálezce: Pavel Salák

pramen: FAS 23/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13318922

#### 5741c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Květná u Krajkové\_3640049

nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov

souřadnice: 50°12'35.60"N, 12°30'52.38"E, ± 221m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-09-26

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5504796

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Krajková\_3640221

nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov

souřadnice: 50°12'52.02"N, 12°31'22.19"E, ± 163m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-09-26

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5507474

#### 5742b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice

nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'28.51"N, 12°47'23.52"E, ± 2500m

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1963

pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.

projekt: FLDOK

ID: 9267207

#### 5742d

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Skalky při Ohři 200 m jz. od Tašovic.

nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'39.09"N, 12°48'29.93"E, ± 100m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1958-06-26

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpce Atlas

ID: 14059848

**5743a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 6. Kopec Hrbek (kóta 526 m) S od obce Nivy a kóta 531 m nad Ruprechtovem  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'18.71"N, 12°50'41.39"E, ± 150m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267429

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína\_3600408  
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'23.14"N, 12°51'0.83"E, ± 24m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-29  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5500153

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vysoká u Dalovic\_3580488  
nejbližší obec: Vysoká u Dalovic, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'37.91"N, 12°54'8.53"E, ± 218m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-25  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494816

**5743b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostrov nad Ohří: na železniční trati J od hřbitova  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'57.10"N, 12°56'20.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2017-05-20  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491450

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nejda (u Karl. Varů), pahorek s kótou 475 0,8 km SZ obce  
souřadnice: 50°17'11.00"N, 12°56'11.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1998-06-07  
nálezce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1702914

**5743d**

lokality: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory. Ad cacumen montis Andělská hora (664 m [sic!, recte: 717]), solo basaltico  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'20.23"N, 12°57'49.28"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1952-07-14  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28d a 29.  
ID: 14450882

#### 5744a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dolní Lomnice, stráně při Z okraji obce  
souřadnice: 50°15'50.00"N, 13°1'3.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1974-09-12  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variaie-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.  
projekt: ČNFD  
ID: 2108302

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'50.72"N, 13°1'53.45"E, ± 101m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-01  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10901854

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'26.07"N, 13°1'19.75"E, ± 1143m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-01  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10901974

#### 5744b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 22. Křovinaté úhory na J svahu hřbetu Složiště /S Heřmanova/  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.53"N, 13°7'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264417

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 12. Křovinaté úhory na SZ od Heřmanova, orient. J  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.53"N, 13°7'23.52"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 720-740 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264075

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'38.04"N, 13°7'1.02"E, ± 206m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-04-23  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10506943

#### 5745b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 43. Mašřov: lada a křoviny Z od býv. židovského hřbitova, asi 0,6–1,0 km SZ od kostela  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'3.50"N, 13°16'12.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425-445 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630991

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 39. Mašřov: návrší J od silnice do Kadaňského Rohozce, na Z okraji obce (listnatý les, lesní kraj, suchá louka)  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'43.50"N, 13°16'25.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400-415 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630990

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 51. Mašřov: xerothermní strážky a lada zarůstající náletem dřevin mezi židovským hřbitovem a VN Sedlec, 0,75 km SZ – 1,55 km ZSZ od náměstí v obci  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'3.40"N, 13°16'2.90"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Č. Ondráček; K. Prach  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630992



#### 5745d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 109. Nepomyšl: kopec asi 1 km JJV od středu obce, V od silnice ke Dvřcům  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°13'28.54"N, 13°17'23.53"E, ± 5000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Sládek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8729920

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 59. Mašřov: vrcholová partie a J svah vrchu Houština  
nejbližší obec: Mašřov, okres Louny  
souřadnice: 50°13'28.54"N, 13°17'23.53"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 480-530 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744596

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 228a. meze a pahorky u kóty 455,5 m mezi obcemi Chmelištná a Mašřov  
nejbližší obec: Chmelištná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'57.60"N, 13°16'49.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420-450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8762313

#### 5746a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 234. Krásný Dvůr: vrch Kozel, suchý trávník na východním úpatí, 500 m VJV od vrcholu  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°15'19.80"N, 13°21'6.20"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-01  
náleze: T. Tichý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630994

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krásný Dvůr; Vespod velká ruderalizace. Půvlní nátrže, nálet E2  
souřadnice: 50°15'57.93"N, 13°24'3.70"E, ± 76m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-09-09  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 12818768

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Krásný Dvůr; na hranici mapování přírodního biotopu. silná ruderalizace.

souřadnice: 50°15'27.90"N, 13°23'23.82"E, ± 205m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-08-28

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12818841

#### 5746b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 39. Dolánky: rozvaliny statků a porosty kol Doláneckého potoka v obci

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.55"N, 13°27'23.53"E, ± 2500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1974

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727680

#### 5746c

původní jméno: *Silene*

lokality: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: locis substeposis in colle tufoso ca 200 m situ merid. a statione  
ferroviae in opp. Podbořany, alt. ca 548 m n. m.

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'7.80"N, 13°24'4.10"E, ± 250m

nadmořská výška: 548 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1973-07-15

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451017

#### 5746d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 299. Podbořany: vrch Rumplák (k, 333,3)

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'33.40"N, 13°25'22.90"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13631007

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°14'57.30"N, 13°25'27.30"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1977

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8728023

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 41. Dolánky: Z a SZ úpatí vrchu Rubín (352 m)  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°13'28.55"N, 13°27'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1975  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8727757

#### 5747a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E  
nadmořská výška: 240-260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček; et al.; K. Boublík; M. Štech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174595

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 7. Stránky: písčivá u obce s hnízdícími břehulemi a cesta do Klučku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)  
nejbližší obec: Stránky, okres Louny  
souřadnice: 50°17'14.00"N, 13°34'12.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7890302

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 5. Holedeč: okolí pahorku Výrovka a Holedečku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°17'1.00"N, 13°34'14.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7890084

#### 5747b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 147. 5747b, Dubčany: opukový lom na V okraji obce (trávníky na hraně, terásky a dno lomu), 5. 7. 2007, M. Štefánek  
nejbližší obec: Dubčany, okres Louny  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 13°38'5.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173509

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: 8. Kluček: opuštěné lomy a suché stráně (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)

nejbližší obec: Kluček, okres Louny

souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°36'56.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7890448

#### 5747c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 521. Soběchleby: suché trávníky (nekosené) a křoviny na J úpatí Králíčího vrchu, asi 0,9 km SZ – 0,8 km SSZ od kostela

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°13'20.90"N, 13°30'44.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 285-310 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13631002

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 315. Siřem: suchá stráně na J svahu vrchu Kohoutek (311), na S okraji obce

nejbližší obec: Siřem, okres Louny

souřadnice: 50°14'11.00"N, 13°30'20.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630995

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 320. Siřem: okraje lesíků asi 1 km JJV od středu obce, Z a JZ od Králíčího vrchu

nejbližší obec: Siřem, okres Louny

souřadnice: 50°13'33.00"N, 13°30'31.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-01

nálezce: B. Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13631008

#### 5747d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 534. 5747d, Nečemice: lada na J orientovaných stráních S až SZ nad obcí, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Nečemice, okres Louny

souřadnice: 50°14'38.00"N, 13°38'20.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182575

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J. Bělohoubek, Č. Ondráček, J. Švankmajer), (čtver. map. 5747d)

nejbližší obec: Dešnice, okres Louny

souřadnice: 50°14'11.00"N, 13°37'5.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7890558

#### 5748a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 42. Selmice: rybník a potok 200 m SV obce

nejbližší obec: Hořany, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.56"N, 13°42'23.53"E, ± 2500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8735959

#### 5748b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 667. 5748b, Divice: louka, pole a křoviny cca 0,5 km V od obce, 3. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Divice, okres Louny

souřadnice: 50°16'39.00"N, 13°49'32.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185705

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 655. 5748b, Ročov: příkopy silnice a zahrádky na J okraji Ročova, cca 430 m n. m., cca 50° 15.0' N, 13° 46.2' E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°15'2.00"N, 13°46'20.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185211

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce

nejbližší obec: Úlovice, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.57"N, 13°47'23.53"E, ± 2500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8734440

### 5748c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 22. Domoušice: bučina a její okraj, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'7.00"N, 13°42'37.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7891758

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 21. Domoušice: okraj žel.náspu, suchá lada a louky 1-2km ZJZ Domoušic, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'52.00"N, 13°42'38.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7891665

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 71. Filipov: podél silnice na Lhotu p.Džbánem  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'28.56"N, 13°42'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
nálezc: Karel Kubát; Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8736842

### 5749b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Plchov: příkop silnice ca 300-1000 m ZJZ obce, 270 m n. m.; 5749/b: lok. 12.  
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'7.72"N, 13°58'32.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975  
nálezc: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929264

### 5749c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PR Milská stráž  
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník  
souřadnice: 50°14'8.72"N, 13°52'31.24"E, ± 488m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1980  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Milská stráž. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6658948

#### 5750b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: a0145\_122117\_40\_X7  
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'2.62"N, 14°6'19.33"E, ± 150m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004  
ID: 3670334

#### 5750d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jemníky, dálnice D7 cca 570 m SSZ od kapličky v obci, středový pruh na konci dálnice před zúžením dálnice na silnici I. třídy  
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'44.10"N, 14°6'57.70"E, ± 45m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2016-07-07  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047185

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Želenice nahe Slaný, kleiner Wald am NW-Rand von Želenice  
souřadnice: 50°12'43.00"N, 14°9'38.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1981-07-23  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1884479

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Podlešín, strážka na terasách u viaduktu železniční na jihovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'15.44"N, 14°9'6.16"E, ± 10m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2009-07-14  
náleze: Tomáš Tichý  
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6882392

#### 5751a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: okr Slaný - hlíniště 1 km SV Luníkova  
nejbližší obec: Luníkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'37.67"N, 14°10'28.46"E, ± 200m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1988-06-27  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450963

### 5751b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 44. Veltrusy: park a obora v okolí zámku  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543046

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 49. Kralupy nad Vltavou: lužní lesy a P břeh Vltavy proti Nelahozevsi  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°18'16.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543549

### 5751d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 53. Kralupy nad Vltavou: vlakové nádraží  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°18'45.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543824

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543880

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 175. Kralupy nad Vltavou, vegetace u silnice do Lešan při SZ okraji města, asi 200-220 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'34.00"N, 14°17'31.00"E  
nadmořská výška: 200-220 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9551739

### 5752a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: deprese č. 6. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky pod železnič.tratí, /V obce Úžice/ /přehled druhů cév. rostlín/  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'21.00"N, 14°23'31.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680068



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 24. Zlosyň: při silnici mezi obcí a křižovatkou silnic 1,3 km Z od obce

nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník

souřadnice: 50°16'41.00"N, 14°20'60.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1994

pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.

projekt: FLDOK

ID: 9542227

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 30. Úžice: okolí otevřeného odvodňovacího kanálu 600 m SZ od vlakového nádraží

nejbližší obec: Úžice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°22'26.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1994

pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.

projekt: FLDOK

ID: 9542450

### 5752b

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: deprese č. 1. odvodňovací příkop v polích Z od nádraží Chlumín /VSV obce Netřeba/ /přehled druhů cév. rostlín/

nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník

souřadnice: 50°15'56.00"N, 14°26'59.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.

projekt: FLDOK

ID: 9679784

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 182. Netřeba, násep trati VJV obce; \*S Štech.

nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°25'33.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Milan Štech

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9552007

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: tab. 1. deprese (sním.) č. 1. (1982): odvodňovací příkop v polích Z od nádraží Chlumín /VSV obce Netřeba/

nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník

souřadnice: 50°15'56.00"N, 14°26'59.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1982-07-13

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.

projekt: FLDOK

ID: 9680226

### 5752c

lokality: Střední Čechy, u cesty na sev. okraji obce Libčice n. Vlt.

nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 50°12'8.01"N, 14°21'35.97"E, ± 800m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1992-07-16

nálezce: J. Chrtek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450854

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Bohemia centr.: in valle ad pag. Máslovice pr. opp. Libčice, cca 250 m n. m., s. schistoso  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'23.48"N, 14°22'30.31"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1923-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450828

#### 5752d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kopeč (ME), PR Kopeč, 150 m V od Z konce rezervace, dolní část svahu  
souřadnice: 50°14'56.00"N, 14°25'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2004-06-18  
náleze: T. Černý  
projekt: ČNFD  
ID: 3034633

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hügel Čeňkov bei Čeňkov bei Praha (Schiefer).  
souřadnice: 50°13'50.00"N, 14°25'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1975-08-21  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865969

#### 5753a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 212. Chrást, mokřady J až JV obce Z od lesa Obora;\*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo..  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°34'13.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553003

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Tuhaň u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 14°31'37.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9555500

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: stř. Polabí: kyselky u Přívor  
souřadnice: 50°17'15.00"N, 14°34'30.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1930): Příspěvek ke geobotanickému prozkumu středního Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 1929: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2019140

### 5753b

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Střední Polabí: lokalita se nachází u křižovatky želez. tratí, 1,2 km JZ od nádraží Všetaty, směrem k stanicím Tišice a Ovčáry, jde o 10 navzájem oddělených terén. depresí  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'28.61"N, 14°37'23.55"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 5. Deprese u křižovatky železničních tratí u Všetat. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 129-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9017497

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 435. Všetaty, SV okraj obce a přilehlé svahy cecemínského hřbetu;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'60.00"N, 14°36'4.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558763

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 329. Všetaty, ruderalní vegetace v okolí nádraží, asi 170 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°35'1.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556055

### 5753c

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Tab.1.sním.25. Gemeinde Jiřice, am Elbe-Ufer  
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce n/, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°33'46.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-06-27  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis*-*Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878482

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 238. Kostelec nad Labem-Jiřice, louky mezi mrtvým ramenem a Labem asi 0,5-1 km SSV od železniční stanice, asi 170 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'27.00"N, 14°33'10.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553434

#### 5753d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Okres Brandýs n./L. Opuštěný lom při Labi u obce Martinov, 171 m, porůznu  
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'38.88"N, 14°38'24.27"E, ± 150m  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1942-06-14  
nálezcce: Jaromír Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450933

#### 5754b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Předměřice nad Jizerou, dálnice D10, ruderální porost pod mostem dálnice Z od obce  
nejbližší obec: Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°15'20.20"N, 14°46'11.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2017-09-05  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047249

#### 5754c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5754\_28. Stará Boleslav, křoviny, okraje lesa a okraje cest mezi nádražím a železn. nadjezdem dálnice JV od nádraží  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'29.87"N, 14°41'39.98"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
nálezcce: Bohumil Trávníček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939820

#### 5754d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5754\_3. Čihadla, Hladký bor a přilehlé pole směrem k Sojovicím  
nejbližší obec: Čihadla, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'56.41"N, 14°46'52.39"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939815

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5754\_20. Sojovice, les mezi vsí a železn. tratí JV od vsi  
nejbližší obec: Vrdy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'36.98"N, 14°46'20.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939818

původní jméno: Oberna behen

lokalita: 5754\_12. Otradovice, okolí mrtvého ramene na levém břehu Jizery mezi železn. mostem a splavem

nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°12'5.24"N, 14°45'17.78"E, ± 200m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2001

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13939816

#### 5755a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Benátky nad Jizerou: mladý borový les podél lesní cesty 660 m V od vsi Kbel. 235 m n. m.

nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'25.90"N, 14°51'52.70"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2021-07-06

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14098493

#### 5755b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Lipník\_1890063

nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'26.58"N, 14°55'4.44"E, ± 36m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2007-08-11

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5231521

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Vlka\_1890109

nejbližší obec: Vlka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'7.04"N, 14°56'47.90"E, ± 23m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-08-27

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5231578

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Lipník\_1890122

nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'25.25"N, 14°55'5.38"E, ± 123m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2007-08-12

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5231640

### 5755c

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 5755\_21. Milovice, převážně xerothermní trávníky (místo skupinky stromů, drobné mokřiny nebo písčiny) zv. Pod Benáteckým vrchem v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá 0–2 km S od obce  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'27.16"N, 14°53'10.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939823

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: /Sním.1./ Vrcholová část mírného svahu ca 1,5km Z od Mladé, půda písčité,  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 14°50'57.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
pramen: Kopecký K. & Husová M. (1987): Mizející společenstva svazu *Bromion erecti* Koch 1926 ve středním Polabí. - Preslia 59: 167-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 7935589

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin  
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929874

### 5756b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: okres Nymburk - travnatá louka v zámecké zahradě ve Křinci.  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'7.12"N, 15°8'20.66"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1963-06-28  
náleze: Alena Šuková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451020

### 5756c

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 5756\_20. Všechlapy, rybník Nivice 1 km S od vsi a okolní pole  
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'39.48"N, 15°1'37.91"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939824

### 5757a

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Okolí Dymokur: Nouzov "Komárovské údolí" Na kraji lesa u luk. Vzácně  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'19.23"N, 15°13'47.39"E, ± 800m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-06-23  
náleze: Emanuel Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450831

### 5757b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: Budčeves: les 0,7 km J od obce, SZ část lesa mezi silnicí a rybníkem Nečaský.  
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°15'9.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-05-28  
náleze: Ivan Suchara  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5757a  
ID: 14227476

### 5757c

lokality: *Bohemia centralis*: distr. Nymburk, in margine silvae prope piscinam Jakubský (ripa septentr.) situ orient. a pago Dymokury  
ca. 220 m s. m.  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'46.90"N, 15°14'33.43"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-06  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450863

### 5758a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Osek, v obci  
souřadnice: 50°16'3.36"N, 15°21'58.20"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12218162

### 5758b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Skřivany  
souřadnice: 50°15'52.44"N, 15°29'39.45"E, ± 49m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-13  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2919 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10357804

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skřivany  
souřadnice: 50°15'55.42"N, 15°29'40.76"E, ± 45m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-13  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2919 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10357816

#### 5759a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skřivany, železniční zastávka  
souřadnice: 50°16'19.19"N, 15°29'54.82"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-07-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12219007

#### 5759b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Petrovice, v obci  
souřadnice: 50°17'23.05"N, 15°35'55.31"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226878

#### 5759d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrádek u Nechanic, úhor při silnici směrem k Nechanicím  
souřadnice: 50°13'34.31"N, 15°39'30.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12229252

#### 5760b

původní jméno: *Silene cucubalus* Wibel. I. *vulgaris* (Gaud.) Becherer  
lokalita: u Lochenic  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'22.26"N, 15°49'14.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.  
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 51; na hranici kvadrantů 5760b a 5761a  
ID: 14291576

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Předměřice, při trati  
souřadnice: 50°15'11.33"N, 15°49'1.45"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12263928



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Předměřice, okolí křižovatky na Světí a Předměřice  
souřadnice: 50°15'14.79"N, 15°48'11.81"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-02  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12219989

#### 5760c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stěžery, centrum obce  
souřadnice: 50°12'52.72"N, 15°44'49.55"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-07-23  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186515

#### 5760d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradec Králové-Pražské Předměstí: železniční nádraží Hradec Králové (včetně nákladových prostor)  
nejbližší obec: Hradec Králové-Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'12.55"N, 15°48'40.37"E, ± 9m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2022-06-29  
nálezc: David Hlisenikovsky; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenikovsky D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14169948

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradec Králové, býv.zahrádkářská kolonie na levém břehu Piletického potoka v S č  
souřadnice: 50°13'8.40"N, 15°49'46.95"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-04-10  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12224639

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradec Králové, Svobodné Dvory  
souřadnice: 50°13'25.61"N, 15°46'54.29"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-07-01  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12224663

#### 5761a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Smiřice, při trati JZ  
souřadnice: 50°17'42.79"N, 15°50'59.66"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009-07-07  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12227943

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Trotina, při silnici  
souřadnice: 50°17'25.52"N, 15°50'1.60"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-10-14  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11189400

#### 5761b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Králova Lhota: polní cesta na V okraji rybníka Závěšťák.  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'35.58"N, 15°59'2.84"E, ± 20m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-16  
nálezc: Věra Hromádková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045109

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Králova Lhota, Z část obce  
souřadnice: 50°17'41.91"N, 15°59'23.47"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003-09-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228724

#### 5761c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí: slepé rameno Kašparovo jezero, 231 m. n. m., 50°12'47.33"N, 15°52'18.90"E  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'47.33"N, 15°52'18.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2011-08-03  
nálezc: Michal Vávra  
pramen: Vávra M. (2012): Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice. Bakalářská práce.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14438624

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: okolí cesty  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'28.98"N, 15°52'1.95"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-05-15  
nálezc: Romana Prausová  
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6870335

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradec Králové - trojčipá tůň na levém břehu Orlice u sport. ar., Bejkovna - "Mlýnský náhon"  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'28.13"N, 15°51'12.03"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-09-29  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6980064

### 5761d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: stará pískovna těsně při silnici z Bělče n. Orl. do Svinar  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'28.68"N, 15°57'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: s. d.  
nálezc: František Procházka; F. Černohous  
pramen: Procházka F. (1978): Nové pozoruhodné naleziště chráněných a vzácných rostlin na Královéhradecku. – Památky a Přír., Praha, 3: 46–48, 4 photo.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14355619

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Třebechovice pod Orebem, nádraží  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'3.14"N, 15°58'50.27"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1990-07-18  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7221119

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: PP Bělečský písník  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'58.91"N, 15°56'5.67"E, ± 129m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1987  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V., Faltysová H., Rybář P. CHPV Bělečský písník - inventarizace. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6676751

### 5762a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 43. Mokré: Vodětín, stráž nad železniční tratí, 1,3 km SSV od obce  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'2.00"N, 16°4'47.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-06-09  
nálezc: Věra Samková; Romana Prausová  
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13759394

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 15. Bohuslavice nad Metují: PR Zbytka, okraj lesa a louka v jihozápadní části rezervace  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 16°3'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-06-10  
nálezc: Věra Samková; Romana Prausová  
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13759431

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: odvodněná slatinná louka na okraji dubového háje ve Zbytkách u Českého Meziříčí

nejbližší obec: Pohoří, okres Náchod

souřadnice: 50°17'37.00"N, 16°4'9.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1954-06-30

nálezce: J. Kubelková

pramen: Kubelková J. (1955): Společenstva slatinných luk v oblasti Týništěnska a Opočenska. – Ms., 93 p. [Dipl. práce; depon. in:

Katedra botaniky Přírod. fakulty UK Praha]

projekt: Květena VČ

ID: 14343563

#### 5762b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Dobruška: úhor ležící cca 300 m SV od Mělčanského kopce, 293 m n. m., 50°17'7,65"N, 16°9'47,41"E

nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'7.65"N, 16°9'47.41"E, ± 10m

nadmořská výška: 293 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2020-07-20

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13973512

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 50. Opočno: železniční nádraží

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°5'9.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-10

nálezce: Věra Samková; Romana Prausová

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13759748

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Nádraží v Opočně, 250 m n. m., N 50°16'43,6" E 16°05'08,7" (před budovou nádraží), 15b. Hradecké Polabí, čtverec 5762b.

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'43.60"N, 16°5'8.70"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-07-28

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Květena nádraží v Opočně. – Orchis, Dobré, 26/1: 2–9.

projekt: Florlit

ID: 14447291

#### 5762c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Bolehošť: železniční stanice Bolehošť

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'53.93"N, 16°3'54.40"E

nadmořská výška: 256 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2016-05-07

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13162057

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Očelice: železniční stanice Očelice  
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'36.61"N, 16°3'47.48"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-11  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162686

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bolehošť: Železniční stanice Bolehošť, N 50°12'53,9", E 16°03'54,4", 256 m n. m.  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'53.90"N, 16°3'54.40"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-07  
pramen: Doležal J. (2017): Botanická exkurze do PR Chropotínský háj a lesa Sádka. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 18: 2–6.  
projekt: Florlit  
ID: 14252098

### 5763b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Osečnice: trávnický a ruderalní stanoviště podél silnice v Z části obce  
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'29.50"N, 16°18'13.60"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2020-10-12  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990454

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Hlinné: loučka na svahu nad silnicí u SZ okraje vsi  
nejbližší obec: Hlinné, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'28.90"N, 16°16'14.60"E, ± 30m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2020-10-12  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990645

### 5763c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Solnice  
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1931  
náleze: František Hrobař  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5763c a 5863a  
ID: 14358170

### 5763d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.4. sním. 106. Teplomilné svahové louky na Z okraji obce Lukavice, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,  
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°17'33.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-06  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9783503

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab. 11. sním. 107. Teplomilné svahové louky na Z okraji obce Lukavice, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,  
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°17'33.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-06  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9783518

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.4. sním. 115. Svahová louka na S okraji obce Lukavice (dolní část svahu), fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,  
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'59.00"N, 16°18'6.00"E  
nadmořská výška: 330-680 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9783664

### 5764a

lokalita: Orlické hory, při silnici od Zákoutí na Luisino údolí  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'38.46"N, 16°22'39.51"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1964-08-16  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450908

### 5764b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 11. CHKO Orlické hory: Jadrná: pastviny v okolí lyžarského vleku (7.6.1995 a 30.6.1995)  
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'1.00"N, 16°26'23.00"E  
nadmořská výška: 764-852 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 9769790

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Zdobnice: Čertův Důl, louky nad silnicí u lesa na konci osady  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'49.70"N, 16°25'32.90"E  
nadmořská výška: 780-800 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998-08-20  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14209065

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Zdobnice: Čertův Důl, louky na konci osady pod silnicí  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'41.90"N, 16°25'27.40"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998-08-20  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14209184

#### 5764c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Uhřínov, část Malý Uhřínov: údolí Uhřínovského potoka JIV–J od obce  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.70"N, 16°22'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146089

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kunčina Ves: mezofilní loučky a cesta do údolí potoka J od obce  
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.70"N, 16°22'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Tomáš Černý  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146090

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rampuše: okolí cesty mezi údolím potoka 1 km SSV od obce a obcí (kulturní louky a lemy, okraje silnice)  
nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.70"N, 16°22'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Tomáš Černý  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146091

#### 5764d

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Zdobnice: loučka v lese ca 350 m JV koty 852 m  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'56.40"N, 16°25'27.80"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998-09-23  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14209785

původní jméno: *Oberna behen* (L.) Ikonn.  
lokalita: Říčky v Orlických horách: louka v nivě vpravo Říčky ca 1,5 km JJZ Zakletého  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'16.00"N, 16°26'47.10"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2000-08-23  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14211339

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Říčky v Orlických horách: Alma, místo v okolí bývalého stavení vpravo cesty před lesem, ca 420 m V křižovatky u chaty Perla  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°28'28.30"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2000-08-23  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14212322

#### 5765a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí  
souřadnice: 50°15'2.13"N, 16°30'16.27"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2000-07-22  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12287657

#### 5765c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Neratov: trávníky na horním okraji louky pod lesem u vyhlídky Vysoký kořen 1,4 km JJZ od střední části vsi.  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'5.53"N, 16°32'8.73"E, ± 60m  
nadmořská výška: 812-817 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2021-07-28  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098700



### 5767c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Králický Sněžník. S. m. ca 1350 m  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°51'2.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-20  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 402153); distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;  
ID: 13927083

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Staré Město: Kladský Sněžník  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'26.00"N, 16°50'50.00"E, ± 100m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1913-07  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; 3 sheets (BRNU 015951 through 015952-a); distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;  
ID: 13927003

původní jméno: *Silene*  
lokalita: SZ Morava: Sedlo pod Králickým Sněžníkem  
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'13.60"N, 16°51'2.00"E, ± 400m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1977-07-22  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450900

### 5767d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kunčice: Javořina, krátkostébelné horské louky severně sedla Krupná  
nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'59.56"N, 16°55'46.46"E, ± 9m  
nadmořská výška: 787 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2019-09-05  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2019: místy velmi úhledné, květnaté (lokalita *Botrychium matricariifolium*)  
ID: 14022724

### 5768a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 62. (73a/5768) Horní Skorošice: hájovna SV od kóty 681m Srnčí vrch.  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'42.00"N, 17°2'23.00"E  
nadmořská výška: 532 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Zmrhalová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297221

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porosty v okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5 km JZ od hájenky k silnič. mostku.

nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'18.00"N, 17°4'48.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297190

#### 5768b

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: Silesia distr. Jeseník: in pratis apud lupicidinam calcaream prope pag. Vápená (Zighartice) alt. 400 m s. m.

nejbližší obec: Vápená, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'45.42"N, 17°5'27.22"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1954-07-08

nálezce: Heřmanská; Kršková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450838

#### 5768c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jeseníky, Horní Lipová u viaduktu

souřadnice: 50°13'38.00"N, 17°4'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2004-09-05

nálezce: A. Hoffmann

projekt: ČNFD

ID: 3049908

#### 5768d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Rychlebské hory: JV část od Dolní Lipové k Supíkovcím

nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'28.74"N, 17°7'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1951

pramen: Nováková Z. & Řezníčková E. (1952): Zpráva o botanickém průzkumu jihovýchodní části Rychlebských hor od Dolní Lipové k Supíkovcím. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 289-290.

projekt: FLDOK

ID: 8719201

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: na stráni nad Dol. Lipovou

nejbližší obec: Dol. Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'28.74"N, 17°7'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.

projekt: FLDOK

ID: 8708646

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rychlebské hory, Mramorový vrch u Horní Lipové, pod žel. tratí  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 17°5'54.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2000-08-04  
nálezcce: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2714222

#### 5769a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Rychlebských hor, Supíkovice - Písečná, Špičák 482 m - vápencový vrch s jeskyněmi  
souřadnice: 50°16'28.75"N, 17°12'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1980-06-07  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544197

#### 5769b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Písečná: Bývalá pískovna zzs. železniční stanici Písečná, dnes vodní plocha Florián  
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'49.02"N, 17°15'17.43"E, ± 90m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2019-07-03  
nálezcce: Václav Dvořák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13804689

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.  
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'45.00"N, 17°15'21.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314394

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: HC Česká Ves, středisko Česká Ves, Špičák  
souřadnice: 50°17'12.00"N, 17°15'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1964-07-31  
nálezcce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 87844

**5769c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Seč u Jeseníka; nálet břízy, osiky a lípy  
souřadnice: 50°13'31.50"N, 17°13'38.07"E, ± 73m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-06-21  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12584547

**5769d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Chebží 2153  
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'47.75"N, 17°15'46.44"E, ± 220m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1996  
náleze: Hana Kočí  
pramen: Kočí Hana. Inventarizační průzkum lokality Chebží. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6902607

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Studený Zejf; PP Chebží - pravidelně ručně kosená louka  
souřadnice: 50°14'44.64"N, 17°15'41.75"E, ± 78m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12579356

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Studený Zejf; PP Chebží - Běčákova louka - vlastníkem v průběhu roku ručně mozaikovitě sečená louka v horní ploché části spíše T2.3B, ve svahu a po okrajích lesa T1.1  
souřadnice: 50°14'48.52"N, 17°15'44.54"E, ± 95m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12582255

**5770a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ondřejovice: Kamenolom Ondřejovice, lesík hned nad lomem, lem podél lesa  
nejbližší obec: Ondřejovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'26.83"N, 17°21'22.89"E, ± 90m  
nadmořská výška: 491 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2020-04-10  
náleze: Radim Hédli; Markéta Chudomelová  
pramen: Hédli R. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14023503

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: v lese u vodojemu u Zlatých Hor  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'28.76"N, 17°22'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708530

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 3. Zlaté Hory: náměstí (trávníky a ruderální stanoviště)  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'53.00"N, 17°23'52.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456442

#### 5770b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456756

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8330225  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'46.80"N, 17°29'25.76"E, ± 77m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875608

#### 5770c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 466. Horní Údolí: skalka nad silnicí směr Heřmanovice  
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°21'3.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474979

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 471. Zlaté Hory: u lesní silnice 0,2 km JV od hradu Edelštejn  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'1.00"N, 17°22'52.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475314

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Horní Údolí  
souřadnice: 50°12'54.78"N, 17°21'24.21"E, ± 65m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-31  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 10653918

#### 5771a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Jindřichov ve Slezsku\_8330124  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'22.54"N, 17°30'32.08"E, ± 31m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-04  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875221

#### 5771b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vysoká, Sádek, stráž mezi obcemi  
souřadnice: 50°15'27.00"N, 17°36'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1961-07-04  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevele Osoblažska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 2358984

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vysoká ve Slezsku\_8310116  
nejbližší obec: Vysoká ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'59.15"N, 17°35'36.82"E, ± 194m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-24  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5873760

### 5771d

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 32. Liptaň: výslunný pahorek v poli při silnici asi 0,5 km SZ železnič. zastávky v obci  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'39.00"N, 17°36'28.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457420

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 42. Dívčí Hrad: meze a příkopy při silnici mezi želez. zastávkou a JV okrajem obce  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'19.00"N, 17°38'16.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457677

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 43. Dívčí Hrad: meze v údolí želez. zastávky 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'59.00"N, 17°38'40.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457706

### 5772c

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 44. Bohušov: trávníky v obci  
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 17°42'35.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457763

### 5839a

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504975

**5840c**

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 271. Kateřina-Hájek: okolí zastávky ČD Nový Drahov  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'47.00"N, 12°23'53.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07  
náleze: Zdeněk Kaplan; P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508032

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 276. Tršnice-Doubí: kolejiště a okolí nádraží ČD  
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 12°23'59.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07  
náleze: Karel Martínek; Antonín Pyšek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508178

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Tršnice, okres Cheb, louka u cesty na Dlouhé Mosty  
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'34.03"N, 12°22'57.26"E, ± 550m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1988-08-29  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13684224

**5840d**

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 286. Nebanice: kolejiště stanice ČD  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'2.00"N, 12°28'41.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07  
náleze: Antonín Pyšek; Karel Martínek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508554

**5841a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrádek u Krajkové\_3560184  
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'16.62"N, 12°31'57.72"E, ± 218m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-24  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5483513



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrádek u Krajkové\_3560188  
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'20.04"N, 12°31'55.02"E, ± 130m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-24  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5483560

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrádek u Krajkové\_3560431  
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'17.59"N, 12°31'57.83"E, ± 24m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-24  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5486085

#### **5841b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /2/ VEB Chemische Betriebe Sokolov 140. (In den Saisonnen 1974, 1975 und 1976)  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'60.00"N, 12°39'38.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.  
projekt: FLDOK  
ID: 7926002

#### **5841d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 755. Kostelní Bříza: při silnicích v JZ a JV okolí obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.50"N, 12°37'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 570-620 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199686

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.50"N, 12°37'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 545-560 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199454

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 299. Kostelní Bříza: u lesní cesty od vodárenské nádrže k obci Dolní Lazy

nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°37'53.00"E, ± 200m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9189411

#### 5842a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: LHC Kynžvart spr. Březové odd. 75S2

souřadnice: 50°9'42.00"N, 12°42'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1971-11-03

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 592401

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: LHC Kynžvart spr. Březové odd. 75S2

souřadnice: 50°9'42.00"N, 12°42'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1960-10-15

nálezce: L. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 592384

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Královské Poříčí

souřadnice: 50°11'37.83"N, 12°40'51.56"E, ± 25m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2012-08-23

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10999769

#### 5842b

lokality: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Loket n/O.: In Callunetis et Pinetis supra vicum Bošřířany (Poschitzan) in monte Anleitenberg, solo granitico, ca 700 m s. m.

nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'45.58"N, 12°48'11.07"E, ± 1000m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1948-07-13

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450880

#### 5842c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 334. Podstrání: údolí Lobežského potoka 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.50"N, 12°42'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190199

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 319. Milíře: úsek silnice 1 km JZ od obce /JZ od obce Horní Slavkov/  
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.50"N, 12°42'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189921

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce  
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.50"N, 12°42'23.54"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190338

#### 5842d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 314. Čistá: úvozová cesta od silnice Krásno - Podstrání k mokřým a rašelinným loukám (zaniklá osada 6 km JZ od Horního Slavkova)  
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'28.51"N, 12°47'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189680

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krásno nad Teplou\_810257  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'52.63"N, 12°47'41.21"E, ± 20m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-06-16  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131297

### 5843c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 561. Krásný Jez: travnaté okraje silnice, příkopy, skalky a stráně S od žel.stanice až do obce  
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'28.51"N, 12°52'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jindřich Houfek; Rošická  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195426

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milešov\_810691  
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'29.05"N, 12°50'39.70"E, ± 87m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134619

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hlinky  
souřadnice: 50°7'21.98"N, 12°53'22.37"E, ± 211m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-09-16  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12613236

### 5844a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bražec, návrší 0,8 km SZ obce  
souřadnice: 50°10'50.00"N, 13°2'25.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1975-06-17  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.  
projekt: ČNFD  
ID: 2108874

### 5844b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Holetice, návrší SSZ od křižovatky silnic 1 km J obce  
souřadnice: 50°10'10.00"N, 13°8'51.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1975-06-03  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*e-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.  
projekt: ČNFD  
ID: 2108467

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Radošov (Karlovy Vary, NE of Bochov), 0,3 km EEN of the village  
souřadnice: 50°10'36.00"N, 13°7'40.00"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1972-09-04  
nálezc: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1593101

#### 5845a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 661. Valeč: lesní silnička a les asi 1,5–2 km Z od zámku  
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'44.30"N, 13°13'49.50"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-01  
nálezc: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13631004

#### 5845b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Valeč, křovinaté návrší u koupaliště, ca 0,7 km SSV od kostela Nejsvětější Trojice na Z okraji obce  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'46.00"N, 13°15'19.10"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-07-02  
nálezc: al.; Daniel Koutecký  
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13545776

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Dětaň  
souřadnice: 50°11'58.51"N, 13°18'37.64"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jiří Bělohoubek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.4  
ID: 11164234

#### 5846a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: lem polní cesty od silnice Vroutek – Dvorce k Dubovému vrchu (okres Louny)  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'41.80"N, 13°21'19.90"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-08-08  
nálezc: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450955

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Husova ulice Vroutek, okres Louny  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'37.70"N, 13°22'49.20"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1990-07-10  
nálezc: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450954

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Sev. Čechy, Vroutek - ve střední části obce  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'45.96"N, 13°22'47.33"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1986-08-30  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450958

#### 5846b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 497. Kryry: nádraží  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'7.40"N, 13°25'23.10"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-04  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13631001

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 496. Kryry: areál železničního nádraží  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'7.40"N, 13°25'23.10"E  
nadmořská výška: 310-320 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-03  
náleze: B. Trávníček; J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13631010

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 574. Očihovec: okraje polní cesty, křoviny, pole a svahy nad cestou na J úpatí svahů na S okraji nivy Očihoveckého potoka, ca 0,5 km SV až 2,5 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Očihovec, okres Louny  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 13°29'10.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13631003

#### 5846c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 743. Blatno u Jesenice: SZ a S okraj vodní nádrže Blatno  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°6'4.20"N, 13°23'57.50"E, ± 250m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-01  
náleze: L. Lippl  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13631005

**5846d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 454. Černčice: suché trávníky na stráni u žel. přejezdu v západní části obce, při silnici do Mukoděš  
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°8'29.20"N, 13°25'50.40"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-04  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630999

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 475. Černčice, příkopy silnice a okraje polí od severního okraje obce k odbočce na Nový mlýn  
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°8'42.50"N, 13°26'19.50"E, ± 400m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: J. Brabec; D. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13631000

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /sním.4/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, V okraj sledov. územi, výše nad potokem,  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 13°28'36.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1977-06-03  
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 7924281

**5848c**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'13.36"N, 13°43'59.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1950  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě nejisté.  
ID: 14450994

**5849a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.57"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544703

**5849b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.57"N, 13°57'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545332

**5849c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ruda, Klíčava  
souřadnice: 50°7'28.56"N, 13°52'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8546257

**5849d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°7'28.57"N, 13°57'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8546698

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Rynholec  
souřadnice: 50°8'32.32"N, 13°56'16.99"E, ± 86m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-07-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12608607

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Rynholec  
souřadnice: 50°8'30.80"N, 13°56'7.67"E, ± 48m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-07-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12608989

**5850a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°2'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8547538



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradiště Libušín - JV, V a SV svah  
souřadnice: 50°9'40.92"N, 14°2'19.70"E, ± 212m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2013  
nálezc: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín  
projekt: NDOP  
ID: 11229559

#### 5850b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pchery, část Theodor, zarůstající trávník ve svahu JZ od obce  
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°7'36.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 337 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2008-07-16  
nálezc: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1180802

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pchery, část Theodor, trávník u polní cesty Theodor - Švermov, Z od obce  
souřadnice: 50°10'54.00"N, 14°7'54.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-06-12  
nálezc: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1181365

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°7'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1981-01-01  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8547989

#### 5850c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Srby u Tuchlovic\_1640107  
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'24.11"N, 14°1'26.00"E, ± 15m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-07  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5203673

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Družec  
souřadnice: 50°6'7.57"N, 14°3'24.86"E, ± 88m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-07  
nálezc: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 12917448

### 5850d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°7'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8548854

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kladno - Ostrovec-průmyslová zóna  
souřadnice: 50°7'53.78"N, 14°6'1.61"E, ± 1445m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2013  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu vybraných lokalit navržené modernizace železniční trati v Kladně  
projekt: NDOP  
ID: 12204407

### 5851a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stehelčevy: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550065

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550357

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Buštěhrad, jižní okraj obce (od kostela ke hřbitovu - kóta 344,3); podél silnice mezi poli od hřbitova na JV okraji Buštěhradu ke křižovatce (333,4 m) s dálnicí (směr Číčovice)  
souřadnice: 50°10'28.58"N, 14°12'23.55"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549949

### 5851b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /1/ CHÚ Kovárské stráně: lok.se nachází V od obce Kováry, jde bývalé vinice a sady  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'18.00"N, 14°15'12.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Cílek V., Sádlo J. & Zavadil V. (2010): Návrh na vyhlášení přírodního parku Okolí Budče. - Bohem. Centr. 30: 139-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260629

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.59"N, 14°17'23.55"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550639

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kováry; kosený suchý trávník s ochuzenější druhovou skladbou  
souřadnice: 50°11'7.33"N, 14°15'8.96"E, ± 58m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-12  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12816286

#### 5851c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna  
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'32.60"N, 14°14'17.20"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554241

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Středokluky: podél silnice Číčovice - Středokluky od lomu asi 1 km S od obce k severnímu okraji obce; v obci Středokluky; lesík na Z okraji obce  
souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°12'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554577

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°12'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554072

#### 5851d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979-07  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1893885

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°7'28.59"N, 14°17'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555110

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tuchoměřice: v obci; podél silnice na Statenice od V okraje obce k začátku lesa; les 1-2 km V od obce, od samoty Pastviště ±

podél červené turistické značky ke Kříži sv. Juliany

souřadnice: 50°7'28.59"N, 14°17'23.56"E, ± 2500m

datum: 1979-08-17

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8555250

#### 5852a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: NPR Větrušické rokle

souřadnice: 50°11'27.52"N, 14°22'40.94"E, ± 789m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2013

nálezce: Daniel Hrčka

pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle

projekt: NDOP

ID: 11313929

#### 5852c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Polní meze u Selce

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'53.16"N, 14°23'17.08"E, ± 1500m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1901-08

nálezce: Emil Binder

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047491

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Bohemia centralis; Praha-Sedlec, žel. násep

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'53.55"N, 14°23'42.05"E, ± 400m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1947-06-15

nálezce: Mekelová-Ondráková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450931

#### 5852d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Maniny, Holešovice

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'13.68"N, 14°27'8.80"E, ± 300m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1896-06-09

nálezce: L. Král

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14019251

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Praha – Holešovice, přístav, zrušené kolejiště cca 1,2 km VJV od nádraží Praha – Holešovice

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'18.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-09-20

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR; herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 2886; evidenční číslo PR 668933, PR 668934; revize: P. Meredá 2011: est!; Z. Kaplan 2019: *Silene*

*vulgaris*

ID: 14450772

### 5853a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 4. (10a.Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Čakovice: pole a jejich ruderální okraje od areálu cukrovaru podél teplárny v

Třeboradicích až po pruh lesa na stráni nad potokem mezi Miškovcem a Mirovicemi.

nejbližší obec: Praha 9 - Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°32'8.00"E

nadmořská výška: 230-235 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2006

pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8110693

### 5853b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Okres Brandýs n./L. na travnaté stráni při rybníku u obce Vrábí (dříve Hrušov), sklon k západu, podklad pískovec, 212 m, dosti hojně.

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'29.38"N, 14°39'6.90"E, ± 600m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1943-06-15

nálezce: Jaromír Němec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450934

### 5853c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Praha, nádraží Libeň

nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'3.44"N, 14°30'4.26"E, ± 1150m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz,

<http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13172994

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Praha, nádraží Kbely

nejbližší obec: Kbely, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'6.07"N, 14°33'21.14"E, ± 150m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz,

<http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13191426

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha-Satalice: kolejiště nádraží  
souřadnice: 50°7'22.78"N, 14°34'14.90"E, ± 280m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2021-10-06  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14108603

#### 5853d

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Praha-Horní Počernice, Chvaly, Chvalský lom  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 14°35'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1986-09  
nálezc: J. Stanzel  
pramen: Stanzel J. (1986): Botanický IP lomu Chvaly v Horních Počernicích. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1120234

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Chvalský lom  
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'44.35"N, 14°35'23.45"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6835034

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Chvalský lom 1113  
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'43.58"N, 14°35'22.77"E, ± 123m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1999  
nálezc: Zdenka Podhajská; Alexandra Klauisová  
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6891790

#### 5854a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: severní konec ulice v prodloužení kamenného mostu (S od zámku) a navazující okraje  
cyklostezky k ulici Ivana Olbrachta  
souřadnice: 50°11'17.29"N, 14°40'2.38"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2022-09-01  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14180231

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lázně Toušeň  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'26.95"N, 14°43'50.64"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1994-10  
nálezc: Alexandra Klauisová; Tomáš Kučera  
pramen: Braniš M. et al. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí: Stavba Malá vodní nádrž "Mezi mosty". 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6882691

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lázně Toušeň  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'26.95"N, 14°43'50.64"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1994-10  
nálezc: Tomáš Kučera; Alexandra Klaudivsová  
pramen: Braniš M. et al. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí: Stavba Malá vodní nádrž "Mezi mosty". 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6882680

#### 5854b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Čelákovice: ruderální trávník při okraji kolejí železniční stanice. 191 m n. m.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'23.02"N, 14°45'13.16"E, ± 15m  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2021-09-04  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14107883

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Čelákovice: násep rekonstruované železniční trati u mostu přes Labe na SV okraji města. 175–178 m n. m.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'16.62"N, 14°46'9.76"E, ± 30m  
nadmořská výška: 175-178 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2021-09-04  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14107911

#### 5854d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Břežany II; Udržovaná louka na slunném svahu, zjevně přeseťá, ale regenerovaná, ve východním cípu nekoseno. Fragmenty teplomilných trávníků se nacházejí i nad loukou na světlinách lesnických výsadeb. Ve spodní části přechází v T1.1. Nejvýchodnější část původních\*  
souřadnice: 50°6'47.36"N, 14°47'53.38"E, ± 155m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2014-10-29  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 13091653

#### 5855a

původní jméno: *Silenka*  
lokalita: okr. Nymburk - Litol - na suché louce - již.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.92"N, 14°50'44.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1961-06-04  
nálezc: Jiří Pohořal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450951

### 5855b

lokalita: Kostomlaty nad Labem: zbytek louky 1 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'45.79"N, 14°58'54.82"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450989

### 5855c

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in locis fruticosis prope silvam situ septentr.-orient. a pago Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'31.70"N, 14°54'34.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-06-15  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450860

### 5855d

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: okr. Nymburk: Tatce, u žel. tratě S od vsi  
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'5.17"N, 14°58'31.84"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450977

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk locis graminosis situ austr. a pago Poříčany.  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'3.55"N, 14°55'5.54"E, ± 300m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1990-07-10  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450862

lokalita: okr. Nymburk: Tatce, 1 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'5.61"N, 14°58'27.95"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-06-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450992

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: secundum viam ferream vetustam situ occ. a pago Třebestovice.  
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'6.09"N, 14°56'42.73"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-08  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450865



lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in locis graminosis coemeterium opp. Sadská, ca. 210 m s. m.  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'13.84"N, 14°58'34.83"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450855

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Nymburk; ad viam prope oppidum Sadská.  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'2.54"N, 14°59'6.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1951-07-17  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451043

#### 5856a

lokalita: železniční zastávka Nymburk-depo  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'20.16"N, 15°3'48.95"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-09-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450982

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Pravý břeh Labe v Babíně  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'49.18"N, 15°3'36.83"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-06-05  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451012

#### 5856b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5856\_108. Velké Zboží, Labe podél vsi a jeho pravý břeh  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'37.01"N, 15°6'4.33"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939832

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.63"N, 15°7'23.57"E, ± 2500m  
datum: 1970-11-23  
náleze: Plašilová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8557269

### 5856c

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 5856\_28. Kostelní Lhota, lemy v boru SZ od obce  
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'12.93"N, 15°1'3.66"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Petr Havlíček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13939828

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 10. Travnatá plocha v topolové aleji L od komunikace (směr Sokoleč) 1 km JV od obce Vrbová Lhota v místech, kde most překlenuje želez. okruh  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Matouschek 1905  
ID: 9013203

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 19. Suchý břeh jezera č. 3 P od komunikace na Sokoleč 1,5 km JV od Vrbové Lhoty za tratí želez. okruhu  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'28.63"N, 15°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013793

### 5856d

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Oseček, louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'33.49"N, 15°9'25.44"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-08-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450981

lokalita: okr. Nymburk: Oseček. louka při ústí Bačovky do Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'33.49"N, 15°9'25.44"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-30  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450976

#### 5857a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°10'28.64"N, 15°12'23.57"E, ± 2500m  
datum: 1970-11-23  
náleze: Plašilová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8557643

#### 5857b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PP Bář  
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1985  
náleze: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botan.inventarizace SPR Bář. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6672163

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PP Bář  
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1972  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. IP CHN Bářská stráž. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6670715

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PP Bář  
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1972  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum CHN Bářská stráž (botanika). 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6721885

#### 5857c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: okr. Nymburk: Opolany 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'6.03"N, 15°12'40.70"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450986

#### 5857d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobšice u Žehuně  
souřadnice: 50°8'11.15"N, 15°16'3.26"E, ± 382m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-07-08  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11786782

**5858a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7201590

**5858b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chlumec - Karlova Koruna, úsek C, centrální část s budovami  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'33.17"N, 15°27'7.37"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7784728

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chlumec n.Cidl. zámecký park  
souřadnice: 50°9'35.33"N, 15°27'2.08"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-06-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12083722

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chlumec n.Cidl. pustá místa u křižovatky J zámku u benzinky  
souřadnice: 50°9'28.36"N, 15°26'52.76"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12083446

**5858c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Převýšov JZ část obce J od nádraží  
souřadnice: 50°8'54.70"N, 15°24'27.33"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12084414

**5858d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Pamětník  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1991  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6732863

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Olešnice nad Cidlinou, slatinná louka na S břehu Olešnického rybníka a les na V břehu  
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°26'1.54"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-06-25  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6869526

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, S břeh vč. lesního okraje  
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'36.98"N, 15°26'17.28"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-07-28  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7208996

#### **5859b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dobřenice, okolí přejezdu V nádraží,  
souřadnice: 50°9'34.83"N, 15°39'37.29"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12183845

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kratonohy, okolí železniční zastávky,  
souřadnice: 50°9'26.98"N, 15°36'37.74"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-07-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12183412

#### **5859c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Chýšť, les Vražednice SZ obce  
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'11.14"N, 15°32'17.78"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-05-09  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terénní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7211728

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Chýšť, les Vražednice SZ obce  
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'15.55"N, 15°32'25.04"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-05-09  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7027337

#### 5859d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kříčeň, S okraj lesa při silnici J obce,  
souřadnice: 50°6'6.98"N, 15°39'9.42"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12186224

#### 5860a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praskačka, železniční stanice  
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'30.82"N, 15°43'58.68"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1984-07-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7213085

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Syrovátka, při silnici na JV okraji obce,  
souřadnice: 50°9'9.07"N, 15°39'57.05"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12184075

#### 5860b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Hradec Králové: na lukách kolem Střebše [Třebše]  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.67"N, 15°47'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1881  
náleze: Antonín Hansgirk  
pramen: Hansgirk A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14240271

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Opatovice n.L., nádraží  
nejbližší obec: Pohřebačka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'51.72"N, 15°47'18.55"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6626771

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Opatovice n.L., slatinná louka mezi nádražím a pískem SV nádraží  
nejbližší obec: Pohřebačka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'46.45"N, 15°47'24.01"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7215809

### 5860d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Čeperka (okr. Pardubice): kraj borového lesa u železniční dráhy, 225 m n. m., 50°7'44.41"N, 15°46'9.09"E  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'44.41"N, 15°46'9.09"E, ± 400m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2023-06-27  
nálezc: Michal Vávra  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14447822

### 5861a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě 2, břeh tůně  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 15°51'36.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-06-12  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047490

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě 2, břeh tůně  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 15°51'36.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-06-12  
nálezc: V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 780372; revize: Z. Kaplan 2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450784

### 5861b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krňovice: stará (rekultivovaná) pískovna a její okolí vpravo od silnice do Bělečka asi 0,7 km od JJZ obce  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146103

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Náves v Krňovicích  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-09-06  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14473261

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Bělečko  
nejbližší obec: Bělečko, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'28.68"N, 15°57'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 61b; na hranicích kvadrantů 5861b a 5861d  
ID: 14486471

#### 5861c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Borek, při silnici do Hrachoviště  
nejbližší obec: Hrachoviště u Býště, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'35.84"N, 15°52'20.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-02  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020804

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrachoviště, u silnice k Borku  
nejbližší obec: Hrachoviště u Býště, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'31.73"N, 15°52'45.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-09-22  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020665

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Újezd, okraj lesa SV obce a pastviny  
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'59.66"N, 15°52'21.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-07-22  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7222527

#### 5862a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Týniště nad Orlicí: Železniční stanice Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'17.70"N, 16°4'27.83"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2012-06-12  
nálezcce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946693



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Týniště nad Orlicí: železniční stanice Týniště nad Orlicí, okolí železničního přejezdu v ulici Nádražní, 625 m SZ od staniční budovy

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'31.77"N, 16°4'6.40"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13163863

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Týniště nad Orlicí: rozvolněné písčité trávníky a ruderalní plochy v průmyslovém areálu firmy Elitex, 1,13 km SSZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'43.34"N, 16°3'39.35"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-06-23

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189242

#### 5862b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Rašovice: rybník Machov, severně od osady Rašovice, 3 km východně od Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'20.00"N, 16°7'38.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2014

nálezce: Jan Doležal

pramen: Doležal J. (2014): Floristický průzkum lokality Rybník Machov u Rašovic. – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 20(2013): 37–64.

projekt: Květena VČ

ID: 14239091

#### 5862c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Albrechtice nad Orlicí: Areál sokolovny a okraje volejbalového hřiště v místě „Na Výsluní“ u Obecního úřadu

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'28.96"N, 16°3'31.67"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2011-09-30

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946429

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Na návsi ve Žďáru n. Orl.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'28.68"N, 16°2'23.59"E, ± 2500m

nadmořská výška: 256 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1942-07-06

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14473246

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Žďár nad Orlicí: násyp železniční trati, 470 m SSZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí, N 50°07'24,1", E 16°03'56,6", 257 m n. m.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'24.10"N, 16°3'56.60"E

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: s. d.

pramen: Doležal J. (2019): Botanická exkurze za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 21: 2–4.

projekt: Florlit

ID: 14252962

#### 5862d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Čestice: trávníky a okraje polí mezi železniční zastávkou a chatovou osadou Podchlumí SZ od obce

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'50.68"N, 16°8'35.45"E, ± 250m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146116

#### 5863a

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Na poli jižně od Domašína

nejbližší obec: Domašín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1942-06-03

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14473244

#### 5863b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Rychnov nad Kněžnou: okraj obilného pole (ječmen) asi 840 m ZSZ od kóty 417 m v lese Včelný

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'37.24"N, 16°18'10.30"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2017-07-22

nálezce: Jan Košnar; Jitka Laburdová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449375

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Panská Habrová: suchý trávník na svahu u cesty mezi domy v J části vsi

nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'42.30"N, 16°17'43.80"E, ± 20m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2020-07-29

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13966231

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou: trávník u koupaliště v lese Včelný SV od města

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'16.50"N, 16°18'3.80"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2020-07-29

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13966356

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou: malý zbytek květnatého trávniku mezi cestou a polem 1,4 km VJV od V

okraje města, 370–400 m SZ od osady Končiny. 406–407 m n. m.

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'41.07"N, 16°18'40.82"E, ± 15m

nadmořská výška: 406-407 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2021-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14102100

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou: skládka kamení, písku, šterku, zeminy a dříví u silnice do Javornice 1,1 km V od města. 398–402 m n. m.

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'54.87"N, 16°18'29.63"E, ± 70m

nadmořská výška: 398-402 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2021-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14102380

#### 5863c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Častolovice: kolejiště železniční stanice na ZJZ okraji obce. 266 m n. m.

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'41.90"N, 16°10'25.16"E, ± 230m

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2021-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14102389

#### 5863d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Vamberk: trávník před hasičskou zbrojnicí v Jůnově ulici při JJV okraji města

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'52.50"N, 16°17'38.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2019-07-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821306

#### 5864a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)  
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008  
nálezc: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242700

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: dna a lesy na svazích údolí říček Zdobnice a Řička v širším okolí jejich soutoku mezi obcemi Pěčín, Nebeská Rybná a Bělá (navrhovaná rezervace Soutok)  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°22'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1992  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. (1993): Zpráva z floristické inventarizace navrhované přírodní rezervace Soutok. – Orchis, Dobré, 12/2: 1–7.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14197927

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: oblast budoucí vodní nádrže "Pěčín"  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.70"N, 16°22'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kučera J. (1983): Přehled dosud zjištěných rostlin v zátopovém území vodní nádrže „Pěčín“. – Orchis, Dobré, 1983/listopad: 1–6.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14275633

#### 5864b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rokytnice v Orlických horách: kolejiště železniční stanice v J části města. 563 m n. m.  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'39.30"N, 16°27'57.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 563 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2020-07-27  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13966112

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Přím, u Hamernice, louka u řeky  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'43.32"N, 16°25'13.19"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1981-07-14  
nálezc: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047484

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Rokitnitz [= Rokytnice v Orlických horách]  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'56.34"N, 16°27'54.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1856-07  
náleze: J. Titz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451023

#### 5864c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: PR Ve slatinské stráni  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1985  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. SPR Ve slatinské stráni. Inventarizace veget. krytu.. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6706549

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Slatina nad Zdobnicí, Ve slatinské stráni  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'2.72"N, 16°22'34.78"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1985  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7237188

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: PR Ve slatinské stráni  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F., Belicová J., Vagenknecht V. Květena SPR Ve slatinské stráni jako souč. IP CHÚ ve Výchč. kraji. Práce a studie-Přír., Pardub. 1. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6708284

#### 5864d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 45. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, olšina podél Rokytenky s malým pravostranným přítokem (ovlivněno zvěří, zátopové území), průzkum konán v letech 2001 -2002, /J od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'39.00"N, 16°28'33.00"E  
nadmořská výška: 480-752 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: s. d.  
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.  
projekt: FLDOK  
ID: 9791166

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: e0068\_141413\_688\_T2.3B  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'41.96"N, 16°28'42.38"E, ± 159m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2002  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Jitka Málková. e0068: e0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3924102

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Dvůr J Rokytnice, od obce po proudu k můstku přes Rokytnku  
nejbližší obec: Dolní Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'40.45"N, 16°28'37.40"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-05-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7237696

#### 5865a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 47. Bartošovice: příkopy podél silnice směrem k obci Vrchní Orlice ca 300-800 m S obce  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.71"N, 16°32'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104148

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: bažinatá louka mezi okrajem lesa a pravou stranou silnice z Bartošovic v Orl. h. do Mladkova nedaleko před Zemskou bránou  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'28.71"N, 16°32'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1967-06  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1968): Kamzičník rakouský (*Doronicum austriacum* Jacq.) v jihovýchodní části Orlických hor. – Listy Orlického muzea, Choceň, 1968/1: 103–110.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14197435

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, největší louka mezi silnicí a lesem, od zbořeniště chalupy po cestu, proti staré stodole  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'8.70"N, 16°34'53.00"E  
nadmořská výška: 540-600 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2006-09-12  
náleze: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14217495

### 5865b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bartošovice, břeh Orlice, louky a okraj lesa u osady Ostrov  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'10.39"N, 16°35'1.19"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7258513

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7258355

### 5865c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 67e. Klášterec nad Orlicí: údolí k osadě Zbudov, odlesněná lučinatá ostrožna při ústí téhož údolí ca 50 m Z kostela  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'28.71"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480-510 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104793

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 65b. Klášterec nad Orlicí: polní cesta od želez.mostu u kostela k autobusové zastávce Jedlina na silnici k obci Petrovice: okraj lesíka u cesty ca 400-600 m od kostela  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'28.71"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104639

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 72b. Klášterec nad Orlicí: osada Lhotka: 200-400 m SZ kóty 526,6, travnatý +- Z svah u polní cesty  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'28.71"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104888

**5865d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 80c. Petrovice nad Orlicí: Z část obce: okraj lesa při silnici nedaleko Z okraje obce  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'28.71"N, 16°37'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 620-640 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105090

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Katastr Petrovičky u Mladkova, Natura 2000, kód díla E0030, segment 106  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'35.21"N, 16°38'22.38"E, ± 250m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2002-06-22  
náleze: L. Bureš  
projekt: ČNFD  
ID: 2971119

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Petrovičky, naturové louky pod Adamem, louky u ovčince a ruderál  
nejbližší obec: Petrovičky u Mladkova, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'35.10"N, 16°37'28.94"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2011-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7301790

**5866b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /85/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°47'58.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Kleinová; Prausová; Baťová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8405697

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /87/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5866 bbc-ac: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'49.00"N, 16°48'14.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Prausová; Kleinová; Baťová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8405773



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: /11/ Potok u pralesa ve Strém: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°48'19.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8403238

#### 5866c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690

nejbližší obec: Horní Lipka

souřadnice: 50°7'28.72"N, 16°42'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1970-07-05

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9041809

#### 5866d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Dolní Morava\_8190134

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'44.18"N, 16°47'40.24"E, ± 168m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-08-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865740

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Horní Morava\_8190265

nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'45.96"N, 16°48'31.28"E, ± 113m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2008-08-29

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865987

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Horní Morava\_8190275

nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'47.33"N, 16°48'6.80"E, ± 201m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2008-08-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5866027

### 5867a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stříbrnice: Háječek, rozvolněné krátkostébelné pastviny jz. expozice, 1,17 km sv. kostela sv. Anežky  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'14.62"N, 16°54'47.38"E, ± 9m  
nadmořská výška: 623 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2019-09-04  
náleze: David Hlisenkovský; Martin Mokrejš  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: lokalita *Meloe brevicollis* + *M. rugosus*  
ID: 14022670

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hynčice nad Moravou: polokulturní louky s alejemi a solitárními stromy 1 km ssv. vrchu Bučina (683 m n. m.)  
nejbližší obec: Hynčice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'31.76"N, 16°54'28.51"E, ± 900m  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2023-05-21  
náleze: David Hlisenkovský; Alex Honc  
pramen: Hlisenkovský D. (2023) Terénní zápisky 2023  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2023: okolí mnohých stromů vybagrováno, provozován cyklokros, vyhloubena nádrž  
ID: 14511233

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 411. Králický Sněžník: Horní Morava: les u cesty od kóty 838 ke kótě 987 v Tvarožných děrách pod Králickým Sněžníkem, okolí boudy Vilemínka  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'28.73"N, 16°52'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041615

### 5867b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: údolí Bystřiny mezi obcí a ohybem silnice na Malé Vrbno  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'28.73"N, 16°57'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788551

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Staré Město: Štěpánov, jz. svahy Kozího vrchu (kóta 695 m)  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'55.98"N, 16°55'13.82"E, ± 9m  
nadmořská výška: 647 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2019-09-04  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2019: údajně slouží jako zimní obora pro jelenovité, toho času hovězí pastvina  
ID: 14022706

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hanušovická vrchovina; Staré Město, údolí Bystřiny a Kunčického potoka S od St. Města. Stolec 1034 m n.m.

souřadnice: 50°10'28.73"N, 16°57'23.60"E, ± 2500m

datum: 1982-07-08

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8559174

#### 5867c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Sklené, levý přítok Malé Moravy od hájenky po žluté značce

nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'43.31"N, 16°50'57.82"E, ± 450m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-07-19

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 28/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13667257

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Sklené, zelená značka podél toku S od hájenky (cca 500m J od kaskády Malé Moravy)

nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'51.10"N, 16°50'44.88"E, ± 400m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-07-19

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 28/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13667258

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: m0192\_142314\_91\_T2.3B

nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'5.96"N, 16°53'19.86"E, ± 155m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2004

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3944102

#### 5867d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Habartice - 0,75 km Z kostela, hřbet s vystupujícími hadcovými skalkami ve smrkovém lese

souřadnice: 50°6'35.00"N, 16°56'23.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1998-08-07

nálezce: P. Pavlíčková

pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2616963

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Habartice, hřbíték u lesa, vršek hřbetu s drobnými skalkami  
souřadnice: 50°6'35.00"N, 16°56'60.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1998-08-05  
náleze: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2616945

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Habartice, hřbíték na pastvině, vrchol hřbetu, místy vystupují drobné skalky  
souřadnice: 50°6'35.00"N, 16°56'60.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1998-08-05  
náleze: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2616915

#### 5868a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km J JV od osady Petříkov  
nejbližší obec: Ramzová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'28.74"N, 17°2'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 760-800 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787867

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: okolí horní vápenky 2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'28.74"N, 17°2'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700-740 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-07  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783623

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostružná (distr. Jeseník): PR Stráž-Skalka, část Skalka, 750-800 m n. m.  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'3.60"N, 17°2'30.50"E, ± 90m  
nadmořská výška: 772 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2016-05-07  
náleze: Jana Tkáčiková; Radim Hédli; Magda Zmrhalová  
pramen: Hédli R., Tkáčiková J. & Zmrhalová M. (2017): Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. - Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6: 15–19  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13725334

### 5868b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1.a. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'3.00"N, 17°6'46.00"E  
nadmořská výška: 1320 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998535

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Keprník, na ploše vrcholových skal  
souřadnice: 50°10'16.00"N, 17°6'58.00"E  
nadmořská výška: 1424 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-20  
nálezc: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1894752

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jeseníky, Keprník  
souřadnice: 50°10'16.00"N, 17°6'59.00"E  
nadmořská výška: 1380 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1942  
nálezc: F. K. Hartmann  
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.  
projekt: ČNFD  
ID: 2053064

### 5868c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Novolosinský potok a lesíky kolem něj u obce  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'28.73"N, 17°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1982-07-03  
nálezc: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786851

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: V exp. svahy nad silnicí J od obce podél potoka Branná k myslivně Františkov  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'28.73"N, 17°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
nálezc: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783622

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Branná, údolí potoka Branná J od Branné až po myslivnu Františkov. Stráně nad silnicí a potokem, potok.

souřadnice: 50°7'28.73"N, 17°2'23.61"E, ± 2500m

datum: 1982-07-03

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8559954

#### **5868d**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 4.a. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'3.00"E

nadmořská výška: 1010-1030 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1966

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 7998977

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 3.a. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°8'8.00"E

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1966

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 7998757

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 4.b. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'3.00"E

nadmořská výška: 1010-1030 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 7999051

#### **5869a**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hrubý Jeseník, údolí Bělé, Bělská stráně

souřadnice: 50°9'34.00"N, 17°12'1.00"E

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-07-11

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2657718

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, mezi údolím Borového potoka (pravostranný přítok Bělé) a Bělskou stráně

souřadnice: 50°10'17.00"N, 17°12'30.00"E

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-07-12

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2657947

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, mezi údolím Borového potoka (pravostranný přítok Bělé) a Bělskou strán  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 17°12'30.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1994-07-12  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2657980

#### 5869c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 7.a. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'56.00"E  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7999338

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, louky na konci obce Bělá p. Prad.  
souřadnice: 50°7'55.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1994-07-15  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2658638

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Vrchol Malého Dědu.  
souřadnice: 50°6'18.00"N, 17°13'9.00"E  
nadmořská výška: 1367 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-07-29  
náleze: V. Bednář  
pramen: Bednář V. (1956): Společenstva holí Hrubého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2255995

#### 5870a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: (9) Heřmanovice  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'28.75"N, 17°22'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707797

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Vrbno pod Pradědem: louky pod silnicí na Heřmanovice  
souřadnice: 50°10'28.75"N, 17°22'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1972-07-01  
náleze: Bureš; Burešová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560415

### 5870b

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 482. Komora: údolí Komorského potoka od ústí do Opavice podél zelené turistické značky v SZ části obce  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'59.00"N, 17°27'55.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475617

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 487. Spálené: okolí silnice na Heřmanovice (v údolí Opavice) mezi hájovnou při Z okraji obce a pravostranným přítokem Opavice asi 1 km Z obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 17°26'15.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475884

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 488. Spálené: vysokostébelná louka na L břehu Opavice v SV části obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'47.00"N, 17°27'39.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475961

### 5870c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /15/ Vrbno: údolí Střední Opavice u Železné /při silnici/ /Střední Opavy/  
nejbližší obec: Železná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'28.75"N, 17°22'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07  
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717962

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /26/ při silnici v Železné  
nejbližší obec: Železná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'28.75"N, 17°22'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07  
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718279



původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: (7) Železná (u Vrbna pod Pradědem)  
nejbližší obec: Železná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'28.75"N, 17°22'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707773

#### 5870d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°25'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464903

#### 5871a

lokalita: Město Albrechtice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'5.00"N, 17°34'43.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13704278

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 29. Třemešná: suchá travnatá úbočí 0,1-1,2 km JJZ od želez. zastávky  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'43.00"N, 17°33'54.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457304

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 161. Město Albrechtice: silnice JZ města směrem na Českou Ves, příkopy a okraje lesa S vrcholu Zadní kopec (444 m)  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'7.00"N, 17°33'57.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464077

### 5871c

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Město Albrechtice, k J na Zadní kopec 444 m  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'34.84"N, 17°33'49.18"E, ± 250m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160585

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Krasovský kotel 1192  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009  
náleze: Adrián Czernik; Zuzana Dočkalová  
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK\_IP\_2009\_Krasovsky\_kotel\_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6889151

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krasovský kotel  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'53.63"N, 17°32'24.88"E, ± 352m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1998  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6413653

### 5871d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky  
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7295029

### 5872c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Staré hliniště  
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'34.30"N, 17°41'38.60"E, ± 171m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: David Švarc  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6461871

**5940a**

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Wächst dem Bahnhofe von Eger  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'24.99"N, 12°22'51.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-06-01  
náleze: Holzinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium des Egerlandes no 53;  
ID: 13991832

**5940c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 331. Cheb-Malá Všeboř: vlhké louky a křoviny, P břeh Odavy, 1,0 km Z-ZJZ od osady  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 12°23'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509833

**5941b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 231. Ostrov u Studánky: po polní cestě na okraji lesa z Krásné Lípy do Ostrova  
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'28.49"N, 12°37'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187929

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 234. Ostrov u Studánky: v bývalé osadě  
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'28.49"N, 12°37'23.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188001

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Studánka (Sokolov, SE of Kynšperk nad Ohří), 0,5 km SW,  
souřadnice: 50°5'22.00"N, 12°34'57.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1971-06-08  
náleze: Z. Kropáč  
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.  
projekt: ČNFD  
ID: 1588078

#### 5941c

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Bahndamm bei Sandau  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'42.27"N, 12°32'25.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-08-19  
nálezc: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium des Egerlandes no 54;  
ID: 13991831

#### 5941d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lázně Kynžvart; porost listnáčů s hojným přirozeným zmlazením, v bylinném podrostu *Polygonatum verticilatum*, *Vaccinium myrtillus*, *Avenella flexuosa*, expanze rodu *Rubus*  
souřadnice: 50°0'26.07"N, 12°36'13.42"E, ± 168m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-09-20  
nálezc: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12341156

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lázně Kynžvart; porost listnáčů na golfovém hřišti, chudší bylinné patro se *Silene vulgaris*, *Poa nemoralis*, *Avenella flexuosa*, *Vaccinium myrtillus*  
souřadnice: 50°0'29.16"N, 12°36'4.35"E, ± 270m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-09-20  
nálezc: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12341212

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lázně Kynžvart; nevyvinutý listnáčový porost s břízou, duby a javory, bylinný podrost tvořen *Avenella flexuosa*, *Festuca ovina*, *Vaccinium myrtillus*, *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°0'25.00"N, 12°35'54.05"E, ± 286m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-09-20  
nálezc: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12340940

#### 5942a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slavkovský les: Vřesovec: jde o komplex hadcových výchozů Mnichovských hadců. Lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, rozloha je 5,71ha. Průzkum probíhal 5.-10.2005, patří do fyt.okr.28c, čtverec síť.map.5942a a 5942b. Seznam druhů cévn.rostlin z území.  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'46.00"N, 12°44'52.00"E  
nadmořská výška: 782-802 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2009  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - *Erica* 17: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242350

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Sním.5. Slavkovský les: Mnichovské hadce: Vřesovec: lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, řídký bor SZ části území, orient.SSZ.

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'46.00"N, 12°44'44.00"E

nadmořská výška: 782-802 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2005-08-11

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.

projekt: FLDOK

ID: 8242509

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Sním.4. Slavkovský les: Mnichovské hadce: Vřesovec: lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, světlina na svahu spadajícím k Dlouhé stoce v Z části území, orient.JZ

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'43.00"N, 12°44'47.00"E

nadmořská výška: 782-802 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2005-08-11

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.

projekt: FLDOK

ID: 8242493

#### 5942b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora bohémica. Mar. Lázně: in colle serpentini ad viam publ. inter pag. Nová Ves et Grün [= Louka]. S. m.ca 750 m

nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'16.00"N, 12°47'11.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1927-06

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 28c Mnichovské hadce;

ID: 13927063

původní jméno: *Silene cucubalus* ssp. *cucubalus*

lokality: Čechy západní, Slavkovský Les: Hadcové skalky "Křížky" při silnici mezi obcemi Prameny a Nová Ves.

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.67"N, 12°44'58.27"E, ± 100m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1961-05-31

nálezce: M. Hostička

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059850

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: Horní Slavkov, Nová Ves, hadcové skalky v rezervaci "Křížky", ca 1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.52"N, 12°44'58.95"E, ± 200m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1973-07-25

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450921

**5942c**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Čechy, okr. Cheb: Prameny, Vlčí kámen, les 2 km j obce, hadec  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'53.00"N, 12°43'59.00"E, ± 800m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1991-07-22  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926900

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *prostrata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohemica, distr. Cheb: skalky mezi obcemi Prameny a Sítiny, při lesní silničce, hadce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 12°44'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-07-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926899

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohemica: Mar. lázně: in monte Wolfstein (vlčí kámen) in rupibus serpentini. S. m. ca 860–880 m  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 12°43'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 860-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1927-06  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927061

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Hadcové skály u Pramenů o. Cheb.  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'52.96"N, 12°43'50.12"E, ± 400m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1967-06-08  
nálezce: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059844

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In adjac. opp. Mariánské Lázně: in juro Vlčí hřbet prope vicum Prameny solo serpentino  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'57.60"N, 12°44'3.10"E, ± 1300m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1976-09-29  
nálezce: Kirschner; Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450878

#### 5942d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *prostrata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Cheb: Pluhův Bor mezi Prameny a údolím Teplé, borový les nad silnicí, asi 1,5 km JV od Pramenů,  
hadce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'39.00"N, 12°45'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-08-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926897

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Čechy západní, Slavkovský Les: Planý vrch u Mnichova, borové lesy na hadcích, velmi hojně.  
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'17.22"N, 12°45'56.83"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1967-06-30  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059851

#### 5943a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 663. Bečov n. Teplou: skály nad žel. tratí v obci  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.51"N, 12°52'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197872

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Měchov\_770629  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'17.82"N, 12°52'37.70"E, ± 55m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-06  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5122887

#### 5943c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u  
Otročina, (5943c),  
nejbližší obec: Tisová u Otročina, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 12°50'1.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235877

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bečov, Zelená Hora, 155D5  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 12°51'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-10-04  
nálezc: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 578943

#### 5943d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 24. Prachometry: od S okraje obce podél silnice do Kosmové až k silniční kótě 654 (rašeliníště)  
nejbližší obec: Prachometry, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'28.51"N, 12°57'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: V. Jaroš; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183169

#### 5944a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 87. Smilov: rybník na návsi v obci  
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'28.20"N, 13°3'11.20"E, ± 50m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185073

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: LHC Žlutice, Smilov 608U  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°3'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1965-09-01  
nálezc: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 591065

#### 5944b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 849. Verušice: při polní cestě z osady k vodní nádrži asi 200 m Z od osady  
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202656



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 928. Mostec: pole a příkopy na V úbočí Scubelky  
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205062

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 921. Verušice: J břeh přehradní nádrže Žlutice  
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.52"N, 13°7'23.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204896

#### 5944c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 306. Buč: pole, travnatá místa, skupiny keřů Z od obce  
nejbližší obec: Buč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'28.51"N, 13°2'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek; Vaněčková  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189537

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 13. Toužim: suchá stráž nad V břehem na Střele 500 m JV od nádraží  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'28.51"N, 13°2'23.56"E, ± 5000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9182828

#### 5944d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 310. Služetín: po modré turistické značce k Pstruhovému potoku  
nejbližší obec: Služetín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'28.52"N, 13°7'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek; Vaněčková  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189598

#### 5945a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 822. Žlutice: suché skalnaté svahy nad silnicí v údolí říčky Střely asi 0,5 km V od města, J-HZ exp.  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'28.53"N, 13°12'23.55"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202068

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Louky pod Vladařem - 6. segment  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'18.42"N, 13°12'10.85"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7840088

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vladařské louky - segment 1  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'23.14"N, 13°12'27.37"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7837226

#### 5945c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°12'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 401 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1978-06-01  
nálezc: A. Šteklová  
pramen: Žán M., Červená A., Brdička I., Janský B., Kašparová M., Kočandrlová E., Mašek J., Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1202877

#### 5945d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Rabštejn nad Střelou  
souřadnice: 50°2'33.08"N, 13°17'15.76"E, ± 125m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10682302

#### 5947b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: u0171\_121421\_165\_T3.5B  
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'3.97"N, 13°39'12.89"E, ± 52m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004  
nálezcce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3664521

#### 5947d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krakov; Původně výsadba ovocných stromů podél cesty, dnes zarůstající křovinami a zplaňující *Prunus domestica*  
souřadnice: 50°2'37.10"N, 13°38'44.20"E, ± 127m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-11-12  
nálezcce: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 13064098

#### 5948b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sním./4/. Nejbližší okolí lomu na L břehu Rakovnického potoka, cca 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°48'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8049011

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 18. Pustověty: louky a okolí lomu asi 1 km S od obce  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°47'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8939385

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 22. Pustověty: travnaté porosty asi 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°47'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8939565

#### 5948d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič.z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.  
prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'58.90"N, 13°47'29.00"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952214

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /37/ Křivoklátsko: Dlouhá hora, zales. skalnaté svahy mezi Čertovou a Kněžskou skálou, u obce Týřovice  
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952419

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /38/ Křivoklátsko: Kněžská skála s okolím, území od rokle Z od skály až po hranu údolí Tyterského potoka bezlesé skály, křoviny a přileh. louky, u obce Nezabudice  
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952592

#### 5949a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lánská obora  
souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°52'23.56"E, ± 2500m  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8570641

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°52'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8570229

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°4'28.56"N, 13°52'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575033

#### 5949b

lokality: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno.  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'58.71"N, 13°55'56.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1947-08-29  
náleze: Jaroslav Trkal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451024

lokality: Okres Rakovník - přehrada Klíčava.  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'17.80"N, 13°55'33.29"E, ± 1200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
náleze: L. Moudrá  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450932

#### 5949c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bohemia centralis, distr. Rakovník: in locis saxosis prope viam publicam situ austr. a pago Roztoky, ca. 250 m s. m.  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'3.33"N, 13°52'1.87"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-08-10  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450857

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*;  
lokality: Bohemia, distr. Rakovník. Křivoklát: vedle cyklostezky na louce v údolí na levém břehu Rakovnického potoka asi 0,3 km SSV od hradu; 250 m s. m. Zem. souř.: 500226 N & 135227 E  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 13°52'27.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-08-23  
náleze: Marie Adensamová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MA-077; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14451107

#### 5949d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bohemia centr., distr. phytogeogr. 32. Křivoklátsko, pagus Sýkořice: in decl. merid. sicca in valle ad peripheriam merid. pagi Sýkořice. Alt. ca 300 m s. m.  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 13°55'59.80"E, ± 450m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983-08-14  
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451018

### 5950c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hýskov; kosená louka, pravděpodobně dosévaná, dominuje *Arrhenatherum elatius*, hojná *Achillea millefolium*, *Plantago lanceolata*, segment spojen se segmenty 194 a 195, rozdíl neznatelný, cvrčci  
souřadnice: 50°0'0.06"N, 14°3'54.72"E, ± 218m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-05-23  
náleze: Viola Handlová  
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12590665

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chyňava; E3 jen cca 15%, v E2 místy pouze trnka, místy hojně bez, E1 zarostlé kopřivou, *Geum urbanum*, *Artemisia vulgaris*, *Arrh.elat.*, *Cirsium arvense*  
souřadnice: 50°0'53.18"N, 14°4'20.52"E, ± 163m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-09-11  
náleze: Viola Handlová  
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12593945

### 5950d

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: 100 m od rozcestí silnic Přílepy - Chrustenice - Nenačovice směrem k Přilepům  
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'39.96"N, 14°8'30.90"E, ± 900m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-29  
náleze: D. Holá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450843

### 5951b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 23. (7d.Bělohorská tab.5951b): Praha 6 - Bílá Hora: okolí konečné tranvaje.  
nejbližší obec: Praha 6 - Bílá Hora, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'35.00"N, 14°19'25.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8112604

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1993  
náleze: et al.; Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9580696

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1988

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9580252

#### 5951c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 3. Nučice: okraje polí, meze a vlhké příkopy V od železniční trati, asi 0, 4-1 km JZ od železniční zastávky Nučice, ca 240-250 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.

nejbližší obec: Nučice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°13'17.00"E

nadmořská výška: 240-250 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2001-07-11

nálezce: M. Štefánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8406574

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Nučice: okraje polí, meze a vlhké příkopy V od žel. trati, asi 0,4 - 1 km JZ od žel. zast. Nučice

nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'41.89"N, 14°12'22.36"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2001

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6880643

#### 5951d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Praha, nádraží Řeporyje

nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'57.29"N, 14°18'28.39"E, ± 250m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2009

nálezce: L. Hoskovec; et al.

pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-rudna-beroun/>]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13210408

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978

nálezce: L. Rivořová-Knížetová

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666944

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666333

#### 5952a

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: E flora Bohemiae centralis. Císařská louka

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.23"N, 14°24'51.14"E, ± 1000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1882-06-10

nálezce: Václav Fillek

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948675

#### 5952b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov

nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'6.51"N, 14°28'33.37"E, ± 350m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2016-08-11

nálezce: Jan Doležal; Michal Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189862

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Vršovice: rumišťe, navážky, násep nové železniční trati a další ruderalní plochy na místě zrušeného a demontovaného seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. 235 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'50.00"N, 14°29'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 233-235 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-08-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821904

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Žižkov: kolejiště opuštěného nákladového nádraží Žižkov. 258 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°28'47.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-08-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821873



původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Vršovice: rumišťe, navážky, násep nové železniční trati a další ruderní plochy při Z okraji zrušeného a demontovaného seřadovacího nádraží Praha-Vršovice. 224 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°28'39.00"E, ± 250m

nadmorská výška: 224 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-09-14

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13846427

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Vršovice: štěrkové plochy, rumišťe, navážky a další ruderní plochy 0,2 km S – 0,7 km SV od Lokomotivního depa Praha-Vršovice. 213–216 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°27'48.00"E, ± 250m

nadmorská výška: 213-216 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2019-09-14

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13846456

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: v. Wiesen um Prag [= Praha].

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'7.21"N, 14°25'9.98"E, ± 1500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Tausch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 216.

ID: 14451022

### 5952c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Hodkovičky: štěrkový násep pro nikdy nepoloženou druhou kolej na Branickém mostu („most Intelligence“). 206 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'35.80"N, 14°24'4.30"E, ± 350m

nadmorská výška: 206 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2019-09-21

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13846474

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Praha-Braník, PP U Branického pivovaru, S část přírodní památky, svah diabasové skály nad železniční tratí v Z části chráněného území, cca 580 m SV od nádraží

souřadnice: 50°1'51.97"N, 14°24'46.84"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2020-04-09

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13917247

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Praha, Vltava, Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'47.14"N, 14°23'1.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-07  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948748

#### 5952d

lokalita: Praha-Modřany, trávník v Levského ulici, cca 100 m SZ od křižovatky s Mladenovovou ulicí; v místě byla v r. 2019 budována přeložka teplovodu a následně zde byla vyseto osivo SLUNOVRAT  
souřadnice: 50°0'29.60"N, 14°25'55.90"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-07-29  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13965992

#### 5953a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha, nádraží Hostivař  
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'18.42"N, 14°32'17.02"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210936

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha-Dolní Počernice: úzká travnatá plocha na kraji ulice V Ráji při zahradě domu čp. 997, osetá luční směsí neznámé provenience, cca 290 m SV-VSV od nádraží  
souřadnice: 50°5'21.90"N, 14°34'22.90"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2021-08-22  
náleze: Jan Prančl; Irena Prančlová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099731

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha-Dolní Měcholupy: v kolejišti železniční vlečky do Kovošrotu, cca 240 m SZ-ZSZ od křižovatky ulic Kutnohorská a Nad Vokolky  
souřadnice: 50°3'47.40"N, 14°33'5.80"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2021-09-20  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14104969

**5953c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha, nádraží Horní Měcholupy, okraj nástupiště ve směru do centra  
souřadnice: 50°2'53.55"N, 14°33'55.60"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2019-06-17  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13794712

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Průhonice: nedávno obnažená ruderální plocha za hasičskou zbrojnicí, asi 105 m Z od středu kruhového objezdu –  
křižovatky ulic Uhříněveská, U Pumpy, a nájezdu na dálnici D1  
souřadnice: 50°0'16.40"N, 14°33'44.60"E  
nadmořská výška: 304 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2022-09-20  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14185885

**5953d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha-Uhříněves: ruderální plochy při panelové cestě ústící do ulice Františka Diviše, cca 55 m VJV – 80 m J od křižovatky  
této ulice s ulicemi Bystřičná a Dunajská  
souřadnice: 50°2'1.50"N, 14°35'14.65"E, ± 35m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2021-09-18  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14104822

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Praha-Kolovraty: železniční zastávka, pás ruderálního porostu na nástupišti (směr Praha), asi 30 m SV od křižovatky ulic U  
Železnice a Nad Zbrojnicí  
souřadnice: 50°0'49.20"N, 14°37'35.20"E  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2022-10-19  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14193379

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Mýto  
nejbližší obec: Nedvězí u Říčán, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'51.84"N, 14°39'12.81"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6835042

#### 5954a

lokalita: in locis fruticetis prope viam ferream situ occ. a st. viae ferreae Úvaly.  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'49.39"N, 14°42'54.40"E, ± 600m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1992-07  
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450866

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: na vlhké lesní cestě v okolí u Úvalu u Prahy, hojná  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°43'50.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1958-07-26  
náleze: J. Šebová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451014

lokalita: Praha-východ. Slunná stráž při silnici z os. Dobročovic do os. Sluštice 500 m j. od Dobročovic  
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'2.44"N, 14°41'42.91"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1901-08-18  
náleze: Jaroslav Lakomý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450924

#### 5955a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: louka při okraji smíšeného lesního porostu, půda vlhčí, 1,50 km jihozáp. od Čes. Brodu, okres Český Brod  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'49.49"N, 14°50'31.37"E, ± 600m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1963-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450996

#### 5955b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: SČ - Stráně u Chroustova  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'58.25"N, 14°59'40.88"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07-10  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450956

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Bohemia centralis, distr. Kolín, in locis graminosis in valle riv. Výrovka, prope viam ferream inter pagos Vrbčany et Chotutice, situ occ. ab opp. Kolín, ca 220 m s. m.

nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín

souřadnice: 50°3'46.70"N, 14°59'50.50"E, ± 600m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1968-06-27

nálezce: Chrtek; Kříša

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450867

#### 5955d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 317. Kouřim: obec

nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín

souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'36.40"E, ± 700m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: T. Sýkora; Antonín Pyšek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9146382

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 243. Lipany: pole a sady mezi Lipanskou mohylou a osadou Ledce

nejbližší obec: Lipany, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.62"N, 14°57'23.58"E, ± 2500m

nadmořská výška: 310-360 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9143931

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pardubice -Polabiny, regulated river banknear the mouth of a channel into the Labe river

souřadnice: 50°2'15.00"N, 14°55'15.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1976-07-05

nálezce: P. Kovář

pramen: Kovář P. (1980): Contribution to the syntaxonomy of the *Festuca trachyphylla*-grasslands. - Preslia, Praha, 52: 217-226.

projekt: ČNFD

ID: 1847479

#### 5956a

lokality: střední Polabí. Cerhenice, loučky podél železniční tratě 1-1,5 km ZSZ od nádraží

nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín

souřadnice: 50°4'54.41"N, 15°3'43.95"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-06-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450991

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Chroustov u Radimi, o. Kolín, reflorescence, v. h.  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'54.32"N, 14°59'58.75"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966-10-07  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451011

#### 5956b

lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, pravý břeh Labe 1 km nad zdymadlem  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°5'55.48"N, 15°9'36.48"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-06-19  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450972

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: okr. Kolín: Nová ves I, u cesty ze vsi na Bedřichov  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'2.24"N, 15°8'27.81"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2010-07-26  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450974

#### 5956c

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín, in locis graminosis prope stationem viae ferreae Bošice.  
nejbližší obec: Bošice, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'55.01"N, 15°0'55.12"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-06-24  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450858

lokalita: Bohemia centralis: distr. Kolín, in valle rivuli inter pagos Bošice et Svojšice situ orient. ab opp. Kouřim, ca. 260-280 m s. m.  
nejbližší obec: Svojšice, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'31.57"N, 15°2'39.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260-280 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450856

#### 5957a

lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, pravý břeh Labe 300 m pod zdymadlem Klavary  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'28.44"N, 15°10'31.31"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-06-19  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450973

lokality: okr. Kolín: Velký Osek, u Labe u zdymadla 2 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'25.56"N, 15°9'57.43"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450993

#### 5957d

původní jméno: Oberna behen  
lokality: okr. Kutná Hora: borový les na písčném přesypu na břehu tůně 1,8 km SSZ od Kateřiny  
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'11.09"N, 15°19'47.51"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-06-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450988

#### 5958a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Labské Chrčice, trávník před hřbitovem na kraji obce  
souřadnice: 50°3'6.00"N, 15°24'14.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-03  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 2384308

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Labské Chrčice; již jen okraj borovicového lesa na Z okraji L. Chrčic  
souřadnice: 50°3'5.85"N, 15°24'19.86"E, ± 24m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-07-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.2  
ID: 12361218

#### 5958b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7004504

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Labské Chrčice okraj lesa při silnici u samoty Merenda  
souřadnice: 50°3'5.94"N, 15°25'17.55"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-11-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085631

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kladruby n.L. okraj lesa při silnici 1.5-2km S obce S Chaloupek  
souřadnice: 50°4'27.29"N, 15°28'52.50"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085982

#### 5958c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: A.9. Vinařice: stráž SV statku, lom V nádraží, zářez silnice pod slepičárnou, remízek J silnice do Kojic,  
nejbližší obec: Vinařice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'24.40"N, 15°22'11.70"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989  
náleze: Hadač; Marek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068821

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 6. Kolínsko: podél silnice a železniční tratě od nádraží Týnec n. L. až 0,5 km JZ od nádraží, včetně nově odstaveného ramene Labe  
nejbližší obec: Týnec n. Lab., okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'28.64"N, 15°22'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997586

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 14. Kutnohorsko: část CHÚ Na Hornické JV od žel. tratě 1-2 km JZ od nádraží Záboří n. Lab.  
nejbližší obec: Záboří n. Lab., okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'15.87"N, 15°20'0.01"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8998114

#### 5958d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: 10. Pobřežní porosty Labe v úseku Řečany nad Labem - Chvaletice  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.64"N, 15°27'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9242606

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: 16. Luční komplex u soustavy slepých ramen SZ Řečan nad Labem  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.64"N, 15°27'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243098



původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: 18. Luční komplex na L břehu Labe S Labětína  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.64"N, 15°27'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243305

#### 5959a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.2b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP za pivovarem v obci Semín  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
nálezce: Prausová  
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099318

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.1b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP na návsi v obci Semín  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'29.00"N, 15°31'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
nálezce: Prausová  
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099110

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.2a. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP za pivovarem v obci Semín  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987  
nálezce: Faltysová  
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099222

#### 5959b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 14. Pardubicko: Sádka: sádkový ryb. s břehovými porosty, které se pravidelně kosí. Leží 1km od Bohdaneč, L od silnice Bohdaneč - Bukovka.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°39'42.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
nálezce: A. Papoušková  
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.  
projekt: FLDOK  
ID: 8397331

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 8. Pardubicko: Rybník Jílovka II.: rybník P od silnice Bohdaneč- Chlumec 3km S-SZ směrem od Bohdanče a 1km JV od obce Bukovka. V letních měsících rybník zarůstá zčásti rákosem.

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°38'27.00"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8396905

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 4. Pardubicko: Buňkov: louka, obec Břehy, louka na V břehu rybníka Buňkov mezi lesem a osadou Výrov.

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°35'39.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8396527

#### 5959c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Pardubice: Podvrdy (u Tupes): starý opukový lom 200 m SSZ od osady Podvrdy, 330 m V od obce Brloh. 246 m n. m.

nejbližší obec: Tupesy, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'4.00"N, 15°33'52.00"E, ± 70m

nadmořská výška: 246 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2019-09-26

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13846492

#### 5959d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič. tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'13.00"N, 15°35'41.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397565

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 19. Pardubicko: Louka u ramene Houser: suchá louka s náletovými dřevinami, převážně vrbami SZ od slepého ramene Houser asi 0,5km V od Přelouče.

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'13.00"N, 15°35'32.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397687

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 5. Mělice: P břeh Labe J a JV obce mezi mostem a slepým ramenem

nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'58.70"N, 15°37'15.70"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9169385

#### 5960a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 253. Bohdaneč: smíšený les s převahou borovice směrem k bývalému rybníku Rozkoš SV obce

nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'53.70"N, 15°41'25.80"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Miroslav Smejkal

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9175477

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Černá u Bohdanče - Živanice

souřadnice: 50°3'44.19"N, 15°39'57.31"E, ± 537m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokality navrženého písničky mezi Černou u Bohdanče a Živanicemi

projekt: NDOP

ID: 12205067

#### 5960b

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*

lokality: Trnová [městská část na S Pardubic]

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'28.66"N, 15°47'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 5960b a 5960a

ID: 14486466

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Brozany  
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.66"N, 15°47'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14486474

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pardubice\_2450026  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'14.65"N, 15°49'20.35"E, ± 70m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5026913

#### 5960c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Rosice nad Labem: Rosické laviště, podél pobřežní cesty při okraje pole 650 m Z od zastávky MHD Rosice-točna; polní cesta. S. m. 214 m; souřadnice: 500241 N, 154323 E  
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°43'23.00"E, ± 40m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-08-28  
nálezc: Pavla Smrčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Smrčková no 129; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 13927048

#### 5960d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.lok.17. Pardubice: regulated river bank near the mouth of a channel into the Labe river at a locality called Polabiny.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 15°45'53.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-05  
nálezc: Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Contribution to the syntaxonomy of the *Festuca trachyphylla*-grasslands. - Preslia 52: 217-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040699

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 365. Pardubice: zámek /vnitřní areál včetně zámeckých valů a úpatí zdí valů na vnějším obvodu/  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.60"N, 15°46'35.30"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezc: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178142

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 361. Hradiště na Písku: podél silnice k úpatí Kunětické hory, okraje silnice a sousední pruhy lesa

nejbližší obec: Hradiště na Písku, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'58.66"N, 15°44'53.59"E, ± 5000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9177992

#### 5961a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce

nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'58.69"N, 15°49'58.69"E, ± 700m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9176073

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*

lokality: u rybníku Labská [rybník mezi Sezemicemi a Chotčím]

nejbližší obec: Choteč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°52'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.

projekt: Květena VČ

ID: 14486469

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*

lokality: Choteč

nejbližší obec: Choteč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°52'23.59"E, ± 2500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.

projekt: Květena VČ

ID: 14486470

#### 5961c

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*

lokality: Zminný

nejbližší obec: Zminný, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'28.67"N, 15°52'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.

projekt: Květena VČ

ID: 14486467

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pardubice\_2330113

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'18.38"N, 15°50'18.74"E, ± 73m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2007-06-28

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5284382

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Veská\_2330206  
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'12.19"N, 15°51'56.63"E, ± 189m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5284519

#### 5962a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Veliny v obci  
souřadnice: 50°4'15.57"N, 16°3'15.99"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12092194

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic  
souřadnice: 50°5'13.25"N, 16°0'18.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12089045

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Holice les J silnice Poběžovice-Koudelka  
souřadnice: 50°5'25.06"N, 16°0'43.68"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12089098

#### 5962b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čermná nad Orlicí: písčiny v bývalém vojenském cvičném prostoru u Velké Čermné, 2,75 km S od železniční stanice Čermná nad Orlicí  
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'22.50"N, 16°7'58.71"E, ± 10m  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2018-05-07  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13644696

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů

nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'37.00"N, 16°9'14.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1965

pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.

projekt: FLDOK

ID: 9770326

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: B2. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), hráz rybníka s břeh.dub.porosty a štěrk.cestou

nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'36.00"N, 16°9'20.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1965

pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.

projekt: FLDOK

ID: 9770470

#### **5962c**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Ostřetín v obci

souřadnice: 50°2'41.09"N, 16°1'44.61"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12096486

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Horní Jelení JZ část obce

souřadnice: 50°2'42.79"N, 16°4'46.85"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12097147

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Horní Jelení les Z obce směrem ke kótě Vinice 328m

souřadnice: 50°2'49.97"N, 16°3'57.95"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12097332

**5962d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraje u křižovatky silnice a lesní cesty ca 700 m VJV od osady  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'48.57"N, 16°7'38.72"E, ± 50m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146117

**5963a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kostelecké Horky v obci  
souřadnice: 50°3'0.84"N, 16°12'21.85"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12107607

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Přestavlky v obci  
souřadnice: 50°4'10.07"N, 16°13'56.18"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12108830

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Rájec okraj lesa Z obce  
souřadnice: 50°3'15.16"N, 16°13'29.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12109391

**5963b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Potštejn: železniční stanice Potštejn  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'58.39"N, 16°18'57.42"E, ± 10m  
nadmořská výška: 324 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2016-09-01  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299125



původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Pod splavem na levém břehu Div. Orlice u Potštejna

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°17'23.60"E, ± 2500m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1942-06-26

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14473245

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Na lesním okraji severně od Prorub

nejbližší obec: Proruby, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'28.69"N, 16°17'23.60"E, ± 2500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1942-07-01

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14473252

### 5963c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Bošín S od Chocně, suchá stráž směrem na Plchovice, 100-250 m SZ od odbočky na Kostelecké Horky ze silnice na Plchovice

nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'21.20"N, 16°11'43.10"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-06-30

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7659; evidenční číslo PR 741358, PR 741359; revize: P. Meredá 2011: est!; Z. Kaplan 2019: *Silene*

*vulgaris*

ID: 14450773

### 5963d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Brandýs nad Orlicí okolí mlýna na V okraji města

souřadnice: 49°59'59.50"N, 16°17'25.34"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1980-08-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12119929

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Brandýs nad Orlicí nádraží

souřadnice: 50°0'2.08"N, 16°17'1.09"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12119839

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Brandýs nad Orlicí opukový lom v lese při silnici k Mostku  
souřadnice: 50°0'20.97"N, 16°16'52.59"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12120305

#### 5964a

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Břehy Div. Orlice na Z od Litic  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°22'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1943-07-21  
nálezc: Alois Souček  
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré  
projekt: Květena VČ  
ID: 14473262

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bohousová mezi obcí a Českou Rybnou  
souřadnice: 50°4'40.26"N, 16°22'53.31"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12124443

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Česká Rybná v obci  
souřadnice: 50°4'19.86"N, 16°23'32.35"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12124684

#### 5964b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Okr. Ústí nad Orlicí: Žamberk: kolejiště železniční stanice a přilehlé ruderalní plochy. 420 m n. m.  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'27.00"N, 16°26'55.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2019-08-01  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13821447

**5964c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České Libchavy v obci  
souřadnice: 50°1'52.33"N, 16°22'16.10"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12127848

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České Libchavy údolí potoka při silnici k Žampachu  
souřadnice: 50°2'24.60"N, 16°23'30.22"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128425

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České Libchavy les při silnici mezi obcí a Rozsochou  
souřadnice: 50°1'10.65"N, 16°20'57.72"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128956

**5964d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žampach: bučina a okolí zříceniny hradu na kopci SZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.70"N, 16°27'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-09  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146110

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žampach: intravilán  
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.70"N, 16°27'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-09  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146111

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Černovír, Skála  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 16°28'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1960-10-31  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3A4  
ID: 111130

**5965a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nekoř: intravilán  
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Douda  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146113

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Orlické hory. Lišnice - Nekoř, podél Orlice  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-08-11  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551834

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 50°4'28.70"N, 16°32'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-08-11  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8577122

**5965b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova  
souřadnice: 50°5'54.40"N, 16°38'22.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1969-06-16  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552549

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál  
souřadnice: 50°4'28.71"N, 16°37'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1969-09-14  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552086

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mladkov; Kosená louka, přechody do sv. *Violion caninae*, východní část silně degradovaná s patrným dosevem *Festuca rubra*, v západní části květnatější.  
souřadnice: 50°5'41.82"N, 16°36'22.51"E, ± 419m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-19  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11608854

#### 5965c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Letohrad: okolí žlutě značené turistické trasy na předměstí 200–500 m SSV od náměstí  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.70"N, 16°32'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Douša  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146112

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šedivec; pestré louky, zčásti koseno, zčásti zpustlé, sušší typ s prvky sv. *Bromion*, v nekosené části místy spíše *Trifolion medii*, málo X13, X12B a K3  
souřadnice: 50°2'57.33"N, 16°32'3.25"E, ± 112m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11490991

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mistrovice nad Orlicí; výslunná strmá stráňka na okraji produkční louky, kromě dolních okrajů nekoseno  
souřadnice: 50°2'8.58"N, 16°34'25.71"E, ± 58m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11491828

#### 5965d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bystřec, u silnice do Výprachtic JV obce  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'6.88"N, 16°38'14.27"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-09-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6914277

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bystřec, V konec obce  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'24.50"N, 16°37'39.04"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-09-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6914232

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bystřec, na mezi polní cesty od lomu k Z konci obce  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'16.39"N, 16°36'22.13"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6769193

#### 5966b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Hanušovicko-rychlebská vrchovina. Na okraji lesa u kóty Výšina (666), 2 km SSV města Králíky  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'43.53"N, 16°46'9.99"E, ± 250m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1991-07-29  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047485

#### 5966c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, okraj cesty pod kravínem  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'46.11"N, 16°41'32.06"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2006-06-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7041858

#### 5966d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vrch Čečel, lesy na Vsvahu 2 km S od obce  
nejbližší obec: Jakobovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'28.72"N, 16°47'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785642

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vrch Skalka, louky na vrcholu a na svazích S nad obcí  
nejbližší obec: Jakubovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'28.72"N, 16°47'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550-650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785639

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šanov, mokřiny nad rybníčkem mezi Luzným a Křížovým vrchem  
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'29.58"N, 16°45'54.34"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-07-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7040848

#### 5967a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: polní cesta na plošině JZ od obce  
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'28.72"N, 16°52'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 545-565 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790715

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vlaské - údolí Moravy  
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'19.38"N, 16°54'23.33"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-09-05  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravy od soutoku s říčkou Krupou k osadě Vlaské. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7184135

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vlaské - údolí Moravy  
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'19.38"N, 16°54'23.33"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-09-05  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravy od soutoku s říčkou Krupou k osadě Vlaské. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7183051

**5967b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: obec  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'28.73"N, 16°57'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784285

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: údolí Moravy mezi obcí a odbočkou silnice do obce Žleb  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'28.73"N, 16°57'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784302

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hanušovice: řeka Morava v intravilánu města Hanušovice  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'35.90"N, 16°56'4.13"E, ± 9m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2019-09-03  
náleze: David Hlisenkovský; Martin Mokrejš  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14022587

**5967c**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, severní Morava, Raškov u Hanušovic: hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch". S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 16°53'23.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-09-11  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 sheets (BRNU 443714 through 443716, 443731); distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;  
ID: 13927082



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Raškov SZ od Šumperka, okolí cesty lesním údolím Raškovského potoka 0–400 m SSZ od severozápadního okraje obce, podél JZ hranice přírodní rezervace Na Hadci  
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'27.80"N, 16°52'59.60"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2011-06-04  
náleze: M. Ducháček; Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9575; evidenční číslo PR 813011, PR 813012; původní determinace: M. Ducháček; revize: Z. Kaplan  
2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450774

#### 5967d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: travnaté svahy a lesní okraje V od osady Lužná JJZ od obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'28.72"N, 16°57'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 640-730 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786435

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: lesík a slatinné louky u J okraje obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'28.72"N, 16°57'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 600-660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786428

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Rejchartice u Šumperka\_3000067  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'19.36"N, 16°58'54.66"E, ± 141m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-14  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5368252

#### 5968a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: louka u rozcestí v sedle S od vrchu Loveč 0,2 km SV od hájovny na S okraji obce  
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'28.73"N, 17°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783889

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jelení skok, lesy na J svahu při modře značené cestě  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'28.73"N, 17°2'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 650-750 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788036

#### 5968b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 75. (73a/5768) Lípová - lázně: louky a lesy S od železnič. stanice.  
nejbližší obec: Lípová - lázně, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 17°7'55.00"E  
nadmořská výška: 520-570 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: J. Kudělová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297518

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník, J svah Mravenečnicku  
souřadnice: 50°4'15.00"N, 17°8'40.00"E  
nadmořská výška: 1320 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1973-07  
náleze: L. Bureš  
projekt: ČNFD  
ID: 2746472

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Z úbočí Dlouhých Strání  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 17°9'30.00"E  
nadmořská výška: 1310 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1973-07  
náleze: L. Bureš  
projekt: ČNFD  
ID: 2746521

#### 5968c

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 17°3'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984-09-14  
náleze: L. Lachmanová  
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1021337

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lesy a lesní louky Z od Velkých Losin  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'19.24"N, 17°1'11.09"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1999-07-21  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Lesy a lesní louky pod Lázeňským vrchem záp. od Velkých Losín. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7196993

#### 5968d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0125js\_144208\_205\_T1.1  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'40.21"N, 17°7'59.52"E, ± 186m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002-09-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018571

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 0\_opravy\_144207\_139\_T1.1  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'41.94"N, 17°7'51.92"E, ± 24m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4018231

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Maršíkov - Rasovna  
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'6.43"N, 17°5'17.95"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Eva Jílková  
pramen: Jílková Eva. Navrhované chráněné území Maršíkov - Rasovna: botanická inventarizace. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6899403

#### 5969a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Jeseník: Vysoká hole. S. m. ca 1400 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'44.00"N, 17°14'11.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-30  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13926999

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Morava - Vys. Jeseník. Praděd: hole při cestě od Schäferei  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'35.00"N, 17°13'34.00"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13927053

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bvon Mähren. Hohe Heide i. Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'44.00"N, 17°14'10.00"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13926962

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia. Vysoké Jeseníky. Sestup z Jeleního hřebene k Frant. myslivně  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 17°12'4.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07-19  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13926865

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Am Altvater [= Praděd]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'60.00"N, 17°13'52.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: F. A. Kolenati  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: separated from BRNU 335443 (*Silene vulgaris*), 2020 adnot. J. Danihelka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13926944

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Jeseník; V Vysoká hole 1340 m n. m.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'10.00"N, 17°13'25.80"E, ± 700m  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-08-05  
náleze: L. Klimeš  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450883

**5969b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bílé Opavy, J svah Kamzičího vrchu  
souřadnice: 50°4'55.00"N, 17°16'20.00"E  
nadmořská výška: 1230 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: L. Bureš  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Bílá Opava: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2748083

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník: úsek silnice (Podlesí-Hvězda-Ovčárna) od koty 874,8 (asi 0,5km S od Jeleního vrchu) po místo asi 300m S vrchu Hradečná (1056,3)  
souřadnice: 50°4'28.75"N, 17°17'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1980-09-13  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8578545

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrubý Jeseník: kóta Temná (1262,9): po úboří JV, V a SV kopce po lesní silnici do n. v. 1100 m, dále po cestě na chatu Hubertka a SV sm. ke hranici lesa a podél ní ke hranici čtverce  
souřadnice: 50°4'28.75"N, 17°17'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1980-09-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8578834

**5969c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.2.sním.15. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: SV část, podél obvodové hrany karu. orient.VJV.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°12'35.00"E  
nadmořská výška: 1335 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-03  
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.  
projekt: FLDOK  
ID: 8304032

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.2.sním.14. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: SV část, podél obvodové hrany karu. orient.VJV.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°12'35.00"E  
nadmořská výška: 1325 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-03  
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.  
projekt: FLDOK  
ID: 8303996

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Tab.2.sním.37. Hrubý Jeseník: Malá Kotlina. orient.JJV.  
nejbližší obec: Karlov p. Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°12'44.00"E  
nadmořská výška: 1105 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1996-08-19  
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.  
projekt: FLDOK  
ID: 8304588

#### 5969d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 229. Podlesí: kopec Skalisko (797 m)  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'45.00"N, 17°19'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466776

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Jeseníky,  
souřadnice: 50°0'3.00"N, 17°18'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1942  
nálezce: F. K. Hartmann  
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.  
projekt: ČNFD  
ID: 2053082

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hrubý Jeseník  
souřadnice: 50°1'28.74"N, 17°17'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1980  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8580355

#### 5970a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - pastviny SV obce  
souřadnice: 50°4'28.75"N, 17°22'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1972-07-01  
nálezce: Burešová; Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8580966

#### 5970c

původní jméno: Oberna behen

lokality: 218./D/ Světlá Hora: okraj lesa u silnice 0,8 km ZJZ železniční stanice

nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°22'56.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466701

původní jméno: Oberna behen

lokality: 232. Nová Rudná: okolí železniční stanice Rudná pod Pradědem-zastávka

nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'27.00"N, 17°20'22.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9467130

původní jméno: Oberna behen

lokality: 237. Rudná pod Pradědem: lesnaté temeno vrchu asi 1 km SZ Železného vrchu (689 m), 1,5-2 km JJV kostela v obci

nejbližší obec: Rudná pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'18.00"N, 17°23'20.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9467246

### 5970d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Bruntál: okraj cesty u budovy mezi horní a dolní přehradou na Zeleném potoce, SV od města, asi 1,55 km ZSZ od kostela v obci Oborná

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'38.41"N, 17°28'49.54"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-08-19

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13171453

původní jméno: Oberna behen

lokality: 194. Skrbovice: loučka a pastviny na Z svahu Ovčího kopce (577 m) na J okraji obce

nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'35.00"N, 17°28'46.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465752

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467368

#### 5971c

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 210. Nové Heřminovy: okolí zarostlého lomu na J úpatí Ptačího vrchu (574 m) asi 1 km V od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°32'34.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466372

#### 5971d

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 97. Zátor: Z a JZ úbočí vrchu Dubina (505 m) 0,7-1,2 km V zastávky  
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°36'14.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460264

#### 5972a

lokalita: Krnov, železniční nádraží  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°40'56.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13704153

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'52.00"N, 17°43'39.00"E  
nadmořská výška: 314-442 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8310014



původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: 3. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: zástavba rodinných domů a jejich ruderalizované okolí.

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'19.00"N, 17°43'12.00"E

nadmořská výška: 314-442 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8307359

#### 5972c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'1.90"N, 17°41'18.90"E, ± 1400m

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2015-08-27

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10169057

původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: 128. Velké Heraldice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraldice - Brumovice po přítok od obce Kolná

nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava

souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9462179

#### 5972d

původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: 77a. Úvalno: polní cesta k rezervaci Úvalenské louky podél železniční trati

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°45'39.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459413

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Úvalno, podél žel. trati směr SPR

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'39.30"N, 17°45'31.57"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1983

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 23/2

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13319088

#### 5974c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Silesia, distr. Opava. Kobeřice: okraj úvozové cesty 310 m JV od Cikalova mlýna (1,2 km VSV od kostela Krista Dobrého pastýře v Hněvošicích); lipová alej (*Tilia cordata*); 240 m s. m. Zem. souř.: 500023 N & 180154 E  
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 50°0'23.00"N, 18°1'54.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-07-15  
náleze: Ondřej Škrabal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: O. Škrabal no 190; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 13927066

#### 6041d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: k0009\_113220\_306\_X12  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'21.85"N, 12°37'23.45"E, ± 100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577806

#### 6042a

lokalita: Bohemia occid.: apud opp. Mar. Lázně  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'51.88"N, 12°42'12.35"E, ± 2500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1925-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450826

#### 6042b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ovesné Kladruby\_3540155  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'3.96"N, 12°46'43.93"E, ± 35m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-20  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5472863

#### 6042c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°56'51.15"N, 12°43'58.00"E, ± 33m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2012-08-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10984864

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vlkovice u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°56'51.82"N, 12°43'58.79"E, ± 42m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2012-08-19  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10984896

#### 6042d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou  
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°46'58.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393497

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Katastr Ovesné Kladruby, Natura 2000, kód díla K0161SL, segment 177  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'47.65"N, 12°46'31.45"E, ± 250m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: P. Tájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2995582

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vysočany u Ovesných Kladrub\_3540024  
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'24.00"N, 12°47'1.07"E, ± 124m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-13  
nálezc: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5471790

#### 6043d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 432. Úterý: podél silnice do Bezdržic J od kóty 539 JZ od obce  
nejbližší obec: Úterý, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 12°57'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192233

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 435. Křivce: svahy J exp. na L břehu Nezdického potoka J od obce  
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'28.51"N, 12°57'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192592

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 770. Bezdružice: údolí Nezdického potoka S a SV od obce (s koupalištěm a pionýrským táborem)  
nejbližší obec: Bezdružice, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'10.40"N, 12°58'50.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470-510 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200501

#### 6044a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 261. Bezvěrov: kulturní smrčina při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'28.51"N, 13°2'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188575

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 246. Žernovník: vrch Sepuska  
nejbližší obec: Žernovník, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'28.51"N, 13°2'23.56"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 719 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188268

#### 6044b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 636. Krašov: u silnice do obce Potok  
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'28.52"N, 13°7'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197500

#### 6045b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: k0224\_123106\_115\_S2B  
nejbližší obec: Strážičtí u Mladotic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'50.14"N, 13°19'11.50"E, ± 49m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004  
ID: 3692765

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážíště u Mladotic  
souřadnice: 49°59'31.99"N, 13°18'55.30"E, ± 219m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-09  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10689159

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vysočany u Manětína  
souřadnice: 49°59'55.04"N, 13°16'49.75"E, ± 39m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-18  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 10716763

#### 6045d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: SPR Osojno, 7 km JV Manětína  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°17'9.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1982-06-11  
nálezce: J. Nesvadbová  
pramen: Červená A., Donát P., Hostička M., Nesvadbová J., Sokolová L., Paris S., Znamenany P. (1982): Státní přírodní rezervace Osojno. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2215113

#### 6046a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 276. Plasy-Horní Hradiště: travnaté svahy v okolí hřiště v západní části vsi a podél polní cesty vedoucí k železniční zastávce Horní Hradiště v jihozápadní části vsi (křoviny, meze, fragmenty travnatých strání), asi 0–300 m JZ od památníku obětem války na návsi  
nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'19.28"N, 13°22'17.63"E, ± 150m  
nadmořská výška: 425-435 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-12  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14071727

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 269. Mladotice: louka u Podhrázského mlýna asi 600 m JJV od železniční zastávky Mladotice zastávka  
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'59.50"N, 13°20'55.50"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-11  
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14073924

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 247. Strážiště: ruderalní výhřevná mez nad cestou odbočující severně ze silničky 0,5 km V–VSV od vsi

nejbližší obec: Strážiště, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'36.10"N, 13°20'15.80"E, ± 10m

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14075447

#### 6046c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: u Plas

nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'2.64"N, 13°23'26.11"E, ± 1500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1928-07-10

nálezce: s. coll.

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059831

#### 6047a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 582. Kožlany: okraje železniční trati u zastávky Kožlany

nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'36.80"N, 13°31'7.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-08

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14069970

#### 6047b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 719. Chříč: louky v údolí Javornice pod bývalou hájovnou Marek, asi 100–700 m J od této hájovny

nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°59'26.68"N, 13°39'51.18"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14071487

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 726. Všehrady: trávníky, okraje cesty a jiná ruderalní stanoviště v centru vsi

nejbližší obec: Všehrady, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°57'51.70"N, 13°35'7.90"E, ± 40m

nadmořská výška: 354–368 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2019-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14075750

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Západní Čechy, 1. Chříč: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).

nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°38'34.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985

nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur.

Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.

projekt: FLDOK

ID: 8262977

#### 6047c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Borek u Kozojed - louka na levém břehu Střely na cestě do Dolního Hradiště asi 300 m za soutokem s Kralovickým potokem (lokalita č. 10). Hlinitopísčité půda s lučním humusem, vlhčí, výslunné stanoviště. Hojně.

nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'53.53"N, 13°30'32.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-07-15

nálezce: Jaroslav Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059835

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Borek u Kozojed - jižní okraj obce Borek u silnice (lokalita č. 21). Hlinitopísčité půda, suchá. Výslunné stanoviště. Malá kolonie. Roztroušené kolonie (např. při cestě podél Střely od Kralovického potoka do Dolního Hradiště).

nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'1.83"N, 13°30'57.84"E, ± 30m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-24

nálezce: Jaroslav Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059836

#### 6048a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Tab.1.sním.12. Křivoklátsko: skály u Kalinovy Vsi: skalní prohyb, expoz.SZ

nejbližší obec: Kalinova Ves, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'27.00"N, 13°41'52.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-07-31

nálezce: Moravec

pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.

projekt: FLDOK

ID: 8283389

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: /1/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečerp.vod.elek v údolí Berounky /oba břehy/ od obce Roztoky po obec Zvíkovec.

nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'28.55"N, 13°42'23.57"E, ± 5000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytofenofondu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.

projekt: FLDOK

ID: 8948606

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradiště, vystupující skalky v obci  
souřadnice: 49°57'49.00"N, 13°43'2.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-06-03  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2447894

#### 6048b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.9. Týřovice: 0,6km SV od obce, P břeh Berounky  
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'12.00"N, 13°47'25.00"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-11  
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 31-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 8005276

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Berounkatal: Skryje: 1,3km NO von der Brücke, rechten Ufer,  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°47'9.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-06-01  
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 7922130

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.14. Berounkatal: Skryje: 1,9km NNW von der Kirche, rechtes Ufer,  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°45'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-11  
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 7922701

#### 6048d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skryje nad Berouňkou\_1830627  
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'51.58"N, 13°45'12.64"E, ± 79m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-25  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5217316



**6049a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/  
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8954070

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Karlova Ves, Pod Hrobci  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 13°52'16.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-07-02  
nálezc: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3064051

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Roztoky u Křivoklátska  
souřadnice: 49°59'41.79"N, 13°53'53.44"E, ± 137m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-07-08  
nálezc: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10356633

**6049b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8955630

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 104. Otročiněves: údolí Habrového potoka 0,7 km V od obce  
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'50.00"N, 13°59'12.70"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8943375

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Nový Jáchymov, Krušná hora, ostlich über der Gemeinde, die alte schottrige Böschung zwischen den Wi

souřadnice: 49°58'39.00"N, 13°56'1.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-07-12

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I.

Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň,

Bot., 33: 1-42.

projekt: ČNFD

ID: 1985417

#### 6049c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Broumy; PR Jouglůvka

souřadnice: 49°55'54.22"N, 13°50'22.65"E, ± 109m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-06-19

nálezce: Josef Jedlička

pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 13061870

#### 6049d

původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: nádraží Zdice

nejbližší obec: Zdice, okres Beroun

souřadnice: 49°54'27.98"N, 13°58'46.68"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2010-07-19

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450980

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Zdice - levý břeh Litavky cca 1,5 km od nádraží

nejbližší obec: Zdice, okres Beroun

souřadnice: 49°54'39.89"N, 13°59'17.60"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1988-07-10

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450964

#### 6050a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 29. Beroun: vegetace podél železnice 0,3 km V od hlavní železniční stanice a podél silnice od železniční stanice do Jarova, 9.

7. 2001, B. Trávníček.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°4'23.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407295

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hýskov, podél řady domů u silnice podél Berounky mezi silnicí a řadou domků

souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°2'21.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-06-15

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2448816

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 49°59'35.00"N, 14°0'47.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1986-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054901

### 6050b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 34. Beroun-Závodí: u ubytovny, okraje chodníků, trávníky a záhony v JV části obce, J od silnice na Lištice a JV od dálnice k železničnímu mostu přes Berounku, 8. 7. 2001, J. Štěpánek.

nejbližší obec: Beroun - Závodí, okres Beroun

souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°5'28.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407424

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 23. Beroun: NPR Karlštejn, lesní světliny, lemy a skalky na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7) 1-1,3 km V města, 350-420 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'46.00"N, 14°6'46.00"E

nadmořská výška: 350-420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407034

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 22. Beroun: les a louky v okolí pěšinky ("Cesta Vojty Náprstka") nad V okrajem města, 250-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'56.00"N, 14°6'33.00"E

nadmořská výška: 250-350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8406954

### 6050c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 139. Lounín: xerothermní trávníky na vrchu Vinice (kóta 435,8) 0,5 km S od obce, 415-435 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°0'56.00"E  
nadmořská výška: 415-435 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8411005

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 106. Koněprusy: PR Kobyla, lom na Kobyle, lom a okolní dubohabřina (lom byl v minulosti chráněným územím v kategorii přírodní památka, od roku 1999 se stal součástí nově vyhlášené přírodní rezervace Kobyla), a rodní rezervace Kobyla), asi 1,3-1,6 km JV od kaple v Koněprusích, ca 440-460 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'46.00"N, 14°4'37.00"E  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezcce: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8409743

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 88. Koněprusy: JV okraj lesního komplexu v kotlině mezi vrchy Újezdce a Kobyla, Z od lomů Homolák a Plešivec, 405-440 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'14.00"N, 14°4'53.00"E  
nadmořská výška: 405-440 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-09  
nálezcce: J. Sádlo  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8409076

### 6050d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 102. Koněprusy: okraje polí a silniční příkopy při silnici Liteň - Koněprusy asi 1,0-1,8 km JV od kaple v Koněprusích, ca 400-410 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'58.00"N, 14°5'4.00"E  
nadmořská výška: 400-410 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezcce: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8409621

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 216. Tobolka: rumiště: lemy a okraj pole při žluté turistické značce asi 0,9-1,1 km JZ od Kodské vyvěračky, ca 390 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.

nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun

souřadnice: 49°55'37.00"N, 14°6'36.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413087

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 212. Tobolka: pole při silnici Korno - Tobolka, asi 400 m VSV od kaple v obci, ca 395 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.

nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun

souřadnice: 49°55'28.00"N, 14°6'3.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413057

#### 6051a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Beroun: Trněný Újezd: nerekulturní okraje opuštěného vápencového lomu 170–200 m JJV od vsi

nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun

souřadnice: 49°58'11.20"N, 14°13'19.90"E, ± 110m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2020-05-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13950066

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Beroun: Loděnice: louka u okraje lesa přírodní památka Branžovy 1,1 km J–JJV od železniční stanice

nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun

souřadnice: 49°58'58.10"N, 14°10'0.10"E, ± 20m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2022-10-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14251483

#### 6051b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 75. Chýnec: stráně mezi Červenou skalou a Škrábkem, 13. 7. 2001, M. Král.

nejbližší obec: Chýnec, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'39.00"N, 14°16'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-13

nálezce: M. Král

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408616

původní jméno: Oberna behen

lokalita: 41. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Zátíší: rovina, liteňské břidlice, rumiště (velice bohaté) skládka, navážky zeminy a sutě.

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°17'10.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8250606

původní jméno: Oberna behen

lokalita: 37. CHKO Český kras: Vonoklasy: U Louže: J svah, kopaninské, přídolské vápence a vápnité břidlice. Pole.

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'45.00"E

nadmořská výška: 370-385 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8250361

### 6051c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Karlštejn - Poučnick (okr. Beroun): trávníky a křoviny mezi železniční tratí a příjezdovou cestou k hotelu, 214 m n. m.,

49°55'45.98"N, 14°11'6.01"E

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°55'45.98"N, 14°11'6.01"E, ± 250m

nadmořská výška: 214 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2023-06-23

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446498

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Karlštejn - Budňany (okr. Beroun): skalnatý terén hradu Karlštejn v blízkosti vstupní brány a cimbuří, 295 m n. m.,

49°56'24.31"N, 14°11'15.18"E

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'24.31"N, 14°11'15.18"E, ± 50m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2023-06-24

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14446526

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Haknovec, Český kras

souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°11'25.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 287 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004-07-02

nálezce: Tomáš Dostálek

projekt: ČNFD

ID: 1189335

**6051d**

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 29. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: výslunná stráň, J svah, lochkovské vápence.  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°16'0.00"E  
nadmořská výška: 350-380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8249844

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vonoklasy (PZ), ZJZ od obce, louka u lesa  
souřadnice: 49°56'51.00"N, 14°16'17.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-06-27  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1487998

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vonoklasy (PZ), 1,4 km JV od středu obce, třešňový sad "Na Bukovce"  
souřadnice: 49°56'26.00"N, 14°17'23.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975-06-04  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1480265

**6052a**

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Bohemia, Jarov  
nejbližší obec: Dolní Břežany-Jarov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'11.57"N, 14°23'46.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-06  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948752

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Praha-Modřany, nákladové nádraží, kraj cesty [cyklostezka podél Vltavy], 190 m n. m.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'48.93"N, 14°24'14.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-04  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14011499

#### 6052b

lokalita: Praha-Písnice, rumišťe, navážky, okraje silnice a okraje polí v okolí kruhového objezdu - křižovatky ulic Kunratická spojka a Libušská  
souřadnice: 49°59'58.36"N, 14°28'0.96"E, ± 80m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2019-08-26  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13821079

#### 6052c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Praha-západ: Jarov: suché trávníky na náspu silnice nad nedávno vytvořenou cyklostezkou na pravém břehu Vltavy 70 m Z až 250 m J od železniční zastávky Dolní Břežany-Jarov, při úpatí skal PP Zvolská homole  
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'45.40"N, 14°23'46.90"E, ± 140m  
nadmořská výška: 192-195 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2020-05-22  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13949899

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Vrané nad Vltavou: pravý břeh Vltavy pod přehradou  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'24.91"N, 14°22'43.70"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450985

#### 6053a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Čestlice: trávník podél dálnice D1 90 m JZ od obchodní zóny při JZ okraji obce. 319 m n. m.  
nejbližší obec: Čestlice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'55.40"N, 14°34'39.40"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2020-08-01  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13970962

#### 6053b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Říčany: štěrkovitá plocha podél koleje za druhým nástupištěm 150 m SSZ – 250 m SZ od hlavní budovy železniční stanice. 347 m n. m.  
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'54.70"N, 14°39'43.90"E, ± 40m  
nadmořská výška: 347 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2020-05-03  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13921555



původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Praha-východ: Říčany: šterkovitá plocha podél koleje za druhým nástupištěm 220 m SZ od hlavní budovy železniční stanice. 347 m n. m.

nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'55.39"N, 14°39'42.67"E, ± 20m

nadmořská výška: 347 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2021-09-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14107953

#### 6053c

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (austr.) in campo sabuloso pr. pag. Chotouň ad opp. Jílové, 400 m s. m.

nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'3.09"N, 14°30'45.74"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1960-07-10

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6053c a 6153a.

ID: 14450827

#### 6054a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Praha-východ: Říčany: řídký ruderální trávník s terofyty vedle kolejiště V od hlavní budovy železniční stanice. 347 m n. m.

nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'48.11"N, 14°39'54.46"E, ± 20m

nadmořská výška: 347 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 2020-05-03

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13949634

#### 6054c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 124. Mnichovice: ulice od autobusové zastávky k nádraží

nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ

souřadnice: 49°55'28.60"N, 14°42'23.59"E, ± 2500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9140970

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Mnichovice a Božkov a silnice k ústí údolí Vlčí halíř. Loučky, svahy, skalky, rumišť

souřadnice: 49°55'28.60"N, 14°42'23.59"E, ± 2500m

datum: 1978-07-10

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8584097

### 6055a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.  
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°53'2.00"E  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2004  
náleze: Nováková  
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006951

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 13a. Konojedy: lemy nové polní cesty SSZ obce (druhy zjištěné až v r.2002)  
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°51'6.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1991  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8007840

### 6055c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice\_1530064  
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'35.29"N, 14°50'1.82"E, ± 29m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-08-06  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5183503

### 6056a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Bečváry, okraj obnažené hadcové skalky na svahu železniční tratě J od rybníka Bosňak  
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'8.24"N, 15°4'11.75"E, ± 400m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1972-07-24  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450869

### 6056b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 345. Ratboř: obec a nádraží  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'40.30"N, 15°9'33.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300-310 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147432

**6056c**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Uhlířsko-Janovicko: Žišov, násyp trati u vodárny ve stanici Hatě, rula, 380 m, roztroušeně  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'47.29"N, 15°3'29.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1942-07-26  
náleze: F. Hradec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450851

**6057a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hořany u Kutné Hory; výchoz Cenomanských pískovců u cesty, šíří se ovsík  
souřadnice: 49°58'41.82"N, 15°14'26.69"E, ± 3m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-08-09  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 12812285

**6057b**

lokalita: okr. Kutná Hora: nádraží Hlízov  
nejbližší obec: Hlízov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'53.16"N, 15°17'38.45"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-10-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450983

**6057c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 39. Kutnohorsko: Přítoky: travnatý svah u silnice J obce  
nejbližší obec: Přítoky, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'28.63"N, 15°12'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1972  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234866

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bylany u Kutné Hory; místy přechody k T1.1, na mělčích místech k T5.5, zarůstá keři, místy expanze ovsíku  
souřadnice: 49°55'41.82"N, 15°13'48.77"E, ± 172m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-07-13  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12800150

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Mezholezy u Kutné Hory; místy úživnější, vprostřed nekosená část zarůstající křovinami a s expandujícím ovsíkem

souřadnice: 49°55'42.67"N, 15°13'8.17"E, ± 125m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-07-13

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12800892

#### 6057d

původní jméno: *Silene cucubalus* ssp. *vulgaris*

lokality: Kutná Hora, meze cesty v Mišpulkách. Hojná.

nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°56'57.63"N, 15°15'33.78"E, ± 200m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1943-06-12

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451034

#### 6058a

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°22'23.60"E, ± 2500m

datum: 1972

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8586002

#### 6058b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Č.8. Vinice: Na Familiích

nejbližší obec: Vinice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1921

nálezce: Maximovič

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070505

původní jméno: *Silene vulgaris*

souřadnice: 49°58'28.64"N, 15°27'23.60"E, ± 2500m

datum: 1972

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8585844

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Brambory při polní cestě podél lesa JV obce

souřadnice: 49°58'33.35"N, 15°28'43.52"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2012-09-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12131999

#### 6058d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Vinice: Vinický kopec - u bývalé skládky  
nejbližší obec: Vinaře, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'14.00"N, 15°29'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-07-17  
náleze: Ivana Múčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: I. Múčková no 206; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 13926975

#### 6059a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: D.21. Osada Vápenka /S Semtěše/ včetně lesa mezi silnicí a osadou  
nejbližší obec: Vápenka u Semtěše, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1969  
náleze: Emil Hadač; Jan Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071311

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: C.2. Jankovice, les mezi obcí a Litošicemi  
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'43.10"N, 15°31'14.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1968  
náleze: Jan Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070046

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: D.22. Semtěš: obec a Z až S okolí obce Opiz 1815-1840, Opiz ap. Čelakovský 1868-1883, Hadač E. 1941 Hadač J. 1944, 1973,  
Neuhäuslovi R. a Z. 1974-76, Faltys 1984  
nejbližší obec: Semtěš, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'28.65"N, 15°32'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071399

#### 6059b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Heřmanův Městec nádraží  
souřadnice: 49°57'4.71"N, 15°39'31.01"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-09-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133030

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svinčany S okraj obce  
souřadnice: 49°58'42.21"N, 15°38'27.29"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-09-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12136840

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Heřmanův Městec při silnici směr Stojice  
souřadnice: 49°57'8.25"N, 15°38'12.38"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-06-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133120

#### 6059d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhäusl 1952, 1972, Faltys 1984,  
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'15.80"N, 15°38'49.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
náleze: František Černošous  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073219

#### 6060a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Klešice\_2440540  
nejbližší obec: Klešice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'37.37"N, 15°39'59.90"E, ± 105m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-05-21  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5293941

#### 6060b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Chrudim  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'4.00"N, 15°47'44.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-07  
náleze: J. Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927096

#### 6060d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: H.8. Škrovád: obec a blízké okolí (Zitko ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Neuhäusl 1973, Skalický ap. Procházka 1977)  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'28.66"N, 15°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074935

**6061a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PR Habrov  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6693147

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Habrov  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'59.53"N, 15°50'17.22"E, ± 534m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace Habrov.. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6575010

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Topol, rezervace Habrov, kolem trati, křoviny, okraj pole, loučka pod tratí  
souřadnice: 49°58'3.77"N, 15°50'3.48"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-06-13  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11146244

**6061c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 93. Zaječice: železniční zastávka  
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'1.80"N, 15°52'47.80"E, ± 40m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-07-11  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9171937

**6061d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chrast u Chrudimi, stráž Altán SV města  
souřadnice: 49°54'19.05"N, 15°56'54.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-05-20  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11190429

#### 6062a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice  
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'16.00"N, 16°0'51.60"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170134

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Trusnov u Uherska, stráž 1 km J obce mezi silnicí a PP Stráž u Trusnova  
souřadnice: 49°59'40.00"N, 16°2'40.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-14  
náleze: M. Duchoslav  
projekt: ČNFD  
ID: 2866212

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sedliška, při silnici z Radhoště do Stradouně  
souřadnice: 49°58'46.14"N, 16°4'17.78"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11261583

#### 6062b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Zámorsk, železniční stanice (SZ od obce), ruderální plochy kolem kolejíště  
nejbližší obec: Zámorsk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'41.60"N, 16°6'31.88"E, ± 120m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2017-06-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13334670

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vysoké Mýto, od mostu přes Loučnou při trati ke Slatině,  
souřadnice: 49°58'1.31"N, 16°8'51.57"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12142936

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobříkov, les JZ od železniční zastávky,  
souřadnice: 49°59'37.76"N, 16°7'37.53"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12142148



#### 6062c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na stráni 0,5 km JV od obce. S. m. 305 m  
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'39.00"N, 16°3'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1990-07-08  
nálezc: Alena Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 13927030

#### 6062d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 198. Uhersko: lesnaté svahy teras při L břehu Loučné blíže nádraží  
nejbližší obec: Uhersko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'58.67"N, 16°4'53.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9173756

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, západní část, okolí lesních cest a paseky  
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'31.20"N, 16°9'7.60"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004-08-23  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7045593

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Brteč, v obci,  
souřadnice: 49°55'27.26"N, 16°7'13.79"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12149995

#### 6063a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Choceň: železniční stanice  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'28.68"N, 16°12'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004-07-06  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146109

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 42.6063a, Zářecká Lhota: xerothermní trávník nad silnicí na západním okraji obce, Z. Kaplan, 18. 5. 2002.

souřadnice: 49°58'28.68"N, 16°12'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9816786

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zářecká Lhota: xerothermní trávník nad silnicí na západním okraji obce

nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'28.68"N, 16°12'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 2002-05-18

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: Květena VČ

poznámka: číslo lokality: 42

ID: 14295973

### 6063b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Choceň, starý lom u strážního domku 500 m V mlýna Mýtkova

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'49.61"N, 16°15'39.42"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1988-07-14

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6775435

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zářecká Lhota - starý lom u strážního donku na přejezdu trati 0,5 km V mlýna Mýtkov

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'50.09"N, 16°15'34.89"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1988-07-14

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6981513

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Brandýs n.Orl., propustek, násep trati a okolí strážního domku V od rybníka v Perné

souřadnice: 49°59'43.80"N, 16°19'31.51"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1997-06-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RND.r (1997): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11197785

### 6063c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Džbánov u V.Mýta, les Amerika u železniční zastávky,  
souřadnice: 49°55'40.44"N, 16°10'18.68"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12166847

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vysoké Mýto, JV cíp lesa Dráby 1 km J mlýna Spálenice,  
souřadnice: 49°55'31.62"N, 16°11'50.57"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12167292

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Cerekvice n.L., nádraží,  
souřadnice: 49°54'20.83"N, 16°12'22.54"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12168480

### 6063d

původní jméno: *Silene cucubalus* v. *latifolia*  
lokality: In fruticosis ad pagum Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.71"N, 16°18'57.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-06-05  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c. Morfotyp přechodný mezi subsp. *vulgaris* a subsp. *antelopum*.  
ID: 14450775

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: In fruticosis ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'16.69"N, 16°18'35.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-06-05  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přechodný typ mezi subsp. *antelopum* a subsp. *vulgaris*.  
ID: 14450776

### 6064a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Podél trati u Kerhartic. Roztroušeně.  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'20.97"N, 16°22'0.13"E, ± 800m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1942-06-13  
náleze: František Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451025

#### 6064b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 23. Žamberko: Dolní Dobrouč: lesíky cca 2 km JV obce, svahy chlumu 1,3 km VJV obce  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'28.70"N, 16°27'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1970-07-08  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032047

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Lanšperk; Lanšperk: zřícenina stejnojmenného hradu na kopci nad Tichou Orlicí při Z okraji obce Lanšperk,  
souřadnice: 49°59'40.71"N, 16°27'14.73"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2008-05-27  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992308

#### 6064c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dlouhá Třebová, pastvina na V svahu Kozlovce  
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'25.98"N, 16°24'38.13"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7049011

#### 6064d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'7.00"N, 16°25'27.20"E, ± 100m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175232

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kóťě 563 /Javorník/  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'58.69"N, 16°24'53.62"E, ± 5000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174467

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lhotka, VKP Hluboček, niva potoka V obce, VKP UO 107  
nejbližší obec: Lhotka u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'26.30"N, 16°26'39.75"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2002-06-27  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7049090

#### 6065a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, Dolní Dobrouč, lesnaté svahy chlumů a úvozů ca 1,4 km VJV obce  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'15.90"N, 16°30'43.75"E, ± 400m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-07  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450914

#### 6065b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bystřec, u silnice do Výprachtic J od mostu přes potok Tisce  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'44.71"N, 16°38'53.72"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-09-24  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6913782

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Koburk, po cestičce po hranici přír. parku nad pilou  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'11.68"N, 16°39'9.47"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2005-09-15  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7164521

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Koburk, areál pily  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'7.29"N, 16°39'24.69"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2005-09-15  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7152365

**6065c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, VKP 152 U osady, stráně na levém břehu Ostrovského pot. na V konci obce, v sadu  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'24.78"N, 16°33'38.88"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2010-05-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011951

**6065d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 192. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: u Moravské Sázavy  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°37'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036636

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 164. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: okraje a úvozy silnice podél plovárny na S okraji Dlouhého rybníka  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'22.00"N, 16°35'10.60"E, ± 200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-04  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9035720

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 197. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: při horní Moravské Sázavě u mostu při vyústění Smutného Žlebu na S okraji obce  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.70"N, 16°37'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036725

**6066a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 328. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'38.50"N, 16°42'37.30"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039505

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 34. Žamberko: Výprachtice: intravilán obce 0,5 km SSV kostela - svahy nad údolím Moravské Sázavy 1 km SV kostela

nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'28.71"N, 16°42'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1970-07-05

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032393

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 320. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: J okraj lesa na P břehu Valteřického potoka, 1 km S ústí potoka

nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'28.71"N, 16°42'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-08

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9039046

### 6066c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 355. Hanušovická vrchovina: Chudoba: slatinná louka SV kóty 597, 1,4 km JJZ obce

nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.71"N, 16°42'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-04

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9040073

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 350. Hanušovická vrchovina: Chudoba: potok na J okraji SPR Prales, 1 km JJZ obce

nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.71"N, 16°42'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-04

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9039771

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 357. Hanušovická vrchovina: Chudoba: okraje silnice směřující od SSV k JJZ, 1,5-2 km od obce

nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'28.71"N, 16°42'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-04

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9040177

#### 6067a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Okr. Šumperk: Ruda nad Moravou: hadcové skalky na vrcholu hřebenu Žďár SZ nad obcí, 1,8 km ZSZ od železniční stanice.  
530 m n. m.  
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'26.80"N, 16°51'55.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1994-09-01  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 94/449  
ID: 14135792

#### 6067b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: M.-Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'55.28"N, 16°58'16.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Zdenek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451040

#### 6067c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Svahy nad železnicí u Bohutína  
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'58.50"N, 16°53'31.80"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1990-06-18  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Svahy nad železnicí jihovýchodně od Bohutína. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7194843

#### 6067d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: 27. Bludov: rumiště a okraje cesty před želez.stanicí Bludov  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'28.72"N, 16°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975  
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.  
projekt: FLDOK  
ID: 9168237

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: 23. Bludov: lesní porost 200 m SV od žel.stanice Bludov, vlhký listnatý les a jeho okraj  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'28.72"N, 16°57'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975  
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.  
projekt: FLDOK  
ID: 9168053



původní jméno: *Silene inflata*

lokality: 12. Bludov: Bludovská stráž 850 m SV od železniční stanice Bludov, list. les

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

souřadnice: 49°55'28.72"N, 16°57'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1975

pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.

projekt: FLDOK

ID: 9167507

#### 6068c

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Hrabišín, okr. Šumperk, louka u nádraží; čtverec: 6068 c (Hrabišín)

nejbližší obec: Hrabišín, okres Šumperk

souřadnice: 49°54'28.08"N, 17°2'18.64"E, ± 200m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1980-07-12

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/4

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9931798

#### 6068d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: m0150js\_144217\_203\_T1.1

nejbližší obec: Mladoňov u Oskavy, okres Šumperk

souřadnice: 49°54'47.99"N, 17°5'32.50"E, ± 67m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2002

nálezce: Roman Borovec

pramen: Roman Borovec. m0150js: m0150js. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4020979

#### 6069a

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'9.00"N, 17°11'45.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476761

#### 6069b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jesenícké podhůří, Rýmařov, úvozy a lesy J od Rýmařova při turist. cestě červ. zn. k zříc. hradu Štrálek (624 m n. m.)

souřadnice: 49°58'28.74"N, 17°17'23.63"E, ± 2500m

datum: 1982-08-28

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8587482

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Nížkého Jeseníku: Rýmařov - Ondřejov - Strálek. Louky, lesy a skály v údolích J Rýmařova, pole potoky.

souřadnice: 49°58'28.74"N, 17°17'23.63"E, ± 2500m

datum: 1979-09-30

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8587302

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
nálezce: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6905289

#### 6069c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975  
nálezce: Vojtěch Piňos  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6511917

#### 6069d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Rýmařov, okr. Bruntál, jižní okraj města a louka při cestě k myslivně "Strálek"; čtverec: 6069 d (Rýmařov)  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'25.61"N, 17°15'54.04"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-08-06  
nálezce: B. Hlůza  
pramen: FAS1/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9934635

#### 6070b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Bruntál: násep u železnice asi 0,35 km JV jižního okraje města  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'34.00"N, 17°27'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-07-12  
nálezce: V. Harkabusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VH/328; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 13926909

#### 6070c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: levá strana údolí Moravice od Valšova k Břidličné  
souřadnice: 49°55'28.74"N, 17°22'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1977-09-04  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8588706

### 6070d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Valšov: louka na L břehu Moravice nad želez. mostem, asi 1,4 km J nádraží v obci  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 17°25'47.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001-09-08  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948645

### 6071a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Oborná\_2630045  
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'39.37"N, 17°30'7.78"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-10  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5318396

### 6071b

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 113. Sosnová: při silnici do Horních Životic  
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava  
souřadnice: 49°59'40.00"N, 17°39'46.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461273

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 115. Sosnová: okraje bučiny a příkopy silnice při žluté turistické značce, 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava  
souřadnice: 49°59'42.00"N, 17°38'37.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461462

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 124. Horní Životice: J svahy pahorku nad silnicí H. Benešov - M. Heraltice S obce  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'18.00"N, 17°38'51.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461980

### 6071c

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 340. Leskovec n. Moravicí: JZ okraj lesa na vrchu Zelený kopec (637 m) 2,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'50.00"N, 17°33'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471544

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 336a. Leskovec n. Moravicí: S část obce  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'49.00"N, 17°34'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471372

### 6071d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svobodné Heřmanice: břidlicový lom Šífr  
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'36.27"N, 17°39'30.42"E, ± 90m  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-07-31  
nálezc: David Hlisenkovský; Jiří Kupka  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13729284

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 329a. Horní Benešov: lesní lem pahorku Vršina (556 m)  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 17°35'33.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471160

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 329e. Horní Benešov: pahorek Nad šachtami (556 m) 2 km JV kostela ve městě  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'54.00"N, 17°36'11.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471260

### 6072a

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 134. /F/ Velké Heraltice: intravilán obce  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462707

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 131. Malé Heraltice: levostranný přítok Horeckého potoka 0,3 km V obce  
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'56.00"N, 17°41'45.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1983-08-23  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462469

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 132. Velké Heraltice: údolí Horeckého potoka, lesní část 1 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'31.00"N, 17°42'35.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1983-08-23  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462544

### 6072c

lokalita: Jakartovice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'2.00"N, 17°41'29.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13708623

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jakartovice: Semixerotermní stráž na mělkém skalnatém podkladě, 250 m ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'57.52"N, 17°40'55.42"E, ± 90m  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-01  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167403

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jakartovice: Jakartovice - železniční nádraží (sporadicky provozované)  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'3.13"N, 17°41'28.90"E, ± 900m  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-01  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167542

#### 6073b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 33. Oldřišov (6073b): svahy rekult. pískovny (Zeměděl.využ.spodní část nebyla zapisovaná), 1km VJV od kostela v obci, 0,5ha.  
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava  
souřadnice: 49°59'21.00"N, 17°58'33.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313777

#### 6073c

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°54'33.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13709274

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-západ  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 17°53'15.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13709275

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Předměstí (Opava): železniční nádraží Opava-západ  
nejbližší obec: Předměstí (Opava), okres Opava  
souřadnice: 49°56'22.60"N, 17°53'13.85"E, ± 900m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-01  
náleze: David Hlisnikovský; Petr Kocián  
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162716

#### 6073d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 27. Malé Hoštice (6073d): zatravněná a vypanelovaná písčovitá na S okraji obce, používaná jako sklad technických služeb, 1ha.  
nejbližší obec: Malé Hoštice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'37.00"N, 17°56'46.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313365

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: NPP Odkryv v Kravařích  
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°56'36.86"N, 17°59'43.59"E, ± 9999m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Šárka Cimalová  
pramen: Mgr. Cimalová Šárka. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích . Dílčí inventarizační průzkum dle metodiky SÚPOP 1987. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6291377

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Odkryv v Kravařích  
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°56'36.88"N, 17°59'43.56"E, ± 92m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Šárka Cimalová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6352332

#### 6074b

lokality: Chuchelná, železniční nádraží  
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava  
souřadnice: 49°59'19.00"N, 18°6'48.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13708523

#### 6074c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: Lhota, mezi železničním přejezdem v ulici Ke Mlýnu a budovou železniční stanice Lhota u Opavy; trávníky a štěrkové plochy kolem kolejiště  
nejbližší obec: Lhota, okres Opava  
souřadnice: 49°54'25.47"N, 18°2'55.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-06-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13254917

lokalita: Kravaře, železniční nádraží  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13708794

#### 6074d

lokalita: Dolní Benešov, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'23.00"N, 18°7'8.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13708111

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Benešov: železniční nádraží  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'23.30"N, 18°7'9.15"E, ± 900m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-06  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161714

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 4. Bohuslavice (6074d): zatravněná písčovina na J okraji areálu statku Velký dvůr, 1,3km JJZ od kostela v obci, 0,05ha.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'24.00"N, 18°6'53.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8311242

#### 6075a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PR Dařenec  
nejbližší obec: Vřesina u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°57'33.52"N, 18°11'56.91"E, ± 558m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1982  
nálezce: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Dařenec - botanický IP. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6749112



### 6075c

původní jméno: orig.: Oberna behen subsp. behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Hlučín, na svahu podél žel. trati mezi Hlučínem a Kozmicemi. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°54'17.00"N, 18°10'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1980-06-10  
nálezc: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 13926895

### 6075d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Antošovice: okolí poslední benzínové pumpy před hranicí s Polskem  
nejbližší obec: Antošovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°54'3.10"N, 18°18'24.22"E, ± 90m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017-08-07  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13556805

### 6076c

lokalita: Bohumín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'2.00"N, 18°21'34.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce.* [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705671

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Lutyně, okolí žel. st.  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'44.52"N, 18°24'49.22"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1983  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319049

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dětmárovice - Bohumín  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. *Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení.* 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7050982

**6076d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Dolní Lutyně, okres Karviná, u železniční trati do Dětmarovic  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'38.14"N, 18°26'25.91"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-09-09  
nálezcce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13684226

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Dolní Lutyně, okr. Karviná, u železniční trati do Dětmarovic  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'35.98"N, 18°26'37.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-09-09  
nálezcce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13788495

**6077c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Prstná: Skryvka s různorodými uloženými zeminami a inertním odpadem  
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'25.93"N, 18°32'55.33"E, ± 9m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
nálezcce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166159

**6141d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: k0229\_114306\_450\_T1.1  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'2.92"N, 12°39'27.86"E, ± 49m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezcce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3618851

**6142a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1. Planá: polní lesíky kolem kóty 561 (Za městem), 1-1,5 km S od města  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'51.30"N, 12°44'36.80"E, ± 800m  
nadmořská výška: 533-561 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861874

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 11. Kyjov: xerothermní stráž a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce

nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'17.60"N, 12°40'8.49"E, ± 600m

nadmořská výška: 520-535 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862488

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: k0114sl\_114122\_32\_T1.1

nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov

souřadnice: 49°52'37.13"N, 12°43'46.31"E, ± 167m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2002

nálezce: Veronika Mikitová

pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3594471

#### 6142b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: k0114sl\_114122\_172\_T1.1

nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov

souřadnice: 49°53'6.07"N, 12°45'59.65"E, ± 335m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Veronika Mikitová

pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3594872

#### 6142d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* var. *typica*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Plzeň: Drolinná stráž na l. břehu Mže pod Vížkou

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°48'33.00"N, 12°48'32.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1905-06-21

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zajímavá zrudá: Plátky zakončeny prašníky, 10 čnělek daleko je převyšuje;

ID: 13926969

#### 6145c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce

souřadnice: 49°49'28.51"N, 13°12'23.58"E, ± 2500m

datum: 1986-07-14

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8591659

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: LHC Plzeň, Čemíny  
souřadnice: 49°48'31.00"N, 13°13'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1973-07-05  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=146 /Orig. number=840  
ID: 544791

#### 6146a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kaznějov, násep železniční trati u strážního domku č. 20. škvára a písek, 420 m, 1 trs  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'33.46"N, 13°22'11.60"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-06-23  
náleze: Jaroslav Schneider  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451002

#### 6147a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Tab.1.sním.3. Berounkatal: Planá: 0,7km SO von der Kirche, Niederterrasse am rechten Ufer,  
nejbližší obec: Planá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'12.00"N, 13°31'21.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-02  
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -  
Preslia 51: 47-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 7922198

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Planá, Berounkatal, 0,7km SO von der Kirche, Niederterrasse am rechten Ufer  
souřadnice: 49°51'5.00"N, 13°31'23.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -  
Preslia, Praha, 51: 47-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1881062

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Planá, 0,7 km JV od kostela, P břeh Berounky, 80 km J od samoty U Kolečků, vyvýšenina nad nivou  
souřadnice: 49°51'4.00"N, 13°31'17.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-02  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1489906

**6147c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: /8/ Nadryby: suché výslun.svahové meze, JJV od samoty Dirka,  
nejbližší obec: Nadryby, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'42.00"N, 13°31'41.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-05-19  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. -  
Calluna 7: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956650

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nadryby, 0,7 km JV od kostela, P břeh Berounky, při ústí Korečnického potoka  
souřadnice: 49°48'55.00"N, 13°31'43.00"E  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-02  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1489977

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: střední Berounka, pravý břeh u Darové  
souřadnice: 49°50'31.00"N, 13°31'19.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-07-06  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2287103

**6148a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zbiroh - Švabín: Na břehu rybníka u Švabínského pivovaru. Louka  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'11.35"N, 13°44'52.17"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-06-20  
náleze: J. Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450948

**6148d**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: stř. Čechy - náspy trati mezi Cerhovicemi a Bouchalkou  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'15.97"N, 13°48'48.31"E, ± 400m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1988-08-24  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450965

#### 6149a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 265. Žebrák: vegetace podél potoka při S okraji obce (1,1 km J od hradu Točnick), 10. 7. 2001, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'52.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415064

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Točnick, J úpatí kopce pod hradem  
souřadnice: 49°53'18.00"N, 13°53'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-23  
náleze: Z. Kropáč  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2425942

#### 6149b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 195. Stašov: suchý trávník a okolí diabasového lomu nedaleko železničního přejezdu přes Červený potok Z od obce, ca 0,8 km JZ od železniční zastávky, ca 290 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'51.00"N, 13°57'12.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412411

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 189. Stašov: kolejště, nástupiště a přilehlý trávník v prostoru železniční zastávky v obci, ca 290 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°57'27.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412200

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 19) Lochovice, při železniční trati na Libomyšl ca 1 km S obce  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'28.56"N, 13°57'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1985-06-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896701

**6149c**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 432a. Hořovice: železniční stanice  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'36.50"N, 13°53'58.60"E, ± 300m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: M. Ducháček; R. Hlaváček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8844055

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 443. Hořovice: modře značená turistická cesta od mostku přes Červený potok do středu obce a pak k okraji lesoparku Dražovka  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°52'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8844053

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 444. Cerhovice: pole a silnice do vzdálenosti 100 m z. a s. od železniční zastávky  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'28.55"N, 13°52'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8844056

**6149d**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Rejkovice, okr. Příbram - Plešivec  
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'40.30"N, 13°59'15.45"E, ± 800m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1986-09-06  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450959

**6150a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Suchomasty: intravilán obce Suchomasty  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'45.22"N, 14°3'32.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2018-08-17  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781834

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 247. Želkovice: kosená louka na JV okraji obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.

nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun

souřadnice: 49°52'36.00"N, 14°2'25.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Havlíček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414224

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Suchomasty (BE), 1,3 km Z od středu obce, JV svah vrchu Lejškov, sad

souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°2'30.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1977-06-08

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1487773

### 6150b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 232. Všeradice: Telín, louky, zatravněná pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1 km S až SZ od obce, ca 370-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun

souřadnice: 49°52'53.00"N, 14°5'58.00"E

nadmořská výška: 370-420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413616

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 230. Všeradice: lesní okraj a les (při modré turistické značce) ca 1,5 km Z od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.

nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun

souřadnice: 49°52'10.00"N, 14°5'27.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Havlíček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413511

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 223. Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály, ca 405-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun

souřadnice: 49°53'26.00"N, 14°5'36.00"E

nadmořská výška: 405-420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413279



### 6151b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597181

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mníšek p. Brdy: ryb. Sýkorák  
souřadnice: 49°52'28.57"N, 14°17'23.59"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8596064

### 6152a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Štěchovice: skály nad levým břehem Vltavy při SZ okraji obce, starohorní břidlice  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'11.50"N, 14°24'4.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-06-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491453

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Tab.1.sním.4. Štěchovice: střední část skalnatého svahu na S okraji obce, proterozoické břidlice, V makroexpozice,  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'7.00"N, 14°24'50.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-09-01  
náleze: J. Böswartová  
pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se *Saxifraga decipiens* ve středním Povltaví. - *Preslia* 55: 223-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 7931116

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokality: Štěchovice: střední část skalnatého svahu na severním okraji obce  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 14°24'21.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-09-01  
náleze: J. Böswartová  
pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se *Saxifraga decipiens* ve středním Povltaví. - *Preslia*, Praha, 55: 223-228.  
projekt: ČNFD  
ID: 2022301

### 6152b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: PR Kobyílí draha  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°26'16.67"E, ± 951m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979  
náleze: Ladislav Zvolánek  
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobyílí draha. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6761455

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: PR Kobylí draha  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°26'16.67"E, ± 951m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979  
náleze: Ladislav Zvolánek  
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6756685

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: PR Kobylí draha  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°26'16.67"E, ± 951m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979  
náleze: Ladislav Zvolánek  
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6747738

#### 6152c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 2. Štěchovice: skalní komplex  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8936569

#### 6152d

lokality: Bohemia distr. Štěchovice: in frutice ad ripam sinistram fluminis Vltava loco Svatojánské proudy, 230 m  
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'46.83"N, 14°26'30.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-05-23  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přechodný typ mezi subsp. *antelopum* a subsp. *vulgaris*.  
ID: 14450770

#### 6153d

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*  
lokality: Posázaví: houštiny u rybníka na Svárově  
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'22.59"N, 14°39'0.44"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-07  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450925

**6154a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 493. Přestavky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří  
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'28.60"N, 14°42'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151151

**6155c**

původní jméno: *Silene vulgaris* /Moench/ Gracke  
lokality: Divišov S, Na červeném  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'2.38"N, 14°52'38.56"E, ± 450m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: T. Burian  
pramen: FAS 24/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333029

**6155d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Rataje n/S. [= Rataje nad Sázavou]  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'31.06"N, 14°57'29.21"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1927-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450995

**6156d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 450. Čestín: obec  
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'28.62"N, 15°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150408

**6157c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Radvančice  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'16.00"N, 15°12'31.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1915-06  
náleze: J. S. Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Novák; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 13926977

původní jméno: *Silene cucubalus* ssp. *vulgaris*  
lokalita: V okolí mlýna na Pančavě u Zbraslavic  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'32.98"N, 15°10'10.67"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1930-08-27  
nálezc: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451033

#### 6158b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°27'23.61"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982341

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 6 Potěhy, prostor žel. zastávky, 300 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°26'34.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Radomír Řepka; Vladimír Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624413

#### 6158c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /2/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'28.63"N, 15°22'23.62"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982504

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Příbyslavice, les při silnici SV obce  
souřadnice: 49°50'40.85"N, 15°24'45.51"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313328

#### 6158d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°27'23.62"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982699

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 41 Golčův Jeníkov, násypy podél žel. trati směrem k J cípu lesa V slatině, 0,1-1 km Z od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 365-370 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°49'14.00"N, 15°27'36.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.

nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9624672

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Bratčice, Tisá skála k.392m a les při silnici

souřadnice: 49°50'41.15"N, 15°25'10.02"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1988-09-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 10313719

### 6159a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.

nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°32'23.61"E, ± 2500m

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7983031

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Ronov: obec

souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°32'23.61"E, ± 2500m

datum: 1982-08-24

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8553124

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Ronov: obec

souřadnice: 49°52'28.64"N, 15°32'23.61"E, ± 2500m

datum: 1982-08-24

nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8599316

### 6159b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Podhrádí u Třemošnice, okraj silnice v obci

souřadnice: 49°52'44.22"N, 15°35'19.71"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1982

nálezce: Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11142271

### 6159c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°32'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983344

### 6159d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPL 49. Chuchelská stráž: opuková stráž s teplomilnými travinnými společenstvy S Chuchle u Seče.  
nejbližší obec: Chuchle u Seče, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 15°37'38.00"E  
nadmořská výška: 380-425 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-14  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354049

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.  
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°37'23.62"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983638

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: P.4. Seč (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Jahn ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Horák 1930, Hadač E.1941, Neuhäusl 1972, Faltys 1983)  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'28.64"N, 15°37'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085250

### 6160b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Trpišov\_9590158  
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'12.34"N, 15°47'52.58"E, ± 63m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-07-12  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5996407

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PP Hrobka  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
nálezc: Z. Podhajská  
pramen: Podhajská Z. SPR Hrobka. Inventarizační botanická zpráva.. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6702179

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Hrobka  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1971  
náleze: V. Paulů  
pramen: Paulů V. Studie o vegetaci přírodních rezervací na Chrudimsku. 1971.  
projekt: NDOP  
ID: 6702412

#### 6160c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /7/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983941

#### 6161a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žumberk  
souřadnice: 49°52'57.93"N, 15°52'10.13"E, ± 36m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-08-28  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 11012764

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Švihov  
souřadnice: 49°51'3.83"N, 15°52'4.69"E, ± 199m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-10-26  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 10495921

#### 6161b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: M.10. Příbylov (Pulchart 1941,1944, Hendrych 1944, Neuhauslovi 1979, Faltys 1987)  
nejbližší obec: Příbylov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°57'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9082420

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skuteč, opuštěné lůmky a příkrá opuková stráž na JZ okraji osady Příbylov, 2 km SSZ od města  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°57'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 378-394 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2000-05-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14478341

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Štěpánov, PR Anenské údolí, křovinatá opuková stráž a listnatý les nad pravým břehem Anenského potoka, cca 100 - 600 m Z od obce

nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°57'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 340-380 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1996-08-21

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Květena VČ

ID: 14478018

#### 6161d

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: S.4. Skuteč: potok Žejbro u města (Točl 1901, Pulchart 1940, Polák 1885, Maloch 1892, Hadač J. 1940, Faltys 1981)

nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'28.66"N, 15°57'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9089833

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: kvadrant 6161d: Cejřov - u žel. trati

nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'36.60"N, 15°57'20.34"E, ± 500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Rybenský

pramen: FAS1/12

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9932682

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: e0079\_134410\_251\_L3.1

nejbližší obec: Radčice u Skutče, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'43.85"N, 15°59'7.80"E, ± 75m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3886172

#### 6162a

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: N.25. Dolní tok Doubravického potoka /Doubravice/

nejbližší obec: Doubravice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°2'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9084277



původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: N.10. Štěpánov: obec a silnice SV obce (J.Sekera ap. Čelakovský 1894, Pulchart 1944, Faltys 1970-78,)  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'38.90"N, 16°0'10.20"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9083618

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Štěpánov, příkrá opuková stráň pod silnicí do Zbožnova, cca 100 - 700 m VJV od obce  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°2'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1996-08-21  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14478421

#### 6162b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mokrá Lhota u Nových Hradů, louka pod lesem 1 km SZ od obce  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 16°7'20.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1993-07-25  
náleze: M. Duchoslav  
projekt: ČNFD  
ID: 2864197

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Podhořany u Nových Hradů\_2370049  
nejbližší obec: Podhořany u Nových Hradů, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'56.05"N, 16°7'39.50"E, ± 38m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-09-13  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5287828

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bílý Kůň, můstek přes Doubravický potok mezi Bílým Koněm a Doubravicemi  
souřadnice: 49°52'35.71"N, 16°4'58.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír FaltysRNDr. (1980): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11139172

#### 6162c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora bohémica. Distr. Chrudim, Skuteč, v příkopu silnice směrem na Zbožnov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'45.00"N, 16°0'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-06-26  
náleze: J. Javorský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;  
ID: 13926928

**6163a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Morašice, osada Tři Kocoury Z Morašic,  
souřadnice: 49°51'57.86"N, 16°12'7.93"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12191491

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bučina, les Mošnovy samoty v polích JV silnice Bučina-Suchá Lhota,  
souřadnice: 49°52'50.40"N, 16°11'32.78"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12192322

**6163b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nedošín, v obci,  
souřadnice: 49°53'3.97"N, 16°17'2.22"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12195970

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nedošín, svahy nad tratí a žel. zastávka S obce,  
souřadnice: 49°53'9.07"N, 16°16'52.16"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12196050

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tržek, v obci,  
souřadnice: 49°53'11.09"N, 16°15'34.72"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12196319

**6163c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chotěnov, suchá stráž 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Chotěnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'58.62"N, 16°11'23.18"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001-08-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6997612

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chotěnov, suchá stráň 2 km J obce  
souřadnice: 49°48'58.67"N, 16°11'22.26"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2015-05-13  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13119033

#### 6164a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Člupek, údolí potoka Zlatý pásek mezi Člupkem a Kozlovem  
nejbližší obec: Svinná u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'26.86"N, 16°22'31.68"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1988-05-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6772288

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Člupek, Člupecké údolí mezi Člupkem a Kozlovem  
souřadnice: 49°53'27.22"N, 16°22'18.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1988-05-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11141067

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoří,  
souřadnice: 49°53'54.75"N, 16°22'7.76"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-09-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12181824

#### 6164b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Č. Třebová: Násyp dráhy u Rybníka.  
nejbližší obec: Česká Třebová-Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'9.36"N, 16°27'53.17"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-06-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059857

#### 6164d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Semanín, rybník v Zádolkách, hráz a pod hrází  
souřadnice: 49°50'45.24"N, 16°28'17.55"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1989  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11144191

**6165a**

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 153. Rudoltice, žel. st. a okolí  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'32.90"N, 16°34'20.40"E, ± 200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9025886

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 157. S úpatí Velké pláně u trati /JZ od Damníkova/  
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9025836

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 166. U trati Z Rudoltic  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9026090

**6165b**

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 215. U trati Lanškroun-Rudoltice  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°37'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9026355

původní jméno: Oberna behen  
lokality: u trati Lanškroun-Rudoltice  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°37'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 215  
ID: 14299392

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žichlínek, poldr na Moravské Sázavě J od žel. zastávky Žichlínek  
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'27.70"N, 16°39'0.48"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2009-07-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874027

#### 6165c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 251. U silnice JV Trpíka  
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°49'28.69"N, 16°32'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9026026

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: u silnice JV Trpíka  
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°49'28.69"N, 16°32'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 251  
ID: 14299393

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nová Ves, serpentiny silnice pod rezervací "Pod skalou"  
souřadnice: 49°48'7.53"N, 16°34'45.29"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11140725

#### 6165d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 322. Žel. stanice Mladějov, šamotka  
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.43"N, 16°35'14.29"E, ± 150m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9027094

původní jméno: Oberna behen  
lokality: žel. st. Mladějov, šamotka  
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°37'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 322  
ID: 14299394

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Lanškrounská kotlina: ž. st. Mladějov  
souřadnice: 49°49'30.00"N, 16°35'15.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-07-04  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2011052

### 6166a

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 354. Les u silnice na Zábřeh, 800 m V Tatenic  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°42'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9027490

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 356. U trati V Tatenic  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'43.40"N, 16°43'0.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9027591

původní jméno: Oberna behen  
lokality: u trati V Tatenic  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.70"N, 16°42'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 356  
ID: 14299396

**6166b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 389. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: okolí pily ZJZ obce  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°47'23.63"E, ± 5000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041113

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sásazy vč. ostřicových luk u Hněvkova.  
souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°47'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1977  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600437

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hoštejn, nádraží  
souřadnice: 49°52'23.83"N, 16°46'58.82"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149793

**6166c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 406. Žel.stanice Krasíkov  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028085

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 247. Lanškrounská kotlina: Třebařov: rokle V obce  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037897

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 237. Lanškrounská kotlina: Krasíkov: louka J nádraží  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'52.80"N, 16°41'36.20"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037609

#### 6166d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skalnatina Z od obce Krchleby  
nejbližší obec: Krchleby na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'15.94"N, 16°49'31.27"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Skalnatina záp. nad obcí Krchleby. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.09.1992 - 07.05.1993  
ID: 7199725

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hynčina, po silnici do Hynčiny u samoty Zejby  
souřadnice: 49°50'56.08"N, 16°45'3.45"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11142215

#### 6167a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rájec: nákladové železniční nádraží sloužící rozvozu Vitošovského vápence  
nejbližší obec: Rájec, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'50.89"N, 16°54'6.18"E, ± 90m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2019-05-18  
náleze: David Hlísnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13803298

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zábřeh: nákladové železniční nádraží sloužící rozvozu Vitošovského vápence  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'50.89"N, 16°54'6.18"E, ± 90m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2022-06-30  
náleze: David Hlísnikovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlísnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14170568



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Zábřežské vrchoviny. Úvozy, svahy, louky a okraje lesů mezi Zábřehem, Skaličkou, Ráječkem a Rájcem. Potok V od Rájce.

souřadnice: 49°52'28.71"N, 16°52'23.63"E, ± 2500m

datum: 1977-10-16

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8600762

#### 6167b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Hanušovské vrchoviny. Zábřeh, Kolšov - Lesnice, Z svahy Markovice 475 m n. m., S,Z a J exp. svahy . Loučky při Desné a Moravě

souřadnice: 49°52'28.72"N, 16°57'23.64"E, ± 2500m

datum: 1979-05-06

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8600562

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: HC Dubicko, středisko Dubicko, Brníčko 72b

souřadnice: 49°51'28.00"N, 16°57'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1967-09-21

nálezce: Z. Bednář

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 90149

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Louky u Lesnice

nejbližší obec: Kolšov, okres Šumperk

souřadnice: 49°53'27.70"N, 16°57'9.63"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1991-09-09

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Lučiny na Markovici (475 m n.m.) SV nad Lesnicí u Zábřeha. 1992.

projekt: NDOP

ID: 7195087

#### 6167c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Loučka na svahu v Krchlebách

nejbližší obec: Krchleby na Moravě, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'14.53"N, 16°50'9.83"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1993-05-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Efemerní loučka na svahu nad silnicí v intravillánu obce Krchleby (Jarní efemerní a ost. druhy rostlin poznatelné na jaře na J exp. svahu). 1994.

projekt: NDOP

ID: 7200545

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kopec Skalka V od Pobučí

nejbližší obec: Jestřebí u Zábřeha, okres Šumperk

souřadnice: 49°50'38.12"N, 16°52'21.14"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1989-10-01

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Kopec Skalka východně od Pobučí. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7200478

#### 6167d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 6,7. Lukavice: flood dike between Lukavice and Bohuslavice villages 0,5 km SE of the village  
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'28.72"N, 16°57'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1996-06-10  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9318777

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 2,3,4. Lukavice: flood dike between Lukavice and Bohuňovice villages  
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'28.72"N, 16°57'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1992-06-05  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9319109

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Lukavice, flood dike between Lukavice and Bohuslavice villages 0,5 km SE of the village  
souřadnice: 49°49'15.00"N, 16°55'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1992-06-10  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1906448

#### 6168a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Obědné, okr. Šumperk, louka u silnice z obce k nádraží v Libině  
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'55.72"N, 17°3'56.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1994-08-27  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13797613

#### 6168b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Břevenec, od V okraje obce směrem po žluté turistické značce k okraji lesa na ZJZ svahu Křížového vrchu (589 m)  
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'26.70"N, 17°9'33.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320-390 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-15  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479698

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Břevenec, vyhlídkový okraj lesa asi 560 m SV od obce

nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'26.20"N, 17°9'49.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-07-15

nálezce: Petr Petřík

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13479759

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí

souřadnice: 49°52'28.73"N, 17°7'23.64"E, ± 2500m

datum: 1980-09

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8601844

#### 6168c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část.Troubelice - Úsov, řetěz kopců od SV k JZ (Račůvka 371 m n. m.)

souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°2'23.64"E, ± 2500m

datum: 1976

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8604145

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy, pole, rumiště.

souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°2'23.64"E, ± 2500m

datum: 1972-07-02

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8602512

#### 6169a

původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: 301. Mirotínek: S a SZ úbočí a vrchol Mirotínského vrchu (631 m) V obce

nejbližší obec: Mirotínek, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'59.00"N, 17°10'20.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9469852

#### 6169b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Kněžpole, okr. Bruntál, louka cca 1 km sev. od obce (u silnice do Stránského)  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'16.23"N, 17°18'38.34"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-08-06  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9932159

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jiříkov u Rýmařova - S1.2  
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'50.55"N, 17°16'49.88"E, ± 1m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-10  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7776466

### 6169c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sovinec, louky a lesní lemy 1,1–1,4 km JZ od hradu v obci  
nejbližší obec: Sovinec, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'39.80"N, 17°14'5.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021). Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480307

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka-sanatorium-Karlov, lesy a louky  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1981-08-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603366

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky  
souřadnice: 49°49'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1980-08-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603236

### 6170a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.  
souřadnice: 49°52'28.74"N, 17°22'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1978-10-15  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604314

### 6170b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Slunečná 800 m n.m.: cesta po červené turist.zn. z Dětrichova na vrchol, Panské louky a k silnici V od Lomnice.  
souřadnice: 49°52'28.74"N, 17°27'23.64"E, ± 2500m  
datum: 1973-10-07  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604474

### 6170d

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 434a. Čabová: J a JV svahy v okolí lomu a lom 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'33.00"N, 17°27'32.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473561

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 529. Nové Valteřice: intravilán obce  
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'36.00"N, 17°28'10.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477329

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 540. Dětrichov nad Bystřicí: Panský vrch (684 m) 2 km JV obce, křoviny, suché stráně a okraje polí  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'5.00"N, 17°25'45.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477514

### 6171a

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: /6/ úsek mezi Bílčicemi a Leskovcem  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'28.75"N, 17°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717252

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: /3/ meze nad Leskovcem při polní cestě jdoucí po hřbetu kopce nad Moravicí směrem k Sl.Hartě

nejbližší obec: Leskovec, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'28.75"N, 17°32'23.65"E, ± 5000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-09

pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.

projekt: FLDOK

ID: 8716989

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: /7/ Velký Roudný, Z svah

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'28.75"N, 17°32'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953

pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.

projekt: FLDOK

ID: 8717304

### 6171b

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: /9/ úsek mezi Morav.Hartou a Medlicemi /paseky/

nejbližší obec: Mor. Harta, okres Opava

souřadnice: 49°52'28.75"N, 17°37'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-08

pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.

projekt: FLDOK

ID: 8717477

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 346. Moravská Harta: údolí Moravice podél silnice směr Leskovec n. Mor. k J úpatí vrchu Na Hartě (578 m)

nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'20.00"N, 17°35'15.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-10-06

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471696

### 6171c

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 371. Dolní Guntramovice: okraj polní cesty a pole 1 km S obce

nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava

souřadnice: 49°48'26.00"N, 17°34'17.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472691

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Nížký Jeseník, Dvorce, údolí potoka asi 1 km VSV až 1,2 km S obce

souřadnice: 49°50'22.00"N, 17°33'18.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-08-15

nálezce: V. Bednář

pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytoecnologický příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.

projekt: ČNFD

ID: 1803421

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Nízký Jeseník, Křišťanovice, okolí potoka po pravé straně silnice na Rejchartice asi 2 km J obce

souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°31'5.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-08-10

nálezce: V. Bednář

pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytoocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.

projekt: ČNFD

ID: 1803385

#### 6172a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: břidličné haldy jihozápadně Deštné

nejbližší obec: Deštné, okres Opava

souřadnice: 49°53'15.77"N, 17°40'15.80"E, ± 90m

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2018-07-31

nálezce: David Hliseníkovský; Jiří Kupka

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13729104

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 381. Lhotka u Litultovic: meze u polní cesty 0,5 km J obce

nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava

souřadnice: 49°52'4.00"N, 17°43'51.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1984-08

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473154

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Litultovice\_2610092

nejbližší obec: Litultovice, okres Opava

souřadnice: 49°53'19.57"N, 17°44'8.05"E, ± 85m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2007-08-13

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5315728

#### 6172c

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 411. Zálužné: intravilán obce podél silnice směr osada Mokřinky

nejbližší obec: Zálužné, okres Opava

souřadnice: 49°49'24.00"N, 17°42'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473031

#### 6172d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Radkov, okr. Opava, les u lesní silničky cca 1 km sv. od obce; čtverec: 6172 d (Radkov)  
nejbližší obec: Radkov, okres Opava  
souřadnice: 49°49'56.08"N, 17°46'55.12"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1982-08-22  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/6  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9934452

#### 6174a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrabyně\_2590007  
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava  
souřadnice: 49°52'48.97"N, 18°3'32.44"E, ± 127m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-27  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5309095

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrabyně\_2590344  
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava  
souřadnice: 49°52'34.10"N, 18°3'58.21"E, ± 45m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5311709

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Lhota u Ostravy\_2580033  
nejbližší obec: Horní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'59.14"N, 18°3'46.58"E, ± 38m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5306668

#### 6174c

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: v lese asi 1 km východně od osady Pustá polom. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
souřadnice: 49°50'46.00"N, 18°1'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-06-10  
náleze: T. Freislerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 75. Jesenické podhůří;  
ID: 13926891



**6174d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594721

**6175b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava: halda Moravských chemických závodů Dukla v Hrušově. S. m. ca 225 m  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'53.00"N, 18°18'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-08-29  
náleze: Jarmila Pisarská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 13926989

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava. Louka při moravských chem. závodech Dukla, při Bohumínské ulici v Hrušově. S. m. ca 211 m  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'51.40"N, 18°19'23.10"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: J. Pisarská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 13926988

**6175c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třebovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°51'34"N, 18°11'39"E (hranice okresu Ostrava-město při PR Štěpán, až po 49°49'34"N, 18°12'43"E (rozchod tratí na Mariánské Hory a Svinov). V polích 6175acd, cab, cad, cbc.  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'31.00"N, 18°11'44.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10160929

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Svinov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'30"N, 18°12'43"E (rozběh tratí na Třebovice a Mariánské Hory) až po 49°47'41"N, 18°11'52"E (rozběh tratí na Polanku a Vítkovice). V polích 6175ccb, ccd, cda.

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'54.11"N, 18°12'25.09"E, ± 1000m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10160216

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Ostrava, Nová Ves

souřadnice: 49°49'10.00"N, 18°13'32.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-08-13

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1341599

### 6175d

původní jméno: L. Vaněčková: *Silene inflata*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2020: *Silene csereii*;

lokalita: Ostrava: rudné haldy

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'23.21"N, 18°17'52.58"E, ± 5000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1964-08

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14045673

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*

lokalita: rudiště Vítkovických železáren Klementa Gottwalda ve Vítkovicích: 49°48'41"N, 18°17'02"E ± 500 m

nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'41.00"N, 18°17'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1961

nálezce: Zdeněk Kilián

pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírodověd. Čas. Slez., Opava, 23(1): 45-50.

projekt: Florlit

ID: 14123914

### 6176a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora moravica. Bohumín. Louny: žel. trať. S. m. 202 m

nejbližší obec: Pudlov, okres Karviná

souřadnice: 49°53'16.00"N, 18°19'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 202 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-06-30

nálezce: M. Duda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;

ID: 13926875

**6176b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny  
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'15.34"N, 18°27'29.24"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK\_projekt EHP\_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7019810

**6176c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostrava: na starších haldách při V části města  
nejbližší obec: Ostrava, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'28.79"N, 18°22'23.67"E, ± 5000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989  
pramen: Višňák R. (1994): Synantropní vegetace na území města Ostravy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 57-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9019423

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 49°50'17.00"N, 18°21'0.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1992-06-30  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1347943

**6177a**

lokalita: Karviná, železniční nádraží  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'20.00"N, 18°31'36.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706370

lokalita: Petrovice u Karviné, železniční nádraží  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'38.00"N, 18°33'2.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706646

**6177c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Louky: komplex rybníků někdejší SPR Louky nad Olší později poddolováním zaniklých  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'59.61"N, 18°33'57.07"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1952-01-01  
náleze: František Jurásek  
pramen: Jurásek F. (1978) Floristický přehled oblasti rybníků v Loukách n. Olší z let 1952–1978, přepis rukopisu uloženého v Muzeu Těšínska (herb. CESH) zajistil M. Skarka, zapsal D. Hlisenkovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 274 taxonů zaznamenáno v oblasti Luk nad Olší (+- 2 km); na lesní louce v Lipinščoku  
ID: 14167128

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /11/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: hráz Malého mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'22.80"N, 18°34'38.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
náleze: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723013

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /14/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: u Velkého mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'28.80"N, 18°32'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
náleze: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722165

#### **6241a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 811. Lesná: od rozcestí Lesná - Bažantov VSV od obce podél silnice do Lesné ZJZ směrem, úsek 1 km dlouhý  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'28.48"N, 12°32'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219700

#### **6241b**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Tachov, levý břeh Mže u mostu mezi ulicemi Vodní a Zahradní, plocha s rozvolněnou poloruderální vegetací  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'37.50"N, 12°38'1.64"E, ± 10m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2018-07-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651673

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tachov  
souřadnice: 49°47'14.66"N, 12°37'45.96"E, ± 54m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-09-02  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 11026493

#### 6241c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 815. Žebráky: podél S okraje lesa V směrem k V okraji lesa asi 1,5 km SZ od obce, úsek 1 km dlouhý  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'28.47"N, 12°32'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219789

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 813. Lesná: po travnatém J úbočí vrchu 800 m JV od okraje obce J směrem na Holý vrch 1,4 km JJV od obce, úsek 1 km dlouhý  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'57.95"N, 12°33'4.28"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219752

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 874. Lesná: hájovna Jedlina J od Sklářského vrchu  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'28.47"N, 12°32'23.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220813

#### 6243c

lokalita: okraje silničky a přilehlé narušené plochy vedoucí z hlavní silnice na východním okraji obce k Dolnímu holostřevskému rybníku  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'10.77"N, 12°51'50.98"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2019-08-10  
náleze: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS  
ID: 13845965

**6243d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Stříbro (TC), 200 m JZ od nádraží, svah pod výhybnou  
souřadnice: 49°44'18.00"N, 12°59'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2002-05-21  
náleze: T. Černý  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.  
projekt: ČNFD  
ID: 3031911

**6244a**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Mieser Schweiz. Mies in Böh. [= Stříbro]  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'10.58"N, 13°0'14.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1859-08-22  
náleze: G. A. Eichler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak;  
ID: 13926882

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Z. Čechy: odval Červená lávka RD, Příbram 1 km vých Stříbra  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'8.33"N, 13°0'30.56"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1984-07-20  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450967

**6244c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Stříbro: vegetace na šestnácti rudních haldách blízkého okolí Stříbra (diplomová práce autora zpracovávaná v letech 1977-1980)  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'28.50"N, 13°2'23.59"E, ± 5000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980  
pramen: Cais J. (1982): Sukcese rostlinných společenstev na haldách v okolí Stříbra (diplomová práce). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 151-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163189

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Stříbro: hrubý substrát rudních hald umístěných v polích (diplomová práce autora zpracovávaná v letech 1977-1980)  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'28.50"N, 13°2'23.59"E, ± 5000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Cais J. (1982): Sukcese rostlinných společenstev na haldách v okolí Stříbra (diplomová práce). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 151-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163217

#### 6245a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plešnice, okres Plzeň - Sever, asi 1 km severně od obce  
souřadnice: 49°46'57.00"N, 13°10'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1980-08-16  
náleze: B. Němec  
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1105151

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plešnice, okres Plzeň - Sever, asi 1 km severně od obce  
souřadnice: 49°46'57.00"N, 13°10'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1980-08-16  
náleze: B. Němec  
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1105140

#### 6245b

původní jméno: *Silene cucubalus, vulgaris*  
lokalita: Na bývalé hrázi rybníka při pěšině do Křimic na radčických lukách.  
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'31.17"N, 13°19'22.76"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-06-17  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059839

původní jméno: *Silene inflata a) typica*  
lokalita: Luka u Račic. [= Radčice]  
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'44.31"N, 13°19'33.57"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-06-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059845

#### 6245d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plzeňsko - Haldy na Sulkově, Hojně  
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'15.19"N, 13°17'39.85"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-06-20  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450893

**6246a**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* var. *typica*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Plzeň: Trávnatá stráň u sv. Jiří  
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'48.00"N, 13°24'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-06-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr.: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13926970

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Plzeň - levý břeh Radbuzy za Štruncovými sady.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'59.41"N, 13°23'12.37"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-06-22  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059846

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: [Plzeň:] Stráň nade Mží sev. sv. Jiří.  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'52.69"N, 13°24'49.87"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-19  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059842

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: [Plzeň:] Trávnatá stráň u sv. Jiří.  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'48.85"N, 13°24'48.64"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-19  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059854

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: [Plzeň:] Louka u sv. Jiří.  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'49.18"N, 13°24'49.69"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1889-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059834



**6246b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Plzeň: Drolinná stráž na l. břehu Mže pod Vížkou [= Věžka].  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'41.36"N, 13°27'28.22"E, ± 30m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1905-06-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka sběratele: zrudná: Plátky některých květů zakončeny prašníky, 10 čnělek je převyšuje.  
ID: 14059840

**6246c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* var. *angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Plzeň: Písečný břeh Radbuzy [dnes pod v. n. České údolí] za Bors. hřbitovem  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'15.00"N, 13°21'10.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1927-07-01  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13926967

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Plzeň: Násep dráhy u Společenského pivovaru  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°24'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-08-30  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; zrůda – inflorescence: Na větvích mnoho květů drobných místo několika velkých;  
ID: 13926971

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* var. *angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Plzeň: Levý břeh písčité Radbuzy [dnes pod v. n. Českým údolí] za Borským hřbitovem  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'15.00"N, 13°21'10.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-06-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13926966

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *vulgaris*  
lokality: Hradiště u Plzně.  
nejbližší obec: Plzeň-Hradiště, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'41.19"N, 13°23'54.96"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-20  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059855

původní jméno: *Silene cucubalus, vulgaris*  
lokalita: Plzeň-Valcha. Svah silnič. zářezu u nádražního vodojemu.  
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'43.68"N, 13°20'13.15"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-06-24  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059838

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plzeň: Levý břeh písčité Radbuzy pod Borským hřbitovem.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'12.89"N, 13°23'4.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-06-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059841

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Plzeň - střed města  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'46.59"N, 13°22'35.89"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1987-09-10  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450962

#### **6246d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plzeň: seřazovací železniční nádraží Plzeň-Koterov  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'33.50"N, 13°25'11.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 332 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770876

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Koterov: areál železničního nádraží Plzeň-Koterov  
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'24.45"N, 13°25'10.24"E, ± 900m  
nadmořská výška: 333 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2023-07-24  
náleze: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček; Radim Paulič  
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů  
ID: 14514275

**6247a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rokycansko, Ejpovice - V část hald, stolová hora východ III.  
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'20.02"N, 13°31'44.20"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-08-02  
nálezc: A. Pyšek; M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059853

**6248a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 247. Holoubkov: les podél cesty na severním svahu Trhoně, lokalita s místním názvem Pod Trhoněm  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'28.54"N, 13°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
nálezc: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8844051

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 224b. Holoubkov: železniční stanice  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°41'57.00"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
nálezc: M. Šandová; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8844054

**6248b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 260. Mýto: xerothermní pahorek mezi západním koncem Štěpánského rybníka (včetně jeho břehu) a tratí (u strážního domku)  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'28.54"N, 13°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
nálezc: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8844052

**6248c**

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 5. Strašice: 1,5 km dlouhý úsek údolí Ledného potoka JJV od silnice Strašice-Dobřív  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'28.54"N, 13°42'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440-500 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179572

**6248d**

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 4. Strašice: intravilán obce  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.54"N, 13°47'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470-515 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179406

**6249a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Neřežín (okr. Beroun): po asfaltce od samoty Na Hlíně k bývalé hájovně Krejčovka, v úseku ca 0.4 km JV až 0.7 km V-VSV od kóty 661.6 (Beranec), ca 2 km JV-JJV až 2.3 km V-VJV od kaple  
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'43.46"N, 13°54'43.48"E, ± 300m  
nadmořská výška: 595-615 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-09-12  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517115

**6249b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Velcí: podél silnice na cílovou plochu Brda, od propustku pravobřežního přítoku Pstruhového (Struhového) potoka ke křižovatce asfaltku na východním okraji plochy (bod 629.3), ca 1.3 km J-JZ až 1.7 km JJZ od kóty 689.1 (Koniček), ca 2.7 až 3.3 km JZ od osady  
nejbližší obec: Drahlín, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'12.43"N, 13°55'39.30"E, ± 320m  
nadmořská výška: 585-630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-23  
náleze: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lokalizace je podle vojenské mapy M-33-76-D-b. Na Mapy.cz je kóta "689.1 Koniček" označena jako kóta "689 Komín" a Struhový (Pstruhový) potok je pojmenován jako Ohrazenický potok.  
ID: 14517116

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 64) Čenkov, loučky podél silnice nad Litavkou J obce  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.55"N, 13°57'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897394

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 63) Jince, skalky nad Litavkou proti nádraží  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.55"N, 13°57'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897183

#### 6249c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Obecnice: okolo silnice na Komárov - na hromadě škváry při křižovatce U křížku (674.1 m), ca 4.1 km Z-ZSZ od kostela  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'40.89"N, 13°53'35.03"E, ± 70m  
nadmořská výška: 675-680 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-29  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517117

#### 6249d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Obecnice: vodní nádrž Obecnice (Octárna) - při asfaltce od mostku přes jižní výpusť až k jižnímu okraji hráze, ca 1.4 km až 1.5 km Z od kostela  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'57.87"N, 13°55'39.21"E, ± 160m  
nadmořská výška: 545-555 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-08-02  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517118

#### 6250a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 74) Čenkov, V úpatí vrchu Slonovec, loučky při cestě nad silnicí a při železnici směrem k Dominikálním pasekám  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.56"N, 14°2'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897726

#### 6250b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1052) Rosovice, mokrá louka a lesní okraje v lese Řikovka při silnici SV obce  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.56"N, 14°7'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985  
náleze: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918693

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 469) Sychrov, při silnici a polní cestě S obce  
nejbližší obec: Sychrov, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.56"N, 14°7'23.60"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420-440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906493

#### 6250c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Trhové Dušníky: po polní cestě míjející asi 0.25 km jižně hájovnu Skorotín, od silnice na Hluboš až ca 0.3 km JV od hájovny, často vedla i podél lesa (lesní lemy), úsek ca 0.2 až 1 km V od obce  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'53.93"N, 14°1'20.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450-485 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-07-08  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517119

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 1056) Bratkovice, louky při Litavce u silnice do Hluboše  
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.55"N, 14°2'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985  
náleze: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918934

#### 6251a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Budínek - sev. obce u lesní louky záp. rozcestí žl. a červ. zn.  
souřadnice: 49°45'48.00"N, 14°11'39.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-06-12  
náleze: A. Hoffmann  
projekt: ČNFD  
ID: 3043711

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Stará Huť  
souřadnice: 49°46'44.34"N, 14°12'51.13"E, ± 73m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 10884349

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobříš  
souřadnice: 49°46'15.53"N, 14°10'56.15"E, ± 155m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-28  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 10884609

#### 6251b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 530) Nový Knín, výslunná křovinatá stráž v údolí Kocáby na okraji obce  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°17'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908110

#### 6252a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Buš\_520283  
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'51.83"N, 14°23'38.76"E, ± 78m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-10-05  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5097995

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Buš\_520289  
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'53.81"N, 14°23'28.90"E, ± 52m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-10-05  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5098110

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Buš\_520522  
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'55.21"N, 14°23'26.27"E, ± 16m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-10-05  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5099603

### 6252c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nalžovice; Zarůstající trávník na kamenité stráni, na extrémnějším místě stále poměrně zachovalý.  
souřadnice: 49°42'28.03"N, 14°22'58.62"E, ± 44m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-08-20  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 12633763

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nalžovické Podhájí; Zarůstající suchý trávník, větší část pod cestou silně degradovaná, malá stráž nad ní relativně slušná.  
souřadnice: 49°42'36.54"N, 14°22'30.35"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-08-20  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 12633772

### 6253a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Neštětice: úsek silnice Neveklov-Tisem (úsek J obce Dubovka V směrem k hranici kvadr.)  
souřadnice: 49°46'28.58"N, 14°32'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608674

### 6254a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: a0146\_133316\_5\_T1.1  
nejbližší obec: Jírovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'4.98"N, 14°40'26.18"E, ± 205m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3850691

### 6254d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Městečko u Chotýšan\_1540246  
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'26.72"N, 14°48'41.47"E, ± 156m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187075



### 6255a

původní jméno: *Silene vulgaris* /Moench/ Gracke  
lokalita: Divišov JZ, les Doly, skála na rozcestí před Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'54.25"N, 14°51'58.43"E, ± 100m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: T. Burian  
pramen: FAS 24/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333028

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Divišov u Benešova  
souřadnice: 49°47'56.91"N, 14°53'5.26"E, ± 88m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-07-14  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10829924

### 6255b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Pelíškův Most u Soběšína  
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'22.15"N, 14°59'20.21"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-07-13  
náleze: Karel Žebera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451042

### 6255c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Znosim: johner Rain Unter Feldern rechts von der Strasse Znosim-Polanka (Lok. 2, ca. 370 m)  
souřadnice: 49°42'0.00"N, 14°51'48.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-07-26  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1698205

### 6256a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
souřadnice: 49°46'28.61"N, 15°2'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1976-05-08  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestinského potoka, Račiněves, Kácov, Údolí Losinského potoka  
ID: 8611080

### 6257a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Machovice, travnatý svah mezi poli u bývalého vápenc. lomu  
nejbližší obec: Machovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'23.13"N, 15°11'42.01"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1977-07-30  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450871

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Milánovice, travnatý okraj keřů u opuštěného vápencového lomu nad obcí

nejbližší obec: Milanovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°45'30.37"N, 15°11'32.05"E, ± 100m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1976-07-07

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450870

#### 6257c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: /10/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.

nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7984492

#### 6257d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kozlov (S od Ledče n. S.): travnatý svah u vápencového lomu při potoce V obce

nejbližší obec: Kozlov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'6.76"N, 15°18'40.14"E, ± 100m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1970-08-31

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450868

#### 6258c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 156 Číhošť, hřbitov na J okraji obce, 520 m, 2. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°44'16.00"N, 15°20'7.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627489

#### 6259a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora bohemica, Bohemia orientalis, distr. Chotěboř: locis graminosis siccis ad lapicidinas in colle (cota 422) ca 0,5 km cursu

occident. a pago Borek, substr. serpentino. S. m. 410 m

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'35.00"N, 15°34'46.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1976-07-14

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;

ID: 13927045

### 6259b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Víška; Volyňsko. Kazy a meze jižně hořejší (vyšší, jižnější) části obce.  
nejbližší obec: Víška, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'22.93"N, 15°38'47.61"E, ± 5000m  
datum: 1969-07-30  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8524373

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Uhelná Příbram; křovina na mezi přerůstající dubem a třešní  
souřadnice: 49°45'49.84"N, 15°35'46.23"E, ± 275m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-08-15  
náleze: Zábaj Hrázský  
pramen: Hrázský Zábaj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11604744

### 6259d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica; distr. Havlíčkův Brod: železniční násep u osady Skořetín u Chotěboře. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 15°38'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-07-15  
náleze: E. Přetáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 13927018

původní jméno: orig.: *Oberna antelopum*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Okr. Havl. Brod: Chotěboř: příkop u cesty kolmé na silnici Chotěboř - Klouzovy, Z okraj města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'15.13"N, 15°39'37.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-06-19  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948689

### 6260a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica. Železné hory, Chloumek: na mezi u polní cesty pod vrcholem kopce Spálava. S. m. 660 m  
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°43'57.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985-06-16  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926861

### 6260b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986798

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: U.97. Zubří: svahový komplex luk JZ obce  
nejbližší obec: Zubří, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°47'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9094644

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: U.15. Osada Jančour (Hendrych 1951, Neuhauslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982) /V obce Možděnice/  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°47'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093320

### 6260c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPL 118. Stráň u Malochyně: stepní sveřepová louka s výskytem řady teplomilných rostlin JV obce Malochyně u Chotěboře, JV orient. stráň.  
nejbližší obec: Malochyně u Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'26.00"N, 15°44'28.00"E  
nadmořská výška: 540-570 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-09-21  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357826

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPL 102. Bílá stráň: teplomilná stepní, luční a křovinatá vegetace na opukových stráních, 0,5km V Libice nad Doubravou.  
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 15°42'49.00"E  
nadmořská výška: 435-500 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-08-26  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357094

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.64"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987115

### 6260d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPL 104. Pod Kostelíkem: lesní okraje s výskytem teplomilných prvků a populace jalovce, starý sad s kvěnatými suššími loukami, JV obce Sloupno u Chotěboře.  
nejbližší obec: Sloupno u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'1.00"N, 15°45'28.00"E  
nadmořská výška: 455-520 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-08-26  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357202

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPL 57. Pastvíska: dnes neobhospod. stráž s teplomilnými společenstvy S Horního Studence u Chotěboře.  
nejbližší obec: Horní Studenec u Cho, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'18.00"N, 15°47'12.00"E  
nadmořská výška: 500-560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-10  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354567

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°47'23.64"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987497

### 6261a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: V.7. Hlinsko a okolí (Freyn ap. Čelakovský 1868-83, Hansgirk ap. Čelakovský 1882, Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Částka ap. Čelakovský 1884, Kovář 1975, Faltys 1983,1990, Jehlík 1983, Skalický 1990)  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'51.60"N, 15°54'35.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9095032

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: V.70. Hlinsko (Bureš 1980-1993)  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.66"N, 15°52'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9096031

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Srní u Hlinska\_9580075  
nejbližší obec: Srní u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'37.85"N, 15°52'51.60"E, ± 100m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-12  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5989243

#### 6261b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hlinsko, Medkovy kopce SV města při silnici  
souřadnice: 49°46'32.64"N, 15°56'30.98"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1983-09-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11207298

#### 6261c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /24/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.  
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°52'23.64"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987801

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: Z.77. Chlum: rašelinná louka a v okraj silnice na Hlinsko, 1,7 km SV obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°52'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101232

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: Z.62. Zalíbené: obec a přilehlé louky  
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'28.65"N, 15°52'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1986  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101044

#### 6261d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: Ž.2. Hamry (Bernhauser 1936, Hadač E. 1942, Hendrych 1951, Hadač J.a E. 1971, Kovář 1975, Černohous 1978)  
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'23.42"N, 15°55'31.90"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101458

### 6262a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: X.4. Krouna (Pulchart 1944, Hadač 1944, Fiedler 1971, Procházka 1977, Faltys 1981-87, Bureš et Řepka 1990)  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.66"N, 16°2'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097572

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: na železničním náspu u Krouny  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.66"N, 16°2'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Pulchart M. (1944): Příspěvek ke květeně Skutečska. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1944/15: 1–50.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14481704

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krouna, VKP Vápenky  
souřadnice: 49°46'37.72"N, 16°3'20.34"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2013-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10320064

### 6262b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: Pustá Kamenice (12 km ZSZ Poličky): u železniční trati při J okraji obce. S. m. 640 m  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'12.00"N, 16°5'44.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-08-28  
náleze: G. Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927021

### 6262c

lokalita: Moravia occ., distr. Žďár nad Sázavou, prope castrum Karlštejn non procul ab opp. Svatka.  
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'51.94"N, 16°3'50.04"E, ± 600m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985-08-02  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450861

### 6263a

původní jméno: orig.: Oberna behen subsp. behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Litomyšl: v údolí "Pod hůrami" jižně od Poříčí u Litomyšle. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'15.00"N, 16°11'17.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1980-07-28  
náleze: I. Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličko;  
ID: 13926856

#### 6263b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sebranice, centrum obce  
souřadnice: 49°46'19.62"N, 16°14'59.14"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1990-10-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11213993

#### 6263d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pomezí u Poličky, hráz rybníka v Z části obce u křiž.k Baldě  
souřadnice: 49°42'59.51"N, 16°17'29.89"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11215641

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pomezí u Poličky, hráz rybníka v obci u křižovatky k Baldě  
souřadnice: 49°42'33.83"N, 16°19'41.82"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11216976

#### 6264a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostrý Kámen, opuková stráň 1 km JZ obce na JZ svahu kóty Opučnick  
souřadnice: 49°44'58.85"N, 16°22'44.08"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2013-06-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10320135

#### 6264b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svitavy, nádraží  
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'47.64"N, 16°27'4.89"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1990-07-10  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7081851



**6264c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vendolí (okr. Svitavy): louka nad zářezem železniční trati nad zastávkou Vendolí zast.  
souřadnice: 49°44'12.50"N, 16°23'45.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2011-09-23  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Roleček J. et Novák P. (2012): Poznámky k výskytu zárazy hořčičkové (*Orobancha picridis*) u Svitav. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 19: 175-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 1290389

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vendolí (okr. Svitavy): louka nad zářezem železniční trati 0.2 km od zastávky Vendolí zast.  
souřadnice: 49°44'11.40"N, 16°23'53.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2011-09-23  
náleze: Pavel Novák  
projekt: ČNFD  
ID: 1290456

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vendolí (Svitavsko), opuková suť nad železniční zastávkou  
souřadnice: 49°44'15.00"N, 16°23'45.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1996-08-14  
náleze: M. Duchoslav  
projekt: ČNFD  
ID: 2865508

**6264d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 24) Hradec nad Svitavou, opuková stráň cca 300 m S silnice vedoucí do obce Sklenné, cca 100 m V kóty 433 m  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.68"N, 16°27'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: s. d.  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
ID: 14327669

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
souřadnice: 49°43'30.00"N, 16°28'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1967-07-06  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019515

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: e0150\_241202\_86\_K3  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'14.36"N, 16°25'3.32"E, ± 76m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2004  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513357

#### 6265a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Koclířov, LBC U statku, stráž v sousedství sta  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'12.13"N, 16°31'52.44"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7063146

#### 6265b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: na bývalých pastvinách severovýchodně obce pod Hřebčem  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°37'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. – Sborn. Klubu Přírodověd., Brno, 32: 19–29.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6265b a 6265d  
ID: 14311831

#### 6265d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.11.lok.89. Moravská Třebová a okolí: Dlouhá Loučka: Dlouholoučské stráně, parcely 155/2 a 155/3, 160m JV od fotbal.hřiště, subxerothermní louka, svah se Z exp. (neles.společnost. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'46.00"N, 16°38'31.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-09-24  
nálezc: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389473

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz.na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz.zakreslená tabulka na str.26)  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E  
nadmořská výška: 350-679 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
nálezc: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349481

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 605. Stráně V Dlouhé Loučky, S část  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.69"N, 16°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9028904

#### 6266a

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 671. Prklišov  
nejbližší obec: Prklišov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029618

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Prklišov  
nejbližší obec: Prklišov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.70"N, 16°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 671  
ID: 14299399

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moravská Třebová, suchý pahorek 200 m Z od nádraží  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'55.77"N, 16°40'8.76"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2011-05-19  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7298222

#### 6266b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bohdalov u M. Třebové, jižní svah severně obce  
nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'12.00"N, 16°46'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1968-07-30  
nálezc: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;  
ID: 13926958

**6266c**

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová. Na náspu železniční trati, 1,5 km severně od Městečka Trnávky. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Rozstání, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'26.00"N, 16°43'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1971-06-27  
nálezce: K. Dostálová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926873

**6266d**

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 804. Lesy 0,5 km V Radkova  
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
nálezce: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991  
ID: 9029519

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: lesy 0,5 km V Radkova  
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'28.70"N, 16°47'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 804  
ID: 14299400

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bohdalov, louky v údolí potoka J obce  
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'46.97"N, 16°47'3.61"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-08-22  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6768174

**6267b**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Sv. Josef u Moravičan  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°58'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1927-05  
nálezce: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Otruba; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;  
ID: 13926984

**6267c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0205\_144324\_863\_L7.1  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'12.66"N, 16°54'29.95"E, ± 108m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037042

**6267d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Doubravice, louka zčásti obklopená J částí přírodní rezervace Kačení louka, asi 2,2 km JV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'56.90"N, 16°59'45.70"E, ± 120m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480840

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Hornomor.úvalu a Zábřežské vrchoviny mezi obcemi: Loštice-Doubravice-Řimice-vrch Třesín-Páteřín-Loštice  
souřadnice: 49°43'28.71"N, 16°57'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8612956

**6268a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). Medlov- Úsov, svahy, zmolý, úvozy podél silnice  
souřadnice: 49°46'28.72"N, 17°2'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613775

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). vrch Skalky 288 m n.m.  
souřadnice: 49°46'28.72"N, 17°2'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613650

**6268c**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, mezi mostem přes silnici Střelice–Červenka a 1. mostem na železniční trati  
Červenka–Mohelnice. S. m. cca 235 m  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'58.00"N, 17°4'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1978-07-28  
nálezc: M. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 13926981

#### 6269a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu.Šternberk, Mladějovice (výběžek do roviny), Rybník, kamenolom, louky, úvozy a křoviny.  
souřadnice: 49°46'28.73"N, 17°12'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1975-07  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615212

#### 6269b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chabičov, okraje cesty mezi loukami asi 820 m SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'22.20"N, 17°17'30.50"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13476953

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chabičov, okraje silnice č. 445 asi 1,0 km S od středu obce  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'31.00"N, 17°17'48.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisenkovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13476976

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: LHC Šternberk, Řídeč, 74q  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°15'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1957-06-08  
nálezc: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 919573

**6269d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, dubohabřiny, smrčiny a suché louky nad silnicí do Domašova (JV od města). Okolí Domašova  
souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°17'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1981-09-13  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8616059

**6270a**

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: /87/ Dalov: suché úhory SV obce  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'28.74"N, 17°22'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: s. d.  
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296897

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'22.00"N, 17°22'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473474

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Horní Loděnice, žleb potoka a úvoz jižně od H. Loděnice, lesní cesta na Slunečnou.  
souřadnice: 49°46'28.74"N, 17°22'23.66"E, ± 2500m  
datum: 1981-07-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8616660

**6270b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moravský Beroun, stráně u silnice a okraj silnice poblíž rozcestí ulic Opavská a Svatoplukova (= silnice do Nových Valteřic)  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'53.70"N, 17°26'48.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-14  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13474040

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Moravský Beroun-Ondrášov, zarostlý čedičový lom na JZ úbočí Kočičího vrchu (631 m)SZ od města, asi 600 m JZ od jeho vrcholu, hrany, stěna a dno lomu

nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc

souřadnice: 49°47'52.50"N, 17°25'22.30"E

nadmořská výška: 556 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-07-14

nálezce: Jan Prančíl

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Pránčíl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13476704

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Nízkého Jeseníku. Petrovický Mlýn - Ondrášov, Louky při Bystřici a při potůčcích zprava do B.

souřadnice: 49°46'28.74"N, 17°27'23.66"E, ± 2500m

datum: 1979-06-24

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617197

### 6270c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky

souřadnice: 49°43'28.73"N, 17°22'23.66"E, ± 2500m

datum: 1975-09-21

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617684

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jívová\_2870173

nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'4.28"N, 17°22'48.29"E, ± 112m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2008-06-09

nálezce: Lenka Gillová

pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5347774

### 6270d

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'57.00"N, 17°26'43.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474277



původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 450. Domašov nad Bystřicí: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'42.00"N, 17°26'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
nálezc: Alexander Plocek; Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474142

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Domašov n. Bystřicí, svažité louka pod Domašovským kopcem, 1 km V obce  
souřadnice: 49°44'38.00"N, 17°27'25.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-07  
nálezc: F. Slunský  
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2309116

### 6271a

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'18.00"N, 17°33'8.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478280

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 563. Stará Libavá: Červená hora (749 m) louky a okraje lesa na vrcholu kolem meteorologické stanice 3 km V obce  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Opava  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 17°32'31.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478363

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Dolní Guntramovice, okr. Opava, smíšený lesík cca 1 km j. od obce (u polní cesty do Podlesí), cca 620 m n.m.  
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'25.30"N, 17°33'45.04"E, ± 600m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1993-08-17  
nálezc: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/9  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13793130

### 6271b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Podlesí: lesnatý brdek v kulturních loukách, 1,8 km JV od křižovatky v obci Podlesí  
nejbližší obec: Podlesí, okres Opava  
souřadnice: 49°45'9.43"N, 17°36'34.01"E, ± 90m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-09  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: oplocený, uvnitř eutrofní, zarostlý, vně rozdupaný a takřka bez vegetace  
ID: 10161945

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Staré Oldřůvky: haldy z lámané břidlice nad Starými Oldřůvkami  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°45'41.19"N, 17°38'25.93"E, ± 90m  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-09  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162079

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 372a. Budišov nad Budišovkou: břidlicový lom nad L břehem 0,8 km Z kóty 685 m  
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava  
souřadnice: 49°47'38.00"N, 17°35'9.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
nálezcce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472748

### 6271c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Stará Voda, okr. Olomouc (zaniklá obec), výslunná pastvina 1,1 km sz. od zaniklé obce, cca 610 m n.m.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'38.43"N, 17°33'24.65"E, ± 250m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1993-08-17  
nálezcce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/9  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13792614

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Město Libavá, okr. Olomouc, louka a příkop podél silnice k rozcestí do Vojnovic a Údolné (u čističky), cca 500 m n.m.  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'58.99"N, 17°32'6.99"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-08-16  
nálezcce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/11  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13852471

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Město Libavá-Dřemovice, okr. Olomouc, příkop u silnice ve Smilovské ulici, cca 540 m n.m.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'8.71"N, 17°31'22.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996-07-29  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým  
ID: 13872033

#### 6272a

lokalita: Vítkov, železniční nádraží  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°46'26.00"N, 17°44'51.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2017  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce.* [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13709449

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 45. Svatoňovice: podél potoka od křižovatky zeleně a modře značené cesty po vrstevnici nad Budišovkou k břidlicovému lomu, 450-480 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°46'15.00"N, 17°40'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): *Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999).* - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596131

#### 6272c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 73. Klokočov: les v údolí bočního přítoku Budišovky asi 2,5 km západně od křižovatky v obci, 400-450 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°44'47.00"N, 17°41'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): *Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999).* - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597324

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 87. Klokočov: travnaté meze a pastviny podél modře značené turistické cesty od odbočky polní cesty směrem k jihozápadu až k dřevěnému kříži pod skupinou lip, 0,45-0,95 km jihojihozápadně od kostela ve vsi, 565 m n. mkostela ve vsi, 565 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°44'37.00"N, 17°41'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): *Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999).* - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597814

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 105. Spálov: dno údolí Něžčinského potoka 2 km západně až 2,5 km severozápadně od obce, louky, břeh potoka, listnaté a jehličnaté lesy, 400-450 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 17°40'55.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598196

#### 6272d

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: /4h/ Okraje lesů a pobřežních křovinných porostů: v pobřežních křovinách Odry, podél železniční trati u Heřmáněk, (průzkum prováděn v letech 1964-1968)  
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'16.00"N, 17°46'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058843

#### 6273b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Střípov, 2 km JJV obce les. porosty mezi silnicemi St. Ves-Skřípov a Požaha - Skřípov, lev. přít. prav. přítoku skřípovského potoka (údolí S Vilémův Důl) k ústí; KZ svahy nad údolím Sříp. pot., hřeben. část směr Ohroda a údolím do Staré Vsi.<BR>  
souřadnice: 49°46'28.77"N, 17°57'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1976-07-13  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620169

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stará Ves u Bílovce, údolí pravého přítoku Skřípovského potoka mezi osadou N. Dvůr a Požaha (vojenský prostor)  
souřadnice: 49°46'28.77"N, 17°57'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1974-07-17  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620184

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stará Ves u Bílovce, údolí levého přítoku Bílovky, pravé rameno směr Slatina- osada Nový Svět, souběžný přítok mezi Slatinou a N. Světem směr St. Ves  
souřadnice: 49°46'28.77"N, 17°57'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1974-04-23  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8619800

#### 6273c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /8a/ Nad soutokem L přítoku Husího potoka mezi Jerlochovicemi a Fulnekem, ve spodní části u vyvýšených lemů potoka  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'46.00"N, 17°53'46.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin z okolí Fulneku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 40: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8062178

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrchy: údolí Vršského potoka - lesy nad prav. břehem, část toku pod hájenkou a lesy nad lev. břehem  
souřadnice: 49°43'28.76"N, 17°52'23.67"E, ± 2500m  
datum: 1982-09-07  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620425

#### 6273d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jílovec: remíz 240 m jižně od kóty 330 jižně obce — drobné jámy (po těžbě) zavázeny rozmanitým odpadem  
nejbližší obec: Jílovec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'29.04"N, 17°57'1.89"E, ± 90m  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017-04-10  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13326998

#### 6274a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 125. Bítov: ruderalní plochy ve východojihovýchodní části obce, 370 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°3'19.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezcce: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598836

#### 6274c

lokalita: Studénka, železniční nádraží  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°3'58.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13707735

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bílov: Přícestní škarpy severně od dálniční křižovatky nad Studénkou  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'21.51"N, 18°1'20.93"E, ± 900m  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-03  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167756

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 533. Bílov: trávníky, ruderální místa a křoviny ve střední a západní části obce, 340–360 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°43'57.00"N, 18°0'3.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.–10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89–174.

projekt: FLDOK

ID: 9609880

#### 6274d

lokalita: Jistebník, železniční nádraží

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'56.00"N, 18°9'3.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2017

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13707152

#### 6275a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10159980

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: PR Polanský les

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'22.73"N, 18°12'25.24"E, ± 861m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1982

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Neuschlová Š. SPR Polanský les. IP botanický.. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6744090

#### 6275b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10160715

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: Ostrava: halda dolu Odra, leží při L břehu Ostravice

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'28.79"N, 18°17'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991

pramen: Sobotková V. (1994): Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odra v Ostravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 63-70.

projekt: FLDOK

ID: 9019541

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Ostrava, Kunčice

souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°18'12.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1992-07-01

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1346168

### 6275d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 36. Lískovec: loučky a pbrěžní křoviny mezi P břehem Ostravice a potokem Šajarka, 1 km SSZ žel.stanice

nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'38.10"N, 18°19'15.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250283

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 29. Paskov: náplavové území podél L břehu Ostravice 0,4 km S od soutoku s Olešnou

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'28.78"N, 18°17'23.68"E, ± 2500m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-13

nálezce: Šremer

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250178

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Podbeskydské pahorkatiny. Frýdek-Místek, Lískovec - Paskov. Pravý břeh Ostravice od žel.st. Lískovec k žel. st. Paskov

souřadnice: 49°43'28.78"N, 18°17'23.68"E, ± 2500m

datum: 1975-07-10

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8621577

#### 6276a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bartovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trat v úseku od 49°47'09"N, 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N, 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd, 6276abc, 6276aac, 6276aad.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 9000m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10159145

#### 6276c

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*  
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice  
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'28.79"N, 18°22'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722185

#### 6276d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Žermanický lom 1570  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'3.22"N, 18°26'54.44"E, ± 103m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2008  
náleze: Slavomír Dostalík; Michal Krátký  
pramen: Michal Krátký, Slavomír Dostalík. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žermanický lom. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7034623

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Žermanický lom  
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.47"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015  
náleze: Šárka Cimalová  
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Žermanický lom  
projekt: NDOP  
ID: 13149031

#### 6277a

lokalita: Albrechtice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°31'28.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705354



**6277b**

lokalita: Louky nad Olší, železniční nádraží  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'37.00"N, 18°35'16.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706542

**6277d**

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 18°37'21.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705876

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český Těšín: železniční nádraží (převážně nákladové) Český Těšín  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'6.00"N, 18°37'20.00"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-09-17  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170057

původní jméno: *Silene inflata* var. *leptophylla*  
lokalita: /1/ Třinec: Železářny VŘSR v Třinci  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'22.64"N, 18°38'2.63"E, ± 700m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1961  
náleze: Zdeněk Kilián  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720450

**6340b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6910866

### 6342a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 701. Stráž: travnatý kopeček S od potoka S od kóty 470 (Hůrka)  
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.48"N, 12°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216890

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 819. Přimda: SPR SSZ od obce a území v blízkém sousedství, les, lesní okraje a cesta, úsek 400 m dlouhý  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.48"N, 12°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219853

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český les, Přimda, SV svah vrchu Přimda pod vrcholem  
souřadnice: 49°40'59.00"N, 12°40'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-05-18  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693979

### 6343a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 492. Prostiboř: kaz v polích 1 km SV od obce, při cestě k mlýnu v osadě Kopec  
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'27.20"N, 12°54'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213889

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Prostiboř, Kap. v polích 1 km SV obce (při cestě k mlýnu v osadě Kopec).  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°52'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1971-07-14  
náleze: Čížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8622041

**6343b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 419. Tuněchody: okraj borového lesíka 300 m V od kostela  
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°57'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezc: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211344

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 755. Telice: svahy a okraj lesa SZ od obce  
nejbližší obec: Telice, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°57'23.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zplanělé u zahrady  
ID: 9217758

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tuněchody, okraj borového lesíka 300 m V.  
souřadnice: 49°40'28.49"N, 12°57'23.60"E, ± 2500m  
datum: 1971-07-14  
nálezc: Čížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8621884

**6343c**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Horšovský Týn, Mířkov, kulturní jehličnaté lesy mezi vrchy Písečný a Rozsocha, ca 2 km SZ obce, 560-570 m n. m.  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'22.35"N, 12°51'51.52"E, ± 350m  
nadmořská výška: 560-670 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971-07-14  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450917

**6344d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stod: železniční nádraží  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910192

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Hradec: podél trati od hřbitova po viadukt (cesta do mlýna) 0,6 km V od středu obce

nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m

nadmořská výška: 356-350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: L. Hrouda

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901411

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 345. Hradec: náspý železniční trati poblíž viaduktu 1,3 km JZ od obce

nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'28.50"N, 13°7'23.61"E, ± 2500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209964

### 6345b

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*

lokalita: /1124/ Dobřany: S část nádraží

nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'28.00"N, 13°18'12.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-05-28

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655371

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*

lokalita: /1123/ žel. trať JJV od Lhoty u Dobřan

nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°40'42.00"N, 13°19'14.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-09-03

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655360

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*

lokalita: /2110/ u trati SV Dobřan

nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'45.00"N, 13°18'32.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-08

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9659534

**6345c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Líšiná - jižní svah na JV okraji obce, granit - rozpadavý.  
nejbližší obec: Líšiná, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'4.77"N, 13°10'8.06"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07  
náleze: V. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059833

**6345d**

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /1601/ Chlumčany: okolí keramických závodů  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'30.00"N, 13°16'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-06-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657065

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /365/ Chlumčany: nádraží  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 13°17'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647631

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /5131/ suchopár. pastvina V Dnešic  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 13°16'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665694

**6346a**

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /5134/ u lomů u Štěnovického Borku  
nejbližší obec: Štěnovický Borek, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'23.00"N, 13°24'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665699

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: LHC Plzeň, Vysoká  
souřadnice: 49°39'30.00"N, 13°24'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-08-16  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=170 /Orig. number=864  
ID: 545234

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: LHC Plzeň, Vysoká  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 13°23'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-09-17  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=171 /Orig. number=865  
ID: 545264

#### 6346b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Starý Plzenec: u jižní zdi budovy skladu ve východní části železničního nádraží Starý Plzenec  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'42.70"N, 13°28'47.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770880

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Starý Plzenec: železniční nádraží  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'42.73"N, 13°28'41.89"E, ± 90m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-09-03  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13730180

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Starý Plzenec: železniční nádraží Starý Plzenec  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'42.73"N, 13°28'41.89"E, ± 900m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2023-07-24  
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček; Radim Paulič  
pramen: Hlisenkovský D. (2023) Terénní zápisky 2023  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů  
ID: 14514609

#### 6346c

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokality: /1121/ Předenice  
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'27.00"N, 13°23'51.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655347

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: LHC Plzeň, Vysoká  
souřadnice: 49°38'16.00"N, 13°23'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-08-15  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=144 /Orig. number=838  
ID: 544761

#### 6347a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Štáhlavy - u mostu  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'34.50"N, 13°30'26.92"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965-09-02  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059847

#### 6347b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 435. Mešno: okraj lesa 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'28.53"N, 13°37'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231146

#### 6348a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Trokavec (okr. Rokycany): bezlesí Kolvín - v okraji asfaltové silnice Padrtské rybníky-Kreslovna v úseku 0.05 až 0.3 km V-VSV od křižovatky 652.5 (odbočka asfaltky směrem na Okrouhlík), ca 3.5 km SV-VSV od obce  
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'54.13"N, 13°44'29.40"E, ± 125m  
nadmořská výška: 655-680 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002-06-25  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517120

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: Tab.17.sním.80. Skořice: Tal des Skořický Baches südlich von Kreslovna, linkes Ufer, orient.NW.  
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'56.00"N, 13°42'28.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-16  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273736

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Skořice (Zentraler Brdywald), Tal des Skořický Baches südlich von Kreslovna, linkes Ufer

souřadnice: 49°40'2.00"N, 13°42'25.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1995-06-16

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103321

#### 6348b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Skořice (okr. Rokycany): Padrť - ruiny původního obytného domu v zaniklé obci

nejbližší obec: Skořice, okres Příbram

souřadnice: 49°39'58.35"N, 13°45'54.03"E, ± 350m

nadmořská výška: 620-630 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2000-07-27

nálezce: Jaromír Sofron; Miroslava Šandová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14517121

#### 6348c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kolvín

souřadnice: 49°37'56.13"N, 13°42'40.11"E, ± 59m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2011-09-20

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10467035

#### 6348d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Teslíny: ve vsi

nejbližší obec: Míšov, okres Příbram

souřadnice: 49°37'21.96"N, 13°45'21.18"E, ± 115m

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-08-31

nálezce: Miroslava Šandová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14517122

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 991) Věšín, lesy mezi hájovnou Chyňská A SPR Getsemanka JZ obce

nejbližší obec: Věšín, okres Příbram

souřadnice: 49°37'28.54"N, 13°47'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 600-620 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8917143



**6349a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Kozičín: při silnici S od Pílské nádrže  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'52.37"N, 13°54'20.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 665-670 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-08-17  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517123

**6349b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Příbr. Bodbrd., distr. Příbram. Příbram-Březové Hory, na navážce drobného kamene z uranových dolů, při dolu Vojtěch,  
rozvolněný porost sv. *Daucus-Melilotion* (dom. *Melilotus albus*, dále *Daucus carota*, *Erysium durum*, *Atriplex nitens*)  
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'12.10"N, 13°59'23.04"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1993-06-29  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948669

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Příbram - údolí Litavky pod Valdekem  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'53.53"N, 13°58'56.83"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1986-08-03  
nálezc: Jana Solnická  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948671

původní jméno: orig.: *Oberna behen* subsp. *behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Příbr. Bodbrd., distr. Příbram. JZ okraj hald na Břez. Horách  
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'9.27"N, 13°59'5.12"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1980-08-26  
nálezc: Vlastimil Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K červ., 10 mm dl., zakrslé rostl. s mal. l.;  
ID: 13948673

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Příbram - Březové hory  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'16.46"N, 13°59'18.42"E, ± 700m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1987-08-16  
nálezc: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450960

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Příbram - okolí šachty Fr. Josefa  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'59.32"N, 13°59'13.26"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1987-09-27  
nálezc: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451009

#### 6349c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Belina: v lese podél asfaltové cesty Nepomuk-Láz v úseku ca 2.5 až 3 km (hájovna Pourka) od Nepomuka  
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'27.26"N, 13°52'41.64"E, ± 290m  
nadmořská výška: 635-650 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-07  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14517124

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 192) Rožmitál pod Třemšínem, ruderální místa a přípotoční vegetace ve městě  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemš., okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.54"N, 13°52'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Rudolf Hlaváček; Josef Holub; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900084

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1011) Zalány, les při silnici Z-JZZ od hájovny Pourka, SV obce  
nejbližší obec: Zalány, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.54"N, 13°52'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 590-630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917761

#### 6350a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Příbram, u cesty poblíž klubu Junior  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'20.08"N, 14°0'2.86"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-10-09  
nálezc: Petr Pyšek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948672

### 6350b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 614) Jablonná, okraje silnice a křovinaté strážky mezi hájenkou Placy a obcí  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909784

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Stěžov: u háj.Pelech sev. od obce  
souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1991-08-05  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8622958

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Jablonná\_1490292  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'50.44"N, 14°8'46.32"E, ± 40m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178176

### 6350c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ostrov: železniční zastávka Ostrov u Tochovic, na nástupišti  
nejbližší obec: Ostrov, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'54.87"N, 14°0'31.61"E, ± 20m  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2021-07-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099598

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 173) Milín, louky J Milína a meze v loukách  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°2'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899028

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 6. Radětice: při cestě mezi Raděticemi a údolím pod samotou Na Bolině  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'5.50"N, 14°4'22.30"E, ± 600m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-25  
pramen: Holub J. & Havlíčková J. (1980): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Milína dne 25. 8. 1979. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 19–20: 9–14.  
projekt: Florlit  
ID: 13901804

#### 6350d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 656) Cetyně, vrch Ostrá J-JZ svahy a okolí vrcholu, ca 0,25 km S obce  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910814

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 653) Cetyně, J exp. svahy nad silnicí ca 0,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910717

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 642) Drsník, levý svah údolí Líšnického potoka při silnici Drsník-Pečičky  
nejbližší obec: Drsník, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.55"N, 14°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910447

#### 6351a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Obory: jižně orientovaná xerothermní rozvolněná louka, 2,11 km ZJZ od obecního úřadu Obory  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'50.07"N, 14°11'26.15"E, ± 10m  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-05-03  
nálezc: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13644601

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Obory: jižně orientovaná xerothermní rozvolněná louka, 2,34 km ZJZ od obecního úřadu Obory

nejbližší obec: Obory, okres Příbram

souřadnice: 49°40'52.78"N, 14°11'13.37"E, ± 10m

nadmořská výška: 412 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-05-03

nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13644627

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 679) Dolní Třtí, údolí Vápenického potoka při zelené turistické značce v osadě Vápenice

nejbližší obec: Dolní Třtí, okres Příbram

souřadnice: 49°40'28.56"N, 14°12'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8911647

### 6351b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Příbram: Hříměždice: suchý trávník s výstupy nízkých skalek u izolovaného stromu v J části louky poblíž VSV okraje obce, 200 m JV od Kujalova lomu. 350–352 m n. m.

nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram

souřadnice: 49°41'18.19"N, 14°16'56.15"E, ± 10m

nadmořská výška: 350-352 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-08-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14101557

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: stř. Povltaví - Hříměždice a okolí

nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram

souřadnice: 49°41'13.10"N, 14°16'29.86"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1989-09-08

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450966

### 6351c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zhoř nad Vltavou

souřadnice: 49°36'25.28"N, 14°14'40.31"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-07-01

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.5

ID: 10767870

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Proudkovice  
souřadnice: 49°36'16.00"N, 14°14'13.49"E, ± 102m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10767803

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Přední Chlum  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 14°11'23.75"E, ± 43m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-04  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10780378

#### **6351d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 825) Brzina-Sv. Jan, borové lesy, lesní loučky a polní kazy  
nejbližší obec: Brzina, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.56"N, 14°17'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370-390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914149

#### **6352b**

lokalita: Bohemia centralis; In pascuis siccis graminosis inter vico Sestrouň et oppido Sedlčany.  
nejbližší obec: Sestrouň, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'14.34"N, 14°26'17.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1938-07-14  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450879

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Sedlčany  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'28.40"N, 14°25'31.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450830

### 6352d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 933) Doubravice u Sedlčan u cesty S obce ke kruhovce  
nejbližší obec: Doubravice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.57"N, 14°27'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916356

### 6353b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.  
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8125467

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 21. Křešice: smíšený les 0,25-0,75 km Z od okraje obce.  
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'27.00"N, 14°36'15.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8124971

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Votice\_450569  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'27.50"N, 14°38'46.36"E, ± 35m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-09-13  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5082416

### 6353c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Heřmaničky: Heřmaničky: železniční stanice a okolí  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'28.58"N, 14°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1988  
nálezce: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487552

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 741.Heřmaničky: železniční stanice a okolí, 440 m n. m. - Deyl (43b; 6353c).  
souřadnice: 49°37'28.58"N, 14°32'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: s. d.  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843703

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Heřmaničky - obec a silnice na Velké Heřmanice  
souřadnice: 49°36'26.94"N, 14°34'48.33"E, ± 600m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1986-07-23  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8624670

#### 6353d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Votice: travnatý svah zarůstající křovinami nad silnicí V od města, vápenec  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'22.80"N, 14°39'0.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2017-07-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330069

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 32. Beztahov: lesík na vrchu cca 0,2km S obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin (hl.habru a lípy) a borových monokultur.  
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°36'35.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8126062

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Votice: Beztahov - obec, louka V obce  
souřadnice: 49°37'28.58"N, 14°37'23.63"E, ± 2500m  
datum: 1986-05  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625152

#### 6354a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olbramovice u Votic\_450440  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'41.80"N, 14°40'2.32"E, ± 31m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081587



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olbramovice u Votic\_450553  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'38.81"N, 14°40'8.11"E, ± 71m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-02  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5082309

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kobylí  
souřadnice: 49°40'51.65"N, 14°42'25.57"E, ± 76m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-08-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10968071

### 6355a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.11. Znosim: hoher Rain unter den Feldern rechts von der Strasse Znosim-Polanka  
nejbližší obec: Znosim u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'58.00"N, 14°51'45.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-07-26  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918979

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /2/ Daselbst, unterhalb vom Bahnhof, zwischen Znosim und Polanka  
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'56.00"N, 14°51'49.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-07-26  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918677

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /1/ Felsen auf der linken Seite der Strasse zwischen Znosim und Polanka  
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'54.00"N, 14°51'42.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-07-26  
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918666

### 6355c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 74. Hrajovice: remízek v poli cca 300 m J obce  
nejbližší obec: Hrajovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'22.00"N, 14°50'56.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814912

### 6356b

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: Bohemia merid.-orient., distr. Benešov: lacus structilis Želivská přehrada dict., in declivi supra ripam  
dextram rivuli Sedlický potok (sinus Sedlická zátoka) ca 1,5 km cursu orient. a pago Sedlice, substr. serpentino! S. m. ca 380 m  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 15°6'9.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-06-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927039

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Dolní Kralovice: na hadcovém tělese nad Želivkou (U magnezitu).  
nejbližší obec: Sedlice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'14.60"N, 15°6'9.79"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-06-24  
náleze: V. Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059852

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Bohemia: distr. Benešov: in clivo petroso supra vallem fluminis Želivka, exp. meridio-orientali, substrato serpentino, sat  
abunde. 2 plantae.  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'1.91"N, 15°8'0.41"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-08-06  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450873

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Sedlický potok (Okr. Benešov, Sedlice, Sedlický potok)  
nejbližší obec: Sedlice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'8.32"N, 15°6'5.57"E, ± 400m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-05-31  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450847

### 6357a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 211 Kožlí, staré vápencové lůmky na louce 300 m Z od hřbitova při ZJZ okraji obce, 420 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°40'1.00"N, 15°14'35.00"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628646

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kožlí u Ledče n. S., vápencový lom Na vinici  
souřadnice: 49°40'1.00"N, 15°14'35.00"E, ± 40m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1996-08-12  
nálezcce: M. Duchoslav  
projekt: ČNFD  
ID: 2865078

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Královice, Kleine Felsen am Hang nordwestlich der ehemaligen Gemeinde  
souřadnice: 49°39'6.00"N, 15°11'4.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1967-07-28  
nálezcce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1852626

### 6357b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.62"N, 15°17'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988268

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ledec nad Sázavou, nádraží  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'54.54"N, 15°16'12.33"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7801337

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ledec nad Sázavou, vápence v okolí hradu nahoře  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'47.68"N, 15°16'53.76"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-06-13  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7800737

### 6357c

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: 34. Zahrádka: hrana zalesněného svahu nad Želivkou Z myslivny Hradiště  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'31.00"N, 15°14'21.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezcce: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486320

**6357d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'28.62"N, 15°17'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988788

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kožlí, vápencový lom J obce Z silnice do Zahrádky, 100m S přehrady  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'52.78"N, 15°15'11.28"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7802740

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kožlí, u mostu přes silnici z Kožlí do Zahrádky  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'39.18"N, 15°15'14.20"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7803153

**6358a**

lokalita: Světlá nad Sázavou, zářez železniční trati do Ledče nad Sázavou, 600 m SSV od kostela  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'19.00"N, 15°24'25.30"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-07-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515550

**6358b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 274 Světlá nad Sázavou, travnatá široká mez podél silnice k obci Příseka nad žel. stanicí na V okraji města, 400 m, 30. 6. 1997 V. Grulich a V. Růžička  
souřadnice: 49°40'17.00"N, 15°25'1.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich; V. Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630267

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 275 Světlá nad Sázavou, nádražní kolejiště a okraje silnice v okolí žel. stanice na V okraji města, 400 m, 30. 6. 1997 V. Grulich a V. Růžička

souřadnice: 49°40'13.00"N, 15°25'2.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: V. Růžička; Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630336

### 6358c

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*

lokality: Českomoravská vysočina, Ledčsko. Stráň u silnice Kamenná Trouba - Dolní Město

nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'24.87"N, 15°22'58.62"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-06-22

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450816

### 6359a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: /33/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.

nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7989783

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Lučice, dno bývalého rybníka V obce, olšina

nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'57.42"N, 15°30'50.27"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7807612

### 6359b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: /34/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.

nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7989931

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rozsochatec, údolí Břevnického potoka u trati pod hradem Ronovcem  
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'13.27"N, 15°37'8.06"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808487

#### 6359c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990157

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Perknov, železniční zastávka  
nejbližší obec: Veselice u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'44.56"N, 15°32'29.62"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-07-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7820018

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Perknov, obec  
nejbližší obec: Perknov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'54.98"N, 15°32'52.68"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-08-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7808655

#### 6359d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990361

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Simtany\_3150003  
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'17.39"N, 15°39'37.76"E, ± 45m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-20  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5392203

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Havlíčkův Brod, autobusové nádraží  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'26.93"N, 15°35'46.81"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-22  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7821552

#### 6360b

lokalita: Bohemia orientalis: In silvis inter vicos Borová et Staré Ransko prope oppidum Přibyslav. Solo serpentino.  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'30.48"N, 15°48'37.84"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1960-09-16  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6360b a 6360d.  
ID: 14450821

#### 6360c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991198

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Železné Horky, V směrem k silnici Jitkov-Havlíčková Borová, mez u cesty  
nejbližší obec: Železné Horky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'8.30"N, 15°44'53.62"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7814353

#### 6360d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /40/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčkova Borová.  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'23.25"N, 15°46'37.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991369

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Havlíčkova Borová, les S obce  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'50.63"N, 15°47'27.90"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-21  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7814862

### 6361a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce.  
Jatiová et Unar 1979 - na stráni.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°53'42.00"E  
nadmořská výška: 644-678 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1979  
nálezc: Jatiová; Unar  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8230616

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krucemburk, při silnici Krucemburk - Vojnův Městec  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'4.29"N, 15°51'51.69"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-10-11  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7824425

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Suché kopce  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'7.41"N, 15°53'41.05"E, ± 350m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991  
nálezc: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. Floristická inventarizace CHPV Suché kopce. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6654654

### 6361b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Žďárské vrchy, Cikháj, 9 km S od Žďáru n. Sáz., u silnice asi 300 m S od obce  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'58.80"N, 15°58'8.26"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-19  
nálezc: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948706

### 6361c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /42/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'28.65"N, 15°52'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991822



**6362a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1. CHKO Žďárské vrchy: ČMV v k.ú. obce Křižánky: mezoxerofytní luční stanoviště, JV svah. Druhovú skladbu vyšetých trávniých směsí a podíl jednotlivých druhů na výsevním množství (v %).  
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 16°4'40.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1992  
pramen: Hrabě F., Svěráková J., Rosická L. & Chladilová O. (1997): Porovnání změn porostových charakteristik nově setých standardních a druhově bohatých lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 54-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 8372618

**6362d**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor. Na stráni asi 0,5 km J od obce Studnice. S. m. 750 m  
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'4.00"N, 16°5'23.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-06-27  
nálezce: V. Bartoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dist. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 13926849

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na mezi u polní cesty ze Vříštie do Líšeňského Dvora východně od obce Sněžné. S. m. 650 m  
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'19.00"N, 16°8'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-07-16  
nálezce: J. Suchý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 13927057

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis graminosis lapidosisque ad officinam calcariam pristinam prope pagum Studnice, substr. calcar. S. m. ca 790 m  
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 16°5'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-07-27  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets ( BRNU 450346, 450347, 450350); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; plantae multicaules, obscure glauco-virides, elatae, cca 100-120 cm altae;  
ID: 13927040

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Nové Město. Lišná u Německého [= Sněžné], na mezi. S. m. 650 m  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'21.00"N, 16°9'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-07  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 13926930

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: na suchých travnatých místech u bývalé vápenky u obce Studnice S od Nového Města na Moravě,  
prahorní vápenec  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě-Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'10.05"N, 16°5'28.73"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-07-27  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rostliny statné (80)-100-120 cm vys., moholodyžné, tmavě sivozelené  
ID: 13948704

### 6363a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Korouhev, při silnici na Maksičky, skály a lomy  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'51.97"N, 16°13'48.74"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7832786

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Korouhev, při silnici na Maksičky, skály a lomy  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'55.90"N, 16°13'46.89"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7832730

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sádek u Poličky, při silnici na Maksičky  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'0.63"N, 16°13'14.54"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7832701

**6363b**

původní jméno: Oberna behen  
lokality: Polička: údolí pod vlečkou Z od silnice na Jedlovou  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.67"N, 16°17'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: s. d.  
pramen: Bureš 1983-1999 fide Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67  
ID: 14250739

původní jméno: Oberna behen  
lokality: Modřec: lem lesa u tábora 1.7 km V od obce  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.67"N, 16°17'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: s. d.  
pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14250740

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce  
souřadnice: 49°40'28.67"N, 16°17'23.65"E, ± 2500m  
datum: 1990-05-07  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626158

**6363c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Katastr Strachujov, Natura 2000, kód díla J0129ZV; Trhonic u Jimramova: suchá stráž u vápencového lůmku na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Strachujov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'19.16"N, 16°13'45.71"E, ± 250m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-21  
náleze: F. Lysák  
projekt: ČNFD  
ID: 2966082

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: PP Štarkov  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'18.12"N, 16°10'19.32"E, ± 238m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009  
náleze: Ivan Novotný; Svatava Kubešová; Karel Sutorý  
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Štarkov. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7198726

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jimramov, Z města při silnici a u Fryšávky  
souřadnice: 49°38'7.47"N, 16°12'40.39"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11218027

#### 6363d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Jimramov. Okraj lesíka se skalkou JZ od budov JZD v Nedvězí. S. m. 675 m  
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'36.00"N, 16°17'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-07-08  
nálezc: Jana Piňosová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926987

lokalita: Trhonice, suchomilné trávníky, meze a zarostlé vápencové lůmky cca 250 m JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'55.80"N, 16°15'2.60"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-07-10  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515557

lokalita: Sulkovec, enkláva mezofilní louky v lese ve žlábku potůčku, cca 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Sulkovec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'9.80"N, 16°19'16.80"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-26  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515556

#### 6364a

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Stašov: výslunná stráž u Stašovského rybníka  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°22'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: s. d.  
pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]  
projekt: Květena VČ  
ID: 14250741

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Stašov: na levém břehu říčky Křetiny  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.68"N, 16°22'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: s. d.

pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67  
ID: 14250742

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pomezí\_2490024  
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'56.08"N, 16°20'47.76"E, ± 232m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2007-08-27  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5294907

### 6364b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: e0150\_241203\_15\_T3.4D  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'15.04"N, 16°29'11.83"E, ± 48m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513624

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: e0150\_241203\_16\_T3.4D  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'17.63"N, 16°29'4.81"E, ± 56m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513631

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: e0150\_241203\_44\_K3  
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'29.82"N, 16°27'54.68"E, ± 5m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513898

### 6364c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica. Hlásnice; Pahorek u Hlásnice – suché meze na V okraji obce. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'39.00"N, 16°24'16.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-16  
nálezce: Daniela Šílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13927065

### 6364d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Předměstí;okraj pastviny ve svahu nad obcí (pravý údol. svah Křetínky)  
souřadnice: 49°36'22.00"N, 16°25'15.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-19  
projekt: ČNFD  
ID: 1213074

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bělá nad Svitavou, suchá stráž na V okraji obce (VKP 113)  
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'26.32"N, 16°29'14.18"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2001-05-30  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6996810

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bělá nad Svitavou, suchá stráž na severním okraji obce nad kostelem (VKP 111)  
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'27.60"N, 16°29'1.84"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2001-05-30  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6996724

### 6365a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: [Horní Hynčina], okraj lesa v obci SSZ cca 50 m od silnice cca 480 m JZ od hřbitova, exp. JJV  
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991-07-14  
nálezce: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in  
Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].  
projekt: Květena VČ  
poznámka: *Trifolium medii-Agrimonia eupatoria* Th. Muller 1961  
ID: 14330277

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 140) Horní Hynčína, úvoz podél cesty SV od kostela

nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárýs vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in

Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14327672

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 132) Horní Hynčína, lem lesa JZ od kostela cca 480 m

nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'28.69"N, 16°32'23.65"E, ± 2500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárýs vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in

Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].

projekt: Květena VČ

ID: 14327670

### 6365c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 106. Svitavský úval: Moravská Chrastová: intravilán obce

nejbližší obec: Moravská Chrastová, okres Svitavy

souřadnice: 49°37'28.68"N, 16°32'23.66"E, ± 2500m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1965

nálezce: František Procházka

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033600

### 6366a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Přední Arnoštov, okr. Svitavy, Louka na okraji obce u silnice do Křenova

nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'14.80"N, 16°40'2.98"E, ± 750m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1982-07-13

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/4

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13787207

### 6366b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: e0098\_242107\_153\_T3.5B

nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'9.32"N, 16°45'56.84"E, ± 44m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2000

nálezce: Jan Novák

pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003

ID: 4543387

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Březinky, okraj lesa na J úpatí kóty Hradisko  
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'13.35"N, 16°47'21.65"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-07-02  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6872527

#### 6366d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0162\_242113\_68\_S1.2  
nejbližší obec: Šubířov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'12.72"N, 16°49'30.76"E, ± 60m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4548516

#### 6367a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006,)  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E  
nadmořská výška: 375-539 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 8320354

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.20. NPR Špraněk: skalní výchozy pokryté rozvoln.lesem po L straně potoka Špraněk, ca 200m ZSZ od Zkamenělého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'6.00"N, 16°54'18.00"E  
nadmořská výška: 375-539 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 8319990

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km V od kostela. NPR Špraněk, asi 200 m SZ od Zkamenělého zámku.  
souřadnice: 49°40'6.00"N, 16°54'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: M. Dančák  
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.  
projekt: ČNFD  
ID: 1160241



### 6367c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kladky-Bělá, mezofilní louky a křovinaté meze v údolí potoka Bělá od konce mokřadů přes osadu Bělá až na hřeben k rozcestí U křížku, 0,8–1,8 km SV od železniční zastávky Šubířov  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'51.00"N, 16°50'17.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 460–560 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481868

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dzbel, přírodní památka Na Kozénku, travnaté svahy a křoviny na svahu nad obcí, 700–850 m S od železniční stanice  
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'2.00"N, 16°50'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525–545 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482178

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dzbely (?), SZ Prostějova, stráž nad státním statkem u obce  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°50'55.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1979-07-26  
náleze: J. Unar  
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2126554

### 6368a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Cholína, ruderalní plochy v okolí nádraží  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'30.40"N, 17°3'37.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2015-07-13  
náleze: Martin Lepší; Alena Jírová  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13478379

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Cholína, Cholinský Dvůrek, okraje polí a meze v okolí usedlosti

nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'26.50"N, 17°2'10.70"E, ± 40m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2015-07-13

nálezce: Martin Lepší; Alena Jírová

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13478497

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Terénní rýha u Kluzova

nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'35.44"N, 17°1'54.15"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1987-09-06

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Terénní hluboká rýha u Kluzova. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7254751

### 6368c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Území Dražanské vrchoviny: Senička - úvozy v okolí obce V, Z a SZ.

souřadnice: 49°37'28.71"N, 17°2'23.67"E, ± 2500m

datum: 1977-10-02

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8628213

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Náměšť na Hané

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1996-07-25

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Hliník a úvoz u železniční stanice Náměšť na Hané.. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6376817

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Náměšť na Hané

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Úvoz a hliník SZ od Náměště na Hané.. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6582988

**6368d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Senice na Hané: okraje polních cest a kolejiště v blízkosti Božích muk, necelý 1 km SVS (46°) od sv. Máří Magdalény v centru obce, ca. 245 m n. m.  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'48.32"N, 17°5'47.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2018-07-07  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13785323

**6369c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olomouc - Řepčín, ul. Máchova, při plotu železáren  
souřadnice: 49°36'34.00"N, 17°13'55.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-07-01  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1605717

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olomouc - Křelov, plot rod. domku při silnici do Horky  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 17°12'1.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1984-07-14  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1609094

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olomouc - Řepčín, želez. zastávka, JV stanice  
souřadnice: 49°36'32.00"N, 17°13'39.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1984-07-06  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1605774

**6369d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olomouc-Pavlovičky, Edisonova ulice, konečná tramvajové linky č. 4 a kolejiště trati do Štřenberka  
nejbližší obec: Pavlovičky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.50"N, 17°16'34.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-07-16  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančí J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13474945

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Olomouc - Chválkovice, mezi ulicemi J. Roháče z Dubé a Na Zákopě

souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°16'58.00"E, ± 250m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1986-06-17

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1605574

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Olomouc - město, areál podniku Milo, nádvoří

souřadnice: 49°36'16.00"N, 17°15'39.00"E, ± 250m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1986-07-07

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1605141

### 6370a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pohořany na Moravě\_3030475

nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'2.89"N, 17°23'15.72"E, ± 77m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-08-29

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5038745

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Véska u Olomouce\_3030077

nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'3.35"N, 17°22'30.58"E, ± 40m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-08-31

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5379394

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Véska u Olomouce\_3030080

nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'4.46"N, 17°22'29.39"E, ± 54m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-08-31

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5379435

### 6370b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Bystřice od Hrubé Vody k Smilovskému Mlýnu.

souřadnice: 49°40'28.74"N, 17°27'23.67"E, ± 2500m

datum: 1961

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8629601

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Velká Střelná, okres Olomouc (zaniklá obec ve VVP Libavá), odval břidlicového lomu „Jan“, cca 600 m n.m.  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'45.15"N, 17°29'40.33"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-29  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13684212

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0220\_251107\_716\_T2.3B  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'58.96"N, 17°26'11.54"E, ± 60m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649814

### 6370c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olomouc - Řepčín  
souřadnice: 49°38'9.00"N, 17°21'20.00"E, ± 250m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1986-08-01  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1605378

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Vésky. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.  
souřadnice: 49°37'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629798

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.  
souřadnice: 49°37'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630305

### 6370d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Jestřabí, okr. Olomouc (zaniklá obec), odlesněné návrší „Stražisko“ („Stražiště“) cca 1 km s. od zaniklé obce, 675 m n.m.  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'19.68"N, 17°28'43.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-06-28  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/11  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13852898

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0220\_251107\_544\_T1.1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'39.98"N, 17°27'32.87"E, ± 429m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649506

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0220\_251107\_718\_K3  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'55.86"N, 17°26'13.24"E, ± 279m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649822

### 6371a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Libavá, odval lomu u bývalé obce Olejovice asi 5 km J o obce  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 17°31'55.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-01  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1102181

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Libavá, odval lomu u bývalé obce Olejovice asi 5 km J o obce  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 17°31'55.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-01  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1103207

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Údolná, okr. Olomouc (zaniklá obec), louka a skládka klád u mostu přes „Libavský potok“ v zaniklé obci, 485 m n.m.  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'55.28"N, 17°33'24.62"E, ± 150m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-08-16  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/11  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13852470

### 6371b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 11. Luboměř pod Strážnou: obec a travnaté meze na jejím severním okraji, 570-620 m n. m., Lustyk et Sedláčková  
souřadnice: 49°41'27.00"N, 17°39'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594851

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0159\_251110\_103\_T5.5  
nejbližší obec: Kovářov u Potštátu, okres Přerov  
souřadnice: 49°39'17.86"N, 17°39'12.13"E, ± 144m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0159: m0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4652959

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0159\_251110\_106\_T5.5  
nejbližší obec: Kovářov u Potštátu, okres Přerov  
souřadnice: 49°39'24.80"N, 17°38'58.70"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0159: m0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4652980

### 6371c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Oderských vrchů. Potštát a údolí Veličky. Stráně v okolí obce a horní část údolí Vel.  
souřadnice: 49°37'28.74"N, 17°32'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1975-10-26  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630007

### 6372a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 20. Lipná: vegetace podél silnice (příkopy, křoviny) od křižovatky v jižní části obce směr Potštát (v úseku 0,5 km), ca 1 km jihojihozápadně od obce, asi 550-600 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°39'12.00"N, 17°40'59.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595199

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Oderské vrchy. Potštát: podél silnice jižně osady Hilbrovice (velké louky, smrčina, okraj olšiny, potůček); hl. silnice mezi Hilbrovicemi a Lipnou  
souřadnice: 49°40'28.75"N, 17°42'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1985-09-06  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630753

### 6372b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jakubčovice n.O., od žel. zastávky k silnici směr Rost.... S SZ svahy koty 595- Suchá, SPR Suchá Dora, lesní cesta od 550 m údolí Suché.  
souřadnice: 49°40'28.75"N, 17°47'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1976-09-07  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631219

### 6372c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Boňkov u Hranic\_3020473  
nejbližší obec: Boňkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'21.74"N, 17°41'6.14"E, ± 42m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-16  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5374889

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Údolí Veličky  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'41.39"N, 17°40'49.58"E, ± 1596m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Veličky od Potštátu k Olšovci. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.10.1975 - 13.04.1992  
ID: 7224340

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Střítež nad Ludinou; Sečená louka, meze a místy pestřejší  
souřadnice: 49°36'11.28"N, 17°44'33.47"E, ± 514m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-25  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12514951

### 6372d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nejdek u Hranic; smíšené porosty dubu a lípy, více modřín  
souřadnice: 49°37'50.47"N, 17°47'3.68"E, ± 147m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-12  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12723130

### 6373a

lokalita: Odry, železniční nádraží  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'11.00"N, 17°50'1.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13707557



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)<BR>  
souřadnice: 49°40'28.76"N, 17°52'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1982-06-03  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631933

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pohoř; starší porosty listnáčů, kamenité až skalní výchozy místy  
souřadnice: 49°39'22.22"N, 17°52'26.68"E, ± 447m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-08  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12791716

### 6373b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 400. Suchdol nad Odrou: okolí propustku 1 km severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys květen 1997  
souřadnice: 49°39'1.00"N, 17°57'7.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606397

### 6373c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 424. Jeseník nad Odrou: nádraží, 270 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°54'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607071

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 427. Jeseník nad Odrou: při silnici od nádraží na návěs, 270 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°54'7.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607184

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pohoř; téměř kolmá skála v bývalém lomu, nálety dřevin  
souřadnice: 49°38'49.77"N, 17°50'58.28"E, ± 30m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-10  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12792232

**6373d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol nad Odrou  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'31.69"N, 17°56'18.82"E, ± 9m  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2021-07-06  
nálezc: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115449

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 446. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°56'25.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607744

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 447. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°38'34.00"N, 17°56'26.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607986

**6374b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Sedlnitz  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'33.62"N, 18°4'57.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-06  
nálezc: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948749

**6374d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 510. Sedlnice-Borovec: okraj silnice na Prchalov, 270-300 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°38'22.00"N, 18°5'56.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609022

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Závišice: údolí Sedlnice v obci od křižovatky silnice Kopřivnice - Sedlnice (S kóta 286), luhy směr Borovec; luhy směr Borovec; Peklisko (kóta 306) J a JV část lesa a pole směr Prchalov, polní cesta na dálnici směr Příbor  
souřadnice: 49°37'28.77"N, 18°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1980-07-31  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633816

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Příbor: pravý břeh Lubiny od nádraží k soutoku pravého přítoku cca 12 km J kóta 336  
souřadnice: 49°37'28.77"N, 18°7'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633044

### 6375b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora moravica: Frýdek-Místek. Lysůvky: okraje lesa Harasák. S. m. 320 m

nejbližší obec: Lysůvky, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'6.00"N, 18°17'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2000-10-02

náleze: Lenka Gejdošová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 13926896

### 6375c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 7a. Horní Sklenov: Hůrka (442,6), pastviny V svahů a S hřebene, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Horní Sklenov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'0.00"N, 18°12'4.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078892

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 7c. Lubina: Hůrka (442,6), pastviny při úpatí Z svahů Hůrky, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'59.00"N, 18°11'46.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078960

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 1. Horní Sklenov: pahorek Vrchy (424,2), J a JV svahy (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Horní Sklenov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'51.00"N, 18°12'5.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078299

### 6375d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Metylovice: Na Kaménku, těšínitovo-pikritová kóta 413 (vrchol lesnatý s pestrým jižním ekotonem)  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'26.81"N, 18°19'14.02"E, ± 9m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-07-22  
nálezcce: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13728590

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kozlovice: drobné vápencové skalky vystupující nad úroveň terénu vrstevnice (+-) 378, 570 m vsv od ústí p. Říčky v Ondřejnici  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'12.37"N, 18°15'56.73"E, ± 90m  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-04-25  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726038

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Myslík: louky severně mezi kótami 562 a 556 (Králova hora)  
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'48.75"N, 18°16'45.03"E, ± 90m  
nadmořská výška: 532 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-07-22  
nálezcce: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: toho času v roce 2018 posečené  
ID: 13728545

### 6376a

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Friedek: Wiesen  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'30.00"N, 18°20'49.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1924-06  
nálezcce: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 13927093

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Místek, sídliště Riviera, ladem ležící půda, hojně  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'10.01"N, 18°21'7.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1981-07-06  
nálezcce: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019246

**6376b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nošovice: okolí vlečky směřující do areálu Hyundai  
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'11.98"N, 18°26'19.90"E, ± 900m  
nadmořská výška: 349 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2019-07-26  
nálezcce: David Hlisnikovský; Jan Ševčík  
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14021835

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*  
lokalita: /1/ Vrchy - kóta 432,7, smíšený les SV od Skalice u Frýdku, nad L břehem řeky Morávky, vápenec  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'28.79"N, 18°27'23.69"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721421

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 135. Skalice: polokulturní louky a křoviny kulminační části kopce Černá zem S obce /u některých druhů uveden pod č. 135a/  
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'28.79"N, 18°27'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezcce: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9252933

**6376c**

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*  
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721783

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 174. Baška: luční cesta mezi Ostravicí a odbočkou silnic do Janovic  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'28.78"N, 18°22'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezcce: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253871

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 170. Pržno: trávníky podél polní cesty 0,4 km S od žel.stanice

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'28.78"N, 18°22'23.69"E, ± 2500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253803

### 6376d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Vyšní Lhoty: Kamenec, někdejší zemědělské družstvo, nyní z části uhelné sklady

nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'53.84"N, 18°26'40.15"E, ± 9m

nadmořská výška: 379 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2018-08-13

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13729788

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*

lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec

nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'28.79"N, 18°27'23.70"E, ± 2500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.

projekt: FLDOK

ID: 8721607

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 194. Vyšní Lhota: údolí potoka Hliseník podél zelené tur.znač.cesty na Prašivou, 1 km JV okraje obce

nejbližší obec: Vyšní Lhota, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'28.79"N, 18°27'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Dostál

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254240

### 6377a

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: v příkopu u tratě na jižním okraji obce Střítež. S. m. cca 350 m

nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°34'9.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1972-06-21

nálezce: Z. Liberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 13926965

**6377b**

lokalita: Třinec, železniční nádraží  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'14.00"N, 18°39'42.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705194

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třinec: vnitřní areál Třineckých železáren  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'29.03"N, 18°38'58.96"E, ± 9m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2021-05-06  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14112417

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třinec: železniční nádraží Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'14.09"N, 18°39'42.41"E, ± 9m  
nadmořská výška: 306 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2021-05-06  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14112487

**6377c**

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na louce v údolí Stonávky asi 2 km jihozápadně od obce Komorní Lhotka. S. m. cca 510 m  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'44.00"N, 18°30'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-07-20  
náleze: Z. Liberdová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 13926964

**6377d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vodní tok Tyra  
souřadnice: 49°38'43.90"N, 18°39'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-16  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236374

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vodní tok Tyra  
souřadnice: 49°38'56.20"N, 18°39'4.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-16  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236482

#### 6378a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: jižní svah kopce Vružná (530) 800 m S od vápenných pecí; ekoton louka-les  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'57.00"N, 18°43'11.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-06-26  
náleze: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: N. Koždoňová no 195; distr. phytogeogr. 84 Beskydské podhůří;  
ID: 13926949

#### 6378b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Díl, kolem silnice  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'46.58"N, 18°46'38.03"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-07-05  
náleze: Miroslav Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948757

#### 6378c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Vendryně: louka severozápadně od psího hřbitova 650 m záp. od vrcholu Žďáru  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'32.70"N, 18°39'55.57"E, ± 20m  
nadmořská výška: 656 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2014  
náleze: Nikol Koždoňová  
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: [https://is.muni.cz/th/380313/prif\\_m/DP.pdf](https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf).  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13656211

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Oldřichovice - Bystřice  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'17.33"N, 18°40'39.31"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7048790



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olše - pod soutokem s Kopytnou  
souřadnice: 49°37'57.84"N, 18°42'36.77"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.2  
ID: 11182627

#### 6378d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: 1,5 km SV od železniční stanice Hrádek; u lesní cesty. S. m. 495 m; souřadnice: 493729 N, 184514 E  
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'29.00"N, 18°45'14.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-06-22  
nálezc: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no NK487; 2 sheets (see BRNU 633592-a); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 13926948

#### 6442a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 433. Mutěnin: výslunné stráně na okraji obce při cestě do Starého Kramolína  
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°42'23.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211791

#### 6442b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Štítary: vrch sv. Vavřince 0,5 km V od obce, xerothermní stráně se skalkami ovsíkové louky  
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420-467 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
nálezc: L. Lippl; M. Štech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901671

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 640. Štítary: JZ svahy kóty 436  
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216071

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 27. Mírkovice: okraj lesíka u cesty 1 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Mírkovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'28.48"N, 12°47'23.61"E, ± 2500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205563

#### 6442c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 621. Mutěňín: u silnice 0,5 km V od osady Bezvěrov

nejbližší obec: Mutěňín, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'28.47"N, 12°42'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215886

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 435. Mutěňín: v obci, mezi Z okrajem a kostelem

nejbližší obec: Mutěňín, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'28.47"N, 12°42'23.62"E, ± 2500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9211831

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 340. Mutěňín: úvoz polní cesty 0,3 km JZ od železniční stanice

nejbližší obec: Mutěňín, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'28.47"N, 12°42'23.62"E, ± 2500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209717

#### 6442d

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*

lokality: Poběžovice, hadcové skalky JV Drahotína.

nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'55.93"N, 12°46'25.98"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-13

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059843

**6443a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 391. Dolní Metelsko: úvozy při silnici a polní cestě do Horního Metelska  
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'1.06"N, 12°54'15.03"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vlastizdar Vágenknecht  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210953

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 403. Hašov: pahorek V od obce  
nejbližší obec: Hašov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vlastizdar Vágenknecht  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211213

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 740. Mířkov: podél silnice 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°52'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217473

**6443b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 267. Podrážnice: stráž nad obcí  
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207763

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 469. Podrážnice: v obci  
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Leopoldová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213110

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Podražnice, obec  
souřadnice: 49°34'28.49"N, 12°57'23.61"E, ± 2500m  
datum: 1971-07-09  
nálezcce: Leopoldová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8637424

**6443c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 450. Meclov: Mlýnský vrch  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°52'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezcce: O. Roubínková  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212278

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Meclov, Mlýnský vrch, 416 m  
souřadnice: 49°31'28.48"N, 12°52'23.62"E, ± 2500m  
datum: 1971-07-09  
nálezcce: Roubínková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8637580

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Meclov, okres Domažlice, „Mlýnský vrch“ sv. od obce  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'45.18"N, 12°53'25.26"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-09  
nálezcce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13788127

**6444b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Holýšov: intravilán obce  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°7'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezcce: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910941

**6444d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: p0211\_212402\_838\_T5.5  
nejbližší obec: Srbice u Kolovče, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'24.95"N, 13°7'18.26"E, ± 3m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4145791

#### 6445a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Merklín: motokrosová dráha a okolí a starý sad uvnitř dráhy na západním svahu Merklínské hůrky (477 m) 0,2–0,4 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430–440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901217

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Merklín: jižní a jihovýchodní okraj lesa na Merklínské hůrce (477 m) 0,6–1,2 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430–440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901139

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Merklín: intravilán obce  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.50"N, 13°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 390–410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900850

#### 6445b

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /3855/ náspy trati u Přeštic (u cihelny a na Hlíze)  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 13°18'60.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9663792

**6445d**

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /5135/ Stramchýn: okraj lesa na J svahu /ZSZ Červeného Poříčí/  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'13.00"N, 13°17'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665700

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /734/ Lužany: nádraží  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°18'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651864

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /4026/ suchý okraj lesa u Roupova  
nejbližší obec: Roupov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'16.00"N, 13°15'12.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664109

**6446b**

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /2/ Kožich u Libákovíc /pahorek SV od Libákovíc, kóta 584/  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'20.00"N, 13°26'43.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640351

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *vulgaris*  
lokalita: /898/ Velký pahorek u Libákovíc  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°25'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653795

**6447b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Přešín  
souřadnice: 49°32'59.49"N, 13°39'0.05"E, ± 148m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10526886

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Přešín  
souřadnice: 49°33'4.85"N, 13°39'8.84"E, ± 49m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10526973

#### **6447d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Srby; železniční zastávka Srby  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'29.64"N, 13°35'30.28"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518259

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dvorec: výslunné stráně u chatk nad V břehem Úslavy na Z svazích SV od osady  
nejbližší obec: Dvorec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'17.67"N, 13°36'45.37"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518277

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /16/ Plánický hřeben: Dvorec u Nepomuku (87/6447d): výslunné stráně na svahu nad chatkami nad V břehem Úslavy 0,4km SV od kaple v osadě.  
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'19.00"N, 13°36'43.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
náleze: R. Paulič; P. Leischner  
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346234

#### **6448c**

lokality: Distr. Blatná: in colle serpentino ad meridiem versus a vico Starý Smolivec.  
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'1.39"N, 13°44'44.26"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-07-27  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450819

**6448d**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: St. Smolivec  
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'32.25"N, 13°45'0.60"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452801

**6449b**

lokalita: Nádraží Březnice  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'30.05"N, 13°57'50.92"E, ± 300m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-06-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450979

**6449c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 272) Bělčice, ruderalní místa V obce  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°31'28.54"N, 13°52'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902387

**6450a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobrá Voda u Březnice: okraje železniční trati pod zříceninou Hrochova hrádku  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'18.21"N, 14°0'20.38"E, ± 20m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824100

**6450b**

lokalita: Bohemia, distr. Příbram: navigace na pr. bř. Vltavy mezi Podskalím a Těchnicemi, cca 300 m s. m.  
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'27.40"N, 14°9'41.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-06  
náleze: Kršková; Slavík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450892



### 6450c

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Mirovice, železniční stanice při jihozápadním okraji obce, v ruderalních trávnících, v nesečených vysokobylinných porostech a štěrkových plochách v okolí drážních budov a sila jihovýchodně od hlavní staniční budovy  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°30'35.47"N, 14°2'4.41"E, ± 160m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-08-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13358719

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mirovice: nad tratí v SZ cípu železničního nádraží Mirovice  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°30'41.91"N, 14°1'48.99"E, ± 20m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824099

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mirovice: železniční nádraží Mirovice  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.55"N, 14°2'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-10-11  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518364

### 6451a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: návrší "Kalich" SZ od obce  
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'32.90"N, 14°13'0.60"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-16  
náleze: Radim Paulič; Milan Štech; Milan Soukup  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016660

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 862) Klučenice, J okraj obce  
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'11.50"N, 14°12'45.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915118

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: c0215\_222119\_181\_T6.1B  
nejbližší obec: Milešov nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'2.80"N, 14°13'46.38"E, ± 3m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004  
ID: 4209117

#### 6451b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 8. Týnčany: erlanové návrší ca 500 m SSZ od obce, pastvina a křovinami zarostlé lůmky na V svazích návrší  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'14.50"N, 14°19'53.00"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9313539

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 21. Kuní: lesnatý vrch Hodětín (kóta 572) JJZ od obce, světlna se skalkami v lese při okraji příkrého svahu s fragmenty květ.bučiny Z od vrcholu, táto lok. je totožná s lok. č. 883 Hrouda et Skalický 1988  
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.56"N, 14°17'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9314631

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 16. Týnčany: svah s vystupujícími skalkami zalesněný borovým lesem na P břehu Brziny u býv.mlýna U Petříčků JZ od obce, vápence jsou zde prostoupeny častějšími erlany  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.56"N, 14°17'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9314228

#### 6451c

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Poříčí Vltavy u Ždákova pod Vorlíkem  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'16.11"N, 14°11'3.04"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450825

#### 6452a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skoupý: vápencové skály "Kozince" a výslunné trávničky na J - JZ svahu návrší Zbirov (kóta 522) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'31.80"N, 14°20'4.80"E  
nadmořská výška: 420-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-05-26  
nálezce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 420 - 480;  
ID: 8518276

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 907) Petrovice, teplé stráně na vápenci v navrhované SPR Kozince ca 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický; Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916020

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 5. Tisovnice u Týnčan: zalesněné návrší s opuštěnými lůmky při SV okraji osady  
nejbližší obec: Tisovnice u Týnčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9313354

#### 6452d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 7. Podchýšská Lhota: v obci  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°27'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045252

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: /483/ Ratibořec u Ratiboře: lískové křoviny u polní cesty S osady  
nejbližší obec: Ratibořec u Ratiboře, okres Písek  
souřadnice: 49°32'58.57"N, 14°24'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-08-16  
nálezce: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871908

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: /364/ Kojetín u Petrovic: mez u osady  
nejbližší obec: Kojetín u Petrovic, okres Písek  
souřadnice: 49°32'58.57"N, 14°24'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-16  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871963

#### 6453a

lokalita: okres: Benešov u Prahy. Sedlec-Prčice, písčité úhor na Šibeňáku [= Šibenný vrch], 450 m.  
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'19.45"N, 14°32'49.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1961-07-03  
nálezc: V. Kovařík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450886

#### 6453b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,  
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2009-09-18  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005589

#### 6453c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Libenice: výslunný lesní okraj 800 m SSZ obce  
nejbližší obec: Libenice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°32'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezc: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487560

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 707.Libenice: výslunný lesní okraj 800 m SSZ od obce, 600 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).  
souřadnice: 49°31'28.57"N, 14°32'23.64"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842864

#### 6453d

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: /24/ Cunkov u Jistebnice: křovinaté meze mezi silnicí a lesem S zákrutu silnice směrem Ounuz  
nejbližší obec: Cunkov u Jistebnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'58.58"N, 14°34'53.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: s. d.  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v lese  
ID: 8869872

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sudoměřice u Tábora: u železnič. viaduktu SV od obce (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'36.00"N, 14°39'48.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812723

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: V obci Sudoměřice u Tábora (flor. materiál nashromažděn v obd.r. 1974 -1987)  
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Benešov  
souřadnice: 49°30'30.00"N, 14°39'13.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812550

#### 6454b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Mladá Vožice: hadcový bor na levém břehu Blanice 2,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'28.59"N, 14°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487567

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 473.Mladá Vožice: hadcový bor na levém břehu Blanice 2,5 km SSV od obce, 430 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).  
souřadnice: 49°34'28.59"N, 14°47'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837734

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šebířov, plošina nad levým břehem Blanice 1,2 km J obce  
souřadnice: 49°33'32.00"N, 14°49'33.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1997-08-07  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1701824

**6454c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dědice u Nemyšle: les S od osady (flor.materiál nashromážděn v obd. r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Dědice u Nemyšle, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'10.00"N, 14°42'41.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812711

**6454d**

původní jméno: *Oberna (Silene inflata)*  
lokalita: Výlevy, I. halda (Okr. Tábor, obec Výlevy, 1. halda od obce Stará Vožice)  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'22.10"N, 14°46'9.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1981-09-04  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450849

**6455a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Běleč: kaz v polích J od obce (flor.materiál nashromážděn v obd. r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Běkeč, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'26.00"N, 14°50'14.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812536

**6455c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louka od Tallenberka u Těchobuze na Pacovsku  
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'8.30"N, 14°54'38.37"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 lokality na 1 schedě.  
ID: 14450997

**6456a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 3. Kramolín u Křešína: meze při polní cestě VJV od osady  
nejbližší obec: Kramolín u Křešína, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'8.97"N, 15°4'20.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887127

**6456b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 12. Chyšná u Martinic: křovinaté stráňky v polích nad potůčkem asi 750 m V od osady  
nejbližší obec: Chyšná u Martinic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'8.89"N, 15°6'34.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
nálezcce: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887297

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 11. Chyšná u Martinic: v osadě  
nejbližší obec: Chyšná u Martinic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'11.53"N, 15°5'58.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
nálezcce: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887268

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 32. Onšov: v obci  
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'41.77"N, 15°8'8.43"E, ± 700m  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
nálezcce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887790

**6456d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 51. Hořepník: skalnaté stráně pod silnicí na L břehu Trnavy při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'35.42"N, 15°6'4.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
nálezcce: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888186

**6457a**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: 92. Senožaty: při silnici u Pazderny 600 m SV obce  
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'19.00"N, 15°12'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487931

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hroznětice; Travnatý slunný lem borového remízu podél cesty, zarůstá křovinami.  
souřadnice: 49°34'55.51"N, 15°11'50.65"E, ± 71m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-07  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 12808319

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hroznětice; V kulturním lese etáž dubů a lísek, chudé bylinné patro s hajnými druhy.  
souřadnice: 49°34'58.75"N, 15°12'21.58"E, ± 44m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-07  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12810229

#### **6457b**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 128. Horní Rápotice: úvoz S za obcí, směr úvozu cca Z-V  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'39.00"N, 15°18'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488979

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 127. Kaliště: u rozdělení polních cest 500 m V rybníka v obci  
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°19'5.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488985

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 126. Proseč: okraje lesíka 500 m JZ obce  
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 15°19'17.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488919



**6457d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Okr. PE: Zruč nad Sázavou: Želivská vodní nádrž, skalnaté serpentínové svahy na pravém břehu Sedlického zálivu Želivské přehrady nedaleko obce Sedlice  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'23.76"N, 15°15'8.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-06-18  
náleze: M. Dvořáková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948703

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Okr. PE: Sedlice, 7,5 km ZJZ od Humpolce: na okraji lesa na pravém břehu Želivky poblíž samoty Valchy, asi 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'36.49"N, 15°16'53.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948705

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Velká přehrada u Sedlice, 8 km JZ od Humpolce  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'37.62"N, 15°15'42.49"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-06-26  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Čábera;  
ID: 13948708

**6458a**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Pustolhotsko, 6 km S od Humpolce: meze  
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'34.20"N, 15°21'6.42"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-06-23  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Čábera;  
ID: 13948710

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Budíkov 4 km S od Humpolce: Dvořákův les - Pod hatí S obce  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'11.16"N, 15°22'10.34"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-07-27  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Čábera;  
ID: 13948707

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*  
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko: polní mez vých. od Pustolhotska  
nejbližší obec: Budíkov-Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'37.66"N, 15°21'28.67"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-06-23  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450815

#### 6458b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /44/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'28.62"N, 15°27'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7992242

#### 6458c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Humpolec: rumiště Na cihelně na Z okraji města  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'2.58"N, 15°20'46.71"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-07-01  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Čábera;  
ID: 13948709

#### 6458d

lokality: *Bohemia orientalis*: in declivibus calcareis prope vicum Zdislavice, haud procul ab oppido Ledec n./Sázavou.  
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'20.63"N, 15°25'19.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-07-30  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450820

#### 6459a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'28.63"N, 15°32'23.65"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993030

#### 6459b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Abhänge bei Petersdorf [= Pattersdorf, Bartoušov]  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'43.11"N, 15°38'38.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1869-07-19  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948698

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bastin - Wüste Plätze hinter dem Brennhübl [= polní trať Vypálený vrch]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Baštinov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'19.60"N, 15°36'5.05"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1864-07  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948699

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Wüste Plätze. Sonnige. Hochtann. Hohe Tanne [= vrch Vysoká, 587 m]  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'41.12"N, 15°37'55.92"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1864-07-14  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948701

#### 6459c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Humpolecko, Radňov, svahy úvozu železnice 500 m JZ železniční stanice  
nejbližší obec: Květínov-Radňov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'38.58"N, 15°30'16.70"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-11  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045685

#### 6459d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Schlappenz  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'31.23"N, 15°39'33.99"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1874  
náleze: P. F. Stránský  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb.B. u F. Schwarzel;  
ID: 13948700

#### 6460a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: borová monokultura nad silnicí, Utín-Štukhejský mlýn, okr. Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'23.13"N, 15°41'4.18"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-04  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451016

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Utín, hadec v borovině, u Stříbrných Hor, u Přibyslavi  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'36.52"N, 15°41'27.51"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-07  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: polehlé, shloučené květy  
ID: 14451013

#### 6460b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Přibyslav: travnaté keřnaté kopce u Dolní Sázavi, stráž Sázavi u Nových Dvorů  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'1.00"N, 15°46'29.00"E, ± 6000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1890-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927084

#### 6461a

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Přibyslav: kraj lesíku u Dolní Sázavy  
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'12.00"N, 15°50'51.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1904-06-24  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927085

#### 6461b

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Žďár nad Sázavou, v dláždění chodníků, na okrajích asfaltových ploch a v trávnicích na autobusovém nádraží (tj. před budovou vlakového nádraží)  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.18"N, 15°56'25.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2016-09-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222562

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Žďár nad Sázavou, vlakové nádraží, 1. nástupiště (tj. nejblíží k nádražní budově) a ruderální plocha navazující podél kolejiště směrem k Přibyslavi  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.24"N, 15°56'19.26"E, ± 50m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2016-09-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249774

#### 6462a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., slunná mez asi 0,5 km východně od Radňovic nedaleko Nového Města na Moravě. S. m. 620 m  
nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'45.00"N, 16°1'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-07-15  
náleze: J. Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy;  
ID: 13926890

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia: Nové Město na Moravě in declivibus herbosis  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'42.00"N, 16°4'32.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: L. Filipi  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 13926886

#### 6462b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occid., Nové Město na Moravě: in lapidinis granit. loco V lísku dicto prope praedium Horní dvůr  
haud procul ab oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 660 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'19.00"N, 16°4'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-08-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 13927044

#### 6462c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: j0213\_241302\_3\_T5.5  
nejbližší obec: Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'50.47"N, 16°4'40.51"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525611

#### 6462d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Divišov  
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'34.44"N, 16°8'58.83"E, ± 1359m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6562509

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Burešův Mlýn  
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'35.19"N, 16°8'59.48"E, ± 1368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6543989

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dlouhé  
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'35.12"N, 16°7'36.89"E, ± 1263m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6412385

#### 6463a

původní jméno: *O. Rotreklová: Silene vulgaris*;  
lokality: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Lísek (Lhota): mez v Lísku 1 km SSZ od kostela v Lísku. S. m. 687 m, zeměp. souř.: 493501 N & 161051 E  
nejbližší obec: Lhota u Lísku, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'1.00"N, 16°10'51.00"E  
nadmořská výška: 687 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-07-20  
náleze: Kateřina Zichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KZ15/084; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 13926817

#### 6463b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica, Bystřice n. Pern.: Chudobín [= zaniklá obec v přehradě Vír], suchá step. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 16°16'2.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-07  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926929

#### 6463c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Zastávka Rozsochy  
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'13.74"N, 16°11'41.40"E, ± 228m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6557501

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Široká  
nejbližší obec: Kundračice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'34.93"N, 16°10'39.54"E, ± 1362m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6405096

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Babice  
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'36.28"N, 16°12'21.62"E, ± 1377m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6403144

#### **6463d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Štěpánov nad Svratkou\_300401  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'59.71"N, 16°19'46.42"E, ± 21m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-08-02  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5072334

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chrástky  
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'2.30"N, 16°18'56.45"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-20  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6481770

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chrástky  
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'2.30"N, 16°18'56.45"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-20  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6481696

**6464a**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Rovečné - asi 2 km SZ od obce, výslunná stráň. S. m. 660 m  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'21.00"N, 16°20'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-28  
náleze: H. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926881

**6464b**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Českomoravská vysočina: v údolí drobného pravostranného přítoku Křetinky asi 1 km JJV od Dolní Lhoty  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Olešni, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'28.68"N, 16°27'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Tichý L. (1996): Některé zajímavé floristické nálezy na vápencích v okolí Olešnice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 172-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030529

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: b0164\_241217\_133\_T4.2  
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'33.54"N, 16°26'16.37"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lucie Ruprechtová  
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4522820

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Špilberk  
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'41.51"N, 16°28'10.29"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7300994

**6464c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: distr. Tišnov, na stráni nad kostelíkem asi 500 m SV obce Švařec při silnici na Brtví  
nejbližší obec: Koroužné-Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'24.96"N, 16°21'4.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09  
náleze: Iva Krausová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948693



**6464d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Sulíkov: kulturní louka na východním okraji Sulíkova, u pole. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Sulíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 16°29'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-09  
nálezce: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13927080

**6465a**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Skalnatá mez ve sportovním areálu 400 m Z od Stvolové. S. m. cca 360 m  
nejbližší obec: Stvolová, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'17.00"N, 16°32'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-11  
nálezce: J. Kořístek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926947

**6465b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice. Letovice-Kladoruby: při silnici ke Kochovu, cca 300 m za vsí. S. m. 385 m  
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'34.00"N, 16°36'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1980-07-07  
nálezce: M. Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;  
ID: 13926942

**6467c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Buková: lom J okraj vsi  
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'19.00"N, 16°50'1.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089484

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088243

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0203\_242304\_71\_K3  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'50.87"N, 16°52'7.07"E, ± 133m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555548

#### 6467d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: m0203\_242305\_934\_L7.1  
nejbližší obec: Zdětín na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'3.61"N, 16°59'10.03"E, ± 249m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4557551

#### 6468a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Prostějov: zmola u Pěnčína. S. m. 325 m  
nejbližší obec: Pěnčín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°0'31.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1929-07-12  
náleze: Friedrich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 13926892

#### 6468b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Slatinice: pole v místní trati "V písku", exp.JZ.  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'42.00"N, 17°5'12.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001-07-27  
pramen: Albrecht P. (2001): Příspěvek ke květeně přírodního parku Velký Kosíř. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 4: 9-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089908

původní jméno: *Oberna behen* s. s.  
lokalita: 11.1. Slatinice: travnaté plochy, křoviny a úvozy cest Z od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468b)  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'44.00"N, 17°5'15.00"E  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8064316

původní jméno: Oberna behen s. s.

lokality: 9. Slatinice: travnaté porosty s křovinami na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí 1km JZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468b)

nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'25.00"E

nadmořská výška: 280-316 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064173

#### **6468c**

původní jméno: Oberna behen s. s.

lokality: 16. Čechy pod Kosířem: travnatá plošina a stráž s J orient. 1,4km JJZ obce, ("Brus"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)

nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°1'5.00"E

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064824

původní jméno: Oberna behen s. s.

lokality: 18. Lutotín: křovinaté strážky s J orient. nad a mezi zahradami, 0,2 - 1,3 km ZSZ od obce, (Kostecké vinohrady), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)

nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°1'29.00"E

nadmořská výška: 260-310 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064894

původní jméno: Oberna behen s. s.

lokality: 15. Služín: křovinatá stráž protáhlého tvaru se S sklonem 1,0- 1,5km ZJZ od obce, ("Brus"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)

nejbližší obec: Služín, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'27.00"N, 17°0'56.00"E

nadmořská výška: 260-280 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064603

#### **6468d**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Držovice, dálnice D46, okraj vozovky ve směru na Prostějov 50–200 m J od mostu silnice, 1,1–1,3 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°30'2.60"N, 17°8'28.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2017-09-12

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047229

původní jméno: Oberna behen

lokalita: Tab.1.sním.2. Lípy: V okraj PR Vápenice, hranice PR asi v polovině délky V okraje, pole, exp.V.

nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'18.00"N, 17°5'36.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2001-07-28

pramen: Albrecht P. (2001): Příspěvek ke květeně přírodního parku Velký Kosíř. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 4: 9-12.

projekt: FLDOK

ID: 8089942

původní jméno: Oberna behen s. s.

lokalita: 8. Slatinky: křovinatá mez u polní cesty a nedaleká strážka s mírným sklonem k SV, 0,5km JJZ od obce, (průzkum konán v r.

1989-1992, uved.čtvr. 6468d)

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'50.00"N, 17°5'15.00"E

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia

66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064041

#### 6469a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Nimlau [= Nemilany]

nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'29.00"N, 17°14'35.00"E, ± 800m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1920-07

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;

ID: 13926961

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Olomouc: Olomouc: okraj kolejistiže železniční stanice Olomouc-Nová Ulice 200–300 m JV od hlavní staniční budovy. 213 m n. m.

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'10.00"N, 17°14'51.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2023-09-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14521843

#### 6469b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Holice u Olomouce

nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'27.00"N, 17°17'33.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1904-06-17

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13926866

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hodolany: trávník podél ul. Sladkovského  
nejbližší obec: Hodolany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'6.51"N, 17°17'8.17"E, ± 9m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2017-10-09  
náleze: Václav Dvořák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13557890

#### 6469c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Žerůvky, u podjezdu dálnice 0,8 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'45.88"N, 17°10'42.01"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2018-10-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13675226

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bystročice: Žerůvky, křovinaté okraje polní cesty vedoucí od silnice Hněvotín–Žerůvky na SSV (paralelně s dálnicí D46), asi 430 m Z – 700 m JZ od kóty Baba (246 m)  
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'58.43"N, 17°10'35.64"E, ± 180m  
nadmořská výška: 219-230 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2022-07-11  
náleze: Jan Prančl; Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451886

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bystročice: Žerůvky, okraje silnice Hněvotín–Žerůvky mezi mostem dálnice D46 a křižovatkou s polní cestou vedoucí paralelně s dálnicí na SSV, asi 680 m JJZ – 700 m JZ od kóty Baba (264 m), včetně smetiště vedle silnice  
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'50.06"N, 17°10'35.59"E, ± 130m  
nadmořská výška: 217-219 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2022-07-11  
náleze: Jan Prančl; Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451887

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrbátky: intravilán v severovýchodní části obce, asi 220 m V – 290 m J od kaple v obci  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'27.62"N, 17°12'12.78"E, ± 175m  
nadmořská výška: 210-215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2022-07-14  
náleze: Jan Prančl; Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451888

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vrbátky; kolejiště nádraží mezi nádražní budovou a železničním přejezdem na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'9.78"N, 17°11'56.86"E, ± 150m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2022-07-14  
náleze: Jan Prančl; Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451889

#### 6469d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Grygov u Olomouce: v blízkosti SPR "U Strojčkovy lomu"  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'22.53"N, 17°19'31.35"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1975-08-19  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019144

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krčmář (okr. Olomouc), Z okraj opuštěného lomu asi 1,5 km JZ od obce  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 17°19'20.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1977-06-03  
náleze: J. Unar  
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr.  
zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2125624

#### 6470a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Velká Bystřice-Bystrovany, nádraží  
souřadnice: 49°35'37.00"N, 17°20'43.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1605553

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641845

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.  
souřadnice: 49°34'28.73"N, 17°22'23.68"E, ± 2500m  
datum: 1967  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641666

**6470c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kopec Hradisko 299 m n. m. V od Velkého Týnce.  
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1972  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642408

původní jméno: *Silene inflata* (SALISB.) J. SM.  
lokalita: les Chlum, 2 km JV od Vel. Týnce  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'18.36"N, 17°21'24.87"E, ± 800m  
nadmořská výška: 220-320 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1986  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13186155

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vysoká mez mezi Čelechovicemi a Nelešovicemi  
nejbližší obec: Čelechovice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'40.02"N, 17°22'38.70"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1990-07-27  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vysoká mez mezi Čelechovicemi a Nelešovicemi severozápadně od Přerova.. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7169911

**6471a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Východní svahy nad Říkou  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'58.82"N, 17°32'26.09"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-25  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Východní svahy nad Říkou u Ranošova v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7215038

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jižní svah nad Říkou u Slavkova  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'19.80"N, 17°33'3.27"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Jižní svah nad Říkou a silnicí západně od Slavkova v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7215201

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu I.  
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'1.48"N, 17°32'6.41"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1976 - 20.09.1989  
ID: 7213144

#### 6471b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Podhoří na Moravě\_2820114  
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'57.82"N, 17°37'33.82"E, ± 98m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5339206

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Uhřínov u Hranic  
souřadnice: 49°35'14.41"N, 17°38'23.75"E, ± 106m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11032260

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Uhřínov u Hranic  
souřadnice: 49°35'12.48"N, 17°38'43.68"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11032537

#### 6471c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Pobečví - Veselíčko u L. na stráni. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'59.00"N, 17°30'29.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07-15  
náleze: J. Bocan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;  
ID: 13926852

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Pobečví: Stráň nad Veselíčkem. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'59.00"N, 17°30'29.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07-02  
náleze: J. Bocan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;  
ID: 13926853



**6471d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Týn nad Bečvou, okr. Přerov, hrad „Helfštýn – areál hradu a les v okolí hradu  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'2.99"N, 17°37'41.73"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-09-19  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/6  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13790547

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slavíč\_2820110  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'41.96"N, 17°39'30.64"E, ± 74m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5339135

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Závrbek - louky u Lipníka n.B.  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'24.39"N, 17°36'47.87"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991-06-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Závrbek - louky po pravé straně Bečvy východně od Lipníka n.B.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7176107

**6472a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Údolí Uhřínovského potoka  
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'2.24"N, 17°40'48.18"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-05-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Uhřínovského potoka v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7222504

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Střítež nad Ludinou; remízek s listnáči  
souřadnice: 49°35'46.46"N, 17°44'35.87"E, ± 29m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-25  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12514528

**6472b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 156. Bělotín: břeh Bělotínského rybníka u propustku trati východojihoovýchodně nádraží, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°34'53.00"N, 17°48'12.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599667

**6472c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Drahotuše\_6410031  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'10.21"N, 17°41'58.63"E, ± 288m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810314

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hranice\_6410877  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'18.67"N, 17°43'12.29"E, ± 20m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5815708

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svahy nad silnicí u Hranic  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'9.40"N, 17°44'34.91"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1990-05-27  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Severovýchodní svahy nad silnicí a Bečvou, po její levé straně, od Hranic k lázním Telice nad Bečvou. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7180101

**6472d**

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus* var. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: M. Weisskirchen. Austy [= Ústí]  
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'59.00"N, 17°46'2.00"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-09  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1042. *Silene cucubalus* var. *vulgaris*; distr. phytogeogr. 67a Moravská brána vlastní;  
ID: 13926986

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: M.-Weisskirchen [= Hranice]: Austy [= Ústí].  
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'59.21"N, 17°46'1.58"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1042.  
ID: 14450950

#### 6473b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hůrka: jihozápadní bezlesý svah pod chatou na hřebeni Hůrky  
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.31"N, 17°55'40.42"E, ± 90m  
nadmořská výška: 367 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-05-08  
náleze: David Hlísnikovský  
pramen: Hlísnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: značně zarostlý náletem, novodobě extenzivně sesékaný, předně okolí chaty  
ID: 10161614

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 1. Horecký kopec (kóta 380), lokality se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978, 1980 1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°55'34.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061036

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Tab.1.sním.8. Moravská brána: Starý Jičín - kopec se zříceninou hradu, exp.JV,  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'56.00"N, 17°57'49.00"E  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Lukášová E. (1977): Příspěvek k poznání rozšíření xerothermní vegetace v jihovýchodní části Moravské brány. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 20: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8059547

#### 6473c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: železniční stanice a její nejbližší okolí (kolejiště, postranní koleje, okolí nákladové rampy, zpuštěný sad naproti železniční stanice  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'28.75"N, 17°52'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlísnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772226

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: pravobřežní náplav Bečvy v místě ca 1,9 km JJV od železniční stanice, šterkopískový náplav v říčním korytě

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'28.75"N, 17°52'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-02

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772339

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Choryně: Okraj křovinatého lemu podél rybníku Malvíny

nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'27.60"N, 17°53'45.45"E, ± 9m

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2018-11-14

nálezce: Hana Švandová

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13730856

#### 6473d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: násep a kolejiště železniční trati a přilehlé příkopy ca 0,6-0,9 km SZS od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'28.76"N, 17°57'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-01

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768250

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 209. Petřkovice: lesní porosty a louky na svazích pod vrcholem Petřkovické hůry, 530-600 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°32'45.00"N, 17°57'45.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601009

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Petřkovice: V obce, Petřkovická hůrka (608) SZ, J a svahy a úpatí a hřeben.

souřadnice: 49°31'28.76"N, 17°57'23.70"E, ± 2500m

datum: 1981-08-19

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8645617

**6474a**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: (6) vrch Žilina u N. Jičína, JZ  
nejbližší obec: Žilina u N. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'28.76"N, 18°2'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.  
projekt: FLDOK  
ID: 8714006

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: (5) vrch Žilina u N. Jičína, SZ  
nejbližší obec: Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'28.76"N, 18°2'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.  
projekt: FLDOK  
ID: 8713947

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: (7) vrch Žilina u N. Jičína, J  
nejbližší obec: Žilina u N. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'28.76"N, 18°2'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.  
projekt: FLDOK  
ID: 8713646

**6474b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* f. *brachiata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica. Kotouč pr. Štrambersk  
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1921-06-29  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011867-a); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13927007

**6474c**

původní jméno: V. Grulich: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: příkop kolem hlavní cesty z Mořkova do Hodslavic, asi 0,6 km [Z] od kostela v obci. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'17.00"N, 18°3'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-06-22  
náleze: E. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no EN06/110; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13926978

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Mořkov, circum cotam 395, lapicidinae, in declivi petroso ad orientem versus  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'55.58"N, 18°4'44.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1972-06-08  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948751

#### 6474d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Nový Jičín. U vrtní soupravy v údolíčku mezi vrchy Štramberčik a Pekla (jižně od Štramberka)  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'55.00"N, 18°7'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1966-07-13  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927079

#### 6475a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sním.la. Frenštat pod Radhoštěm - Záhuní: na JZ okraji města podél železnič.tratě Frenštat - Veřovice, násep trati u tunelu Jandova stromořadí, orient.SV  
nejbližší obec: Frenštat pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'3.00"N, 18°11'45.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-07-28  
pramen: Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střešovitého (*Gladiolus imbricatus* L.) ve Frenštátské kotlině. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 22: 59-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8059761

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 387. Lichnov: pole a polní cesta ca 0,8 km jihovýchodně od kóty Na vrchu (455,7 m), 370-400 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 18°10'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606092

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní eukláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Lichnov.  
souřadnice: 49°34'28.77"N, 18°12'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1974-06-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8647131

**6475b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kozlovice: motokrosová dráha a deponie šterků vedle hřiště při potoku Říčka  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'35.22"N, 18°15'57.73"E, ± 9m  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-07-22  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13728678

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 328. Frýdlant n. Ostravicí: SV svah Ondřejníku těsně pod zotavovnou Solárka  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.78"N, 18°17'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický; Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9259102

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 325. Frýdlant n. Ostravicí: sedlo ve skupině Ondřejníku 2,3 km JJV Solárky (kóta 890)  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.78"N, 18°17'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9259043

**6475c**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Frenštát p. R. u trati  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'32.50"N, 18°12'44.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1963-06-15  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948755

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Frenštát p. R. u trati  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'32.50"N, 18°12'44.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1963-08-03  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948756

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: na louce ve Frenštátě p. R.  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'12.95"N, 18°12'47.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1899-07-25  
náleze: s. coll.  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948753

#### 6475d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Kunčice p. Ondř., in pascuo sub pedem montis Ondřejník  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'53.64"N, 18°16'30.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1984-07-15  
náleze: A. Tkáčová  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948754

#### 6476a

lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, železniční nádraží  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'20.00"N, 18°21'16.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce.* [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13704672

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Malenovice: ovsíková louka, cca 500m SZ od PP Vodopády Satiny  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'18.10"N, 18°24'43.17"E, ± 9m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2018-06-05  
náleze: Hana Švandová  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13727448

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 346b. Nová Ves: olšiny a pořiční šterky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'52.20"N, 18°21'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jindřich Houfek; Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): *Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975.* -  
projekt: FLDOK  
ID: 9259521



#### 6476b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pražmo, 2,25km na JZ směr ob.Krásná,prav.břeh ř.Krásná  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°28'12.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-08-26  
nálezc: H. Adámková  
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2757539

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krásná,prav.břeh ř.Mohelnice,3km na J od středu obce  
souřadnice: 49°33'14.00"N, 18°29'15.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-08-28  
nálezc: H. Adámková  
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2757722

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Staré Hamry 2\_6340110  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'5.15"N, 18°25'1.70"E, ± 48m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-06-29  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5796222

#### 6476c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 365. Ostravice: ruderální stanoviště a okraje silnice mezi mostem přes Ostravici a žel.stanicí  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'28.78"N, 18°22'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9260522

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 366. Ostravice: údolí potoka podél silnice JZ žel.stanice  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'28.78"N, 18°22'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9260573

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 356. Čeladná: u hájovny na SV úpatí Malého Smrčku (kóta 712)

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'28.78"N, 18°22'23.71"E, ± 2500m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9260104

#### 6476d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Krásná, Vyšší Mohelnice, náplav na P břehu Mohelnice

souřadnice: 49°32'55.30"N, 18°29'21.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 591 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2011-09-01

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a

jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2915605

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Krásná, Vyšší Mohelnice, náplav na L břehu Mohelnice

souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°29'46.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 632 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2011-09-01

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a

jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2915512

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Okraj asfaltky, 200m pod hrází Sance.

souřadnice: 49°30'45.00"N, 18°25'0.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-07-21

nálezce: J. Chlapek

pramen: Chlapek J. (1998): Ruderalní vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a

zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2597485

#### 6477a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Morávka: převážně kamenito-písčité břehy v. n. Morávka a bahnitě náplavy ústí řeky Morávky ve v. n. Morávka

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'17.14"N, 18°32'50.99"E, ± 9m

nadmořská výška: 506 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2022-07-25

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: 2022: pro opravu hráze hladina snížena na polovic

ID: 14171727

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 372. Morávka: v obci  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.79"N, 18°32'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9260759

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slezské Beskydy, Kamenité  
souřadnice: 49°33'43.00"N, 18°31'51.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí v Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 21: 137-151.  
projekt: ČNFD  
ID: 1945849

#### 6477b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: (8) (Horní Lomná), Kamenité, louka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'46.40"N, 18°38'49.40"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710940

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavíč: údolí pot. Slavíč Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slavíče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)  
souřadnice: 49°34'28.79"N, 18°37'23.71"E, ± 2500m  
datum: 1980-07-25  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8650431

#### 6477c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka.  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'53.75"N, 18°34'19.19"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-05-30  
nálezc: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7778681

**6477d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 407. Horní Lomná: osada Kamenitý: suché louky na L břehu říčky Lomné 1,2 km J osady  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'28.79"N, 18°37'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261846

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 403. Horní Lomná: osada Stoligy: louky podél L břehu říčky Lomné, okraje silnice 1,2 km J osady Kamenitý, 1,5 km SZ Vel. Polany (kóta 893)  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'28.79"N, 18°37'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: František Mladý; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261744

**6478a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 416. Milíkov: osada Košariska: lesní louky a lesy podél žlutě znač.tur.cestě na Kozubovou  
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.80"N, 18°42'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 850-950 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Deyl  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9262071

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Území Moravskoslezských Beskyd. Bystřice nad Olší.  
souřadnice: 49°34'28.80"N, 18°42'23.71"E, ± 2500m  
datum: 1975-07-06  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8650817

**6478b**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Jablunkov-Písek, západně potoka Bystrý (pravý přítok Olše) u obce Gruň, severně koty Ostrý  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'34.17"N, 18°49'35.02"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1970-08-29  
nálezc: Jiří Gill  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948750

**6541d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.43. Český les: Úpor - Na Pláni: orient.S.  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'40.00"N, 12°39'36.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-02  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8269960

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český les: Úpor - Na Pláni  
souřadnice: 49°26'33.00"N, 12°39'52.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-02  
nálezcce: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1711007

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Úpor (Český les), Kamenný potok  
souřadnice: 49°26'40.00"N, 12°39'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-02  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1328866

**6542a**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: distr. Domažlice: Řídký travnatý a kamenitý smíšený háj ve zříceninách Herštejna.  
nejbližší obec: Mnichov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'19.28"N, 12°42'50.91"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1934-08-13  
nálezcce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14450889

**6542b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 282. Kramolín: les nad silnicí Kramolín - Valtřov  
nejbližší obec: Kramolín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'28.48"N, 12°47'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezcce: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208413

**6542d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 2. Capartice: mezofilní svahová loučka pod hrází rybníka  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'3.00"N, 12°47'18.00"E  
nadmořská výška: 740-750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-06-19  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959304

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.42. Český les: Carpatie: orient.S.  
nejbližší obec: Carpatie, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'58.00"N, 12°47'9.00"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-07-18  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8269909

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český les: Capartice  
souřadnice: 49°24'60.00"N, 12°47'18.00"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-07-18  
nálezce: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1710969

**6543a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 17. Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerothermní trávníky na JZ úbočí kóty, ca 0,5km J od obce.  
nejbližší obec: Nový Pařezov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 12°50'18.00"E  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2005-06-19  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959953

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerothermní trávníky na jihozáp. úbočí kóty  
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'58.98"N, 12°50'23.26"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2006-06-18  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6938874

**6543c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Havlovice u Domažlic: okraje lesa, trávníky a vlhčí loučky v nivě Zubřiny mezi Havlovicemi a Valchou 0,6 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'28.48"N, 12°52'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898382

**6543d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Domažlice: železniční nádraží, jihovýchodní okraj města  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'28.48"N, 12°57'23.63"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898800

**6544c**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: distr. Domažlice: Výslunný svah jiv. koty 519 m, s. Kdyně.  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'5.25"N, 13°2'9.57"E, ± 700m  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1935-09-10  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450890

**6545b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lhovice; V svah Tuhošte, část čerstvá paseka  
souřadnice: 49°29'27.01"N, 13°15'48.95"E, ± 177m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2014-06-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12981917

**6547b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mileč: železniční zastávka Mileč  
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'43.20"N, 13°36'30.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770873

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Dvorec: areál železniční stanice Nepomuk  
nejbližší obec: Dvorec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'51.42"N, 13°36'31.80"E, ± 900m  
nadmořská výška: 434 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2023-07-24  
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček; Radim Paulič  
pramen: Hlisenkovský D. (2023) Terénní zápisky 2023  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdvočelých) druhů  
ID: 14514676

#### 6547c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: opuštěný vápencový lom na J svahu vrchu Stírka západně od obce  
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'36.10"N, 13°33'3.30"E  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2014-04-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016721

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Nehodiv: vápencový lom na jižním svahu vrchu Stírka západně od obce  
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'36.95"N, 13°33'4.06"E, ± 20m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2021-08-21  
náleze: Radim Paulič; František Zima; Pavla Vachová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101087

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 318. Nehodiv: cca 1 km Z od obce, vysoká mez J orient.  
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'28.51"N, 13°32'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229116

#### 6547d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Milčice u Myslíva: jižní okraje lesa na návrší Oumyší (kóta 573,2) V od osady  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'36.30"N, 13°36'44.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2017-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491446



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: železniční zastávka Nekvasovy  
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'18.30"N, 13°36'38.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2017-08-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491447

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Olšany: násep železniční trati SZ od obce  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'13.90"N, 13°37'3.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491449

#### **6548b**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: J obce Metly  
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'56.39"N, 13°45'50.59"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452800

#### **6548c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 503. Defurovy Lažany: okraj silnice 0,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'28.52"N, 13°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232034

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 504. Defurovy Lažany: intravilán obce  
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'28.52"N, 13°42'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232074

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: p0116\_221416\_836\_K3  
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'29.46"N, 13°42'6.77"E, ± 148m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003  
nálezcce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4191825

#### 6548d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tchořovice: železniční zastávka Tchořovice  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'19.60"N, 13°48'35.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2018-08-05  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13770881

#### 6549a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Závíšín: okraje a příkopy silnice JZ od obce  
nejbližší obec: Závíšín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'53.80"N, 13°51'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518300

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Závíšín: les Z od samot Hutě  
nejbližší obec: Závíšín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'22.50"N, 13°50'57.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518301

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: c0207\_221404\_92\_T3.5B  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'52.62"N, 13°52'6.64"E, ± 70m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004  
nálezcce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188724

#### 6549c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: prope piscinam Silniční rybník situ septentrionali a pago Paštiky.  
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'53.13"N, 13°53'54.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1991-07-15  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450822

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: S Blatné  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'18.28"N, 13°52'57.27"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452797

#### 6549d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 393) Horní Nerestce, žel. zastávka a blízké okolí  
nejbližší obec: Horní Nerestce, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'28.54"N, 13°57'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904832

#### 6550a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čimelice: železniční nádraží Čimelice  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'28.54"N, 14°2'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-10-11  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518365

#### 6550b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nevězice: výslunná jižní stráň nad potůčkem při JV okraji obce  
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'30.50"N, 14°9'12.30"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-03-31  
náleze: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič; Vojtěch Žíla  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518284

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Nevězice: výslunné jižní meze nad potůčkem 0,4 km V od kapličky v obci  
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'28.55"N, 14°7'23.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-08-18  
nálezc: Václav Chán; Vojtěch Žíla; J. Hadinec; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518347

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Laziště: kazy v polích s dubovými lesíky SV od osady  
nejbližší obec: Laziště, okres Písek  
souřadnice: 49°28'28.55"N, 14°7'23.64"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2005-06-24  
nálezc: David Půbal; Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518311

#### 6550c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Smetanova Lhota: na železniční trati západně od obce  
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°26'51.41"N, 14°4'43.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-04-03  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13783761

#### 6551a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Staré Sedlo: Krkavčí skála na levém břehu údolní nádrže Orlík ca 1,1 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Písek  
souřadnice: 49°29'57.50"N, 14°10'59.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-25  
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8471672

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Zátopová oblast Orlické přehrady: V osady Ochoz, levý břeh Vltavy  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 14°11'30.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-11-12  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátopové oblasti Orlické přehrady. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.  
projekt: ČNFD  
ID: 2180107

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: c0198\_222308\_70\_S1.2  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°28'46.34"N, 14°10'4.51"E, ± 23m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezc: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4223125

**6551c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Květov, Sobědraž, 337a5, Na Vartě  
souřadnice: 49°26'24.00"N, 14°12'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-07-21  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 256  
ID: 474512

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Květov, Sobědraž, 337a5, Na Vartě  
souřadnice: 49°26'25.00"N, 14°12'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-07-21  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 257  
ID: 474548

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zbonín; porost na skalních výchozech nad přehradou, dm DB, invaze akátu  
souřadnice: 49°26'9.59"N, 14°11'23.18"E, ± 131m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-11  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12728750

**6552c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milevsko\_4330154  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'26.95"N, 14°21'42.44"E, ± 100m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605123

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milevsko\_4330155  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'25.66"N, 14°21'34.34"E, ± 93m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605145

#### 6552d

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: /141/ Zbislav u Zhoře: lískové křoviny na mezích v polích na J svahu vrchu (kóta 580) asi 1 km V osady

nejbližší obec: Zbislav u Zhoře, okres Písek

souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1969-06-16

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870850

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: /147/ Přeštěnice: okraje lesa asi 700 m JJV obce

nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek

souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1969-08-15

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870913

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: /199/ Brtec: v obci

nejbližší obec: Brtec, okres Písek

souřadnice: 49°26'58.56"N, 14°24'53.65"E, ± 5000m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1969-08-15

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8871200

#### 6553a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Jistebnice: Jistebnice: okolí kostela Sv. Magdaleny JZ obce

nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor

souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1988

nálezce: Sofron

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487565

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jistebnice: Jistebnice: pahorek při silnici směr Chlum 1,7 km S obce

nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor

souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1988

nálezce: Deyl

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487551

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Hůrka: Hůrka u Makova: lesnatý vrch Smrčí (kóta 644) SZ osady, J úpatí vrchu  
nejbližší obec: Hůrka, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezce: Sofron  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487566

#### 6553b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Radkov: Radkov: úvoz nad SZ částí obce, výchoz vápence kdysi těženého  
nejbližší obec: Radkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
nálezce: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487555

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Radkov: Radkov: úvoz nad SZ částí obce, výchoz vápence kdysi těženého  
nejbližší obec: Radkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
nálezce: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487556

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Pikov: Pikov u Borotína: stráně u osady  
nejbližší obec: Pikov, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.57"N, 14°37'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezce: Čejka  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487558

#### 6553c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Meziříčí: Meziříčí u Dražic: rybníček JZ železniční zastávky Meziříčí  
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
nálezce: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487557

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).  
souřadnice: 49°25'28.57"N, 14°32'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FL DOK  
ID: 9839508

**6553d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Tábor: opuštěný lom nad pravým břehem Lužnice 400 m JZ od kostela v Klokotech  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'46.70"N, 14°38'49.80"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-09-06  
náleze: Radim Paulič; Milan Štech; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518271

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokality: /173/ Drahnětice u Božejovic: les na kótě 615 asi 1,25 km S osady  
nejbližší obec: Drahnětice u Božejov, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'58.57"N, 14°34'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871053

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokality: /146/ Zvěstonín u Jistebnice: lískové křoviny na mezích v polích na návrší asi 1 km SV osady  
nejbližší obec: Zvěstonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'58.57"N, 14°34'53.65"E, ± 5000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8870901

**6554a**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Chotoviny: Chotoviny: u železniční trati 1,3 km JJV nádraží  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8487561

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Chotoviny: Chotoviny: železniční nádraží  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8487562



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chotoviny: Chotoviny: při cestě z železniční stanice do obce a v obci  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'28.58"N, 14°42'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487554

#### 6554b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ratibořské Hory: návrší Hůrka (kóta 525) SZ od obce, výsypky po dolování (flor.materiál nashromažd. v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'4.00"N, 14°45'37.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812577

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mostek u Pohnání: les JV od osady (flor.materiál nashromažděn v obd. r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Mostek u Pohnání, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'31.00"N, 14°49'18.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812725

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Hrachovice u Pohnání: stráně u cesty V od osady (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Horní Hrachovice u P, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'10.00"N, 14°48'3.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812727

#### 6554c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tábor: suchá stráně východně od železniční tratě asi 950 m SSZ od budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'17.30"N, 14°40'12.82"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2021-04-29  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14136750

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Náchod: Náchod u Tábora: svah železničního průkopu V severního okraje rybníka Malý Jordán 800 m VSV osady (ZJZ expozice)  
nejbližší obec: Náchod, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8487564

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 624.Náchod u Tábora: svah železničního průkopu V od severního okraje rybníka Malý Jordán 800 m VSV od osady (ZJZ expozice), 450 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°42'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840746

#### 6554d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chýnov: Chýnov: okolí železniční stanice Chýnov  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°47'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8487553

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 654.Chýnov: okolí železniční stanice Chýnov, 490 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6554d).  
souřadnice: 49°25'28.58"N, 14°47'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Jan Jeník; Jarmila Kubíková  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841402

#### 6555a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rodná: cesta u lesa Z od obce (flor.materiál nashromážděn v obd. r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Rodná, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'18.00"N, 14°50'18.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812726

#### 6555c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Radostovice: železniční nádraží Pořín  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'17.69"N, 14°51'57.44"E, ± 75m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2022-06-13  
náleze: Karel Boublík  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14181623

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 46. Lejčkov: louky kolem Lejčkovského potoka JZ od kóty 564,5 JZ od obce Lejčkov

nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'28.59"N, 14°52'23.66"E, ± 2500m

nadmořská výška: 530-540 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1973-08-13

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8874865

#### 6556a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pošná; Skalka uměle vzniklá stavbou železnice v zářezu, v horní části přechází do lemu louky. Na skalce jsou dřeviny.

souřadnice: 49°27'27.69"N, 15°2'6.03"E, ± 33m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-16

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11363532

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pošná; Sad a louka na svahu. Kolísavá kvalita, svahová část přisetá, na některých místech je to už jetelina, některá místa jsou pěkná.

souřadnice: 49°27'27.66"N, 15°2'8.03"E, ± 192m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-16

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11364001

#### 6556b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 109. Litohošť u Útěchoviček: v osadě

nejbližší obec: Litohošť u Útěchovič, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'0.04"N, 15°5'28.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 550-570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-25

nálezce: Václav Chán; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889747

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 115. Mašovice u Útěchovic: okraj lesa a pastvina při polí cestě Z od osady

nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'48.43"N, 15°7'29.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 540-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-08

nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889446

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 117. Mašovice u Útěchovic: v osadě  
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'45.52"N, 15°7'41.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-08  
nálezc: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889908

#### 6556c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 23A. (skály s kradem) (6556c) Kámen: v obci, skály s hradem.  
nejbližší obec: Kámen, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'28.00"N, 15°1'0.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203216

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 124. Leskovice: železniční nádraží a jeho blízké okolí  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'46.91"N, 15°4'45.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-22  
nálezc: Rudolf Kurka; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890153

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 125. Leskovice: louky a křoviny při potoku asi 1 km S od obce  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'18.66"N, 15°4'53.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580-590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-22  
nálezc: J. Vaněček  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890191

#### 6556d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 131. Nová Cerekev: v obci  
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'2.44"N, 15°7'2.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-27  
nálezc: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890319

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 80. Pacov: železniční nádraží v Pacově a jeho blízké okolí

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'58.60"N, 15°4'53.66"E, ± 5000m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-27

nálezce: Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888911

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 132. Nová Cerekev: železniční nádraží a blízké okolí

nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'58.60"N, 15°4'53.66"E, ± 5000m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-27

nálezce: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8890361

#### 6557a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 41. (6557a) Hodějovice: pastvina na svahu nad L břehem říčky Hejlovka SSZ od obce.

nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°12'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203548

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Těchoraz

souřadnice: 49°28'15.33"N, 15°12'13.16"E, ± 62m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-11

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10812313

#### 6557b

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: 463. Kletečná: při cestě ze silnice Záhoří - Velký Rybník do obce

nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'50.00"N, 15°18'39.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha :

1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498188

**6557c**

lokality: Pelhřimov, železniční násep JZ od rybníka Stráž, 1,6 km ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'26.70"N, 15°12'13.70"E  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-14  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515551

**6557d**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: 473. Mladé Bříště: olšina na P břehu Jankovského potoka 700 m JJZ obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°19'44.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498781

**6558a**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 166. Staré Bříště: suchá mez u silničky nedaleko samoty U Kochů, 0,8 km SV kaple v obci  
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'28.61"N, 15°22'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9353144

**6558b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /55/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994718

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kosovy, kříž kvadrantů SZ obce  
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'56.32"N, 15°29'49.34"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7796262

**6559a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /56/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994942

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kosovy, kříž kvadrantů SZ obce  
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'56.40"N, 15°30'3.28"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7797092

**6559b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 122. Střítež: okolí železniční zastávky, 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Střítež, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°37'38.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-02  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8418140

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.2.sním.8. Štoky: výslunná stráň 500m JJZ od kostela v obci, rient. J.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'54.00"N, 15°35'8.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8208833

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Štoky (ČMV), výslunná stráň 500 m JJZ od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°29'58.00"N, 15°34'57.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2848957

#### 6559c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Jihlava-Staré Hory: travnatá mez u železniční trati u strážního domku, asi 1,5 km Z od Starých Hor  
nejbližší obec: Jihlava-Staré Hory, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'47.03"N, 15°32'50.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-18  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948697

#### 6559d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 607. Malý Beranov: osada Hůlová a obec Malý Beranov, ca 470 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douša.  
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°38'7.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-03  
nálezc: J. Douša; K. Boublík  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429602

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: /6/ Helenínská skála (V Jihlavy): v bezprostředním okolí železniční trati, buď přímo ve štěrkovém loži nebo na traťové pláni a v přilehlém příkopu  
nejbližší obec: Jihlava-Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'28.63"N, 15°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
pramen: Zlámalík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9349195

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 6. Jihlava: lesnatý svah podél západního okraje nádraží (exp.k Z)  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'58.00"N, 15°35'47.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Zlámalík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.  
projekt: FLDOK  
ID: 9380700

#### 6560a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 189. Polná: okolí hradu a rybníka, 475-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°42'56.00"E  
nadmořská výška: 475-490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-02  
nálezc: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419730



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995311

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: j0241\_232411\_93\_T1.1  
nejbližší obec: Dobroutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'35.06"N, 15°43'38.68"E, ± 113m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Jitka Málková. j0241: j0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401417

#### 6560b

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *inflata*  
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Janovice /VJV od Polné/: stráž na JZ svahu [vrchu] 693 - Blažkov /SV od vesnice/; 6560/b  
nejbližší obec: Sirákov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'25.86"N, 15°49'33.63"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9927905

#### 6561c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Měřín; kosená louka  
souřadnice: 49°24'8.20"N, 15°51'56.24"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12492336

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Měřín; acidofilní trávník u okrajové meze, jen malé fragmenty  
souřadnice: 49°24'8.20"N, 15°51'56.24"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 12492343

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Měřín; kosená louka  
souřadnice: 49°24'4.36"N, 15°51'58.38"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12492369

#### 6561d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pavlov  
souřadnice: 49°26'12.80"N, 15°55'12.56"E, ± 343m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Kamila Juříčková  
pramen: Juříčková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10772305

#### 6562b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Bobrová: Kalvářka [= Kalvárie]. S. m. 530 m  
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'7.00"N, 16°6'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924-08  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (the second without label); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926992

#### 6562c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vídeň  
souřadnice: 49°24'13.25"N, 16°2'3.00"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10932092

#### 6562d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia: Moravec, na hrázi rybníka "Strážník"  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'54.00"N, 16°8'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13927038

#### 6563a

lokalita: Zvole: bývalý vápencový lom ca 920 m ZSZ od kostela v obci, ca 300 m SZ od Strchova mlýna  
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'52.01"N, 16°9'56.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9949651

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Katastr Zvole nad Pernštejnem, Natura 2000, kód díla J0213, segment 34; Zvole: opuštěný vápencový lůmek 1,0 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'52.55"N, 16°9'56.56"E, ± 250m

nadmořská výška: 512 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-19

nálezce: F. Lysák

projekt: ČNFD

ID: 2966265

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Rožná - 0,5 km JJZ nádraží

souřadnice: 49°28'6.00"N, 16°14'36.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-07

nálezce: P. Pavlíčková

pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2616725

### 6563b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem. Josefov - suchá stráň na S okraji obce, na hadcovém podkladu. S. m. 540 m

nejbližší obec: Josefov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'6.00"N, 16°15'35.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-07

nálezce: J. Slavičková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13927037

### 6563c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Dolní Libochovná, lom po levé straně silnice do Meziboří, 0,5 km V od V okraje obce

souřadnice: 49°24'23.00"N, 16°11'59.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-09-05

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1702342

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Dolní Libochovná - Meziboří - Černý les - Dolní Libochovná

souřadnice: 49°25'28.66"N, 16°12'23.68"E, ± 2500m

datum: 1990-05-03

nálezce: Pluhař

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8651924

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážnice  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'55.86"N, 16°11'19.42"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-21  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6486806

#### 6563d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Od Stříteže  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'5.36"N, 16°15'9.17"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-18  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6505933

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Od Stříteže  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'5.36"N, 16°15'9.17"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-18  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6505890

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Na skalkách  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'37.73"N, 16°15'43.85"E, ± 1353m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6547309

#### 6564a

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci  
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013  
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9949871

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 22. Chlébské: SPR "Údolí Chlébského potoka" 1 km V obce

nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'28.67"N, 16°22'23.68"E, ± 2500m

nadmořská výška: 320-678 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994

pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.

projekt: FLDOK

ID: 9349846

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 48. Nedvědice: louka na L břehu Svratky na S konci obce

nejbližší obec: Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'28.67"N, 16°22'23.68"E, ± 2500m

nadmořská výška: 320-678 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994

pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.

projekt: FLDOK

ID: 9350742

#### 6564b

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora moravica. Vršky u Osik. S. m. 590 m

nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°27'19.00"N, 16°25'42.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-29

nálezce: L. Kabát

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13926931

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora moravica. [Brumov:] Horní část Besénku vpravo od státní silnice. S. m. 580 m

nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°27'41.00"N, 16°25'32.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-04

nálezce: L. Kabát

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;

ID: 13926932

#### 6564c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Lomnitz [= Lomnice]. Mähren

nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'16.00"N, 16°24'48.00"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1848-06-28

nálezce: F. S. Pluskal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13926991

**6564d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Strhaře, 545 m sz od centra Strhařů, 865 m jjv od sv. Stanislava  
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'15.11"N, 16°25'46.53"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012  
náleze: Petr Halas  
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svratky v roce 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7854903

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Strhaře  
souřadnice: 49°26'4.49"N, 16°26'5.55"E, ± 181m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10417710

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Strhaře  
souřadnice: 49°26'43.45"N, 16°25'48.02"E, ± 113m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10418003

**6565b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica, distr. Boskovice: Krhov, zarůstající pískovcový lom ve V části kopce Malý Chlum, 1 km J od obce  
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'8.00"N, 16°35'17.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-06-28  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926936

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: distr. Boskovice: Krhov, stráž na VJV úpatí kopce Malý Chlum, 1 km JJV od obce  
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'3.00"N, 16°35'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-08-18  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926937

**6565d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): louka JZ od silnice z Doubravice nad Svitavou na Oboru 2 km ZSZ od Doubravice nad Svitavou. S. m. 355 m  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'34.00"N, 16°36'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-06-29  
náleze: V. Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926940

**6566d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: strážka mezi zahrádkami na J okraji obce 250 m J od návsi. S. m. 470 m, zeměp. souř.: 492414 N & 164641 E  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'14.00"N, 16°46'41.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-08-17  
náleze: P. Vlčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Vlčková no 358; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 13926816

**6567b**

původní jméno: orig.: *Oberna behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Travnatý okraj silnice Soběsuky - Vícov asi 0,5 km SSZ od Soběsuky S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'7.00"N, 16°59'28.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1989-09-06  
náleze: J. Pořízková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c. Drahanské podhůří;  
ID: 13927015

**6568a**

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. istr. Prostějov. Akátový lesík na Záhoří. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Čechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'59.00"N, 17°2'31.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1978-08-10  
náleze: J. Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13926927

**6568c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Myslejovice: okraje silnice do Kobylniček mezi jihovýchodním okrajem obce a odbočkou cesty k vrchu Strážná, asi 0,14–1,07 km J–JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'6.04"N, 17°1'55.63"E, ± 465m  
nadmořská výška: 361–377 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2022-07-13  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451890

**6568d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6997199

**6569a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hornomoravský úval. Hrdibořice, Vysoké meze (2) S od samoty Svárov a svodnice u Hrdibořic.  
souřadnice: 49°28'28.71"N, 17°12'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1985-06  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652604

**6569b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 9. Dub nad Moravou: right bank of the Morava 1 km E of the village  
nejbližší obec: Dub n. Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°28'28.72"N, 17°17'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-11  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9319272

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dub nad Moravou, right bank of the Morava 1 km E of the village  
souřadnice: 49°28'54.00"N, 17°17'35.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-11  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1906526



původní jméno: *Silena vulgaris* (MOENCH) QARCKE  
lokalita: lokalita Velký rybník, 1 km JZ od Majetína  
nejbližší obec: Majetín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'44.76"N, 17°18'29.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 21/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163525

#### 6569d

původní jméno: *Silene inflata* (SALISB.) J. SM.  
lokalita: polní cesta, 2 km V od Tovačova  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'41.46"N, 17°18'38.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200-220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/6  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13186309

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svodnice západně od Tovačova  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'13.07"N, 17°16'42.01"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-07-01  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Svodnice západně od Tovačova. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7208222

#### 6570a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Údolí Hornomoravského úvalu. Přerov, Rokytnice. Suché loučky (zbytky) v okolí dvou pískoven SV nad Rokytnicí a pole.  
souřadnice: 49°28'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1979-10-14  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653484

původní jméno: *Silene inflata* (SALISB.) J. SM.  
lokalita: lokalita Malá Lipová, pískovna 2 km SV od Rokytnice  
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'39.09"N, 17°24'9.85"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13185634

#### 6570b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Prosenice, louky na pravém břehu Bečvy asi 1,4 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Prosenice, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'44.68"N, 17°28'51.43"E, ± 900m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-05-23  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233263

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Hornomor. úvalu - Přerovská pahorkatina. Čekyně - Předmostí u Přerova, svahy, křoviny.  
souřadnice: 49°28'28.73"N, 17°27'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1961  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653718

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Popovice u Přerova\_2810084  
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'4.85"N, 17°26'7.48"E, ± 96m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-27  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5336568

#### **6570c**

původní jméno: *Oberna behen* s.str.  
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'28.72"N, 17°22'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010387

původní jméno: *Silene inflata* (SALISB.) J. SM.  
lokalita: příkop u silnice, 1 km S od Troubek  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'30.07"N, 17°21'4.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200-220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/9  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13186589

### 6571a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: NPP Bečva u Oseka\_střední šterkový náplav  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'49.17"N, 17°31'9.85"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7869593

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: NPP Bečva u Oseka\_Levobřežní břehové porosty, koryto, ruderalní trávníky a nálety dřevin v nivě  
nejbližší obec: Sušice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'43.54"N, 17°30'48.31"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7868788

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: NPP Bečva u Oseka\_Levobřežní břehové porosty, převážně porosty dřevin + koryto  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'51.58"N, 17°31'23.87"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7868694

### 6572b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 6572-22  
souřadnice: 49°29'15.01"N, 17°48'45.00"E, ± 2053m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy  
projekt: NDOP  
ID: 11231333

### 6572c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: m0222\_251411\_80\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'28.68"N, 17°43'3.00"E, ± 83m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4679591

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: m0222\_251412\_19\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'16.98"N, 17°44'45.38"E, ± 120m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4679751

**6572d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6657043

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Skalka - Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6425680

**6573c**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín. Kateřinice, na svazích kopce Ojičná. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'4.00"N, 17°52'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1997-07-26  
náleze: M. Kamas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 13926939

**6573d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. U ústí Bystřičky do Bečvy. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°57'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-07-21  
náleze: M. Konvičná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 13926946

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Jarcová - Za vodú - paseka. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'20.00"N, 17°57'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1986-07-21  
náleze: K. Kalhousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 13926934

#### 6574b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in pratis  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'53.00"N, 18°5'51.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-06-09  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 13926950

#### 6574d

původní jméno: orig.: *Oberna behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, Bukeryše, malá louka se SZ expozicí. S. m. 710 m  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'3.00"N, 18°7'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1979-07-12  
náleze: P. Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina/99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 13926874

#### 6575a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 613. Frenštát pod Radhoštěm: sedlo Pindula, svah u silnice, 550 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°29'42.00"N, 18°11'4.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611731

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rožnov p. Radh.: pravý břeh Bečvy od koupaliště proti proudu ke státní silnici směr H. Bečva (J úpatí Černé hory).  
souřadnice: 49°28'28.77"N, 18°12'23.71"E, ± 2500m  
datum: 1980-05  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654960

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: CHKO Beskydy, Dolní Bečva, Pod Černou horou  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'23.60"N, 18°12'21.80"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-06-25  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6954181

### 6575b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Prostřední Bečva, Na Grúni, fragment pastviny na V svahu kopce, asi 2,4 km SVS (37°) od kostela sv. Zdislavy v obci  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'24.63"N, 18°16'1.67"E, ± 30m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-18  
nálezc: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Natura 25-23-15: 61 (Červenec)  
ID: 10155096

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 616. Trojanovice-Pustevny: hřeben u totalizátoru východně od Pusteven, 1020 m n. m., Sedláčková  
souřadnice: 49°29'29.00"N, 18°16'27.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611866

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pustevny na Radhošti - červená turistická značená cesta od hotelu Tanečnice směr Maňák - přes louku Maňáky k Malinové, Z  
svahem kóta 1125; hřeben. zelená znač. cesta na Čertův mlýn, červ. znač. cesta směr pustevny.  
souřadnice: 49°28'28.77"N, 18°17'23.71"E, ± 2500m  
datum: 1974-08-01  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8655066

### 6575c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léští (900) V od poseky "Pod  
Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.<BR>  
souřadnice: 49°25'28.76"N, 18°12'23.72"E, ± 2500m  
datum: 1981-05-27  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8655865

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'22.08"N, 18°14'23.03"E, ± 73m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-24  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10869028

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'56.53"N, 18°14'12.84"E, ± 116m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-16  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10964754

#### 6575d

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Horní Bečva. Na Lukách - levý břeh potoka Mečůvka  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'41.00"N, 18°18'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-09-08  
nálezc: B. Vondráková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 13927089

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Horní Bečva, Liščí - mez asi 150 od hlavní silnice  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'42.00"N, 18°17'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-07-28  
nálezc: B. Vondráková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 13927090

#### 6576b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slezské Beskydy, Červík  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 18°25'40.00"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí v Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 21: 137-151.  
projekt: ČNFD  
ID: 1944874

#### 6576c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Vašůtky: louka na malém kopci nad levým břehem Rožnovské Bečvy se sklonem k J, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 690 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'3.54"N, 18°21'11.51"E, ± 30m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-06-30  
nálezc: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL  
ID: 10155098

**6576d**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: horská louka v Kelčovském sedle  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'41.00"N, 18°28'37.00"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-07-06  
náleze: M. Tetter  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 13927072

**6577a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lok.1. Expozice JZ strana Bílého Kříže, klimaxová smrčina místy narušená, prameniště na otevřené ploše (vysychá), vlhčí  
substrát v okolí potoka.  
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'38.00"N, 18°32'22.00"E  
nadmořská výška: 715-860 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8306094

**6578a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mosty u Jablunkova: hradisko Šance  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'54.16"N, 18°44'35.45"E, ± 90m  
nadmořská výška: 601 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2019-07-04  
náleze: Vlastimil Mikoláš; Lukáš Nytra; David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13804170

**6643a**

lokalita: Český les: Pec pod Čerchovem  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'55.84"N, 12°49'54.47"E, ± 800m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1924  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450824

**6644a**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Okres Domažlice: Železniční násep v. kdyňského nádraží  
nejbližší obec: Kdyň, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'1.70"N, 13°1'56.59"E, ± 400m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1934-08-20  
náleze: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450891



**6644d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Pocinovice: železniční stanice, kolejiště trávníky a zahrádka  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°19'28.49"N, 13°7'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
nálezce: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900102

**6645b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°16'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - *Calluna* 10: 15-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959004

**6645c**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Dubová Lhota: vegetace podél polní cesty vedoucí od severozápadního okraje obce k lesu Kaletínka, 0,6 km VJV od obce Běhařov  
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'28.49"N, 13°12'23.65"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430-460 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
nálezce: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906432

**6646d**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 5. Zavlekov: v obci  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'13.96"N, 13°29'21.09"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862874

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 2. Zavlekov: les - J okraj a lem lesa 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'57.30"N, 13°28'46.50"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862716

původní jméno: Oberna behen

lokality: 7. Zavlekov: pískovna - sousedí se "zříceninou" /v obci/

nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'16.52"N, 13°29'16.43"E, ± 1000m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1992-06-20

pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8862953

#### 6647a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Velenovy: u polní cesty 400 m SZ od rybníka Krč VJV od osady

nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'15.10"N, 13°33'49.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2018-08-30

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13770882

#### 6647b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pačejov: lesy vrchu Plesník (kóta 604,8) Z od Pačejova-nádraží

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'15.00"N, 13°36'36.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2017-08-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491451

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Pačejov: železniční nádraží Pačejov

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'33.70"N, 13°37'6.20"E

nadmořská výška: 527 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8518282

#### 6647c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: p0069\_223103\_1065\_T1.1

nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'53.66"N, 13°31'7.72"E, ± 73m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002

nálezce: Petra Žerebáková

pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4240516

**6647d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: lesy na vrchu Plešovci (kóta 542) JJZ od osady  
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'2.80"N, 13°38'40.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480-542 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016692

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hliněný Újezd: borový lesík a jeho travnaté okraje na návrší (s opuštěným malým lůmkem) v polích 0,7 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'15.90"N, 13°38'4.80"E  
nadmořská výška: 500-507 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244220

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Břežany: výslunné JV úpatí borového lesa na návrší Na Slatině (kóta 491) JJZ od obce  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'29.00"N, 13°36'38.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2018-08-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770866

**6648a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svěradice: balvanité návrší s kaplí sv. Bartoloměje západně od obce, výslunné trávníky a suchopáry na jižním svahu  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'24.55"N, 13°44'2.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2019-04-28  
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13783763

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jetenovice: železniční zastávka Jetenovice  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'12.50"N, 13°39'55.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518256

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: /5/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): na nádraží v Jetenovicích. (sepsal R.Paulič).

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'12.00"N, 13°39'55.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: R. Paulič

pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 8345663

#### 6648b

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Strakonicko - Málkov Lnářský - les SV obce

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'11.32"N, 13°47'2.53"E, ± 400m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1959-07-30

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451028

#### 6648c

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Horažďovicko - Velké Hydčice - stráně nad tratí SV obce

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'19.52"N, 13°40'16.71"E, ± 400m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1958-07-27

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14451027

#### 6648d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: výslunné, písčité JZ úpatí lesa na návrší (kóta 557,2) JV od obce

nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'34.50"N, 13°49'0.80"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2013-08-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016718

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: travnaté J úpatí lesa "Škroboti" SV od obce

nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'10.10"N, 13°48'58.70"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-09-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016670

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: výslunné trávníky na jižních okrajích lesa na návrší Kaliště (kóta 453,5) SSZ od osady  
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'13.90"N, 13°47'1.70"E  
nadmořská výška: 435-445 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016683

#### 6649a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bratronice: písčité suchopár u polní cesty 100 m JZ od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'45.93"N, 13°50'25.56"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-07-31  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518275

#### 6649b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: S obce Rojice  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'8.43"N, 13°56'49.76"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14452795

#### 6649c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: lesík a výslunné meze při jeho J okraji na pahorku při JV úpatí Březového vrchu (kóta 570,8) ZSZ od osady, vápenec  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'14.80"N, 13°53'12.80"E  
nadmořská výška: 500-515 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-09-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10035813

#### 6649d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: železniční zastávka Radomyšl  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'48.30"N, 13°55'57.60"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10035825

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: železniční stanice (nádraží) Radomyšl  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°56'59.00"E  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-07-24  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10035829

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2022: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Distr. Strakonice. In graminosis siccis in summo collis (cota 480,6 m) situ orient.-septentr.-orient. a vico Domanice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'3.20"N, 13°55'42.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2021-07-25  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146587

původní jméno: *Silene inflata* Sm.  
lokalita: Distr. Strakonice. Malá Turná – výslunný trávník na návrší s malým opuštěným vápencovým lůmkem 0,3 km JV od osady.  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'34.90"N, 13°58'10.70"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo: PR 933708; rev. Z. Kaplan 2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450781

#### 6650b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čížová: suchá louka na jižním svahu návrší s kostelem sv. Jakuba západně od obce  
nejbližší obec: Čížová, okres Písek  
souřadnice: 49°21'17.69"N, 14°5'6.09"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2020-04-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926446

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Vráž u Písku: skal. stráně nad levým břehem Otavy V - JV od Staré Vráže  
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°22'28.54"N, 14°7'23.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-28  
náleze: Jaroslav Moravec; Miroslava Husová-Moravcová  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987247

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 14°8'33.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2193366

#### 6650c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vápencové návrší nad silnicí při Z okraji osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'39.30"N, 14°0'45.60"E  
nadmořská výška: 420-425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10035842

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Brloh: návrší Hůrka (kóta 467,4) 0,75 km S od osady, vápenec  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°20'5.80"N, 14°1'0.70"E  
nadmořská výška: 455-467 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2008-05-24  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 455 - 467;  
ID: 8518262

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Brloh: J - JZ okraje lesíku na návrší S od osady, vápenec  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'48.40"N, 14°1'5.10"E  
nadmořská výška: 440-445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2008-05-24  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 440 - 445;  
ID: 8518265

#### 6650d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrcovice\_4280244  
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'24.65"N, 14°9'31.36"E, ± 105m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-02  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5601747

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrcovice\_4280246  
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'28.39"N, 14°9'29.30"E, ± 84m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-02  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5601773

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Topělec\_4280260  
nejbližší obec: Topělec, okres Písek  
souřadnice: 49°20'35.30"N, 14°8'25.73"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-30  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5601888

#### **6651b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: lesnaté svahy na ostrohu mezi pravým břehem Vltavy a ústím Jetětického potoka  
nejbližší obec: Červená nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°21'57.00"N, 14°16'41.00"E  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-04-16  
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016672

#### **6651c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Záhoří: železniční stanice Záhoří  
nejbližší obec: Horní Záhoří, okres Písek  
souřadnice: 49°20'35.40"N, 14°12'12.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518322

#### **6651d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: opuštěný vápencový lom nad pravým břehem Vltavy a les na svazích v jeho okolí ZSZ od osady  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°19'33.00"N, 14°18'16.00"E  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016717



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: světlý borový les nad pravým břehem Vltavy JJZ od obce, vápencová vložka

nejbližší obec: Olešná nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°19'55.10"N, 14°18'10.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 350-380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016716

původní jméno: *Silene inflata* subsp. *inflata*

lokalita: 4. Povltaví: Slabčice, vápencový lom na zalesněném svahu P břehu Otavy Z od obce, opuštěná část

nejbližší obec: Slabčice, okres Písek

souřadnice: 49°19'32.90"N, 14°18'17.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963

nálezce: Slaba

pramen: Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - smládník olešníkovitý na jihu Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 78-83.

projekt: FLDOK

ID: 8850983

### 6653c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Bechyně, Bežerovice, u silnice na Hutě, vpravo u lesa

souřadnice: 49°18'11.00"N, 14°30'49.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-09-20

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2798031

### 6653d

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Les "Vrchy" mezi Hlavatcemí, Radimovem a Želčí (SV od Hlavatců), o. Tábor, +/- 500 m n. m.

nejbližší obec: Želeč, okres Tábor

souřadnice: 49°18'8.22"N, 14°38'54.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1993-07-18

nálezce: F. Kotlaba

pramen: FAS1/10

projekt: Slavíkův archiv

ID: 9933276

### 6655b

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora bohémica, distr. Tábor: Černovice: písčité pole při okraji lesa Svidník. S. m. ca 680 m

nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'10.00"N, 14°57'44.00"E, ± 700m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-05

nálezce: J. Židová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13927099

#### 6655d

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Mnich, okr. Pelhřimov, louka u silnice do Chválkova; čtverec: 6655 d (Chválkov), 14°55' - 15°0' v. d., 49°18' - 49°21' s. š.  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'34.49"N, 14°57'44.49"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-15  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933679

#### 6656a

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Svatava, okr. Pelhřimov, okraj lesa a louka v údolí [Černovického] potoka "V chrastí" cca 1,6 km ssv. od obce; čtverec: 6656 a (Lidmaň)  
nejbližší obec: Svatava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'9.50"N, 15°0'23.61"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-25  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9935028

#### 6656b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: j0202\_233202\_35\_T1.1  
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'35.03"N, 15°5'40.63"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414468

#### 6656c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: železniční zastávka Benešov nad Lipou, okr. Pelhřimov, trávník a okraj lesa u nádraží  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'44.92"N, 15°0'30.80"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-08-14  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13797614

#### 6656d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Pravíkov, okr. Pelhřimov, louka se skládkou smrkové kůry a okraj lesa u myslivny "Johanky" cca 1,2 km j. od obce; čtverec: 6656 d (Pravíkov), 15°05' - 15°10' v. d., 49°18' - 49°21' s. š.  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'19.42"N, 15°6'9.96"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-29  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9934426

**6657a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 163. (6657a) Rynárec: násep železniční trati ca 750m V od železniční stanice.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'33.00"N, 15°14'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-21  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205654

**6657d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 264b. (6657d) Nová Buková: násep železniční trati blíže stanice Nová Buková.  
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'26.00"N, 15°17'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-21  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207230

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Nová Buková - u cesty od obce k železniční zastávce  
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'34.81"N, 15°17'27.14"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-29  
náleze: Jiří Rybenský  
pramen: FAS 30/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13676651

**6658a**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 24. Hojkov: křovinaté meze nad prameništěm a mokřadní louka, 100-350 m J od rybníka Sviták, 400-650 m S od obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'46.00"N, 15°24'40.00"E  
nadmořská výška: 640-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-03  
náleze: Luděk Čech; Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9355062

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nový Rychnov\_6480060  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'58.62"N, 15°23'3.77"E, ± 295m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-17  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824193

### 6658b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Kostelec u Jihlavy, okr. Jihlava, louka "Sítiny" (směrem na Horní Hutě); čtverec: 6658 b (Cejle)  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'51.24"N, 15°27'28.29"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-07-18  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9932262

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hutě\_6480154  
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'26.44"N, 15°26'17.05"E, ± 87m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-31  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824831

### 6658c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 99b. Batelov: meze, březové hájky, úhor a kraje lesa zv. Na vrších, na J-JZ svazích kóty 595 m za bývalou pískovnou - dnes střelnici u silnice do Dolní Cerekve, 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'28.00"N, 15°24'39.00"E  
nadmořská výška: 560-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-19  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357397

### 6658d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: stráž u železniční zastávky v obci Jezdovice. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°29'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-26  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926979

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: severně od města Třešť, stráž u železniční zastávky v obci Jezdovice. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°29'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-14  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926980

### 6659a

původní jméno: I. Růžička: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Pístov, 2 km JZ od Jihlavy: vodárenské rybníky, travnatá louka nedaleko vodárenského rybníka, asi 900 m JZ od obce  
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'7.38"N, 15°33'11.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-20  
náleze: Eva Bartíková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948696

### 6659b

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na suché stráni nad levým břehem údolí řeky proti Petrovicím. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Petrovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'45.00"N, 15°39'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-22  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské předhůří Vysočiny;  
ID: 13927097

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Wiesen um I. [= Iglau, Jihlava]  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'20.64"N, 15°35'5.88"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: H. W. Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Edmund Prusík;  
ID: 13948692

lokalita: Bradlo, stráž se skalkami a světlým lesem nad cestou na levém břehu Jihlavy, cca 1,5 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'45.10"N, 15°39'43.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-09-11  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515554

lokalita: Bradlo, světlý les a skály nad levým břehem Jihlavy, cca 400 m Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'29.70"N, 15°39'5.50"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515553

**6659c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Velký Špičák  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'30.00"N, 15°30'45.76"E, ± 698m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986  
nálezc: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Velký Špičák.. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6573873

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: NPR Velký Špičák  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'29.60"N, 15°30'45.83"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985  
nálezc: František Grüll  
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Velký Špičák. , 1986. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6601597

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kloc  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'39.84"N, 15°31'23.97"E, ± 181m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
nálezc: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Kloc.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6582486

**6660a**

původní jméno: O. Semrádová: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bítovčice, 0,8 km S od železniční zastávky, u cesty; skalnatá stáňka  
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'12.00"N, 15°44'4.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-24  
nálezc: O. Semrádová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OS08/305; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13927029

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bítovčice: škarpa silnice asi 1,2 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'33.23"N, 15°44'50.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Koutecký no 4550;  
ID: 13948650

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Petrovice (5 km VJV od Jihlavy): na suché stráni nad levým břehem řeky Jihlavy proti Petrovicím  
nejbližší obec: Petrovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'42.23"N, 15°40'15.22"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-22  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948695

#### 6660b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: j0126\_234202\_231\_K3  
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'46.91"N, 15°46'52.03"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4472495

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°22'34.96"N, 15°47'8.91"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10587540

#### 6660c

původní jméno: orig.: *Oberna behen*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: okr. Jihlava: Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy), okraje a zářez silnice do Panské Lhoty, 800-1000 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°43'20.00"E  
nadmořská výška: 450-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948690

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (9 km JV od Jihlavy): 1 km JV od obce, na skalních výchozech nad levým břehem říčky Brtnice  
nejbližší obec: Brtnice-Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.39"N, 15°42'59.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-07-20  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948691

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Přímělkov, 12 km JV od Jihlavy: skály nad levým břehem řeky Brtničky asi 700 m ZSZ od zříceniny hradu Rokštejna, 1 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'12.63"N, 15°43'5.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948702

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Střížov, 9 km JV od Jihlavy: pastviště na J svahu údolí řeky Brtnice, asi 300 m J obce  
nejbližší obec: Brtnice-Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'21.47"N, 15°42'16.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-09-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948694

#### **6661a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°21'46.80"N, 15°50'3.20"E, ± 131m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10768063

#### **6661b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: j0217\_232424\_306\_T5.5  
nejbližší obec: Frankův Zhořec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'29.86"N, 15°55'36.26"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Jitka Málková. j0217: j0217. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4404795

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šeborov; kyselý bor, ovšem na L8.1B není opora v lesnické typologii, je zde mapováno 3K4, kyselá dubová bučina kostřavová (*Festuca ovina*), potenciálně to tedy odpovídá acidofilní bučině L5.4  
souřadnice: 49°21'22.58"N, 15°56'36.02"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12482511



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svařenov; kosená louka, spíše nízkostébelné a živinami chudé, na vypouklých tvarech přechody do kyselých trávníků  
souřadnice: 49°21'43.69"N, 15°56'47.91"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12482591

#### **6661c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Vilémovice  
souřadnice: 49°18'5.57"N, 15°52'51.35"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10735279

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Benetice  
souřadnice: 49°18'6.69"N, 15°52'5.44"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10735344

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'48.17"N, 15°51'18.81"E, ± 335m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10469523

#### **6661d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: výslunná stráž na severním okraji obce, asi 0,2 km SV od západního mostu přes Balinku  
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'9.00"N, 15°57'24.00"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818348

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 0,2Km SZ od kostela v Oslavě, po pravé straně silnice k řece Oslavě

souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°59'51.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-07-17

nálezce: J. Urbánková

pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1395985

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Oslavice; suché trávníky v horní části skal

souřadnice: 49°20'34.73"N, 15°59'16.23"E, ± 118m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-17

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.5

ID: 12375714

#### 6662a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: kopec "3 kříže" u Vel. Mez.

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'51.00"N, 16°0'13.00"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-27

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: Josef Malý no 5041; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13926972

#### 6662c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: stráňka u řeky pod železniční stanicí

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'48.00"N, 16°1'24.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Bureš; P. Filippov

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818437

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 12. Dolní Heřmanice (okr. Třebíč): 0,6km ZJZ obce, acidofilní trávník.

nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°3'10.00"E

nadmořská výška: 483 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-21

pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.

projekt: FLDOK

ID: 8226632

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dolní Heřmanice (okr. Třebíč), 0,6 km ZJZ obce  
souřadnice: 49°18'6.70"N, 16°3'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-21  
náleze: D. Zelený  
pramen: Zelený D. et Li Ch.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti trebičského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 177-194.  
projekt: ČNFD  
ID: 3013043

#### 6662d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica. Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, křoviny 0,5 km JZ od obce. S. m. ca 570 m  
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'9.00"N, 16°7'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-27  
náleze: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926906

#### 6663a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Velké Meziříčí: Borovník, serpentín. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Borovník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'22.00"N, 16°13'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13927062

#### 6663b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: distr. Tišnov. U Kozlího potoka. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'6.00"N, 16°19'0.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-18  
náleze: Z. Kalousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926935

#### 6663d

původní jméno: orig.: *Oberna behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica, distr. Tišnov. Vyhýšený, písčité břeh rybníka západně od železniční stanice Níhov  
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 16°15'49.00"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-09-27  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926916

**6664b**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia: Lomnice u Tišnova: In gramineis sec. viam in agris infra pag. Strhaře. SW. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 16°25'1.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-04  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926919

**6664d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Drásov: podél silnice mezi Drásovem a Čebínem; okolí komunikace. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'27.00"N, 16°28'35.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-27  
nálezce: Dana Trčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DT08/014; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927075

**6665c**

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: CHPP Obůrky-Třeštětec se nachází v průkopu nedokončené býv.německé dálnice mezi Kuřimi a Čebínem asi 15 km SZ Brna,  
k. ú. Mor.Knínice, 50 m S kóty 291, rozloha 1,5ha, plocha vlhká až polosuchá /inventura druhů  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'28.67"N, 16°32'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983  
pramen: Saul J. (1985): Květena chráněné přírodní památky Obůrky-Třeštětec na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 145-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 9111187

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kuřim, S slopes above Prefa factory on N margin of the town  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°32'50.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-07-31  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1677612

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čebín, Zlobice Nature Reserve 2 km E of the village  
souřadnice: 49°19'10.00"N, 16°30'40.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-07-31  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1677644

#### 6665d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: trávník nad ZŠ Komenského, cca 330 m VSV od kostela; 313 m s. m. Zem. souř.: 491803 N & 163933 E  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°39'33.00"E  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-09-24  
náleze: Martina Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK18/352; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926957

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'12.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-05  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927073

#### 6666a

původní jméno: orig.: *Oberna behen* subsp. *behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Stráně nad serpentinou k Macošce. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'12.00"N, 16°44'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1984-08-14  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13927095

#### 6666b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moravský kras: na krasových pastvinách nad asfaltovou silnicí u Vilémovic, travnaté porosty na odlesněných svazích a náhorních plošinách  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'28.69"N, 16°47'23.70"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 450-490 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1981  
pramen: Grüll F. (1983): Výskyt a charakteristika společenstva *Cirsietum eriophori* Oberd. 1957 v oblasti Moravského krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 186-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9159642

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 157. Ostrov u Macochy: J obce - vápencový hřbítek nad jeskyní Balcarka  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'28.69"N, 16°47'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116901

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ostrov u Macochy, skalky nad Císařskou jeskyní  
souřadnice: 49°23'12.10"N, 16°46'14.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2007-07-29  
náleze: M. Nejezchlebová  
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1499243

#### 6666c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 5. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, mírně termofilní travnatý porost na plošině J od masivu Kolibky.  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°44'5.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2002  
náleze: J. Unar  
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zřídka  
ID: 8285876

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 4. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, skalní masiv Kolibky,  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'45.00"N, 16°44'20.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2002  
náleze: J. Unar  
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.  
projekt: FLDOK  
poznámka: roztrouš.  
ID: 8285772

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 2. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, vápencové skály kolem cesty od Rudice.  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°44'3.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2002  
náleze: J. Unar  
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.  
projekt: FLDOK  
poznámka: roztrouš.  
ID: 8285659

#### 6666d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 249. Lažánky: JV obce - suťový bukový les  
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'28.68"N, 16°47'23.70"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9119620

původní jméno: Oberna behen

lokality: 298. Bukovinka: S obce - lesní komplex podél zdrojnic Rakoveckého potoka

nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko

souřadnice: 49°19'28.68"N, 16°47'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1980

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9121471

původní jméno: Oberna behen

lokality: 365. Bukovina: 1 km S obce - při polní cestě do Rakoveckého údolí

nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko

souřadnice: 49°19'28.68"N, 16°47'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1979

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9123280

#### 6667d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Opatovice, údolí Z obce, od obce k hrázi údolní nádrže Opatovice

souřadnice: 49°19'28.69"N, 16°57'23.71"E, ± 2500m

datum: 1990-05-02

nálezce: Pluhař

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8659009

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kotáry; velmi zachovalá doubrava na prudkém svahu, drobné skalní výchozy, dbz většinou nízkého vzrůstu, mírně rozvolněný zápoj

souřadnice: 49°20'13.90"N, 16°59'34.50"E, ± 235m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2014-09-18

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12719774

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kotáry; velmi zachovalá doubrava, ve svahu dbz nízký, pokroucený, zde hojně mechy a lišejníky

souřadnice: 49°20'30.30"N, 16°59'31.52"E, ± 351m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2014-09-18

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12720548

**6668a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-08-06  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13215452

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Skalnaté pahorky při obci Otaslavice.  
souřadnice: 49°22'28.70"N, 17°2'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1977-06-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8659116

**6668b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Dobrochov, okraj silnice u nadjezdu dálnice (směr Brodek u Prostějova), 0,9 km JZ středu obce  
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'48.48"N, 17°5'47.91"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2018-10-08  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673388

**6668c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pustiměř, Hänge über dem Nordrand des Ortes  
souřadnice: 49°19'36.00"N, 17°1'45.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988-08-01  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.  
projekt: ČNFD  
ID: 1690654

**6668d**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Ivanovice na Hané, kamenité plochy a ruderalní trávníky v areálu vlakového nádraží  
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'23.65"N, 17°5'17.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-10-03  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208222



#### 6669b

původní jméno: Oberna behen s.str.  
lokalita: 11. Uhřičice: pískovna na L břehu Moravy 1,2 km V od obce  
nejbližší obec: Uhřičice, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'15.66"N, 17°18'25.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010544

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kojetín, shallow terrain depression on the right side of the road Kojetín-Chropyně 1 km WSW of the town  
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°19'7.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-16  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (*Molinio-Arrhenatheretea*) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1907161

#### 6669c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Němčice nad Hanou, u silnice 0,5 km V od nádraží  
nejbližší obec: Němčice nad Hanou, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'40.86"N, 17°13'26.95"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2018-10-08  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13675123

#### 6669d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kojetínsko, na březích Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°19'28.71"N, 17°17'23.71"E, ± 2500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703992

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 10. Kojetín: shallow terrain depression on the right side of the road Kojetín - Chropyně 1 km WSW of the town  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°19'28.71"N, 17°17'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-16  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (*Molinio-Arrhenatheretea*) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9319839

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kojetín, JV u města louky a tůň mezi Moravou a železnicí: ž. st. Kojetín a ž. st. Bezněrov.

Pozn.: Popis území bude zaoráno v budoucnosti.

souřadnice: 49°19'28.71"N, 17°17'23.71"E, ± 2500m

datum: 1973-06

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8659323

#### 6670a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, na mezi u louky blízko malého štěrковиště

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°21'19.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 193 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1980-07-20

nálezce: J. Dolníčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 508115); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13926872

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Chropín, podél železniční trati před i za nádražím

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'6.51"N, 17°21'35.13"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1911-06

nálezce: František Adámek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14019129

#### 6670c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Kroměříž, žel. nádr.

souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°24'16.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2006-05-20

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1356253

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Kroměříž, žel. nádr.

souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°24'16.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2006-05-20

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1356264

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje

souřadnice: 49°18'8.00"N, 17°24'24.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2005-05-29

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2832451

### 6670d

původní jméno: Oberna behen s.str.  
lokalita: 31. Hulín: mokřina u křižovatky železnic 0,8 km SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 17°28'19.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012049

původní jméno: Oberna behen s.str.  
lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'15.40"N, 17°26'19.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011976

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hulín, u žel. přejezdu  
souřadnice: 49°19'12.00"N, 17°27'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2006-05-14  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1356010

### 6671b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Chlum - louka. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'51.00"N, 17°39'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-30  
náleze: I. Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13926876

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*, next: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Holešov. Chomíř  
nejbližší obec: Chomýž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 17°38'45.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13927012

### 6671c

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus typica*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Holešov, Břehy Rusavy  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'7.00"N, 17°34'30.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1923-07  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13927014

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'60.00"N, 17°34'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13927011

### 6672a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica. Distr. Vsetín, Rusava. suchá stráž, 400 m sv. od kostela v Rusavě-Hořansku. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'23.00"N, 17°42'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-07-17  
náleze: L. Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13927016

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica. Distr. Vsetín, Rusava. Zalesněná paseka, 800 m SSV od vrcholu Grapů (k. 536). S. m. 600 m  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'44.00"N, 17°41'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1989-07-19  
náleze: L. Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a. Moravská brána vlastní;  
ID: 13927017

### 6672b

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus f. latifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica. Javorník  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'38.00"N, 17°44'57.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 13927013

### 6672c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Host. vrchy: Lukoveček, stráň v lese nad jezírkiem (Mořské oko) 2 km SV obce  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'26.23"N, 17°41'10.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1995-07-11  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019151

### 6673a

lokalita: Moravia, distr. Vsetín: in agris ad decl. merid. montis Chladná supra vic. Kateřinice, 450 m s. m., solo argilloso  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'49.56"N, 17°52'52.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-05  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450829

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Sev. Vsetína Kateřinice, jvých. svah vrchu Dubcová, Valeškovo Láščí, pískovec, c. 420, smíšený lesík, porůznu  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'59.53"N, 17°52'16.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450952

### 6673b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: samota U Pavelů ve východní části údolí, ca 3,1 km VJV od železniční stanice Jablůnka, louky, okraje cest, rumiště  
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.75"N, 17°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-01  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770287

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louky a křoviny na hřbetě mezi Jablůnkou a Vesníkem, ca 1,6-2,4 km SV-VSV od železniční stanice Jablůnka  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.75"N, 17°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450-560 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-01  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770428

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 6673-22  
souřadnice: 49°23'15.01"N, 17°58'44.98"E, ± 2055m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2013  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy  
projekt: NDOP  
ID: 11230410

#### 6673d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louky v okolí osady Na Lánici, podél červeně značené turistické cesty, ca 2,1-2,5 km SSZ od hřbitova v obci  
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'28.75"N, 17°57'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-06-30  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8779917

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rokytnice: bezprostřední okolí jezu na Vsetínské Bečvě za fotbalovým stadionem  
nejbližší obec: Rokytnice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'29.86"N, 17°59'49.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2017-06-11  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329048

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: SZ Karpaty, Vsetín, mez na Košínkách ZSZ města u cesty do Semetína  
souřadnice: 49°20'40.00"N, 17°57'35.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1951-07-02  
náleze: V. Pospíšil  
pramen: Pospíšil V. (1962): Jak pronikaly thermofyty do nitra severozápadních Karpat. - Čas. Morav. Mus. Brno, 47: 69-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2128546

#### 6674b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Rožnov p. Radh., v ruderalním porostu u chaty na vrchu Cáb. S. m. 830 m  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 18°5'44.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1984-08-24  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 13927078

**6674c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: průsek pod elektrickým vedením v okolí červeně značené turistické cesty, ca 630 m S od vrchu Lysný (654 m), ca 2,7 km SSV od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 580-590 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Luděk Čech; Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8777688

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: louky a smíšený les na hřebtu mezi vrchem Na Hájkově (653 m) a samotou U Skřivanů, ca 2,8-3,5 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 610-635 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Luděk Čech; Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8777222

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: louky na hřebeni ca 0,2 km V od vrchu Na Hájkově (653 m), ca 3,5 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 620-635 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Vít Grulich; Luděk Čech  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8777542

**6674d**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1932-06-15  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 13927022

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí, u Sivků, na mezi. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 18°5'33.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1932-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 13927024

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Hovězí nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-07-02  
nálezc: Gustav Řičan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019297

#### 6675a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čarták, lem remízku při hřebenové cestě ca 0,4 km JZ od vrchu Soláň (860 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'29.00"N, 18°14'45.00"E  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
nálezc: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766148

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Karolinka, údolí Kobylská, JZ úbočí vrchu Jeseníková  
souřadnice: 49°22'7.00"N, 18°13'37.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-08-01  
nálezc: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2956016

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Karolinka, 0.45 km JJZ kóty Jeseníková (775.4 m)  
souřadnice: 49°21'56.00"N, 18°13'36.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1996-07-23  
nálezc: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2954126

#### 6675b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louka nedaleko chalupy na hřebínku ca 0,3 km JZ od vrchu Pálenice (849 m), ca 3,5 km S-SSZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.77"N, 18°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8775377



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: les při cestě z hřebene Benešek k louce u chalupy ca 1 km SV od vrchu Boráčina (762 m), ca 3,8 km SSV - 4,1 km S-SSV od železniční stanice

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'28.77"N, 18°17'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 790-825 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775444

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Vs. vrchy: Soláň, 0,4 km JZ od kóty 860,9

souřadnice: 49°23'27.00"N, 18°15'15.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-08-01

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2824314

#### 6675c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Moravské Karpaty: Javorníky: Nový Hrozenkov, Vranča, na mezi

nejbližší obec: Vranča, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'26.00"N, 18°12'28.00"E, ± 500m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: s. d.

nálezce: G. Řičan

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 13927023

#### 6675d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Malé Karlovice, U Planků, SV úbočí kóty Cigula (951.3 m)

souřadnice: 49°20'10.00"N, 18°18'14.00"E

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1997-07-30

nálezce: P. Lustyk

projekt: ČNFD

ID: 2955809

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Vel. Karlovice, Koncová, JV úbočí kóty Koncová (896.9 m), 0.2 km JV vrcholu

souřadnice: 49°20'17.00"N, 18°18'59.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1996-07-23

nálezce: P. Lustyk

projekt: ČNFD

ID: 2953876

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke  
lokalita: Velké Karlovice, údolí Pluskovec, mýt 2 J  
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'39.48"N, 18°18'0.98"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222353

#### 6676a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: [Velké Karlovice]: "Podtáté": louka u školy  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'23.00"N, 18°20'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 13927070

#### 6676c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lopušanky, kosené louky, pastviny a okraje cest v bezlesé enklávě Lopušanky, ca 0,5 km J - 0,6 km VJV od vrcholu Lopušná (913,4 m), dvě plochy bezlesí oddělené úzkým pruhem lesa  
nejbližší obec: Velké Karlovice  
souřadnice: 49°19'28.77"N, 18°22'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 750-800 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769114

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: kulturní smrčiny podél zeleně značené turistické cesty mezi bezlesými enklávami Potoky a Lopušanky (na některých mapách označena jako Selský Příschlop), ca 0,8 km JZ-0,5 km JJV od vrcholu Lopušná (913,4 m)  
nejbližší obec: Velké Karlovice  
souřadnice: 49°19'28.77"N, 18°22'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 675-800 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769034

#### 6744b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nýrsko: železniční nádraží, na nákladové rampě  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'54.73"N, 13°9'12.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-10-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13876618

**6744d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šumava: Hamry u Železné Rudy: stráž nad P břehem Úhlavy  
nejbližší obec: Hamry u Želez. Rudy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'28.48"N, 13°7'23.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Sofron J. (1983): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 122-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9159176

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 4. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, podél cesty Z od osady  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'27.00"N, 13°9'10.00"E  
nadmořská výška: 530-546 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9394542

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 10. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, V, SV a S svahy vrchu Na výšině (kóta 1005), okolí asfaltové lesní silničky  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'41.00"N, 13°7'50.00"E  
nadmořská výška: 725-800 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9394808

**6745a**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: 13. Královský hvozdu: Dešenice: násep trati JZ orient., JV od zastávky ČD.  
nejbližší obec: Dešenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'31.00"N, 13°10'34.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozdu  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958179

**6745b**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Bradné, okraj silnice cca 0,5 km za vsí směrem k Čachrovu.  
nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'45.62"N, 13°17'43.79"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1975-06-25  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059849

původní jméno: *Silene inflata* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Mez u cesty u Čachrova.  
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'56.98"N, 13°18'9.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1966-06-21  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059837

#### 6745c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 1. Královský hvozdu: Zelená Lhota: prostory železniční stanice (kolejiště a okolí budovy)  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'57.00"N, 13°10'43.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozdu  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - *Calluna* 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957903

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Zelená Lhota: v kolejišti nádraží  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'57.00"N, 13°10'48.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1994-06-18  
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - *Zprav. Západočes. Poboč. ČBS* 33: 4-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950344

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sním.73.(mimo tab.) Hojsova Stráž: cca 1,5km SV od obce. orient.Z, kontakt: holá kulturní smrčina.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'7.00"N, 13°12'35.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozdu  
datum: 1990-06-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - *Erica* 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237398

#### 6745d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chvalšovice, okraj louky při polní cestě ca 250 m JJV kapličky v obci  
souřadnice: 49°14'5.20"N, 13°19'15.10"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-09-16  
náleze: J. Brabec  
projekt: ČNFD  
ID: 1186994

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svinná na Šumavě  
souřadnice: 49°13'24.38"N, 13°19'51.00"E, ± 148m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-13  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 11067611

**6746a**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: okr. Klatovy - Úloh, břeh potoka  
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'26.15"N, 13°19'53.90"E, ± 400m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1987-08-30  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450961

**6746b**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Hrádek u Sušice: S svah lesa 'Háj', JV obce.  
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'4.46"N, 13°29'52.76"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1967-07-12  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059832

**6746c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 41. Keply: suchý svah na P břehu Ostružné, ca 680 m SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 13°20'47.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391413

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 72. Střední Svinná: travnaté nekosené porosty nad P břehem Ostružné Z od chalup  
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 13°20'3.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392716

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 78. Keply: intravilán obce u penzionu  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 13°21'6.00"E  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392848

**6746d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
nálezc: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582827

**6747a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: výslunné J okraje borového lesa na návrší Hůrčí (kóta 559,1) SZ od obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'14.20"N, 13°34'13.90"E  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016704

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: borový les na návrší Hůrčí (kóta 559,1) SZ od obce, vápenec  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'16.70"N, 13°34'11.40"E  
nadmořská výška: 530-559 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016705

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: lesnatý vrch Pumperk (kóta 557,8) VSV od obce  
nejbližší obec: Dobršíň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'46.00"N, 13°33'57.00"E  
nadmořská výška: 460-557 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-06-29  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016686

**6747b**

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Horažďovicko - Rabí - smrčiny při Otavě Z obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'49.79"N, 13°36'40.58"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-06-23  
nálezc: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451029

**6747c**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: les na vápencovém návrší Štranchýř (kóta 621,3) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'37.00"N, 13°34'9.00"E  
nadmořská výška: 570-621 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2015-07-30  
nálezcce: Milan Kotlínek; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10157193

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: vápencové návrší "Na hůrce" 0,2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'55.70"N, 13°34'29.90"E  
nadmořská výška: 525-550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2015-07-30  
nálezcce: Milan Kotlínek; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10157194

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sušice I: výslunné meze, křoviny, malý borový lesík se skalkami nad sídlištěm na SZ svahu Žižkova vrchu (kóta 618,7) J od města  
nejbližší obec: Sušice I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'28.50"N, 13°32'23.66"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2006-09-04  
nálezcce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 520 - 530;  
ID: 8518327

**6747d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rozsedly: lesnaté návrší "Na Hájích" (kóta 571,2) a jeho výslunné J úpatí SV od obce, vápenec  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'34.10"N, 13°37'1.00"E  
nadmořská výška: 540-571 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 540 - 571; Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců  
ID: 8518201

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dražovice: návrší "Kolmanův vrch" (kóta 541) SV od obce  
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'43.41"N, 13°36'59.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 535-541 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 535 - 541. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8518299

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Damíč: pastvina a lesík na vápenci (kóta 739) na SV svahu SV od Damíče  
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'28.51"N, 13°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1960-05-10  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987250

#### 6748a

původní jméno: *Silene inflata* Sm.  
lokalita: Distr. Klatovy. In silva caedua in declivi occid. collis „Holé vršky“ 0,6 km situ septentr.-orient. a pago Hejná prope opp. Horažďovice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'34.70"N, 13°40'54.50"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-09-05  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: evidenční číslo: PR 933704, PR 933705; rev. Z. Kaplan 2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450783

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - Radvanka  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'38.12"N, 13°40'31.40"E, ± 400m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1961-07-10  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14451031

#### 6748b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2021: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Distr. Strakonice. In graminosis et in Pineto lucido collis "Farská hůrka" (cota 438 m) situ septentr.-septentr.-occid. a pago Katovice, solo calcareo. S. m. 435 m  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'40.40"N, 13°49'26.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2020-07-19  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14018817

#### 6748c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Soběšice: louka ve vrcholové části vápencového návrší (kóta 669,1) Z od obce  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'20.40"N, 13°40'17.70"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2016-05-07  
náleze: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13244231



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Damič: malý lesík na SV svahu návrší (kóta 710) 0,6 km SV od osady, vápenec  
nejbližší obec: Damič, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'29.20"N, 13°40'4.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2017-05-08  
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491442

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mačice: okolí pískových lomů na J svahu návrší JV od vrchu Vojíkov, ca 0,8 km JV od osady  
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'9.70"N, 13°41'29.70"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-08-30  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518209

#### **6748d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: jižní okraje lesa na vrchu Tyterce (kóta 619,9) SSV od obce  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'59.90"N, 13°45'46.90"E  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016687

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: borový les na návrší Hora (kóta 610) J od obce  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 13°45'33.00"E  
nadmořská výška: 560-610 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016688

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: křoviny u silnice na S okraji osady  
nejbližší obec: Škrobočov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'48.10"N, 13°46'59.10"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016691

#### 6749a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2022: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Distr. Strakonice. In locis siccis ad marginem silvulae supra ripam rivulí 0,3 km situ septentr.-septentr.-orient. a pago Krty.  
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'45.80"N, 13°51'9.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2021-07-10  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146585

původní jméno: *Silene inflata* Sm.  
lokalita: Distr. Strakonice. In silva collis Oupeřová (cota 498 m) situ sept.-orient. a pago Dražejov, solo calcareo.  
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 13°52'23.00"E  
nadmořská výška: 460-498 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-11  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo: PR 933711; rev. Z. Kaplan 2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450780

#### 6749b

původní jméno: *Silene inflata* Sm.  
lokalita: Distr. Strakonice. In graminosis siccis in summo collis (cota 449,6 m) supra marginem septentr.-orient. pagi Řepice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 13°56'12.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo: PR 933860, PR 933861; rev. Z. Kaplan 2019: *Silene vulgaris*  
ID: 14450782

#### 6749c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: jižní svahy návrší Borky (kóta 510) nad polní cestou Stunkovice - Svaryšov 1 km VSV od obce  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'35.40"N, 13°54'21.10"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-07-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016685

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Strunkovice nad Volyňkou: malá loučka východně nad tratí jižně od nádraží Strunkovice, asi uprostřed mezi nádražím a křižovatkou silnic Strakonice - Volyně - Čestice, 430 m n. m.  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'2.00"N, 13°53'7.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-07-15  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249120

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: Strunkovice nad Volyňkou: vápencový lom nad strunkovickou zastávkou

nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'13.40"N, 13°53'14.30"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1961-07-26

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi hojně

ID: 13249115

#### 6749d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Nebřehovice, hlavní silnice na Strakonice 100–400 m ZSZ od odbočky do obce

nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'26.80"N, 13°57'52.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-07-21

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047224

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Třešovice: mez při silnici 100 m jižně od obce

nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'31.69"N, 13°58'48.88"E, ± 20m

nadmořská výška: 473 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2021-06-27

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14094860

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Paračov: západní okraj lesíka na návrší Úpeřov (kóta 508) severně od obce

nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'25.68"N, 13°59'38.85"E, ± 20m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2021-06-27

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14094861

#### 6750a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Vítkov: lesík s opuštěným lůmkem 0,4 km SZ od osady

nejbližší obec: Vítkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'35.10"N, 14°1'22.90"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2005-09-04

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8518241

### 6750b

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Putim, železniční stanice Putim na východním břehu Podkostelního rybníka (část obce zvaná "U Nádraží"), v kolejišti před staniční budovou až ca 130 m SSV od ní, v ruderalních trávnících a na neudržovaných plochách kolem budovy  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°15'51.78"N, 14°7'55.37"E, ± 90m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13358312

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lhota u Kestřan: jižní svahy návrší (kóta 395) JV od osady  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'27.40"N, 14°4'56.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-05-25  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518226

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Putim: u budovy železniční stanice Putim  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-07-30  
nálezcce: Václav Chán; Radim Paulič; Milan Soukup  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518344

### 6750c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sudoměř: železniční zastávka Sudoměř u Písku  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'57.77"N, 14°3'24.25"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-08-10  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518206

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Čejetice: nádraží v Čejeticích  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'51.46"N, 14°1'9.99"E, ± 5000m  
datum: 1962-07-29  
nálezcce: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: hojně.  
ID: 8533249

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 13. Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).

souřadnice: 49°13'28.53"N, 14°2'23.67"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9845997

#### 6750d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Ražice: železniční nádraží Ražice

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'40.73"N, 14°6'31.30"E

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-06-28

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8518199

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Skály: strážka při trati naproti budově želez. zastávky Skály u Protivína

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°13'28.54"N, 14°7'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-06-28

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8518384

#### 6751a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Semice: silniční zářezy SZ od obce

nejbližší obec: Semice, okres Písek

souřadnice: 49°16'28.54"N, 14°12'23.67"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004-07-08

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8518305

#### 6752a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Dražič; invaze *Robinia pseudacacia*, bylinné patro redukováno vlivem akátového opadu,

souřadnice: 49°17'51.48"N, 14°20'5.18"E, ± 173m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-14

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 13074388

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Údraž

souřadnice: 49°17'18.68"N, 14°20'9.28"E, ± 397m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-15

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13074448

**6752b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Zářečí - cesta 50 m JV starého nádraží Bechyně směrem k Vojenskému prostoru, na JV okraji obce.  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 14°28'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09-28  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1418849

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Nuzice; Balvanitá mez zarostlá dubem letním  
souřadnice: 49°16'39.78"N, 14°27'31.76"E, ± 94m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-12  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0642 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12889439

**6754a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Soběslavsko: u trati ve směru Klenovic.  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'59.52"N, 14°42'40.69"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-07-18  
náleze: Hojovec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450842

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Soběslavsko: vých. stráň Pilátu i jinde na mezích častá. 403 m a výše.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'9.78"N, 14°42'18.94"E, ± 400m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-24  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451038

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: v příkopě nad Cihelnou [Soběslav]  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'34.42"N, 14°41'42.73"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 lokality na 1 schedě.  
ID: 14450998

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: u Soběslavi na Pilátě  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'9.59"N, 14°42'15.60"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 lokality na 1 schedě.  
ID: 14450999

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: na úpatí Svákova [Soběslav]  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'2.03"N, 14°41'33.86"E, ± 800m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 lokality na 1 schedě.  
ID: 14451000

#### 6754c

původní jméno: *Silene cucubalus* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Dráčov, okr. Soběslav: Západní okraj Karvánek, jižní třetina, (suchý travnatý)  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'39.70"N, 14°43'12.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-03  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450817

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Řípec: u železniční trati asi 1,05 km JV od kostela Nanebevzetí Panny Marie  
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'29.41"N, 14°44'51.67"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2023-08-02  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454536

#### 6754d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 3a. Záhoří: železniční stanice Doňov a kolejiště ze stanice na západ až k přejezdu přes silnici I/23  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'29.10"N, 14°47'54.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-07  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13805423

#### 6755b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Deštná: Deštná: výslunná stráž svahu údolí Deštenského potoka u Voleského mlýna JZ obce  
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'28.58"N, 14°57'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Sofron  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8487570

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 171.Deštná: výslunná stráž svahu údolí Deštenského potoka u Voleského mlýna JZ od obce, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).  
souřadnice: 49°16'28.58"N, 14°57'23.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832608

#### 6756a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kamenice n/L.  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'54.55"N, 15°4'27.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-06-23  
nálezc: Jelena Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450839

#### 6756c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kostelní Radouň; menší skalky nad silnicí, ořezávané, turistické odpočívadlo, mechy a lišejníky  
souřadnice: 49°13'25.87"N, 15°0'38.26"E, ± 15m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-29  
nálezc: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12476032

#### 6757b

lokalita: Počátky, křovinaté meze v polích, cca 1,7 km SSV od náměstí  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'26.70"N, 15°15'10.50"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-27  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515552



**6757d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 654. Světlá: zbytek loučky a zarostlých kamenic v sedle u kóty Za vrškem, 1 km JZ od obce, 720-735 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'17.00"N, 15°19'16.00"E  
nadmořská výška: 720-735 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430794

**6758b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třešť\_3300058  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'47.75"N, 15°29'46.82"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-09  
náleze: Libor Ekr  
pramen: Ekr L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426105

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třešť\_220020  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'54.48"N, 15°29'49.96"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-15  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5063982

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hodice; Převážně lískové křoviny přerostlé v různé míře náletem dřevin, ruderalní lemy s *Urtica dioica*, pouze místy zachovalé lemy. E1 vyvinuto pouze místy s hájovými druhy.  
souřadnice: 49°15'58.41"N, 15°27'7.20"E, ± 287m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-13  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11582398

**6758d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vanov, 0,85 km SSV od kaple v obci, u polní cesty mezi Smrkovským rybníkem a Šiškovým mlýnem  
souřadnice: 49°12'52.60"N, 15°25'0.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-17  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1464642

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sedlejev\_3280004  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'47.42"N, 15°28'56.39"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5421011

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sedlejev\_3280016  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'56.10"N, 15°29'4.06"E, ± 103m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5421110

#### **6759a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hodice\_3300013  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'59.80"N, 15°29'53.81"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425839

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třešť\_220185  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'55.16"N, 15°30'16.81"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-15  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5064951

#### **6759b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kněžice u Třebíče; Dolní okraj suché nekosené stráňky (nad ním třtina) a navazující horní okraj kosené sušší louky, druhově pestré.  
souřadnice: 49°16'2.81"N, 15°39'34.87"E, ± 142m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-25  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11847701

**6759c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Žatec: Kněžský les mezi Žatcem a Ořechem  
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'28.61"N, 15°32'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452405

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 7. 6759c/201. Žatec: Kněžský les mezi Žatcem a Ořechem.  
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°30'59.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8213739

**6760a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kněžice u Třebíče; Velmi heterogenní, místy nízkostébelné vypásané porosty (koně), místy ruderalizováno, příkré meze a prostory mezi nimi.  
souřadnice: 49°15'40.17"N, 15°39'59.03"E, ± 217m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-17  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11846051

**6760b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: trávníky, okraje chodníku a niva Jihlavy ve vsi mezi jejím jižním a východním okrajem u silnice do Číhalína, ca 0,6 km J až 0,6 km JV od kostela  
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'21.60"N, 15°46'50.88"E, ± 183m  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: L. Čech; J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822159

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: xerothermní trávníky a křoviny v opuštěném vápencovém lomu (rezervace Na Skaličce) u SSV okraje obce  
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'14.00"N, 15°45'59.00"E  
nadmořská výška: 425-440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822067

lokality: Nová Ves: vápencový brdek v polích ca 1 km SZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'23.78"N, 15°47'49.76"E, ± 30m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-08-13  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13224278

#### 6760d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: v obci  
nejbližší obec: Petrovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'29.40"N, 15°47'23.64"E, ± 313m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822448

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Čechočovice\_3320044  
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'9.76"N, 15°47'24.83"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428910

#### 6761a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Benetice  
souřadnice: 49°17'56.51"N, 15°51'58.10"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10753323

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Okřešice u Třebíče  
souřadnice: 49°15'49.65"N, 15°51'5.58"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10479052

#### 6761b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: suchá stráž u západního okraje obce, asi 0,35–0,55 km ZSZ od kostela  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'16.00"N, 15°59'36.00"E  
nadmořská výška: 480–485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Koutecký; L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820203

#### 6761c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°53'2.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927058

lokalita: Ptáčov, fragmenty suchých trávníků mezi skalkami a kamenicemi na nevýrazném pahorku S od polní cesty, cca 1 km Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'42.80"N, 15°54'50.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515555

#### 6761d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: v obci při žlutě značené cestě pod železniční viadukt  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.36"N, 15°59'17.88"E, ± 275m  
nadmořská výška: 390–395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823990

#### 6762a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: okolí zříceniny hradu Dub, 1,5 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 16°4'47.00"E  
nadmořská výška: 390–420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824660

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: vegetace podél silnice do Kojatína, 0,7–1,4 km JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'47.16"N, 16°0'24.48"E, ± 341m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820602

#### 6762b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: starý vápencový lom na dně s jezírkem a okolní travinné a křovinaté porosty a okraje polí, 700–900 m JZ od kapličky na návsi  
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'16.00"N, 16°9'7.00"E  
nadmořská výška: 445-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824978

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 0,4Km JZ od zříceniny Tvrze u Tasova  
souřadnice: 49°17'11.00"N, 16°6'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-27  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1398005

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 0,9Km JV od kostela v Tasově, levá strana cesty do Vanče  
souřadnice: 49°16'37.00"N, 16°5'52.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-29  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1396258

#### 6762c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: trávníky a příkopy podél silnice na Studenec, ve V části obce  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.16"N, 16°2'32.64"E, ± 175m  
nadmořská výška: 460-465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825777

**6762d**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora von Mähren. Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°9'6.00"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-07  
náleze: A. Schwöder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927034

**6764a**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. V lese nad Chaloupkami. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 16°23'44.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-06-02  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927091

**6764b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Brno-Bystrc: Brněnská přehrada, Mečkov, oba břehy (k. ú. Bystrc/Kníníčky), část území PR Břenčák, většina území PP Na skalách  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'6.24"N, 16°26'46.36"E, ± 1030m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2017  
náleze: Martin Harásek  
pramen: Harásek M. (2018): Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: <https://is.muni.cz/th/sw165/>.  
projekt: Květena Brna  
ID: 14407856

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Veverská Bítýška: jihovýchod obce  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'6.24"N, 16°26'46.36"E, ± 1030m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2017  
náleze: Martin Harásek  
pramen: Harásek M. (2018): Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: <https://is.muni.cz/th/sw165/>.  
projekt: Květena Brna  
ID: 14408058

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Veverská Bítýška: Malý Krnovec, Nový Dvůr  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'21.24"N, 16°26'46.36"E, ± 1030m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2017  
náleze: Martin Harásek  
pramen: Harásek M. (2018): Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: <https://is.muni.cz/th/sw165/>.  
projekt: Květena Brna  
ID: 14408211

**6764d**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: Žebětín - asi 100 m Z od rybníka v lese u potoka. S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 16°29'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-29  
náleze: K. Jelínková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926807

**6765a**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz. Brna. Písčité a skalnaté svahy průkopu železniční trati nad bývalou žel. zastávkou Jehnice, roztroušeně. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'15.00"N, 16°34'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-05-10  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927025

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Světly listnatý les v jižní části přírodního parku Baba asi 1,5 km J od obce Jinačovice (údolí Mnišího potoka). S. m. 300 m  
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 16°31'56.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-05-14  
náleze: Marika Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926806

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Bobravská vrchovina, Jinačovice, návší. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'4.00"N, 16°31'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-10-06  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926878

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Paseky severně u Rozdrojovic  
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 16°30'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1918-07-07  
náleze: F. Veselý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927081



původní jméno: J. Danihelka: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Medlánky: asi 370 m J od vrcholu Malá Baba (399 m); podrost v suché doubravě; 396 m s.  
m. Zem. souř.: 491502 N & 163318 E  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°33'18.00"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2019-07-11  
náleze: Vendula Klepalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VK19/16; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14451108

#### 6765b

původní jméno: H. Kutková: *Silene vulgaris*; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: distr. Brno, Útěchov: svahy nad Babídolským potokem 1,5 km Z od školy v obci. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'25.00"N, 16°36'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-06-22  
náleze: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926960

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Vysoký sráz listnatého lesa u cesty podél rybníka "U Nádraží" asi 1 km Z od obce Jehnice. S. m.  
ca 270 m  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'21.00"N, 16°34'60.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-19  
náleze: R. Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926941

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Bílovice: lesní cesta SZ od obce směrem Útěchov  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'18.60"N, 16°39'15.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-15  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450903

#### 6765c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Dubohabrový les "U boudy" v jižní části přírodního parku Baba, asi 1,5 km S od okraje obce  
Kníničky. S. m. cca 400 m  
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'46.00"N, 16°32'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-06-10  
náleze: M. Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr.: 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926805

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *angustifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Brno: mezi kameny regulace na levém břehu Svatky v Bystrci mezi silničním mostem a mostem vedoucím od zastávek tramvají k ZOO  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°32'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-18  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 sheets (BRNU 553057 through 553057-d; 2 sheets without label); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927043

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Obřany: v zahrádkářské kolonii asi 1,1 km VSV od kostela v obci. 491405 s. š., 163948 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°39'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-10  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 4028; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926887

původní jméno: J. Unar: *Silene vulgaris* subsp. *antelopum*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. V podrostu teplomilné doubravy na západním svahu k. 404 (Strom, Ostrá horka) na jižním okraji obce Soběšice  
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°37'16.00"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-07-09  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 621877-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926815

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Královo Pole - Kostelní zmla  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 16°35'48.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: J. Zrník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927098

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Brno: suchá travinatá místa poblíž konečné zast. autobusů na Lesné  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 16°37'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-09-07  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927047

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* cf. subsp. *angustifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: locis graminosis vastis ad viam ferream ad fabricam Maloměřická cemtárna  
(prope stationem viae ferrae Brno-Maloměřice. S. m. cca 230 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 16°38'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-09-01  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 sheets (BRNU 450477 through 450480); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927042

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Brno, botanická zahrada MU, planta culta  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°35'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-06-30  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926959

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Obřan b. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°39'47.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina/20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926893

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: in rudertis ad facultatem jurid.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°35'31.00"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926951

původní jméno: orig.: *Silene otites* 2. *vesicaria* var. *glabra*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Obřany u Brna  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 16°38'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1914-06-11  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011859-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926995

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Brunn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'1.00"N, 16°36'28.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: F. Cermak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926859

původní jméno: *Silene venosa* A. *vulgaris* var. *angustifolia*  
lokalita: Moravia centralis, Brno: prope pagum Líšeň in vinetis "Vinohrady", locis saxosis, ca 300 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.92"N, 16°39'41.62"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07  
náleze: František Švestka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 20.  
ID: 14451021

#### 6766a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Babice nad Svitavou: louka u hájenky 100 m J od obce. S. m. ca 380 m  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 16°41'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-08-05  
náleze: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13926953

#### 6766b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tal des Baches Říčka SW vom Jägerhaus "Hádek", NO Hang  
souřadnice: 49°15'7.00"N, 16°45'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1973-07-03  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.  
projekt: ČNFD  
ID: 2278956

#### 6766c

původní jméno: J. Unar: *Oberna antelopum*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. V teplomilné doubravě na západně orientovaném svahu údolí Svitavy při modře značené turistické pěšině asi 300 m nad Obřanským hradem  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°40'35.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-08  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 621797-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926814

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno: okraj Hádecké planinky cca 700 m SZ od Velké Klajdovky. Zem. souř.: 491315 s. š., 164024 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-04  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2223; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926803

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *angustifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Brno, sídliště Líšeň, pustá místa pod Tř. Vítězného února [= Jedovnická ulice] nad usazovací nádrží  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°40'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 8 sheets (BRNU 551966 through 551971); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927046

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *angustifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: Brno, locis graminosis vastis secundum plateam Třída Vítězného února [= Jedovnická ulice] dict. in suburbio Líšeň, urbis Brno, copiose  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°40'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-09-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 526833, 552415, 552416); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; folia - etiam infima, tantum ad 6 mm lata!  
ID: 13927041

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Brno, Obřany, svah Hádů nad řekou Svitavou, asi 1,5 km od železničního mostu (směrem do Bílovic). S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°40'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-12  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926879

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Brno, Maloměřice, svahy Hádů nad Jarní ulicí. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.00"N, 16°39'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-10-05  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (BRNU 453328); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2n=24 Dvořák et Dadáková 1974-27;  
ID: 13926880

původní jméno: orig.: *Silene venosa* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno, Ochoz, ad margines silvae Lysá hora. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'44.00"N, 16°44'24.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-06-09  
náleze: R. Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov no 313. *Silene venosa* subsp. *vulgaris*; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13926802

původní jméno: orig.: *Silene venosa* A. *vulgaris* var. *angustifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno: prope pagum Líšeň in vinetis "Vinohrady", locis saxosis. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 16°39'59.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 038661); Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 20. *Silene venosa* A. *vulgaris* var. *angustifolia*; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927071

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lysá hora - Ochoz, smíšený habrový les, jižní stráž, Blansko, JM  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'38.30"N, 16°44'21.77"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-16  
náleze: Bohdan Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel uveden pouze iniciálami "BN"  
ID: 14059856

původní jméno: *Silene venosa* a) *vulgaris*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, Ochoz, ad margines silvae "Lysá hora"; c. 420 m s. m.  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'43.23"N, 16°44'23.32"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-06-09  
náleze: R. Doležal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 313. Morfotyp přechodný mezi subsp. *vulgaris* a subsp. *antelopum*.  
ID: 14450768

#### 6766d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Pozořice: okraj polní cesty, tvořící naučnou stezkou Vildenberk, 1,4 km SV od kostela v obci; 365 m s. m. Zem. souř.: 491302 N & 164812 E  
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°48'12.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2017-05-17  
náleze: Kristina Brtníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KB2017/106; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13926855

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Kovalovice, kopec 0,5 km JZ obce, J svah. S. m. 3500 m  
nejbližší obec: Kovalovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'4.00"N, 16°48'51.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-23  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926908

#### 6767a

původní jméno: orig.: *Oberna behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: vlhká louka mezi polní cestou a Rakovcem, asi 800 metrů od vstupu do klidové oblasti  
Rakovecké údolí. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°54'2.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1983-06-08  
náleze: J. Schovancová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13927031

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov [Račice-Pístovice:] Lom u Pístovic. S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°53'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1972-06-06  
náleze: A. Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c. Dražanské podhůří;  
ID: 13927036

#### 6767b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Luleč – ruderální trávníky a okraje remízů v S části obce  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'24.56"N, 16°55'27.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2021-07-06  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14095262

#### 6767c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'28.68"N, 16°52'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800886

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hynčicovy skály  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1988  
nálezc: František Kühn  
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6516943

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hynčicovy skály  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1988  
nálezc: František Kühn  
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6516827

#### **6767d**

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov. Suší travnatá stráň v Nemojanech. S. m. cca 320 m  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°55'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1972-05-21  
nálezc: A. Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 13927035

#### **6768a**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Hoštice: návrší S Hoštic V Kalného vrchu  
nejbližší obec: Hoštice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'27.80"N, 17°4'15.85"E, ± 5000m  
datum: 1962-08-02  
nálezc: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: hojně.  
ID: 8526281

#### **6768b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 5. Švábenice: travnatá plocha v obci, 230-270 m n. m., Cigánek & Lososová.  
souřadnice: 49°16'36.00"N, 17°7'25.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
nálezc: Zdeňka Lososová; David Cigánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612437



**6768c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Kučerov, strážka 0,5 km J od Kučerova. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'33.00"N, 17°0'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-06-20  
nálezce: M. Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 13926921

**6769a**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 3. Osičany-Okluky: stráž u cesty u křížku s V orient., asi 0,8km J od kapličky.  
nejbližší obec: Osičany, okres Prostějov  
souřadnice: 49°16'26.00"N, 17°10'29.00"E  
nadmořská výška: 255-260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000  
nálezce: M. Trávníčková  
pramen: Trávníčková M. (2000): Květena jižní části okresu Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 83-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089644

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Křéby  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'8.34"N, 17°10'53.47"E, ± 459m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.05.2004 - 30.08.2005  
ID: 6531450

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Křéby  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'8.34"N, 17°10'53.47"E, ± 459m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.05.2004 - 30.08.2005  
ID: 6454875

**6769b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: VSV Vlčích Dolů, asi 1 km, v třešňovém sadu v J cípu lesa Doubravy . S. m. 350 m  
nejbližší obec: Křenovice u Kojetína, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°16'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1993-07-19  
nálezce: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 13927020

#### 6769d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 31. Zdounky: střední část obce, okolí nákupního střediska, podél cesty kolem kostela až k odbočce polní cesty směrem k západu v místě asi 250 m jižně od kostela, 230-265 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°19'4.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9613184

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 35. Zdounky: rezervace Drážov asi 1 km jižně až jihojihozápadně od kostela ve vsi; včetně zarostlého švestkového sadu mezi vlastním chráněným územím a zahradou usedlosti, rezervace vykazuje v jižní části zřetelné zn v jižní části zřetelné známky péče, 260-290 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 17°18'53.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9613316

původní jméno: *Oberna behe* (L.) IKONN. s.s.  
lokalita: Zdounky, 1,2 km J od nádraží  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'7.63"N, 17°18'56.50"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS 21/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: 1980 - 1987  
ID: 13163523

#### 6770a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 50. Těšňovice: rezervace Obora-Stráň, 0,7-1,2 km jihozápadně obce, 220-280 m n. m., Otýpková (1997).  
souřadnice: 49°15'54.00"N, 17°24'21.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9613601

#### 6770b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Květena Kroměřížska. Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: travnaté břehy starých moravních koryt místy roztroušena  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'14.00"N, 17°26'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1970-06-14  
náleze: E. Žurková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13927101

**6771c**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov [= Zlín]. Malenovice, směr Kvítkovice, okraj pole na pravém břehu Dřevnice, levý břeh  
přítokového potůčku asi 200 m od ZPS. S. m. 200 m  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 17°33'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1977-08-05  
náleze: V. Cholková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeoogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13926924

**6771d**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Mladcová, příkop  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'21.62"N, 17°38'42.70"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1981-06-16  
náleze: Dagmar Vinklerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019330

**6772b**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Trnava, les na J okraji obce 300 m Z od silnice. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 17°49'6.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972-06-20  
náleze: M. Vystavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeoogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 13927092

**6772c**

původní jméno: V. Grulich: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Zlín: severní zeď lesního hřbitova u Fabiánky; mírně zastíněný trávník u silnice. S.  
m. 410 m  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'6.00"N, 17°39'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-07-07  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH184; distr. phytogeoogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926915

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Gottwaldov. Filmové ateliery, křoví u lesa, d. h.  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'59.82"N, 17°40'15.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1965-06-27  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019245

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Morava východní, Zlín, u polní cesty ke Kudlovu, jíl, hojně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'37.67"N, 17°41'12.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1946-07-11  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019316

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, jižní stráň Dílů, směrem ke Kudlovu, jíl, roztroušeně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'36.86"N, 17°41'17.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1940-06-24  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019315

#### 6772d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vizovice  
souřadnice: 49°12'11.48"N, 17°49'38.60"E, ± 222m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-27  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10879580

#### 6773a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vizovice, Vizovické vrchy, okraj cesty u chaty na Syrákově. S. m. 535 m  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'24.00"N, 17°54'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1975-07-03  
náleze: J. Darebníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926871

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Hostýnské vrchy, k. ú. Trnava, PP Jalovcová louka - střední část  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'52.03"N, 17°50'14.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2005-09-02  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019081

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Trnava u Gottwaldova: jalovcová stráž nad školou ca 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'46.62"N, 17°50'18.33"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1985-07-25  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019145

#### 6773b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Liptál: 6773-ba  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'29.94"N, 17°56'13.91"E, ± 9m  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2019-07-18  
náleze: Daniel Szokala  
pramen: Szokala D. (2019) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: hojně  
ID: 14021083

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Seninka: dubohabřina, ca 840 m VJV (-V) od kóty 607  
nejbližší obec: Seninka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'40.98"N, 17°57'51.25"E, ± 9m  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2020-05-09  
náleze: Daniel Szokala  
pramen: Szokala D. (2020) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: poskrovnu  
ID: 14024165

#### 6773c

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Vizovice, okraj polní cesty 1 km J od obce  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 17°51'14.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-09-05  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2344644

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Průkopa  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'37.18"N, 17°54'15.87"E, ± 96m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu CHPV Průkopa.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6558481

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Průkopa  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'37.06"N, 17°54'15.68"E, ± 96m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1986  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného přírodního výtvoru Průkopa. 1987.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1986 - 31.12.1987  
ID: 6653341

#### 6773d

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia orient., distr. Vizovice: na mezi u cesty v údolí sz. od obce Pozděchov. S. m. cca 480 m  
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'20.00"N, 17°57'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1970-06-30  
náleze: P. Lednická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926963

#### 6774a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: svahy úvozové cesty a přilehlá kosená louka ca 0,7 km J - 0,9 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'16.00"N, 18°4'18.00"E  
nadmořská výška: 550-590 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767777

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louky a pastviny mezi Radošovem a zastavěnou částí obce, ca 0,6-1,6 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 540-750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776799

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Val. Polanka u Ondrušků, 1,5 km V od obce, údolí nepojmenovaného potoka s loukami, polními lesíky a smíšeným lesem.  
souřadnice: 49°16'28.75"N, 18°2'23.73"E, ± 2500m  
datum: 1986-04  
náleze: Kyslingrová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8662839

**6774b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kychová, U Vorsáků, 0.4 km SV konečné zast. autobusu  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 18°8'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-07-22  
náleze: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2955193

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Galovské lúky 2498  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'43.06"N, 18°7'6.99"E, ± 367m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-05-30  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7296907

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PR Galovské lúky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1982  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Galovské kúky - botanický IP. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6695617

**6774c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Pulčín  
nejbližší obec: Francova Lhota-Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'15.25"N, 18°4'40.17"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1955-06  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019278

**6775a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: údolí Vranča, spodní polovina mírné sjezdovky pod Kohútkou, louky a lesíky, ca 0,3-0,6 km S od vrchu Kohútka (912 m)  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov  
souřadnice: 49°16'28.76"N, 18°12'23.74"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 715-810 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlísnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774506

**6844b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* var. *typica*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Šumava: kraj Smrkového [lesa] dle silnice mezi Ostrým a Červeným jezerem  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'47.00"N, 13°8'47.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1914-06-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926968

**6845a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 42. Špičák: nesekaná lesní louka, 600 m Z od železnič.stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'40.00"N, 13°12'57.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - *Erica* 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399977

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 75. Špičák: vlhké louky s náletem dřevin, 750 m V od železniční stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'41.00"N, 13°13'56.00"E  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - *Erica* 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9400019

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 61. Železná Ruda: nesekaná louka, 1600 m SSZ od obce  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 13°13'25.00"E  
nadmořská výška: 795 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - *Erica* 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9400266

**6845b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Javorná, silnice na Železnou Rudu, cca 2,4 km J od kostela v obci, okraj silnice  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'50.90"N, 13°18'7.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2017-09-19  
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047231



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: býv. osada Starý Brunst: okraje silnice I/27 a cesty na Zhůří  
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'29.30"N, 13°18'31.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2021-09-10  
nálezc: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14139450

#### 6845c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Západní Čechy, 9. Železná Ruda: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'14.00"N, 13°13'40.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1985  
nálezc: A. Pyšek; P. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263366

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 30. Železná Ruda: nesekané louky a mokřady, 1650 m JZ od obce  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'47.00"N, 13°12'50.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399830

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 41. Železná Ruda: okraj lesa 0,6 km Z od obce  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'22.00"N, 13°13'16.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1991-08-01  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9408995

#### 6845d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Železná Ruda: na skalách při cestě kolem restaurace u Černého jezera  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'25.05"N, 13°15'19.97"E, ± 5000m  
datum: 1964-06-28  
nálezc: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: hojně.  
ID: 8526015

původní jméno: Oberna behen

lokality: 6. Železná Ruda: při lesní cestě SV od zotavovny Kozak 1,1-1,8 km VSV

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'20.00"N, 13°14'57.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9404624

původní jméno: Oberna behen

lokality: 61. Gerlova Huť: J hřeben Sklářského vrchu (kóta 1195) ve vzdálenosti 500 m JJV od vrcholu po vrchol

nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'30.00"N, 13°17'19.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9405545

### 6846a

původní jméno: Oberna behen

lokality: 40. Skelná: parkoviště u silnice na Keply 700 m ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'3.00"N, 13°21'46.00"E

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385245

původní jméno: Oberna behen

lokality: 42. Skelná: louky a mokřady podél S ramene Křemelné (=Zhůřecký potok), 1,3 km JZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°21'23.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385270

původní jméno: Oberna behen

lokality: 10. Keply: příkop silnice 350 m J od osady

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'53.00"N, 13°21'3.00"E

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9390471

**6846b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hartmanice: lesnatá stráž a přilehlé louky a pastviny pod silnicí JZ od obce  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.50"N, 13°27'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2004-08-27  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518383

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 163. Hartmanice: Z okraj lesa 400 m Z a JZ od vrcholu vrchu Hamižná  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'39.00"N, 13°26'51.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387416

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 168. Hartmanice: V okraj lesa Hamižná JJV od obce  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'44.00"N, 13°27'25.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387983

**6846c**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 123. Prášily: louky V od silnice ca 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'42.00"N, 13°23'14.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387068

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: 45. Prášily: u silnice 2 km V obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 13°24'46.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402188

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: 76. Prášily: louky u cesty v bývalé osadě Formberg 1,2 km SSZ obce

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'47.00"N, 13°22'7.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

poznámka: 13a

ID: 9402582

#### 6846d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Rejštejn: u osady Luha asi 1,6 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'36.68"N, 13°29'40.88"E

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2021-08-22

nálezce: Karel Boublík; David Svoboda

pramen: not.

projekt: Flóra Šumavy

ID: 14138030

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zálužice: trávníky a křoviny podél cesty na Malý Radkov asi 200-300 m V-JV od osady

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'52.00"N, 13°28'30.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2021-09-08

nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal

pramen: not.

projekt: Flóra Šumavy

ID: 14138844

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Prostřední Paště: při cestě k býv. osadě Bergl asi 350 m ZSZ od rozc. v býv. osadě Prostřední Paště

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'12.38"N, 13°28'19.31"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2021-09-22

nálezce: Karel Boublík; David Svoboda

pramen: not.

projekt: Flóra Šumavy

ID: 14139876

#### 6847a

původní jméno: *Silene nadmutá*

lokality: Suchopár svahový proti jihu pod zříc. Pustého zámku, rula s příměsí CaCO<sub>3</sub>

nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'53.88"N, 13°34'10.34"E, ± 1000m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1916-07

nálezce: František Maloch

pramen: Maloch F. (1936): Rostlinné útvary a společnosti sušického okresu. - 89 p., Plzeň.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13950616

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milčice: svahovitý vápencový bor s vtroušeným bukem nad pravým břehem Divišovského potoka JJV od osady  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'37.80"N, 13°32'41.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630-680 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2007-05-19  
náleze: Radim Paulič; David Průša  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 630 - 680;  
ID: 8518315

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kašperské Hory: zřícenina hradu Kašperk SSV od obce  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.50"N, 13°32'23.67"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2004-07-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518367

#### **6847b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strašín: výslunné trávníky, lesík a křoviny u Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E  
nadmořská výška: 570-600 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 570 - 600. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8518196

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žihobce: vápencové skalky, výslunné trávníky, křoviny a pastvina na JZ svahu návrší (kóta 557) nad Podskalím, JZ od obce  
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'39.50"N, 13°37'40.30"E  
nadmořská výška: 520-550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 520 - 550; Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců  
ID: 8518204

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nezdice na Šumavě: opuštěný vápencový lom a jeho přilehlé okolí na JV svahu lesnatého návrší SSZ od obce  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'49.18"N, 13°36'36.85"E  
nadmořská výška: 630-650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 630 - 650. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8518205

**6847c**

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 196. Svojše: polní cesta a její okraje SZ od obce ke Kozím Hřbetům  
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'2.00"N, 13°30'31.00"E  
nadmořská výška: 760-840 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389028

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 13°34'49.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: s. d.  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2202541

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kašperské Hory: trávníky, zídky a okraje cest v JZ části města  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'31.00"N, 13°33'8.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700-730 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2019-07-23  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13894125

**6847d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Nicov: u kravína JZ od obce  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'17.95"N, 13°37'3.53"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2021-09-07  
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
poznámka: na hranici fytochorionů 37a a 88c  
ID: 14138337

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Řetenice u Stach  
souřadnice: 49°7'52.42"N, 13°36'8.44"E, ± 206m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-05-07  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11859945

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Řetenice u Stach  
souřadnice: 49°7'51.03"N, 13°36'15.38"E, ± 248m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-05-07  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11860028

#### 6848a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Damíč: vápencový hřbítek s borovým lesíkem 0,3 km JJV od osady Damíčské Chalupy  
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'50.70"N, 13°40'9.60"E  
nadmořská výška: 675-690 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2016-05-07  
nálezc: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244217

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Víska u Nové Vsi: kazy a meze jižně od hořejší (jižnější) části obce.  
nejbližší obec: Víska u Nové Vsi, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 13°43'24.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1969-07-30  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249124

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vrbice: les s vápencovými lůmkami na J svahu návrší (nad hájovnou "V Zahájeném") 0,75 km SZ od obce  
nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°9'7.00"N, 13°42'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750-770 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
nálezc: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 750 - 770;  
ID: 8518198

#### 6848b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vrchol návrší (kóta 645) 0,7 km S od obce, vápenec  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'55.80"N, 13°45'46.50"E  
nadmořská výška: 640-645 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016689

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: les na návrší Čekanka (kóta 668,3) VSV od obce  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 13°46'40.00"E  
nadmořská výška: 600-668 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016690

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: meze na jižních svazích kóty 671 JZ od Dřešínska  
nejbližší obec: Dřešínek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 13°46'7.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-09-10  
náleze: Josef Hartl; Václav Chán  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249123

#### 6848c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jaroškov: zarůstající meze nad horním okrajem býv. vápencového lomu S od osady  
nejbližší obec: Jaroškov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'45.50"N, 13°40'34.60"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-09-07  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518304

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Vacov: příkop silnice asi 200 m Z Vacova  
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°8'19.78"N, 13°43'31.01"E, ± 5000m  
datum: 1967-08-09  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8516920

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Putkov\_6190309  
nejbližší obec: Putkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'21.74"N, 13°44'45.20"E, ± 30m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-07-25  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5768664

#### 6848d



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louka na S svahu malého pahorku S od osady, vápenec  
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'49.90"N, 13°45'18.20"E  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016711

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: výslunné J okraje lesa na Kaleném vrchu (kóta 827,7) SSV od vsi  
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'19.60"N, 13°45'6.40"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016712

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: skalnaté svahy nad levým břehem Spůlky v osadě Mlýny  
nejbližší obec: Žár u Vacova, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'39.00"N, 13°45'3.00"E  
nadmořská výška: 620-640 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10016714

#### **6849a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zechovice: louka na kótě 583 JV od osady  
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'17.10"N, 13°52'31.20"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2016-04-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244235

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: opuštěný lom a jeho nejbližší okolí na návrší (kóta 595) asi 1 km jižně od Prkošína, vápenec  
nejbližší obec: Prkošín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 13°50'19.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-07-01  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249119

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: stráň S od silnice do Čepřovic asi 2 km V od Volyně

nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'52.50"N, 13°54'42.30"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-08-09

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249117

#### 6849b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2022: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem merid. silvulae in declivibus merid. collis Milejovická hůrka (cota 579 m) situ merid. a pago Milejovice prope opp. Volyně.

nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'49.70"N, 13°55'43.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 552 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2021-07-04

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14146584

#### 6849c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: výslunné stráňky, křoviny a pastviny na J - JZ svazích vrchu Pátku (kóta 586) S od obce

nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'55.93"N, 13°52'54.19"E, ± 350m

nadmořská výška: 520-540 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2009-06-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016661

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: lesík na vápencové vložce 1 km SSZ od kapličky ve Lčovicích

nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'22.60"N, 13°50'38.80"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2016-08-14

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244224

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Malenice: světlý vápencový bor na svazích nad levým břehem Volyňky v okolí "Jiříčkovy skály" S od obce

nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'49.30"N, 13°52'56.10"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2016-07-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244226

**6849d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bušanovice: výslunné J úpatí lesnatého návrší (kóta 603) 500 m Z od obce  
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'57.85"N, 13°55'28.70"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-08-07  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518221

**6851a**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Čičenice, železniční stanice, okraj kolejíště a skládky stavebního materiálu ca 100–400 m SSZ od staniční budovy; ruderalní  
trávníky, jednoletá ruderalní vegetace  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'21.17"N, 14°13'15.28"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13356575

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čičenice: železniční nádraží Čičenice  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°13'18.00"E  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-06-11  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518188

**6851c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 107.Strpí u Čičenic: strážka u cesty Z od osady blíže železniční trati, 400 m n. m. - Chán V., Houfek J. 1966 (6851c).  
souřadnice: 49°7'28.54"N, 14°12'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán; Jindřich Houfek  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849939

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n.  
m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).  
souřadnice: 49°7'28.54"N, 14°12'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vojtěch Žíla; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849542

**6851d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dívčice: na železničním nádraží Dívčice  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'19.10"N, 14°18'7.90"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-06-29  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518220

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 123.Záblatíčko u Dřítně: pastviny a lůmky na návrší V od osady, 410 m n. m. - Chán V. 1986 (6851d).  
souřadnice: 49°7'28.54"N, 14°17'23.69"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9850393

**6852d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Purkarec; Nálet dřevin kolem polní cesty, různorodé keřové patro.  
souřadnice: 49°7'49.13"N, 14°27'40.83"E, ± 437m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2012-08-18  
nálezc: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 11775701

**6853d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.IV. Konec nádražního kolejiště v Dyníně, směr na Č. Budějovice  
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 14°37'40.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986-08-16  
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 13-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9424423

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Veselí n. Luž., konec nádražního kolejiště v Dyníně, směr na Č. Budějovice  
souřadnice: 49°8'43.00"N, 14°37'41.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986-08-16  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 29: 13-24.  
projekt: ČNFD  
ID: 2301686

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dynín, u nádraží  
souřadnice: 49°8'47.00"N, 14°37'47.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986-08-16  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1330024

#### 6854a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: ruderalní trávník asi 700 m SSV od budovy železniční stanice Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'56.75"N, 14°43'19.07"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2023-08-02  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454535

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 41. Vlkov: prашná cesta (žlutě a červeně značená turistická cesta) a její blízké okolí vedoucí paralelně podél vých. strany železnice (drobné písčiny při okraji lesa, "loukopole", lesní okraje, svahy zářezu železniční tratě) a trávníky v intravilánu obce  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'8.90"N, 14°43'35.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415-420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-05  
náleze: J. Chrtek jun.; T. Urfus; M. Štefánek; alii  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniová lokalita: 49°08'55,6"N, 14°43'41,6"E; 49°09'21,5"N, 14°43'32,8"E; kvadranty 6854a a 6854c  
ID: 13806029

#### 6854b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 46. Pleše: bezejmenný rybník vsv. od rybníka Prostřední Ohrazený (vegetace při hrázi a sečená louka pod hrází) asi 2,1 km jz. od kaple v obci  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.20"N, 14°47'54.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-07  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13806160

#### 6855a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 75. Kardašova Řečice: Mnich, železniční zastávka a navazující úsek železniční tratě k rybníku Ochoz u Mnichu  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'9.30"N, 14°52'52.90"E, ± 175m  
nadmořská výška: 469 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-04  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13806811

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 85. Kardašova Řečice: bahnitě náplavy přítoku Obecního rybníka pod hrází Šlechtova rybníka asi 1,2 km sz. od železniční stanice Kardašova Řečice

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'35.00"N, 14°51'9.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13807058

#### 6855b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Děbolín: Děbolín: železniční zastávka

nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'28.58"N, 14°57'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487568

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 824. Děbolín: železniční zastávka, 510 m n. m. - Grulich (67; 6855b).

souřadnice: 49°10'28.58"N, 14°57'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.–9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9845294

#### 6856a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jindřichův Hradec I: Dolní Skryčov, železniční trať a okolí

nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'47.02"N, 15°0'55.01"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-23

nálezce: Karel Boublík

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8431888

#### 6856b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 507. Bednárec: železniční zastávka v obci

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'41.40"N, 15°5'31.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13814297

**6856d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Czech Republic: South Bohemia, Třeboň Basin, Krvavý Fishpond near Lásenice Village. [sic!]  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'23.12"N, 15°7'14.70"E, ± 1100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450853

**6857b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Studená: u malého rybníka mezi Studenou a osadou Horní Pole  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'28.60"N, 15°17'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8452406

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sumrakov\_150095  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'3.22"N, 15°19'49.37"E, ± 67m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-11  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5057393

**6857c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kunžak  
souřadnice: 49°7'14.79"N, 15°10'38.67"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 10619337

**6858a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223205

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 544. Mrákotín: obec, 6. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'26.00"N, 15°22'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8428158

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Mrákotín, 1,45 km JV od kostela v obci, "Meze na Kuchyňce"

souřadnice: 49°10'52.00"N, 15°23'20.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-04

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1461336

#### 6858b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Telč: pod břízami na hrázi Roštýnského rybníka [= Roštejský rybník]

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'46.00"N, 15°26'48.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-07-27

nálezce: J. Šuhájková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeoogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13927068

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Vysočina, Jihlava, Telč: fragment suchého trávníku při okraji lesa na svahu nad rybníkem Roštejn ca 1,4 km SSZ od zámku v obci

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'53.00"N, 15°26'60.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-06-26

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13948688

#### 6858c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Zadní Vydří: křovinaté kazy v polích na návrší ca 500 m JZ od obce

nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'28.60"N, 15°22'23.70"E, ± 2500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8452402



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 70. 6858c/201. Zadní Vydří: křovinaté kazy v polích na návrší ca 0,5km JZ od obce.

nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'51.00"N, 15°24'53.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8215028

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Prostřední Vydří, 0,75 km S od kaple v obci, nad Vyderským potokem

souřadnice: 49°7'41.60"N, 15°24'50.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-14

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1466231

#### 6858d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 176. 6958b/201. Dačice: lesnatý svah zv. "Bažantnice" nad P břehem Morav.Dyje pod silnicí do Velkého Pěčína ca 2km S od města. (Růžička I., 1962, 1964, 1966, 1970, kolektiv 1998, 2000.)

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°26'28.00"E

nadmořská výška: 460-480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: M. Králová; J. Švarc

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. Švarc et Králová

ID: 8216817

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Katastr Hříšice, Natura 2000, kód díla W0204, segment 26

nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'32.50"N, 15°29'47.36"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-29

nálezce: L. Lippel

projekt: ČNFD

ID: 3000264

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Dačice, vršek mezi Prostředním a Zadním Vydřím

souřadnice: 49°7'43.00"N, 15°24'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-10

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1620124

**6859a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Žatec na Moravě\_3290035  
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'44.23"N, 15°30'16.27"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5422878

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rozsíčky u Telče; Kosený porost na mírném svahu pod komplexem křovinatých brdků, druhově velmi bohaté a relativně zachovalé.  
souřadnice: 49°10'32.86"N, 15°30'19.93"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11518756

**6859d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krasonice: opuštěný, křovinami zarostlý vápencový lom na pravém břehu Želetavky JV od obce  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'28.61"N, 15°37'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 2000  
ID: 8452403

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 149. 6859d/201. Krasonice: opuštěný křovinami zarostlý vápencový lom na P břehu Želetavky JV od obce.  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 15°38'27.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216079

**6860b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou\_3320024  
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'51.92"N, 15°46'35.40"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428698

#### 6861a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: In campestribus ad "Rybníčky" ad vicum Slavice prope Třebíč  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'32.71"N, 15°52'29.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-08-20  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450887

#### 6861b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Klučov (distr. Třebíč): okraj lesa při silnici 1 km západně obce. S. m. cca 530 m  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-09-15  
náleze: L. Brabencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926854

#### 6862a

lokalita: Koněšín, okolí cesty a světlý les na hadci u chat nad levým břehem VN Dalešice (Jihlava), cca 1,1 km J od kostela Sv. Bartoloměje v obci  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 16°2'29.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-08-02  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515560

lokalita: Koněšín, světlý bor s kadcovými skalkami nad levým břehem Koněšínského potoka, cca 550 m JZ od kostela Sv. Bartoloměje v obci  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'9.60"N, 16°2'13.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-08-16  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515561

#### 6862b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louky na pravém břehu Oslavy, asi 0,3 km JV až 0,6 km JJV od železničního mostu  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'42.00"N, 16°9'37.08"E, ± 130m  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829412

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: lesy a lesní cesty podél zeleně značené turistické cesty od odbočky na Sedlecký hrad přes Holý kopec (424) po Čertův most v údolí Oslavy, asi 2,25 km Z až 1,9 km SV od středu obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'16.32"N, 16°9'38.16"E, ± 657m

nadmořská výška: 350-424 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829501

#### 6862c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 100. Račický rybníček: Račice: okolí rybníka 900 m JV obce, k Z orient.stráně s bylin.a křovin. xerothermní vegetaci

přecházející do pobřežní a bažinné veg. na břehu rybníka

nejbližší obec: Račice, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'28.63"N, 16°2'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 420-430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9307191

#### 6862d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 23. Dřínova hora-skalky: Kramolín: 1,2-1,7 km ZSZ středu obce, na J-JZ svazích kóty 439 Dřínova hora, příkré a skalnaté srazy s řídkou teplomilnou doubravou, step.světlin níz.skál.ostrožnami v SZ části

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'28.64"N, 16°7'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 380-410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299309

#### 6863a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kozí hřbety - ostrožna zaklesnutého meandru Chvojnice, zalesněná, se skalními výchozy

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'38.16"N, 16°13'53.04"E, ± 231m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830753

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: horní hrana údolí Oslavy (doubavy, habřiny, skály) od vyhlídky Gloriet po Sedlecký hrad, 2,4 km VJV až 2,6 km V od středu obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'53.64"N, 16°10'4.08"E, ± 283m

nadmořská výška: 360-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830003

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 143. Kozí hřbety: k Chvojnici obrácené svahy Kozích hřbetů (kóta 430) asi 2,5 km JJZ od obce Sudice a údolí Chvojnice pod nimi, lesní, skalní a suťová vegetace

nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'28.65"N, 16°12'23.71"E, ± 2500m

nadmořská výška: 340-430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310714

#### 6863b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 1,2 km JV od obce Vys. Popovice, u kapličky sv. Jana. S. m. 405 m

nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'38.00"N, 16°18'9.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-08-23

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13927032

#### 6863c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: stepní trávníky a světlý hadcový bor nad V svahem rokle JZ od zatáčky silnice, ca 1,6–1,8 km ZJZ–JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'20.16"N, 16°10'18.12"E, ± 156m

nadmořská výška: 350-384 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830968

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: bezlesí ve vápencovém lomu nad údolím Chvojnice a teplomilné doubravy v okolí, nad i pod cestou ke Ketkovskému mlýnu

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'52.08"N, 16°14'45.60"E, ± 132m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8831258

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: horní partie střední části přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, 0,8 km SSV od hráze vodní nádrže (při jihozápadním okraji obce)

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'0.00"E

nadmořská výška: 340–380 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817136

#### 6863d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: dubohabřiny a kulturní lesy na plošině zaklesnutého meandru Oslavy Čertův jazyk

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'26.88"N, 16°15'11.52"E, ± 473m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8831530

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.5.sním.10. Lhánice (Mohelno): Velká skála JV od obce, prekambričké granuly s granátem a biotitem, často rekrytalizované, (347336), orient.ZJZ.

nejbližší obec: Lhánice u Mohelna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°15'25.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-05-15

nálezce: K. Boublík

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. – Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 243–277.

projekt: FLDOK

ID: 8159857

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 159. Na úzkých: strmý svah nad výsepným břehem řeky Oslavy s vyst. skalkami asi 0,5-1 km J od vrcholu kóty 368 Na úzkých a asi 1,5 km JV od obce Čučice

nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'28.65"N, 16°17'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 240-330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9312395

#### 6864a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zbýšov, halda

nejbližší obec: Zbýšov u Oslavan, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'39.80"N, 16°21'17.93"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Hustáková Karin. Botanické hodnocení Zbýšovské haldy. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7784095

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zbýšov u Oslavan; výrazné křoví na mezi, také zplanělé a zpustlé ovocné stromy, dole prvky suchých trávníků

souřadnice: 49°9'23.66"N, 16°21'41.33"E, ± 397m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-03

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12412588

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kratochvilka; zpustlé a zarůstající terasy pod obcí Kratochvilka, postupně zarůstá

souřadnice: 49°9'11.38"N, 16°22'29.55"E, ± 316m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-03

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12412709

#### 6864b

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Flora moravica: distr. Brno, nádraží Střelice. S. m. 300 m

nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'14.00"N, 16°29'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2000-06-04

nálezce: E. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13926955

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Okraj lesa 200 m V od Dvorku u Omic. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'58.00"N, 16°26'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-19  
náleze: M. Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926922

#### 6864c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, xerothermní travinná vegetace  
asi 600 m JZ od křižovatky Neslovice – Ivančice – Padochov. S. m. cca 360 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'53.00"N, 16°22'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-20  
náleze: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926889

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz [= Ivančice]. Wiesen  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°22'39.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-06  
náleze: A. Schwöder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina/68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927033

#### 6864d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ořechov - Bakešovy zmoly  
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'15.85"N, 16°29'41.50"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999  
náleze: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7274747

#### 6865a

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Ostopovice, mez u polní cesty pod SZ svahem Přední hory. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°32'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-10  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926956



původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Pisárky - okr. Brno-město; mez při pravé straně silnice v Libušině údolí. S. m. 252 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°33'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-06-01  
náleze: H. Chadímová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926923

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Steinberg bei Brünn, Mähren  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°33'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1919-05  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926811

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Brünn, Schreibwald [= Brno, Pisárky]  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°34'30.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1888-05-27  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926907

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Brno-město: Brno: štěrková plocha při okraji vozovky a přilehlý ruderalní trávník při okraji vozovky sjezdu z dálnice D1 na čerpací stanici (na km 192) na JZ okraji města. 230–232 m n. m.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'39.22"N, 16°34'27.65"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230-232 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2021-08-26  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14102812

#### 6865b

původní jméno: *Cucubalus behen*  
lokalita: Überall um Brünn [= Brno] in trockene Hainen, in Wälder und an Hecken  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'37.97"N, 16°36'24.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 14450841

**6865c**

původní jméno: J. Unar: Oberna antelopum; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris*;  
lokality: Flora moravica, distr. Brno. Teplomilná doubrava na vrcholu kopce Nebovidy u obce Nebovidy (poblíž retranslační stanice)  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 16°32'41.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-06-15  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926813

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Střelice. Seč pod myslivnou k východu  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 16°30'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-07-29  
náleze: V. Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926888

**6865d**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Morava - Brno. Modřice: nábreží Svratky k Přízřenicím  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'13.00"N, 16°37'38.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-09  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927052

**6866a**

původní jméno: J. Danihelka: *Silene vulgaris*;  
lokality: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Slatina: Tilhonova ulice; sekundární trávník; 250 m s. m. Zem. souř.: 491055 N & 164036 E  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.00"N, 16°40'36.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2016-07-04  
náleze: Martina Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK16/213; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6866aac;  
ID: 13926808

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: [Brno-Tuřany:] Turaser Wald [dnes letiště]  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°41'15.00"E, ± 700m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1872-06-21  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926860

**6866b**

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Velatice, okr. Brno-venkov, cesta k chráněné lokalitě. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°45'18.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-05-30  
náleze: K. Vlašicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927087

**6866c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Česká republika, distr. Brno-venkov. Sokolnice: západní okraj obce. Zem. souř.: 490652 s. š., 164244 v. d.  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°42'44.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-13  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2225; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926804

**6866d**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: Sokolnice: in declivibus collis Stará hora supra pag. Újezd. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-08-18  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926952

**6867a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kroužek  
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'10.01"N, 16°53'43.82"E, ± 1663m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003-06-12  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6498468

**6867b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: jižní stráně, 0,5–1,0 km SV od severního okraje obce (49°09'06" N, 16°57'10" E)  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'6.00"N, 16°57'10.00"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: R. Prausová; V. Samková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800875

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: kóta Vinohrad, okraje polí a úhor 0,25–0,4 km J až JJV od vrcholu samotného

nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800874

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: rezervace Návdavky u Němčany, stepní stráň s převážně severní expozicí, ca 0,75 km JJV od kostela sv. Antonína v obci

nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.69"N, 16°57'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 240-280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: I. Novotný; L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800872

#### 6867c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: zarůstající fragment stepní stráně v opuštěných sadech, ca 0,4 km JV od kostela sv. Kunhuty v obci

nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'28.68"N, 16°52'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 320-330 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Juříčka; L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800876

#### 6867d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: rezervace Šěvy, stepní stráň s křovinami nad levým břehem Mouřínovského potoka, ca 0,7–1,4 km J od obce

nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'28.68"N, 16°57'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 230-260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800881

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: SZ a střední část rezervace Mušenice JZ od obce

nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'28.68"N, 16°57'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 240-280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800879

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: nejjižnější díl rezervace žlíbek nad pravým břehem zatrubněného bezejmenného potůčku (v uzávěru žlebu), ca 1 km VSV od kaple sv. Cyrila a Metoděje v obci

nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'28.68"N, 16°57'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 255-270 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800880

#### 6868a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Bohaté Málkovice - obec

souřadnice: 49°11'19.10"N, 17°0'58.20"E, ± 400m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1986-06-26

nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8665173

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hašky

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'24.70"N, 17°2'45.92"E, ± 261m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1982

nálezce: Jindřich Hanousek

pramen: Hanousek J. Prověra maloplošných chráněných území. CHPV Hašky.. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6418516

#### 6868b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: polní cesta od obce ke Kraví hoře, ca 0,6 km JV až 1,2 km JJV od křižovatky s hlavní silnicí v obci

nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'28.69"N, 17°7'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800882

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Nemochovice - zarostlá stráž, cca 1,3 km VSV obce.

souřadnice: 49°11'25.00"N, 17°7'60.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1746166

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Malínky - strážka vedle sadu, cca 0,4 km J obce.  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 17°9'30.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylenných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1746102

#### 6868c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Nesovice [recte: Nevojice], Malhotská stráž, 2 km ZZ] obce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'53.57"N, 17°3'16.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-06-07  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045682

#### 6868d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Snovídky: v obci (úsek od železniční stanice Nemočice po JZ okraj obce)  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°6'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800889

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 326.Brankovice, travnatý svah na SZ okraji lesa Žaroušky  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'18.00"N, 17°8'58.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
nálezc: Karel Kubát; Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8689101

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 338.Mouchnice, stráž na Z okraji obce  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'58.69"N, 17°4'53.73"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
nálezc: Libor Ambrozek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8689345

**6869a**

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 305.Kožušice, travnaté svahy JV obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°11'15.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař; Karel Kubát; Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688073

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Malínské hony  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'5.33"N, 17°10'13.09"E, ± 535m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003-06-30  
náleze: Ladislava Filipová  
pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality Malínské Hony.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6428769

**6869b**

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Chřiby. Brdo  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'16.00"N, 17°18'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1904-07  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;  
ID: 13926976

**6869c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kožušice: cesta od Kraví hory do obce, lesy (převážně borové), trávníky s vegetací svazu Bromion a okraj pole, asi 1,15 km JJZ až 0,7 km J od středu obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'50.95"N, 17°10'48.12"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280-360 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800884

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 306. Kožušice, údolí potůčku nedaleko JV okraje obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.90"N, 17°11'11.14"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař; Bohumil Trávníček; Karel Kubát  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688176

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 482. Střílky, les J-JZ obce  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°12'15.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8693584

#### 6869d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Chříby, okraj lesa na Pěkné hoře nad Starými Hutěmi. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 17°17'18.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1984-06-30  
náleze: H. Baroušová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 13926848

#### 6870b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Katernice, okraj nesečené louky u cesty od jižní strany letiště do vsi, asi 600 m VJV od kostela; 303 m s. m. Zem. souř.: 491009 N & 172842 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'9.00"N, 17°28'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-06-17  
náleze: Jan Kopecký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Kopecký no 301; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14451109

#### 6870c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecská skála, na jihozápadním hřbetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břestecského potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m  
nadmořská výška: 329 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2013  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecská skála, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10157937

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 562. Salaš, lesní lemy při cestě S obce  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'37.62"N, 17°20'56.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-07  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696793



původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Buchlovice-3 km S; 300 m JZ od kóty 455,8 (Komínek), J pod Břestecskou skalkou

souřadnice: 49°6'48.00"N, 17°20'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1999-08-06

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2811120

#### 6870d

původní jméno: *Oberna behen*

lokality: 7.Babice, břehy plavebního kanálu mezi Spytihněví a obcí

nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°7'40.70"N, 17°29'46.40"E, ± 700m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Marie Sedláčková; Štěpán Husák

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8680421

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kudlovice\_1120541

nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'43.44"N, 17°27'19.33"E, ± 155m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2007-08-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5162398

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Kudlovice\_1120541

nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'43.44"N, 17°27'19.33"E, ± 155m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2007-08-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5162416

#### 6871a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Spytihněv\_1180130

nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín

souřadnice: 49°9'20.02"N, 17°30'2.41"E, ± 64m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2007-09-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5164756

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
náleze: Jan Horka  
pramen: členové Z. Průzkum PP Na Letišti. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6725807

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1968  
náleze: M. Vondráčková  
pramen: Vondráčková J. Rostlinstvo na rezervaci "Na letišti" u Otrokovic. 1968.  
projekt: NDOP  
ID: 6588730

#### 6871b

původní jméno: V. Grulich: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Záhutí, 1 km severně od kostela; při polní cestě na východním kraji lesa,  
mírný jižní svah, mríně stinný. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.00"N, 17°39'39.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-07-23  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH246; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926911

#### 6871c

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 11. Spytihněv, l. břeh Moravy od mostu ke Kněžpolskému lesu  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'31.86"N, 17°30'1.45"E, ± 700m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Marie Sedláčková; Štěpán Husák  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680540

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Včelary\_5590143  
nejbližší obec: Včelary, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'1.84"N, 17°32'24.07"E, ± 124m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5705151

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Včelary\_5590146  
nejbližší obec: Včelary, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'15.73"N, 17°32'12.34"E, ± 168m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5705172

#### 6872a

původní jméno: J. Holánková: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Doubravy: pastviny 100 m jihozápadně PP Uhliska, 500 m severně kóty 366; mírná severovýchodní stráň, středně vlhká, při kraji u křovin. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°40'17.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-07-08  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH512; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926912

původní jméno: V. Grulich: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: pastviny na Záhutí, 200 m východně od fotbalového hřiště; mírný, středně vlhký západní svah. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 17°40'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-08-13  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH173; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926913

původní jméno: J. Holánková: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Horní paseky, kraj cesty 300 m východně od Mohyly; výslunný travnatý okraj cesty, mírný severní svah. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 17°40'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-04-22  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH358; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13926914

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Gottwaldov-Kudlovské paseky, okraj lesa, dosti hojně  
nejbližší obec: Zlín-Kudlov, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'23.21"N, 17°41'15.53"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1966-06-29  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019244

**6872b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Horní Lhota - 6872-24  
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-07-01  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7596211

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: PP Pod Drdolem  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'38.72"N, 17°45'41.22"E, ± 79m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6653829

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pod Drdolem  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6425150

**6872d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'28.73"N, 17°47'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9131585

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-41  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7512635

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Petrůvka - 6872-44  
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-05-01  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7502961

#### 6873a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Loučka - 6873-14  
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7385930

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Loučka I  
souřadnice: 49°10'8.01"N, 17°52'13.97"E, ± 72m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-22  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11100552

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slopné  
souřadnice: 49°9'54.04"N, 17°51'18.81"E, ± 102m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-10-13  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T4.2  
ID: 11128827

#### 6873b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Vizovské vrchy: Vysoké Pole-Ploština, na okraji lesa  
nejbližší obec: Drnovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'54.21"N, 17°57'30.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1996-06-20  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019152

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Vizovské vrchy: Vysoké Pole-Ploština, okraj lesa S od památníku  
nejbližší obec: Drnovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'54.21"N, 17°57'30.62"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1979-08-07  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019147

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Gottwaldovsko: Újezd-Ambruzův mlýn, křoviny při Benčici  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'9.53"N, 17°55'10.42"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1979-06-26  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019148

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Vlachova Lhota: meze u Černého potoka v blízkosti silnice V. L. - Vys. Pole  
nejbližší obec: Vlachova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'19.04"N, 17°57'2.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-07-26  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019146

### 6873c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'28.73"N, 17°52'23.75"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 385-450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík; Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9131849

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Z1- H 1. Zlín: Nevšová: obec (6873c 1926)  
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 17°50'30.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9753569

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Sehradice - 6873-31  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7434625

#### 6873d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Gottwaldovsko: Vlachovice, údolí Sviborky, louka pod lesem ca 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'56.35"N, 17°55'58.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-07-18  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019150

#### 6874a

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Lačnov, okraj lesa Z od kóty 504  
nejbližší obec: Lačnov, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'51.95"N, 18°1'47.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-07-10  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019304

#### 6874b

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bílé Karpaty, Študlov, okraj lesa při cestě (turisticky značené) na Požár  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'0.67"N, 18°5'33.41"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1982-08-18  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019139

#### 6874c

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Z travnaté svahy nad železnicí a podél ní, ca 1,8 km JV od Val. Klobouk. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 18°1'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1989-05-09  
náleze: E. Žujová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13927100

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Valašské Klobouky, CHÚ "Javorůvky", louka ca 2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'7.58"N, 18°1'50.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1984-06-21  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019142

#### 6874d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Z2- Q 4. Zlín: Študlov: mezi Požárem a Zubákem (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 18°5'22.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765930

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Z2- Q 7. Zlín: Študlov: Radošín (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 18°6'0.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9766124

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Z2- H 7. Zlín: Nedašov: Vlahovec (6874d 1924)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'49.00"N, 18°5'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762197

#### 6946a

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 98. Prášily: při silniče vedoucí ke Gsengetu, ca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 13°21'52.00"E  
nadmořská výška: 1000-1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9386612



původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 106. Prášíly: bezlesí 1 km SZ od vrcholu vrchu Větrný  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 13°24'6.00"E  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9386771

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 134. Prášíly: údolí Prášílského potoka v úseku od kóty 912 ke kraji lesa 1 km J obce  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'45.00"N, 13°22'42.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9406827

#### 6946b

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokalita: Sušicko - Srní - vodojem  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'1.12"N, 13°28'35.60"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961-08-07  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451032

#### 6946c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Prášíly: Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Místy linie vysázených smrků. Málo podrůstá.  
souřadnice: 49°2'11.65"N, 13°24'44.45"E, ± 617m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-11  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: u cesty; L9.1  
ID: 11826874

#### 6946d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Klatovy: Modrava: květnaté krátkostébelné trávníky podél cesty na levém břehu Modravského potoka 2,3 km J od obce. 1034 m n. m.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'5.64"N, 13°29'48.47"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1034 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2021-08-10  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101752

**6947a**

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 215. Srní: při silnici od Rokyty až k ústí Hamerského potoka do Vydry  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 13°30'5.00"E  
nadmořská výška: 900-930 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389201

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 222. Zhůří: lesní porosty 500 m JZ od Huťské hory (1187, I)  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'16.00"N, 13°32'50.00"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389634

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šumava: Zhůří - Huťská hora Mt. grassland enclave belongs to the Kvilda Plains, The main features of dominant vegetation units /jsou zdějí zohledněné opravy druhů dle Silva Gabreta č. 8/  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 13°33'0.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: s. d.  
pramen: Smejkal Z., Pojerová J., Mašková Z., Zemek F. & Heřman M. (2001): Flora and vegetation of the study area at Zhůří - Huťská hora Mt.. - Silva Gabreta 7: 31-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9633605

**6947c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kvilda: u silnice 500 m JZ od obce  
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'28.50"N, 13°32'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 1060 m  
datum: 2008-07-26  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518382

**6947d**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Kvilda: trávníky podél cesty odbočující na JV okraji obce z hlavní silnice na J svah hory Orel (1182 m)  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'48.00"N, 13°35'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2017-08-16  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13344219

**6948b**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Boubská: při cestě do Vimperka  
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'48.89"N, 13°47'48.15"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-12  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450919

**6948c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Borová Lada: louka nad silnicí na Lipku pod Alpskou vyhlídkou asi 550 m Z od samoty Švajglova Lada  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 13°41'36.80"E, ± 120m  
nadmořská výška: 1045-1065 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2021-06-21  
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14137091

**6948d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Korkusova Huť, hlavní silnice Vimperk – Freyung, 500–850 m J od kostelíka v obci, okraj silnice  
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'34.50"N, 13°46'3.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2016-09-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047199

**6949a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Radhostice: meze a křovina na vápenci při V úpatí Silné hory (kóta 722,4) 1 km SZ od kaple v Radhosticích  
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'8.50"N, 13°52'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-22  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518296

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lštění u Radhostic; Stromovo-křovitý porost na kamenitém terénu v pastvině. Mírná eutrofizace, expanze stromových dřevin. E3 60 %, E2 60 %, E1 50 %.  
souřadnice: 49°4'13.31"N, 13°52'0.07"E, ± 109m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-09  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11774832

**6949b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: w0205\_223419\_3\_T2.3A  
nejbližší obec: Uhřice u Vlachova Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'37.96"N, 13°55'33.10"E, ± 134m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-09  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0205: w0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4301628

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: w0205\_223419\_242\_T2.3B  
nejbližší obec: Dachov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'29.23"N, 13°54'57.53"E, ± 88m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-09  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0205: w0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4302959

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Horouty; Převážně trnkový porost s příměsí vzrostlých stromů, slabě eutrofizovaný. Prakticky bez bylinného podrostu. E3 20  
%, E2 80 %, E1 10 %.  
souřadnice: 49°3'4.42"N, 13°58'1.80"E, ± 85m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009-08-20  
nálezc: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11737737

**6949c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vícemily: travnaté V okraje lesa nad silnicí 0,4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'50.20"N, 13°50'8.30"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-06-26  
nálezc: Radim Paulič; David Půbal  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8518363

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokality: Kratušín: louky nad dvorem Borek SZ od Chlístova  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.51"N, 13°52'23.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-06-15  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987245

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Škarez (PT), 0,7 km JV od středu obce  
souřadnice: 49°1'52.00"N, 13°53'15.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1998-07-18  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1486175

**6949d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Záblatí: 2km S od kostela, expoz.JJV,  
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'58.00"N, 13°55'52.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-07-11  
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021275

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Kratušín: 0,8km J od středu obce, expoz.J,  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'53.00"N, 13°55'43.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-05-03  
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021189

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Kratušín: 0,7km J od středu obce, expoz.J,  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'57.00"N, 13°55'42.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-05-03  
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021141

**6950d**

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Travn. stráž pod lesem, mýtina na Hradečku u Lhenic  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'55.18"N, 14°8'43.33"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450888

**6951b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zbudov, odbočka k obci SSV od obce, trávník podél silnice  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'38.50"N, 14°18'42.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047180

#### 6951c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chvalovice u Netolic  
souřadnice: 49°0'14.55"N, 14°13'55.78"E, ± 40m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-25  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10625922

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Chvalovice u Netolic  
souřadnice: 49°0'15.57"N, 14°13'58.35"E, ± 32m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-25  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10625931

#### 6952c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 15b3, MNV Čejkovice - Dvořiště  
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°22'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-24  
nálezc: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 173  
ID: 434034

#### 6953a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vitín: okraj železniční trati VSV od obce (nad dálnicí D3)  
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'28.81"N, 14°33'30.81"E, ± 50m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2020-09-17  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13984840

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Ševětín: nádraží.

nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'50.12"N, 14°34'27.65"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Božena Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469537

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 559.Ševětín, nádraží, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.

souřadnice: 49°4'28.55"N, 14°32'23.70"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: B. Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827499

#### 6953c

původní jméno: *Silenka* obecná

lokalita: Okolí Libníče, okr. Lišov: stráž u potoka Dobrá Voda, žula, 430 m, na výsluní; zde málo

nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'25.50"N, 14°32'49.38"E, ± 1500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1942-07-12

nálezce: Jan Hartl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450836

#### 6953d

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Lišov u Třeboně, j. Čechy cesta ke Slábcí

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'26.56"N, 14°36'57.17"E, ± 350m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1955-07-26

nálezce: Eva Koubková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450885

#### 6954a

původní jméno: *Oberna behen*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí, ulice Nádražní, od železničního přejezdu silnice směrem na Klec po nádražní budovu a její okolí

směrem k SSV; okraje silnice, trávníky podél trati, kolejiště, okolí staniční budovy, štěrkové plochy

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'24.48"N, 14°43'45.74"E, ± 160m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2018-06-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891605

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Lužnice u Třeboně: v úseku 39 až 40,5 km želez. tratě Č. Velenice - Veselí n. L., 1 km SZ od žel. zastáv. Lužnice a 1 km Z od

nejbližší obec: Lužnice u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'31.75"N, 14°44'20.22"E, ± 1000m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 133-143.

projekt: FLDOK

ID: 8885707

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Třeboňská pánev: 40. km železnice, zářez trati u Lužnice, pravý svah

souřadnice: 49°3'58.00"N, 14°44'17.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: J. Jeník

pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 15: 133-143.

projekt: ČNFD

ID: 2296531

#### 6954b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jižní Čechy, Na kopečku v Novosedlech při cestě k Jemčině, ca 430 m n. m.

nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'22.35"N, 14°49'43.91"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-07-16

nálezce: František Hrobař

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450852

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Kolence: okraj cesty asi 625 m JJZ od kaple ve vsi

nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'10.62"N, 14°47'11.81"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2023-08-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14454547

#### 6954d

lokality: železniční zastávka Třeboň lázně

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'26.16"N, 14°46'39.87"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-10-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14450984



**6955a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 664. Stráž nad Nežárkou: v sz. části města asi 250–700 m záp. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'11.00"N, 14°54'9.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-03  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13816702

**6955b**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: rumiště u kravína. S. m. cca 460 m  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°56'53.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-26  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr.: 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13926884

**6955c**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Mníšek: remízek na S od rybníka Kouškovec. S. m. 466 m  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°54'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-18  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13926883

**6956a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Číměř  
souřadnice: 49°3'51.40"N, 15°4'33.80"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-12  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T8.2B  
ID: 10939070

**6956b**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 810. Nová Bystřice: Hůrky, břehové porosty (zrašelinělé břehy rybníka) a částečně obnažená dna při sv. břehu rybníka Dolní Pasák asi 950 m vsv. od kostela sv. Jakuba Většího ve vsi  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'10.80"N, 15°8'58.30"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2017-07-04  
nálezc: M. Štefánek  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90  
ID: 13819038

#### 6956d

původní jméno: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
lokalita: Albeř  
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'35.91"N, 15°7'56.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: V. Skalický  
pramen: FAS 30/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Skalický V. (1962-65): Albeř - příruční floristická kartotéka. - ms. (Opis dep. in: Muzeum vysočiny, Jihlava, přírod. odd.).  
ID: 13676308

#### 6957b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český Rudolec, 250m JZ z vesnice, západní strana u hřbitova  
souřadnice: 49°3'46.10"N, 15°19'33.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 541 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Tomáš Zedínek  
pramen: Zedínek T. (2013): Vegetace suchých trávníků a mělkých půd v okolí Dačic. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1292417

#### 6957d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kadolec: v osadě  
nejbližší obec: Kadolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8452399

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Stálkov: křovinatý svah s lůmkem při V okraji osady  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.59"N, 15°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; 2003  
ID: 8452400

lokality: Staré Město pod Landštejnem - Slavonický les forest, edge of forest road ca 1,6 km ENE of the church in the town  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 15°16'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9911702

#### 6958a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokality se nachází při S až SV okraji obce Toužín cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.  
nejbližší obec: Toužín u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 458-482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8228181

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokality se nachází při S až SV okraji obce Toužín cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.  
nejbližší obec: Toužín u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 458-482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8228175

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 188. 6958b/201. Dačice: travnaté výslunné svahy PP Toužimské stráně při JZ okraji města. (Růžička I. 1964)  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'42.00"N, 15°24'48.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. kolektiv  
ID: 8217124

#### 6958b

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica, distr. Dačice. Toužín, u lesíka na stráních "Na drahách". S. m. 480 m  
nejbližší obec: Toužín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'39.00"N, 15°25'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-21  
náleze: J. Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13926954

**6958d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vnorovice: travnatá strážka na levém břehu Vnorovického potoka S od silnice směr Nové Dvory ca 750 m V od osady  
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8452401

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 225. 6958d/201. Vnorovice u Starého Hobzí: travnatá strážka na L břehu Vnorovického potoka S od silnice směr Nové Dvory ca 0,75km V od osady.  
nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 15°27'11.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217704

**6960d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: loučky a meze kolem cesty od přejezdu přes trať k chatám na okraji lesa nad Jevišovkou 0,5 km ZSZ od bývalé železniční zastávky  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'12.84"N, 15°45'42.48"E, ± 215m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-08  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821785

**6961b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jedlový les a údolí Rokytné  
nejbližší obec: Příklad, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'26.23"N, 15°57'36.26"E, ± 1589m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytné na území Kraje Vysočina.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293394

**6961d**

lokalita: Rozkoš, fragment světlého boru v okolí lesního průseku, cca 1,2 km SSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'19.00"N, 15°58'13.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-09-15  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515559

lokality: Pulkov, světlý bor na stráni nad levým břehem Rokytne 700 - 800 m SSZ od Pulkovského mlýna, cca 1,2 km ZSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'38.00"N, 15°58'25.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-08-06  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14515558

#### 6962a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: hadcový výchoz ca 150 m JZ od areálu středověké vsi Mstěnice, 3,4 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'39.00"N, 16°4'13.00"E  
nadmořská výška: 350-365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833089

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl. biotopů od vodních, pobřež. přes aluv. lesní až výslun. stanovišt  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'28.63"N, 16°2'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 348-410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307418

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 103. Hrádek nad Kákovem: Rouchovany: hřeben táhnoucí se Z-V směrem na L břehu Rouchavanky, 3 km SZ obce, hadcov. podklad s výchozy  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'28.63"N, 16°2'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307642

#### 6962b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Dukovany, těleso nové silnice do Heřmanic Z jaderné elektrárny  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°8'5.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-06-06  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišt širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1927354

**6962c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 117. Biskupické stráně: Biskupice- Pulkov: S svahy nad hřbitovem, cca 400 m J středu obce  
nejbližší obec: Biskupice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'28.63"N, 16°2'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307970

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Katastr Biskupice u Hrotovic, Natura 2000, kód díla J0035, segment 13; Rokytná-západ, mírný svah u cesty nad místním hřbitovem  
nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'2.79"N, 16°0'38.41"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-07-05  
náleze: P. Šmarda  
projekt: ČNFD  
ID: 2995247

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 213 b  
souřadnice: 49°2'36.00"N, 16°2'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-10  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 786909

**6962d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: trávníky a loučka podél silnice u SV okraje obce  
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'12.00"N, 16°6'38.00"E  
nadmořská výška: 340-345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833762

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Horní Kounice; ruderalizace podél silnice; sušší varianta  
souřadnice: 49°1'29.81"N, 16°8'11.13"E, ± 193m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-13  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11462694

**6963a**

původní jméno: orig.: *Silene venosa* f. *glabra*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia occid.: Třebíč, Mohelno, in colle Brabčí kopec prope ruinam Templišťn, in pineto muscoso, solo serpentinico. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'22.00"N, 16°14'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-04  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927059

původní jméno: *Silene venosa* f. *glabra*  
lokalita: Moravia occid.: Třebíč, Mohelno, in colle "Brabčí kopec" prope ruinam Templišťn, in pineto muscoso, solo serpentinico. ca 360 m s. m.  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'20.38"N, 16°14'41.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-04  
nálezce: J. Suza; al.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 714.  
ID: 14451010

**6963b**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice, SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'27.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-10  
nálezce: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926910

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Horní kraj Širokého žlebu u Rokytné u Moravského Krumlova  
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'48.68"N, 16°19'38.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-05-27  
nálezce: Jaromír Vorel  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948812

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Hrubšice, stráně k severu cca 1,5 km Z obce (hadcová step)  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'32.57"N, 16°17'20.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-07-15  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045684

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Biskoupky u Třebíče: pastviny na hadcích  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'41.30"N, 16°16'56.80"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-09-16  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450907

#### 6963c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 127. Dobřínská lada: pahorek 2 km JV od Dolních Dubňan, Z svahy kóty 326 nad Dolnodubňanským potokem  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'35.30"N, 16°14'34.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280-320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západoslov. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9309354

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dobřínská lada (lokalita č. 127)  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'37.05"N, 16°14'32.00"E, ± 917m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: S. Ondráčková; K. Sutorý  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6455742

#### 6963d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Cizkova\_Krumlovsko\_76\_Dubohabřina s potokem  
souřadnice: 49°2'55.27"N, 16°19'16.15"E, ± 130m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12033841

#### 6964a

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: skály u železničního mostu přes řeku Jihlavu u obce Moravské Bránice. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'58.00"N, 16°24'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-05-29  
náleze: J. Wünschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927094



**6964b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moravské Bránice: les pod vrcholem kopce Komářina 1 km Z od vlakového nádraží  
souřadnice: 49°5'7.40"N, 16°24'56.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-12  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2935526

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moravské Bránice, SE slopes of Bukovina Hill 1.7 km ENE of Ivančice-letovisko railway station  
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°25'40.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-22  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1680044

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Kounice\_4530004  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.97"N, 16°27'22.43"E, ± 185m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-19  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5630398

**6964c**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, světlían v dubovém lese 2,2 km SZ od obce. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'34.00"N, 16°24'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-05-30  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926812

původní jméno: orig.: Oberna antelopum; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo. [Jezeřany-]Maršovice: Krumlovský les, světlá doubrava 1,8 km ZSZ od obce. S. m. 285 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'6.00"N, 16°24'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-04-25  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927076

**6965a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pravlov\_4430004  
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'45.22"N, 16°30'14.47"E, ± 57m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-25  
nálezc: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5624163

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: EVL Bezourek  
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'29.72"N, 16°33'0.67"E, ± 141m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995  
nálezc: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - U Bezůrku. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7039264

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bezourek  
souřadnice: 49°5'29.48"N, 16°33'0.15"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-06-26  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11152789

**6965b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Morava - Židlochovice. Vojkovice: železn. násep  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'26.00"N, 16°35'53.00"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1919-08-12  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927050

**6965d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Židlochovice, výstup na Výhon (úvozová cesta).  
souřadnice: 49°1'28.66"N, 16°37'23.74"E, ± 2500m  
datum: 1986-06-24  
nálezc: Jiří Zázvorka; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8666808

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: EVL Nové hory  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'48.42"N, 16°38'4.41"E, ± 682m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620011 - Nové hory. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7070397

#### 6966a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Blučina, dálnice D2 S od mostu silnice na Měnin, příkop u dálnice ve směru od Brna  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'32.10"N, 16°40'6.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2016-08-24  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047203

#### 6966d

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna: na mezi u křižovatky silnic vedoucích do Martinic a do Klobouk. S. m. cca 280 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 49°0'43.00"N, 16°49'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-17  
náleze: J. Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926982

#### 6967a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: meze asi 1,5 km SZ od kostela v obci (49°05'47" N, 16°52'28" E)  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'47.00"N, 16°52'28.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800885

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: louka s korytem potoka V od rybníka Nový po kaskádu rybníčků, ca 2 km JJV – 2,3 km JV od kostela sv. Jiljí v obci  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'28.68"N, 16°52'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250-260 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-12  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800897

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milešovická stráž  
souřadnice: 49°4'52.28"N, 16°52'11.99"E, ± 132m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-06  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11965682

#### 6967b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ochozy  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'45.68"N, 16°59'19.46"E, ± 132m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-25  
náleze: Jindřich Šmiták  
pramen: Šmiták Jindřich. PP Ochozy (botanický IP).. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6469217

#### 6967c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bošovice (okr. Vyškov): záhumenky a pole za kostelem sv. Stanislava nad Z okrajem obce až do míst 0,8 km J od kostela;  
kvadranty 6966b, 6966c, 6966d  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'55.15"N, 16°50'7.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300-360 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800890

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Velké Hostěrádky, obec, les a údolí Skřípov.  
souřadnice: 49°1'28.67"N, 16°52'23.74"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668084

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bošovice - Hájek  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'41.25"N, 16°50'23.50"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7290705

#### 6967d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Les u Násedlovic. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 16°56'28.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-06-20  
náleze: D. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927049

#### 6968a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'28.69"N, 17°2'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 220-250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800893

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: vinice, meze a políčka na J svahu Dubového vrchu, ca 1,85 km S od kostela sv. Rocha a Šebestiána  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'28.69"N, 17°2'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8800892

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Archlebov\_5560532  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'49.57"N, 17°0'13.61"E, ± 46m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5686754

#### 6968b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jestřabice - Z okraje lesa nad želez. tratí do Nematic, cca 0,5 km S od želez. st. Jestřabice.  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 17°6'50.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední  
Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1744344

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Haluzice 1  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'48.60"N, 17°6'15.12"E  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7000252

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Haluzice 4  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'46.79"N, 17°6'17.29"E  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6998350

#### 6968c

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; travnatý porost u cest. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°0'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-07-19  
náleze: M. Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926943

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.42"N, 16°59'56.72"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-28  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019149

#### 6968d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Kostelec, úvozová cesta západně obce. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Kostelec, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'43.00"N, 17°8'42.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-06-17  
náleze: J. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926983

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Kyjov (Okr. Hodonín, město Kyjov)  
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'43.20"N, 17°7'30.20"E, ± 2300m  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-06-23  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450844

#### 6969a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 449. Čeložnice, hřeben mezi Velkou Ostrou a Zavadilkou  
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'55.84"N, 17°10'26.14"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692136

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 373. Moravany, vinice a sady Z osady Kameňák  
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'33.39"N, 17°10'16.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8689948

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice-Vřesovice, Včelín, 90a1  
souřadnice: 49°4'6.00"N, 17°10'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1973  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 989342

#### 6969b

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 462. Osvětimany, údolí Hruškovice S osady Vranovy Žleby  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'54.36"N, 17°15'30.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692702

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 400. Osvětimany, SV okraj obce a cesta k osadě Nad Spářovy  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'37.20"N, 17°15'18.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690660

#### 6969c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Moravia: Kyjov: pr. Kelčany  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'20.00"N, 17°10'23.00"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-14  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926994

#### 6969d

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 401. Osvětimany, osada Nad Spářovy, lesní lemy  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.70"N, 17°14'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690732

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 460. Vřesovice, Holý kopec, JV svahy 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.70"N, 17°14'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692629

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Katastr Vážany u Uherského Hradiště, Natura 2000, kód díla J0035, segment 296; Rokytná-západ  
nejbližší obec: Vážany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'27.03"N, 17°17'54.65"E, ± 250m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-07-29  
náleze: P. Šmarda  
projekt: ČNFD  
ID: 2995306



**6970a**

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Silnice mezi Buchlovicemi a Zlechovem  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'43.15"N, 17°21'15.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1970-08-17  
nálezc: Jaromír Vorel; Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948811

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Boršice, stepní stráž  
nejbližší obec: Boršice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'50.69"N, 17°20'49.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1957-06-06  
nálezc: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019279

**6970b**

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 26. Staré Město, podél silnice od nádraží k podjezdu 1 km JZ nádraží  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'18.30"N, 17°25'8.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678341

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 34. Uherské Hradiště, Kunovický les,  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'41.30"N, 17°26'20.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezc: Radomír Řepka; Viktor Pluhař; Zdeněk Habrovanský  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678581

původní jméno: *Oberna behen*  
lokality: 25. Staré Město, nádraží  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'34.55"N, 17°25'22.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
nálezc: Vaněčková; Svobodová; Jana Osbornová  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678809

### 6970c

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 65. Moravský Písek, násep trati 1-2 km SV žel. zastávky  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'39.94"N, 17°21'6.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681351

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 89. Moravský Písek, les Kládíkov  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'24.39"N, 17°19'56.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-07  
náleze: Radomír Řepka; Bohumil Trávníček; Jaroslav Koblížek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681899

### 6970d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Uh. Ostroh, u lázní v Ostr. Nové Vsi  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'57.00"N, 17°26'29.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-05-22  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 284606);  
ID: 13926996

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: [Ostrožská Nová Ves:] Novoveské lázně  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'57.00"N, 17°26'29.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-05-22  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 284621);  
ID: 13926997

### 6971a

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 628. Jarošov, obec  
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'9.99"N, 17°30'4.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8698204

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 635. Javorovec, teplé meze pod osadou  
nejbližší obec: Javorovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'26.15"N, 17°31'40.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8698393

#### 6971b

původní jméno: Oberna behen  
lokality: 655. Pašovice, úvoz mezi obcí a lesem Částkovsko  
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'4.75"N, 17°38'19.85"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987-07  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699035

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokality: Hradčovice - Rovná hora; 450 m J od kóty 350,9  
souřadnice: 49°4'13.30"N, 17°35'23.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-07-20  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1383873

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Prakšice\_5500214  
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'16.31"N, 17°38'22.78"E, ± 171m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-08-29  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5682126

#### 6971c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr. Uherské Hradiště. Hluk: okraj mýtiny 0,5 km V od Hlucké boudy 3 km S obce.  
S. m. 340 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'42.00"N, 17°32'11.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-06-20  
náleze: Monika Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13927077

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště. Veletiny, stráž ve vinohradech 0,5 km J od obce. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'54.00"N, 17°34'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-07-26  
náleze: I. Moštková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13926974

**6971d**

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 260. Vlčnov, JZ okraj lesa Obora a přilehlé svahy  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'40.32"N, 17°34'53.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8686257

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 229. Drslavice, CHPV Terasy-Vino- hradné, loučky a úhory  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.71"N, 17°34'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8685277

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 237. Hluk, JZ okraj lesa Hluboček  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.71"N, 17°34'53.75"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8685743

**6972b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 130. Přečkovice: okraj lesa a stepní stráž pod lesem ca 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'28.73"N, 17°47'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková; Marie Elsnerová  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133648

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rudimov - 6972-22  
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-29  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7319306

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-28  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7500016

### 6972c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Újezdec - 6972-31  
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7529169

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Újezdec - 6972-31  
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7529154

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šumice - 6972-32  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7410358

**6972d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 198. Bojkovice: pastviny s křovinami na JZ okraji lesa Háj v úseku 400-700 m SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'28.72"N, 17°47'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9136564

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bojkovice - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2007-05  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7736952

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bojkovice - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-06-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7477052

**6973a**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Slavičín - 6973-12  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-16  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7502726

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Slavičín - 6973-12  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-27  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7465733

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Rudimov - 6973-13  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-27  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7454064

#### 6973b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 168. Štítná nad Vláří: pole, lesík, louka, potok na J okraji obce  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.74"N, 17°57'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9135135

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 189. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od soutoku se Zelenským potokem k samotě Žirce  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'28.74"N, 17°57'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9135964

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Z2- A 1a. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: obec (6973b 1926a)  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°55'43.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9755508

#### 6973c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šanov, 0,5 km Z kostela  
souřadnice: 49°2'48.00"N, 17°53'42.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-05-19  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2615310

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Bzová u Uherského Brodu\_1091304  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'2.27"N, 17°50'29.94"E, ± 70m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5150211

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hostětín - Šanov - 6973-32  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06  
náleze: M. Filipová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7343472

#### **6973d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7624898

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Štítná nad Vláří, údolí Vápenického potoka - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-10  
náleze: J. Hrabec  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7566570

#### **6974a**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Bylnice: svah vrchu Pláňava ca 1 km JZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'48.70"N, 18°0'7.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1975-06-06  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019143



původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Bílé Karpaty: Brumov, při značované cestě na kótu Březová  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'18.62"N, 18°0'30.05"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-13  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019136

#### 6974b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-30  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7551431

#### 6974c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 217. Štěpán: údolí Bukového potoka JZ od obce  
nejbližší obec: Štěpán  
souřadnice: 49°1'28.74"N, 18°2'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350-600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9137260

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7571601

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-08-22  
náleze: Karla Vincencová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7384529

#### 7046b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šumava - Modrava: bylinný lem při silničce v údolí Vydry, cca 1 km SV osady Březník  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'37.57"N, 13°29'24.39"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1975-09-19  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450923

#### 7047b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Okr. Klatovy: Kvilda: trávniky podél silničky SV od osady Bučina 5 km J(-JV) od Kvildy. 1156–1179 m n. m.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'10.66"N, 13°35'45.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1156-1179 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2021-08-11  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101829

#### 7047d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Knižecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'54.70"N, 13°36'49.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171332

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Strážný: louky a prameniště v okolí býv. osady Stodůlky, asi 1.35 km ZJZ - 1,65 km ZSZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'5.22"N, 13°37'56.52"E, ± 350m  
nadmořská výška: 1000-1030 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-28  
náleze: Petr Koutecký; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS  
ID: 13891843

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Bučina u Kvildy; Degradovaná pastvina.  
souřadnice: 48°56'48.03"N, 13°36'9.83"E, ± 155m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 12695381

#### 7048a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: trávníky a příkopy podél silnice poblíž SV okraje obce. 904–905 m n. m.  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'37.48"N, 13°40'0.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 904-905 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2021-08-11  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101819

#### 7048b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: květnatý trávník v lesním lemu podél cesty 400–520 m SV od železniční stanice. 1045–1047 m n. m.  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'10.01"N, 13°46'43.50"E, ± 70m  
nadmořská výška: 1045-1047 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2021-08-12  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14101910

#### 7048c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Polka: bývalá osada Nová Polka  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'45.00"N, 13°41'42.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 900-945 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2019-09-01  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13895709

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážný, údolí J obce a podél silnice J směrem.  
souřadnice: 48°55'28.50"N, 13°42'23.70"E, ± 2500m  
datum: 1983-08-17  
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668867

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601  
nejbližší obec: Hlíníště, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7819502

#### 7048d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Soumarský most: lesy při silnici pod Radvanovickým hřebenem JZ od Soumarského Mostu  
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'28.50"N, 13°47'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 750-760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-06-11  
nálezc: Radim Paulič; et al.; Milan Štech  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 750 - 760;  
ID: 8518298

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lenora: okraj silnice asi 1,0-1,3 km V od zámku  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'19.31"N, 13°48'31.29"E, ± 150m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2020-07-24  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14010855

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zátoň: loučka pod lesem při sev. okraji vsi asi 370 m JZ od železniční zastávky Zátoň  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'54.30"N, 13°47'58.40"E  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2021-06-22  
nálezc: Karel Boublík; Martin Lepší; Milan Kotlínek  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14137259

#### 7049a

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Záblatí: stráž nad Filipovým mlýnem Z od Záblatí  
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'28.51"N, 13°52'23.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-05-26  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987446

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milešice (PT), v Boubínské oboře, S nad bránou do obory  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 13°52'27.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1996-07-28  
nálezc: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1486462

#### 7049b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Prachatice: louka na jižním svahu 0,4 km jižně od osady Perlovice  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'50.69"N, 13°58'39.88"E, ± 50m  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2020-10-11  
nálezc: Radim Paulič; Jana Janáková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13985141

#### 7049c

lokalita: Šumava, Volary, pastviny, Z Čtyř Dvorů  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'46.52"N, 13°52'31.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1967-08-09  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450913

#### 7049d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dolní Sněžná: J svah vrchu Větrný (1051 m) při zeleně značené turistické cestě  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'9.74"N, 13°56'16.51"E, ± 260m  
nadmořská výška: 985-1040 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2020-09-08  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14029603

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Spálenec\_4040161  
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'9.36"N, 13°58'41.16"E, ± 141m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-09-09  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578105

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Horní Sněžná\_4040174  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'5.04"N, 13°56'55.61"E, ± 73m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578339

#### 7050b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kralovice (okr. Prachatice) pšeničné pole u silnice 1 km J obce nad Zlatým potokem  
souřadnice: 48°59'55.00"N, 14°5'7.00"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2000-08-05  
náleze: K. Prach  
projekt: ČNFD  
ID: 1596397

#### 7050c

původní jméno: orig.: Oberna behen agg.; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Čechy: Pošumaví, Ovesné, hadcové svahy nad levým břehem Zlatého potoka 0,8 km JV obce, 740 m n. m.  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'41.00"N, 14°4'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1992-07-10  
náleze: Milan Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926925

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Prachatice, Miletínky, hadcové chlupy s borovicí směrem k mlýnu  
nejbližší obec: Miletínky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'25.05"N, 14°4'40.34"E, ± 700m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1972-07-30  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450920

#### 7050d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov: Březovík, Dobročkovské hadce, stráž nad potokem 1,4 km S obce  
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1994-06-03  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13926902

#### 7051a

lokality: výslunný východní svah k Bezdrevskému potoku ca 730 m ssv. od středu osady  
nejbližší obec: Smědeček, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'30.10"N, 14°10'16.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2021-05-11  
náleze: P. Lepší  
pramen: Štěrbová J., Janáková J., Paulič R. & Lepší P. (2022): Revize vybraných lokalit vstavače kukačky (*Anacamptis morio*) v jižní části Čech. – Sborn. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 62: 111–118.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454459

### 7051c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Katastr Brloh pod Kletí, Natura 2000, kód díla W0119BL, segment 146; příkrý svah v PP Šimečkova stráž  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'25.34"N, 14°13'13.32"E, ± 250m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2002-08-08  
nálezc: L. Lipl  
projekt: ČNFD  
ID: 2968390

### 7051d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Křemže: Chlum, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 14°17'43.00"E, ± 600m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003  
nálezc: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8437268

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Křemže: Mřič, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'26.70"N, 14°19'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
nálezc: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8437264

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 24/2 CHKO Blanský les: Mřič: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Mřič, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 14°19'38.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8164865

### 7052b

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: u Čes. Budějovic  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.43"N, 14°28'24.25"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1940-07  
nálezc: L. Baťa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450813

### 7052c

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov: Křemžské hadce, bor 0,8 km ssv. obce  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'52.00"N, 14°19'57.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1994-06-04  
nálezc: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 37k Křemžské hadce;  
ID: 13926901

### 7052d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vidov: lesík a jeho výslunné J a Z okraje na Z svazích vápencového návrší mezi vodárnou a kalištěm 1,2 km J od obce  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'54.30"N, 14°29'36.40"E  
nadmořská výška: 410-440 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-07-12  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Soukup  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 410 - 440;  
ID: 8518352

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /180/ na suché travnaté stránce u želez. trati JV stanice Včelná  
nejbližší obec: Včelná, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'58.54"N, 14°24'53.71"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. -  
Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: příkop u silnice  
ID: 8869151

### 7053a

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: /146/ České Budějovicew: Rudolfov: lom na Babě  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.55"N, 14°32'23.71"E, ± 2500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1950  
náleze: M. Braunová  
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275362

### 7053b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Zvíkov: kosená sušší louka s několika prameništi a vlhkým spodním okrajem, asi 1,1 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Zvíkov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'21.12"N, 14°36'24.84"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-08-29  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 48,9892; 14,6069  
ID: 13948649

### 7053c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /107/ údolí Borovnického potoka (Zborovského) od obce Borovnice k ústí do Malše  
nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'27.54"N, 14°30'40.65"E, ± 700m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. -  
Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868715



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Plav (o. Č. Budějovice), nad soutokem Malše a Zborovského potoka V od obce  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 14°30'8.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2005-08-14  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634254

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nedabyle  
souřadnice: 48°55'29.56"N, 14°31'6.62"E, ± 23m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-20  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10604706

#### 7054b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Třeboň, rybí sádky pod rybníkem Svět v jižní části města  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.33"N, 14°46'18.00"E, ± 180m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na obnažených dnech, v tarasových stěnách, podél komunikací a v ruderalních trávnících v areálu  
ID: 13365739

#### 7055a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 225. Majdalena: železniční násep a přilehlá louka u železniční zastávky Majdalena zastávka na sz. okraji obce  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'53.40"N, 14°51'27.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
náleze: M. Štech  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13809942

#### 7055b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 252. Staňkov: okraje lesní asfaltky (a cest do ní ústících) podél vých. okraje PR Rašeliniště Pele (od mostu přes vodoteč v rezervaci na jih) asi 430 m jjv. až 900 m již. od křižovatky v osadě Pele  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'23.50"N, 14°57'50.00"E, ± 320m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13810309

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 269. Staňkov: v obci mezi autobusovou zastávkou na hrázi rybníka a návsi (fragmenty trávníků na píscích, ruderalní společenstva) 0–160 m jv. od kaple v obci

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'43.60"N, 14°57'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: M. Štefánek; alii

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 48°58'40,5"N, 14°57'12,2"E; 48°58'46,1"N, 14°57'07,9"E

ID: 13810722

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: Chlum u Třeboně, okr. Jindřichův Hradec, zámecký park

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'26.74"N, 14°55'44.13"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-26

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/19

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13883968

#### 7055c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), Z okraj písčiny ca 1 km S od žel. stanice

souřadnice: 48°54'53.00"N, 14°53'5.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1626380

#### 7057a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 808. Staré Město pod Landštejnem: Veclov, okolí silnice od bývalé vsi Košťálov (asi 1,8 km jv. od středu vsi Veclov) k bývalé vojenské rotě asi 0,9 km vjv. od středu vsi Veclov

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'9.00"N, 15°14'33.80"E

nadmořská výška: 540–555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: M. Kotlínek; O. Kotlínek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 48°57'54,2"N, 15°14'36,3"E; 48°58'40,9"N, 15°14'36,3"E

ID: 13819011

#### 7059b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Police u Jemnice; kosená louka, zčásti u remízku dost ruderalní, u plotu až náznaky sv. *Violion caninae*

souřadnice: 48°57'54.93"N, 15°37'20.47"E, ± 44m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-16

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12406282

#### 7059d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Lubnice: Suché skály 1km SV od obce  
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'38.31"N, 15°37'25.44"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13669008

#### 7060a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mladoňovice na Moravě; křoví na okraji lesa  
souřadnice: 48°59'34.77"N, 15°40'2.44"E, ± 323m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12858481

#### 7060c

původní jméno: orig.: *Oberna antelopum*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo: Oslnovice, Bílý kříž, skalky nad Dyjí 3 km J obce  
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 15°41'14.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926898

#### 7060d

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, louka u pionýrského tábora v Lančovské zátocce Vranovské přehrady. S. m. cca 440 m  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'35.00"N, 15°46'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-02  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926973

#### 7061b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hostim 217 a  
souřadnice: 48°59'16.00"N, 15°57'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-09-25  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 788712

#### 7061c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'8.27"N, 15°50'18.76"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6567204

#### 7061d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, louka JZ od Plenkovického rybníka. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'50.00"N, 15°59'46.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-11-18  
náleze: B. Vocílková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13927088

#### 7062a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Vevčice: okraje polní cesty od jihovýchodního okraje obce k ohybu této cesty přes mostek nad levostranným přítokem Jevišovky, 280–510 m JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'36.26"N, 16°2'53.64"E, ± 115m  
nadmořská výška: 267-270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2020-07-06  
náleze: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451885

#### 7062b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mikulovice; 180 m SV od kostela  
souřadnice: 48°57'26.30"N, 16°5'52.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 343 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-01  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1502419

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mikulovice; 80 m Z od kostela; suchý trávník ve vsi  
souřadnice: 48°57'24.20"N, 16°5'39.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-04-05  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501258

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 109c  
souřadnice: 48°58'27.00"N, 16°6'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1957-07-12  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 775826

#### 7062c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: v příkopu u silnice směrem z Únanova do Výrovic, asi 1,5 km SV od Únanova. S. m. cca 325 m  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'32.00"N, 16°4'52.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-07-06  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927010

#### 7062d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tvoříhráz; 500 m ZJZ od kostela  
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°8'0.20"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-14  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501550

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tvoříhráz; 90 m ZSZ od zámku  
souřadnice: 48°55'11.00"N, 16°8'18.90"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501712

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kovářova jáma  
nejbližší obec: Žerotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'39.52"N, 16°9'26.18"E, ± 45m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-18  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6526381

### 7063a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mor. Krumlov, Višňové, 18b  
souřadnice: 48°59'22.00"N, 16°10'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-07-04  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 774866

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Na Kocourkách  
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'46.11"N, 16°14'48.66"E, ± 406m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Na Kocourkách.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6470928

### 7063b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Okr. Znojmo: Míšovice: suchý trávník mezi poli 850 m SV od vsi  
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'18.10"N, 16°16'28.20"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13963390

### 7063c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Želetice; 450 m VJV od kostela  
souřadnice: 48°56'10.20"N, 16°11'12.40"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501671

### 7063d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica. Distr. Miroslav: louka na S pahorku na J okraji města (kóta 303 m). S. m. 290 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°18'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-30  
náleze: R. Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13927019

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Znojmo: Miroslav: suchý květnatý trávník mezi lesem a polem 1,7 km ZJZ od města. 266 m n. m.  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'7.60"N, 16°17'10.60"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13963433

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Znojmo: Miroslav: suchý trávník u cesty u vrcholu markova kopce (300 m) v NPP Miroslavské kopce u J okraje města  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.10"N, 16°18'55.60"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13963417

#### 7064d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vlasatice, obec, les SV - V obce.  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'10.80"N, 16°29'52.30"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8669560

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Troskotovice, V obce  
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'57.59"N, 16°27'5.13"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160581

#### 7065a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13264959

původní jméno: Oberna behen

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, železniční zastávka Velký Dvůr na trati Pohořelice-Vranovice (trať již několik let mimo provoz, ale stále se stříká herbicidy)

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'53.61"N, 16°31'53.30"E, ± 40m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265206

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Studýnková

nejbližší obec: Příbice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°59'0.87"N, 16°33'53.32"E, ± 212m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2004-07-13

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6550979

#### 7065b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica. Vranovice: Dubový háj

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'34.00"N, 16°36'52.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-06-15

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011864-a); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13926810

#### 7065c

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Při pravé straně komunikace Příbice–Ivaň

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°34'47.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993-05-30

nálezce: P. Čumíčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13926867

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica. In nemore Kolby pr. Pouzdřany

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°38'33.00"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1921-05-27

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. J. Podpěra; 3 sheets (BRNU 011861 through 011863); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13926809



původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Břeclav: Pouzdřany: suché květnaté trávníky na J svahu návrší Uherčické nové hory (308 m) ve střední části Pouzdřanské stepi 1 km VSV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'46.20"N, 16°38'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2020-08-25  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13971326

#### 7066a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. U úvozové cesty do vinohradů 250 m JV od Liščího vrchu. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°44'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-06-05  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926863

#### 7066b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Kurdějov, Holý vrch, okraje lesa 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'21.31"N, 16°45'58.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-20  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045683

#### 7066c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Břeclav: Šakvice: železniční stanice 1,3 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'46.00"N, 16°42'24.00"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2019-08-17  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13821755

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, kóta Vinohrady. S. m. 259 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°44'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927027

#### 7066d

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice:] kóta Vinohrady. S. m. cca 259 m  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°47'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927026

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumišťě JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'13.00"N, 16°47'11.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-15  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927028

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Okr. Břeclav: Velké Pavlovice: suchý trávník na prudké stráni mezi dolní a prostřední terasou na viniční trati Lizniperky 1,2 km SSV od obce. 198–210 m n. m.  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'9.95"N, 16°49'29.50"E, ± 170m  
nadmořská výška: 198-210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2021-08-25  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14102749

#### 7067a

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Klobouk bei Auspitz  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'41.00"N, 16°51'11.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1868-06  
náleze: R. Steiger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927054

#### 7067b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 24. Čejč: vrchol Karláku (281,0)  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'28.68"N, 16°57'23.75"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260-280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9047834

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Krumvíř SPR louky pod Kumstátem, okolní pole.  
souřadnice: 48°58'28.68"N, 16°57'23.75"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8669985

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: EVL Zápověď u Karlína  
nejbližší obec: Karlín na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'14.06"N, 16°58'2.01"E, ± 85m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622219 Zápověď u Karlína. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6865714

#### 7067c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Kobylí na Moravě, neobdělávané vinohrady pod Panským lesem  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'44.88"N, 16°51'33.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-06-30  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019137

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Břeclav: Bořetice: suchý trávník na svahu mezi vinicemi 0,7 km SSV od obce. 207–212 m n. m.  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'41.70"N, 16°51'27.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 207-212 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2022-08-31  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14180539

#### 7067d

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Hodonín, akátová hájka pod Velkým vrchem [= Kobylská skála] u Brumovic. S. m. cca 220 m  
nejbližší obec: Brumovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°55'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-08-20  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13926945

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: In stepposis Špidlak pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-05  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (BRNU 011865-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927000

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Morava: Hodonín, Čejč: stepní strán na jezeře ke Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927051

původní jméno: orig.: *Silene cucubalus*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava: Čejčské kopce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'17.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13927067

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Hodonín: Čejkovice: suché trávníky na prudkých svazích 1,4–1,7 km SV od obce. 192–233 m n. m.  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'56.40"N, 16°57'46.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 192–233 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2022-09-01  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14180649

#### 7068a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hovorany\_4540064  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.50"N, 17°0'38.20"E, ± 53m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-14  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5631186

#### 7068b

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: Svatobořice-Mistřín, severní část obce, podél hlavní silnice v úseku mezi autobusovými zastávkami "Svatobořice-Mistřín, textilka" a "Svatobořice-Mistřín, rest."; suché ruderalní trávníky, okraje chodníků, předzahrádky a vinné sklepy porostlé drnem  
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'14.35"N, 17°5'52.76"E, ± 510m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597165

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vlkoš u Kyjova  
souřadnice: 48°59'31.89"N, 17°9'21.48"E, ± 241m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012-04-26  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1114 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11397675

#### 7068c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Hodonínsko: Dubňany, úvozová cesta k vinohradům, ca 4 km Z od obce  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'0.32"N, 17°2'39.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-07-08  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019141

#### 7068d

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: v dubovém lese jihozápadně Ratíškovice, lesní oddělení 122g. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°8'55.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-05-27  
náleze: Anna Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926926

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Milotice u Hodonína, stepní stráň ca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'29.31"N, 17°8'5.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-07-13  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019140

### 7069a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vracov\_5430009  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.81"N, 17°13'57.07"E, ± 92m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5041561

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vracov\_5430018  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'57.71"N, 17°13'51.82"E, ± 108m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5677139

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vracov\_5430050  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.92"N, 17°13'32.66"E, ± 752m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5677427

### 7069b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Bzenec: na okrajích vinic nad Bzencem  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'29.69"N, 17°16'43.80"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-06-21  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019227

### 7069c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vacenovice (Hodonín), západní okraj obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-08-17  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2855668

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vacenovice (Hodonín), jižní okraj obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999-08-14  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2854777

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vacenovice (Hodonín), severní okraj obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999-08-14  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2855211

#### 7069d

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, parčík v Strážnici. S. m. ca 180 m  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'23.00"N, 17°18'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-08-01  
náleze: Jana Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926905

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, příkop u cesty na Bzenec, asi 2 km za Strážnicí. S. m. 180 m  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'8.00"N, 17°18'40.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-08-18  
náleze: Jana Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926904

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Hodonín, Bzenec - váté písky podél želez. Přerov - Břeclav. S. m. ca 190 m  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'5.00"N, 17°15'9.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-08-11  
náleze: I. Horníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926917

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Strážnice-Přívov, silniční násep u řeky Moravy, hojně  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.19"N, 17°17'45.01"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-05-18  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019138

původní jméno: *Melandryum viscosum*  
lokalita: Bzenec, váté písky u železniční tratě u domku 2 km JZ od železnič. stanice Bzenec přívoz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.63"N, 17°16'18.80"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-05-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450990

#### 7070a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: levý břeh Moravy asi 3 km S od středu obce; porost na hrázi řeky. S. m. 174 m  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'46.00"N, 17°23'3.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-07-30  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no HG12-152; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926894

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: dle Moravy k Milokošti  
nejbližší obec: Milokoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'40.00"N, 17°23'1.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-06-07  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926998

#### 7070b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24  
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-07-28  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7676252

#### 7070c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vnorovy - 7070-31  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-06-21  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W. : Ochrannářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7393565



### 7070d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tasov - 7070-43  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-22  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7466860

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tasov - 7070-43  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-09-25  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7597291

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hroznová Lhota - Tasov - 7070-43  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-04-16  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7469731

### 7071a

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: 2. Babí hora - Nádavky: sady, louky a políčka na JZ svazích kóty 365 (Babí hora) mezi obcemi Hluk a Boršice u Blatnice  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°33'25.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: s. d.  
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688909

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hluk, Babí hora - 7071-14  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995  
ID: 7518383

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hluk; Vcelku udržované záhumenky, část zahrada a chatka. kosené pravidelně.  
souřadnice: 48°57'29.27"N, 17°33'21.00"E, ± 437m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-06-27  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11723478

### 7071b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: U1- K 14a. Uherské Hradiště: Korytná: Brusné (7071b 1924a)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 17°38'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9728832

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nivnice\_5440048  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'16.03"N, 17°39'32.62"E, ± 123m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5679317

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nivnice\_5440055  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'35.80"N, 17°39'15.01"E, ± 70m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5679475

### 7071c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora oppidi et districti Weliká. Luka u Žilků. Wiesen bei d. Žilka-Mühle  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°30'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1913-06-21  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Běňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13926850

### 7071d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, na louce na lokalitě Kolo 2,6 km J od Horního Němčí  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'46.00"N, 17°37'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-06-18  
náleze: A. Bahulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13926847

### 7072a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: U1- S 8c. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Volenov (7072a 1926c)  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°40'55.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745269

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: U1- M 10c. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1925c)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9736798

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: U1- M 16. Uherské Hradiště: Nivnice: Ozničky (7072a 1924)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°40'1.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9738208

### 7072b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: U2- L 2d. Uherské Hradiště: Vápenice: Komenská luka (7072b 1945d)  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°49'33.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751502

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: U2- L 1c. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1927c)  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°49'1.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751196

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: U2- L 3. Uherské Hradiště: Vápenice: louka J. Husařka? (7072b a 7073a 1922)

nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°49'35.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9751546

#### **7072c**

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: U1- K 25b. Uherské Hradiště: Korytná: Dráčov (7072c 1926b)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'23.00"N, 17°41'7.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9729659

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: U1- K 78b. Uherské Hradiště: Korytná: Vadůvky (7072c 1926b)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'49.00"N, 17°40'51.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9734394

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: U1- S 2c. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Cuzeniska (7072c 1926c)

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'57.00"N, 17°42'25.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9744576

#### **7072d**

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokality: Bílé Karpaty: Bystřice pod Lopeníkem, louka na Mikulčině vrchu

nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'39.97"N, 17°48'31.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1969-06-23

nálezce: Marie Vondráčková

herbář: GM

projekt: Excerpce Atlas

ID: 14019334

### 7073a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9750956

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Krhov u Bojkovic\_1090338  
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'41.17"N, 17°52'17.83"E, ± 118m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5143107

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Žitková\_1090713  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'15.31"N, 17°53'58.34"E, ± 83m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-09-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5145315

### 7073c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: U2- M 3. Uherské Hradiště: Vyškovec: Harvany a úbočí Kykuly (7073c 1926)  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°50'45.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751679

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Vyškovec, nad Chmelincem  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°50'51.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-13  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2610362

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vyškovec, 100 m od křižky u točny  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 17°50'40.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-07-23  
nálezc: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2607335

#### 7148a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážný, hlavní silnice na Freyung, cca 700 m JJV od mostu přes Častou, okraj silnice  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'52.00"N, 13°43'27.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2018-06-26  
nálezc: M. Ducháček; M. Štech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047240

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Šumava - Strážný: pastviny na S svazích kulminace, cca 1 km SV hraniční celnice.  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'20.95"N, 13°42'57.10"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1975-08-05  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450922

#### 7148b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České Žleby\_5730115  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'15.65"N, 13°48'5.04"E, ± 164m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-17  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5721040

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Stožec\_5730279  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'53.93"N, 13°49'50.88"E, ± 193m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-28  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5721986

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Stožec\_5730489  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'42.80"N, 13°49'19.52"E, ± 71m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-28  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5722988

#### 7149a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: SPR Mrtvý luh, u cesty, 200 m Z býv. Chlumského mostu přes Teplou Vltavu  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 13°53'42.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2204719

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 13°53'40.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: B. Holubičková  
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.  
projekt: ČNFD  
ID: 2205650

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Stožec\_5730249  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'43.52"N, 13°50'34.76"E, ± 67m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-28  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5721593

#### 7149b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Pěkná: okraj asfaltové cesty nad pravým břehem Vltavy 0,8 km Z od osady  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'28.51"N, 13°57'23.71"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 734 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8518306

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1c.sním.7. Pěkná: cca 850m west from the settlement, riverbank, rightside bank.  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 13°55'53.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-08-23  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8080546

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Tab.1c.sním.19. Pěkná: cca 700m southwest from the settlement, surface elevation,

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'10.00"N, 13°55'31.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998-07-19

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080817

#### 7149c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Jelení potok-Aue westlich von Nová Pec

souřadnice: 48°48'45.00"N, 13°52'60.00"E

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1978-07-23

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.

projekt: ČNFD

ID: 1770877

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: U tunelu Schwanzerberského plavebního kanálu (Jelení)

souřadnice: 48°49'28.50"N, 13°52'23.72"E, ± 2500m

datum: 1991-08-18

nálezce: Hadač

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8671451

#### 7149d

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: 15. Želnavá: pastviny S lesovny "Černý les" cca 1 km SSV osady Záhvozdí

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'58.51"N, 13°54'53.72"E, ± 5000m

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice* - Přír. Vědy 12: 61-98.

projekt: FLDOK

ID: 8863995

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: 19. Želnavá: travnaté příkopy u lesní silnice cca 0,3 km VSV lesovny "Černý les"

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'58.51"N, 13°54'53.72"E, ± 5000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice* - Přír. Vědy 12: 61-98.

projekt: FLDOK

ID: 8864044



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Pěkná, 700 m JZ od vesnice, vývýšenina, pravý břeh řeky  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 13°55'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998-07-19  
náleze: I. Bufková  
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, Vimperk, suppl, 2: 5-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172041

#### 7150a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580038  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'8.39"N, 14°2'48.01"E, ± 60m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-08-26  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5041518

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: w0209su\_322116\_927\_T2.3B  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'33.25"N, 14°3'4.28"E, ± 82m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4860895

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Uhlíkov u Českého Krumlova; Rozsáhlá paseka, výstavky smrku a buku.  
souřadnice: 48°51'6.32"N, 13°59'55.97"E, ± 643m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2013-09-06  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X10  
ID: 11670964

#### 7150b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'39.46"N, 14°5'24.78"E, ± 59m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 10656106

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'46.68"N, 14°5'16.69"E, ± 288m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-07-27  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10876552

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°53'27.26"N, 14°6'44.38"E, ± 135m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10939033

#### 7150c

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: 6. Horní Planá: prosvětlená kult. smrčina na J svahu Knížecího stolce, cca 1,3 km JV vrcholu  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'1.00"N, 14°1'14.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1130 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8863828

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: 37. Horní Planá: vlhké louky při okraji lesa na J svahu horského masivu Hvězda cca 4,5 km S obce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.40"N, 14°0'11.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864501

lokalita: Bozdova Lhota, loučka u Dolnošpičácké cesty  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'22.80"N, 14°3'39.20"E  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2020-04-25  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13923331

#### 7150d

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*  
lokalita: 11. Horní Planá: skalnatý odlesněný pahorek v pastvině J hájovny "U Kokše" cca 2,5 km JJZ vrcholu Knížecího stolce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'58.52"N, 14°4'53.72"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8863946

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: 27. Želnavá: vlhké louky v údolí Žumberského potoka při S úpatí vrchu Bulov cca 2,3 km VJV osady Záhvozdí

nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'58.52"N, 14°4'53.72"E, ± 5000m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.

projekt: FLDOK

ID: 8864243

původní jméno: *Silene cucubalus* subsp. *cucubalus*

lokality: 29. Želnavá: prosvět.kultur.smrči na na suti na SZ podvrcholovém svahu horského masívu Hvězda cca 2 km V osady Slunečn

nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'58.52"N, 14°4'53.72"E, ± 5000m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.

projekt: FLDOK

ID: 8864301

### 7151a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Chvalšiny: návrší Na věži (kóta 625) V od obce

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'24.00"N, 14°13'8.00"E

nadmořská výška: 620-625 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2016-04-22

nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13244221

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Chvalšiny: výslunná mez při JJZ okraji lesa Na Vršíčkách (kóta 630) VJV od obce, vápenec

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'1.90"N, 14°13'19.10"E

nadmořská výška: 584 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2016-04-22

nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13244222

původní jméno: *Silene cucubalus*

lokality: /72/ Borová: Albertův kámen

nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'53.96"N, 14°12'11.91"E, ± 10000m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1971

pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.

projekt: FLDOK

ID: 8867488

### 7151b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Holubov: PR Bořinka.  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-01  
nálezce: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 490-510;  
ID: 8469530

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Křemže: okraje křovin u Křemžského potoka mezi Holubovským Mlýnem a J okrajem obce – hadcová rezervace zvaná Bořinka.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-05  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 490-500;  
ID: 8469527

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Holubov: hadcová skalka u požární zbrojnice Holubov.  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 14°17'23.72"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-01  
nálezce: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8469523

### 7151c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Novosedly u Kájova; zarůstající fragment travnaté stráně, dřeviny asi 30 %  
souřadnice: 48°47'59.74"N, 14°14'38.18"E, ± 78m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-09-08  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12443549

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Křenov u Kájova; v roce 2014 vykácen původní porost (L8.2)  
souřadnice: 48°49'0.02"N, 14°14'29.89"E, ± 60m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-09-08  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X10  
ID: 12443838

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Kraví Hora; květnatý lesní lem  
souřadnice: 48°49'0.07"N, 14°13'21.69"E, ± 58m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-06-21  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T4.2  
ID: 12449107

#### 7151d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nové Dobrkovice: travnaté svahy nad levým břehem Hučnice 50 m SV od železničního viaduktu na S okraji Nových Dobrkovic  
nejbližší obec: Nové Dobrkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'9.20"N, 14°17'42.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2017-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491448

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vyšný: travnaté J úpatí borového lesa nad J okrajem býv. vápencového lomu SZ od osady  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'49.70"N, 14°17'44.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2017-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13491455

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Český Krumlov: vápencové skalky v zářezu železniční trati SV od železničního nádraží Český Krumlov  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'24.50"N, 14°19'18.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 543 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2018-06-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770868

#### 7152a

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora bohemica: Čes. Krumlov: in rupibus serpentini in valle rivi Křemžský potok. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'31.00"N, 14°20'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1927-06  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 134404); distr. phytogeogr. 37k Křemžské hadce;  
ID: 13927060

původní jméno: Oberna behen s. l.

lokality: Český Krumlov: Holubov: světlý bor na hadci na stráni nad levým břehem Křemžského potoka 1,3 km V od železniční zastávky. 480 m n. m.

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'35.40"N, 14°20'32.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1995-08-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: OLM;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 95/530

ID: 14135796

#### 7152b

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: železniční nádraží Kamenný Újezd

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'28.90"N, 14°26'58.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-08-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491445

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Dolní Svince: u železniční tratě V obce.

nejbližší obec: Dolní Svince, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469525

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 163. Dolní Svince, u železniční tratě V od obce, 515 m n. m., 7152b; K. Boublík.

souřadnice: 48°52'28.54"N, 14°27'23.72"E, ± 2500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9820556

#### 7152c

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Zlatá Koruna: Srnín, intravilán

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'39.20"N, 14°20'38.00"E, ± 400m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003

nálezce: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8437266

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Černice: stráně a skalky na pravém břehu Jíleckého potoka ca 0,2 km SZ Jílkova Mlýna.

nejbližší obec: Černice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'28.53"N, 14°22'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2001-07-03

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469520

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Černice: stráně a skalky na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ kostela v osadě Černice.

nejbližší obec: Černice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'28.53"N, 14°22'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-03

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469521

#### 7153a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: w0062\_322218\_276\_T4.2

nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'3.84"N, 14°30'9.18"E, ± 4m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 2002-04-27

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0062: w0062. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4888480

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Střížov nad Malší

souřadnice: 48°53'21.47"N, 14°31'48.88"E, ± 23m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2012-05-11

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T4.2

ID: 10563717

#### 7153d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: 23. Trhové Sviny: suchá stráň 0,8 km ZJZ od města

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'28.54"N, 14°37'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166733

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 26. Trhové Sviny: travnatá stráž u cesty na střelnici 0,8 km Z od města

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'28.54"N, 14°37'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166767

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: 9. Trhové Sviny: lom nad Velkým rybníkem 1,5 km JV od města

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'28.54"N, 14°37'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166439

#### 7154a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Jílovice: lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi žel. stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ – J od obce.

nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'28.55"N, 14°42'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469535

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: 491. Jílovice, lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi železniční stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ-J od obce, 460 m n. m., 7154a; L. Čech.

souřadnice: 48°52'32.31"N, 14°42'58.52"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826557

#### 7154d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Jakule: mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ obce).

nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'28.55"N, 14°47'23.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469534



původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 486.Jakule, mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ od obce), 475 m n. m., 7154d; K. Boublík.

souřadnice: 48°49'28.55"N, 14°47'23.73"E, ± 2500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826283

#### 7155a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Dvory nad Lužnicí: násep trati JJV od železniční zastávky Dvory nad Lužnicí

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'9.40"N, 14°53'57.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2018-07-21

nálezce: Petr Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13770871

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Halámky (CHKO Třeboňsko), v obci při odbočce na Dvory nad Lužnicí

souřadnice: 48°51'12.00"N, 14°54'50.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-19

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.

projekt: ČNFD

ID: 1626713

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Hrdlořezy (CHKO Třeboňsko), u žel. zastávky

souřadnice: 48°52'22.00"N, 14°52'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1626732

#### 7155b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Rapšach - T5.3|52

nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'36.30"N, 14°55'18.11"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-08-16

nálezce: Irena Šimová

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7771734

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Rapšach - T5.3|43  
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'33.41"N, 14°55'53.44"E, ± 1m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-08-15  
nálezc: Irena Šímová  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7771204

#### 7155c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Vyšné: okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť.  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'28.56"N, 14°52'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 480-490;  
ID: 8469522

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.  
souřadnice: 48°49'28.56"N, 14°52'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827672

#### 7155d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Krabonoš: trávníky a křoviny u kostela sv. Jana Křtitele  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°48'23.69"N, 14°56'46.65"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2023-08-02  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454541

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Nová Ves nad Lužnicí: ruderalní trávník asi 230 m VJV od kaple sv. Anny  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°48'35.35"N, 14°55'55.14"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2023-08-02  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14454537

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: 515. Nová Ves nad Lužnicí, v obci, 470 m n. m., 7155d; K. Boublík

souřadnice: 48°48'38.76"N, 14°55'44.91"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826947

#### 7159b

původní jméno: *Silene inflata*

lokality: 34. Vápencové výchozy na L břehu Dyje proti Bílému kříži /J od Uherčic/

nejbližší obec: Uherčice

souřadnice: 48°52'28.60"N, 15°37'23.74"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-07-07

pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.

projekt: FLDOK

poznámka: 21.10.1959

ID: 9319007

#### 7160b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokality: Okr. Znojmo: Vranov nad Dyjí: trávník u silnice v serpentínách na JV okraji města

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'43.30"N, 15°49'8.90"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2020-07-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13963403

#### 7161a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj., stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'23.00"N, 15°51'4.00"E

nadmořská výška: 298-430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.

projekt: FLDOK

ID: 9578122

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokality: Vranov nad Dyjí

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'6.00"N, 15°50'34.00"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.

projekt: NDOP

ID: 6565274

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'44.03"N, 15°51'10.30"E, ± 336m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: Vít Janků  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6569008

#### 7161b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'59.07"N, 15°58'3.20"E, ± 316m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6546631

#### 7161c

původní jméno: orig.: *Oberna antelopum*, 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Podmolí, Nový hrádek, les 2,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'29.00"N, 15°54'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-25  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926870

#### 7161d

původní jméno: orig.: *Oberna cf. antelopum*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris*;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Podmolí, Lipina, dubina 4,5 km JV obce  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'18.00"N, 15°58'60.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-12  
nálezc: P. Bureš; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 534036); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13926801

#### 7162a

původní jméno: Š. Pelikánová & Z. Lososová: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Znojmo: ulice MUDr. Jana Jánského, za Novou nemocnicí, struha u silnice; 312 m s. m. Zem. souř.:  
485219 N & 160313 E  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'19.00"N, 16°3'13.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-10-07  
nálezc: Šárka Pelikánová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no ŠP16/116; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926985

#### 7162b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, cesta k lesu 0,5 km ZSZ od obce, mez. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°9'2.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-07-22  
nálezc: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926851

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Podél žel. trati ze Znojma do Dyje. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°5'9.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-08-03  
nálezc: D. Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926920

#### 7162c

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'4.00"N, 16°0'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-08  
nálezc: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926858

původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°1'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-25  
nálezc: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13926857

#### 7162d

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Znojmo: Derflice: suché trávníky ve střední části PP Kamenná hora u Derflíc 400–500 m VSV od vsi  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'50.90"N, 16°8'59.70"E, ± 80m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-08-20  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13971158

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Znojmo: Tasovice: suché květnaté trávníky na svahu nad levým břehem Dyje u Z okraje obce  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'3.80"N, 16°8'11.20"E, ± 65m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-08-20  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13971215

#### 7163a

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Bantice (Znojmo, NE of Znojmo), 2 km SSW  
souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°10'12.00"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-09-16  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1571477

#### 7163c

původní jméno: orig.: *Oberna behen* subsp. *behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: na mezi u mostu přes Dyji asi 0,5 km od obce Strachotice. S. m. ca 198 m  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°11'6.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-07-15  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927055

původní jméno: orig.: *Oberna behen* subsp. *behen*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na louce na pravém břehu Dyje asi 2,5 km SV od obce Micmanice. S. m. ca 195 m  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°12'23.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-07-14  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927056

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Na mezi u Krhovic. S. m. 198 m  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°10'32.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-08-22  
náleze: Eva Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927064

### 7163d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Božice  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'19.99"N, 16°17'14.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160588

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Znojmo, Č. Křídlovice, 20f  
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°18'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-30  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 749189

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Karlov  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'29.27"N, 16°18'26.13"E, ± 126m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6517764

### 7165a

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Dunajovické kopečky, Janská hora. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'16.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1978-08-12  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13926877

### 7165b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Pollauer Berge. Mähren  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°38'43.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1913-06-08  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13927074

### 7165c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 160. Nový Přerov: Přerovský vrch (kóta 237,3)  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.65"N, 16°32'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052478

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 145. Březí: S polovina Liščího kopce (271,7), cca 2,1 km S kostela v obci  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.65"N, 16°32'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9051788

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 154. Březí: J část Liščího kopce, za plotem v rezervaci na hřebeni (okolí vrcholové kóty 271,7) cca 1,8 km S kostela v obci  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.65"N, 16°32'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052171

### 7165d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Klentnice, meze a okraje příkopů pod Turoldem a Stolovou  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°38'16.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1969-05-12  
náleze: H. Pluháčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13926990

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* f. *longifolia*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Mikulov: Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°38'40.00"E, ± 700m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1921-05-28  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 011860-a); distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 13927008



původní jméno: orig.: *Silene inflata* subsp. *inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Pálavské vrchy, Tabulová hora, dosti hojně  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'28.92"N, 16°38'16.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-05-30  
nálezc: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019333

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Okr. Břeclav: Mikulov: kolejiště železniční stanice a přilehlé ruderalní plochy. 205 m n. m.  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'7.15"N, 16°37'31.34"E, ± 230m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2021-08-25  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14102679

### 7166a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Šakvice  
souřadnice: 48°52'58.00"N, 16°42'44.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673270

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 7166-a24  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-28  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6334801

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 7166-a11  
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'30.05"N, 16°40'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-08-24  
nálezc: Viera Horáková  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6326528

### 7166b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Zaječí, Přítlucká hora SZ svah k silnici  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.03"N, 16°45'57.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-01  
náleze: Karel Sutorý; E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14045681

#### 7166c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 201. Milovice: obora, 1,8-3 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°41'52.00"E, ± 600m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053825

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 192. Milovice: okraj lesa cca 1,2 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.66"N, 16°42'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053665

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): svah pod kótou 201,0, 1,7 km VJV kostela ve vsi  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°43'6.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-05-31  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2566679

#### 7166d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Lednice: louka Hubertka mezi Lednickým náhonem a Kančí oborou (východně od parku), 1 km VSV  
od zámecké kaple, hrúd u bývalé ovčárny. S. m. 160 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°49'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-05-20  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DA01/387; grid reference: 7166d04; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13926869

původní jméno: orig.: *Silene venosa*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: kraje niv u Pulgar  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'57.00"N, 16°44'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-05-10  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovická pahorkatina;  
ID: 13927006

#### 7167a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Velké Bílovice, v trati Hantály 4,5 km SSZ obce  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 16°52'45.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-28  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1700813

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°53'37.11"E, ± 3958m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. Stepní lokalita Zimarky u Velkých Bílovic.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6430311

#### 7167b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Svahy 2,5 km JJV Čejkovic, porosty na V okraji lokality.  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°57'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1726142

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Čejkovice\_4490020  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'35.88"N, 16°56'52.26"E, ± 63m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5625786

### 7167c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 243. Ladná: v kolejišti a v okolí žel. zastávky, podél silnice k obci  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.67"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055602

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 249. Podivín: podél žlutě znač.tur.cesty po L břehu Dyje cca 2,4 km JJV-J kostela v obci  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.67"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055714

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 237. Ladná: topolová alej od obce k Ladenskému mostu, louka na P břehu Dyje J žlutě znač.tur.cesty, okraj lesa, dyjská navigace  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'28.67"N, 16°52'23.77"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055371

### 7167d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.  
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'58.30"N, 16°55'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8674159

### 7168a

původní jméno: R. Řepka: *Silene vulgaris* subsp. *antelopum*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín (distr. Hodonín), Hodonínská Důbrava, dubina 560 m V od hájovny Zbrod  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°4'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-05-27  
nálezc: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019090

### 7168b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 311. Hodonín: smíšený, převážně listnatý les s hlubšími sníženinami S od modře znač.cesty, u kóty 174, 2,0 km SZ železniční stanice ve městě  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.68"N, 17°7'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057471

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 300. Hodonín: les podél modře znač. tur.cesty v okolí kóty 174, cca 2 km SZ žel.stanice  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.68"N, 17°7'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057364

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 289. Hodonín: doubrava podél V strany Hovoranské cesty, 1,1-1,7 km SZ křižovatky silnice směrem na Mutěnice a Dubňany  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.68"N, 17°7'23.76"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 192-193 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057231

### 7168c

původní jméno: orig.: Oberna behen; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, travnatý žel. val 350 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. 180 m  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'32.00"N, 17°3'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-08-12  
náleze: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13926938

### 7169a

původní jméno: Oberna behen  
lokalita: 206.Rohatec, písky u žel. zastávky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'59.65"N, 17°10'41.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8684682

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Strážnice-Hodonín, Ratiškovice, 102c1  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 17°10'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-07-21  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 743904

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Strážnice-Hodonín, Ratiškovice, 102c1  
souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°10'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-07-21  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 743947

#### **7169b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Žerotín  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.02"N, 17°19'39.36"E, ± 112m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-06-30  
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon  
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7861882

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-06-27  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7390647

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Sudoměřice, Staré hory - 7169-23  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-27  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7563065

#### **7169d**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážnice, Mlýnky a okolí, subkvadrant 7169-42  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°18'26.00"E, ± 1250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-02  
náleze: Jan Willem Jongepier  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Bílé Karpaty, z jistotou z území ČR, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu  
ID: 14521823

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážnice, Mlýnky a okolí, subkvadrant 7169-42  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°18'26.00"E, ± 1250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-15  
náleze: Jan Willem Jongepier  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Bílé Karpaty, z jistotou z území ČR, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu  
ID: 14521822

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strážnice, Mlýnky a okolí, subkvadrant 7169-42  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°18'26.00"E, ± 1250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-07-16  
náleze: Jan Willem Jongepier  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Bílé Karpaty, z jistotou z území ČR, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu  
ID: 14521824

#### 7170a

původní jméno: *Silene*  
lokalita: Jiříkovec (Okr. Hodonín, Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, hájovna Jiříkovec na potoce Járkovec jihových. od obce)  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°23'59.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1950-06-29  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450845

#### 7170b

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Radějov, Olšice [= Vojšické louky]  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-08-11  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 190497-a); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13927004

### 7170c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: H-M 22b. Hodonín: Radějov: Žadovce (7170c 1926b)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'18.00"N, 17°22'30.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9713058

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9711006

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: H-M 5b. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1924b)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9710151

### 7170d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Oprava tabulky ze Sborn. Klubu Přírod. Uh. Hr. 2:31-42: CHKO Bílé Karpaty: NPR Čertoryje a Vojšické louky (lokalita Čertoryje): seznam cévnatých rostlin na druhově nejbohatší ploše č.26 (z 28 ploch)  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 17°25'8.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
nálezc: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1998): Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 9-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384389

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje  
souřadnice: 48°50'49.00"N, 17°25'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-06-14  
nálezc: L. Bravencová  
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1414307



**7171a**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Javorník, louka na Klokočnicku, 3,2 km na V od obce. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 17°34'36.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-09-09  
nálezce: D. Vlach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13927086

**7171b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.3. PP Bahulské jámy: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí, nedaleko PP Za lesem.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 17°39'9.00"E  
nadmořská výška: 625-675 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8281210

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°38'28.00"E  
nadmořská výška: 510-696 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8280744

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Tab.1.sním.1a. Lesná: (celý komplex včetně CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°38'39.00"E  
nadmořská výška: 510-696 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8280565

**7171c**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Javorník nad Veličkou: PR Machová, asi 1,5 km svs. od žel. st. Vrbovce (SK), asi 860 m s. od kóty Machová (578,9 m); mezofilní až vysýchavá louka na s. svahu. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.30"N, 17°32'5.50"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-24  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 1611; 2 sheets (see BRNU 594030); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-31;  
ID: 13926885

#### 7171d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Nová Lhota, J od Šibenického vrchu, subkvadrant 7171-41  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°35'45.00"E, ± 750m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-25  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj ze síťového mapování flóry CHKO Bílé Karpaty, z jistotou z území ČR, ale bez přesné lokalizace v rámci kvadrantu  
ID: 14521825

#### 7172a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Strání-Květná - 7172-12  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-08  
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7733185

#### 7249a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Raškov  
souřadnice: 48°46'26.26"N, 13°54'48.33"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-07-26  
nálezce: Alena Vydrová; Vladimír Hans  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11173162

#### 7249b

lokalita: Šumava, Nová Pec, pahorky S od nádraží nad silnicí  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'47.06"N, 13°57'20.70"E, ± 350m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1965-09-10  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450911

#### 7249d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková  
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'51.00"N, 13°58'33.00"E  
nadmořská výška: 840-900 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2006-07-07  
náleze: Petr Batoušek; David Průša; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;  
ID: 8518351

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zadní Zvonková: při silnici 300 m JJZ až 550 m JZ od kostela sv. Jana Nepomuckého  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'11.20"N, 13°58'49.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2020-06-14  
náleze: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14028402

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Zadní Zvonková: pastvina a remízky asi 700 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'25.90"N, 13°58'23.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 880-910 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2020-06-14  
náleze: Karel Boublík; Petr Koutecký; Martin Lepší; Petr Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14028609

#### 7250a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Český Krumlov: Hodňov (u Horní Plané): louky v okolí zaniklé vsi Staré Hutě 2,3 km SZ od Hodňova. 930–940 m n. m.  
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'49.20"N, 14°2'59.60"E, ± 30m  
nadmořská výška: 930-940 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2021-07-03  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098348

#### 7250b

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Mokrá: v obci  
nejbližší obec: Mokrá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'31.20"N, 14°7'58.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-11  
náleze: Dana Jenčová  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948646

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Český Krumlov: Žlábek (u Horní Plané): travnatá mez a lesní lem podél cesty pod krajem lesa na JZ úpatí Suchého vrchu (840 m) 360–500 m V od železniční zastávky Žlábek, 1,3 km V–VSV od vsi. 740–750 m n. m.

nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'49.00"N, 14°6'23.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 740-750 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2021-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14098342

#### 7250d

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Bližná: v lese na vrchu Lískovec (kóta 805,2) Z od osady

nejbližší obec: Bližná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'26.20"N, 14°5'19.40"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-06-13

nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8518358

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'41.80"N, 14°6'32.30"E

nadmořská výška: 760-800 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2008-06-20

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 760 - 800;

ID: 8518361

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Černá v Pošumaví: násep silnice přes chobot Lipenského jezera Z Černé v Pošumaví

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'31.18"N, 14°7'1.97"E, ± 5000m

datum: 1962-08-23

nálezce: Josef Hartl

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: dosti hojně.

ID: 8502427

#### 7251a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: PP Slavkovský chlumeček

nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'50.90"N, 14°14'14.40"E

nadmořská výška: 755-780 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2013-09-07

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016719

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeček  
souřadnice: 48°45'53.00"N, 14°11'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-06-24  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1622702

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: PP\_Slavkovsky\_Chlumeček  
nejbližší obec: Slavkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'50.65"N, 14°14'14.97"E, ± 87m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť & Ester Ekrťová. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Slavkovský chlumeček. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7855641

#### 7251b

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokality: Český Krumlov, Č.Krumlov 7a (5g), sev. od Větrní  
souřadnice: 48°47'46.00"N, 14°18'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 591 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-10-12  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 30  
ID: 324660

#### 7251c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře  
souřadnice: 48°44'26.00"N, 14°10'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-06-24  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627626

#### 7252b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kaplice, Ráveň: borový les 500 m JZ od osady  
nejbližší obec: Ráveň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'46.96"N, 14°27'44.33"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-08-06  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450812

### 7252d

původní jméno: Cucubalus Behen  
lokality: Kaplitz [= Kaplice]  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'19.06"N, 14°29'38.30"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1837  
náleze: Kirchner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450877

### 7253a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: Soběnov: směr Pusté Skaliny, cesta k pastvině 250 m od Dalekých Popelic.  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'28.54"N, 14°32'23.73"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 600-730 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2001-07-02  
náleze: V. Chocholoušková  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 600-730;  
ID: 8469529

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokality: 280.Soběnov, směr Pusté Skaliny, cesta k pastvině 0,25 km od Dalekých Popelic, 600-730 m n. m., 7253a; Z. Chocholoušková.  
souřadnice: 48°46'28.54"N, 14°32'23.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822685

### 7253c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kaplice: jižní svahy Suchého vrchu (kóta 591,2) SV od obce  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'28.54"N, 14°32'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550-590 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-11-27  
náleze: Petr Lepší; Radim Paulič; et al.; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 590;  
ID: 8518295

### 7253d

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Kaplice: Kaplice, suchá stráž nad silnicí Kaplice - Blansko, na J úbočí Suchého vrchu (kóta 591)  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.54"N, 14°34'53.74"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-11-27  
náleze: Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Exkurze BF a Jihočeského muzea vedená M. a P. Lepším;  
ID: 8438366

#### 7254b

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Nové Hrady: PR Terčino údolí, zámek Cuknštejn.  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
nálezcce: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8469524

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 231. Nové Hrady, PR Terčino údolí, tvrz Cuknštejn, 540 m n. m., 7254b; B. Šerá.  
souřadnice: 48°46'28.55"N, 14°47'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezcce: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821924

#### 7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254caa  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-05  
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 10; remíz + okraj; 14. 5. 2009, 16. 6. 2003, 15. 8. 2007; část čtverce je v 89.  
ID: 14454436

#### 7254d

původní jméno: *Oberna behen*  
lokalita: Dlouhá Stropnice, soustava drobných rybníků na Váčkovém potoce JV–V od obce, rybník Váčkový ca 2,5 km VJV od kaple v severní části obce (1. na soustavě po proudu potoka); ve vodě, zóně rákosin, přilehlé mokřadní olšíně, na vysokých březích a na hrázi  
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'44.25"N, 14°46'34.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 617 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2017-09-19  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Nové Hrady  
ID: 13365838

lokalita: Nové Hrady, úvoz silnice od Dlouhé Stropnice na Šejby  
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'7.97"N, 14°45'46.98"E, ± 700m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1965-08-27  
nálezcce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450910

### 7255b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: České Velenice: složiště dřeva v SZ části železničního nádraží České Velenice  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°46'18.60"N, 14°57'7.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 491 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-07-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13770867

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: /4/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, železniční násep v Č. Velenicích  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°46'28.56"N, 14°57'23.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990  
pramen: Míchal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženíjných zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9020921

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: České Velenice: uvolněné plochy po hraničních ženíjných zátarasech  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°45'47.15"N, 14°57'5.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Míchal  
pramen: FAS 27/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)  
ID: 13638809

### 7262a

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Znojmo: Šatov: ruderalní trávník mezi polní cestou a železniční tratí u JJV okraje obce. 250 m n. m.  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'37.30"N, 16°1'29.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13963443

### 7262b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: EVL Ječmeniště  
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'2.15"N, 16°8'24.35"E, ± 835m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6860573



původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Lamplberk  
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'13.15"N, 16°8'14.85"E, ± 255m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-20  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.  
projekt: NDOP  
ID: 6375487

#### 7263a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jaroslavice, fragmenty stepí a úhory Z obce.  
souřadnice: 48°45'17.44"N, 16°12'47.40"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8675599

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Jaroslavice  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'22.52"N, 16°13'55.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-11  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160590

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Slup; pův. střelnice + okolní meze  
souřadnice: 48°46'3.64"N, 16°12'14.64"E, ± 10m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1038 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 12954013

#### 7263b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-23  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2853728

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Feldwege nördlich von Erdberg bei Joslowitz im Bezirke Znaim, Südmähren [...] auf schmalen Rasenstreifen der Feldwege [...] es sind nur etwa dreißig Stöcke, die ich hier trotz eifrigsten Suchens bisher [1934] gefunden habe

nejbližší obec: Hrádek, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'6.48"N, 16°16'23.43"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1925

nálezce: Ottokar Tomaschek

pramen: Tomaschek O. (1934): Über das Vorkommen von *Silene longiflora* Ehr. (langblütiges Leimkraut) in Mähren. – Natur und Heimat 5: 19.

projekt: Florlit

ID: 14009296

### 7263c

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: suchý trávník na terase 1,7 km ZJZ od obce. 226 m n. m.

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°44'40.20"N, 16°12'18.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 226 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2019-08-17

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13821821

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: ruderalní trávníky u cesty mezi poli 1,6 km JZ od obce

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°44'33.60"N, 16°12'31.00"E, ± 30m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2020-06-03

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13962825

### 7264a

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.

souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°23'54.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8675907

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Hevlín

nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'9.10"N, 16°22'49.71"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-08-11

nálezce: Vít Grulich

pramen: FAS 22/7

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13160589

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Hevlín

souřadnice: 48°45'36.24"N, 16°23'15.00"E, ± 81m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-06-20

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10723540

#### 7265b

původní jméno: *Silene vulgaris* s.str.

lokalita: 320. Mikulov: podél železnice, 0,3-0,9 km JJV nádraží

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'43.93"N, 16°37'52.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1995-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9057892

původní jméno: *Silene vulgaris*

lokalita: Mikulov, Šibeničník

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'22.44"N, 16°37'49.57"E, ± 100m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1983-08-11

nálezce: Vít Grulich

pramen: FAS 22/7

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13160583

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: PR Šibeničník 434

souřadnice: 48°47'22.73"N, 16°37'51.74"E, ± 151m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2004

nálezce: Lýdie Bravencová

pramen: Bravencová Lýdie (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Šibeničník

projekt: NDOP

ID: 11917016

#### 7266a

původní jméno: orig.: *Silene inflata*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;

lokalita: Flora moravica: Valtice: k Sedleci

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'48.00"N, 16°42'57.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1926-05-30

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13927005

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Valčice [= Valtice]: nad Selckým rybníkem  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°43'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-07-09  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927002

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Okr. Břeclav: Mikulov: opuštěná písčovina u S okraje osady Mušlov 2 km VJV od obce. 186–200 m n. m.  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'28.44"N, 16°40'48.06"E, ± 75m  
nadmořská výška: 186-200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2021-08-25  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14102685

#### **7266b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Hlohovec: Nový dvůr 2,5 km V od obce, suchá louka  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°48'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-07-11  
náleze: L. Čomová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13926864

#### **7266c**

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: Úvaly: přírodní památka Úvalský rybník, louka nad rybníkem 700 m V od kostela  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.00"N, 16°42'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2020-08-13  
náleze: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 14000404

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 404. Valtice: kolejště stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z kostela na náměstí  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'40.20"N, 16°44'34.70"E, ± 700m  
nadmořská výška: 185-250 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060750

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 403. Úvaly: vypuštěný rybník SV obce a jeho okolí  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.54"N, 16°42'49.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060639

#### 7266d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 412. Valtice: alej 0,25 km JV až 1,4 km JVV-J kostela na náměstí  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 205-255 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061423

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 424. Valtice: okraj Bořího lesa cca 1-1,5 km SZ celnice Poštorná-Reinthal  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Milan Chytrý  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061867

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: 410. Valtice: poloruderální lado u přejezdu cesty k hájence Rendezvous přes trať a okraje doubravy podél cesty od přejezdu směrem k hájence  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°47'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 178-186 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061315

#### 7267a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Břeclav: železniční nádraží Břeclav (osobní i nákladové)  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'39.95"N, 16°53'59.99"E, ± 9m  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2022-07-05  
náleze: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2022) Terénní zápisky 2022  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2022: výrazně herbicidováno  
ID: 14170901

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 7267-a24  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'18.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-12  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342298

původní jméno: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*  
lokalita: 7267-a02  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°51'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-14  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342486

#### **7267b**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Hrušky (Břeclav), intravilán obce  
souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°58'33.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-15  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2854709

#### **7267c**

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 481. Břeclav-Poštorná: u Františkova rybníka, cca 3,2 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064205

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 453. Břeclav: pravý břeh Dyje cca 1,1-2,3 km J JV náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063270

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 459. Břeclav-Pošterná: nádraží Boří les  
nejbližší obec: Břeclav-PošternáJong, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.66"N, 16°52'23.78"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jan Wim Jongepier  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063469

#### 7267d

původní jméno: orig.: Oberna cf. antelopum; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 2,5 km jižně od kostela v obci, hrúd u silnice Křenová. S. m. 154 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'8.00"N, 16°57'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-25  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no ŠU95/37; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267d24;  
ID: 13927069

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Břeclava: pr. Kostice  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'39.00"N, 16°59'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-19  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13926993

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Flora moravica. Břeclava: inter Kostice et Lanžhot  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'56.00"N, 16°58'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-19  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13927001

#### 7268a

původní jméno: *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*  
lokalita: Moravská Nová Ves - železniční násep podél trati mezi Mor. Novou Vsí a Hruškami, ca 300 m J mostu.  
souřadnice: 48°47'48.00"N, 17°0'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1997-06-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519014

### 7350a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokalita: Šumava – Dolní Vltavice: Meze a stráňky podél silnice nad vsí, 750 m  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'55.20"N, 14°4'39.20"E, ± 350m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1979-08-10  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451008

### 7350c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Přední Výtoň: louky, okraje lesů a příkop silnice v bývalé osadě Rychněvek asi 2,6 km JJZ od Medvědího vrchu  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'1.70"N, 14°4'19.30"E, ± 230m  
nadmořská výška: 745-780 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
nálezc: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14027756

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Přední Výtoň: louky, remízky a okraje cest v bývalé obci Jasánky asi 2,7 km ZJZ od Medvědího vrchu  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'35.50"N, 14°3'22.50"E, ± 120m  
nadmořská výška: 735-760 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
nálezc: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14027899

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Přední Výtoň: louka pod silnicí Z od býv. obce Rychněvek asi 1,1 km SSZ od kóty U Horní Uřeše (866 m)  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'59.56"N, 14°3'47.49"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
nálezc: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14028079

### 7350d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2022: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Distr. Český Krumlov. Ad viam in silva in declivi septentr. montis „Velký Plešný“ (cota 1010 m) apud vicum Svatý Tomáš,  
haud procul ab oppidulo Frymburk.  
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'30.10"N, 14°7'11.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2021-08-12  
nálezc: Radim Paulič; Štěpánka Čížková  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146588



### 7351a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna, 835a12, 2.05 km S od Lipna  
souřadnice: 48°39'29.00"N, 14°13'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1966-07-01  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2688506

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Frymburk  
souřadnice: 48°40'18.75"N, 14°12'27.87"E, ± 83m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2014-08-10  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 12684766

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: Frymburk; maličký nemapovatelný fragment T4.2  
souřadnice: 48°40'21.41"N, 14°11'44.86"E, ± 117m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2014-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12687539

### 7351c

lokalita: Lipno nad Vltavou, v okolí hráze vodní nádrže Lipno I  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'0.70"N, 14°14'18.31"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2019-08-04  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13907207

lokalita: Lipno, les nad kolejištěm nádraží  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'0.60"N, 14°14'30.50"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2020-05-05  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13951373

### 7351d

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokality: Svatotomášská hornatina, distr. Český Krumlov, příkop silnice při odbočce na vyhlídku v PR Čertova stěna, cca 3 km SZ o.  
Vyšší Brod  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'50.23"N, 14°16'47.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1994-06-26  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948670

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Čertova Stěna: při cestě podél Vltavy Z žel. zast. Čertova Stěna  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'39.48"N, 14°16'46.84"E, ± 250m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1971-06-16  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450916

#### 7352a

lokality: Rožmberk nad Vltavou, údolí Vltavy pod zastávkou Rožmberk  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'19.87"N, 14°22'0.75"E, ± 200m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1965-06-03  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14450909

#### 7352c

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: w0180\_324207\_120\_L7.1  
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'49.86"N, 14°24'26.24"E, ± 148m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4943595

#### 7352d

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: /168/ lesík SZ kóty 631 JV Dol. Dvořiště  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'58.53"N, 14°24'53.75"E, ± 5000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. -  
Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869036

### 7353a

původní jméno: *Silene inflata*  
lokality: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, pag. Malonty; in margine Pineti parvi ad merid.-occid. a pago, substr. serpentinico  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'33.61"N, 14°34'35.55"E, ± 600m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1973-09-06  
náleze: V. Skalický; A. Jarošová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14451003

původní jméno: *Silene cucubalus*  
lokality: Hadcový masívek asi 0,5 km JZ obce Malonty, poblíže silnice na Rychnov nad Malší  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.72"N, 14°33'45.03"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: s. d.  
pramen: Kučera S. (1969): Poznámky k vegetaci hadcového tělesa u obce Malonty na Kaplicku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 12-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8855725

### 7353b

lokality: Žižkův vrch u Malonty; 7353baa  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-06-22  
náleze: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 20; na luční cestě kolem remízu; 23. 5. 2008, 9. 9. 2008; malá část čtverce zasahuje do 37n.  
ID: 14454437

### 7353c

lokality: Janova Ves; 7353cbd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-08-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 18, 32; lem remízu; 10. 5. 2006, 26. 8. 2006, 13. 5. 2009; přibližně polovinou čtverce prochází hranice fytochorionů 37n. a 89.  
ID: 14454438

### 7353d

lokality: Farský vrch u Příbrání; 7353daa  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°35'37.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2006-06-20  
náleze: M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 12; okraj lesa; 26. 8. 2006, 20. 5. 2009  
ID: 14454439

### 7367b

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 552. Lanžhot: J část hrůdu Dúbravka podél cesty Křenové a v oplocence, 4,5-4,7 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066501

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 551. Lanžhot: Dúbravka, areál bývalé pily, hrůd, louka a les, cca 4,8 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066406

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokalita: 556. Lanžhot: les podél ochranné hráze, 6 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'28.66"N, 16°57'23.79"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066688

### 7367d

původní jméno: orig.: *Oberna antelopum*; J. Danihelka 2020: *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, Polínka, locus editus arenaceus 9 km mer. a pago versus, in margine silvae  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'49.00"N, 16°57'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-15  
nálezc: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 536171); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13926903

### 7450a

lokalita: Přední Výtoň, Pasečná, mokrá louka a přilehlá mez ca 0,9 km J vrchu U Horní Uřeše  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'54.07"N, 14°4'14.09"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2015-10-30  
nálezc: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192643

#### 7450b

lokality: Pasečná, zaniklá osada Mezilesí, Mezileský vrch, nálety u cesty JV od vrcholu 1,4 km JV od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'47.70"N, 14°6'37.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-08-20  
náleze: A. Vydrová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13971557

#### 7451a

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'55.11"N, 14°12'53.97"E, ± 167m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-07-02  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T8.2B  
ID: 11727710

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)  
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky  
projekt: NDOP  
ID: 12024635

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'25.35"N, 14°14'29.15"E, ± 109m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10440175

#### 7451b

lokality: Studánky, jižní svahy Jezevčího vrchu, podél lesní cesty ca 660 m Z až 920 m V od vrcholu  
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'51.41"N, 14°17'27.18"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2019-07-18  
náleze: M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13907181

původní jméno: *Silene vulgaris*  
lokality: Mnichovice u Loučovic  
souřadnice: 48°35'3.42"N, 14°15'50.18"E, ± 362m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-06-28  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10394675

#### **7452b**

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: vyhloubený koridor železniční trati Č. Heršlák-Rakousko těsně před státní hranicí s Rakouskem ca 1,3 km JV od železniční zastávky H. Dvořiště  
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'36.13"N, 14°25'59.50"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-11-04  
nálezce: Libor Ekr; Jana Janáková; Ondřej Horných  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551646

#### **7454a**

lokalita: J Stodůleckého vrchu; 7454aad  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'52.76"N, 14°41'52.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-22  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 14; při cestě, okraj lesa; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008  
ID: 14454440