


Distribution of *Aldrovanda vesiculosa* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Aldrovanda vesiculosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5353d

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Jestřebí - tůň

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'1.26"N, 14°36'9.17"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (1996): Vrátil se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; rostliny přezimovaly do roku 1995

původnost: nepůvodní

ID: 10129299

5354a

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Srní Potok pool [= tůň na pravém břehu Ploučnice nad mostem přes řeku v osadě Srní Potok, 50°40'42"N, 14°44'04"E, 280 m]

nejbližší obec: Srní Potok, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'42.00"N, 14°44'4.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2003

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – *Acta Botanica Gallica* 152: 239–245.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; v následujících letech nenalezena, v roce 2003 však zaznamenán přechodný výskyt asi 200 rostlin neznámého původu

původnost: nepůvodní

ID: 10129292

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Srní Potok - tůň [= tůň na pravém břehu Ploučnice nad mostem přes řeku v osadě Srní Potok, 50°40'42"N, 14°44'04"E, 280 m]

nejbližší obec: Srní Potok, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'42.00"N, 14°44'4.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1994

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (1996): Vrátil se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; rostliny do roku 1995 nepřezimovaly

původnost: nepůvodní

ID: 10129300

5454a

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Břehyňský fishpond [= Břehyňský rybník severovýchodně od Doks, 50°35'03"N, 14°42'47"E, 272 m]
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.00"N, 14°42'47.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – *Acta Botanica Gallica* 152: 239-245.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nezdokumentovaná výsadba nebo přinesena ptáky; v letech 2001-2003 zaznamenáno 50-180 rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129293

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: /2/ (2003) NPR Břehyňský rybník: po 2 krát opakovaném zimování. (nasazení byložravé ryby málo účinné)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.57"N, 14°42'26.14"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
pramen: Adamec L. (2003): Změny vodní vegetace NPR Břehyně-Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření v letech 1997-2003. - *Příroda*, suppl. 2003: 103-108.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8287543

5454c

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Mariánský rybník
nejbližší obec: Doksy-Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'43.61"N, 14°40'41.76"E, ± 70m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. (1996): Vráť se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; rostliny do roku 1995 nepřezimovaly
původnost: nepůvodní
ID: 10129297

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Poselský rybník
nejbližší obec: Doksy-Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'47.43"N, 14°40'28.93"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. (1996): Vráť se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; rostliny do roku 1995 nepřezimovaly
původnost: nepůvodní
ID: 10129298

6175a

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Děhylov: tůň Bezedný a rákosina v SZ části přírodní rezervace Štěpán v nivě řeky Opavy na jejím pravém břehu

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'50.95"N, 18°11'32.74"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Czernik A. (2009): Botanický inventarizační průzkum v PR Štěpán. – In: Vytvoření komplexního monitorovacího systému

přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, Část 1 – Botanické průzkumy, p. 190–200, Ms. [Depon. in: Krajský úřad

Moravskoslezského kraje; dostupné na:

<http://mspp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/vystupy-ke-stazeni/monitoring-msk---botanika---souhrnna-zprava---1etapa---po-pripominkach.pdf>

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; v roce 1995 byly do tůně Bezedný a v květnu 2000 do rákosiny v SZ části rezervace vysázeny rostliny z

genofondu BÚ ČAV Třeboň (Dr. L. Adamec)

původnost: nepůvodní

ID: 10129304

6177c

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Loucké rybníky u Karviné

nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'31.31"N, 18°34'28.36"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1952

pramen: Adamec L. (1996): Vrátil se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: naposledy pozorována v roce 1952, pak vymizela

ID: 10129294

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Loucké rybníky u Karviné, v kanálku mezi rybníky

nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'31.31"N, 18°34'28.36"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1952

nálezce: B. Fott; J. Komárek

pramen: Luboš Adamec, pís. sděl. 21. 1. 2015

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na Louckých rybnících u Karviné byla viděna J. Komárkem a B. Fottem v r. 1952 v kanálku mezi rybníky v maličké

populaci.; uživatel David Hlisenkovský: Skutečně je to věrohodný údaj? V roce 1951 zde podrobně všechny vodní plochy prozkoumal

F. Slavoňovský (Slavoňovský 1953) a nikde žádná zmínka, ani o dřívějším výskytu!

ID: 10129301

6277d

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Teschen i. Schlesien [= Těšín]

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'53.38"N, 18°37'39.45"E, ± 1500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: s. coll.

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium J. Laus, Olomouc; uživatel Zdeněk Kaplan: Není jisté, zda na české nebo polské straně řeky Olše.

původnost: původní

ID: 10129264

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokalita: Český Těšín

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'53.38"N, 18°37'39.45"E, ± 1500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: s. coll.

pramen: Sedláčková M. & Plášek V. [eds] (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – *Čas. Slez.*

Muz., ser. A, 54: 97–120.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbářový sběr v OSM.

původnost: původní

ID: 10129303

6854d

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: slatiniště Karštejn (Kramářka) jv. od Veselí n. L., mělké slatinné tůně (~2 ha) po těžbě slatiny, 49°08'20,8"N, 14°47'59,2"E, 420 m
nejbližší obec: Val, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.80"N, 14°47'59.20"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
nálezc: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z vých. Polska (jezero Długie), vysazeny v roce 1998; v letech 2010–2012 zaznamenáno odhadem 50–250 tisíc rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129267

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Karštejn fen pool [= slatiniště Karlštejn (Kramářka) jv. od Veselí n. L., mělké slatinné tůně (~2 ha) po těžbě slatiny, 49°08'20,8"N, 14°47'59,2"E, 420 m]
nejbližší obec: Val, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.80"N, 14°47'59.20"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezc: L. Adamec
pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – Acta Botanica Gallica 152: 239–245.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1998; v letech 2001–2004 zaznamenáno 20–100 tisíc rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129290

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Třeboňská pánev: Karlštejn (3,5 km V-VJV od Valu): jezero ve zrašelinělé pískovně asi 30 let po ukončení těžby 0,6 km Z-ZJZ od osady. 420 m n. m.
nejbližší obec: Val, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'17.00"N, 14°47'57.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-17
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 05/189; Na lokalitu vysazena před několika lety L. Adamcem v rámci záchranného programu.
původnost: nepůvodní
ID: 13219871

6954a

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: rybník Ptačí blato u Lomnice n. L., mělké slatinné tůně na vých. okraji rybníka, 49°05'25,9"N, 14°40'16,6"E, 434 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.90"N, 14°40'16.60"E
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
nálezc: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z vých. Polska (jezero Długie), vysazovány v letech 1994, 1995 a 2001; v roce 2012 zaznamenáno celkem přibližně 9000–15000 rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129265

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Ptačí blato fishpond [= rybník Ptačí blato u Lomnice nad Lužnicí, mělké slatinné tůňě na vých. okraji rybníka, 49°05'25,9"N, 14°40'16,6"E, 434 m]

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.90"N, 14°40'16.60"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – *Acta Botanica Gallica* 152: 239-245.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1995; v letech 2001-2004 zaznamenáno 6-20 tisíc rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129287

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Ptačí blato fishpond [= rybník Ptačí blato u Lomnice nad Lužnicí, mělké slatinné tůňě na vých. okraji rybníka, 49°05'25,9"N, 14°40'16,6"E, 434 m]

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.90"N, 14°40'16.60"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Lev J. (1999): The introduction of the aquatic carnivorous plant *Aldrovanda vesiculosa* to new potential sites in the Czech Republic: A five-year investigation. – *Folia Geobot.* 34: 299–305.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska (Lake Długie in the Łesna-Włodawa Lake District), vysazeny v roce 1995; v roce 1999 zaznamenáno více než 25 tisíc rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129285

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Ptačí blato (rybník) [= rybník Ptačí blato u Lomnice nad Lužnicí, mělké slatinné tůňě na vých. okraji rybníka, 49°05'25,9"N, 14°40'16,6"E, 434 m]

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.90"N, 14°40'16.60"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (1996): Vráť se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; rostliny přezimovaly do roku 1995

původnost: nepůvodní

ID: 10129296

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Smržov: mělká zátoka u V břehu rybníka Ptačí blato (izolovaná od rybníka rákosinou) 1,6 km SSZ od obce. 433 m n. m.

nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.70"N, 14°40'14.10"E

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-07-19

nálezce: Z. Kaplan; K. Kabátová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/220; Rostliny původem z vých. Polska, vysazované Lubošem Adamcem v letech 1994, 1995 a 2001 v rámci záchranného programu.

původnost: nepůvodní

ID: 13219873

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Třeboňská pánev: Smržov: zátoka u V břehu rybníka Ptačí blato 1,5 km SSZ od obce. 434 m n. m.

nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.70"N, 14°40'14.10"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 05/176; Na lokalitu vysazen před několika lety L. Adamcem v rámci záchranného programu.

původnost: nepůvodní

ID: 13219870

7054a

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Domanínský fishpond [= Obecní velký rybník severně od Domanína, dystrofní zátoka, 48°59'00"N, 14°44'13"E, 446 m]

nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'0.00"N, 14°44'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – *Acta Botanica Gallica* 152: 239-245.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1995; v letech 2001-2002 zaznamenáno 30-50 rostlin, pak vymizela

původnost: nepůvodní

ID: 10129288

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Domanínský fishpond [= Obecní velký rybník severně od Domanína, dystrofní zátoka, 48°59'00"N, 14°44'13"E, 446 m]

nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'0.00"N, 14°44'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Lev J. (1999): The introduction of the aquatic carnivorous plant *Aldrovanda vesiculosa* to new potential sites in the Czech Republic: A five-year investigation. – *Folia Geobot.* 34: 299–305.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska (Lake Długie in the Łesna-Włodawa Lake District), vysazeny v roce 1995; v roce 1999 zaznamenáno asi 50 rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129286

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*

lokality: Domanínský rybník [= Obecní velký rybník severně od Domanína, dystrofní zátoka, 48°59'00"N, 14°44'13"E, 446 m]

nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'0.00"N, 14°44'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. (1996): Vrátil se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? – *Živa* 44: 158–159.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1994; rostliny přezimovaly do roku 1995

původnost: nepůvodní

ID: 10129295

7054b

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: dystrofní lesní tůňka (~60 m²) v pískovně u Branné, 48°58'25,7"N, 14°47'48,8"E, 441 m
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'48.80"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z vých. Polska (jezero Długie), vysazovány v letech 2000, 2011; v letech 2000–2012 výskyt 10–1000 rostlin, v roce 2012 zaznamenáno 20 rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129268

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Branná sand-pit [= dystrofní lesní tůňka (~60 m²) v pískovně u Branné, 48°58'25,7"N, 14°47'48,8"E, 441 m]
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'48.80"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – Acta Botanica Gallica 152: 239–245.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 2000; v letech 2001–2004 zaznamenáno 200–1000 rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129291

7055a

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: rašeliniště ve vých. cípu rybníka Výtopa u Lutové, tůňka (~30 m²), 48°58'56,7"N, 14°52'53,5"E, 440 m
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'56.70"N, 14°52'53.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z vých. Polska (jezero Długie), vysazeny v roce 1997; v roce 2012 zaznamenáno přibližně 2000 rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129266

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Výtopa fishpond [= rašeliniště ve vých. cípu rybníka Výtopa u Lutové, tůňka (~30 m²), 48°58'56,7"N, 14°52'53,5"E, 440 m]
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'56.70"N, 14°52'53.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. (2005): Ten years after the Introduction of *Aldrovanda vesiculosa* to the Czech Republic. – Acta Botanica Gallica 152: 239–245.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba, rostliny původem z vých. Polska, vysazeny v roce 1997; v letech 2001–2004 zaznamenáno 2–5 tisíc rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129289

7055c

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: komplex tůňek v pískovně Cep I u Suchdola n. L., mělká tůňka (~100 m²) a hlubší tůňka (~80m²), 48°55'08,5"N, 14°53'3,1"E, 450 m
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'8.50"N, 14°53'3.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z jz. Maďarska (Baláta-tó), vysazovány v letech 2010, 2012; v roce 2012 zaznamenáno celkem ~ 2000 rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129270

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: mělké tůňky na SZ břehu zatopené pískovny Cep I 0,7 km S od obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'0.60"N, 14°52'55.50"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/160; Rostliny původem z JZ Maďarska. vysazené Lubošem Adamcem v roce 2010 v rámci záchranného programu.
původnost: nepůvodní
ID: 13219872

7155b

původní jméno: *Aldrovanda vesiculosa*
lokalita: dystrofní tůň (~200 m²), v pískovně Velký Londýn u Františkova, 48°53'17,2"N, 14°57'14,9"E, 485 m
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'17.20"N, 14°57'14.90"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
náleze: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z jz. Maďarska (Baláta-tó), vysazovány v letech 2009, 2012; 19. 9. 2010 nalezeno >921 rostlin, pak tůň vybagrována
původnost: nepůvodní
ID: 10129269